



BOUWGEREEDSCHAP **OUTILLAGE DU BÂTIMENT**



SCAN FOR
REAL-TIME
PRICING



25

2

UNITED BRANDS OF



BATI-CLEAN

Schoonmaaktoebehoren
Produits d'entretien



Koorden en touwen, markeersystemen
Verborstels en -rollen
Ficelles, cordes et outils de marquage
Outils de peinture



Diamantgereedschappen en machines
Outils diamantés et machines



Werflampen / Verlengkabels / Kabelhaspels
Lampes de chantier / Rallonges /
Enrouleurs de câbles



Branders en gas
Outils chauffants et gaz



Stukadoor- en schildergereedschap
Outils spécialisé pour plâtrier et peintre

PREMIUM ALU®

Waterpasrijen en alu-profielen
Règles à niveau et profils en alu



Tapes en maskingtapes
Tapes et tapes de masquage

SECURX

Valbeveiliging en persoonlijke bescherming
Protection antichute et individuelle



Bouwgereedschap, meetsystemen, sjor- en
hijbsbanden, lijmtangen, emmers en kuipen, ...
Outils pour bâtiment, systèmes de mesure,
sangles d'arrimage et de levage, serre-joints,
seaux et cuvettes, ...



Tegelzettergereedschap, Mastiekpistolen
Outils de carreleurs, Pistolets à silicone



Industriële gereedschappen
Outillage industrielle



Steenknippers
Coupe-dalles



Markers
Marqueurs



Schroefbits
Emboutis



Tegelzettergereedschappen
Outils de carreleur



Ademhalingsbescherming
Protection respiratoire



Schroevendraaiers, tangen en sleutels
Tournevis, pinces et clés



Branders en gas
Outils chauffants et gaz



Handgereedschappen
Outils à main



Electrische machines
Machines électriques



Komborstels en industriële borstels
Brosses coupes et brosses industrielles



Handgereedschap voor dakdekkers
Outils de zingueurs et d'ardoisiers



Handzagen
Scies égoïnes



Stiftsleutels
Clés mâles



Waterpassen
Niveaux à eau



Stel- en steunblokken
Cales d'ajustage et de montage



Hangsloten en grendels
Cadenas et verrous

MESTO®

Druksproeiers
Pulvérisateurs



Bouwgereedschap / Platenliften
Outils du bâtiment / Lève-plaques



Pluggen / Bevestiging
Chevilles / Fixation



Lasers en topografie
Lasers et géodésie



Renovatiepasta en schuurmiddelen
Pâte de rénovation et outils de ponçage



Systèmes voor het trekken van kabels
Systèmes de tirage de câbles électriques



Truwlens, plakspanen
Truelles, plâtres



Veiligheidsschoenen
Chaussures de sécurité



Tapes
Tapes



Nietmachines
Agrafeuses



Cutters, rolmeters en decimeters
Cutters, mètres à ruban et décimètres



Stalen verankering
Ancrage métallique



Opbergkoffers en toebehoren
Coffres et accessoires



Bouwmers en kegels
Seaux de maçon et cônes



Signalisatie, emmers en kuipen
Signalisation, seaux et cuvettes

1-48

1

EIBENSTOCK



49-102

2

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES DISQUES DIAMANTS ET MACHINES



103-118

3

SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS



119-148

4

ZAGEN SCIES À COUPE



149-178

5

BOREN FORETS



179-208

6

BEVESTIGING FIXATION



209-232

7

SCHROEFGEREEDSCHAP OUTILS DE VISSAGE



233-262

8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS CISAILLES, PINCES ET CLÉS



CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES

9

263-276



DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DIVERS

10

277-296



TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE

11

297-306



REINIGINGSBENODIGDHEDEN
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

12

307-316



EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES

13

317-324



BOUWGEREEDSCHAP
OUTILS DU BÂTIMENT

14

325-366



DAKDEKKERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR

15

367-388



BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

16

389-414



415-438

17

**TEGELZETTERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR**



439-466

18

**TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES**



467-508

19

**GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITIONS**



509-518

20

**TAPES
TAPES**



519-540

21

**VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES**



541-566

22

**DRUKSPROEIJERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE**



567-604

23

**WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ**



605-622

24

RUNPOTEC



OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES

25

623-630



WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES

26

631-640



MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE

27

641-654



LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE

28

655-664



MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE

29

665-682



SIGNALISATIE
SIGNALISATION

30

683-686



PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE

31

687-750



Zowel de verkoper als de fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel, verlies of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het product, of uit de onmogelijkheid het product te gebruiken. De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze meest recente ervaringen. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Het is bedoeld als handleiding voor mensen met een technische achtergrond en die in staat zijn één en ander op eigen risico te kunnen beoordelen. Wij garanderen geen gunstige resultaten en aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van het product. De vermelde afmetingen zijn uitsluitend ter indicatie.

De foto's en gegevens in deze catalogus zijn niet contractueel. Alle rechten voorbehouden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont basées sur notre expérience personnelle et sont dignes de foi. Néanmoins, ce guide est destiné aux personnes ayant une habilité technique suffisante. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus responsables d'un résultat défavorable si celui-ci provient d'un défaut d'habilité ou en général d'une mauvaise utilisation des produits. Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont données à titre indicatif.



Les photos et données dans ce catalogue ne sont pas contractuel. Tous droits réservés.

6






BEVESTIGING FIXATION

NYLON PLUGGEN
STALEN VERANKERING
CHEMISCHE BEVESTIGING
NIETMACHINES
WERKTUIGEN VOOR OMHEININGEN
AGRAFEUSES
SLANGKLEMMEN & BUNDELBANDEN
UITVULPLAATJES EN SPIEËN

CHEVILLES EN NYLON
ANCRAGE MÉTALLIQUE
FIXATIONS CHIMIQUES
AGRAFEUSES
OUTILS DE CLÔTURES
NIETMACHINES
COLLIERS DE SERRAGE
CALES D'AJUSTEMENT ET DE MONTAGE



MN Universele plug Cheville universelle








code			Ø		# / doos # / boîte				min.	€
			mm	mm						
Prijs per doos • Prix par boîte										
MG 1000050		7610634058464	5	25	100	37 gr	-	36	1	3,29
MG 1000060		7610634058570	6	30	100	57 gr	-	36	1	3,44
MG 1000070		7610634058686	7	35	100	90 gr	-	36	1	4,83
MG 1000080		7610634058792	8	40	100	139 gr	-	36	1	5,52
MG 1000100		7610634059126	10	50	50	119 gr	-	36	1	5,31
MG 1000120		7610634059232	12	60	25	114 gr	-	36	1	3,62
MG 1000140		7610634059348	14	70	20	145 gr	36	9	1	6,32
MG 1000160		7610634059560	16	80	10	118 gr	-	36	1	4,62

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis







MNK Plug met kraag Cheville avec collerette




code			Ø		# / doos # / boîte				min.	€
			mm	mm						
Prijs per doos • Prix par boîte										
MG 1040630		7610634060221	6	30	100	68 gr	-	36	1	4,39
MG 1040840		7610634060337	8	40	100	149 gr	-	36	1	8,27
MG 1041050		7610634058297	10	50	50	134 gr	-	36	1	7,92
MG 1041250		7610634082889	12	60	25	106 gr	-	36	1	4,64

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis


MNL Lange nylon plug Cheville longue en nylon






code			Ø		# / doos # / boîte			min.	€
			mm	mm					
MG 1000600			6	50	100	95 gr	-	18	7,75
MG 1000800			8	65	50	100 gr	-	18	6,40




Prijs per doos • Prix par boîte

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis




ML Extra lange plug Cheville extra longue



code			Ø		# / doos # / boîte			min.	€
			mm	mm					
MG 1100606			6	60	100	138 gr	-	24	11,74
MG 1100808			8	80	100	294 gr	288	12	15,64
MG 1101009			10	90	100	430 gr	-	6	39,53


Prijs per doos • Prix par boîte

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



MLK Extra lange plug met kraag Cheville extra longue avec collerette







code			Ø		# / doos # / boîte			min.	€
			mm	mm					
MG 1100808K			8	80	100	430 gr	-	12	15,64

Prijs per doos • Prix par boîte

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis




MQ Multimateriaal plug voor alle types schroeven Cheville multi-matériaux pour tous les types de vis








code			Ø		# / doos # / boîte				min.	€
			mm	mm						
MG 1050060		7610634111947	6	30	100	77 gr	396	36	1	4,39
MG 1050080		7610634112166	8	40	100	175 gr	-	36	1	8,36
MG 1050100		7610634112388	10	50	50	164 gr	648	36	1	7,98
MG 1050120		7610634112821	12	60	25	144 gr	-	36	1	6,28
MG 1050140		7610634113040	14	70	10	470 gr	-	36	1	4,08

Prijs per doos • Prix par boîte

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



MU Multi-plug Cheville multi






code			Ø		# / doos # / boîte				min.	€
			mm	mm						
MG 1010630		7610634060559	6	35	100	95 gr	-	36	1	5,66
MG 1010640		7610634060665	6	45	100	110 gr	-	36	1	8,40
MG 1010850		7610634060771	8	50	50	106 gr	-	36	1	4,87
MG 1011060		7610634052202	10	60	25	98 gr	1404	36	1	4,75
MG 1011270		7610634052318	12	70	20	129 gr	-	36	1	6,07
MG 1011470		7610634052424	14	75	10	97 gr	-	36	1	3,98

Prijs per doos • Prix par boîte

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



MNA Nagelplug Cheville à clou


code

Ø

**# / doos
/ boîte**

min.
€

mm mm



TYPE Z

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv
Prijs per doos • Prix par boîte

MG 1122503Z		7610634056743	5	30	100	313 gr	312	24	1	7,27
MG 1122603Z		7610634055753	6	35	100	450 gr	-	18	1	7,70
MG 1122604Z		7610634111558	6	40	100	477 gr	-	18	1	8,00
MG 1122605Z		7610634058617	6	50	100	536 gr	-	18	1	9,10
MG 1122606Z		7610634058945	6	60	100	641 gr	-	12	1	11,10
MG 1122806Z		7610634059607	8	60	100	1061 gr	540	9	1	17,46
MG 1122808Z		7610634060153	8	80	100	1335 gr	-	6	1	20,47

TYPE Z

TYPE S

TYPE G


TYPE S

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv
Prijs per doos • Prix par boîte

MG 1122503S		7610634056637	5	30	100	300 gr	-	24	1	7,12
MG 1122505S		7610634057733	5	50	100	420 gr	-	6	1	9,32
MG 1122603S		7610634055647	6	35	100	450 gr	-	18	1	7,76
MG 1122604S		7610634111336	6	40	100	450 gr	-	18	1	8,00
MG 1122605S		7610634058501	6	50	100	531 gr	-	18	1	9,10
MG 1122606S		7610634058839	6	60	100	636 gr	288	12	1	11,10
MG 1122607S		7610634059164	6	70	100	713 gr	-	12	1	12,93
MG 1122608S		7610634093014	6	80	100	811 gr	-	12	1	17,35
MG 1122806S		7610634059492	8	60	100	1058 gr	-	9	1	16,60
MG 1122808S		7610634060047	8	80	100	1334 gr	216	6	1	20,17
MG 1122810S		7610634060481	8	100	100	1604 gr	-	6	1	24,67
MG 1122812S		7610634052240	8	120	100	1862 gr	-	6	1	33,68
MG 1122814S		7610634052684	8	140	100	2120 gr	-	6	1	38,23

TYPE G

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv
Prijs per doos • Prix par boîte

MG 1122604G		7610634111770	6	40	100	482 gr	-	18	1	11,54
-------------	---	---------------	---	----	-----	--------	---	----	---	--------------

Met Torx schroef • Avec vis Torx
Prijs per doos • Prix par boîte

MG 1122805G		7610634076284	8	50	100	1146 gr	324	9	1	19,43
MG 1122806G		7610634076505	8	60	100	1248 gr	-	6	1	19,94
MG 1122808G		7610634076727	8	80	100	1280 gr	-	6	1	23,54
MG 1122810G		7610634076949	8	100	100	1530 gr	-	6	1	27,53

Geleverd met vijzen • Livré avec vis

MDB


Nylon isolatierondel te gebruiken met MNA nagelplug
Rondelle d'isolant en nylon pour utilisation avec cheville à clou MNA
code

Ø mm

**# / doos
/ boîte**

min.
€

mm mm

Prijs per doos • Prix par boîte

MG 1120865		7610634072491	45	8,5	100	383 gr	-	12	1	26,29
------------	---	---------------	----	-----	-----	--------	---	----	---	--------------

MDB-M


Metalen isolatierondel te gebruiken met MNA nagelplug
Rondelle d'isolant en métal pour utilisation avec cheville à clou MNA
code

Ø mm

**# / doos
/ boîte**


min.
€

mm mm

Prijs per doos • Prix par boîte




MG 1120860		7610634073047	70	8,5	100	1528 gr	-	12	1	23,63
------------	---	---------------	----	-----	-----	---------	---	----	---	--------------

MB Gevelkozijnplug voor holle materialen Cheville de façade pour matériaux instables



code			Ø		# / doos # / boîte				min.	€
MB			mm	mm		Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis				
Prijs per doos • Prix par boîte										
MG 1121600		7610634101092	8	80	100	345 gr	-	12	1	22,23
MB-ST						Geleverd met vijzen • Livré avec vis				
Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30										
Prijs per doos • Prix par boîte										
MG 1122100		7610634109470	8	80	100	1788 gr	216	6	1	38,41
MG 1122101		7610634109692	8	100	100	2322 gr	216	6	1	47,09
MG 1122102		7610634109913	8	120	100	2780 gr	216	6	1	61,18
MG 1122104		7610634110131	8	140	100	3232 gr	-	6	1	69,42
Met Torx T40 schroef • Avec vis Torx T40										
Prijs per doos • Prix par boîte										
MG 1122108		7610634055845	10	80	100	2607 gr	-	6	1	61,63
MG 1122110		7610634056392	10	100	50	1670 gr	144	6	1	37,47
MG 1122112		7610634056835	10	120	50	2040 gr	-	6	1	42,59
MG 1122114		7610634057276	10	140	50	2364 gr	180	6	1	46,42
MG 1122116		7610634057719	10	160	50	2642 gr	192	6	1	58,70
MG 1122120		7610634058372	10	200	50	5120 gr	144	6	1	85,45
MG 1122124		7610634040926	10	240	25	2111 gr	120	2	1	96,28
MG 1122128		7610634041039	10	280	25	2355 gr	-	1	1	125,86
MG 1122130		7610634041145	10	300	25	2600 gr	100	1	1	137,15

MBR Kozijnplug voor harde materialen Cheville de façade pour matériaux durs



code			Ø		# / doos # / boîte				min.	€
MBR-ST			mm	mm		Geleverd met vijzen • Livré avec vis				
Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30						Prijs per doos • Prix par boîte				
MG 1122000		7610634111237	8	80	100	1762 gr	-	6	1	40,28
Met Torx 40 schroef • Avec vis Torx 40						Prijs per doos • Prix par boîte				
MG 1122006		7610634059805	10	60	100	2110 gr	-	6	1	51,13
MG 1122008		7610634060139	10	80	100	2650 gr	-	6	1	55,42
MG 1122010		7610634060573	10	100	50	1690 gr	-	6	1	29,94
MG 1122012		7610634052332	10	120	50	2045 gr	-	6	1	32,83
MG 1122014		7610634052776	10	140	50	2360 gr	-	6	1	37,32
MG 1122016		7610634053216	10	160	50	2710 gr	-	6	1	47,57
MG 1122020		7610634053650	10	200	50	3207 gr	-	6	1	137,60
MG 1122024		7610634041367	10	240	25	2140 gr	-	2	1	93,57
MBRK-STB						Geleverd met vijzen • Livré avec vis				
Met Torx 40 / SW13 schroef • Avec vis Torx 40 / SW13						Prijs per doos • Prix par boîte				
MG 1120708		7610634120505	10	80	50	1688 gr	-	6	1	41,40
MG 1120710		7610634120727	10	100	50	2039 gr	-	6	1	48,72

MEN Expressanker Clou express



Toepassingen :

vierkant hout, onderconstructies, profielen


Applications :

bois carrés, sous-constructies, profils

Technische gegevens

Données techniques

1 kN (last/charge) = 100 kg



Ø plug/cheville	beton/béton C20/25 spanning/tension	volle baksteen/brique pleine spanning/tension
6 mm	0.7 kN	0.5 kN
8 mm	1.0 kN	0.8 kN



Functies :

- Economische installatie
- Geen schroef en plug nodig
- Geschikt voor montage van isolatie boven het hoofd
- Verzinkt > 5µm
- Toepassing voor binnen

Les fonctions :

- Installation économique
- Aucune vis ni bouchon requis
- Convient pour le montage d'isolant au-dessus de la tête
- Galvanisé > 5µm
- Application intérieure



code			Ø	diepte profondeur	lengte longueur	dikte épaisseur	# / doos # / boîte				min.	€
			mm anker/ancre boor/mèche	mm boring perçage	mm anker ancrage	mm bevestiging fixation						
Prij per doos • Prix par boîte												
MG 1126030		7610634065899	6	35	30	3	100	0,500 kg	-	24	1	7,09
MG 1126060		7610634066001	6	40	60	30	100	0,610 kg	-	24	1	9,56
MG 1126080		7610634066117	6	40	80	50	100	0,815 kg	-	18	1	12,13
MG 1128070		7610634066223	8	50	70	30	100	1,171 kg	-	12	1	16,55
MG 1128090		7610634066339	8	50	90	50	100	1,566 kg	-	12	1	19,84
MG 1128110		7610634066445	8	50	110	70	100	1,802 kg	-	9	1	24,77
MG 1128130		7610634066551	8	50	130	90	100	2,060 kg	-	9	1	28,89
MG 1128150		7610634066667	8	50	150	110	100	2,519 kg	-	9	1	33,20
MG 1128180		7610634066773	8	50	180	140	100	2,900 kg	-	9	1	52,33

M2

 Anker
Goujon

MADE IN  "TOP QUALITY" PRODUCT


CR(VI)
Chrom(VI)-frei
Chromium(VI)-free
**100%
CR-Free**

ETA
CE
Option 7



Ongescheurd beton
Béton non fissuré



GreenTec® corrosion protection






GreenTec® is een speciaal legeringssysteem gebaseerd op een basis van zink en nikkel welke een harde, slijtvaste laag voorziet met een zeer hoge corrosieweerstand, zelfs bij een kleine laagdikte. Het GreenTec® legeringssysteem met zijn uitstekende metaal distributie en constante legeringslaag kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, gezien de juiste nazorg.

GreenTec® est un système d'alliage spécial reposant sur une base en zinc et en nickel offrant une couche solide résistante à l'usure et présentant une grande résistance à la corrosion même en présence d'une faible épaisseur de couche. Le système stratifié GreenTec® doté d'une excellente répartition du métal et d'une composition d'alliage constante dispose d'une large gamme de modes d'utilisation une fois le bon post-traitement effectué.

Toepassingen : staalconstructies, profielen, machines, hoge rekken, kabelgoten
Applications : constructions métalliques, profils, machines, rayonnages hauts, tracés de câbles

Technische gegevens / Données techniques

1 kN (last/charge) = 100 kg



	beton/béton C20/25 spanning/tension	beton/béton C20/25 doorsnede/coupe	buigmoment moment de flexion	min. ankerafstand min. distance ancre	min. hoekafstand min. distance du bord	min. dikte min. épais.
M6	3.6 kN	2.1 kN	5.7 Nm	40/70 mm	40/80 mm	100 mm
M8	5.7 kN	6.1 kN	14.9 Nm	45/45 mm	45/45 mm	100 mm
M10	7.6 kN	10.1 kN	31.9 Nm	50/50 mm	50/50 mm	120 mm
M12	9.5 kN	13.7 kN	52.3 Nm	75/80 mm	75/80 mm	140 mm
M16	11.9 kN	15.7 kN	118.6 Nm	100/190 mm	130/190 mm	160 mm
M20	19.8 kN	24.3 kN	231.5 Nm	200/400 mm	300/350 mm	200 mm

code			Ø			# / doos # / boîte				min.	€		
			mm plug/boor cheville/mèche	mm anker ancrage	mm boring perçage	mm bruikbare usuelle	mm eff. bevestiging ancrage eff.	Prijs per doos • Prix par boîte					
MG 3200805		7610634093847	8	50	45	5	27	100	2,180 kg	-	9	1	34,54
MG 3200806		7610634097951	8	60	50	10	30	100	2,480 kg	-	9	1	35,16
MG 3200808		7610634098392	8	80	65	10	50	100	3,170 kg	-	3	1	37,73
MG 3200885		7610634114924	8	85	65	15	50	100	3,170 kg	-	3	1	38,45
MG 3200809		7610634098835	8	95	65	25	50	100	3,650 kg	-	3	1	39,78
MG 3200811		7610634099054	8	115	65	45	50	100	4,270 kg	-	3	1	43,18
MG 3200816		7610634099276	8	165	65	95	50	50	2,930 kg	-	3	1	27,55
MG 3201006		7610634099719	10	60	55	5	33	100	4,410 kg	-	3	1	46,77
MG 3201007		7610634099931	10	70	60	10	35	100	4,960 kg	-	3	1	48,11
MG 3201009		7610634095988	10	95	80	15	58	100	6,160 kg	-	3	1	52,74
MG 3201011		7610634096428	10	110	80	30	58	50	3,460 kg	-	3	1	29,30
MG 3201012		7610634096640	10	125	80	45	58	50	3,830 kg	-	3	1	30,84
MG 3201014		7610634096862	10	140	80	60	58	50	4,190 kg	-	3	1	32,90
MG 3201016		7610634097081	10	160	80	80	58	50	4,670 kg	-	3	1	35,67
MG 3201018		7610634097524	10	180	80	100	58	25	2,670 kg	-	3	1	19,63
MG 3201208		7610634097968	12	80	70	5	49	50	3,990 kg	-	3	1	34,85
MG 3201211		7610634098187	12	110	90	15	68	50	5,080 kg	-	3	1	38,96
MG 3201212		7610634098408	12	125	90	30	68	50	5,600 kg	-	3	1	41,53
MG 3201214		7610634098620	12	145	90	50	68	25	6,320 kg	-	3	1	22,51
MG 3201216		7610634098842	12	165	90	70	68	50	6,990 kg	-	3	1	49,45
MG 3201218		7610634099061	12	185	90	90	68	50	7,700 kg	-	3	1	53,66
MG 3201609		7610634099504	16	90	80	5	50	25	4,010 kg	-	3	1	32,79
MG 3201611		7610634099726	16	115	100	10	70	25	4,790 kg	-	3	1	35,67
MG 3201613		7610634099948	16	130	110	15	80	25	5,290 kg	-	3	1	37,73
MG 3201614		7610634095773	16	145	110	30	80	25	5,780 kg	-	3	1	40,40
MG 3201616		7610634095995	16	160	110	45	80	25	6,280 kg	-	3	1	42,87
MG 3201618		7610634096213	16	180	110	65	80	25	6,890 kg	-	3	1	52,84
MG 1452013		7610634085668	20	130	110	10	76	20	5,600 kg	-	3	1	65,28
MG 1452016		7610634073146	20	160	130	30	100	20	8,415 kg	-	3	1	72,89

Productoverzicht - toepassingen

Aperçu du produit - applications



Technische kenmerken
Caractéristiques techniques



✓ Goedgekeurd
○ Geschikt

TSM High Performance	TSM L	TSM Multiground	TSM PB
-------------------------	-------	--------------------	--------

✓ Approuvé
○ Adapté

Beton				Béton
Onderconstructies voor gevels	✓			Les sous-structures des façades
Stalen balken / Staalconstructies	✓			Poutrelles en acier / Structures en acier
Reling	✓			Garde-corps
Handleuning	✓			Mains courantes
Ophangsystemen	✓			Systèmes d'étagères
Kabelgoten / Kabelklemmen	✓	✓	✓	Chemins de câbles / Serre-câbles
Leidingen / Pijpklemmen	✓	✓	✓	Tuyaux / Colliers de serrage
Ventilatiekanalen	✓	✓	✓	Canaux de ventilation
Plafondophangingen	✓	✓	✓	Plafonds suspendus
Lichtgewicht en gipsplaten	✓	✓	✓	Plaques légères et plaques de plâtre
Tijdelijke veiligheid op de bouwwerf	✓			Sécurité temporaire de chantier
Massief baksteenmetselwerk				Maçonnerie de briques pleines
Onderconstructies voor gevels	✓			Les sous-structures des façades
Kabelgoten / Kabelklemmen	✓			Chemins de câbles / Serre-câbles
Leidingen / Pijpklemmen	✓			Tuyaux / Colliers de serrage
Ventilatiekanalen	✓			Canaux de ventilation
Gasbeton				Béton cellulaire
Lichtkasten			○	Armoires légères
Lichte planken			○	Étagères légères
Onderconstructies van hout of metaal			○	Structures en bois ou en métal
Metalen rails			○	Rails métalliques



TSM High Performance

Betonschroef voor zware belastingen
Vis à béton pour charges lourdes

Technische kenmerken:
zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques:
voir QR-code p.188



Grote variatie

Verschillende kopvormen en inbeddiepten voor variabele belastingabsorptie: altijd perfect afgestemd op uw individuele vereisten.

Eenvoudige en snelle installatie

De geoptimaliseerde schroefdraad maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.

Vooral dicht bij de rand

Dankzij de kleine rand- en tussenafstanden kan de installatie zeer dicht bij de rand en dicht bij elkaar plaatsvinden.

Verstelbaar en demonteerbaar

Indien nodig kan de TSM High Performance tijdens de montage tot twee keer worden versteld. Na de montage kan hij op elk moment weer worden gedemonteerd.

Hoog belastingsniveau

De speciale schroefdraadgeometrie zorgt voor extreme houvast en hoge belastingen in beton - zowel trek- als schuifbelastingen.

Une grande variété

Différentes formes de têtes et profondeurs d'encastrement pour une absorption variable des charges : toujours parfaitement adaptées à vos besoins individuels.

Installation rapide et facile

Le filetage optimisé permet une installation rapide et facile.

Particulièrement près du bord





Les distances réduites entre les bords et l'espacement permettent une installation très près du bord et à proximité l'une de l'autre.

Ajustable et démontable


Si nécessaire, le TSM High Performance peut être ajusté jusqu'à deux fois pendant le montage. Après le montage, elle peut être démontée à tout moment.

Niveau de charge élevé

La géométrie spéciale du filetage assure une adhérence extrême et des charges élevées dans le béton - tant en traction qu'en cisaillement.




Stappen / Étapes



TG 3000



Schroef Vis Ø mm	Aangepaste sluitring Rondelle emboutie Ø mm
5	12,5
6	15,0
8	16,0
10	20,0
12	23,5
14	28,5



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met zeskantkop en aangepaste sluitring

TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête hexagonale et rondelle emboutie


code			afmetingen dimensions		diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings- diepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boîte		 min.	€	
			d ₁ mm	L mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	t _{fix} mm					
Prijns per doos • Prix par boîte												
SW13												
TG 300006040		4260116916138	6	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,570 kg	1	1	33,50
TG 300006060		4260116916152	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,930 kg	1	1	38,90
TG 300006080		4260116916169	6	80	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	45 / 40 / 25	100	2,380 kg	1	1	49,70
TG 300006100		4260116916176	6	100	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	65 / 60 / 45	100	2,730 kg	1	1	58,70
TG 300008050		4260116916183	8	50	55 / - / -	45 / - / -	5 / - / -	50	1,580 kg	1	1	36,00
TG 300008060		4260116916190	8	60	55 / 65 / -	45 / 55 / -	15 / 5 / -	50	1,780 kg	1	1	37,50
TG 300008070		4260116916206	8	70	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	25 / 15 / 5	50	1,970 kg	1	1	39,00
TG 300008080		4260116916213	8	80	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	35 / 25 / 15	50	2,160 kg	1	1	40,80
TG 300008090		4260116916220	8	90	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	45 / 35 / 25	50	2,350 kg	1	1	44,20
TG 300008100		4260116916237	8	100	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	55 / 45 / 35	50	2,570 kg	1	1	48,70
TG 300008120		4260116916244	8	120	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	75 / 65 / 55	50	2,950 kg	1	1	53,40
SW15												
TG 300010060		4260116916268	10	60	65 / - / -	55 / - / -	5 / - / -	50	2,710 kg	1	1	52,80
TG 300010070		4260116916275	10	70	65 / - / -	55 / - / -	15 / - / -	50	3,120 kg	1	1	54,40
TG 300010080		4260116916282	10	80	65 / 85 / -	55 / 75 / -	25 / 5 / -	50	3,420 kg	1	1	55,80
TG 300010090		4260116916299	10	90	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	35 / 15 / 5	50	3,720 kg	1	1	57,90
TG 300010100		4260116916305	10	100	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	45 / 25 / 15	50	4,030 kg	1	1	60,60
TG 300010120		4260116916312	10	120	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	65 / 45 / 35	50	4,630 kg	1	1	66,70
TG 300010140		4260116916329	10	140	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	85 / 65 / 55	50	5,260 kg	1	1	78,30
TG 300010150		4260116916336	10	150	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	95 / 75 / 65	50	5,560 kg	1	1	84,50
TG 300010160		4260116916343	10	160	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	105 / 85 / 75	50	5,860 kg	1	1	88,30
SW17												
TG 300012080		4260116916428	12	80	75 / - / -	65 / - / -	15 / - / -	25	2,320 kg	1	1	70,40
TG 300012110		4260116916435	12	110	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	45 / 25 / 10	25	2,950 kg	1	1	77,60
TG 300012130		4260116916442	12	130	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	65 / 45 / 30	25	3,400 kg	1	1	83,30
TG 300012150		4260116916459	12	150	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	85 / 65 / 50	25	3,820 kg	1	1	89,80
SW21												
TG 300014110		4260116916473	14	110	85 / 110 / -	75 / 100 / -	35 / 10 / -	25	4,220 kg	1	1	100,00
TG 300014130		4260116916480	14	130	85 / 110 / 125	75 / 100 / 115	55 / 30 / 15	25	4,820 kg	1	1	122,20

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDEROESTVRIJ STALEN MODELLEN OP BESTELLING
MODÈLES EN ACIER INOXYDABLE SUR COMMANDETechnische kenmerken: zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188

TG 3110



Schroef Vis Ø mm	Kop Tête Ø mm
5	12,0
6	13,0
8	19,5
10	21,5



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met verzonken kop

TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête fraisée

code			afmetingen dimensions		diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings- diepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boîte		min.	€
			d ₁ mm	L mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	t _{fix} mm				
TORX 25*											
TG 311005040		4260116916558	5	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	0,780 kg	1	32,60
TG 311005060		4260116916572	5	60	40 / - / -	35 / - / -	25 / - / -	100	1,080 kg	1	36,00
TORX 30*											
TG 311006060		4260116916602	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,410 kg	1	39,20
TG 311006080		4260116916619	6	80	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	45 / 40 / 25	100	1,850 kg	1	53,70
TG 311006100		4260116916626	6	100	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	65 / 60 / 45	100	2,270 kg	1	62,60
TG 311006120		4260116916633	6	120	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	85 / 80 / 65	100	2,690 kg	1	74,10
TORX 40*											
TG 311008080		4260116916657	8	80	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	35 / 25 / 15	50	1,900 kg	1	53,90
TG 311008100		4260116917203	8	100	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	55 / 45 / 35	50	2,320 kg	1	61,40
TORX 50*											
TG 311010090		4260116916664	10	90	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	35 / 15 / 5	50	3,270 kg	1	73,30

* ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Technische kenmerken: zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188



TG 3220

Schroef Vis Ø mm	Kop Tête Ø mm
6	14,5



TG 3330

Schroef Vis Ø mm	Kop Tête Ø mm
6	18,0



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met bolkop

TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête bombée


code			afmetingen dimensions		diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings- diepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boîte		min.	€
			d ₁ mm	L mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	t _{fix} mm				
TORX 30*											
TG 322006040		4260116916732	6	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,180 kg	1	35,40
TG 322006050		4260116916749	6	50	40 / 45 / -	35 / 40 / -	15 / 10 / -	100	1,410 kg	1	39,50
TG 322006060		4260116916756	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,590 kg	1	46,80
TORX 30 - met grote bolkop • avec grande tête bombée											
TG 333006040		4260116916800	6	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,320 kg	1	39,50
TG 333006060		4260116916817	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,830 kg	1	44,30

* ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE


Technische kenmerken: zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188

TG 3550

TG 3552



Schroef Vis Ø mm	Aangepaste sluitring Rondelle emboutie Ø mm
6	19,0




TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met zeskantaandrijving en metrische buitendraad
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec entraînement hexagonal et filetage extérieur métrique

code			afmetingen dimensions		diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings- diepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boîte			min.	€
			d ₁ mm	L mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	t _{fix} mm					
Prijns per doos • Prix par boîte												
M8 - SW10*												
TG 355006035		4260116916909	6	35	40 / - / -	35 / - / -	- / - / -	100	1,650 kg	1	1	46,80
TG 355006055		4260116916916	6	55	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	20 / 15 / -	100	1,900 kg	1	1	53,00
TG 355006075		4260116916923	6	75	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	40 / 35 / 20	100	2,320 kg	1	1	65,50
M10 - SW13												
TG 355206040		4260116916992	6	40	40 / 45 / -	35 / 40 / -	5 / - / -	100	2,770 kg	1	1	93,70

Prijs per doos • Prix par boîte

*** ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE**


Technische kenmerken: zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188



TG 3440



Schroef Vis Ø mm	Aangepaste sluitring Rondelle emboutie Ø mm
6	25,0



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met metrische binnendraad M8/10
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec filetage intérieur métrique M8/10

code			afmetingen dimensions		diepte boorgat profondeur trou de forage	verankering- diepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boîte			min.	€
			d ₁	L	h ₁	h _{nom}	t _{fix}					
			mm		mm	mm	mm					
Prijs per doos • Prix par boîte												
M8/10												
TG 344006035		4260116916855	6	35	40 / - / -	35 / - / -	- / - / -	50	1,770 kg	1	1	41,50
TG 344006055		4260116916862	6	55	40 / 45 / 65	35 / 40 / 55	20 / 15 / -	50	1,970 kg	1	1	42,80

Technische kenmerken: zie QR-code p.188 / Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188



TSM L

Betonschroef voor binnen en droogbouw
Vis à béton pour l'intérieur et la construction de cloisons sèches

Technische kenmerken:
zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques:
voir QR-code p.188



Snel installeren
Een kleine boordiameter van slechts 6 mm zorgt voor een snel en eenvoudig boorproces - zelfs in beton met hoge sterkte.

Demonteerbaar
Indien nodig kan de TSM L snel en eenvoudig gedemonteerd worden. Dit betekent dat de gipsplaat kan worden verwijderd en nadien opnieuw geïnstalleerd kan worden.

Eenvoudige installatie
De gepatenteerde speciale schroefdraad van de TSM L maakt installatie met een standaard accuschroevendraaier mogelijk zonder dat er extra speciaal gereedschap nodig is.

Vooraf dicht bij de rand
De kleine randafstanden en tussenruimtes maken een zeer dichte en nauw geplaatste installatie mogelijk.

Variabel
Twee verschillende verankeringsdieptes van 25 mm of 35 mm maken een variabele belastingabsorptie mogelijk - afgestemd op uw individuele toepassingsvereisten.




Installation rapide
Un petit diamètre de forage de seulement 6 mm garantit un processus de forage rapide et facile, même dans le béton à haute résistance.

Démontable
Si nécessaire, le TSM L peut être démonté rapidement et facilement. Cela signifie que la plaque de plâtre peut être retirée et réinstallée par la suite.

Installation facile
Le filetage spécial breveté du TSM L permet une installation avec une visseuse sans fil standard sans nécessiter d'outils spéciaux supplémentaires.


Particulièrement près du bord
Les faibles distances et espaces entre les bords permettent une installation très serrée et à faible distance les uns des autres.

Variable
Deux profondeurs d'ancrage différentes de 25 mm ou 35 mm permettent une absorption variable de la charge - adaptée aux exigences de votre application individuelle.




R 30 - R 120

Stappen / Étapes





TG 205

Schroef Vis Ø mm	Kop Tête Ø mm
6	14,0



Schroef Vis Ø mm	Kop Tête Ø mm
6	17,5



TSM L - Verzinkt stalen betonschroef met bolkop - kleine verankeringsdiepte
TSM L - Vis à béton en acier zingué avec tête bombée - petite profondeur d'ancrage

code			afmetingen dimensions	diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings- diepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boîte		min.	€
			d ₁ mm	L mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	t _{fix} mm			
TORX 30										
TG 205060280		4260116912888	6	28	28 / -	25 / -	3 / -	100	0,820 kg	1 1 29,90
TORX 30 - met grote bolkop • avec grande tête bombée										
TG 205060281		4260116910853	6	28	28 / -	25 / -	3 / -	100	1,180 kg	1 1 30,80
TG 205060401		4260116910860	6	40	28 / 38	25 / 35	15 / 5	100	1,450 kg	1 1 39,50

Technische kenmerken: zie QR-code p.188 / Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188




TSM Multiground


Schroef met binnendraad voor beton en harde materialen (Poroton, ...)

Vis pour l'intérieur pour béton et matériaux durs (Poroton, ...)

- Eenvoudige installatie
Installation facile
- Demonteerbaar
Démontable
- Verzonken in het oppervlak
S'enfonce dans la surface
- Hoge belastingswaarden
Hautes valeurs de charge
- Interne schroefdraad
Filetage interne
- Kleine randafstanden
Petites distances de bord
- Voor beton en harde materialen (Poroton, ...)
Pour béton et matériaux durs (Poroton, ...)




▲ Verzonken
Encastré



TG 3450



Schroef Vis Ø mm	Binnendraad Filetage intérieur Ø
8	M6
10	M8
12	M10




TSM Multiground - Verzinkt stalen schroef met metrische binnendraad
TSM Multiground - Vis en acier zingué avec filetage intérieur métrique

code			afmetingen dimensions	diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings- diepte profondeur d'ancrage	lengte binnendraad longueur filetage intérieur	# / doos # / boîte		min.	€
			d ₁ mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	mm				
TORX 50 / M6										
TG 345008040		4260116920432	8	50	40	10	100	1,300 kg	1	1 81,60
TORX 55 / M8										
TG 345010040		4260116920449	10	50	40	10	100	2,000 kg	1	1 83,30
TORX 60 / M10										
TG 345012040		4260116920456	12	50	40	10	100	2,700 kg	1	1 88,30

Prijs per doos • Prix par boîte

Technische kenmerken: zie QR-code p.188 / Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188



TSM PB

Cellenbeton- & gasbetonschroef voor eenvoudige installatie - zelfs zonder voorboren
Vis à béton cellulaire pour une installation facile - même sans pré-perçage

Snelle en eenvoudige installatie
Installatie mogelijk met en zonder voorboren.

Hoge gebruiksbelastingen
Hoge aanbevolen belastingen voor verschillende cellenbetonsterktes.

Installation rapide et facile
Installation possible avec ou sans pré-perçage.

Charges d'utilisation élevées
Charges recommandées élevées pour différentes résistances du béton cellulaire.



Ideaal voor bevestiging van multiplex of gasbeton (plat dak)

Idéal pour fixer du contreplaqué ou du béton cellulaire (toit plat)




Technische kenmerken: zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188



TG 230



Schroef Vis Ø mm	Kop Tête Ø mm
8	12,0
10	14,0



TSM PB - Verzinkt stalen cellenbetonschroef met verzonken kop
TSM PB - Vis à béton cellulaire en acier zingué avec tête fraisée

code			afmetingen dimensions	verankeringsdiepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boîte		min.	€
------	--	--	--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------	--	------	---

			d ₁ mm	L mm	h _{nom} mm	t _{fix} mm			
TORX 25									
TG 230081100		4260116914035	8	110	80	30	100	1,800 kg	53,00
TORX 30									
TG 230101100		4260116914042	10	110	100	10	100	2,800 kg	72,00

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Technische kenmerken: zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188



Schroef Vis Ø mm	Aangepaste sluitring Rondelle emboutie Ø mm
10	16,0

TSM PB - Verzinkt stalen cellenbetonschroef met zeskantkop en aangepaste sluitring
TSM PB - Vis à béton cellulaire en acier zingué avec tête hexagonale et rondelle emboutie

code			afmetingen dimensions	verankeringsdiepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boîte		min.	€
------	--	--	--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------	--	------	---



			d ₁ mm	L mm	h _{nom} mm	t _{fix} mm			
SW10									
TG 230101102		4260116914011	10	110	100	10	100	2,800 kg	72,00

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Technische kenmerken: zie QR-code p.188
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.188

MIT-P+

Polyester mortel zonder styrene (geringe geur)
Mortier polyester sans styrène (faible en odeur)



code							min.	€
MG 1710070		7610634203598	300 ml	0,579 kg	-	15	1	11,26

2 mengers inbegrepen • 2 mélangeurs inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE

Verwerkingstijd • Temps de traitement t_{gel}

Verhardingstijd • Temps de durcissement t_{cure}

Min.

0/10°C	10/20°C	20/30°C	30/40°C
20	9	5	3
90	60	30	20




Te gebruiken met
À utiliser avec

SOFT-PRESS

zie blz 197 / voir pg. 197

MIT-SVE PLUS

Vinylester mortel zonder styrene (geringe geur)
Mortier vinylester sans styrène (faible en odeur)



NEW



Gescheurde beton
Béton fissuré



code							min.	€
MG 1710043		7610634201600	300 ml	0,610 gr	-	12	12	24,75

2 mengers inbegr. • 2 mélangeurs inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE

Verwerkingstijd • Temps de traitement t_{gel}

Verhardingstijd/droog • Temps de durcissement/sec t_{cure}

Verhardingstijd/nat • Temps de durcissement/mouillé t_{cure}

Min.

-10/-6°C	-5/-1°C	0/4°C	5/9°C	10/15°C	15/19°C	20/25°C	25/30°C
30	20	15	10	8	6	5	4
24u/h	5u/h	3,5u/h	145min.	85min.	75min.	50min.	40min.

Te gebruiken met
À utiliser avec

SOFT-PRESS

zie blz 197 / voir pg. 197

MIT-SH-K2
Zeeffulzen • Tamis


code				gat trou	huls tamis					min.	prijs per prix par	€
				Ø mm	Ø mm	mm						
MG 1710141	zak / sachet	7610634033164	M6-M8	12	12	50	0,010 kg	-	20	1	20	13,66
MG 1710145	zak / sachet	7610634152483	M8	12	12	80	0,020 kg	-	20	1	20	13,66
MG 1710146	zak / sachet	7610634152599	M8/10	16	16	85	0,020 kg	-	20	1	20	14,28
MG 1710150	zak / sachet	7610634155828	M8/10	16	16	130	0,020 kg	-	20	1	20	16,77
MG 1710147	zak / sachet	7610634152810	M12/16	20	20	85	0,020 kg	-	20	1	20	19,24

MIT-BS-HO
**Universele boringsborstel
Brosse à trou de forage universelle**


code				gat trou	borstel brosse					min.	€
				Ø mm	Ø mm	mm					
MG 1690014	vrac	7610634106035	M8	10	12	300	0,020 kg	-	1	1	6,99
MG 1690023	vrac	7610634152759	M10	12	14	300	0,030 kg	-	1	1	6,99
MG 1690015	vrac	7610634106257	M12	14	16	300	0,060 kg	-	1	1	6,99
MG 1690016	vrac	7610634106363	M16	18	20	300	0,041 kg	-	1	1	6,99
MG 1690017	vrac	7610634106479	M20	24	26	300	0,050 kg	-	1	1	6,99

SOLID Uitblaaspomp • Pompe à air SOLID


code										min.	€
CX 884000	vrac	5420000041011	260 ml	0,190 kg	-	24	1	17,10			

MULTI-COMPO
**Pistool voor chemische mortel - SOLID
Pistolet pour mortier chimique - SOLID**


code										min.	€
				voor / pour							
CX 858380	vrac	5420000040625	380 ml	26:1	1,200 kg	160	10	1	36,00		

Niet compatibel met Mungo-kokers • Pas compatible avec la cartouche Mungo


SOFT-PRESS
**Pistool voor hardere lijm en chemische mortel - SOLID
Pistolet pour colles plus dures et mortier chimique - SOLID**


code										min.	€
CX 850385	vrac	5420000072077	310 ml	26:1	0,830 kg	-	12	1	32,00		

Leverbaar vanaf 05/2025 • Livrable à partir 05/2025



ED 041255

ED 040155
ED 041155

ED 041055



VIDEO

ED 041255	ED 040155	ED 041155	ED 041055
BABY GRAF 16 / 20	TOP GRAF 16	TOP GRAF 20	GRAF MAJOR
OMEGA 16	•	•	-
OMEGA 20	•	-	•


Draadverbindingstang • Agrafeuse à grillager

code							min.	€
BABY GRAF								
ED 041255		3476060004123	voor / pour OMEGA 16/20	0,245 kg	-	5	1	19,00
TOP GRAF								
ED 040155		3476060004017	voor / pour OMEGA 16	0,375 kg	-	5	1	43,90
ED 041155		3476060004116	voor / pour OMEGA 20	0,421 kg	-	5	1	38,50
GRAF MAJOR								
ED 041055		3476060004109	voor / pour OMEGA 20	1,022 kg	-	5	1	99,00



ED 043201

Krammen "OMEGA" • Agrafes "OMEGA"



code							min.	€
OMEGA 16								
Galva • Galva								
ED 041501		3476060004154	250 stuks / pcs	0,086 kg	-	25	1	5,18
ED 041901		3476060004192	1250 stuks / pcs	0,376 kg	-	30	1	11,02
Galva geplastificeerd • Galva plastifiées								
ED 044501		3476060004451	250 stuks / pcs	0,064 kg	-	25	1	6,98
OMEGA 20								
Galva • Galva								
ED 042501		3476060004253	200 stuks / pcs	0,186 kg	-	15	1	6,40
ED 042001		3476060004208	1000 stuks / pcs	0,860 kg	-	20	1	14,14
Galva geplastificeerd • Galva plastifiées								
ED 043501		3476060004352	200 stuks / pcs	0,160 kg	-	15	1	8,25
ED 043001		3476060004307	1000 stuks / pcs	0,780 kg	600	20	1	20,63
ED 043201		3476060432018	1000 stuks / pcs	0,802 kg	-	20	1	22,95
ED 047201		3476060004727	1000 stuks / pcs	0,800 kg	560	20	1	22,71

Binddraad zie blz. 345 / Fil de fer voir p. 345

Hamertacker (isolatie) • Marteau agrafeur (isolation)

code							min.	€
			6 - 10 mm					
RP A11		5018505010924	RP 140, RP K140	983 gr	20	10	1	38,30



Hamertacker • Marteau agrafeur

code							min.	€
			6 - 12 mm					
RP A54		5051439002672	RP 140, RP K140	970 gr	18	6	1	62,00



Hamertacker "FREUND 11"
Marteau agrafeur "FREUND 11"

code							min.	€
			6 - 10 mm					
FR 01741111		4014118038097	FR 01741011	950 gr	20	10	1	51,40



Hamertacker "FREUND 19"
Marteau agrafeur "FREUND 19"

code							min.	€
			4 - 6 mm					
FR 01741119		4014118031203	FR 01741019	400 gr	40	10	1	37,80



Hamertacker "FAST & FIX F11"
Marteau agrafeur "FAST & FIX F11"

code							min.	€
			6 - 12 mm					
FR 01741911		4014118038998	FR 01741011	970 gr	20	5	1	69,20



Handtacker Z2-53-13L voor standaard gebruik
Agrafeuse Z2-53-13L pour usage standard



code							min.	€	
RP 1727		5051439006946	4 - 8 mm	RP 853	186 gr	36	6	1	26,80



Handtacker PRO Z4-140 voor professioneel gebruik
Agrafeuse métallique PRO Z4-140 pour usage professionnel

code								min.	€
			6 - 14 mm	15 mm					
RP 1747		5051439006823	RP 140	RP 180	640 gr	12	6	1	49.50

Handtacker Duo Z-CT speciaal voor kabels, voor professioneel gebruik
Agrafeuse Duo Z-CT pour câbles, pour usage professionnel

code							min.	€	
RP 1749		5051439006885	10 - 14 mm	RP 60	600 gr	12	6	1	49,50



Handtacker Z5-53 voor professioneel gebruik
Agrafeuse Z5-53 pour usage professionnel

code								min.	€		
RP 1748		5051439006854	6 - 14 mm	15 mm	RP 853	RP 180	640 gr	12	6	1	49.50

Vlakdraadnieten - verzinkt
Agrafes à fil plat - zingué



code				# st/pcs					min.	€
			mm							
RP 853-6		5018505100397	53/6	2000	123 gr	-	120	10	1	5,09
RP 853-8		5018505100403	53/8	2000	148 gr	-	120	10	1	5,84
RP 853-10		5018505100410	53/10	2000	170 gr	-	80	10	1	6,41
RP 853-12		5018505104050	53/12	2000	200 gr	-	80	10	1	7,82
RP 853-14		5018505104067	53/14	2000	221 gr	-	-	10	1	10,36
RP 91-15		5018505103084	91/15	1000	207 gr	-	-	10	1	8,49
RP 91-20		5018505103107	91/20	1000	257 gr	-	-	10	1	9,92
RP 91-25		5018505103121	91/25	1000	321 gr	-	-	10	1	10,43
RP 91-30		5018505103145	91/30	1000	378 gr	-	-	10	1	11,13
RP 91-35		5018505103169	91/35	1000	466 gr	-	-	10	1	13,59
RP 91-40		5018505103220	91/40	1000	526 gr	-	-	10	1	15,39
RP K140-6		5018505016926	140/6	2000	189 gr	-	-	10	1	5,91
RP K140-8		5018505016940	140/8	2000	226 gr	500	-	10	1	6,26
RP K140-10		5018505016964	140/10	2000	257 gr	-	-	10	1	6,74
RP K140-12		5018505016988	140/12	2000	302 gr	-	-	10	1	7,25
RP K140-14		5018505170086	140/14	2000	341 gr	-	-	10	1	8,63
RP 140-6		5018505555104	140/6	5000	461 gr	-	-	20	1	8,10
RP 140-8		5018505555128	140/8	5000	547 gr	-	-	20	1	9,06
RP 140-10		5018505555142	140/10	5000	649 gr	400	-	20	1	10,25
RP 140-12		5018505555326	140/12	5000	745 gr	-	-	20	1	11,43

Nagels - verzinkt • Clous - zingués

code				# st/pcs				min.	€
mm									
RP 180-15		5018505016209	180/15	2000	282 gr	-	10	1	8,73
RP 180-20		5018505028721	180/20	1000	190 gr	-	10	1	4,73
RP 180-25		5018505028738	180/25	1000	230 gr	-	10	1	5,68
RP 180-30		5018505028745	180/30	1000	274 gr	-	10	1	6,42
RP 180-35		5018505028769	180/35	1000	322 gr	-	10	1	9,96
RP 180-40		5018505103183	180/40	1000	361 gr	-	10	1	12,33




Nietjes voor hamertacker "FREUND" • Agrafes pour marteau agrafeur "FREUND"

code				# st/pcs					min.	€
			mm							
FR 01741019		4014118005518	37/6	FREUND 19	5000	225 gr	-	1	1	8,40
FR 01741011		4014118005501	11/10	FREUND 11 & 54	5000	675 gr	-	24	1	13,58



Ref. ZM DPECLW1
(lege display / vide)
W1 ZACHT STAAL - VERZINKT
ACIER TENDRE - GALVANISÉ

Slangklem W1 / Staal
Collier de serrage W1 / Acier


code			a	b	Nm	# / doos # / boîte				min.	€	
			Min. mm	Max. mm	mm	Prijs per doos • Prix par boîte						
ECL ECW1-000		5012095622093	9,5	12	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,28
ECL ECW1-M00		5012095622109	11	16	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,28
ECL ECW1-00		5012095622116	13	20	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,28
ECL ECW1-0		5012095622123	16	22	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	6,11
ECL ECW1-0X		5012095622130	18	25	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	8,06
ECL ECW1-1A		5012095622147	22	30	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	8,89
ECL ECW1-1		5012095622086	25	35	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	8,89
ECL ECW1-1X		5012095622154	30	40	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	8,89
ECL ECW1-2A		5012095622161	35	50	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,27
ECL ECW1-2		5012095622178	40	55	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,27
ECL ECW1-2X		5012095622185	45	60	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,27
ECL ECW1-3		5012095622192	55	70	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,11
ECL ECW1-3X		5012095622208	60	80	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,11
ECL ECW1-4		5012095622215	70	90	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,11
ECL ECW1-4X		5012095622222	85	100	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,39
ECL ECW1-5		5012095622239	90	120	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	7,64
ECL ECW1-6		5012095622246	100	125	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	8,06
ECL ECW1-6X		5012095622253	130	150	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	9,16

Prijz per doos • Prix par boîte

ANDERE MATEN OP AANVRAAG • AUTRES TAILLES SUR DEMANDE



W4 ROESTVRIJ STAAL
ACIER INOXYDABLE




- Getest met zoutwaterspray voor +500 uur
Testé au jet d'eau salée pendant +de 500 heures
- De behuizing is geklonken voor extra sterkte
Le boîtier de serrage est riveté pour plus de solidité




Slangklem W4 / Roestvrij staal
Collier de serrage W4 / Acier inoxydable



code			a	b	Nm	# / doos # / boîte			min.	€
			Min. mm	Max. mm	mm					
Prijs per doos • Prix par boîte										
ECL ECW4-000		5012095622345	9,5	12	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	16,38
ECL ECW4-M00		5012095622352	11	16	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	16,38
ECL ECW4-00		5012095622369	13	20	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	16,38
ECL ECW4-O		5012095622376	16	22	12	4,2	10	0,112 kg	-	19,99
ECL ECW4-0X		5012095622383	18	25	12	4,2	10	0,112 kg	-	19,99
ECL ECW4-1A		5012095622390	22	30	12	5,1	10	0,112 kg	-	23,04
ECL ECW4-1		5012095622406	25	35	12	5,1	10	0,112 kg	-	23,61
ECL ECW4-1X		5012095622413	30	40	12	5,1	10	0,112 kg	-	23,88
ECL ECW4-2A		5012095622420	35	50	12	5,9	10	0,112 kg	-	28,04
ECL ECW4-2		5012095622437	40	55	12	5,9	10	0,112 kg	-	28,04
ECL ECW4-2X		5012095622444	45	60	12	5,9	10	0,112 kg	-	32,49



Bundelband met binnenvertanding - Nylon (PA 6.6)
Colliers de serrage à crantage intérieure - Nylon (PA 6.6)




code			mm	mm	mm	max Ø				min.	€
Kleurloos • Incolore											
WM 15203C		5420000039957	100	2,5	21	29 gr	500	100	10	10	0,83
WM 15206C		5420000039964	160	2,5	40	50 gr	-	200	10	10	1,79
WM 15209C		5420000039971	140	3,6	35	68 gr	-	100	10	10	1,79
WM 15210C		5420000039988	300	3,6	80	143 gr	-	100	10	10	4,21
WM 15215C		5420000039995	200	4,8	50	133 gr	600	100	10	10	3,35
WM 15217C		5420000040007	300	4,8	80	202 gr	400	100	10	10	4,95
WM 15219C		5420000040014	360	4,8	100	244 gr	1000	50	10	10	6,39
WM 15226C		5420000040021	300	7,8	80	439 gr	600	50	10	10	12,25
WM 15227C		5420000040038	365	7,8	100	530 gr	300	50	10	10	13,42
Zwart • Noir											
WM 25303C		5420000040045	100	2,5	21	31 gr	-	100	10	10	0,81
WM 25306C		5420000040052	160	2,5	40	51 gr	-	200	10	10	1,79
WM 25309C		5420000040069	140	3,6	35	69 gr	-	200	10	10	1,79
WM 25310C		5420000040076	300	3,6	80	139 gr	1600	100	10	10	4,21
WM 25315C		5420000040083	200	4,8	50	137 gr	-	100	10	10	3,35
WM 25317C		5420000040090	300	4,8	80	200 gr	1200	100	10	10	4,95
WM 25319C		5420000040106	360	4,8	100	244 gr	800	50	10	10	6,39
WM 25326C		5420000040113	300	7,8	80	437 gr	600	50	10	10	12,25
WM 25327C		5420000040120	365	7,8	100	522 gr	600	50	10	10	13,42
WM 25355C		5420000065376	550	9	160	870 gr	-	25	10	10	19,29
MIX (zwart & kleurloos • noir & incolore)											
WM 35000C		5420000040137	zie tabel / voir tableau			650 gr	-	-	20	1	19,94

MIX Inhoud • Contenu


	#	
100 x 2,5 mm	150	kleurloos/incolore
200 x 4,8 mm	100	kleurloos/incolore
280 x 4,8 mm	50	kleurloos/incolore
100 x 2,5 mm	150	zwart/noir
200 x 4,8 mm	100	zwart/noir
280 x 4,8 mm	50	zwart/noir



Speedy Tie herbruikbaar en "Speedy-click" snelsluiting
Speedy Tie réutilisable et fermeture rapide "Speedy-click"



code			mm	mm	mm	max Ø			min.	€
Geel • Jaune										
WM 11500001		4031026229478	750	13	210	130 gr	-	60	1	14,98
Zwart • Noir										
WM 11500030		4031026253701	750	13	210	137 gr	-	12	1	14,87



Kunststof afstandsplaatjes Cales d'écartement en plastique

Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning op lage hoogtes.

Geschikt voor het leggen en plaatsen van panelen, tegels, houten en stenen vloeren, metselwerken.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise à niveau pour les calages de faibles hauteurs.

Utilisable pour la pose de carrelages, lambris, terrasses en bois, en pierre, travaux de maçonnerie

MIXED PACK : blister 50 stuks/pcs



	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002006	100 x 22	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MIXED PACK : emmer/seau 250 stuks/pcs - 3,8 L

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 8701404K	50 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x
	100 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x

MIXED PACK : box 520 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901000022	50 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x
	100 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x



KN 901000022



KN 901002006

code



mm

#



min.

€

verpakt per 50 st • emballé par 50 pcs

KN 901002006		5709417920066	● ● ● ● ●	Zie tabel / Voir tableau	50	0,316 kg	-	20	1	8,78
--------------	--	---------------	-----------	--------------------------	----	----------	---	----	---	------

MIXED PACK : 250 stuks/pcs - 3,8 L

KN 8701404K	box	5709417001239	● ● ● ● ●	Zie tabel / Voir tableau	250	1,230 kg	147	1	1	33,70
-------------	-----	---------------	-----------	--------------------------	-----	----------	-----	---	---	-------

box • box - 2,5 L

KN 8701823K	box	5709417002120	●	100 x 22 x 1	200	0,640 kg	-	1	1	19,67
KN 8701824K	box	5709417002137	●	100 x 22 x 2	200	0,984 kg	-	1	1	26,79
KN 8701825K	box	5709417002144	●	100 x 22 x 3	200	1,383 kg	-	1	1	28,79
KN 8701826K	box	5709417002151	○	100 x 22 x 4	150	1,393 kg	-	1	1	27,80
KN 8701827K	box	5709417002168	●	100 x 22 x 5	150	1,630 kg	-	1	1	30,75

MIXED PACK : box 520 stuks/pcs

KN 901000022	box	5709417010224	● ● ● ● ●	Zie tabel / Voir tableau	520	2,884 kg	88	1	1	58,20
--------------	-----	---------------	-----------	--------------------------	-----	----------	----	---	---	-------

verpakt per 1000 st • emballé par 1000 pcs

KN 987316051		5709417960512	●	50 x 22 x 1	1000	1,308 kg	-	1	1	47,80
KN 987316031		5709417960314	●	50 x 22 x 2	1000	2,214 kg	-	1	1	50,90
KN 987316041		5709417960413	●	50 x 22 x 3	1000	3,063 kg	-	1	1	63,90
KN 987316021		5709417960215	○	50 x 22 x 4	1000	4,108 kg	-	1	1	84,70
KN 987316061		5709417960611	●	50 x 22 x 5	1000	5,100 kg	-	1	1	99,90

verpakt per 500 st • emballé par 500 pcs

KN 987316050		5709417960505	●	100 x 22 x 1	500	1,284 kg	52	1	1	29,38
KN 987316030		5709417960307	●	100 x 22 x 2	500	2,134 kg	-	1	1	42,10
KN 987316040		5709417960406	●	100 x 22 x 3	500	3,133 kg	-	1	1	54,00
KN 987316020		5709417960208	○	100 x 22 x 4	500	4,210 kg	-	1	1	69,60
KN 987316060		5709417960604	●	100 x 22 x 5	500	5,000 kg	-	1	1	73,20




KN 8701404K



KN 8701827K



Afstandsplaatjes in PE voor zware belasting
Cales d'écartement en PE pour charge lourde

K-Block vulplaatjes voor sterke, zware structuren, voor het corrigeren van hoogtes.

Cale pour charpente haute résistance K-Block permet de corriger des hauteurs.



MIXED PACK : box 220 stuks/pcs

	mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm
KN 901000024	80 x 50	70 x	70 x	60 x	20 x



code					#				min.	€
				mm						
KN 985004052		5709417140525		80 x 50 x 10	300	3,870 kg	36	1	1	146,00
KN 901000024	box	5709417900242	   	Zie tabel / Voir tableau	220	1,662 kg	56	1	1	122,80

PVC vulplaatjes handig en praktisch voor de plaatsing van een houten terras, frames en gevelbekleding.

Cales en PVC utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de la structure d'une terrasse en bois, charpente et bardages.



MIXED PACK : box mini montage mix 140 stuks/pcs

				
100x22x	50x22x	50x22x	50x22x	50x22x
1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

							
10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
15 x	15 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

code				#				min.	€
			mm						
KN 901000017	box	5709417901164	Zie tabel / Voir tableau	140	0.884 kg	96	1	1	33.40



Kunststof uitvulplaatjes • *Espaceurs en plastique*

8 L box

Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van verticale werken.

De afstandsplaatjes worden gebruikt voor het plaatsen van gevelbekleding, deurlijsten (kozijnen), plankenvloeren, lambrisering, lattenbodems voor dakbedekking en houten terrassen.

De plaatjes worden weergegeven in een kleurvariatie waardoor de 6 verschillende dikten onmiddellijk herkenbaar zijn.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de travaux verticaux.

Les cales espaceurs sont utilisables pour la pose de bardages, ébrasements (portes - châssis) planchers, lambris, latte à panne toiture & terrasses en bois.

Les cales bardages sont présentées dans une déclinaison de couleurs immédiatement identifiables par rapport à leurs 6 différentes épaisseurs.



KN 901002007



KN 973200002

MIX - PACK : blister

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002007	54 x 46 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MIX - PACK : box 500 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 973200002	54 x 46 x	100 x	100 x	100 x	100 x	100 x

code					#				min.	€

mm

MIX - PACK : blister

KN 901002007		5709417920073			Zie tabel / Voir tableau	50	0,169 kg	-	20	1	9,05
--------------	--	---------------	--	--	--------------------------	----	----------	---	----	---	-------------

MIX - PACK : box 500 stuks/pcs

KN 973200002	box	5709417732027			Zie tabel / Voir tableau	500	1,995 kg	88	1	1	72,60
--------------	-----	---------------	--	--	--------------------------	-----	----------	----	---	---	--------------

8 L BOX -PACK

KN 8701405K	box	5709417001246		54 x 46 x 1	800	1,210 kg	88	1	1	54,40
KN 8701406K	box	5709417001253		54 x 46 x 2	500	1,220 kg	52	1	1	47,30
KN 8701407K	box	5709417001260		54 x 46 x 3	400	1,280 kg	64	1	1	48,80
KN 8701408K	box	5709417001277		54 x 46 x 4	300	1,210 kg	52	1	1	46,30
KN 8701409K	box	5709417001284		54 x 46 x 5	275	1,300 kg	52	1	1	48,70



Schuine spieën • Cales biseautées

Handige en praktische afstandsplaatjes zeer geschikt voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning van houten vloeren.

Gebruikt voor het plaatsen van houten terrassen, frames, deuren, scheidingswanden, parket, keukendesign, zwembad terrassen, alle soorten timmerwerk

Idéal pour réaliser une mise à niveau d'un revêtement de sol en bois.
conçues pour la terrasse en bois, la pose de châssis, porte, cloison, parqueteurs, cuisiniste, plages de piscine, tout types de travaux de menuiserie, ...

MIXED PACK : box 245 stuks/pcs

	10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	25 x 45 x 150
KN 901000011	70 x	60 x	75 x	40 x

KN 901000011

KN 901002004

KN 8701400K

KN 8701402K

KN 8701403K

code					#				min.	€

mm

PACK : blister

KN 901002000		5709417920004	●	10 x 30 x 80	30	0,236 kg	-	20	1	7,36
KN 901002001		5709417920011	●	8 x 40 x 80	30	0,231 kg	-	20	1	7,36
KN 901002002		5709417920028	●	15 x 45 x 90	16	0,234 kg	-	20	1	6,48
KN 901002004		5709417920042	●	25 x 45 x 150	6	0,227 kg	-	20	1	6,48

3,8 L BOX-PACK

KN 8701400K	box	5709417001192	●	10 x 30 x 80	100	0,830 kg	147	1	1	22,02
KN 8701402K	emmer/seau	5709417001215	●	15 x 45 x 90	60	0,940 kg	147	1	1	19,91

5,8 L BOX-PACK

KN 8701403K	box	5709417001222	●	25 x 45 x 150	42	1,640 kg	96	1	1	26,79
-------------	-----	---------------	---	---------------	----	----------	----	---	---	-------

MIXED-PACK : BOX 245 st/pcs

KN 901000011	box	5709417901003	● ● ● ●	Zie tabel / Voir tableau	245	3,818 kg	56	1	1	70,40
--------------	-----	---------------	---------	--------------------------	-----	----------	----	---	---	-------

verpakt in doos per soort • emballé en boîte par sorte

KN 910200080		5709417102806	●	10 x 30 x 80	1000	7,300 kg	-	1	1	200,00
KN 928700110		5709417287114	●	8 x 40 x 80	1000	7,000 kg	-	1	1	165,30
KN 971116080		5709417111686	●	15 x 45 x 90	500	6,750 kg	-	1	1	104,30
KN 911300068		5709417000683	●	25 x 45 x 150	324	11,300 kg	-	1	1	130,80


code				#				min.	€

PVC / zwart • PVC / noir

mm

prijs per 50 • prix par 50

PL 840000	zak / sac	5420000018068	Zie tabel / Voir tableau	50	1,087 kg	-	10	10	9,99
PL 841000	zak / sac	5420000018075	Zie tabel / Voir tableau	50	0,388 kg	-	30	10	5,09
PL 842000	zak / sac	5420000018082	Zie tabel / Voir tableau	50	0,372 kg	-	30	10	4,91



Ref.	AFMETINGEN / DIMENSIONS			
	A	B	C	D
PL 840000	94 mm	45 mm	95 mm	15 mm
PL 841000	69,5 mm	30 mm	70 mm	7 mm
PL 842000	63,5 mm	30 mm	64 mm	7 mm

7

SCHROEFGEREEDSCHAP OUTILS DE VISSAGE

BITS
SCHROEVENDRAAIERS
STIFTSLEUTELS
BLINDKLINKTANGEN

EMBOUTS
TOURNEVIS
CLÉS SIX-PANS MÂLES
PINCES À RIVETER



STENROC
INDUSTRIAL TOOLS

ASW
wekador

haFu

CETA FORM

**kwaliteitsniveaus / niveaux de qualité**

Professional

"Professional" bits zijn geschikt voor alle toepassingen, bestand tegen dagelijks gebruik. Zorgvuldige materiaalkeuze, nauwkeurige verwerking en voortdurende verbetering van hardingsprocedures waarborgen duurzaamheid en optimale resultaten.


Les embouts **"Professional"** conviennent à toutes les applications, résistant à un usage quotidien. La sélection minutieuse des matériaux, le traitement précis et l'amélioration continue du durcissement garantissent une longue durée de vie et des résultats optimaux.



ZrN Torsion

Een dubbele coating combineert extreme hardheid, taaheid en maximale slijtvastheid. Het ruwe oppervlak verbetert de grip op schroeven, waardoor de ZrN bit ideaal is voor ruwe toepassingen, met superieure koppeloverdracht, levensduur en slijtvastheid.

Un revêtement double, combinant dureté, ténacité et résistance à l'usure. La surface micro-rugueuse améliore l'adhérence des vis. L'embout master **bit ZrN** excelle dans la transmission du couple et la résistance à l'usure.



Bits voor PH - Philips schroeven
Embouts pour PH - Philips

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code								min.	€
Professional				L (mm)	prijs per 100 st. • prix par 100 pcs				
WR 028628-100		4005820808726	PH1	25	442 gr	-	1	1	35,94
WR 028634-100		4005820286340	PH2	25	496 gr	-	1	1	35,94
WR 003277-100		4005820802854	PH3	25	513 gr	-	1	1	39,20
WR 003142-100		4005820031421	PH2	50	1034 gr	-	1	1	89,90
ZrN - Torsion					prijs per 10 st. • prix par 10 pcs				
WR 031605		4005820808399	PH1	25	50 gr	-	1	1	16,99
WR 031606		4005820805558	PH2	25	52 gr	-	1	1	16,99
WR 031607		4005820808450	PH3	25	60 gr	-	1	1	16,99
					prijs per 100 st. • prix par 100 pcs				
WR 031605-100		4005820316054	PH1	25	500 gr	-	1	1	159,70
WR 031606-100		4005820316061	PH2	25	520 gr	-	1	1	159,70
WR 031607-100		4005820316078	PH3	25	600 gr	-	1	1	163,80




Set van 5 bits voor PH - Philips schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PH - Philips "Top Five"

EN ISO 9001:2008



code								min.	€
Professional				L (mm)	prijs per set • prix par set				
WR 027975		4005820279755	PH1	25	28 gr	-	5	5	4,94
WR 027978		4005820279786	PH2	25	30 gr	-	5	5	4,94
WR 027981		4005820279816	PH3	25	32 gr	-	5	5	4,94
ZrN - Torsion					prijs per set • prix par set				
WR 037784		4005820377840	PH1	25	26 gr	-	5	5	11,09
WR 037785		4005820377857	PH2	25	28 gr	-	5	5	11,09
WR 037786		4005820377864	PH3	25	32 gr	-	5	5	11,09


Bits voor PZ - Pozidriv schroeven
Embouts pour PZ - Pozidriv
DIN 3126
 EN ISO 9001:2008


ISO 1173

code										
Professional			L (mm)		prijs per 100 st. • prix par 100 pcs					
WR 027129-100		4005820271292	PZ1	25	458 gr	-	1	1		35,94
WR 013511-100		4005820135112	PZ2	25	511 gr	-	1	1		35,94
WR 027186-100		4005820271865	PZ3	25	527 gr	-	1	1		35,94
WR 027165-100		4005820805046	PZ2	50	1044 gr	-	1	1		159,10



ISO 1173

CoN			L (mm)		prijs per 10 st. • prix par 10 pcs					
WR 037167		4005820840870	PZ3	50	114 gr	-	1	1		23,91



ISO 1173

ZrN - Torsion			L (mm)		prijs per 10 st. • prix par 10 pcs					
WR 031610		4005820804018	PZ1	25	50 gr	-	1	1		16,99
WR 031611		4005820805589	PZ2	25	52 gr	-	1	1		16,99
WR 031612		4005820805916	PZ3	25	62 gr	-	1	1		16,99
			L (mm)		prijs per 100 st. • prix par 100 pcs					
WR 031610-100		4005820805886	PZ1	25	500 gr	-	1	1		159,70
WR 031611-100		4005820316115	PZ2	25	520 gr	-	1	1		159,70
WR 031612-100		4005820316122	PZ3	25	620 gr	-	1	1		163,80

Set van 5 bits voor PZ - Pozidriv schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PZ - Pozidriv "Top Five"

EN ISO 9001:2008



code										
Professional			L (mm)		prijs per set • prix par set					
WR 028723		4005820287231	PZ1	25	30 gr	-	5	5		4,94
WR 028556		4005820285565	PZ2	25	30 gr	-	5	5		4,94
WR 028724		4005820287248	PZ3	25	32 gr	-	5	5		4,94
ZrN - Torsion			L (mm)		prijs per set • prix par set					
WR 037794		4005820377949	PZ1	25	26 gr	-	5	5		12,97
WR 037795		4005820377956	PZ2	25	28 gr	-	5	5		12,97
WR 037796		4005820377963	PZ3	25	32 gr	-	5	5		12,97




Bits voor Torx® schroeven
Embouts pour Torx®
DIN 3126
EN ISO 9001:2008

PERFECT FIT

ISO 1173

ISO 1173

Impact - Torsion **PERFECT FIT** **L (mm)** **prijs per 10 st. • prix par 10 pcs**

WR 137822		4050623305187	TX 15	25	46 gr	-	1	1	10,48
WR 137823		4050623305309	TX 20	25	50 gr	-	1	1	10,48
WR 137824		4050623305170	TX 25	25	56 gr	-	1	1	10,48
WR 137825		4050623305163	TX 30	25	62 gr	-	1	1	10,48
WR 137826		4050623305156	TX 40	25	68 gr	-	1	1	10,48

ZrN - Torsion **prijs per 10 st. • prix par 10 pcs**

WR 031615		4005820810927	TX 10	25	44 gr	-	1	1	22,32
WR 031616		4005820810958	TX 15	25	46 gr	-	1	1	22,32
WR 031617		4005820810989	TX 20	25	50 gr	-	1	1	22,32
WR 031618		4005820811016	TX 25	25	54 gr	-	1	1	22,32
WR 031620		4005820811078	TX 30	25	62 gr	-	1	1	22,32
WR 031621		4005820811108	TX 40	25	62 gr	-	1	1	22,32

prijs per 100 st. • prix par 100 pcs

WR 031615-100		4005820316153	TX 10	25	440 gr	-	1	1	213,10
WR 031616-100		4005820316160	TX 15	25	460 gr	-	1	1	213,10
WR 031617-100		4005820316177	TX 20	25	500 gr	-	1	1	213,10
WR 031618-100		4005820316184	TX 25	25	540 gr	-	1	1	213,10
WR 031620-100		4005820316207	TX 30	25	620 gr	-	1	1	213,10
WR 031621-100		4005820316214	TX 40	25	620 gr	-	1	1	213,10

Professional **prijs per 5 st. • prix par 5 pcs**

WR 027601		4005820823972	TX 10	90	80 gr	-	1	1	32,98
WR 027614		4005820820032	TX 15	90	80 gr	-	1	1	32,98
WR 027627		4005820820070	TX 20	90	88 gr	-	1	1	32,98
WR 027637		4005820811511	TX 25	90	98 gr	-	1	1	32,98
WR 027646		4005820826768	TX 30	90	116 gr	-	1	1	33,76
WR 027653		4005820811528	TX 40	90	134 gr	-	1	1	33,76

Set van 5 bits voor Torx® schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour Torx® "Top Five"
EN ISO 9001:2008

code **L (mm)** **prijs per set • prix par set**

Professional									
WR 027993		4005820279939	TX 10	25	24 gr	-	5	5	6,74
WR 027996		4005820279960	TX 15	25	28 gr	-	5	5	6,74
WR 027999		4005820279991	TX 20	25	28 gr	-	5	5	6,74
WR 028002		4005820280027	TX 25	25	28 gr	-	5	5	6,74
WR 028005		4005820280058	TX 30	25	32 gr	-	5	5	6,74
WR 028008		4005820280089	TX 40	25	34 gr	-	5	5	6,74


ZrN - Torsion **prijs per set • prix par set**

WR 037788		4005820377888	TX 10	25	24 gr	-	5	5	14,47
WR 037789		4005820377895	TX 15	25	24 gr	-	5	5	14,47
WR 037790		4005820377901	TX 20	25	26 gr	-	5	5	14,47
WR 037791		4005820377918	TX 25	25	28 gr	-	5	5	14,47
WR 037792		4005820377925	TX 30	25	32 gr	-	5	5	14,47
WR 037793		4005820377932	TX 40	25	34 gr	-	5	5	14,47

Bits lange versie compatibel met bandschroefmachine Fein, Makita, ...
Embouts version longue compatible avec visseuse à ruban Fein, Makita, ...

code **L (mm)** **prijs per 5 st. • prix par 5 pcs**

	WR 027266	zak/sachet	4005820803646	PH 2 x 152 mm	155 gr	-	1	1	33,88
	WR 027425	zak/sachet	4005820823996	PZ 2 x 152 mm	155 gr	-	1	1	33,88
	WR 007435	zak/sachet	4005820823989	TX 20 x 152 mm	155 gr	-	1	1	44,54
	WR 031068	zak/sachet	4005820827871	TX 25 x 152 mm	155 gr	-	1	1	43,33
	WR 007579	zak/sachet	4005820827895	TX 30 x 152 mm	155 gr	-	1	1	44,54



Magnetische snelspanbithouder met instelbare diepte
Mandrin de vissage magnétique avec gauge de profondeur réglable

code										
WR 119117		4050623110699	1/4" x 65 mm	96 gr	-	24	1	17,16		

Veiligheidsbits met afstandshouder

Embout de sécurité avec gauge de profondeur

EN ISO 9001:2008



code										
WR 137484		4005820847879	PH2 x 25 mm	128 gr	-	1	1	15,03		
WR 137484-100		4005820374849	PH2 x 25 mm	1200 gr	-	1	1	143,40		

prijs per 10 st. • prix par 10 pcs

prijs per 100 st. • prix par 100 pcs

Magnetische bithouder
Porte-embouts magnétique

DIN 3126
EN ISO 9001:2008




code										
				mm	mm					
WR 138427		4005820847855	1/4"	58	10,0	238 gr	-	1	1	42,62
CF BT02		8691486306810	1/4"	60	-	28 gr	-	10	1	7,22
CF BT03		8691486306827	1/4"	75	-	36 gr	-	10	1	9,10
Met springring • Avec circlip										
WR 006256		4005820812020	1/4"	75	9,5	48 gr	-	1	1	8,48
WR 013387		4005820830055	1/4"	152	9,5	52 gr	-	1	1	14,82
Quick-release • Quick-release										
WR 027351		4005820824641	1/4"	75	14,0	55 gr	-	1	1	15,90



WR 027351

IMPACT magnetische bithouder (versterkt)
Porte-embouts magnétique IMPACT (renforcé)

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



WR 037185

code										
				mm	mm					
WR 037185		4005820840979	1/4"	51	10,7	28 gr	-	1	1	9,21

Magnetische bithouder SDS Plus-aansluiting
Porte-embouts magnétique avec raccord SDS Plus

raccord
SDS PLUS
aansluiting



CF BT08

code										
				mm						
CF BT08		8691486016900	1/4"	80		48 gr	-	10	1	17,50


WR 019229
 Lege display - Display vide
HANDY-BOX & CARD BOX

HANDY-BOX

CARD-BOX

Lege toonbankdisplay voor modellen HANDY-BOX & CARD BOX
Display vide comptoir de vente pour modèles HANDY-BOX & CARD BOX

code							min.	€
WR 019229		4005820138915	HANDY-BOX / CARD BOX	400 gr	-	1	1	46,46


Professional
 Ref. WR 013256 9 st/pcs

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3


Professional
 Ref. WR 013141 8 st/pcs

 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20
 1x TX25, 1x TX27, 2x TX30,
 1x TX40

ZrN - Torsion
 Ref. WR 013286 9 st/pcs

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3


ZrN - Torsion
 Ref. WR 028656 9 st/pcs

 1x TX8, 1x TX10, 1x TX15,
 1x TX20, 1x TX25, 1x TX27,
 1x TX30, 1x TX40

IMPACT - Torsion
 Ref. WR 010601 9 st/pcs

 1x TX15, 2x TX20
 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40
 1x QUICK-RELEASE - 58 mm

Assortiment bits + magnetische bithouder (HANDY BOX)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (HANDY BOX) EN ISO 9001:2008

code				Type				min.	€
Professional									
WR 013256	box	4005820132562	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	-	10	1	13,58
WR 013141	box	4005820131411	HANDY BOX - 8 st/pcs	Torx®	92 gr	-	10	1	14,44
ZrN - Torsion									
WR 013286	box	4005820132869	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	-	10	1	24,59
WR 028656	box	4005820286562	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	96 gr	-	10	1	27,60
Impact - Torsion									
WR 010601	box	4050623303930	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	130 gr	-	10	1	23,61


WR 003008



BIT-BOX / WOOD

Ref. WR 003008 32 st/pcs

- 1x PH1, 1x PH2
- 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
- 3x TX10, 3x TX15, 4x TX20, 4x TX25, 2x TX27, 4x TX30, 4x TX40



Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release - Wood
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release - Wood

code	Type	min.	€
WR 003008	Display	4050623105718	PH/PZ/Torx®
285 gr	-	48	12
			21,66


WR 003017



BIT-BOX / TX

Ref. WR 003017 32 st/pcs

- 1x TX6, 1x TX8, 1x TX9, 3x TX10, 3x TX15
- 7x TX20, 7x TX25, 1x TX27, 3x TX30, 3x TX40



Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release - TX
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release - TX

code	Type	min.	€
WR 003017	Display	4050623105725	TX
285 gr	-	48	12
			21,66

CLIP-BOX / Professional

Ref. WR 035041 31 st/pcs

- 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3
- 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40



Bits in set + magnetische bithouder - Professional
Embouts en set + porte-embouts magnétique - Professional

code	Type	min.	€
WR 035041	box	4005820350416	PH/PZ/Torx®
270 gr	-	1	1
			42,02


WR 035041



CLIP-BOX / Torsion

Ref. WR 035051 31 st/pcs

- 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3
- 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40



Bits in set + magnetische bithouder - Torsion
Embouts en set + porte-embouts magnétique - Torsion

code	Type	min.	€
WR 035051	box	4005820350515	PH/PZ/Torx®
264 gr	-	5	1
			53,70

WR 035051



SHOCKPROOF.BOX

Ref. WR 007083 31 st/pcs

- 1x  58 mm 
- 2x PH1, 2x PH2, 1x PH3
 - 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
 - 1x SL 0,6x4,5, 1x SL 0,8x5,5
 - 1x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40
 - 1x H4, 1x H5, 1x H6
 - 1x XZN04, 1x XZN5, 1x XZN6, 1x XZN8

WR 007083


Bits in set met magnetische bithouder
Embouts en set + porte-embouts magnétique

code			Type				min.	€
WR 007083	box	4050623801290	PH/PZ/Torx® SL/H/XZN	236 gr	-	6	1	32,49

TWIN.BIT® SHOCKPROOF.BOX

Ref. WR 007082 32 st/pcs

- 1x  58 mm 
- 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
 - 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
 - 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40
 - 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6
- 1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm

WR 007082


Bits in set met magnetische bithouder en adapter
Embouts en set avec porte-embouts magnétique et adaptateur

code			Type				min.	€
WR 007082	box	4050623108368	PH/PZ/Torx®/H	256 gr	-	6	1	34,13

ALLROUND

Ref. WR 139115 31 st/pcs

- 1x  58 mm 
- 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3
 - 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
 - 1x 4,5 x 0,6 mm, 1x 5,5 x 0,8 mm, 1x 6,5 x 1,2 mm
 - 2x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 2x TX40
 - 1x SW3, 1x SW4, 1x SW5
- QUICK-RELEASE - 58 mm


Set 31-delig 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)
Set 31-pcs. 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)

code			Type				min.	€
WR 139115	box	4005820391556	PH, PZ, Torx®, SW, sleuf/fente	132 gr	48	12	12	17,51



ALLROUND

Ref. WR 019012 32 st/pcs

-  1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
-  1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
-  1x 4,5 x 25 mm, 1x 6,5 x 25 mm
-  1x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40
-  1x SW3, 1x SW4, 1x SW5, 1x SW6
-  1x TX R 10, 1x TX R 15, 1x TX R 20, 1x TX R 25, 1x TX R 30, 1x TX R 40


Assortiment bits PL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts PL + porte-embouts magnétique

code							min.	€
WR 019012	box	4050623105701	32 st/pcs	280 gr	-	12	12	21,73

ALLROUND

Ref. WR 019022 56 st/pcs

-  3x PH1, 3x PH2, 3x PH3 x 25 mm
1x PH2, 1x PH3 x 75 mm
-  3x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3 x 25 mm
1x PZ1, 1x PZ2 x 75 mm
-  1x 4 x 25 mm, 1x 5 x 25 mm, 1x 6 x 25 mm
1x 6 x 75 mm
-  2x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX27, 2x TX30, 2x TX40 x 25 mm
1x TX20, 1x TX25 x 75 mm
-  1x SW3, 1x SW4, 1x SW5, 1x SW6
-  1x TX R 10, 1x TX R 15, 1x TX R 20, 1x TX R 25, 1x TX R 27, 1x TX R 30, 1x TX R 40


Assortiment bits DL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts DL + porte-embouts magnétique

code							min.	€
WR 019022	box	4050623105800	56 st/pcs	488 gr	-	12	1	54,30

CARD.BOX

Ref. WR 003065 3 st/pcs

1x 1/4" - 1/4" 1x 1/4" - 3/8" 1x 1/4" - 1/2"


Verbindingsadapter Set • Set d'adaptateurs

code			Type				min.	€
WR 003065	Display	4050623300441	-	111 gr	-	6	1	32,49



BIT-BOX / VARIO-R

Ref. WR 002981 24 st/pcs

- | | | | | | |
|---|--|----|---|-------|---|
|  | 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3 | 1x |  | 58 mm |  |
|  | 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3 | 1x |  | | |
|  | 1x H4, 1x H5, 1x H6 | 1x | Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm | | |
|  | 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30, 1x TX40 | | | | |
|  | 1x SW6, 1x SW7, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW11, 1x SW13 | | | | |

WR 002981


Bits en doppen in set met ratelsleutel en magn. bithouder
Embouts et douilles en set avec racagnac et porte-embouts magn.

code			Type				min.	€
WR 002981	Display	4050623105695	PH/PZ/H/Torx®/SW	335 gr	48	12	1	53,80



WR 007079


CARD.BOX / COMPACT

Ref. WR 007079 6 st/pcs

- | | | | |
|---|--|----|---|
|  | 1x SW6, 1x SW7, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW13 | 1x |  |
|---|--|----|---|

Doppen in set met ratelsleutel • Douilles en set avec racagnac

code			Type				min.	€
WR 007079	Display	4005820372135	SW	156 gr	-	6	1	44,77

VOOR / POUR
DISPLAY
WR 019229
IMPACT SOCKET SET 1/2"

Ref. WR 026357 12 st/pcs



- | | |
|---|---|
|  | 1x SW9, 1x SW10, 1x SW11, 1x SW13, 1x SW14, 1x SW17, 1x SW19, 1x SW22, 1x SW24, 1x SW27 |
|---|---|

WR 026357


IMPACT

Doppen met toebehoren in set van 12 stuks
Douilles avec accessoires en set de 12 pièces

code			Type				min.	€
WR 026357	box	4050623302667	SW	2105 gr	-	1	1	172,00

IMPACT



WR 022752



IMPACT SOCKET SET 1/4"

Ref. WR 022752 46 st/pcs

SW6, SW7, SW8, SW10, SW11, SW13

E5, E6, E8, E10, E12

PH1, PH2, PH3

PZ1, PZ2

SL 0,6x4,5, SL 0,8x5,5, SL 1,2x6,5

H3, H4, H5, H6, H7, H8,

TX9, TX10, TX15, TX20, TX25,
TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

XZN4, XZN5, XZN6, XZN8

1x 150 mm 1/2"

1x 50 mm 1/2"

1x 50 mm 1/4"



Doppen en bits met toebehoren in set van 46 stuks
Douilles et embouts avec accessoires en set de 46 pièces

code			Type			min.	€
WR 022752	box	4050623802310	SW/E/PH/PZ/SL H/Torx®/XZN	810 gr	-	1 1	204,50

IMPACT SOCKET SET 1/2"

Ref. WR 026365 9 st/pcs

1x SW4, 1x SW5, 1x SW6, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW12, 1x SW14, 1x SW17, 1x SW19



Doppen in set van 9 stuks
Douilles en set de 9 pièces

code			Type			min.	€
WR 026365	box	4050623802334	SW	1280 gr	-	1 1	161,10

WR 026365



DIN/ISO 1173
 DIN/ISO 691
 EN ISO 9001:2008

Magnetische doppen voor 6-kant inbus
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles


code					mm	mm				min.	€
WR 062044		4050623600374	SW 6	50	10,0	132 gr	-	1	1		32,76
WR 062047		4050623600404	SW 8	50	13,0	147 gr	-	1	1		32,76
WR 062050		4050623600435	SW 10	50	14,2	162 gr	-	1	1		32,76
WR 062052		4050623600459	SW 12	50	17,0	197 gr	-	1	1		36,17
WR 062054		4050623600466	SW 13	50	18,0	207 gr	-	1	1		40,95
WR 062049		4050623600428	SW 3/8"	50	14,2	162 gr	-	1	1		32,76

Professional

 1x SW07, 1x SW08, 1x SW3/8,
 1x SW10, 1x SW12, 1x SW13

 DIN/ISO 1173
 DIN/ISO 691
 EN ISO 9001:2008

Magnetische doppen voor 6-kant inbus in set
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles en set

code						mm	mm			min.	€
WR 060801	box	4050623106500	6 st/pcs	238 gr	-	12	1				43,53

Professional

Verbindingsadapter • Adaptateur pour douilles

 DIN 3126
 EN ISO 9001:2008


ISO 1173

code					mm	mm				min.	€
WR 028637		4005820826775	1/4"	25	8	84 gr	-	1	1		31,45
WR 028389		4005820840269	1/4"	50	8	180 gr	-	1	1		10,22

Schroevendraaier, magnetische bithouder
Tournevis avec porte-embouts magnétique
3TECH
PROLine


code				Type				min.	€
SR 142990010	vrac	5420000072411	100 mm	1/4"	104 gr	-	12	1	10,75
Flexibel • Flexible									
SR 142990015	vrac	5420000072428	150 mm	1/4"	134 gr	-	12	1	12,95


STENROC
 INDUSTRIAL TOOLS

NEW
3TECH
PROLine
DIN ISO 2380-1

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code			i	Type				min.	€
SR 141003075	vrac	5420000072244	3,0 x 75 mm	sleuf / fente	37 gr	-	12	1	3,99
SR 141004100	vrac	5420000072251	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	56 gr	-	12	1	5,04
SR 141005125	vrac	5420000072268	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	67 gr	-	12	1	6,30
SR 141005150	vrac	5420000072275	5,5 x 150 mm	sleuf / fente	72 gr	-	12	1	6,55
SR 141006125	vrac	5420000072282	6,5 x 125 mm	sleuf / fente	92 gr	-	12	1	7,04
SR 141008175	vrac	5420000072299	8,0 x 175 mm	sleuf / fente	142 gr	-	12	1	9,49
SR 141010200	vrac	5420000072305	10 x 200 mm	sleuf / fente	168 gr	-	12	1	10,82


DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis Phillips, manche tri-composant

code			i	Type				min.	€
SR 141400060	vrac	5420000072329	PH0 x 60 mm	PH	36 gr	-	12	1	3,89
SR 141401080	vrac	5420000072336	PH1 x 80 mm	PH	55 gr	-	12	1	4,94
SR 141402100	vrac	5420000072343	PH2 x 100 mm	PH	86 gr	-	12	1	6,44
SR 141403150	vrac	5420000072350	PH3 x 150 mm	PH	150 gr	-	12	1	9,77


DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis Pozidriv, manche tri-composant

code			i	Type				min.	€
SR 141700060	vrac	5420000072374	PZ0 x 60 mm	PZ	36 gr	-	12	1	3,89
SR 141701080	vrac	5420000072381	PZ1 x 80 mm	PZ	56 gr	-	12	1	4,94
SR 141702100	vrac	5420000072398	PZ2 x 100 mm	PZ	86 gr	-	12	1	6,44
SR 141703150	vrac	5420000072404	PZ3 x 150 mm	PZ	148 gr	-	12	1	9,77



SR 141980601

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code			i				min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2								
SR 141980601		5420000072435	6-delig / 6-pièces	516 gr	-	10	1	36,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2								
SR 141990602		5420000072442	6-delig / 6-pièces	507 gr	-	10	1	36,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 141991999		5420000073487	9-delig / 9-pièces	940 gr	-	10	1	64,10

SR 141991999


2K
 2 Component
 Technology
C-PLUS™
 SOFT GRIP

Schroevendraaiers voor TORX® schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis TORX®, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F18-007-060	vrac	8691486012858	TX7 x 60 mm	TORX®	36 gr	-	12	1	5,23
CF F18-008-060	vrac	8691486012865	TX8 x 60 mm	TORX®	38 gr	-	12	1	5,23
CF F18-009-060	vrac	8691486012872	TX9 x 60 mm	TORX®	40 gr	-	12	1	5,23
CF F18-010-080	vrac	8691486012889	TX10 x 80 mm	TORX®	37 gr	-	12	1	5,30
CF F18-015-080	vrac	8691486012896	TX15 x 80 mm	TORX®	54 gr	-	12	1	6,04
CF F18-020-100	vrac	8691486012902	TX20 x 100 mm	TORX®	56 gr	-	12	1	6,22
CF F18-025-100	vrac	8691486012919	TX25 x 100 mm	TORX®	58 gr	-	12	1	6,74
CF F18-027-115	vrac	8691486012926	TX27 x 115 mm	TORX®	70 gr	-	12	1	7,41
CF F18-030-115	vrac	8691486012933	TX30 x 115 mm	TORX®	90 gr	-	12	1	7,87
CF F18-040-130	vrac	8691486012940	TX40 x 130 mm	TORX®	108 gr	-	12	1	9,31

Schroevendraaierset • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : TX10-15-20-25-30-40								
CF F99-605		8691486013503	6-delig / 6-pièces	513 gr	-	1	1	41,10


Micro-precisie schroevendraaiersets
Jeu de tournevis micro-précision

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 1,5 x 40 mm - 2,0 x 60 mm - 2,5 x 80 mm - 3,0 x 80 mm + PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm								
CF H99-12-06		8691486017532	6-delig / 6-pièces	186 gr	-	1	1	31,72
Inhoud • Contenu : TORX® : TX5 x 40 mm - TX6 x 40 mm - TX7 x 40 mm - TX8 x 40 mm - TX9 x 60 mm - TX10 x 60 mm								
CF H99-04-06		8691486017549	6-delig / 6-pièces	178 gr	-	1	1	31,88

NEW
3TECH
IMPACTLine

DIN ISO 2380-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour vis à fente, manche tri-composant

code			i	Type				min.	€
SR 142005100				5,5 x 100 mm sleuf / fente	58 gr	-	12	1	8,17
SR 142006125				6,5 x 125 mm sleuf / fente	92 gr	-	12	1	10,33
SR 142008150				8,0 x 150 mm sleuf / fente	112 gr	-	12	1	12,99
SR 142010175				10,0 x 175 mm sleuf / fente	144 gr	-	12	1	14,34


DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code			i	Type				min.	€
SR 142102100				PH2 x 100 mm PH	86 gr	-	12	1	9,73


DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour Pozidriv, manche tri-composant

code			i	Type				min.	€
SR 142212100				PZ2 x 100 mm PZ	86 gr	-	12	1	9,73




Schroevendraaierset met hamerkop, tri-component greep
Jeu de tournevis avec tête marteau, manche tri-composant

code			i					min.	€
SR 142900006				Inhoud • Contenu : sleuf • fente 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm + PH2 + PZ2	586 gr	-	10	1	55,80


NEW
3TECH
PROLine **1000V**

 1000 V
 EN 60900

DIN ISO 2380

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant


code				Type				min.	€
SR 143502075	vrac	5420000072527	2,5 x 75 mm	sleuf / fente	36 gr	-	12	1	5,36
SR 143503100	vrac	5420000072534	3,0 x 100 mm	sleuf / fente	40 gr	-	12	1	5,57
SR 143503101	vrac	5420000072541	3,5 x 100 mm	sleuf / fente	42 gr	-	12	1	6,06
SR 143504100	vrac	5420000072558	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	44 gr	-	12	1	6,90
SR 143505125	vrac	5420000072565	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	77 gr	-	12	1	7,84
SR 143506150	vrac	5420000072572	6,5 x 150 mm	sleuf / fente	110 gr	-	12	1	8,89


 1000 V
 EN 60900

DIN ISO 8764

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 144400060	vrac	5420000072589	PH0 x 60 mm	PH	37 gr	-	12	1	5,18
SR 144401080	vrac	5420000072596	PH1 x 80 mm	PH	54 gr	-	12	1	6,51
SR 144402100	vrac	5420000072602	PH2 x 100 mm	PH	90 gr	-	12	1	7,98
SR 144403150	vrac	5420000072619	PH3 x 150 mm	PH	168 gr	-	12	1	11,34


 1000 V
 EN 60900


DIN ISO 8764

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 145501080	vrac	5420000072626	PZ1 x 80 mm	PZ	58 gr	-	12	1	6,51
SR 145502100	vrac	5420000072633	PZ2 x 100 mm	PZ	90 gr	-	12	1	7,98



NEW
3TECH
PROLine **1000V**

 1000 V
 EN 60900

DIN ISO 8764

 Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven, tri-component greep
 Tournevis pour SL/PZ, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 145711080	vrac	5420000072640	SL/PZ1 x 80 mm	SL/PZ	58 gr	-	12	1	8,02
SR 145712100	vrac	5420000072657	SL/PZ2 x 100 mm	SL/PZ	90 gr	-	12	1	9,80



SR 145900701


 1000 V
 EN 60900

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + VDE voltage tester								
SR 145900701		5420000072664	7-delig / 7-pièces	586 gr	-	10	1	45,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 145900702		5420000072671	7-delig / 7-pièces	586 gr	-	10	1	45,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 145901901		5420000072688	9-delig / 9-pièces	940 gr	-	10	1	74,70

SR 145901901

NEW**3TECH**
SLIMLine **1000V**1000 V
EN 60900**DIN ISO 2380**Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146000035	vrac	5420000072695		3,5 x 100 mm sleuf / fente	42 gr	-	12	1	7,11
SR 146000040	vrac	5420000071629		4,0 x 100 mm sleuf / fente	44 gr	-	12	1	7,95
SR 146000055	vrac	5420000072701		5,5 x 125 mm sleuf / fente	77 gr	-	12	1	8,72
SR 146000065	vrac	5420000072718		6,5 x 150 mm sleuf / fente	110 gr	-	12	1	9,87

1000 V
EN 60900**DIN ISO 8764**Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146001080	vrac	5420000072725		PH1 x 80 mm PH	54 gr	-	12	1	7,29
SR 146002100	vrac	5420000072732		PH2 x 100 mm PH	90 gr	-	12	1	8,96

1000 V
EN 60900**DIN ISO 8764**Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146011001	vrac	5420000072749		PZ1 x 80 mm PZ	58 gr	-	12	1	7,28
SR 146011002	vrac	5420000072756		PZ2 x 100 mm PZ	90 gr	-	12	1	8,96



NEW
3TECH
SLIMLine
1000V

DIN ISO 8764


 Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven, tri-component greep
 Tournevis pour SL/PZ, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146025020	vrac	5420000072763	SL/PZ2 x 100 mm	SL/PZ	90 gr	-	12	1	11,20


Schroevendraaierset • Jeu de tournevis

code				Type				min.	€
SR 146609907		5420000072770	6-delig / 6-pièces		502 gr	-	10	1	39,40

Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1 + VDE voltage tester



Volttester 150-250V / VDE 0680/6
Testeur de tension 150-250V / VDE 0680/6
DIN 57680/6


code				Type				min.	€
SR 146550030		5420000072787	3,0 x 140 mm	sleuf / fente	22 gr	-	24	1	4,50
SR 146559030	display	5420000073517	3,0 x 140 mm	sleuf / fente	20 gr	-	24	24	4,17
SR 146559135	display	5420000073500	3,5 x 180 mm	sleuf / fente	32 gr	-	24	24	4,55

SR 146550030



SR 146559135



SR 146559030


Stiftsleutels - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles - Court - ISO 2936

INBUS®


code			S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 200-015-81		4027539121590	1,5	46,5	15,5	4 gr	-	10	1	0,89
HF 200-020-81		4027539121606	2	52	18	5 gr	-	10	1	0,89
HF 200-025-81		4027539121613	2,5	58,5	20,5	7 gr	-	10	1	0,92
HF 200-030-81		4027539121620	3	66	23	8 gr	-	10	1	1,02
HF 200-040-81		4027539121637	4	74	29	13 gr	-	10	1	1,11
HF 200-050-81		4027539121644	5	85	33	21 gr	-	10	1	1,36
HF 200-055-81		4027539146104	5,5	90,5	35,5	24 gr	-	10	1	1,53
HF 200-060-81		4027539121651	6	96	38	35 gr	-	10	1	1,62
HF 200-070-81		4027539121668	7	102	41	48 gr	-	10	1	1,99
HF 200-080-81		4027539121675	8	108	44	64 gr	-	10	1	2,52
HF 200-100-81		4027539121682	10	122	50	108 gr	-	10	1	3,38
HF 200-110-81		4027539134880	11	129	53	136 gr	-	10	1	4,16
HF 200-120-81		4027539121699	12	137	57	165 gr	-	10	1	4,92
HF 200-130-81		5420000048744	13	145	63	218 gr	-	10	1	5,65
HF 200-140-81		5420000048751	14	154	70	263 gr	-	10	1	6,63
HF 200-170-81		5420000048768	17	177	80	433 gr	-	10	1	11,02

Stiftsleutelset - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set - ISO 2936

INBUS®

code				# keys				min.	€
Kort • Court									
HF 238-390-01		4027539128254	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	250 gr	-	10	1	10,49
HF 238-474-51		4027539128292	INCH - 1/16" → 1/4"	7	250 gr	-	10	1	6,74
Extra Lang • Extra Longue									
HF 211-390-01		4027539127950	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	-	5	1	16,55

HF 238-390-01
HF 211-390-01
HF 238-474-51


Stiftsleutelset aan ring - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles sur anneaux - Court - ISO 2936

INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 225-166-01		4027539105989	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	6	105 gr	-	1	1	4,43
HF 225-180-01		4027539106023	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	8	270 gr	-	10	1	10,29

Stiftsleutels met kogelkop - Lang
Clés six-pans mâles sphérique - Longue


code			S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 450-015-88		4027539124478	1,5	81,5	14,5	5 gr	-	10	1	1,44
HF 450-020-88		4027539121446	2	87	18	6 gr	-	10	1	1,49
HF 450-025-88		4027539121453	2,5	92,5	19,5	8 gr	-	10	1	1,55
HF 450-030-88		4027539121460	3	103	22	10 gr	-	10	1	1,59
HF 450-040-88		4027539121477	4	114	29	18 gr	-	10	1	1,92
HF 450-050-88		4027539121484	5	133	32	30 gr	-	10	1	2,15
HF 450-060-88		4027539121491	6	156	36	51 gr	-	10	1	2,60
HF 450-070-88		4027539124553	7	165	39	69 gr	-	10	1	3,63
HF 450-080-88		4027539121507	8	178	43	97 gr	-	10	1	3,88
HF 450-100-88		4027539121514	10	200	50	133 gr	-	10	1	5,23
HF 450-120-88		4027539121521	12	226	57	270 gr	-	10	1	8,20


HF 401-390-08

Stiftsleutelset met kogelkop
Clés six-pans mâles sphérique en set

code				# keys				min.	€
Kort • Court									
HF 401-390-08		4027539129817	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	240 gr	-	1	1	17,60
Lang • Longue									
HF 451-376-08		4027539130356	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	7	125 gr	-	10	1	14,22
HF 451-390-08		4027539122245	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	325 gr	-	5	1	17,82
HF 451-402-58		4027539130387	INCH - 1/16" → 1/2"	10	640 gr	-	5	1	28,51
Extra Lang • Extra Longue									
HF 411-390-08		4027539122238	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	-	5	1	21,00


HF 451-402-58


HF 411-390-08

HF 223-190-81

Stiftsleutelset "FABLIX® 2K" - Extra Lang - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set "FABLIX® 2K" - Extra Longue - ISO 2936


code				# keys				min.	€	
HF 223-190-81		4027539133951		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	390 gr	-	1	1	21,19
Met kogelkop • Sphérique										
HF 423-190-88		4027539134170		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	22,98

HF 423-190-88

Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX®"
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX®"


code				# keys				min.	€	
HF 614-180-88		4027539121095		TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	270 gr	-	1	1	44,96


Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX® SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX® SPECTRAL" (avec codes couleurs)


code				# keys				min.	€	
Extra Lang • Extra Longue										
HF 414-190-89		4027539133708		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	37,49

Stiftsleutelset met kogelkop "SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "SPECTRAL" (avec codes couleurs)


code				# keys				min.	€
HF 612-180-29	vrac	4027539133746	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	165 gr	-	1	1	55,49

HF 551-390-08

HF 511-380-08

Stiftsleutelset
Clés six-pans mâles en set



code				# keys				min.	€	
HF 511-380-08		4027539122252		TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	160 gr	-	10	1	20,39
Extra Lang • Extra Longue										
HF 551-390-08		4027539130660		TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50	9	420 gr	-	5	1	45,55

HF 581-380-08		4027539130752	TR9 - TR10 - TR15 - TR20 TR25 - TR27 - TR30 - TR40	8	160 gr	-	10	1	28,93
---------------	---	---------------	---	---	--------	---	----	---	-------



HF 581-380-08

2K Stiftsleutels op T-greep - ISO 2936
Clés six-pans mâles 2K avec manche-T - ISO 2936

INBUS®


code			S mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm				min.	€
HF 226-020-07	vrac	4027539133975	2	125	151	15	60	18 gr	-	1	1	5,59
HF 226-025-07	vrac	4027539134637	2,5	125	151	15	60	20 gr	-	10	1	5,68
HF 226-030-07	vrac	4027539133982	3	125	151	15	60	23 gr	-	10	1	5,38
HF 226-040-07	vrac	4027539133999	4	125	151	15	60	45 gr	-	10	1	5,84
HF 226-050-07	vrac	4027539134002	5	150	184	20	80	58 gr	-	10	1	6,41
HF 226-060-07	vrac	4027539134019	6	150	184	20	80	100 gr	-	10	1	6,92
HF 226-080-07	vrac	4027539134026	8	175	218	25	100	150 gr	-	10	1	8,24
HF 226-100-07	vrac	4027539134033	10	175	218	25	100	240 gr	-	5	1	13,23

Display 7-delig • 7 pièces



HF 227-178-07	display	4027539133722	2x125 - 2,5x125 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 - 8x175	300 gr	-	1	1	62,28
---------------	---------	---------------	---	--------	---	---	---	--------------


HF 272-278-98
HF 227-178-07

Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable

INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 272-170-88		4027539123655	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	7	300 gr	-	5	1	19,61
HF 272-176-88		4027539123679	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	7	140 gr	-	5	1	18,29
HF 272-278-98		4027539123730	INCH - 3/32" → 3/8"	7	355 gr	-	5	1	20,68


Stiftsleutelset met kogelkop "FOLDEX® DUO"
2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles sphérique "FOLDEX® DUO"
support 2K pliable

INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 472-170-88		4027539125024	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	7	290 gr	-	5	1	26,94

Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable

TORX®

code				# keys				min.	€
HF 572-180-88		4027539125208	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	220 gr	-	5	1	25,16


TORX® R

HF 592-180-88		4027539130776	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	210 gr	-	5	1	28,71
---------------	--	---------------	---	---	--------	---	---	---	--------------



Blindklinktang met sleutel en veer
Pince à riveter avec clef et ressort
NEW


CF R01-STD

code									min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---

Voor klinknagels • Pour rivets

CF R01-STD		8691486068114	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	-	798 gr	-	1	1	31,80
-------------------	--	---------------	--------------------------	---	--------	---	---	---	--------------

Set voor klinknagels en -moeren • Set pour rivets et rivets écrous

CF R03K-NRC	koffer/coffre	8691486051994	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	M3 - M4 - M5 - M6	985 gr	-	1	1	89,00
CF R04K	koffer/coffre	8691486024240	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 mm	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	2176 gr	-	1	1	235,00

 Klinknagels en -moeren niet inbegrepen
 Rivets et rivets écrous non-inclus


CF R03K-NRC



CF R04K

desa
Blindnieten alu • Rivets en aluminium

code								min.	€
3 mm	#st/pcs								
CF 700245		8429586981220	125	3 x 10 mm	100 gr	-	10	1	10,89
4 mm									
CF 700605		8429586981381	125	4 x 6 mm	195 gr	-	10	1	9,78
CF 700645		8429586981442	110	4 x 10 mm	187 gr	-	10	1	10,76
CF 700665		8429586981466	105	4 x 12 mm	200 gr	-	10	1	11,74
4,8 mm									
CF 700924		8429586981565	100	4,8 x 8 mm	257 gr	-	10	1	9,78
CF 700944		8429586981589	95	4,8 x 10 mm	244 gr	-	10	1	10,66
CF 700964		8429586981602	90	4,8 x 12 mm	246 gr	-	10	1	11,74



8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS CISAILLES, PINCES ET CLÉS

BLIKSCHAREN
KNABELSCHAREN
SCHAREN
PLAATSINGSGEREEDSCHAP
STRIP- EN KRIMPTANGEN
HEFBOOMSCHAREN
TANGEN
GRIPTANGEN
PIJPSLEUTELS
SLEUTELS EN DOPSLEUTELS

CISAILLES À TÔLE
GRIGNOTEUSES
CISEAUX
PINCES À DÉNUDER ET À SERTIR
OUTIL DE PLACEMENT
CISAILLES À LEVIER
PINCES
PINCES-ÉTAUX
CLÉS À TUBES
CLÉS ET CLÉS À DOUILLE



freund

EDMA
UN OUTIL D'AVANCE

solid
HAND TOOLS

STENROC
INDUSTRIAL TOOLS

CETA FORM

LEGENDE • LÉGENDE

LINKS
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTDOOR
DROIT

SR 3231150
Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille avec bras démultipliés


code								min.	€
			mm						
SR 3231160		5420000054349	250		420 gr	48	6	1	23,00
SR 3231150		5420000054332	250		422 gr	48	6	1	23,00


SR 3211020
Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
SR 3211020		5420000054301	250		390 gr	48	6	1	17,30
SR 3201010		5420000054295	250		388 gr	48	6	1	17,30
SR 3221030		5420000054318	250		396 gr	48	6	1	17,30


Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
SR 3231060		5420000054325	290		456 gr	36	6	1	23,00

Extra lange bladen • Lames extra longues

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille passage continu avec bras démultipliés


code								min.	€
			mm						
CC 1360R		4713534013618	260		550 gr	36	6	1	23,83
CC 1350L		4713534013519	260		550 gr	36	6	1	23,83


CC 1350L
Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
CC 1020R		4713534010211	250		410 gr	36	6	1	13,60
CC 1010L		4713534010112	250		410 gr	48	6	1	13,60
CC 1030S		4713534010310	250		410 gr	48	6	1	13,30


CC 1030S
Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
CC 1060SL		4713534010617	290		450 gr	36	6	1	20,30

Extra lange bladen • Lames extra longues


CC 1060SL



Figuren gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou petit bec avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 428/R		5420000015005	260		450 gr	-	1	1	22,80
BK 428/L		5420000014992	260		450 gr	-	1	1	22,80



Gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 423/R		5420000001589	260		530 gr	-	1	1	22,30
BK 423/L		5420000001596	260		530 gr	-	1	1	22,30



Ideaalschaar met veer • Cisaille idéale avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 425/R		5420000001534	270		620 gr	-	1	1	31,10
BK 425/L		5420000001541	270		620 gr	-	1	1	31,10



Pelikaanschaar met veer • Cisaille pélican avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 426/R		5420000001527	300		630 gr	-	1	1	31,90
BK 426/L		5420000003583	300		630 gr	-	1	1	31,90

Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 432		5420000001558	265		470 gr	-	1	1	23,10

Extra lange bladen • Lames extra longues

Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 431		5420000001565	260		480 gr	-	1	1	23,20

1 breed lemmet • 1 lame large




Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille coupe-trous avec poignées isolées

code								min.	€
FR 01220250		4014118003378	250		534 gr	-	1	1	33,60
FR 01221250		4014118003408	250		542 gr	-	1	1	33,60


Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées

code								min.	€
FR 01270250		4014118003859	250		556 gr	-	1	1	35,90
FR 01271250		4014118003873	250		546 gr	-	1	1	35,90


Ideaalschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille idéale avec poignées isolées

code								min.	€
FR 01250260		4014118003729	260		540 gr	-	1	1	59,80
FR 01251260		4014118003736	260		535 gr	-	1	1	59,80


Universele schaar met breed blad
Cisaille universelle avec lame large

code								min.	€
FR 01260250		4014118003842	250		495 gr	-	1	1	48,90

Pelikaanschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille pélican avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01230300		4014118003606	300		760 gr	-	1	1	56,90
FR 01231300		4014118003620	300		775 gr	-	1	1	56,90



Universele schaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille universelle avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01240250		4014118003712	250		480 gr	-	1	1	42,00



Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen - INOX uitvoering
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées - version INOX


code								min.	€
			mm						
FR 01280240		4014118003965	240		400 gr	-	1	1	53,30
FR 01281240		4014118003989	240		400 gr	-	1	1	53,30



Doorloopschaar met hefboomoverbrenging - INOX uitvoering
Cisaille passage continu avec bras démultipliés - version INOX

code								min.	€
			mm						
FR 01290240		4014118004009	240		437 gr	-	1	1	57,20
FR 01291240		4014118004023	240		427 gr	-	1	1	57,20





Knabbelschaar TP NR 1 • Grignoteuse TP N° 1

code							min.	€
ED 010155		3476060001016	mm 275	512 gr	-	5	1	45,00


Knabbelschaar SUPER COUP NR 1 • Grignoteuse SUPER COUP N° 1

code							min.	€
ED 011055		3476060001108	mm 275	527 gr	-	5	1	52,90

Met geïntegreerde spaanbreker • Avec brise-copeau intégré

Vervangstukken voor knabbelscharen
Pièces de rechange pour grignoteuses


code							min.	€
ED 101055		3476060010100	messen voor / lames pour ED 010155 - ED 011055	22 gr	-	-	5	12,39
ED 101555	zakje/sachet	3476060010155	veer / ressort	6 gr	-	-	5	5,45

prijs per 5 st. • prix par 5 pcs

PLURICOUP combischaar met gekartelde bekken PLURICOUP ciseau combi, taillants striés

code							min.	€	
			L mm	mes / couteau mm					
Gebogen ERGO • Coudé ERGO									
ED 074555		3476060007452	185	42	168 gr	-	5	1	17,26



Multi-purpose kabelschaar Ciseaux à câble multifonctionnel

Tajima

code							min.	€
			L mm					
TJ DKBB50		4975364112026	185	128 gr	-	6	1	34,40



MULTI COUP versteksnijder voor het snijden van kunststof- en rubberprofielen MULTI COUP pour coupes obliques des profilés en plastique ou en caoutchouc

code								min.	€
			mm						
Vervangbaar mes • Lame interchangeable									
ED 070055		3476060007001	cap max. 33 x 33	428 gr	-	-	5	1	40,10
Vervangmes • Lame de rechange Per 5 st • Par 5 pcs									
ZE 576060		5420000062962	60 x 0,65 x 19	30 gr	3800	200	10	10	1,48
Vast mes • Lame fixe									
ED 071055		3476060007100	cap max. 33 x 33	382 gr	-	-	5	1	45,70



TRIO COUP buizensnijder voor PVC-buis TRIO COUP coupe tube PVC

code							min.	€
			Ø mm					
ED 073155		3476060007315	16, 20, 25	511 gr	-	5	1	39,70



Pongstang met 6 uitwisselbare ponsen Pince à poinçonner avec 6 poinçons interchangeables

code							min.	€
			Ø mm					
CF E70-225-2		8691486051079	1,5 - 2,5 - 2,9 3,3 - 3,7 - 4,1	240 gr	-	6	1	23,50




"KRETZER ECO" Huishoudschaar - SOFT handgreep
"KRETZER ECO" Ciseaux ménagers - poignée SOFT

code							min.	€
			mm					
KZ 972020		4013434006728	200	74 gr	-	10	1	6,24
KZ 979225		4013434006742	250	94 gr	-	10	1	8,84



Extra grote handgreep, ideaal om met handschoenen te gebruiken
 Poignée extra grande, idéal pour utilisation avec gants


"KRETZER - FINNY" Universele PRO schaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux universels PRO - poignée Soft Feel

code							min.	€
			mm					
KZ 772020		4013434004342	225	110 gr	-	10	1	24,90
KZ 772024		4013434006803	245	143 gr	-	10	1	35,50
KZ 774530		4013434005264	315	360 gr	-	5	1	78,10

"KRETZER - FINNY" PRO vloerbekledingsschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux de tailleur/tapis PRO - poignée Soft Feel

code							min.	€
			mm					
KZ 773225		4013434004984	290	263 gr	-	5	1	49,50


"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Schaar voor carbon en glasvezel
"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Ciseaux pour carbone et fibre de verre

code							min.	€
			mm					
KZ 744525		4013434005387	250	180 gr	-	5	1	75,50





"KRETZER - FINNY" multifunctionele huishoudschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux ménagers multifonctionnels - poignée Soft Feel



code							min.	€
			mm					
KZ 771620		4013434004175	215	136 gr	-	10	1	36,70



"KRETZER - SPIRALE" universele schaar voor alle technische hobbymaterialen
"KRETZER - SPIRALE" Ciseaux universels pour tous les matériaux de bricolage



code							min.	€
			mm					
KZ 113420		4013434000825	210	181 gr	-	5	1	47,70



"KRETZER - ECO" Industrieschaar • "KRETZER - ECO" Ciseaux industriels

code							min.	€
			mm					
KZ 914523		4013434006452	230	300 gr	-	5	1	24,50
KZ 914525		4013434006476	250	360 gr	-	5	1	26,90
KZ 914530		4013434006490	300	550 gr	-	5	1	39,10



Industriële schaar voor EPDM
Ciseaux industriels pour EPDM



code							min.	€
			mm					
PM 100225		5420000060524	250	410 gr	-	60	1	22,95

new design



Anti-kleef premium schaar • Ciseaux anti-adhésif

Tajima

code							min.	€
			mm					
TJ CLP-160		4975364112033	160	55 gr	-	10	1	17,90
TJ CLP-210		4975364112040	210	105 gr	-	10	1	22,40

TJ CLP-160

TJ CLP-210




Set TAK-TIK plaatsingskit voor parket
Set TAK-TIK kit de pose pour parquet

code							min.	€
ED 087055		3476060008701	-	421 gr	-	18	1	20,09


x50

SUPER TAK-TIK plaatsingstang voor het plaatsen van parket MAXI PRO
SUPER TAK-TIK outil de calage et de pose pour parquet MAXI PRO

code							min.	€
ED 087255		3476060008725	520	2028 gr	-	10	1	31,30

Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
RM 403000		3479134030004	80 → 210 mm	1526 gr	-	1	1	83,10


new design

Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
ED 086505		3476060865052	tot / jusqu'à 420 mm	2559 gr	-	1	1	166,00



LAMINOCUT 2 - guillotine voor laminaat - max. dikte 11 mm LAMINOCUT 2 - guillotine pour parquet - épaisseur max. 11 mm



code							min.	€
ED 089755		3476060008978	max. l = 210 mm	3850 gr	-	5	1	58,00



STRATICUT 230 LVT snijgereedschap voor laminaat, PVC & HD vinylen LVT max. dikte 12 mm STRATICUT 230 LVT Guillotine à sol stratifié, PVC, vinyle HD et LVT épaisseur max. 12 mm

code							min.	€
ED 089355		3476060893550	max. l = 230 mm	7560 gr	-	1	1	119,00



Hefboomschaar voor laminaat - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm Cisaille guillotine pour stratifiés - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm

code							min.	€
ED 289955		3476060028990	max. l = 400 mm	12000 gr	-	1	1	219,00



NEWMETAL
TECHDIN / ISO 9242
SR 13502028METAL
TECHDIN / ISO 9242
SR 13505128PVC
TECHDIN / ISO 9242
SR 13500280

Vlechttang • Tenaille

code								min.	€
mm									
Open handgreep • Poignées ouvertes									
SR 13501025		5420000073258	250	-	412 gr	-	6	1	19,00
SR 13502028		5420000073265	280	-	468 gr	-	6	1	20,30
Gesloten handgreep • Poignées jointives									
SR 13505128		5420000073272	280	-	474 gr	-	6	1	19,40
Kunststof handgreep • Branches gainées PVC									
SR 13500280	vrac	5420000073241	280	-	508 gr	-	6	1	17,80

**NEW**

Nijptang voor schrijnwerkers • Tenaille de menuisier

code								min.	€
mm									
SR 13600180		5420000073425	180	-	257 gr	-	6	1	15,85
SR 13600200		5420000073432	200	-	376 gr	-	6	1	17,80



Voorsnijtang • Pince coupante de devant

CETA FORM[®]

code								min.	€
mm									
CF E37-54-0180		8691486308869	180	-	280 gr	-	6	1	20,40

MET PVC-GREEP DIN / ISO 5746
AVEC MANCHE PVC DIN / ISO 5746

Staaldraadtang • Pince coupante pour câble

CETA FORM[®]

code								min.	€
mm									
CF E38-54-0200		8691486041780	200	zie tabel voir tableau	344 gr	-	6	1	50,30

	Koper, plastic Cuivre, plastique	Ø 6,0 mm		Staaldraad Fil de câble	Ø 4,0 mm
	Metalen pen Broche métalliques	Ø 5,2 mm		Staaldraad Fil en acier	Ø 3,6 mm

Waterpomptang, automatisch instelbaar
Pince multiprise, ajustement automatique
PVC
TECH

NEW

code								min.	€
			mm	mm					
SR 13020250		5420000073364	250	33	318 gr	-	6	1	34,80

DIN / ISO 9242

Pijp- en waterpomptang
Serre-tube - pince multiprise
PVC
TECH

NEW

code								min.	€
			mm	mm					
Doorgestoken scharnier • Charnière entrepassé									
SR 13151001		5420000073210	250	34	300 gr	-	6	1	23,00
SR 13251005		5420000073227	300	42	490 gr	-	6	1	33,60

DIN / ISO 8976

Waterpomptang, DuoTech Grip
Pince multiprise, DuoTech Grip
DUO
TECH

NEW

code								min.	€
			mm	mm					
SR 13051000		5420000073203	250	34	318 gr	-	6	1	25,60

DIN / ISO 8976

Waterpomptang, DuoTech Grip 1000V
Pince multiprise, DuoTech Grip 1000V
DUO
TECH
1000V

NEW

code								min.	€
			mm	mm					
SR 13358010		5420000073234	250	28	318 gr	-	6	1	28,10

DIN / ISO 8976


EN IEC 60900
1000V
Snel-instelsleutel 12" • Clé à ajustement rapide 12"

code								min.	€
			mm	inch	mm				
ECL EQAPW12	vrac	5012095626084	300	12"	58	720 gr	-	6	34,44


CF I01...
DIN / ISO 5234

Pijptang 90° • Pince à tuyaux 90°
CETA FORM

code								min.	€
			mm	mm					

Zweeds model DIN 5234 • Modèle Suédois DIN 5234

CF I01-10		8691486864570	320	25	802 gr	-	1	1	41,90
CF I01-15		8691486864594	425	38	1386 gr	-	1	1	59,20
CF I01-20		8691486864587	555	51	2475 gr	-	1	1	93,60

Heavy-duty • Heavy-duty

CF I06-12-2		8691486051093	300	51	910 gr	8	4	1	33,70
CF I06-14-2		8691486051109	350	51	1317 gr	8	4	1	37,13
CF I06-18-2		8691486051116	450	63	2157 gr	4	2	1	57,60
CF I06-24-2		8691486051123	600	76	3275 gr	-	2	1	82,00



CF I06...

DUO
TECHDUOTECH - 2 COMPONENTENGREEP
DUOTECH - MANCHES BI-MATIERES**HIGH LEVERAGE** **30%** minder inspanning
moins d'effortAlle tangen zijn in geborsteld staal
Toutes les pinces sont en acier brossé

Combinatietang HL • Pince universelle HL



DIN / ISO 5746

code								min.	€
			mm	ø mm					
SR 10361016		5420000072930	160	1,8	204 gr	-	6	1	17,40
SR 10361018		5420000072947	180	2,0	230 gr	-	6	1	17,90
SR 10361020		5420000072954	200	2,5	296 gr	-	6	1	20,00



Zijkniptang HL • Pince coupante diagonale HL



DIN / ISO 5749

code								min.	€
			mm	ø mm					
SR 10461016		5420000072961	160	2,0	226 gr	-	6	1	19,60
SR 10461018*		5420000072978	180	2,5	298 gr	-	6	1	20,80

*Niet High leverage • Pas High leverage



Zijkniptang heavy duty • Pince coupante diagonale usage intensif



DIN / ISO 5749

code								min.	€
			mm	ø mm					
SR 10561018		5420000072992	180	2,2	262 gr	-	6	1	28,50

Telefoontang met halfronde bekken • Pince téléphone à becs demi-ronds

code								min.	€
			mm	ø mm					

Recht • Droit

SR 10661020 5420000073005 200 1,6 205 gr - 6 1 19,10

Gebogen • Coudé

SR 10761120 5420000073012 200 1,6 196 gr - 6 1 20,70



DIN / ISO 5745



DIN / ISO 5745

Platbektang zonder snijkant • Pince à becs plat

code								min.	€
			mm						
SR 10861016		5420000073029	160	-	164 gr	-	6	1	18,20



DIN / ISO 5745




Multifunctionele installatietang 7-in-1 • Pince MULTI-fonction 7en1

code										min.	€
SR 10261225	vrac	5420000072923	mm	inch	mm						
			225	9"	50	300 gr	-	6	1		44,90



- Draadstrippen • Dénudage de fils** : 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²
- Schroef snijden • Coupe de vis** : M3,5 - M4
- Krimpklem voor draad • Sertissage de fil** : 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²
- Klemmen van aansluitingen • Sertissage de bornes** : 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²
- Kabel doorknippen • Coupe de câble** : Ø15 mm / 50 mm²
- Draad doorknippen • Coupe de fils** : Ø2,5 mm
- Vasthouden van platte en ronde materialen, buigen van kabels**
- Maintien de matériaux plats et ronds, pliage de câbles**


Draadstriptang • Pince à dénuder


code										min.	€
SR 10961216		5420000073036	mm	ø mm ²							
			160	10	162 gr	-	6	1			23,00


SETS
Set van 2 tangen - High Leverage • Set de 2 pinces - High Leverage

code										min.	€
SR 11061095		5420000073043			485 gr	-	6	1			36,90

Inhoud • Contenu : SR 10361018 / SR 10461016
**DUO
TECH**
**HIGH
LEVERAGE**


DUO
TECH
1000VISOLATIE 1000 V : GREEP VDE / EN60900:2004
ISOLATION 1000 V : MANCHES VDE / EN60900:2004


1000V

HIGH LEVERAGE **30%** minder inspanning
moins d'effort

DIN / ISO 5746

Combinatietang 1000V - HL • Pince universelle avec tranchant 1000V - HL

code											
			mm	ø mm							
SR 12068018			180	2,0	231 gr	-	6	1			20,90
SR 12068020			200	2,5	320 gr	-	6	1			22,80



DIN / ISO 5749

Zijkniptang 1000V - HL • Pince coupante diagonale 1000V - HL


code											
			mm	ø mm							
SR 12168116			160	2,0	224 gr	-	6	1			22,60
SR 12168118*			180	2,5	290 gr	-	6	1			23,90

*Niet High leverage • Pas High leverage



Combitang snijder / stripper 1000V • Pince combi coupeur / dénudeur 1000V

code											
			mm	ø mm							
SR 12168500			160	1,5 - 2,5	162 gr	-	6	1			24,40

Telefoontang met halfgeronde rechte bekken 1000V
Pince à bec droit demi-rond 1000V

DIN / ISO 5745


code											
			mm	ø mm							
SR 12268020			200	1,6	197 gr	-	6	1			22,20

Kabelkniptang 1000V • Coupe-câbles 1000V



DIN / ISO 5745

code											
			mm	ø mm							
SR 12568016			160	10 - 18	196 gr	-	6	1			24,40


Kabelkniptang 1000V • Coupe-câbles 1000V


DIN / ISO 5745

code											
SR 12668317		5420000073142	170	max ø mm	15	246 gr	-	6	1	27,50	€


Draadstriptang 1000V • Pince à dénuder 1000V


code											
SR 12368516		5420000073128	160	ø mm²	10	162 gr	-	6	1	25,80	€

SETS
Set van 2 knip- en combitangen - HL
Set de 2 pinces coupantes et combis - HL

code											
SR 12968095		5420000073166	1000V	485 gr	-	6	1	44,00	€		

Inhoud • Contenu : SR 12068018 - 180 mm / SR 12168116 - 160 mm

DUO
TECH
1000V
HIGH
LEVERAGE


SETS


SR 11061550

4-delige set / 3 schroevendraaiers + 1 tang - in pouch
Set de 4 pièces / 3 tournevis + 1 pince - en pochette

code								min.	€
DUOTECH - 3TECH									
SR 11061550		5420000073470	zie tabel voir tableau	634 gr	-	10	1		45,60
DUOTECH - 3TECH 1000V									
SR 12968304		5420000073180	zie tabel voir tableau	634 gr	-	10	1		49,40

SR 11061550 - INHOUD • CONTENU

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
160 mm	1 x SL 5.5x125 mm 1 x PH PH2x100 mm 1 x PZ PZ2x100 mm

SR 12968304 - INHOUD • CONTENU

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
160 mm	1 x SL 4.0x100 1 x SL 150-250V / Volttester 1 x PH PH2x100 mm


1000V

SR 12968304

 DIN / ISO 5746
 SR 11061199

SR 11061199 - INHOUD • CONTENU

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
180 mm	4 x SL 3.0x75 • 4.0x100 • 5.5x125 mm
160 mm	1 x SL 150-250V / Volttester
200 mm	2 x PH PH1x80 • PH2x100 mm

 DIN / ISO 5746
 SR 12968298

1000V

SR 12968298 - INHOUD • CONTENU

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
180 mm	4 x SL 3.0x100 • 4.0x100 • 5.5x125 mm
160 mm	1 x SL 150-250V / Volttester
200 mm	2 x PH PH1x80 • PH2x100 mm

9-delige tangen/schroevendraaierset • Assortiment de pinces/tournevis - 9 pièces

code								min.	€
DUOTECH - 3TECH									
SR 11061199	etui	5420000073050	zie tabel voir tableau	1320 gr	-	1	1		95,40
DUOTECH - 3TECH 1000V									
SR 12968298	etui	5420000073173	zie tabel voir tableau	1328 gr	-	1	1		120,00



Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code										
CF E25-AT1		8691486037479	Ø mm²	6,0	318 gr	-	10	1	45,10	




Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen
Pince à sertir à cliquet pour cosse pré-isolées

code										
CF E69-YT1		8691486037554	Ø mm²	0,5 - 6,0	498 gr	-	10	1	62,00	



Krimptang voor Western-stekkers
Pince à sertir pour fiches Western

code										
CF E69-T046		8691486810294	RJ 45 (6P - 8P)	307 gr	-	10	1	34,20		



code										
CF E69-T468		8691486041827	RJ 10 / 11-12 / 45	398 gr	-	10	1	49,30		



Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code										
CF E25-AS06		8691486050942	Ø mm²	0,2 - 6,0	140 gr	-	6	1	12,80	

Instelbaar 5 - 12 mm • Ajustable 5 - 12 mm

new design



Kabelontmantelmes • Couteau à dénuder

code										
CF E25-CK28H		8691486050966	mm	180	Ø mm	4 - 28	92 gr	-	12	23,20

new design



7X 100% EASIER
FASTER

SR 1505210



SR 1501003

Griptang met gebogen bekken en ingebouwde draadknipper (CJC)
Pince-étau avec mâchoires courbées et coupe-câble intégré (CJC)



AUTOMATIC



PRESSURE

code	type									min.	€
				mm	mm						
SR 1501000	104-CJC		5420000049888	100	25	115 gr	30	5	1		11,35
SR 1501001	105-CJC		5420000049895	125	30	193 gr	30	5	1		11,75
SR 1501002	107-CJC		5420000049901	175	41	353 gr	30	5	1		13,14
SR 1501003	110-CJC		5420000049918	250	50	543 gr	30	5	1		14,50
SR 1501004	112-CJC		5420000061316	300	70	920 gr	30	5	1		26,60
AUTOMATIC											
SR 1505207	6-CJ		5420000062443	175	31	290 gr	36	6	1		26,05
SR 1505210	10-CJ		5420000062450	250	50	620 gr	36	6	1		31,79

SR 1501010



SR 1501018



Griptang met rechte bekken (SJ) en gebogen bekken (CJ)
Pince-étau avec mâchoires droites (SJ) et mâchoires courbées (CJ)

code	type									min.	€
				mm	mm						
SR 1501007	207-CJ		5420000049925	175	38	369 gr	30	5	1		16,80
SR 1501010	210-CJ		5420000049932	250	50	535 gr	30	5	1		18,15
SR 1501015	307-SJ		5420000049949	175	38	389 gr	30	5	1		14,35
SR 1501018	310-SJ		5420000049956	250	48	557 gr	30	5	1		15,10

7X 100% EASIER
FASTER

SR 1505308



SR 1501024

Puntgriptang met draadknipper (LNP)
Pince-étau, becs longs avec coupe-câble (LNP)



AUTOMATIC



PRESSURE

code	type									min.	€
				mm	mm						
SR 1501020	404-LNP		5420000049963	100	41	112 gr	30	5	1		12,60
SR 1501022	406-LNP		5420000049970	150	45	207 gr	30	5	1		14,75
SR 1501024	409-LNP		5420000049987	225	75	381 gr	30	5	1		16,67
AUTOMATIC											
SR 1505308	7-NN		5420000062467	200	51	290 gr	36	6	1		26,05


Lasklemtang (RS) • Pince-étau à souder (RS)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501051	009-RS		5420000050068	230	70	678 gr	30	5	1	26,61



SR 1501032



SR 1501035

**Lasklemtang met reguliere punten (RJ)
 Pince-étau à souder en col de cygne (RJ)**

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501030	506-RJ		5420000049994	150	44	263 gr	30	5	1	14,00
SR 1501032	511-RJ		5420000050006	275	100	769 gr	30	5	1	21,10
SR 1501035	518-RJ		5420000050013	460	210	1442 gr	36	6	1	32,80



SR 1501043



SR 1501044

**Lasklemtang met draaivoetjes (SPJ)
 Pince-étau à souder en col de cygne à patins pivotants (SPJ)**

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501041	606-SPJ		5420000050020	150	46	395 gr	30	5	1	15,60
SR 1501043	611-SPJ		5420000050037	275	100	638 gr	30	5	1	21,59
SR 1501044	618-SPJ		5420000050044	460	215	1520 gr	36	6	1	30,90



Buigklemtang (RS) • Pince-étau à plier (RS)

code	type							min.	€	
SR 1501055	008-RS		5420000050075	mm 205	mm 40	490 gr	30	5	1	19.02




Wijdbekgriptang (LJ) • Pince-étau extra large (LJ)

code	type								min.	€
SR 1501058	12-LJ		5420000050082	300 mm	80 mm	710 gr	30	5	1	20,20


Kettingklemtang (CH) • Pince-étau à chaîne (CH)


code	type								min.	€
SR 1501048	720-CH		5420000050051	460 mm	Ø 150 mm	756 gr	30	5	1	31,65


SR 1509910
INHOUD • CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501001	105-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501003	110-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1501024	409-LNP
ZM DPSR1501099	


SR 1509925
INHOUD • CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1505207	6-CJ
SR 1505210	10-CJ
SR 1505308	7-NN
ZM DPSR1505299	


Toolboard voor griptangen incl. bevestigingsmiddelen (11 moeren / 11 bouten / 11 rondellen / 2 pluggen)
Toolboard pour pince-étau attaches incl. (11 boulons / 11 écrous / 11 rondelles / 2 chevilles)

code								min.	€
Toolboard met griptangen • Toolboard avec pince-étau									
SR 1509910		5420000063426	-	6114 gr	-	1	1		272,00
SR 1509925		5420000063433	AUTOMATIC	5645 gr	-	1	1		311,00
Toolboard (leeg) • Toolboard (vide)									
ZM DPSR1501099		5420000063440	-	2360 gr	-	1	1		69,00
ZM DPSR1505299		5420000063457	AUTOMATIC	2360 gr	-	1	1		69,00

Verstelbare moersleutel CR-V • Clés à molette CR-V

code										min.	€
			mm	inch	mm						
SR 1520200	vrac	5420000059948	200	8"	30	265 gr	48	6	1		9,61
SR 1520250	vrac	5420000059955	250	10"	33	458 gr	36	6	1		12,11
SR 1520300	vrac	5420000059962	300	12"	38	720 gr	24	6	1		17,51



●	SR 13750150		5420000073371	150	6"	20	133 gr	-	6	1	12,95
●	SR 13750200		5420000073388	200	8"	25	302 gr	-	6	1	18,45
●	SR 13750250		5420000073395	250	10"	30	448 gr	-	6	1	23,90
●	SR 13750300		5420000073401	300	12"	35	689 gr	-	6	1	34,30
●	SR 13750375		5420000073418	375	15"	45	1153 gr	-	2	1	62,60



DIN 3117 / ISO 6787

**Ratel-steekringsleutels 31CRV3 - Staal Chroom Vanadium
 Clés racagnacs mixtes 31CRV3 - Acier Chrome Vanadium**


code										min.	€
				mm							
CF B05-08		8691486810614		8	50 gr	-	6	1			17,45
CF B05-09		8691486810621		9	76 gr	-	6	1			17,48
CF B05-10		8691486810638		10	76 gr	-	6	1			18,56
CF B05-11		8691486810645		11	90 gr	-	6	1			18,85
CF B05-12		8691486810652		12	94 gr	-	6	1			19,60
CF B05-13		8691486810669		13	108 gr	-	6	1			20,03
CF B05-14		8691486810676		14	126 gr	-	6	1			21,46
CF B05-15		8691486810683		15	150 gr	-	6	1			22,64
CF B05-16		8691486810690		16	177 gr	-	6	1			25,25
CF B05-17		8691486810706		17	199 gr	-	6	1			27,66
CF B05-18		8691486810713		18	220 gr	-	6	1			29,20
CF B05-19		8691486810720		19	248 gr	-	6	1			30,90
CF B05-22		8691486810737		22	410 gr	-	6	1			46,80
CF B05-24		8691486810744		24	520 gr	-	6	1			55,10


**SET Ratel-steekringsleutels 5 delig - Staal Chroom Vanadium
 Set de 5 clés racagnacs mixtes - Acier Chrome Vanadium**


code										min.	€
				mm							
CF B05-R05		8691486064048		8, 10, 13, 17, 19	710 gr	-	1	1			122,00




Platte sleutel 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart
Clés plates 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code							min.	€
			mm					
CF B09-0607		8691486810751	6 x 7	22 gr	-	6	1	3,27
CF B09-0809		8691486810768	8 x 9	32 gr	-	6	1	3,92
CF B09-1011		8691486810775	10 x 11	48 gr	-	6	1	4,27
CF B09-1013		8691486812267	10 x 13	68 gr	-	6	1	4,85
CF B09-1213		8691486810782	12 x 13	68 gr	-	6	1	4,90
CF B09-1415		8691486810799	14 x 15	121 gr	-	6	1	5,85
CF B09-1617		8691486810805	16 x 17	133 gr	-	6	1	7,14
CF B09-1719		8691486812281	17 x 19	164 gr	-	6	1	7,88
CF B09-1819		8691486810812	18 x 19	170 gr	-	6	1	7,90
CF B09-2022		8691486810829	20 x 22	222 gr	-	6	1	9,89
CF B09-2123		8691486810836	21 x 23	247 gr	-	6	1	10,51
CF B09-2426		8691486810843	24 x 26	309 gr	-	6	1	11,63
CF B09-2528		8691486810867	25 x 28	377 gr	-	6	1	13,50
CF B09-3032		8691486810881	30 x 32	510 gr	-	6	1	16,69


Platte sleutelset in roletui
Jeu de clés plates doubles en trousseau

code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22								
CF B09-R08		8691486862453	8-delig / 8 pcs : 6 → 22 mm	940 gr	-	1	1	52,10
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B09-R12		8691486862491	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	2608 gr	-	1	1	107,00


Platte sleutel B09 in set - staal chroom Vanadium
Clés plates B09 en set - acier chrome Vanadium

code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22								
CF B09-B08		8691486862460	8-delig / 8 pcs : 6 → 22 mm	834 gr	-	6	1	39,70
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B09-B12		8691486862507	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	2318 gr	-	1	1	87,70

new design


Combinatiesleutels 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart
Clés mixtes 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code								min.	€
			mm	mm					
CF B01-06		8691486810362	6	110	16 gr	-	6	1	4,25
CF B01-07		8691486810379	7	110	17 gr	-	6	1	4,56
CF B01-08		8691486810386	8	120	25 gr	-	6	1	4,72
CF B01-09		8691486810393	9	130	33 gr	-	6	1	4,88
CF B01-10		8691486810409	10	140	37 gr	-	6	1	5,39
CF B01-11		8691486810416	11	150	49 gr	-	6	1	5,67
CF B01-12		8691486810423	12	160	60 gr	-	6	1	5,92
CF B01-13		8691486810430	13	170	76 gr	-	6	1	6,50
CF B01-14		8691486810447	14	180	83 gr	-	6	1	7,04
CF B01-15		8691486810454	15	190	84 gr	-	6	1	7,55
CF B01-16		8691486810461	16	200	106 gr	-	6	1	8,15
CF B01-17		8691486810478	17	210	131 gr	-	6	1	8,81
CF B01-18		8691486810485	18	220	142 gr	-	6	1	9,15
CF B01-19		8691486810492	19	230	172 gr	-	6	1	9,93
CF B01-20		8691486810508	20	240	186 gr	-	6	1	10,02
CF B01-21		8691486810515	21	250	221 gr	-	6	1	10,91
CF B01-22		8691486810522	22	260	240 gr	-	6	1	12,20
CF B01-23		8691486810539	23	270	262 gr	-	6	1	13,85
CF B01-24		8691486810546	24	280	310 gr	-	6	1	14,99
CF B01-25		8691486810553	25	290	364 gr	-	6	1	15,95
CF B01-26		8691486810560	26	300	390 gr	-	6	1	16,72
CF B01-27		8691486810577	27	310	417 gr	-	6	1	17,49
CF B01-28		8691486810584	28	320	459 gr	-	6	1	18,65
CF B01-30		8691486810591	30	340	506 gr	-	6	1	22,84
CF B01-32		8691486810607	32	360	578 gr	-	6	1	24,25

new design

Combinatiesleutelset in roletui
Jeu de clés mixtes en trousseau

code							min.	€
mm : 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22								
CF B01-R12		8691486863122	12-delig/12 pcs: 8 → 17 + 19,22 mm	1281 gr	-	1	1	90,70

Set dubbelgebogen ringsleutels in roletui
Jeu de clés polygonales contre coudées en trousseau

code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B14-R12		8691486863498	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	3498 gr	-	1	1	173,00

Slagdopsleutel "IMPACT" 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 6-pans avec raccord 1/2" - sur carteDIN 3129
ISO 2725-2new
design

code									min.	€
			mm	L mm						
CF C62-H13		8691486021393	SW 13	38	69 gr	-	6	1		6,59
CF C62-H15		8691486021416	SW 15	38	112 gr	-	6	1		7,14
CF C62-H17		8691486021430	SW 17	38	118 gr	-	6	1		7,47
CF C62-H19		8691486021447	SW 19	38	114 gr	-	6	1		8,35
CF C62-H21		8691486021461	SW 21	38	111 gr	-	6	1		9,20
CF C62-H24		8691486021492	SW 24	38	142 gr	-	6	1		10,83
CF C62-H27		8691486021522	SW 27	42	178 gr	-	6	1		12,49
CF C64-H13		8691486036243	SW 13	78	140 gr	-	6	1		10,31
CF C64-H15		8691486036281	SW 15	78	206 gr	-	6	1		11,22
CF C64-H17		8691486036328	SW 17	78	214 gr	-	6	1		11,22
CF C64-H19		8691486036366	SW 19	78	248 gr	-	6	1		11,97
CF C64-H21		8691486036403	SW 21	78	257 gr	-	6	1		12,56
CF C64-H24		8691486036441	SW 24	78	311 gr	-	3	1		15,14
CF C64-H27		8691486036465	SW 27	78	367 gr	-	3	1		17,16

Met beschermhuls • Avec protection en plastique

CF C64W-H17		8691486059631	SW 17	86,5	214 gr	-	6	1		27,69
CF C64W-H19		8691486059648	SW 19	86,5	248 gr	-	6	1		27,69
CF C64W-H21		8691486059655	SW 21	86,5	257 gr	-	6	1		27,69

Toebehoren voor slagdopsleutel • Accessoires pour douille à choc

code									min.	€
			inch	L mm						
Universele verbinding voor slagdopsleutel Chrome zwart • Raccord universel pour douille à choc Chrome noir										
CF C61-80		8691486038162	1/2"	68	140 gr	-	6	1		20,03
Verlengstuk voor slagdopsleutel Chrome zwart • Rallonge pour douille à choc Chrome noir										
CF C61-72		8691486036533	1/2"	75	133 gr	-	6	1		10,54

Dopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

code									min.	€
			mm	L mm						
CF C22-H08X		8691486811277	8	38	44 gr	-	6	1		3,98
CF C22-H10X		8691486811291	10	38	45 gr	-	6	1		3,98
CF C22-H11X		8691486811307	11	38	47 gr	-	6	1		3,98
CF C22-H12X		8691486811314	12	38	47 gr	-	6	1		3,98
CF C22-H13X		8691486811321	13	38	48 gr	-	6	1		3,98
CF C22-H14X		8691486811338	14	38	49 gr	-	6	1		3,98
CF C22-H15X		8691486811345	15	38	50 gr	-	6	1		3,98
CF C22-H16X		8691486811352	16	38	55 gr	-	6	1		4,18
CF C22-H17X		8691486811369	17	38	60 gr	-	6	1		4,57
CF C22-H18X		8691486811376	18	38	71 gr	-	6	1		5,06
CF C22-H19X		8691486811383	19	38	62 gr	-	6	1		5,06
CF C22-H20X		8691486811390	20	38	75 gr	-	6	1		5,64
CF C22-H21X		8691486811406	21	38	80 gr	-	6	1		5,64
CF C22-H22X		8691486811413	22	40	98 gr	-	6	1		6,17
CF C22-H23X		8691486811420	23	40	106 gr	-	6	1		6,79
CF C22-H24X		8691486811437	24	42	114 gr	-	6	1		6,79
CF C22-H25X		8691486811444	25	42	134 gr	-	6	1		8,16
CF C22-H26X		8691486811451	26	42	142 gr	-	6	1		8,35
CF C22-H27X		8691486811468	27	43	146 gr	-	6	1		8,74
CF C22-H28X		8691486811475	28	43	174 gr	-	6	1		10,41
CF C22-H30X		8691486811482	30	46	201 gr	-	6	1		11,09
CF C22-H32X		8691486811499	32	46	218 gr	-	6	1		11,91
CF C24-H13X		8691486020631	13	77	101 gr	-	6	1		8,48

DIN 3124
ISO 2725-1DIN 3124
ISO 2725-1



ISO 11168

Bougiedopsleutel met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille à bougie avec raccord 1/2" - sur carte

code									min.	€
			mm	L mm						
CF C27-R16X		8691486021898	16	67	88 gr	-	6	1		5,97
CF C27-R21X		8691486021904	21	67	139 gr	-	6	1		7,27

Toebehoren voor ratelsleutel • Accessoires pour clé racagnac

code									min.	€
			inch	L mm						

Adapter • Adaptateur

CF C21-91X		8691486022130	1/2" → 3/8"	38	67 gr	-	6	1		7,70
------------	--	---------------	-------------	----	-------	---	---	---	--	-------------

Verlengstuk voor ratelsleutel • Rallonge pour clé racagnac

CF C21-74X		8691486018331	1/2"	125	220 gr	-	6	1		9,26
CF C21-77X		8691486018348	1/2"	250	420 gr	-	6	1		14,32

CF C21-91X
DIN 3123
ISO 3316CF C21-74X / CF C21-77X
DIN 3123
ISO 3316

DIN 896


Pijpsleutel 31CrV3 • Clés à tube 31 CrV3

code									min.	€
			mm	L mm						
CF B27T-0607	vrac	8691486043371	6 x 7	100	32 gr	-	6	1		7,20
CF B27T-0809	vrac	8691486043388	8 x 9	100	32 gr	-	6	1		7,76
CF B27T-1011	vrac	8691486043395	10 x 11	115	50 gr	-	6	1		8,95
CF B27T-1213	vrac	8691486043401	12 x 13	135	71 gr	-	6	1		9,88
CF B27T-1415	vrac	8691486043418	14 x 15	135	78 gr	-	6	1		10,79
CF B27T-1617	vrac	8691486043425	16 x 17	145	114 gr	-	6	1		12,41
CF B27T-1819	vrac	8691486043432	18 x 19	150	173 gr	-	6	1		15,37
CF B27T-2022	vrac	8691486043449	20 x 22	160	201 gr	-	6	1		17,24
CF B27T-2123	vrac	8691486043456	21 x 23	160	203 gr	-	6	1		18,54
CF B27T-2426	vrac	8691486043463	24 x 26	175	318 gr	-	6	1		21,46
CF B27T-2528	vrac	8691486043470	25 x 28	190	330 gr	-	6	1		23,94
CF B27T-3032	vrac	8691486043487	30 x 32	190	385 gr	-	6	1		27,76

Dubbele soksleutel met boring 31CrV3 • Clés à pipe débouchées 31CrV3

code									min.	€
			mm	mm						
CF B28-06		8691486024622	6	110	36 gr	-	6	1		11,50
CF B28-07		8691486024639	7	110	42 gr	-	6	1		11,50
CF B28-08		8691486024646	8	115	85 gr	-	6	1		12,49
CF B28-09		8691486024653	9	115	86 gr	-	6	1		12,65
CF B28-10		8691486024660	10	130	113 gr	-	6	1		13,13
CF B28-11		8691486024677	11	140	114 gr	-	6	1		14,49
CF B28-12		8691486024684	12	150	150 gr	-	6	1		14,79
CF B28-13		8691486024691	13	155	190 gr	-	6	1		17,63
CF B28-14		8691486024707	14	165	200 gr	-	6	1		18,61
CF B28-15		8691486024714	15	170	215 gr	-	6	1		22,87
CF B28-16		8691486024721	16	180	240 gr	-	6	1		24,10
CF B28-17		8691486024738	17	190	300 gr	-	6	1		27,17
CF B28-18		8691486024745	18	200	345 gr	-	6	1		27,32
CF B28-19		8691486024752	19	210	390 gr	-	6	1		30,30
CF B28-22		8691486024769	22	230	560 gr	-	6	1		37,13

ISO 2236





Ratelsleutel CR-V • Clé à cliquet CR-V

code								min.	€
			mm	mm					
SR 1531922	vrac	5420000061606	315	19/22	600 gr	50	2	1	36,80



Omkeerbare ratel • Racagnac réversible

code								min.	€
			mm						
CF C01-11		8691486811253	140	1/4"	91 gr	-	6	1	36,10
CF C21-11		8691486018249	255	1/2"	454 gr	-	6	1	53,90

SETS

Dopsleutelset, ratel en hulpstukken
Set de clés à douille, racagnac avec accessoires

code							min.	€
CF C00-18PH2	koffer/coffre	8691486038872	18-delig / 18 pièces	1/4"	950 gr	-	1 1	81.30

INHOUD • CONTENU		▲	
	C01-12		C01-20
	C01-70 / 50 mm		C01-70 / 150 mm
	C01-80		C01-40
	C02-H 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm		

18 PCS



code							min.	€
CF C10-20PH2	koffer/coffre	8691486038902	20-delig / 20 pièces	3/8"	1600 gr	-	1 1	112,00

INHOUD • CONTENU		 g 1510	
	C11-12		C11-70 / 75 mm
	C11-80		C11-70 / 150 mm
	C21-91		
	C12-H	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm	
	C17-R	16 mm	

20 PCS



SETS

Dopsleutelset, ratel en hulpstukken

Set de clés à douille, racagnac avec accessoires


code							min.	€
CF C20-25PH2	koffer/coffre	8691486038933	25-delig / 25 pièces	1/2"	4064 gr	-	1	188,00
Combi 1/2" en 1/4" • Combi 1/2" et 1/4"								
CF C20-96PH2	koffer/coffre	8691486070254	96-delig / 96 pièces	1/2"-1/4"	6120 gr	-	1	362,00

CF C20-25PH2 - INHOUD • CONTENU

C21-12	C21-74	C21-80	C11-92	C21-77
	C22-H (8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm)			
	C27R (16; 21 mm)			



25 PCS



96 PCS

CF C20-96PH2 - INHOUD • CONTENU

C01-12	C21-12	C21-80	C11-92	C21-70
C01-75F	C01-80	C01-70	C01-20	C01-40
C08S-S	C08S-PH	C08S-PZ	C08S-T	C08S-H
	C02-H (4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm)			
	C04-H (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm)			
	C22-H (10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm)			
	C24-H (14; 15; 17; 19; 22 mm)			
	C27-R (16; 21 mm)			
	L (1.3; 1.5; 2; 2.5 mm)			
	BT/8007 (1/2"-5/16" Bit Holder Socket)			
	CB/516SL (8, 10, 12 mm) Slotted bit			
	CB/516PH PH3, PH4; 5/16" Phillips Bits (Impact Grade)			
	CB/516PZ PZ3, PZ4			
	CB/516TX (T10; T15; T20; T25; T30; T40) 25 mm 1/4" Torx Bits			
	CB/516HX (3; 4; 5; 6) 25 mm 1/4" Hexagon Bits			
	BT/8007 (1/2"-5/16" Bit Holder Socket)			
	CB/516TX (T30; T40; T45; T50; T55) 30 mm 5/16" Torx Bits			
	CB/516HX (8; 10; 12; 14) 30 mm 5/16" Hexagon Bits			
	CB/516XZN (M06; M08; M10; M12; M14) 30 mm 5/16" XZN Bits			

Assortimentskoffer 80-delig

Assortiment d'outils en coffret, 80 pièces

code						min.	€
CF A50M-80PH4	koffer/coffre	8691486070742	80-delig / 80 pièces	6300 gr	-	1	375,00



80 PCS



**Assortimentschoffer 31-delig
Assortiment d'outils en coffret, 31 pièces**

code						min.	€
CF G99-0431A32	koffer/coffre	8691486052533	31-delig / 31 pièces	8600 gr	-	1 1	515,00


Raptor case

- Impact resistant
- Soft-grip handle
- Waterproof IP 67


31 PCS
Toebehoren • Accessoires

code						min.	€
Oliekruikje • Burette à huile							
CF R05200	vrac	8691486806365	200 cc	196 gr	-	12 1	10,37
CF R05500	vrac	8691486806389	500 cc	260 gr	-	12 1	11,61
Vetpomp • Pompe à graisse							
CF R08500		8691486866413	500 cc - 400 Bar	1380 gr	-	1 1	39,40
Vervangspuit (flexibel) voor vetpomp 500 cc • Buse de rechange (flexible) pour pompe à graisse							
CF R08-500SF	vrac	8691486038049	voor / pour 500 cc	20 gr	-	6 1	9,91



CF R08-500SF



CF R08500 - DIN 1283

Rioolrat • Déboucheur de canalisation


code						min.	€
			m				
CFH 51810	vrac	4001845518107	3	0,384 kg	-	4 1	10,56
CFH 51818	vrac	4001845518183	5	1,344 kg	-	4 1	16,86
CFH 51820	vrac	4001845518206	7	1,800 kg	-	4 1	21,10



9

CUTTERS EN MESSEN CUTTERS ET LAMES

CUTTERS
ISOLATIEMESSEN
AFBREEKMESSEN
TRAPEZIUMMESSEN
HAAKMESSEN

CUTTERS
COUTEAUX POUR ISOLANTS
LAMES SÉCABLES
LAMES TRAPÈZES
LAMES DOUBLES CROCHETS



Tajima

solid
HAND TOOLS



Tajima

Premium Quality

Cutter 'Premium' met metalen geleider - 30° Razar Black Blade
Cutter 'Premium' avec renfort métallique - 30° Razar Black Blade



incl. 1 x

code			i				min.	€
TJ DC390B/K1		4975364111883	auto-lock	39 gr	-	10	1	8,72

9 mm



incl. 1 x

18 mm

TJ DFC560N

incl. 2 x

25 mm

TJ DFC671

TJ DFC561N

18 mm

Cutter 'Premium' met metalen geleider
Cutter 'Premium' avec renfort métallique


code			i				min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
TJ DFC560N		4975364111890	auto-lock	125 gr	-	10	1	12,40
TJ DFC561N		4975364111906	blokkageknop / vis de fixation	128 gr	-	10	1	12,40
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm								
TJ DFC671		4975364112521	blokkageknop / vis de fixation	174 gr	-	6	1	18,20

Cutter 'Premium' R/L met verlengde greep
Cutter 'Premium' avec poignée prolongée pour gaucher et droitier

incl. 1 x



code			i				min.	€
TJ DC540N		4975364111913	auto-lock	150 gr	-	10	1	12,40


18 mm



Afbreekmessen 'Premium' RAZAR BLACK BLADE
Lames sécables 'Premium' RAZAR BLACK BLADE

code			i				min.	€
afmetingen dispenser #secties dimensions distributeur #section								
TJ CB39RBH/K1		4975364111944	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	6	28 gr	-	10 10 4,93
TJ CB50RBC/K1		4975364111968	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	7	100 gr	-	10 10 5,14





Cutter GRI bi-component met metalen geleider
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique



code										min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm											
TJ LC560		4975364015617	auto-lock	100 gr	900	60	12	12			7,15
TJ LC561		4975364015648	blokkageknop / vis de fixation	100 gr	900	60	12	12			7,67
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm											
TJ LC660		4975364015808	auto-lock	166 gr	480	120	10	10			11,59
TJ LC661		4975364015815	blokkageknop / vis de fixation	166 gr	480	120	10	10			11,59

incl. 1 x



Cutter GRI bi-component met metalen geleider met holster
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique avec etui



code										min.	€
TJ LC560RH		4975364019646	auto-lock	180 gr	24	6	1				15,25

incl. 1 x



DRIVER CUTTER veiligheidsmes
DRIVER CUTTER couteau de sécurité

code										min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm											
TJ DC360		4975364111678	auto-lock	38 gr	120	10	10				6,02
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm											
TJ DC560		4975364019929	auto-lock	116 gr	120	10	10				9,78
TJ DC561		4975364019936	blokkageknop / vis de fixation	118 gr	120	10	10				9,78

incl. 3 x

DRIVER CUTTER + 13 RAZAR BLACK messen
DRIVER CUTTER + 13 lames RAZAR BLACK



code										min.	€
TJ DC560RB13		4975364110107	auto-lock	197 gr	-	12	12				14,37
TJ DC561RB13		4975364110114	blokkageknop / vis de fixation	197 gr	-	12	12				14,37

incl. 13 x

DISPLAY
12 stuks/pcs



Holster voor GRI CUTTER - DRIVER CUTTER - QUICK BACK CUTTER
Etui pour GRI CUTTER - DRIVER CUTTER - QUICK BACK CUTTER

code										min.	€
TJ DCLSFY		4975364112002	-	65 gr	-	10	1				7,12



22 mm

incl. 3 x

Cutter met metalen geleider
Cutter avec renfort métallique

code									min.	€
Afbreekmes 22 mm • Lame sécable 22 mm										
TJ LC620YB		4975364112019	auto-lock	100 gr	-	120	10	10		8,63
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm										
TJ LC650		4975364020871	blokkageknop / vis de fixation	145 gr	1440	120	10	10		11,17

TOP!

25 mm

incl. 1 x

Cutter met metalen geleider
Cutter avec renfort métallique

code									min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm										
TJ LC301		4975364020048	auto-lock / INOX	30 gr	-	120	10	10		4,36
TJ LC303		4975364020079	auto-lock	34 gr	-	120	10	10		4,96

9 mm

incl. 3 x

Afbreekmes 18 mm • **Lame sécable 18 mm**

TJ LC500		4975364020109	auto-lock	94 gr	480	120	10	10		6,86
TJ LC501		4975364021342	blokkageknop / vis de fixation	96 gr	240	120	10	10		7,50

18 mm

incl. 3 x

Display 40 stuks • **pièces**

TJ LC500C40	display	4975364021380	auto-lock	3530 gr	42	-	3	1		253,00
TJ LC500 : 10 x , 10 x , 10 x , 10 x										
TJ LC501A40	display	4975364021465	blokkageknop / vis de fixation	3622 gr	42	-	3	1		282,00
TJ LC501 : 10 x , 10 x , 10 x , 10 x										



TJ LC500C40

Cutter met ABS geleider • **Cutter avec renfort ABS**


code									min.	prijs per prix par	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm											
TJ 305D60/A1		4975364021212	auto-lock	11 gr	-	1	1	1			1,46
20 x , 20 x , 20 x											

3 kleuren in display - 60 st
3 couleurs en display - 60 pcs

9 mm

incl. 1 x





QUICK BACK™ veiligheids Cutter - auto-inschuiffunctie QUICK BACK™ cutter de sécurité - système auto-rétractable



code									
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm									
TJ DFC569B		4975364111593	Self-retracting	94 gr	120	10	10		10,78

SET: G3-LOCK magnetic 5 m x 27 mm + QUICK BACK cutter 18 mm + Razar blade (10 st)
SET: G3-LOCK magnetic 5 m x 27 mm + QUICK BACK cutter 18 mm + Razar blade (10 pcs)


TJ CONVEX-SET		4975364076168	-	660 gr	-	6	1		39,90
---------------	--	---------------	---	--------	---	---	---	--	--------------



TJ CONVEX-SET



ALUMINIST LINE cutter • ALUMINIST LINE cutter



code									
TJ AC500BS1		4975364017345	auto-lock	186 gr	20	4	4		20,40
"anti-slip" • "anti-dérapant"									
TJ LCM500		4975364018441	auto-lock	162 gr	20	4	4		21,60




TJ AC500BS1



18 mm
TJ LCM500


Cutter hobby • Cutter hobby

code									min.	€
Afbreekmes 18 mm • lame sécable 18 mm										
ZE 7018		5420000021716	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	41 gr	144	12	12			1,21
Set (10 stuks) • Set (10 pcs)										
ZE 7120	koker/tube	5420000062474	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	450 gr	64	4	4			12,20


Cutter bi-component met metalen geleider
Cutter bi-matière avec renfort métallique

code									min.	€
Afbreekmes 18 mm • lame sécable 18 mm										
ZE 7918		5420000021723	auto-lock	118 gr	144	12	12			4,09
Afbreekmes 25 mm • lame sécable 25 mm										
ZE 7925		5420000021730	blokkageknop / vis de fixation	135 gr	144	12	12			7,90



Cutter Auto-Lock + Turn & Lock - Ultra sharp
Cutter Auto-Lock + Turn & Lock - Ultra sharp

code									min.	€
Afbreekmes 18 mm • lame sécable 18 mm										
ZE 7500		5420000062788	auto-lock + turn & lock	134 gr	2160	144	12	12		5,53



Pistolcutter "STRONGRIP-J™" met 10 extra sterke messen
Cutter avec poignée pistolet "STRONGRIP-J™" avec 10 lames extra rigide

code									
Afbreekmes 22 mm • Lame sécable 22 mm									
TJ DC690Y		4975364112507	10 x ENDURA-BLADE™	530 gr	-	6	1	31,10	



Cutter met 3 V-Rex trapeziummessen
Couteau avec 3 lames trapézoïdales V-Rex

code									
Vast mes • Lame fixe									
TJ VR101D		4975364019660	145 mm	235 gr	-	12	1	17,76	
Uitschuifbaar mes • Lame auto-retractable									
TJ VR102D		4975364019677	145 mm	230 gr	-	12	1	17,60	




V-REX 103 veiligheidsmes met automatische rappelveer met 3 trapeziummessen
V-REX 103 couteau de sécurité avec retour automatique avec 3 lames trapézoïdales

code									
TJ VR103D		4975364110244	auto-lock	188 gr	-	12	1	18,60	

Multifunctioneel mes
Couteau multifonction

code									
TJ DKTN80		4975364164018	mes / lame - 70 mm	166 gr	-	10	1	32,30	






incl. 1 x



Universeel mes • Couteau universel

code									min.	€
Vast mes • Lame fixe										
ZE 8031		5420000010024	mes / lame - 50 x 0,5 mm	134 gr	100	10	1			5,46
Uitschuifbaar mes • Lame rétractable										
ZE 8041		5420000010031	mes / lame - 50 x 0,5 mm	164 gr	100	10	1			7,98



incl. 1 x



Veiligheidsmes met automatische rappelveer

Couteau de sécurité avec retour automatique de la lame

code									min.	€
ZE 8141		5420000010055	mes / lame - 60 x 0,65 mm	178 gr	120	10	1			12,10

incl. 1 x

Universeel mes "BIKO" met vast mes in kunststof holster
Couteau universel "BIKO" à lame fixe avec fourreau en PVC

code									min.	€
ZE 8981		5420000010390	mes / lame - 60 x 0,65 mm	296 gr	200	25	5	1		21,44



GORDELCLIP / CLIPS CEINTURE


incl. 1 x



Cutter vouwbaar model met gordelclip

Couteau de sécurité modèle pliable avec clips ceinture

code									min.	€
ZE 7955		5420000061712	mes / lame - 60 x 0,60 mm	150 gr	640	4C	10	1		13,94



- Snijbreedte tot 125 mm
- Largeur de coupe jusqu' à 125 mm



incl. 1 x




Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code									
ZE 8980							min.	€	
		5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	40	5	1	9,66	

Vervangmes extra lang • Lame de rechange extra longue

code			afmetingen dimensions	dispenser distributeur					
ZE 8982		5420000010376	140 x 19 x 0,9 mm	2 stuks/pcs	40 gr	200	50	5	7,28



Speciaal isolatiemes met enkele tanding Couteau spécial pour matériel isolant avec une seule denture

code									
LK 650035		5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1	15,42	

Met kunststof greep • Avec manche en plastique



LK 644030

LK 665300

Speciaal isolatiemes met dubbele tanding Couteau spécial pour matériel isolant avec denture double

code									
LK 644030		5420000030640	mes / lame - 280 mm	152 gr	60	10	1	12,66	
LK 665300		5420000046184	mes / lame - 300 mm	170 gr	72	12	1	23,63	

Met houten greep • Avec manche bois

Met DURA-GRIP greep • Avec manche DURA-GRIP



Isolatiemes met dubbele tanding Couteau pour matériel isolant avec denture double

code									
ED 168055		3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	5	1	42,30	

Met symmetrische bi-materiale greep • Avec manche bi-matière symétrique





2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep
 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible

code							min.	€
SR 20975050							12	31,98



1x Multi-Tool

1x InsulCut 225

1x InsulCut 300



INSULACUT - Elektrische zaag voor minerale wol met extra batterij
INSULACUT - Scie électrique pour isolant minéral avec batterie extra



**Lithium battery
14,4 V**



code							min.	€
ED 366202	koffer/coffre						1	302,00



Vervangbatterij voor INSULACUT
Batterie de rechange pour INSULACUT

code							min.	€
ED 536621	vrac						1	70,60

Vervangmes voor INSULACUT
Lame de rechange pour INSULACUT



code							min.	€
ED 366355	vrac						1	23,84



Vervangmessen in safety dispenser

code								min.	€	
		afmetingen dispenser # secties								
		dimensions distributeur # section								
TJ LCB30		4975364014252	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	13	34 gr	-	120	10	3,55
TJ LCB50		4975364014276	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	8	90 gr	3360	120	10	5,04
TJ LCB50-50		4975364021151	18 x 0,50 mm	50 st/pcs	8	354 gr	-	120	10	22,60
TJ LCB50DH		4975364041357	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	15	90 gr	-	100	10	6,73
TJ LCB50SN		4975364019059	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	1	90 gr	-	120	10	4,95
TJ LCB62		4975364021557	22 x 0,65 mm	10 st/pcs	8	120 gr	-	100	10	7,74
TJ LCB65		4975364020888	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	7	204 gr	3000	60	10	11,65
TJ LCB65-20		4975364016430	25 x 0,70 mm	20 st/pcs	7	370 gr	-	60	10	22,80

RAZAR BLACK BLADE - Gipsplatten / Plagues de plâtre

TJ LCB30RBC		4975364111050	9 x 0,38 mm	10 st/ pcs	13	25 gr	-	120	10	10	4,99
TJ LCB50RBC		4975364019042	18 x 0,50 mm	10 st/ pcs	8	94 gr	-	120	10	10	5,14
TJ LCB65RBC		4975364111548	25 x 0,70 mm	10 st/ pcs	7	186 gr	-	60	10	10	13,53




TJ LCB50



TJ LCB50-50



TJ LCB50











TJ LCB65



TJ LCB50RBC



TJ LCB65RBC

Geschildt/Apte Aanbevolen/Recommandé 1° keus/1° choix			MATERIALEN/MATERIAUX							
										
MES/LAME			HOUT/BOIS		PAPIER/CARTON		PLASTIEK PLASTIQUE	BOUWMATERIALEN MATERIAUX DE CONSTRUCTION		
9 mm	TJ LCB30									
	TJ LCB50 TJ LCB50-50									
	TJ LCB50SN									
18 mm	TJ LCB50RBC									
	TJ LCB50DH									
	TJ LCB62									
22 mm	TJ LCB65-20 TJ LCB65									
25 mm	TJ LCB65RBC									

AFBREEKMESSEN / LAMES SÉCABLES

Model CB-18




Afbreekmessen PRO in een safety dispenser - 18 mm
Lames sécables PRO dans un distributeur sécurisé - 18 mm

code								min.	€
			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur				
ZE 601000		5420000063013	18 x 0.50 mm	PRO	10 stuks/pcs	104 gr	2880	120	10 10 2.05



Model CB-25



Afbreekmessen PRO in een safety dispenser - 25 mm
Lames sécables PRO dans un distributeur sécurisé - 25 mm

code								min.	€	
			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					
ZE 602525		5420000063037	25 x 0,70 mm	PRO	10 stuks/pcs	225 gr	1920	60	10	5,64



Model CB-18 BL



Afbreekmessen, extra scherp PRO-RS in een dispenser - 18 mm
Lames sécables, extra tranchant PRO-RS dans un distributeur - 18 mm

code								min.	€	
			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					
ZE 600018		5420000063020	18 x 0,50 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	104 gr	2880	120	10	3,44



SAFE SNAP™ - opvangbox voor cuttermessen
SAFE SNAP™ - conteneur pour lames de cutter


code							min.	€
TJ SS001	vrac	4975364110732	voor / pour 9 - 18 - 25 mm	36 gr	-	24	1	2,97

Tajima

TRAPEZIUMMESSEN / LAMES TRAPÈZES

Model TB-50

50 x 19 mm




Trapeziummessen PRO in een safety dispenser - 50 mm
Lames trapèzes PRO dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code								min.	€
			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur				
ZE 575050		5420000062948	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	600	200	10
ZE 575210		5420000062955	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	2000	200	10

Model TB-60

60 x 19 mm



Trapeziummessen PRO in een safety dispenser - 60 mm
Lames trapèzes PRO dans un distributeur sécurisé - 60 mm

code								min.	€		
			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur						
ZE 576060		5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	3800	200	10	10	1,48
ZE 576765		5420000062979	60 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	3600	200	10	10	2,19

Model TB-50 BL

50 x 19 mm



Trapeziummessen, extra scherp PRO-RS in een safety dispenser - 50 mm
Lames trapèzes, extra tranchant PRO-RS dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code								min.	€			
				afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur						
ZE 575955		5420000062986		50 x 0,50 x 19 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	30 gr	4800	200	10	10	3.30


MATERIALEN/MATERIAUX									
MES/LAME	HOUT/BOIS	PAPIER/CARTON	PLASTIEK/PLASTIQUE	BOUWMATERIALEN MATERIAUX DE CONSTRUCTION					
60 x 0,65 mm VRB-10B									

Geschikt/Apte
 Aanbevolen/Recommandé
 1^e keus/1^{er} choix

Trapeziummessen in een safety dispenser
Lames trapèzes dans un distributeur sécurisé

code							min.	€		
TAJIMA			afmetingen dimensions	Type	dispenser distributeur					
TJ VRB-10B		4975364019578	60 x 0,70 mm	V-REX	10 stuks/pcs	56 gr	120	10	10	6.02

EXTRA : THICK, HARD & SHARP + RUST RESISTANT COATING
Tajima

HAAKMESSEN / LAMES DOUBLES CROCHETS
Model HB-50
50 x 19 mm

Haakmessen PRO in een safety dispenser - 50 mm
Lames double crochets PRO dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code								min.	€	
			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					
ZE 580050		5420000062993	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	4000	200	10	2,64
ZE 580155		5420000063006	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	3200	200	10	4,83

Model HB-49
49 x 19 mm

Niet geschikt voor SOLID-messen
Ne convient pas aux couteaux SOLID
Geschikt voor : Tajima, ...
Convient pour : Tajima, ...
Haakmessen PRO in een safety dispenser - 49 mm
Lames double crochets PRO dans un distributeur sécurisé - 49 mm

code								min.	€
			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur				
ZE 581300		5420000063082	49 x 0,60 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	30 gr	4800	200	10
								10	4.85

10 DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

OUTILS DIVERS

LIJMTANGEN

BANKSCHROEVEN

PLATENDRAGERS

KLEMGEREEDSCHAP

HOUTBEITELS

BLOK- EN HOUTSCHAVEN

MASTIEKPISTOLEN

VIJLEN EN RASPEN

HANGSLOTEN

SERRE-JOINTS

ÉTAUX DE SERRAGE

PORTES-PANNEAUX

OUTILS DE SERRAGE


CISEAUX À BOIS


RABOTS À BOIS ET UNIVERSELS

PISTOLETS À SILICONE

RAPES ET LIMES


CADENAS



BREDE PADS
EMBOUTS LARGES


MICRO lijmtang • MICRO serre-joint

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3311000	vrac	5420000052468	100	36	0,086 kg	24	6	1	7,12

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES


MINI lijmtangen / spreiders • MINI serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3312150	vrac	5420000052444	150	60	0,270 kg	24	6	1	11,38
SR 3312300	vrac	5420000052451	300	60	0,338 kg	24	6	1	12,51


BREDE PADS
EMBOUTS LARGESFAST POWER lijmtangen / spreiders
FAST POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3300150	vrac	5420000052390	150	80	0,650 kg	24	6	1	17,06
SR 3300300	vrac	5420000052406	300	80	0,782 kg	12	6	1	18,25
SR 3300450	vrac	5420000052413	450	80	0,894 kg	12	6	1	20,33
SR 3300600	vrac	5420000052420	600	80	1,004 kg	12	6	1	21,93
SR 3300900	vrac	5420000052437	900	80	1,236 kg	12	6	1	24,50




HEAVY POWER lijmtangen / spreiders
HEAVY POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3355015	vrac	5420000052475	150	80	0,976 kg	12	6	1	26,23
SR 3355030	vrac	5420000052482	300	80	1,076 kg	12	6	1	28,80
SR 3355045	vrac	5420000052499	450	80	1,184 kg	12	6	1	31,65
SR 3355060	vrac	5420000052505	600	80	1,304 kg	12	6	1	34,01
SR 3355090	vrac	5420000052512	900	80	1,526 kg	12	6	1	38,85


Handveerklemmen • Pinces à ressort


code			L1				min.	€
			mm					
SR 3400016	display	5420000050167	55	0,136 kg	72	6	6	4,04
SR 3408022	display	5420000050174	80	0,190 kg	72	6	6	5,73

Display per 6 st. • Display par 6 pcs.


LIGHT DUTY lijmtangen • LIGHT DUTY serre-joints

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3370050	display	5420000052536	50	0,158 kg	-	12	1	6,04
SR 3370075	display	5420000052543	75	0,196 kg	-	12	1	7,16

Display per 12 st. • Display par 12 pcs.



"Standaard" model - bouwkwaliteit in staal
Modèle "Standard" - qualité bâtiment en acier

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 100050	vrac	5420000045545	100	50	5 x 15	0,298 kg	300	50	1	4,30
NX 150050	vrac	5420000019652	150	50	5 x 15	0,427 kg	-	50	1	4,89
NX 200050	vrac	5420000019669	200	50	5 x 15	0,460 kg	1350	50	1	5,00
NX 200080	vrac	5420000045552	200	80	6 x 22	0,703 kg	420	30	1	7,68
NX 250050	vrac	5420000019676	250	50	5 x 15	0,390 kg	1200	50	1	5,08
NX 250080	vrac	5420000019683	250	80	6 x 22	0,754 kg	450	30	1	8,70
NX 300050	vrac	5420000024618	300	50	5 x 15	0,890 kg	800	50	1	5,31
NX 300080	vrac	5420000019706	300	80	6 x 22	0,815 kg	480	30	1	8,78
NX 400080	vrac	5420000045569	400	80	6 x 22	0,889 kg	280	20	1	9,92
NX 500080	vrac	5420000045576	500	80	6 x 22	0,983 kg	-	20	1	10,69
NX 300120	vrac	5420000019690	300	120	8 x 30	1,521 kg	240	20	1	15,24
NX 500120	vrac	5420000019713	500	120	8 x 30	1,951 kg	280	10	1	17,74

"Power" serie, spanarmen uit gegalvaniseerd staal
Série "Power", bras de serrage en acier galvanisé


DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 835103	vrac	5420000045774	200	100	7 x 27	1,109 kg	300	10	1	17,20
NX 840104	vrac	5420000045781	250	120	8 x 30	1,382 kg	-	10	1	20,64
NX 840422	vrac	5420000045798	300	120	8 x 30	1,467 kg	-	10	1	21,06
NX 840424	vrac	5420000045804	400	120	8 x 30	1,637 kg	-	10	1	21,63
NX 840425	vrac	5420000045811	500	120	8 x 30	1,806 kg	-	10	1	23,57
NX 840426	vrac	5420000045828	600	120	8 x 30	1,954 kg	-	6	1	25,11
NX 840429	vrac	5420000045835	800	120	8 x 30	2,279 kg	204	6	1	28,71
NX 840431	vrac	5420000045842	1000	120	8 x 30	2,602 kg	150	6	1	32,16

"Power" serie, spanarmen in gietijzer van hoge kwaliteit
Série "Power", bras de serrage en fonte de haute qualité

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 850300	vrac	5420000045859	400	175	10 x 32	2,521 kg	-	6	1	28,41
NX 850301	vrac	5420000045866	500	175	10 x 32	2,741 kg	-	6	1	30,70
NX 850302	vrac	5420000045873	600	175	10 x 32	2,961 kg	-	6	1	32,70
NX 850303	vrac	5420000045880	800	175	10 x 32	3,401 kg	-	6	1	37,30
NX 858204	vrac	5420000045897	1250	140	10 x 32	4,201 kg	-	6	1	58,40
NX 858205	vrac	5420000045903	1500	140	10 x 32	4,942 kg	-	6	1	64,50



T-profiel spanrail • Rail de serrage, profil T

code				profiel profil				min.	€
				mm					
ECL ETBR42	vrac	5012095070283	1070	136/5	5,100 kg	-	4	1	79,85
ECL ETBR66	vrac	5012095070313	1680	136/9	6,610 kg	-	4	1	115,83

Bankschroeven • Étaux de serrage

code			type						min.	€
				mm	mm					
ECL EMV-1		5012095067207	EMV-1	75	82	5,025 kg	-	1	1	59,04
ECL EMV-3		5012095067214	EMV-3	100	109	9,440 kg	20	1	1	89,38
ECL EMV-5		5012095067221	EMV-5	125	136	16,310 kg	20	1	1	133,00
ECL EMV-6		5012095067238	EMV-6	150	168	24,460 kg	20	1	1	201,00
ECL EMV-8		5012095067245	EMV-8	200	208	38,295 kg	-	1	1	288,00
Draaiplateau • Base pivotante										
ECL EMVSB-3		5012095069577	EMV-3	100	-	1,255 kg	-	1	1	18,17
ECL EMVSB-5		5012095069584	EMV-5	128	-	1,945 kg	-	1	1	26,20
ECL EMVSB-6		5012095069591	EMV-6	150	-	3,090 kg	-	1	1	37,62
ECL EMVSB-8		5012095069607	EMV-8	200	-	3,585 kg	-	1	1	45,20
Met quick release en aambeeld • Avec quick release et enclume										
ECL EQRV-5		5012095614753	EQRV-5	125	178	17,500 kg	-	1	1	238,00
ECL EQRV-6		5012095614760	EQRV-6	150	203	24,000 kg	-	1	1	325,00



ECL EMV-8




ECL EMVSB-8



ECL EQRV-5

Fiber bekken • Becs en fibre

code									min.	€
				voor / pour	mm					
ECL EFG3	vrac	5012095072058	EMV-3		100	0,150 kg	-	1	1	7,48
ECL EFG5	vrac	5012095072065	EMV-5		128	0,255 kg	-	1	1	9,90
ECL EFG6	vrac	5012095072072	EMV-6		150	0,300 kg	-	1	1	11,21
ECL EFG8	vrac	5012095072089	EMV-8		200	0,365 kg	-	1	1	13,33



ECL EFG8

Bankschroef met aambeeld, draaiplateau en draaibare bekken
Étau de serrage avec enclume, base et becs de serrage pivotants

code									min.	€
				mm	mm					
ECL EMPV-5		5012095614791		125	125	20,000 kg	-	1	1	190,00



ECL EMPV-5

Tafelbankschroef • Étau de table

code									min.	€
				mm	mm					
SR 1830075	vrac	5420000050112		90	90	2,250 kg	120	6	1	31,50



Machineklem voor kolomboren
Étau pour perceuse à colonne



code									min.	€
				mm						
ECL EDPV-4	vrac	5012095615347		100		3,318 kg	-	1	1	48,79


UNI - Platendrager voor zware belasting
UNI - Porte-panneaux pour charge élevée

code			Draagkracht Capacité					min.	€
SW PWE0092		9120081540088	100 kg	60 - 120 mm	2,200 kg	-	2	1	169,00

prijs per paar • prix par paire


Deurlifter met draaivoet • Lève-porte avec pied pivotant

code			Draagkracht Capacité				min.	€
SW PWE0011		9120081540170	120 kg	0,760 kg	-	1	1	49,40


 Tot / jusqu'à
120 kg

360°



SW PWE0007

Standa(a)rd

Dit gereedschap vermindert het aantal klemtangen en de behoefte aan hulp van anderen. De rubberen uiteindes vermijden schade op meubels.

Cet outil permet de réduire le nombre de pinces de serrage aussi que le nécessité de l'aide d'autrui. Les extrémités évitent de laisser des traces sur les meubles.

Spanrail voor montage van meubels
Rail de serrage pour assemblage de meuble


code							min.	€
			mm					

Standaard serie • Standard série

SW PWE0007		9120081540231	200-750	1,680 kg	-	1	1	77,90
------------	---	---------------	---------	----------	---	---	---	--------------

Magnetische plug voor spanrail • Goupille magnétique pour rail de serrage

SW PET0180		9120081540293	-	0,020 kg	-	1	1	16,42
------------	---	---------------	---	----------	---	---	---	--------------



SW PET0180


Houtbeitel "type WH300" met houten steel
Ciseaux à bois "type WH300" avec manche en bois
DIN 5139

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1602004		5420000051713	4	120	0,102 kg	-	6	1	16,43
SR 1602006		5420000051720	6	120	0,110 kg	-	6	1	16,43
SR 1602008		5420000051737	8	130	0,121 kg	-	6	1	16,43
SR 1602010		5420000051744	10	130	0,129 kg	-	6	1	17,13
SR 1602012		5420000051751	12	130	0,144 kg	-	6	1	17,13
SR 1602014		5420000051768	14	130	0,154 kg	-	6	1	17,71
SR 1602015		5420000051775	15	130	0,157 kg	-	6	1	18,02
SR 1602016		5420000051782	16	130	0,158 kg	-	6	1	18,02
SR 1602018		5420000051799	18	130	0,164 kg	-	6	1	18,85
SR 1602020		5420000051805	20	130	0,168 kg	-	6	1	20,30
SR 1602022		5420000051812	22	130	0,206 kg	-	6	1	22,06
SR 1602024		5420000051829	24	130	0,208 kg	-	6	1	22,58
SR 1602025		5420000051836	25	130	0,210 kg	-	6	1	23,51
SR 1602026		5420000051843	26	130	0,224 kg	-	6	1	23,51
SR 1602028		5420000051850	28	130	0,240 kg	-	6	1	24,17
SR 1602030		5420000051867	30	130	0,245 kg	-	6	1	24,68
SR 1602032		5420000051874	32	130	0,280 kg	-	6	1	25,25
SR 1602035		5420000051881	35	130	0,328 kg	-	6	1	25,79
SR 1602038		5420000051898	38	130	0,368 kg	-	6	1	27,62
SR 1602040		5420000051904	40	130	0,418 kg	-	6	1	33,80

Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton)

SR 1602095		5420000051911	6-10-12-16-20-26	0,950 kg	-	1	1	106,70
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

Sets 6 stuks (houten kist) • Set de 6 pcs (casier en bois)

SR 1602098	koffer/coffret	5420000051928	6-10-12-16-20-26	1,555 kg	-	1	1	145,20
------------	----------------	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

Houtbeitel "type SH500" met bi-component steel
Ciseaux à bois "type SH500" avec manche bi-composant
DIN 5139

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1615002		5420000051935	2	115	0,147 kg	-	6	1	18,12
SR 1615004		5420000051942	4	115	0,154 kg	-	6	1	18,12
SR 1615006		5420000051959	6	120	0,157 kg	-	6	1	17,74
SR 1615008		5420000051966	8	120	0,165 kg	-	6	1	17,74
SR 1615010		5420000051973	10	125	0,172 kg	-	6	1	18,51
SR 1615012		5420000051980	12	125	0,191 kg	-	6	1	18,51
SR 1615014		5420000051997	14	125	0,191 kg	-	6	1	19,02
SR 1615015		5420000052000	15	130	0,193 kg	-	6	1	19,33
SR 1615016		5420000052017	16	130	0,197 kg	-	6	1	19,33
SR 1615018		5420000052024	18	130	0,199 kg	-	6	1	20,55
SR 1615020		5420000052031	20	130	0,212 kg	-	6	1	21,54
SR 1615022		5420000052048	22	140	0,233 kg	-	6	1	23,75
SR 1615024		5420000052055	24	140	0,244 kg	-	6	1	24,23
SR 1615025		5420000052062	25	140	0,245 kg	-	6	1	24,68
SR 1615026		5420000052079	26	140	0,246 kg	-	6	1	24,68
SR 1615028		5420000052086	28	140	0,265 kg	-	6	1	25,86
SR 1615030		5420000052093	30	140	0,276 kg	-	6	1	25,82
SR 1615032		5420000052109	32	145	0,297 kg	-	6	1	26,93
SR 1615035		5420000052116	35	145	0,303 kg	-	6	1	26,96

Sets 3 stuks (karton) • Set de 3 pcs (carton)

SR 1615075		5420000052123	10-16-20	0,590 kg	-	1	1	60,90
------------	--	---------------	----------	----------	---	---	---	--------------

Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → MEDIUM

SR 1615080		5420000052130	6-10-12-16-20-26	1,050 kg	-	1	1	122,10
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → LARGE

SR 1615092		5420000052147	6-10-15-20-25-35	1,102 kg	-	1	1	130,90
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------





SNIJHOEK | 30°
ANGLE DE COUPE




SHORT
WOOD
GRIP



Extra korte houtbeitel "type WH320" met essensteel
Ciseaux à bois extra court "type WH320" avec manche en bois de frêne


code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1655506		5420000052246	6	100	0,092 kg	-	6	6	23,68
SR 1655508		5420000052253	8	100	0,096 kg	-	6	6	23,68
SR 1655510		5420000052260	10	100	0,104 kg	-	6	6	24,58
SR 1655512		5420000052277	12	100	0,109 kg	-	6	6	24,58
SR 1655516		5420000052284	16	100	0,130 kg	-	6	6	26,70
SR 1655520		5420000052291	20	100	0,135 kg	-	6	6	30,15
SR 1655526		5420000052307	26	100	0,167 kg	-	6	6	32,20
SR 1655530		5420000052314	30	100	0,170 kg	-	6	6	34,90
Sets 5 stuks (houten kist) • Set 5 pcs (casier en bois)									
SR 1656000	koffer/coffret	5420000052321	12-16-20-26-30		1,400 kg	-	1	1	189,70



Halfronde guts beitel "type WH355" met houten greep
Gouges "type WH355" avec manche en bois

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1628112		5420000052154	12	130	0,144 kg	-	6	1	25,55
SR 1628116		5420000052161	16	130	0,162 kg	-	6	1	26,17
SR 1628120		5420000052178	20	130	0,180 kg	-	6	1	28,89
SR 1628124		5420000052185	24	130	0,211 kg	-	6	1	31,10
SR 1628126		5420000052192	26	130	0,216 kg	-	6	1	31,10

WOOD
GRIP



Schrijnwerkersbeitel "type WH800" met houten steel
Ciseau de menuisier "type WH800" avec manche en bois

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1630260		5420000052208	26	165	0,468 kg	-	1	1	60,80
SR 1630300		5420000052215	30	165	0,520 kg	-	1	1	65,10
SR 1630320		5420000052222	32	165	0,530 kg	-	1	1	65,10
SR 1630400		5420000052239	40	165	0,605 kg	-	1	1	69,70

LONG
WOOD
GRIP



Beeldhouwershamer rond • Maillet de sculpteur rond

code							min.	€
			mm					
SR 1680010	vrac	5420000052338	100	0,543 kg	-	1	1	50,00


Schrijnwerkershamer • Maillet de menuisier

code							min.	€
			mm					
SR 1680140	vrac	5420000052345	140	0,972 kg	-	1	1	54,60


Blokschaaf in gietijzer • Rabot universel en fonte

code							min.	€
			mm					
ECL CBP95		5012095616641	157 x 44 x 28	0,975 kg	-	1	1	28,84

Ideaal voor de afwerking van het schaven.

- 42 mm breed mes met lage snijhoek met instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijanten en onderkant

Idéal pour le rabottage de finition.

- Lame de 42 mm de large à angle de coupe bas avec profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis

gebruik met één hand
 utilisation d'une seule main



ECL CBP95

Houtschaaf in gietijzer • Rabot à bois en fonte

code							min.	€
			mm					
ECL CSP4		5012095616658	248 x 63 x 42	1,950 kg	-	1	1	40,08

Ideaal voor algemeen schrijnwerk en voor de eerste voorbereiding van ruw hout :

- 50 mm breed mes van koolstofstaal
- Instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijanten en onderkant

Idéal pour menuiserie générale et pour la première préparation du bois brut :

- Lame en acier au carbone de 50 mm de large
- Profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis



gebruik met beide handen
 utilisation à deux mains



ECL CSP4



EASY-PRESS

code								min.	€
			ml						
CX 850300	vrac	5420000040557	310	7:1	0,529 kg	-	24	1	10,60



COMBI-PRESS

code								min.	€
			ml						
CX 850325	vrac	5420000040496	310	10:1	0,726 kg	-	12	1	16,70



POWER-PRESS

code								min.	€
			ml						
CX 850340	vrac	5420000040564	310	12:1	0,750 kg	432	12	1	19,70



Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



POWER-PRESS

code								min.	€
			ml						
CX 850341	vrac	5420000072060	310	12:1	0,780 kg	-	12	1	19,85



Leverbaar vanaf 05/2025 • Livrable à partir 05/2025



CONVOY-JUST

code			ml					min.	€
TJ CNVJUST	vrac	4975364066954	310 - 400	7:1	0,629 kg	24	6	1	19,90



CONVOY-SUPER

code			ml					min.	€
TJ CNV100SP	vrac	4975364067302	310 - 400	12:1	0,760 kg	24	6	1	30,10



CONVOY-RS

code			ml					min.	€
TJ CNV100RS	vrac	4975364168559	310 - 400	8:1 - 16:1	0,760 kg	24	6	1	44,90





SOFT-PRESS

code									min.	€
CX 850375	vrac	5420000040571	310 ml	26:1	0,830 kg	192	12	1		31,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



SOFT-PRESS

code									min.	€
CX 850385	vrac	5420000072077	310 ml	26:1	0,830 kg	-	12	1		32,00

Leverbaar vanaf 05/2025 • Livable à partir 05/2025

NEW



VARIO-PRESS

code									min.	€
CX 850395	vrac	5420000072084	310 ml	9:1 - 18:1	0,740 kg	-	12	1		38,00

Leverbaar vanaf 05/2025 • Livable à partir de 05/2025

NEW



VARIO-PRESS MAX

code									min.	€
CX 850515	vrac	5420000072114	600 ml	9:1 - 18:1	0,950 kg	-	10	1		49,80

2 spuitmonden inbegrepen • 2 télines inclus

Leverbaar vanaf 05/2025 • Livable à partir de 05/2025

NEW





ULTRA-PRESS

code										min.	€
CX 850400	vrac	5420000040588	400	12:1	0,870 kg	320	10	1			32,00

1 spuitmond inbegrepen • 1 tétine inclus

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



ULTRA-PRESS

code										min.	€
CX 850410	vrac	5420000072091	400	12:1	0,890 kg	-	10	1			33,20

2 spuitmonden inbegrepen • 2 tétines inclus

Leverbaar vanaf 05/2025 • Livable à partir de 05/2025

NEW



ULTRA-PRESS

code										min.	€
CX 850402	vrac	5420000040595	600	26:1	1,100 kg	180	10	1			40,50

1 spuitmond inbegrepen • 1 tétine inclus

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



ULTRA-PRESS


code										min.	€
CX 850412	vrac	5420000072107	600	26:1	1,000 kg	-	10	1			42,00

2 spuitmonden inbegrepen • 2 tétines inclus

Leverbaar vanaf 05/2025 • Livable à partir de 05/2025

NEW





CX 851000



- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et facile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré



AIR-PRESS

Luchtdruk mastiekpistool • Pistolet à silicone air comprimé



CX 851150



code									min.	€
			ml							
CX 851000	vrac	5420000040601	310	90 kg	1,350 kg	-	10	1		129,00
CX 851150	vrac	5420000040618	400/600	90 kg	1,550 kg	48	6	1		159,00


Spuitsmond inbegrepen • Tétine inclus



MULTI-COMPO

code									min.	€
			ml							
CX 858380	vrac	5420000040625	380	26:1	1,190 kg	160	10	1		36,00

Niet compatibel met Mungo-kokers
Pas compatible avec la cartouche Mungo



Injectiespuitmond - 600 ml
Tube d'injection - 600 ml

code								min.	€
			Voor / Pour	mm					
CX 580800		5420000042018	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	Ø 8 x 270	0,119 kg	-	100	1	22,90

Zwarte moer + koppelstuk MK1 • Ecrou noir + raccord MK1

code							min.	€
			Voor / Pour					
CX 866925		5420000040649	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	0,110 kg	-	1	1	4,10



Kunststof spuitmond met schroefdraad voor slangbevestiging - Injectie
Tétine en plastique avec filet pour raccord de tuyau - Injection

code							min.	€
ZP 2N1005		5420000035706	Voor / Pour	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	0,015 kg	-	1 1	2,32



Set 5 konische spuitmonden • Set de 5 tétines coniques

code							min.	€
CX 866900		5420000040632	Voor / Pour	Prijs per 5 stuks • Prix par 5 pcs	0,045 kg	-	1 1	4,00
Ultra-Press/Vario-Press Max								

PVC duwer • Piston PVC



code							min.	€
Voor / Pour								
CX 866940	vrac	5420000050235	CX 850400 / CX 850402	0,009 kg	-	1	1	1,10
CX 866945	vrac	5420000074026	CX 850515 / CX 850410 / CX 850412	0,009 kg	-	1	1	1,15

Zwarte moer voor "COX®" pistolen • écrou noir pour pistolets "COX®"



code							min.	€
ZW PP566997	vrac	5420000034747	COX	0,033 kg	-	1	1	4,58



PTFE bekleding
gemakkelijk schoon
te maken
Revêtement PTFE
Facile à nettoyer

Toebehoren inbegrepen : 2 spuitmonden - 2 verlengbuizen
Accessoires inclus : 2 buses - 2 rallonges




Universele aansluiting
Raccord universel



Stroomregeling
Réglage du débit



Flow control
Contrôle du débit



Schuim-pistool - PTFE bekleding Pistolet avec revêtement en PTFE pour mousse expansive


code							min.	€
CX 475000		5420000062771	Voor / Pour PU-Schuim • Mousse PU	2,450 kg	-	6	1	29,80

Elektrisch lijmpistool • Pistolet à colle électrique

code				type			min.	€
MG AC760B1		8423303007606	80 W	SEMI-PRO	0,327 kg	-	12	20,95
Transparante lijmstaven per 16 stuks • Bâtonnets de colle translucide par 16 pièces								
RP 0470	vrac	5018505000024	11,75 x 300 mm	-	0,500 kg	-	10	11,48




Houtrasp plat
Rape à bois plate




code			type	L	a	b				min.	€
				mm	mm	mm					
CF J67-110		8691486810157		250	25	5	0,337 kg	-	6	1	10,80

Houtrasp half-rond
Rape à bois demi-ronde



code			type	L	a	b				min.	€
				mm	mm	mm					
CF J68-110		8691486810201		250	24,9	7,3	0,310 kg	-	6	1	15.10

Houtrasp rond
Rape à bois ronde



code			type	L	Ø				min.	€
				mm	mm					
CF J70-110		8691486810256		245	10	0,200 kg	-	6	1	9,56

Metaalvijl plat
Lime platte



code			type	L	a	b				min.	€
				mm	mm	mm					
CF J55-208		8691486809502		200	20	5	0,188 kg	-	6	1	9,23
CF J55-210		8691486809519		250	25,5	6,1	0,329 kg	-	6	1	11,25
CF J55-308		8691486809465		200	20,5	5	0,196 kg	-	6	1	9,75
CF J55-310		8691486809472		250	25	6,1	0,330 kg	-	6	1	11,58

Metaalvijl half-rond
Lime demi-ronde



code			type	L	a	b				min.	€
				mm	mm	mm					
CF J56-210		8691486809632		250	24,9	7,3	0,297 kg	-	6	1	15,85

Metaalvijl rond
Lime ronde





code			type	L	Ø				min.	€
				mm	mm					
CF J57-210		8691486809700		235	9,2	0,173 kg	-	6	1	9,98

Metaalvijl vierkant
Lime carrée




code			type	L	a				min.	€
				mm	mm					
CF J58-210		8691486810119		240	9,2	0,221 kg	-	6	1	11,48




Cylinderhangslot, dubbel vergrendeld - messing
Cadenas à cylindre, double verrouillage - laiton

code			a	b	c	Ø			min.	€
Korte beugel • Anse courte			mm	mm	mm	mm				
LC 30030BL		8422221862014	30	31,5	15	5	0,112 kg	-	6	1 9,58
LC 30040BL		8422221863011	40	32	21	6	0,159 kg	-	6	1 11,30
LC 30050BL		8422221864018	50	40	29	8	0,227 kg	-	6	1 17,45
Lange beugel • Anse longue										
LC 30130BL		8422221874017	30	31,5	30	5	0,117 kg	-	6	1 11,26
LC 30150BL		8422221876011	50	40	49	8	0,367 kg	-	6	1 18,55
LC 303-50BL		8422221744716	50	40	150	10	0,239 kg	-	6	1 36,00
Met hoofdsleutel • Avec clé passe-partout										
LC KA30040	vrac	8422221745096	40	32	21	6	0,164 kg	-	12	1 12,30
3 stuks met 4 hoofdsleutels op blister • 3 pièces avec 4 clé passe-partout en blister										
LC 300151G3BL		8422221726057	15	16	11	3	0,190 kg	-	1	1 16,02
LC 300251G3BL		8422221726071	25	25	15,8	4	0,255 kg	-	1	1 17,79



Cylinderhangslot EUROTOP - massief messing - EN-12320
Cadenas à cylindre EUROTOP - laiton massif - EN-12320

code			a	b	c	Ø			min.	€
			mm	mm	mm	mm				
LC 50035BL		8422221712739	35	36	16	7	0,179 kg	-	6	1 16,64
LC 50045BL		8422221712746	45	36	23	7	0,226 kg	-	6	1 18,07
LC 50055BL		8422221712753	55	39	28	9	0,313 kg	-	6	1 22,12




Cylinderhangslot NAUTIC - inox - EN-12320
Cadenas à cylindre NAUTIC - inoxydable - EN-12320

code			a	b	c	Ø			min.	€
Korte beugel • Anse courte			mm	mm	mm	mm				
LC 55045BL		8422221712791	45	36	23	7	0,228 kg	-	6	1 28,13
Lange beugel • Anse longue										
LC 55145BL		8422221712814	45	36	43	7	0,340 kg	-	6	1 31,20






Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - aluminium
Cadenas à combinaison - aluminium


code			a	b	c	Ø			min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm				
LC 21025RBL			25	31	21	4	0,050 kg	-	1	11,72


Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton



code			a	b	c	Ø			min.	€
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm				
SO S10100			50	41	25,5	8	0,274 kg	24	4	13,09


Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton

code			a	b	c	Ø			min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm				
LC 20020BL			21	30	22,5	3,2	0,080 kg	-	12	7,09
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées										
LC 20030BL			27,5	49	27,3	4,8	0,180 kg	-	6	12,95
LC 20040BL			37,5	49	31,6	6,4	0,240 kg	-	6	17,12



Hangslot HIGH SECURITY PLUS R - EN-12320
Cadenas HAUTE SECURITE PLUS R - EN-12320

code			a	b	c	Ø			min.	€
			mm	mm	mm	mm				
LC PLUSR-90			100	65	30	12	1,002 kg	-	1	165,00



Hangslot HIGH SECURITY PLUS A - EN-12320
Cadenas HAUTE SECURITE PLUS A - EN-12320

code			a	b	c	Ø			min.	€
			mm	mm	mm	mm				
LC PLUSA55BL			55	72	20	12	0,616 kg	-	4	112,40
LC PLUSA65BL			65	87	25	14	0,924 kg	-	4	129,00

Hangslot voor metalen rolluiken - messing
Cadenas pour volets métalliques - laiton



code			a	b	c	Ø			min.	€
			mm	mm	mm	mm				
LC 7007OBL		8422221726095	70	50	22	12	0,578 kg	-	1	36,80



Anti-diefstal ketting, hexagonale schakels uit gehard staal, verzinkt
Chaîne anti-vol, maillon hexagonal en acier trempé, zingué

code				cap.			min.	€
				m	mm			
SO S10080	vrac	5420000037144	1,2	12	3,741 kg	4	2	44,90

11

TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE

KOORDEN EN TOUWEN

SPANNERS

ELASTISCHE KOORDEN

HIJSBANDEN

SJORBANDEN

TOEBEHOREN VOOR SJORBANDEN

CORDES ET FICELLES

TENDEURS

CORDES ÉLASTIQUES

ÉLINGUES DE LEVAGE

SANGLES D'ARRIMAGE

ACCESSOIRES POUR SANGLES D'ARRIMAGE



Nylon (PA) metserskoord • Ficelle de maçon nylon (PA)

code													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ø mm x L m

Wit • Blanc

CR 110000	vrac	5420000013537	1 x 100	121 gr	1400	100	5	5	4,43
CR 110050	vrac	5420000013544	1 x 50	70 gr	1400	100	5	5	2,35
CR 112150	vrac	5420000043701	1,5 x 50	98 gr	1400	100	5	5	2,86
CR 125000	vrac	5420000043718	2 x 1000	3000 gr	48	-	2	1	92,10

Fluo geel • Fluo jaune

CR 130050	vrac	5420000043664	1 x 50	65 gr	1400	100	5	5	2,71
CR 131000	vrac	5420000013575	1 x 100	145 gr	2000	100	5	5	4,95
CR 131150	vrac	5420000043671	1,5 x 50	130 gr	2000	100	5	5	3,37
CR 131815	vrac	5420000043688	1,5 x 100	260 gr	1400	100	5	5	6,36
CR 132250	vrac	5420000013605	2 x 50	141 gr	1200	100	5	5	5,39
CR 132265	vrac	5420000014381	2 x 100	316 gr	800	100	5	1	10,23
CR 132301	vrac	5420000014398	3 x 100	635 gr	336	-	24	1	21,32
CR 132500	vrac	5420000043695	2 x 500	1500 gr	80	-	4	1	57,50

Fluo oranje • Fluo orange

CR 142000	vrac	5420000013612	1 x 100	126 gr	2000	100	5	5	5,00
CR 142265	vrac	5420000014404	2 x 100	322 gr	400	100	5	5	10,23
CR 142302	vrac	5420000014411	3 x 100	723 gr	420	-	30	1	24,70

Fluo pink • Fluo rose

CR 152000	vrac	5420000013629	1 x 100	125 gr	2000	100	5	5	5,00
-----------	------	---------------	---------	--------	------	-----	---	---	-------------

VERSTERKTE BOBIJN
BOBINE RENFORCÉE

- UV-resistent
- Flexible
- Very strong



Polypropyleen (PP) metserskoord • Ficelle de maçon polypropylène (PP)

code													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ø mm x L m

Geel • Jaune

CR 190010	vrac	5420000043725	1 x 100	130 gr	1728	96	24	1	1,88
CR 190015	vrac	5420000043732	1,5 x 100	195 gr	1152	96	24	1	3,18

CR 190010

- UV-resistent
- Strong



Lijnblokken • Blocs de ligne

code										min.	€
DISPLAY 24 stuks • DISPLAY 24 pcs											
			mm								prijs per stuk • prix par pièce
CR 100024D-1	vrac	5420000066625	75 x 48 x 35	1260 gr	7200	240	24	24			2,01
BLISTER per 2 stuks • BLISTER par 2 pcs											
CR 100002		5420000066601	75 x 48 x 35	100 gr	768	96	12	1			3,83




CR 100024D-1




CR 100002

"Mikky" opspanblokje • Repères d'alignement "Mikky"


code										min.	€
PP 337000		5420000010369	per paar / par paire	69 gr	1200	100	1				3,28



Snoerspanners voor bakstenen
Tendeur de cordes pour briques





code										min.	€
KX 100019		5412247100019	per paar / par paire	90 gr	1000	100	1				6,79
KX 200016		5412247200016	per paar / par paire	63 gr	-	120	1				6,79



Snoerspanners voor tegels, grijs • Tendeur de cordes pour carrelage, gris

code										min.	€
KX 300013		5412247300013	per paar / par paire	55 gr	-	150	1				6,79



Gevlochten koord met kern • Corde tressée avec âme



code							min.	€
Ø mm x L m								
NYLON								
CR 410200	vrac	5420000014466	2 x 100	232 gr	-	1	1	8,76
CR 410202	vrac	5420000029941	2 x 200	464 gr	-	1	1	17,51
CR 410301	vrac	5420000014473	3 x 100	515 gr	-	1	1	13,98
CR 410402	vrac	5420000014480	4 x 100	839 gr	192	1	1	20,99
CR 410503	vrac	5420000014497	5 x 100	1471 gr	176	1	1	30,90
CR 410604	vrac	5420000014510	6 x 100	1708 gr	-	1	1	49,65
CR 410805	vrac	5420000014527	8 x 100	2932 gr	50	1	1	91,05
CR 411110	vrac	5420000014459	10 x 100	4388 gr	36	1	1	120,82
CR 411202	vrac	5420000014503	12 x 100	6450 gr	-	1	1	174,28



PP MULTITEX								
CR 310200	vrac	5420000013681	2 x 100	225 gr	-	1	1	8,35
CR 310301	vrac	5420000013698	3 x 100	391 gr	-	1	1	13,71
CR 310402	vrac	5420000013704	4 x 100	614 gr	-	1	1	19,91
CR 310503	vrac	5420000013711	5 x 100	1043 gr	-	1	1	26,85
CR 310604	vrac	5420000013728	6 x 100	1424 gr	-	1	1	36,88
CR 310805	vrac	5420000013735	8 x 100	2480 gr	-	1	1	52,02
CR 311000	vrac	5420000013742	10 x 100	5350 gr	40	1	1	82,71
CR 312201	vrac	5420000014305	12 x 100	5150 gr	20	1	1	123,70



KATOEN • COTON								
CR 292000	vrac	5420000013636	2 x 100	336 gr	432	72	1	7,52
CR 292501	vrac	5420000013643	2,5 x 100	437 gr	315	45	1	8,85
CR 293001	vrac	5420000013650	3 x 100	485 gr	288	45	1	11,12
CR 294002	vrac	5420000013667	4 x 100	672 gr	-	1	1	16,91
CR 295003	vrac	5420000013674	5 x 100	886 gr	-	1	1	21,75

PPM gekleurde koord - 20 m • Corde colorée PPM haute ténacité - 20 m

code							min.	€
Ø mm								
CR 330008	vrac	5420000014008	8	702 gr	105	1	1	15,43
CR 331002	vrac	5420000013759	10	955 gr	108	1	1	19,11
CR 331202	vrac	5420000013766	12	1281 gr	108	1	1	22,00




CR 661617
PP-polypropyleen koord (3 strengs) • Cordage PP polypropylène (3 torons)

code								min.	€
			Ø mm x L m						
CR 670602	vrac	5420000013834	6 x 20	347 gr	108	1	1		5,10
CR 670802	vrac	5420000013841	8 x 20	648 gr	280	1	1		8,53
CR 671002	vrac	5420000013858	10 x 20	943 gr	192	1	1		12,05
CR 660612	vrac	5420000014565	6 x 100	2050 gr	-	1	1		17,97
CR 660813	vrac	5420000013780	8 x 100	3392 gr	90	1	1		40,40
CR 661014	vrac	5420000014572	10 x 100	4652 gr	40	1	1		62,30
CR 661215	vrac	5420000014589	12 x 100	6400 gr	45	1	1		80,70
CR 661416	vrac	5420000014596	14 x 100	9900 gr	-	1	1		88,10
CR 661617	vrac	5420000014602	16 x 100	12300 gr	-	1	1		111,10


CR 640104
Polyethyleenkoord (3 strengs) • Cordage PE polyéthylène (3 torons)

code								min.	€
			Ø mm x L m						
CR 640104	vrac	5420000014312	4 x 200	2326 gr	-	1	1		33,80
CR 640106	vrac	5420000014336	6 x 100	1805 gr	-	1	1		25,39
CR 640108	vrac	5420000014343	8 x 100	2974 gr	-	1	1		38,00
CR 640110	vrac	5420000014350	10 x 100	4314 gr	20	1	1		57,00
CR 640112	vrac	5420000014367	12 x 100	6450 gr	-	1	1		75,70
CR 640114	vrac	5420000014374	14 x 100	10100 gr	-	1	1		94,20


PP paktouw - wit • Ficelle d'emballage PP - blanche

code								min.	€
			m						
CR 694511	vrac	5420000014718	1800	2000 gr	-	1	1		17,67

Sisal paktouw • Ficelle d'emballage en sisal

code								min.	€
			m						
CR 690250	vrac	5420000014541	45	250 gr	-	1	1		3,38
CR 690500	vrac	5420000014558	100	500 gr	300	48	1		5,52


Sisal zelen met lus • Élingues avec boucle

code								min.	€
			Ø mm x L m						
CR 490003	vrac	5420000014534	10 x 3	105 gr	-	1	1		4,19



Elastische koord • Câble élastique

code								min.	€
			Ø mm x L m						
CR 5408	bobijn/bobine	5420000014435	8 x 100	●	4480 gr	48	2	1	106,10
CR 5411	bobijn/bobine	5420000014299	10 x 100	●	6800 gr	40	2	1	158,60
Standaard haken • Crochets standard						prijs per 6 stuks • prix par 6 pcs			
CR 5390		5420000014275	voor / pour Ø 10 mm		185 gr	1200	50	1	3,00



Elastische koord met 2 haken • Câble élastique avec 2 crochets

code							min.	€
			L m					
CR 5308		5420000014251	0,8	168 gr	1600	50	1	3,13
CR 5312		5420000014268	1,2	205 gr	1200	50	1	3,52



Fietsbinder 4 banden • Sandow plat 4 brins

code							min.	€
CR 5204		5420000014244	L m 0,57	100 gr	-	75	1	4,54



EASY FIX elastiek met autoklem • Élastique EASY FIX autocoinceur

code							min.	€
			L m	prijs per 2 stuks • prix par 2 pcs				
CR 5001		5420000014213	1	118 gr	-	12	1	5,43
				prijs per 75 stuks • prix par 75 pcs				
CR 5095	display	5420000014220	1	2996 gr	-	1	1	213,00



QUICK FIX elastiek met 2 haken met autoklem
Élastique QUICK FIX avec 2 crochets autocoinceur

code							min.	€
CR 5111		5420000014237	L m 1	90 gr	-	12	1	3.87





"DUPLIX" rondstroppen polyester met dubbele ommanteling
"DUPLIX" élingues rondes polyester avec gaine double

code													
			m	mm	t							min.	€
JK 801010	vrac	5420000022867	1	40	1		358 gr	320	80	1		5,57	
JK 801020	vrac	5420000022874	2	40	1		723 gr	-	45	1		8,90	
JK 801030	vrac	5420000022881	3	40	1		1026 gr	-	30	1		12,37	
JK 802020	vrac	5420000022898	2	55	2		1383 gr	210	30	1		13,16	
JK 802030	vrac	5420000022904	3	55	2		1383 gr	140	20	1		18,51	
JK 802040	vrac	5420000022911	4	55	2		2493 gr	-	17	1		23,90	
JK 803020	vrac	5420000022928	2	60	3		1734 gr	-	20	1		16,40	
JK 803030	vrac	5420000022935	3	60	3		2633 gr	-	15	1		24,50	
JK 803040	vrac	5420000022942	4	60	3		1734 gr	-	10	1		32,30	



EN 1492-2

Hijsbanden • Élingues de levage

code													
			m	mm	t							min.	€
JK 910101	vrac	5420000022959	1	30	1		270 gr	-	125	1		4,61	
JK 910102	vrac	5420000022966	2	30	1		464 gr	-	80	1		6,63	
JK 910103	vrac	5420000022973	3	30	1		630 gr	-	60	1		8,55	
JK 910202	vrac	5420000022980	2	60	2		838 gr	280	40	1		10,71	
JK 910203	vrac	5420000022997	3	60	2		1156 gr	210	30	1		14,32	
JK 910204	vrac	5420000023000	4	60	2		1505 gr	150	25	1		18,05	
JK 910205	vrac	5420000023017	5	60	2		1808 gr	160	20	1		21,70	
JK 910302	vrac	5420000023024	2	90	3		1323 gr	160	20	1		16,56	
JK 910303	vrac	5420000023031	3	90	3		1816 gr	120	16	1		22,20	
JK 910304	vrac	5420000023048	4	90	3		2337 gr	180	15	1		27,70	
JK 910305	vrac	5420000025233	5	90	3		2893 gr	120	12	1		33,50	
JK 910306	vrac	5420000023055	6	90	3		3385 gr	100	10	1		39,00	
JK 910402	vrac	5420000023062	2	120	4		1835 gr	-	15	1		21,10	
JK 910403	vrac	5420000023079	3	120	4		2528 gr	-	13	1		28,60	
JK 910404	vrac	5420000023086	4	120	4		3155 gr	120	10	1		36,00	
JK 910405	vrac	5420000025240	5	120	4		3799 gr	72	9	1		43,30	
JK 910406	vrac	5420000023093	6	120	4		4585 gr	64	8	1		50,80	
JK 910408	vrac	5420000023109	8	120	4		6000 gr	-	5	1		65,30	
JK 910604	vrac	5420000023116	4	180	6		5150 gr	-	6	1		66,10	
JK 910606	vrac	5420000023123	6	180	6		8300 gr	-	5	1		93,70	
JK 910608	vrac	5420000023130	8	180	6		9700 gr	-	4	1		121,00	



EN 1492-1



	JK 761300	JK 762350	JK 763400
Breedte x lengte <i>Largeur x longueur</i>	1,6 m x 3 m	2 m x 3,5 m	2,5 m x 4 m
Maaswijdte <i>Largeur de maille</i>	45 mm	45 mm	45 mm
Draaddikte <i>Épaisseur de fil</i>	Ø 3 mm		
Elastiekkkoord <i>Corde élastique</i>	Ø 6 mm		

Afdeknet voor aanhangwagen • Filet pour remorque

POLYPROPYLEEN
POLYPROPYLÈNE

code								min.	€
B x L									
JK 761300	zak/sac	5420000044142	1,6 m x 3 m		1100 gr	144	12	1	23,90
JK 762350	zak/sac	5420000044159	2 m x 3,5 m		1500 gr	120	10	1	34,00
JK 763400	zak/sac	5420000044166	2,5 m x 4 m		2100 gr	80	8	1	48,30



Sjorband met klemgesp • Sangle type ceinture avec boucle en zamac

code							min.	€
prijs per 2 stuks • prix par 2 pcs								
JK 20020		5420000014060	20 mm x 2 m	77 gr	1728	24	1	3,03
JK 30025		5420000014077	25 mm x 2,5 m	102 gr	384	24	1	6,70
prijs per stuk • prix par pce								
JK 40050		5420000014084	25 mm x 5 m	158 gr	1152	24	1	4,63



daN - max. spankracht
daN - tension max.

spankracht rond de lading
cerclage

directe trekkraft
traction directe



EN 12195-2

Ratelsjorbanden enkel • Sangle avec tendeur à cliquet simple

code										min.	€
JK 703525		5420000022843	25 mm x 5 m	800	333 gr	1530	85	1			4,86

LC daN

Ratelsjorbanden 2-delig • Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

EN 12195-2

code										min.	€
2 open haken • 2 crochets ouverts											
JK 704540		5420000022850	25 mm x 5 m	800	400	503 gr	1170	65	1		6,28

LC daN

NEW

AUTOMATISCH • RAPPEL AUTOMATIQUE

AUTO / RETRACT

Automatische sjorbanden • Sangle à cliquet avec rappel automatique

code										min.	€
2 open haken • 2 crochets ouverts											
JK 708360		5420000073678	25 mm x 3,6 m	340	912 gr	-	10	1			15,75

EN 12195-2

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livrable à partir de 04/2025

JK 700335

JK 701550

JK 702551

Ratelsjorbanden 2-delig • Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

code										min.	€

LC daN

Gesloten haken • Crochets fermés


JK 700335	vrac	5420000022812	35 mm x 6 m	3000	1500	1359 gr	378	21	1		12,38
JK 701550	vrac	5420000022829	50 mm x 10 m	5000	2500	2866 gr	180	10	1		24,20

Open haken • Crochets écartés


JK 702551	vrac	5420000022836	50 mm x 10 m	5000	2500	2709 gr	180	10	1		23,60
-----------	------	---------------	--------------	------	------	---------	-----	----	---	--	-------



EN 12195-2

Sjorband oproller • Enrouleur de sangle d'arrimage


code			i			min.	€
DY RS0302		5700002183941		max. 20 m	0,250 kg	16 1	36,00


Sjorband oproller XL • Enrouleur de sangle d'arrimage XL


code			i			min.	€
DY RS0306		5745000596027		max. 30 m	0,380 kg	15 1	55,25



Nieuwe eendenbek wikkelas.
Nouvel arbre d'enroulement
à bouche de canard.


Nylon klem voor sjorbanden • Pince en nylon pour sangles d'arrimage


code			i			min.	€
DY RS0201-8		5700002038951		voor/pour 50 mm	0,440 kg	20 1	21,70

prijs per 8 stuks • prix par 8 pcs

Spanband niet inbegrepen • Sangle de serrage non incluse


Roestvrije klem voor sjorbanden
Clip inoxydable pour sangles de serrage


code			i			min.	€
DY RS0203-6		5700002183989		voor/pour 35 mm	0,245 kg	30 1	18,40
DY RS0205-6		5745000596195		voor/pour 50 mm	0,480 kg	20 1	20,10

prijs per 6 stuks • prix par 6 pcs

Spanband niet inbegrepen • Sangle de serrage non incluse

Magneet voor sjorbandhaak • Aimant pour crochet de sangle


code			i			min.	€
DY ERGO3120		5420000070332		voor J-haak 50 mm pour crochets en J 50 mm	0,080 kg	60 1	16,05

prijs per 2 stuks • prix par 2 pcs

12

REINIGINGSBENODIGDHEDEN ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

SPONZEN EN DWEILEN

AFTREKKERS

STOFBLIKKEN


BORSTELS

ÉPONGES ET TORCHONS


RACLETTES

PELLES À POUSSIÈRE

BROSSES



BATI-CLEAN


Eco spons met hogere densiteit
Éponge éco à grande densité

code								min.	€
			mm						
BC 403125	vrac	5420000015678	195 x 65 x 125	0,037 kg	322	23	1		1,70

Synthetische tegelspons, hydrofiele kwaliteit - groot model
Éponge de carrelleur synthétique, qualité hydrophile - modèle grand

code								min.	€
			mm						
BC 12271	vrac	5420000012271	200 x 130 x 75	0,049 kg	320	40	1		1,91
PL 245000	vrac	5420000045996	140 x 110 x 88	0,070 kg	-	30	1		6,72

BC 12271



PL 245000

PINGUIN
PROFESSIONNEL

BC 445100

NEW
Epoxyspons om resten van epoxyhars te verwijderen
Éponge epoxy pour éliminer les résidus de résine époxy



code								min.	€
			mm						
BC 445100	vrac	5420000071131	SOFT-MEDIUM	150 x 100 x 50	0,024 kg	175	1		2,45
BC 445275	vrac	5420000071148	HARD	150 x 100 x 50	0,026 kg	180	1		4,28

BC 445275

BC 561950

NEW
Hydro, hoge kwaliteitsspons
Éponge hydro, haute qualité

code								min.	€
			mm						
BC 561950	shrink	5420000065765	165 x 110 x 70	0,040 kg	-	90	1		3,21
BC 562320	shrink	5420000012813	190 x 130 x 70	0,047 kg	276	23	1		4,73



BC 562320


Synthetische spons, polyestermousse met hoge densiteit
Éponge synthétique, mousse en polystère à haute densité

code								min.	€
			mm						
BC 12264	vrac	5420000012264	170 x 100 x 60	0,034 kg	640	80	1		2,27



Plantaardige spons, zuivere viscose, super opslorpend
Éponge végétale, pure viscose, super absorbante

code								min.	€
			mm						
BC 12257	vrac	5420000012257	160 x 105 x 38	0,083 kg	720	45	1		3,22



Groene schuurder op plantaardige cellulose spons Éponge verte à récurer sur cellulose végétale

code										
BC 12288	vrac	5420000012288	140 x 90 x 25	0,042 kg	2000	50	1	1,87		




Synthetische vaatdoeken - per 3 stuks verpakt Lavettes synthétiques - emballées par 3 pièces

code										
BC 12332	vrac	5420000012332	400 x 380	0,060 kg	900	50	1	1,54		

Synthetische viscose dweil, super opslorpend Torchon synthétique en viscose, super absorbant

code										
BC 12301	vrac	5420000012301	700 x 600	0,089 kg	480	60	1	1,88		



Geweven dweil op basis van katoen Torchon tissé à base de coton

code										
BC 12318	vrac	5420000012318	700 x 600	0,134 kg	800	100	1	2,80		

Geweven dweil 100% katoen Torchon tissé 100% coton

code										
BC 12320	vrac	5420000015708	700 x 600	0,159 kg	600	100	1	4,19		



Papieren rol MAXI S Rouleau d'essuyage MAXI S



code										
BC 705002	shrink	5420000058606	380 x 260	4,000 kg	24	1	1	32,00		


Poetsdoeken in katoen voor algemeen gebruik Chiffons en coton pour utilisation générale

code										
BC 700100	shrink	5420000049840	+ / - 1,000 kg	1,000 kg	240	10	10	4,66		



Vloerwisser zwart celschuim, montuur uit verzinkt staal
Raclette de sol matière mousse cellulaire noire, monture métallique zinguée

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100583	vrac	5420000026360	24 x 350	0,154 kg	720	10	1	2,44
AV 100585	vrac	5420000026377	24 x 450	0,193 kg	770	10	1	3,10
Versterkte uitvoering • Monture renforcée								
AV 100591	vrac	5420000026384	24 x 550	0,372 kg	350	10	1	7,03
AV 100593	vrac	5420000026391	24 x 750	0,511 kg	360	10	1	9,33



versterkte
steelhouder
met driehoek
porteur de
manche renforcé
avec rebord

Vloerwisser witte natuurlijke cellenrubber, industriële montuur met waterrand
Raclette de sol matière naturelle cellulaire, monture industrielle

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100610	vrac	5420000026407	24 x 450	0,414 kg	350	10	1	8,93
AV 100611	vrac	5420000026414	24 x 550	0,488 kg	250	10	1	10,00
AV 100612	vrac	5420000026421	24 x 750	0,673 kg	160	10	1	14,02


Vloerwisser zuur en olie bestendige rode rubber
Raclette en caoutchouc rouge résistant aux huiles et acides

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100638	vrac	5420000027329	24 x 550	0,508 kg	200	10	1	13,25
AV 100640	vrac	5420000035263	24 x 750	0,600 kg	-	10	1	18,42

Asfalttrekker • Raclette pour asphalte


code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100661	vrac	5420000027336	24 x 600	0,863 kg	-	10	1	15,24


Vensterwisser • Raclette pour vitre

code							min.	€
			Ø mm x mm					
ECO								
AV 100530	vrac	5420000027022	24 x 300	0,054 kg	-	25	1	2,68
PRO SOFT-FEEL								
AV 100525	vrac	5412228773256	24 x 250	0,085 kg	-	24	1	4,90
AV 100526	vrac	5412228773300	24 x 300	0,092 kg	-	6	1	5,08
AV 100527	vrac	5412228773355	24 x 350	0,097 kg	24	6	1	5,41

Telescoopsteel voor vensterwissers
Manche télescopique pour raclette à vitre

code							min.	€
PRO (alu)								
AV 100542	vrac	5412228193023	87 → 200	0,353 kg	-	12	1	19,31





Stofblik metaal, houten steel Pelle à poussière métallique, manche en bois

code									min.	€
			mm							
AV 100494	vrac	5420000026995	230 x 220	0,450 kg	300	10	1			5,20

SET metalen stofblik + handveger kokos Pelle à poussière métallique en SET avec balayette coco

code									min.	€
			mm							
AV 100495	vrac	5420000027008	230 x 225	0,575 kg	120	10	1			7,53



AV 100485



AV 100489

PVC stofblikken • Pelles à poussière PVC

code									min.	€
			mm							
Klein model • Petit modèle										
AV 100485	vrac	5420000026971	220 x 180	0,092 kg	-	24	1			1,55
Groot model • Grand modèle										
AV 100489	vrac	5420000026988	280 x 240	0,216 kg	-	30	1			5,78

SET PVC stofblik + handveger Pelle à poussière PVC en SET avec balayette

code									min.	€
			mm							
AV 100484	vrac	5420000026964	220 x 180	0,153 kg	240	10	1			3,84



Ontstopper • Déboucheur

code									min.	€
			mm	mm						
AV 100470	vrac	5420000026957	320	140	0,171 kg	240	12	1		4,55



Comfortabele grabber met alu steel en pistoolhandvat Pince ramasse-déchets avec manche alu et poignée pistolet

code									min.	€
			mm							
AV 122100		5412228221009	900	0,226 kg	-	6	1			26,74





AV 100048

Straatveger PVC vezels plat • Balai de rue fibres PVC plats

code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 100048	vrac	5420000026766	22 x 290	0,522 kg	324	12	1		3,71
AV 00048	vrac	5420000034310	22 x 290	0,534 kg	240	10	1		5,19
AV 00091	vrac	5420000034341	22 x 300	1,167 kg	210	10	1		12,17
AV 100333	vrac	5420000026933	22 x 600	1,307 kg	120	10	1		18,70

Met baleinen • Avec baleines

AV 00073	vrac	5420000034334	22 x 300	1,038 kg	210	10	1		13,51
----------	------	---------------	----------	----------	-----	----	---	--	--------------



AV 00048




AV 00091




AV 100333



AV 00073


Straatveger PVC groen + Quick Fix steelhouder
Balai de rue PVC vert + porteur de manche Quick Fix

code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 100350	vrac	5420000035782	22 x 600	1,500 kg	-	10	1		10,18


Voetenveger met 4 PVC borstels
Brosse pour rincage de chaussures avec 4 brosses en PVC

code								min.	€
			mm						
AV 144000	vrac	5420000065369	300 x 315 x 200	4,520 kg	36	1	1		60,80

Straatveger bassine 50% • Balai de rue bassine 50%

code										
AV 00043	vrac	5420000034303	Ø mm x mm 22 x 290	0,562 kg	210	10	1	6,61		



Straatveger bassine 50% + baleinen
Balai de rue bassine 50% + baleines

code										
AV 00070	vrac	5420000034327	Ø mm x mm 22 x 300	0,747 kg	180	10	1	12,78		



Straatveger Bahia / Elaston + Quick Fix steelhouder
Balai de rue Bahia / Elaston + porteur de manche Quick Fix

code										
AV 100051	vrac	5420000026780	Ø mm x mm 22 x 400	1,051 kg	120	6	1	19,56		



Asfalteerborstel plat tampico standaard + vijs
Brosse à asphalte en bois plat tampico pure + vis

code										
AV 100224	vrac	5420000026872	mm 230	0,333 kg	-	20	1	8,87		



NEW


AV 100012



AV 100014



AV 02355

Industrieveger kokosvezel • Balai industriel en fibres coco

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100012	vrac	5420000026650	22 x 290	0,303 kg	432	16	1	2,67
AV 100014	vrac	5420000071452	22 x 400	0,500 kg	540	12	1	4,06
AV 02355	vrac	5420000034358	22 x 600	0,775 kg	180	12	1	8,10
AV 00025	vrac	5420000034280	22 x 800	1,194 kg	100	10	1	12,50
AV 00026	vrac	5420000034297	22 x 1000	1,540 kg	100	10	1	16,48


Huisveger kokosvezel, vernist hout • Balai de ménage coco, bois vernis

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 00013	vrac	5420000034273	22 x 330	0,486 kg	240	10	1	6,08

Veger Ossi-Blitz mix + Quick Fix steelhouder
Balai Ossi-Blitz mix + porteur de manche Quick Fix

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100036	vrac	5420000026742	22 x 280	0,390 kg	-	10	1	9,52


Kamerveger grijs haar 2" • Balai de chambre soies grises 2"

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100250	vrac	5420000026889	22 x 280 mm	0,340 kg	-	20	1	10,82



Veger Arenga + Quick Fix steelhouder Balai Arenga + porteur de manche Quick Fix


code									
				Ø mm x mm					
AV 100030	vrac	5420000026704	22 x 280	0,393 kg	300	20	1		7,40



AV 100031 / 33



AV 100034



Zaalveger Arenga • Balai Arenga

code									
				Ø mm x mm					
Steelhouder • Porteur de manche "QUICK FIX"									
AV 100031	vrac	5420000026711	22 x 400	0,499 kg	-	10	1		9,15
AV 100033	vrac	5420000026728	22 x 600	0,750 kg	200	10	1		12,78
Metalen steelhouder • Porteur de manche métallique									
AV 100034	vrac	5420000026735	22 x 800	0,992 kg	-	10	1		19,84

Steelhouder • Porteur de manche




code									
				Ø mm x mm					
Metaal • Métal									
AV 130000	vrac	5420000027046	22 x 115	0,103 kg	-	1	1		3,32
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis									
MS 8008	vrac	5420000010710	1200	0,395 kg	-	25	25		3,49
MS 8009	vrac	5420000010727	1400	0,430 kg	-	25	25		4,19




Handveger kokosvezel • Balayette coco

code							min.	€
			mm					
AV 100190	vrac	5420000026834	310	0,197 kg	720	40	1	1,84
Extra lang • Extra long								
AV 100191	vrac	5420000026841	430	0,171 kg	-	30	1	2,80


Handveger Arenga • Balayette Arenga

code							min.	€
			mm					
AV 100193	vrac	5420000026858	310	0,195 kg	-	40	1	2,86



Handveger Arenga / Elaston mix • Balayette Arenga / Elaston mix

code							min.	€
			mm					
AV 100195	vrac	5420000026865	310	0,227 kg	-	40	1	2,88


Handschoorborstel met neus, mexillon vezels
Brosse à récurer avec nez, fibres mexillon

code							min.	€
			mm					
AV 100118	vrac	5420000026803	185	0,142 kg	50	10	1	2,78

Ankerschoorborstel 75% tampico
Brosse à récurer ancre 75% tampico

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100122	vrac	5420000026810	(2x) 22 x 220	0,279 kg	450	10	1	4,37
Met Quick-Fix steelhouder • Avec porteur de manche Quick-Fix								
AV 100141	vrac	5420000026827	22 x 300	0,275 kg	-	10	1	6,68



AV 100122



AV 100141

13

EMMERS EN KUIPEN *SEAUX ET CUVELLES*

JERRYCAN EN WATERTANK
MAATBEKERS EN TRECHTERS
EMMERS
KUIPEN
STORTKOKERS

*JERRYCAN ET RÉSERVOIR D'EAU
VERRES DOSEUR ET ENTONNOIRS
SEAUX
CUVELLES
GOULOTTES À GRAVATS*



NEW

solid
HANDTOOLS

un APPROVED

Polyethylene Jerrycan met tuit
Jerrican en polyéthylène avec bec verseur

code							min.	€
			L					
DR 21034W	vrac	5420000073296	5	0,400 kg	200	10	1	8,65
DR 21035W	vrac	5420000073302	10	0,650 kg	132	6	1	10,95

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livable à partir de 04/2025



un APPROVED

Jerrycan in metaal met veiligheidsslot
Jerrican en métal avec verrou de sécurité

code							min.	€
			L					
DR 11233	vrac	5420000073319	5	2,000 kg	175	5	1	35,50
DR 11232	vrac	5420000073326	10	3,200 kg	120	5	1	39,60
DR 11231	vrac	5420000073333	20	4,600 kg	75	5	1	45,10
Semi flexibele schenktuit voor metalen jerrycans • Bec verseur semi-flexible pour jerrycans en métal								
DR 11234	vrac	5420000073340	-	0,340 kg	1.008	12	1	15,00



DR 11234

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livable à partir de 04/2025



Water jerrycan 10L met kraantje • Jerrycan d'eau 10L avec robinet

code							min.	€
			L					
HP 972100	vrac	5420000073289	10	0,600 kg	150	5	1	12,15

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livable à partir de 04/2025



Maatbeker in kunststof • Verre doseur en plastique

code							min.	€
			L					
HP 985001	vrac	5420000072183	1	0,120 kg	648	12	1	9,30
HP 985002	vrac	5420000045187	2	0,190 kg	648	12	1	14,00
HP 985103	vrac	5420000045194	3	0,280 kg	360	10	1	17,80
HP 985105	vrac	5420000045200	5	0,340 kg	270	5	1	22,00

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livable à partir de 04/2025

**Uittrekbare trechter met vulstuk
Entonnoir avec embout de remplissage étirable**

code							min.	€
			Ø					
HP 960100	vrac	5420000073357	140 mm	0,080 kg	1.600	100	1	3,85

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livable à partir de 04/2025

Uittrekbaar en plooibaar • Extensible et pliable



Trechter in kunststof • Entonnoir en plastique

code							min.	€
			Ø					
HP 960020	vrac	5420000072190	200 mm	0,080 kg	360	12	1	8,00

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livable à partir de 04/2025



HP 12080



HP 20064

Bouwemmer - PE • Seau de maçon - PE

code									min.	€
			Ø x H cm	L						
HP 12080	vrac	5420000040762	31 x 24	12	444 gr	900	10	10	1,83	
HP 20064	vrac	5420000040779	37 x 27	20	616 gr	480	10	10	3,32	



Gipsemmer - PE • Seau à plâtre - PE

code									min.	€
			Ø x H cm	L						
HP 01012	vrac	5420000069855	31 x 24	12	404 gr	900	10	10	5,40	

Speciaal voor plaaster
Spécial pour plâtrierLaat geen zwarte sporen in het mengsel
Ne laisse pas de traces noires dans le mélange

Bouwemmer - PE fluo oranje • Seau de maçon - PE orange fluo


code									min.	€
			Ø x H cm	L						
VM 113101	vrac	3463521131016	31 x 24	11	568 gr	600	10	10	6,15	

Bouwemmer - PE + rubber • Seau de maçon - PE + caoutchouc

code									min.	€
			Ø x H cm	L						
VM 112101	vrac	3463521121017	31 x 24	11	633 gr	630	10	10	5,38	
Houten handgreep • Poignée en bois										
VM 112110	vrac	3463521121109	38 x 21,5	18	862 gr	450	10	10	8,81	



VM 112101



VM 112110

Emmertrolley met wielen voor emmer 20 L en kuip 40 L
Chariot à roues pour seau 20 L et cuvelle 40 L

code									min.	€
SO 200240	vrac	5420000061729	Min Ø 14 cm - Max Ø 41,5 cm		1800 gr	96	4	1	29,20	



RM 341130



VM 360002

**PRO
FLEXIBLE**



RM 341120

PRO

Bouwemmer - rubber zwart • Seau de maçon - caoutchouc noir

code			Ø x H cm	L						min.	€
Rubber ECOCHOK • Caoutchouc ECOCHOK											
RM 341130	vrac	3479133411309	31 x 23,5	HOBBY	11	658 gr	500	10	10		6,26
Rubber FLEXOGOM • Caoutchouc FLEXOGOM											
VM 360002	vrac	3463523600022	32 x 25	PRO	11	864 gr	250	10	10		7,83
Rubber PROCHOK • Caoutchouc PROCHOK											
RM 341120	vrac	3479133411200	31,5 x 25	PRO	12	928 gr	500	10	10		9,05
Met gietbek - zware uitvoering • Avec bec verseur - version lourde											
GB 120000	vrac	5420000030770	29 x 25	-	12	1800 gr	180	10	10		9,60

**Versterkte romp, oren en bodem
Corps, oreilles et fond renforcé**



GB 120000



Ronde mortelkuip - PE • Cuvelle à mortier - PE

code			Ø x H cm	L						min.	€
HP 40088	vrac	5420000040786	50 x 30	40		1350 gr	260	10	10		6,90
HP 65033	vrac	5420000040793	55 x 34	60		1626 gr	120	10	10		7,63
HP 90050	vrac	5420000040809	66 x 36	90		2845 gr	120	10	10		10,10
HP 100120	vrac	4014124010308	70,5 x 41	120		5500 gr	50	10	10		46,90
HP 100230	vrac	8006417002639	86 x 53	230		6250 gr	30	10	10		59,90

Ronde gipskuip - PE • Cuvelle à plâtre - PE

code			Ø x H cm	L						min.	€
HP 01065	vrac	5420000069862	60 x 33	65		1548 gr	140	10	10		17,05



Laat geen zwarte sporen in het mengsel
Ne laissez pas de traces noires dans le mélange

**Speciaal voor plaaster
Spécial pour plâtrier**

Gevulkaniseerde rubber
Caoutchouc vulcaniséGevulkaniseerde rubberen kuip
Cuvelle en caoutchouc vulcanisé

code									min.	€
			Ø x H cm	L						
GB 370000	vrac	5420000030787	43 x 26	37	3200 gr	60	5	5		26,00
GB 450000	vrac	5420000030794	52 x 36	45	6000 gr	60	5	5		35,00
GB 850010	vrac	5420000030800	58 x 39	85	9500 gr	50	5	5		56,00



Rubber/Caoutchouc

Rubberen "MULTI-FLEX" kuip - zwart
Cuvelle "MULTI-FLEX" caoutchouc - noir

code									min.	€
JA 200900	vrac	5420000030312	40 L	1650 gr	300	10	10			16,38

Rechthoekige mortelbak - PE zwart
Auge à mortier, bac rectangulaire - PE noir

code									min.	€
			L x B x H cm	L						
RM 342250	vrac	3479133422503	61 x 44 x 15,5	25	1250 gr	300	10	10		7,92
HP 95065	vrac	5420000040816	74 x 40 x 31	65	2400 gr	180	10	10		7,84
HP 95090	vrac	5420000040823	78 x 46 x 30	90	3340 gr	130	10	10		10,04

Rechthoekige mortelbak - Rubber PROCHOK
Auge à mortier, bac rectangulaire - Caoutchouc PROCHOK

code									min.	€
			L x B x H cm	L						
RM 343510	vrac	3479133435107	46 x 36 x 12	12	931 gr	100	5	5		7,68
RM 343530	vrac	3479133435305	71,5 x 49 x 16	35	2193 gr	100	5	5		17,93





GS-geprüft

700 kg
capacity



SPUITGEGOTEN PRODUCTIE MOULAGE PAR INJECTION



Rechthoekige mortelbak, versterkt met stalen frame, kraanbaar
Auge à mortier, bac rectangulaire renforcé avec bande en acier, grutable



	code								min.	€
				L x B x H cm	L					
	WA 816001	vrac	4017605205378	100 x 70 x 46	200	18 kg	25	5	5	139,00
	WA 816002	vrac	4017605205408	100 x 70 x 46	200	18 kg	25	5	5	139,00
	WA 816003	vrac	4017605205392	100 x 70 x 46	200	18 kg	25	5	5	139,00
	WA 816004	vrac	4017605205415	100 x 70 x 46	200	18 kg	25	5	5	139,00



**Prijzen op aanvraag
Prix sur demande**



MET BEDRUKKING per min. 25 st

Letterbedrukking : 1-3 regels

Max. 20 letters

Lettergrootte Max. 3,5 x 2 cm

AVEC IMPRESSION par min. 25 pcs

Impression lettrage : 1 - 3 lignes


Max. 20 lettres

Grandeur de lettrage Max. 3,5 x 2 cm

VOOR MEER INFO CONTACTEER ONS
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS



**Ketting/
Chaîne
1 m**



Stortkoker, elementen in PE, ineenschuifbaar, incl. ketting
Goulotte à gravats, éléments en PE, emboîtables, chaînes incl.

CE

code							min.	€
WA 495000	vrac	8006417004923	Ø x H cm 50 x 110	9,000 kg	28	7	7	95.40


Max. 10 stortkokers aan elkaar !
Max. 10 goulottes attachées !



CE

Vulstortkoker
Goulotte avec orifice latéral de vidage

code							min.	€
			cm					
WA P51044Y	vrac	8006417015981	97 x 74 x 65	7,000 kg	6	1	1	170.60



Ketting voor stortkoker (per paar) + 4 musketonhaken & 2 bevestigingen in SET
Chaînes pour goulotte à gravats (par paire) + 4 mousquetons & 2 fixations en SET

code							min.	€
WA 497750	zakje/sachet	5420000047228	m 1	1,200 kg	-	1	1	21.05

Verzinkt draagrek voor stortkokers



code							min.	€
WA P51011	vrac	8006417002219	cm 73 x 102 x 53	14,500 kg	-	1	1	153,20

14

BOUWGEREEDSCHAP OUTILS DU BÂTIMENT

HAMERS

MOKERS EN VOORHAMERS

PIKHOUWELEN

BEITELS

DIVERSE BOUWGEREEDSCHAPPEN

BOUW EN BESTRATING

GEREEDSCHAP VOOR WAPENING

STEENKNIPPERS

TUINGEREEDSCHAPPEN

BIJLEN

SCHOPPEN EN SPADEN

STELN

DISPLAYS

MARTELLERIE DIVERSE

MASSETTES ET MASSES

PIOCHES

BURINS

OUTILLAGES DIVERS

CONSTRUCTION ET PAVAGE

OUTILLAGES POUR FERRAILLAGE

COUPE-DALLES

OUTILS DE JARDINAGE

HACHETTES

PELLES ET BÊCHES

MANCHES

DISPLAYS





Bankhamer met Hickory steel

Marteau de mécanicien avec manche Hickory

DIN 1041

code							min.	€
PM 804321	vrac	5420000037175	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	6,51
PM 804331	vrac	5420000037182	0,300 kg	0,433 kg	36	6	1	7,58
PM 804341	vrac	5420000037199	0,400 kg	0,550 kg	36	6	1	7,96
PM 804351	vrac	5420000037205	0,500 kg	0,655 kg	36	6	1	8,85
PM 804381	vrac	5420000037212	0,800 kg	1,053 kg	24	6	1	11,36
PM 804411	vrac	5420000037229	1,000 kg	1,169 kg	24	6	1	13,18

Bankhamer met Hickory steel en beschermhuls in staal

Marteau de mécanicien avec manche Hickory
et manchon de protection en acier

DIN 1041

code							min.	€
PM 804010	vrac	5420000033436	0,100 kg	0,187 kg	96	6	1	7,16
PM 804020	vrac	5420000025899	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	8,79
PM 804030	vrac	5420000025905	0,300 kg	0,428 kg	48	6	1	9,74
PM 804040	vrac	5420000025912	0,400 kg	0,580 kg	36	6	1	11,18
PM 804050	vrac	5420000025929	0,500 kg	0,714 kg	36	6	1	12,66
PM 804060	vrac	5420000025936	0,600 kg	0,808 kg	24	6	1	14,86
PM 804080	vrac	5420000025943	0,800 kg	1,085 kg	24	6	1	17,21
PM 804100	vrac	5420000025950	1,000 kg	1,252 kg	12	4	1	20,39
PM 804150	vrac	5420000025967	1,500 kg	1,784 kg	16	4	1	24,88



Bankhamer, glasvezelsteel

Marteau de mécanicien, manche en fibre

DIN 1041

code							min.	€
PM 804730	vrac	5420000059993	0,300 kg	0,488 kg	48	6	1	10,14
PM 804750	vrac	5420000060005	0,500 kg	0,732 kg	24	6	1	11,53
PM 804780	vrac	5420000060012	0,800 kg	1,110 kg	24	6	1	14,74
PM 804795	vrac	5420000060029	1,000 kg	1,312 kg	12	6	1	17,00



- Licht / Léger
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen schokken
Amortissement optimal des vibrations

Bankhamer "VIBELESS"

Marteau de mécanicien "VIBELESS"

DIN 1041

code							min.	€
PM 804430	vrac	5420000061613	0,300 kg	0,534 kg	30	10	1	15,24
PM 804450	vrac	5420000061620	0,500 kg	0,734 kg	40	10	1	17,31
PM 804480	vrac	5420000061637	0,800 kg	1,034 kg	18	6	1	21,57
PM 804510	vrac	5420000061644	1,000 kg	1,234 kg	18	6	1	24,45
PM 804515	vrac	5420000061651	1,500 kg	1,734 kg	12	4	1	30,55

Handgreep in polypropyleen met
glasvezelkern en een comfortabele
anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre
et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc
thermoplastique


Schrijnwerkershamer • Marteau de menuisier

code							min.	€
Met essen steel • Avec manche en frêne								
PM 803230	vrac	5420000025875	0,230 kg	0,299 kg	12	6	1	8,03
PM 803320	vrac	5420000027428	0,320 kg	0,385 kg	12	6	1	9,70



VIBELESS

- Lichte & robuuste glasvezelsteel
Manche en fibre de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen
Amortissement optimal des vibrations



Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern
en een comfortabele anti-slip greep
in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre
et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc
thermoplastique

**Schrijnwerkershamer "VIBELESS"
Marteau de menuisier "VIBELESS"**

code							min.	€
PM 803160	vrac	5420000062023	0,160 kg	0,355 kg	36	6	1	14,72
PM 803172	vrac	5420000062030	0,315 kg	0,490 kg	32	4	1	16,55


**Elektriekershamer met essen steel
Marteau d'électricien avec manche en frêne**

code							min.	€
PM 803200	vrac	5420000027572	0,200 kg	0,257 kg	12	6	1	9,25



Nylon hamer - hardheid 72 Shore D • Maillet nylon - dureté 72 Shore D



code							min.	€
HH 801027	vrac	5420000025677	N° 2 - 27 mm	0,253 kg	-	12	1	15,31
HH 801032	vrac	5420000025684	N° 3 - 32 mm	0,352 kg	-	6	1	20,42
HH 801040	vrac	5420000025691	N° 5 - 40 mm	0,598 kg	-	6	1	30,92
HH 801050	vrac	5420000025707	N° 6 - 50 mm	0,898 kg	-	6	1	47,64

Vervangkop • Embout de rechange

HH 815127	vrac	5420000025714	N° 2 - 27 mm	0,014 kg	-	10	1	3,36
HH 815132	vrac	5420000025721	N° 3 - 32 mm	0,021 kg	-	10	1	4,26
HH 815140	vrac	5420000025738	N° 5 - 40 mm	0,035 kg	-	10	1	6,35
HH 815150	vrac	5420000025745	N° 6 - 50 mm	0,056 kg	-	10	1	10,90



Terugslagvrije hamer • Maillet sans rebond

code			Ø					min.	€
PM 803645	vrac	5420000062696	45 mm	0,500 kg	0,595 kg	200	40	10	22,43
PM 803650	vrac	5420000062702	50 mm	0,800 kg	0,820 kg	200	32	8	25,88
PM 803655	vrac	5420000062719	55 mm	1,000 kg	1,060 kg	200	24	8	30,15

Terugslagvrije hamer met gele polyurethaan inzet
Maillet sans rebond avec embouts jaunes en polyuréthane

code							min.	€
SY 3380040	vrac	5420000027466	-	0,686 kg	-	1	1	78,90
Gele polyurethaan inzet • Embouts jaunes en polyuréthane								
SY 3511040	vrac	5420000027473	30 mm x 40 mm	0,035 kg	-	1	1	10,11





Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed,
met groot slagvlak en magneet

Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc
avec une surface de frappe plus large avec aimant

code										
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	40,50	



Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met
magneet en nageltrekker

Marteau "droit" forgé monobloc avec
aimant et extracteur de clous

code										
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	32,50	



Klauwhamer glasvezelsteel "recht"
Marteau de coffreur manche fibre "droit"

code										
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	24,06	

TPR greep • Poignée en TPR



Klauwhamer staalbuissteel, versterkt
Marteau de coffreur manche tubulaire, renforcé

code										
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	15,02	
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	432	24	6	1	16,54	

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt
Marteau de coffreur manche fibre, renforcé

code										
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	6	1	24,06	

TPR greep • Poignée en TPR



Klauwhamer italiaans model met magneet
Marteau de coffreur italien avec aimant

code				ref.				min.	€
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 252400	vrac	5420000033504	0,400 kg	MS 3450	0,700 kg	432	6	1	22,64

Klauwhamer italiaans model met houten steel 450 mm
Marteau de coffreur italien avec manche bois 450 mm

code				ref.				min.	€
PM 250450	vrac	5420000033511	0,400 kg	MS 3195	0,565 kg	-	6	1	11,29
PM 250460	vrac	5420000033528	0,500 kg	MS 3195	0,665 kg	-	6	1	12,36
Met magneet • Avec aimant									
PM 251000	vrac	5420000033535	0,400 kg	MS 3195	0,465 kg	240	6	1	14,22

Franse klauwhamer met magneet
Marteau de maçon Français avec aimant

code								min.	€
Met houten steel • Avec manche en bois									
PM 280170	vrac	5420000054363	0,700 kg	0,800 kg	-	6	1	15,34	
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 285070	vrac	5420000054356	0,700 kg	0,800 kg	-	6	1	23,69	



Metsershamer • Marteau de maçon

code								min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,600 kg	0,850 kg	36	6	1	20,36	



75x
STERKER
PLUS SOLIDE

DEMOLITION

geen indicatie van vervorming na
aucune indication de déformation après


36000 slagen/coups



GLASVEZEL/FIBRE

brak bij / rompt à


7000 slagen/coups



HOUT/BOIS

brak bij / rompt à

450 slagen/coups



Moker Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible Massette Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible

code							min.	€
PM 801718	vrac	5420000047211	1,800 kg	2,500 kg	-	8	1	87,50



Moker met 2 widia hoeken en glasvezelsteel Massette avec 2 coins widia et manche fibre

code							min.	€
PM 801951	vrac	5420000034389	1,000 kg	1,287 kg	-	6	1	200,00

WIDIA, ook wel Wolframcarbide genoemd, is een zeer hard, slijtvast materiaal dat gebruikt kan worden om het duurdere diamant te vervangen.

WIDIA, également appelé carbure de tungstène, est un matériau très dur et résistant à l'usure qui peut être utilisé pour remplacer le diamant qui est plus cher.

Moker met Hickory steel
Massette avec manche Hickory

DIN 6475

code								min.	€
PM 801311	vrac	5420000037236	1,000 kg	1,115 kg	504	12	6	1	10,59
PM 801413	vrac	5420000037243	1,250 kg	1,414 kg	504	12	6	1	12,01
PM 801516	vrac	5420000037250	1,500 kg	1,741 kg	504	12	4	1	14,42

Moker met Hickory steel en beschermhuls in staal
Massette avec manche Hickory
et manchon de protection en acier

DIN 6475

code								min.	€
PM 801100	vrac	5420000025974	1,000 kg	1,197 kg	504	12	6	1	13,64
PM 801125	vrac	5420000025981	1,250 kg	1,453 kg	468	12	6	1	14,93
PM 801150	vrac	5420000025998	1,500 kg	1,752 kg	324	12	4	1	18,09
PM 801200	vrac	5420000030992	2,000 kg	2,317 kg	304	8	2	1	21,66

Moker met glasvezelsteel soft-feel
Massette avec manche fibre soft-feel

DIN 6475

code								min.	€
PM 801201	vrac	5420000031326	1,000 kg	1,247 kg	512	16	4	1	10,88
PM 801212	vrac	5420000031333	1,250 kg	1,513 kg	504	12	6	1	12,20
PM 801223	vrac	5420000031340	1,500 kg	1,770 kg	504	12	6	1	13,65

Moker met glasvezelsteel soft-feel
Massette avec manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 800510	vrac	5420000047280	1,000 kg	1,238 kg	-	-	6	1	16,50
PM 800612	vrac	5420000047297	1,250 kg	1,468 kg	-	-	6	1	18,36
PM 800715	vrac	5420000047303	1,500 kg	1,650 kg	-	12	6	1	20,35
PM 800820	vrac	5420000051522	2,000 kg	2,100 kg	-	-	6	1	22,11



VIBELESS

- Licht & robuuste glasvezelsteel / Manche en fibre de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen / Amortissement optimal des vibrations

Moker "VIBELESS"
Massette "VIBELESS"

code								min.	€
PM 800210	vrac	5420000062351	1,000 kg	1,254 kg	304	16	4	1	24,36
PM 800212	vrac	5420000062368	1,250 kg	1,494 kg	304	16	4	1	26,49
PM 800215	vrac	5420000062375	1,500 kg	1,702 kg	288	12	4	1	29,03

Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern
en een comfortabele anti-slip greep
in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre
et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc
thermoplastique

Rubberen opzetstuk voor moker 1,250 kg (zonder moker)
Protection caoutchouc pour massette 1,250 kg (sans massette)

code							min.	€
HH 362112	vrac	5420000018013	0,313 kg	-	1	1		4,68




Voorhamer • Masse

code							min.	€
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection								
PM 802130	vrac	5420000033405	3,000 kg	3,540 kg	60	4	1	31,40
PM 802140	vrac	5420000033412	4,000 kg	4,540 kg	60	4	1	36,00
PM 802150	vrac	5420000033429	5,000 kg	5,540 kg	60	4	1	42,60
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"								
PM 802803	vrac	5420000031364	3,000 kg	3,850 kg	60	4	1	45,00
PM 802814	vrac	5420000031371	4,000 kg	4,875 kg	60	4	1	53,40
PM 802825	vrac	5420000031388	5,000 kg	5,900 kg	60	4	1	61,60

Voorhamer met dwarssnede
Masse tranche

code							min.	€
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection								
PM 802604	vrac	5420000033542	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1	43,30
PM 802606	vrac	5420000037373	6,000 kg	6,600 kg	-	4	1	57,00
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"								
PM 802645	vrac	5420000060142	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1	57,10

Kliefhamer "Merlin" met essen steel "MIX"
Merlin avec manche en frêne "MIX"

code			L					min.	€
PM 802701	vrac	5420000065475	910 mm	2,500 kg	2,856 kg	-	4	1	32,80

Kliefhamer met glasvezelsteel soft-feel
Merlin avec manche fibre soft-feel

code			L					min.	€
PM 802755	vrac	5420000031630	900 mm	3,500 kg	4,424 kg	60	4	1	53,80



MIX



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

PM 500270

PM 500261

45/41 mm

PM 500250

Pikhouweel 2,5 kg ronde huls
Pioche 2,5 kg douille ronde

code				ref.				min.	€
PM 500250	vrac	5420000032644	-	MS 8073	2,500 kg	-	1	1	30,70
Met houten steel • Avec manche bois									
PM 500261	vrac	5420000031401	2,500 kg	MS 8073	3,235 kg	-	1	1	37,60
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection									
PM 500270	vrac	5420000036666	2,500 kg	MS 8072	2,900 kg	-	1	1	47,40
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"									
PM 500275	vrac	5420000031418	2,500 kg	MS 1800	3,450 kg	-	1	1	60,30

PM 500275

solidXtreme



Type F5500



PM 500200



Pikhouweel 2,0 kg ovale huls • Pioche 2,0 kg douille ovale

code				ref.				min.	€
PM 500200	vrac	5420000033559	-	MS 8075	2,000 kg	-	1	1	19,00
Met houten steel • Avec manche bois									
PM 500215	vrac	5420000033566	2,000 kg	MS 8075	2,712 kg	-	1	1	24,90

PM 500215



Kaphamer • Martelette à briques

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260350	vrac	5420000033573	37 cm	0,600 kg	0,730 kg	-	6	1	11,29
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260365	vrac	5420000033580	39 cm	0,600 kg	0,912 kg	-	6	1	24,19



Kaphamer • Décintroir à hache

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260420	vrac	5420000033597	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	11,04
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260435	vrac	5420000033603	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	20,17



Kleine punthamer • Décintroir à pic

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260580	vrac	5420000033610	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	10,28
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260595	vrac	5420000033627	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	20,20



Puntbeitel • Burin à pointe

code								min.	€
PM 503125	vrac	5420000036390	16 mm	250 mm	0,366 kg	48	12	1	6,04
PM 503130	vrac	5420000036406	16 mm	300 mm	0,448 kg	36	12	1	6,85
PM 503135	vrac	5420000036413	16 mm	350 mm	0,528 kg	36	12	1	7,76
PM 503140	vrac	5420000036437	18 mm	400 mm	0,837 kg	24	12	1	12,33

Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité

PM 503138	vrac	5420000036420	16 mm	350 mm	0,720 kg	24	6	1	12,63
-----------	------	---------------	-------	--------	----------	----	---	---	-------



Steenbeitel • Burin de maçon

code								min.	€
PM 503025	vrac	5420000036321	16 mm	250 mm	0,368 kg	48	6	1	6,04
PM 503030	vrac	5420000036338	16 mm	300 mm	0,457 kg	48	12	1	6,85
PM 503035	vrac	5420000036345	16 mm	350 mm	0,552 kg	24	12	1	8,10
PM 503040	vrac	5420000036376	18 mm	400 mm	0,843 kg	24	12	1	12,33

Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité


PM 503037	vrac	5420000036352	16 mm	350 mm	0,727 kg	24	6	1	12,63
-----------	------	---------------	-------	--------	----------	----	---	---	-------



Steenbeitel met handgreep Demolition "Xtreme"

Burin de maçon avec poignée de sécurité Démolition "Xtreme"

code								min.	€
PM 503055	vrac	5420000036383	22 mm	300 mm	1,010 kg	24	6	1	16,08



Mekaniekersbeitel • Burin de mécanicien

code								min.	€
PM 504015	vrac	5420000036468	17/11 mm	150 mm	0,196 kg	48	12	1	6,26
PM 504020	vrac	5420000036475	25/12 mm	200 mm	0,409 kg	36	12	1	7,30
PM 504025	vrac	5420000036482	25/12 mm	250 mm	0,520 kg	36	12	1	7,76
PM 504030	vrac	5420000036499	25/12 mm	300 mm	0,612 kg	24	12	1	8,51
PM 504035	vrac	5420000036505	26/13 mm	350 mm	0,885 kg	24	12	1	10,53
PM 504040	vrac	5420000036512	26/13 mm	400 mm	0,996 kg	24	12	1	13,16



Carrosseriebeitel extra plat • Burin de carrossier extra plat

code								min.	€
PM 506000	vrac	5420000036574	26/7 mm	240 mm	0,266 kg	48	6	1	12,59

Carrosseriebeitel extra plat "Xtreme" • Burin de carrossier extra plat "Xtreme"

code								min.	€
PM 503600	vrac	5420000039858	26/7 mm	240 mm	0,270 kg	100	5	1	21,60



Elektriekersbeitel vierkantig • Burin d'électricien carré


code								min.	€
PM 503591	vrac	5420000036444	12 mm	10 mm	0,195 kg	72	6	1	4,34
PM 503592	vrac	5420000036451	12 mm	10 mm	0,237 kg	72	12	1	4,80

Voegbeitel extra plat • Burin à briques extra plat

code										min.	€
PM 504850	vrac	5420000043176	50 mm		23/12,5 mm	240 mm	0,429 kg	36	6	1	12,85
PM 504870	vrac	5420000043183	70 mm		23/12,5 mm	220 mm	0,586 kg	24	6	1	14,05
Met bi-component handbeschermer • Avec poignée de sécurité bi-composant											
PM 504875	vrac	5420000063297	70 mm		23/12,5 mm	220 mm	0,711 kg	24	6	1	17,12


Voegbeitel • Burin à briques

code									min.	€	
PM 505080	vrac	5420000036543	80 mm		22 mm	230 mm	0,595 kg	24	6	1	12,65
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité											
PM 505185	vrac	5420000036550	80 mm		22 mm	230 mm	0,720 kg	24	6	1	14,48
PM 505410	vrac	5420000036567	100 mm		24 mm	230 mm	0,847 kg	24	6	1	15,59


Rubberen handbescherming • Poignée pare-coups en caoutchouc

code							min.	€	
PM 507016	vrac	5420000036581	16 mm		0,175 kg	96	6	1	2,38
PM 507018	vrac	5420000036598	18 mm		0,160 kg	96	6	1	2,38
PM 507022	vrac	5420000036604	22 mm		0,125 kg	96	6	1	2,38
Bi-component • Bi-composant									
PM 507800	vrac	5420000043657	23/12,5 mm		0,125 kg	40	10	1	3,66


Centerpunt CVL DIN 7250 • Pointeau CVL DIN 7250

code								min.	€
WP 2551100		5420000018228	10 mm	100 mm	0,072 kg	-	1	1	3,37
WP 2551130		5420000018235	12 mm	120 mm	0,099 kg	-	1	1	3,64


Pendrijver CVL DIN 7250 • Chasse-goupilles CVL DIN 7250

code								min.	€
WP 2553020		5420000018242	2 mm	10 mm	0,069 kg	-	1	1	3,64
WP 2553030		5420000018259	3 mm	10 mm	0,069 kg	-	1	1	3,64
WP 2553040		5420000018266	4 mm	10 mm	0,071 kg	-	1	1	3,64
WP 2553050		5420000018273	5 mm	10 mm	0,074 kg	-	1	1	3,64
WP 2553060		5420000018280	6 mm	10 mm	0,079 kg	-	1	1	3,64
WP 2553071		5420000018297	7 mm	12 mm	0,109 kg	-	1	1	3,70
WP 2553081		5420000018303	8 mm	12 mm	0,114 kg	-	1	1	3,70


Nageldrijver • Chasse-clou

code								min.	€
FC 260104		5420000018389	4 mm	170 mm	0,092 kg	120	12	1	14,37



Metserspriem • Chevillette de briqueteur

code							min.	€
PM 501000	vrac	5420000033306	150 mm	0,095 kg	-	100	10	4,71




Betonhaak, versterkte punt • Chevillette à béton, pointe renforcée

code							min.	€
Rond • Ronde								
PM 501200	vrac	5420000030862	200 mm	0,240 kg	100	10	10	3,02
PM 501250	vrac	5420000030879	250 mm	0,278 kg	100	10	10	3,18
PM 501300	vrac	5420000030886	300 mm	0,300 kg	50	10	10	3,34
Octogonaal • Octogonale								
PM 502251	vrac	5420000030893	250 mm	0,270 kg	100	10	10	4,06

Klemhaak "BERTOOL" • Chevillette "BERTOOL"

code							min.	€
Losse haak • Valet pivotant								
CP 332315	vrac	4022307118673	150 mm	0,149 kg	-	150	10	7,96
CP 332221	vrac	4022307118659	210 mm	0,194 kg	-	100	10	13,64




Muurklem • Valet

code							min.	€
PP 833050	vrac	5420000016194	600 mm	1,121 kg	560	10	10	9,71

Koevoet • Pince à décoffrer

code							min.	€
Zeskantig • Section hexagonale								
PM 600050	vrac	5420000035836	500 x 18 mm	1,188 kg	-	12	1	11,59
PM 600060	vrac	5420000035843	600 x 18 mm	1,414 kg	-	12	1	13,11
PM 600080	vrac	5420000035850	800 x 18 mm	1,846 kg	-	12	1	14,84
PM 600100	vrac	5420000035867	1000 x 18 mm	2,280 kg	-	12	1	18,42
PM 600120	vrac	5420000035874	1200 x 18 mm	2,733 kg	-	12	1	20,93
Ovaal, versterkt -Xtreme • Section ovale, renforcée - Xtreme								
PM 605061	vrac	5420000035881	600 x 30 x 17 mm	1,930 kg	-	6	1	24,92
PM 605081	vrac	5420000035898	800 x 30 x 17 mm	2,558 kg	-	6	1	29,14
PM 605101	vrac	5420000035904	1000 x 30 x 17 mm	3,170 kg	-	6	1	33,10


Koevoet met slagkop - HRC 40-45
Pince à décoffrer avec tête de frappe - HRC 40-45

code							min.	€
PM 609050	vrac	5420000073647	500 x 12,7 mm	0,800 kg	24	6	1	15,95

Leverbaar vanaf 04/2025 • Disponible à partir de 04/2025


Koevoet - beitel en klauw
Pince à décoffrer - burin et pince

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
			mm	mm	mm	Ø					
PM 852150	vrac	5420000030510	1500	-	40	30	8,200 kg	-	1	1	97,30



Breekstang rond • Barre à mine, section ronde

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
			mm	mm		Ø					
Bol/beitel • Boule/burin											
PM 822000	vrac	5420000030923	1500	34	-	30	8,150 kg	-	1	1	54,27
Bol/punt • Boule/pointe											
PM 823500	vrac	5420000030930	1500	•	-	30	8,150 kg	-	1	1	54,27
Punt/beitel • Pointe/burin											
PM 824150	vrac	5420000030947	1250	34	•	30	6,200 kg	-	1	1	41,70
Punt/gebogen beitel • Pointe/burin courbe											
PM 824195	vrac	5420000030954	1500	34	•	30	8,150 kg	-	1	1	49,57




Breekstang rond • Barre à mine, section ronde



code			L1	L2	L3	L4	L5				min.	€
			mm	mm	mm	Ø	□					
Bol/beitel 40 mm • Boule/burin 40 mm												
PM 825100	vrac	5420000030428	1000	-	40	28	-	5,100 kg	-	1	1	69,97
PM 826120	vrac	5420000030435	1200	-	40	28	-	6,100 kg	-	1	1	73,90
PM 827140	vrac	5420000030442	1400	-	40	28	-	7,000 kg	-	1	1	77,21
Bol/punt • Boule/pointe												
PM 830100	vrac	5420000030459	1000	-	•	28	-	4,900 kg	-	1	1	71,42
PM 831120	vrac	5420000030466	1200	-	•	28	-	6,100 kg	-	1	1	73,90
PM 832140	vrac	5420000030473	1400	-	•	28	-	6,850 kg	-	1	1	78,87
Vierkantig + beitel • Forme carré + burin												
PM 840140	vrac	5420000030480	1400	400	40	28	30	7,900 kg	-	1	1	93,56
PM 845141	vrac	5420000030497	1400	1000	40	28	30	9,300 kg	-	1	1	105,57
Met nylon slagdop 70 mm x Ø 70 mm • Avec bouton nylon 70 mm x Ø 70 mm												
PM 850125	vrac	5420000030503	1250	-	40	28	-	6,200 kg	-	1	1	138,69

Nylon slagdop voor breekstang • Bouton nylon pour barre à mine

code										min.	€
PM 851070	vrac	5420000030633	70 mm x Ø 70 mm				0,230 kg	-	1	1	57,96



L1

L3

L2

Gesmede bitumensteker • Grattoir à bitume forgé

code			L1	L2	L3				min.	€
			mm	mm	Ø					
PM 865145	vrac	5420000030527	1400	100	28	6,700 kg	-	1	1	99,05

solidXtreme

Afschraper gebogen met steel
Racloir courbé 180 mm avec manche

code									min.	€
			Met steel 1,1 m - Ø 38 mm							
MD 118180	vrac	5420000062818	180 mm	2,5 mm	1,620 kg	-	1	1	33,70	

solidXtreme

Schraper met gehard blad
Grattoir avec lame en acier trempéEDMA
UN OUTIL D'AVANCE

code									min.	€
ED 090155	vrac	3476060009012	150 mm	1 mm	0,366 kg	-	10	1	13,10	
ED 090055	vrac	3476060009005	300 mm	1 mm	0,547 kg	-	25	1	12,92	
ED 095055	vrac	3476060009500	500 mm	1 mm	0,770 kg	-	6	1	17,89	
			Met steel 1,1 m							
ED 090555	vrac	3476060009050	300 mm	1 mm	1,194 kg	-	1	1	23,28	
			Steel • Manche	L	Ø a	Ø b				
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	-	1,228 kg	-	12	6,93

Ø a | Ø b

L

Schraper met vervangbaar blad • Grattoir avec lame interchangeable


code									min.	€
			Niet versterkt • Non renforcé							
WP 3930150	vrac	5420000023949	150 mm	1,5 mm	0,504 kg	-	25	1	9,63	
			Versterkt • Renforcé							
WP 3930310	vrac	5420000018211	300 mm	1,5 mm	0,959 kg	-	25	1	15,11	
WP 3930500	vrac	5420000024649	500 mm	1,5 mm	1,446 kg	-	20	1	20,44	
			Vervangblad • Lame de rechange							
WP 3930990	vrac	5420000032798	150 mm	1,5 mm	0,177 kg	-	1	1	4,25	
WP 3930995	vrac	5420000018884	300 mm	1,5 mm	0,355 kg	-	50	1	8,12	
WP 3930999	vrac	5420000032804	500 mm	1,5 mm	0,590 kg	-	10	1	11,02	
			Steel • Manche	L	Ø a	Ø b				
MS 8018	vrac	5420000019539	130 cm	30 mm	35 mm	-	0,748 kg	-	12	8,18

Ø a | Ø b

L




Kasseihamer • Marteau de paveur



code			a	b				min.	€
Met essen steel • Avec manche en frêne			mm	mm					
PM 861040	vrac	5420000030558	320	40	1,838 kg	-	1	1	71,52
PM 861050	vrac	5420000030565	320	50	1,900 kg	-	1	1	75,24
PM 861070	vrac	5420000030572	320	70	1,960 kg	-	1	1	81,45
Met essen steel en nylon dop • Avec manche en frêne et tête en nylon									
PM 861751	vrac	5420000030589	320	50	1,612 kg	-	1	1	157,00
Met Fiber steel • Avec manche en fibre									
PM 860050	vrac	5420000030541	320	50	2,055 kg	-	1	1	143,00




Dalleerhamer • Marteau de dalleur



code			a	b	c				min.	€
Nylon • Nylon			mm	mm	Ø					
WP 2039321	vrac	5420000012653	300	180	80	2,980 kg	-	1	1	74,80
Hout • Bois										
WP 2100015	vrac	5420000015333	300	220	80	2,637 kg	-	1	1	62,30

Dalleerhamer nylon • Marteau de dalleur en nylon



code			a	b	c				min.	€
			mm	mm	Ø					
PM 863000	vrac	5420000030596	320	215	90	3,000 kg	3,204 kg	-	1	185,00

Boordsteentang • Pince pose-bordure


code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
Klein model • Petit modèle									
PG 404000	vrac	5420000010956	320 mm	100 kg	3,600 kg	40	1	1	97,30
Verstelbaar • Ajustable									
PG 404200	vrac	5420000010963	550-1000 mm	300 kg	10,500 kg	15	1	1	199,80

Klinkertrekker om klinkers zonder moeite uit een bestaand bed te halen
Extracteur de pavés avec dispositif de blocage

code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
PG 402000	vrac	5420000010932	90-325 mm	15 kg	3,600 kg	-	1	1	137,00
Vervangbekken • Mâchoires de rechange									
PG 552000	vrac	5420000031166	-	-	0,045 kg	-	1	1	16,54




Gronddammer vierkantig • Dame carrée

code							min.	€
MD 806000	vrac	5420000010888	200 x 200 mm	10,850 kg	20	1	1	65,80



Putdekselhaak • Crochet pour canalisation

code			a	b	c				min.	€
			mm	Ø	mm					
PM 869080	vrac	5420000030619	800	12	125	0,878 kg	-	1	1	37,78



Nivelleerschuiver voor beton/bitumen • Égalisateur pour béton/bitume

code				Ø				min.	€
MD 117500	vrac	5420000018457	600 mm	28 mm	1,380 kg	50	10	1	54,70
Getand • Dentelée									
MD 111500	vrac	5420000018440	600 mm	30 mm	1,172 kg	-	10	1	56,30

zonder steel • sans manche


Betonverdeler ALU • Égalisateur pour béton ALU

code				Ø				min.	€
MD 111200	vrac	5420000031647	1000 mm	30 mm	2,165 kg	40	10	1	87,60
MD 111300	vrac	5420000031654	1500 mm	30 mm	2,850 kg	-	5	1	101,60

zonder steel • sans manche


Vloei beton verdeler ALU • Égalisateur pour béton fluide ALU

code				Ø				min.	€
MD 115800	vrac	5420000031661	980 mm	30 mm	3,147 kg	30	5	1	107,90

zonder steel • sans manche


Steel voor betonverdelers • Manche pour égalisateurs à béton

code						min.	€
L Ø a Ø b							
MS 8091	vrac	5420000025332	1250 mm	24 mm	30 mm	0,722 kg	4,70



PM 320600



PM 320560

Buigijzer voor betonijzer • Griffe de ferrailleur

code							min.	€
PM 320600	vrac	5420000039735	6/8 mm	0,274 kg	-	1	1	7,07
PM 320620	vrac	5420000039742	10/12 mm	0,746 kg	-	1	1	11,51
PM 320631	vrac	5420000039759	14/16 mm	1,107 kg	-	1	1	19,07
PM 320560	vrac	5420000039698	6/8 mm	0,632 kg	-	1	1	11,30
PM 320570	vrac	5420000039704	10/12 mm	1,316 kg	-	1	1	15,45
PM 320580	vrac	5420000039711	14/16 mm	2,215 kg	-	1	1	24,58
PM 320590	vrac	5420000039728	18/20 mm	3,142 kg	-	1	1	35,70


Plooiplaat voor betonijzer • Forme à couder pour fer à béton

code							min.	€
PM 320650	vrac	5420000039766	max. Ø 16 mm	1,290 kg	12	4	1	18,37



Buigstang voor betonijzer • Cintreuse pour fer à béton

code							min.	€
PM 320681	vrac	5420000039773	max. Ø 22 mm	10,750 kg	-	1	1	133,00



JA 2250



Signaaldop voor wapening • Bouchon de signalisation pour ferrailage

code			Ø				min.	€
VM 100025		3463521000251	8 - 20 mm	0,410 kg	-	4	4	9,18
JA 2250	vrac	8423343225077	12 - 30 mm	2,500 kg	150	1	1	27,07

prijs per 25 • prix par 25

prijs per 100 • prix par 100



VM 100025

Oogbinder • Lieur professionnel - Tornado pro

code							min.	€
KO 100455		5420000016798	310 mm	0,408 kg	-	50	1	31,21
KO 155000	vrac	5420000017023	310 mm	0,413 kg	-	50	1	27,57


Oogbinders per bot van 1000 stuks • Liens en botte de 1000 pcs

code							min.	€
KO 302120	vrac	5420000039421	Ø 1,1 x 120 mm	1,475 kg	180	5	5	10,94
KO 302140	vrac	5420000039438	Ø 1,1 x 140 mm	1,744 kg	180	5	5	12,07
KO 302160	vrac	5420000039445	Ø 1,1 x 160 mm	1,778 kg	120	5	5	12,57



KO 360800

KO 360830
KO 360840
KO 360841


KO 360810
KO 360820

Binddraad • Fil de fer

code							min.	€
Verzinkt • Zingué			mm x m					
KO 360800	vrac	5420000039469	0,7 x 100	0,242 kg	-	10	1	3,18
KO 360810	vrac	5420000039476	0,9 x 50	0,208 kg	-	20	1	2,47
KO 360820	vrac	5420000039483	1,1 x 50	0,330 kg	-	20	1	3,53
KO 360830	vrac	5420000039490	1,3 x 50	0,464 kg	-	20	1	4,75
KO 360840	vrac	5420000039506	1,5 x 50	0,652 kg	-	20	1	6,02
KO 360841	vrac	5420000039513	1,8 x 50	0,934 kg	-	10	1	8,06
Messing • Laiton								
KO 360847	vrac	5420000039537	0,8 x 50	0,198 kg	-	20	1	11,82
KO 360848	vrac	5420000039544	1,1 x 50	0,388 kg	-	20	1	23,37
Roestvrij • Inoxydable								
KO 360845	vrac	5420000039520	0,8 x 50	0,186 kg	-	20	1	9,53
Groen geplastificeerd • Vert plastifié								
KO 360850	vrac	5420000039551	1,5 x 50	0,172 kg	-	20	1	4,45
Magic wire groen geplastificeerd met snijmes • Magic wire vert plastifié avec coupe fil								
VO 60858	vrac	8712543601065	30	0,072 kg	-	1	1	2,81


KO 360847
KO 360848


KO 360850






Boutenschaar mini • Mini coupe-boulons

code								min.	€
PM 610823		5420000036246	210 mm	max. Ø 3 mm	0,309 kg	-	6	1	12,60



Boutenschaar <HRC40 • Coupe-boulons <HRC40

code									min.	€
				Soft	Medium					
PM 610825	vrac	5420000036253	350 mm	Ø 7 mm	Ø 5 mm	1,027 kg	-	20	1	25,00
PM 610832	vrac	5420000036260	450 mm	Ø 8 mm	Ø 6 mm	2,025 kg	-	12	1	31,00
PM 610842	vrac	5420000036277	600 mm	Ø 10 mm	Ø 8 mm	3,126 kg	-	8	1	39,30
PM 610852	vrac	5420000036284	750 mm	Ø 13 mm	Ø 10 mm	4,408 kg	-	5	1	50,20
PM 610862	vrac	5420000036291	900 mm	Ø 16 mm	Ø 12 mm	6,600 kg	-	4	1	60,60
PM 610872	vrac	5420000036307	1050 mm	Ø 19 mm	Ø 14 mm	8,800 kg	-	3	1	95,10



Boutenschaar 90° • Coupe-boulons 90°

code								min.	€
PM 611854	vrac	5420000036314	900 mm	max. Ø 9 mm	3,350 kg	60	5	1	89,80



Boutenschaar <HRC50 • Coupe-boulons <HRC50

code								min.	€
ECL EFBC18	vrac	5012095067948	460 mm	Ø 6,4 mm	1,775 kg	-	8	1	33,10
ECL EFBC24	vrac	5012095067955	610 mm	Ø 7,9 mm	3,225 kg	-	6	1	53,10
ECL EFBC30	vrac	5012095067962	762 mm	Ø 9,5 mm	4,395 kg	-	4	1	67,30
ECL EFBC36	vrac	5012095067979	915 mm	Ø 11,1 mm	6,270 kg	-	3	1	94,90
ECL EFBC42	vrac	5012095067986	1070 mm	Ø 13 mm	9,760 kg	-	2	1	128,00




Kopknipper • Coupe tête de boulons

code								min.	€
ECL ECB-EC24	vrac	5012095070474	600 mm	Ø 7,9 mm	2,820 kg	-	4	1	53,60

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.

La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



7
YEAR
GUARANTEE




AL15 EASY - Steenknipper • AL15 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL15EASY	vrac	8719327471708	175 mm	40 - 100 mm	14,000 kg	12	1	1	736,00




7
YEAR
GUARANTEE



Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.

La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.




AL33 - Steenknipper • AL33 - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33BOX		8720726266284	330 mm	10 - 120 mm	41,000 kg	5	1	1	514,00

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.

La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.




7
YEAR
GUARANTEE

AL33 EASY - Steenknipper • AL33 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33EASYBOX		8720726266307	330 mm	10 - 120 mm	42,000 kg	5	1	1	762,00

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.

La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



**EXTRA HOOG / EXTRA HAUT
300 mm**

**7
YEAR
GUARANTEE**

AL43U EASY - Steenknipper • AL43U EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL43UEASY		8719327471838	430 mm	10 - 300 mm	73,000 kg	2	1	1	1082,00

**7
YEAR
GUARANTEE**




AL50KS - Steenknipper • AL50KS - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL50KS		8720299421516	500 mm	50 - 120 mm	23,000 kg	5	1	1	700,00

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.

La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



**7
YEAR
GUARANTEE**



**HYDRAULISCH / HYDRAULIQUE
23 ton(nes)**

**EXTRA HOOG / EXTRA HAUT
280 mm**

AL43SH21H - Steenknipper • AL43SH21H - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL43SH21H		8719327471814	50 - 430 mm	40 - 280 mm	150,000 kg	2	1	1	5382,00



Metserwinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt
Équerre de maçon - acier rigide, laqué rouge

code							min.	€
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 200 mm	0,670 kg	-	30	1	12,09
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 250 mm	0,850 kg	-	24	1	14,98
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 300 mm	1,000 kg	-	20	1	18,03
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400 mm	1,600 kg	-	12	1	22,18
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500 mm	2.050 kg	-	12	1	31,00



Metersschietlood gemonteerd op houten blok met 3 m nylon koord
Fil à plomb de maçon, monté sur bloc en bois avec corde nylon 3 m

code								min.	€
PP 336030	vrac	5420000000308	70 x 30 mm	0,300 kg	0,431 kg	30	6	1	10,00
PP 336050	vrac	5420000000315	90 x 35 mm	0,500 kg	0,671 kg	30	6	1	10,95
PP 336075	vrac	5420000000322	100 x 40 mm	0,750 kg	0,936 kg	20	4	1	14,17

Zeef in plastic SUPERSHOCK • Tamis en plastique SUPERSHOCK

code								min.	€
RM 301840	vrac	3479133018409	n°4	6,3 mm	45 cm	0,802 kg	-	1	25,20
RM 301860	vrac	3479133018607	n°6	4 mm	45 cm	0,924 kg	-	1	25,20
RM 301880	vrac	3479133018805	n°8	3 mm	45 cm	0,873 kg	-	1	25,20
RM 301900	vrac	3479133019000	n°10	2,2 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	25,20
RM 301920	vrac	3479133019208	n°12	1,9 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	25,20



Katrol in gietijzer • Poulie en fonte

code								min.	€
PM 325140	vrac	5420000039780	125 mm	140 kg	1,606 kg	-	20	1	21,31
PM 325150	vrac	5420000039797	165 mm	180 kg	2,130 kg	-	10	1	35,20
PM 325180	vrac	5420000039803	195 mm	200 kg	3,413 kg	-	8	1	41,60

Grondboor • Tarrière, vrille à terre

code							min.	€
DP 802080	vrac	5412017002666	Ø 80 mm	1,926 kg	-	1	1	99.80

Clavetten en spanner voor bekisting • Clavettes et tendeur pour coffrages

code							min.	€
Clavet met spie • Clavette avec cale								
PM 185110	vrac	5420000033351	Ø 4 -> 10 mm	0,400 kg	-	50	1	4,55
Clavettenspanner • Tendeur clavette								
PM 185510	vrac	5420000033368	-	1,350 kg	-	1	1	59,00





Hark met gebogen tanden • Râteau dents courbées

code									min.	€
Zonder steel • Sans manche										
MD 420014	vrac	5420000031470	14	-	0,451 kg	-	5	5		11,34
Met houten steel • Avec manche bois										
MD 421114	vrac	5420000031487	14	1500 mm / Ø 28 mm	1,207 kg	-	5	5		19,60
Met fiber steel • Avec manche fibre										
MD 422214	vrac	5420000031494	14	1500 mm / Ø 28 mm	1,120 kg	-	5	1		33,70

Hark met rechte tanden • Râteau dents droites

code									min.	€
Zonder steel • Sans manche										
MD 425016	vrac	5420000031500	16	-	0,761 kg	-	5	5		16,40
Met houten steel • Avec manche bois										
MD 426116	vrac	5420000031517	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,517 kg	-	5	5		21,30
Met fiber steel • Avec manche fibre										
MD 427216	vrac	5420000031524	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,430 kg	-	5	1		33,70



Hark met gebogen tanden, versterkt • Râteau dents courbées, renforcé

code									min.	€
Zonder steel • Sans manche										
MD 457000	vrac	5420000017238	16	-	0,837 kg	-	5	5		13,50
Met houten steel • Avec manche bois										
MD 488500	vrac	5420000024700	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,665 kg	-	5	5		19,78
Met fiber steel • Avec manche fibre										
MD 489000	vrac	5420000031531	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,569 kg	-	5	1		34,10



Bouwhark versterkt met rechte tanden • Râteau de bâtiment renforcé avec dents droites

code									min.	€
Zonder steel • Sans manche										
MD 430316	vrac	5420000032309	400 mm	16	-	0,997 kg	-	1	1	33,50
Met houten steel • Avec manche bois										
MD 431416	vrac	5420000032316	400 mm	16	1300 mm / Ø 40 mm	1,340 kg	-	5	1	45,00

Beton- & asfalthark • Râteau-racloir à béton et asphalte

code									min.	€
Zonder steel • Sans manche										
MD 440514	vrac	5420000031548	400 mm	14	-	1,622 kg	-	10	1	39,20
Met houten steel • Avec manche bois										
MD 441614	vrac	5420000031555	400 mm	14	1300 mm / Ø 38 mm	2,547 kg	-	5	1	50,90



Cultivator 3 tanden, vast • Griffe piocheuse 3 dents, fixes

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
MD 500380	vrac	5420000031562	-	0,285 kg	-	10	1	11,24
Met houten steel • Avec manche bois								
MD 500385	vrac	5420000031579	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5	1	20,10
Met fiber steel • Avec manche fibre								
MD 500392	vrac	5420000031586	1500 mm / Ø 28 mm	0,955 kg	-	5	1	28,75

Bladrijf in metaal met houten steel, 22 tanden
Balai à gazon en métal avec manche bois, 22 dents

code							min.	€
MD 495000	vrac	5420000031616	480 mm	1500 mm / Ø 28 mm	0,878 kg	-	5	23,41



Schoffelhak • Ratissoire à tirer

code							min.	€
Met houten steel • Avec manche bois								
MD 410227	vrac	5420000031609	160 mm	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5	26,30

Tuinhak halvemaan, gesmeed, extra gehard
Binette demi-lune forgée, trempée extra

code							min.	€
Met houten steel • Avec manche bois								
DP 302116	vrac	5420000031432	160 mm	1300 mm / Ø 28 mm	0,982 kg	-	5	50,90



Landhak (ophooghak), gesmeed • Houe forgée

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
DP 308014	vrac	5420000042506	200 x 140 mm	-	1,000 kg	-	5	28,60
Met houten steel • Avec manche bois								
DP 308015	vrac	5420000042513	200 x 140 mm	1300 mm / Ø 45 mm	1,742 kg	-	5	37,60
Haksteel hardhout - vernist • Manche de houe bois dur - vernis								
MS 8028	vrac	5420000015661	-	1300 mm / Ø 45 mm	0,742 kg	-	12	11,03





Mestriek 5 tanden, gesmeed en gehard
Fourche à fumier 5 dents, forgées et trempées

code									min.	€
Zonder steel • Sans manche										
DP 345050	vrac	5420000042520	300 x 230 mm	-	0,440 kg	-	5	1		46,30
Met houten steel • Avec manche bois										
DP 345151	vrac	5420000042537	300 x 230 mm 1300 mm / Ø 30 mm		0,990 kg	-	5	1		56,20



Steenriek 9 tanden, gesmeed en gehard
Fourche à cailloux 9 dents, forgées et trempées

code									min.	€
Zonder steel • Sans manche										
DP 329090	vrac	5420000042544	350 x 270 mm	-	1,975 kg	-	5	1		65,60
Met houten steel • Avec manche bois										
DP 329191	vrac	5420000042551	350 x 270 mm 1300 mm / Ø 30 mm		2,525 kg	-	5	1		74,70

Spithaak dul 4 tanden, gesmeed en gehard
Croc à fumier à douille 4 dents, forgées et trempées

code									min.	€
Zonder steel • Sans manche										
DP 332040	vrac	5420000042667	210 x 210 mm	-	0,735 kg	-	5	1		37,80
Met houten steel • Avec manche bois										
DP 332141	vrac	5420000042568	210 x 210 mm 1300 mm / Ø 30 mm		1,285 kg	-	5	1		46,50



Spitvork dul 4 tanden • Fourche à bêcher 4 dents

code									min.	€
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois										
DP 350111	vrac	5420000043169	200 x 200 mm 950 mm / Ø 37 mm		1,860 kg	-	5	1		52,30






Bypass-snoeischaar - Brede handgreep in PVC
Sécateur de contournement - Poignée large en PVC

code				Max.Ø				min.	€
SJ 5960RSA-21		5012095009740	210 mm	20 mm	0,230 kg	60	10	1	14,63



Zware bypass-snoeischaar - Pro
Sécateur de dérivation pour usage intensif - Pro


code				Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13		5012095072393	210 mm	20 mm	0,285 kg	60	5	1	27,42




SJ 6659BS-13P



Zware bypass-snoeischaar met holster in set
Sécateur de dérivation pour usage intensif avec étui en set

code				Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13P		5012095079873	210 mm	20 mm	0,405 kg	30	5	1	47,56

Snoeischaar met handbeschermer
Sécateur avec protecteur de main

code				Max.Ø				min.	€
SJ 6758GS		5012095079859	220 mm	15 mm	0,265 kg	40	5	1	19,95



HEGGENSCHAREN • CISAILLES À HAIES

Getande heggenschaar • **Cisailles à haies crantées**

code								min.	€
SJ 8110RS-09			600 mm	230 mm	1,030 kg	-	5	1	34,10

**10
YEAR
GUARANTEE**



Schaar met houten handvat • **Cisaille avec poignée en bois**

code								min.	€
SJ 4868SS-09			480 mm	203 mm	0,769 kg	-	5	1	44,20

**10
YEAR
GUARANTEE**



**TURN-LOCK
SYSTEM**

**10
YEAR
GUARANTEE**

Telescopische heggenschaar • **Cisailles à haies télescopiques**

code								min.	€
SJ 8120RS-09			340-500 mm	230 mm	1,395 kg	-	5	1	57,30

TAKKENSCHAREN • CISAILLES À BRANCHES

Takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Coupe-branches à lames en acier au carbone trempé

code				Max.Ø				min.	€
SJ 4822RSA			560 mm	32 mm	1,000 kg	-	5	1	29,21

**5
YEAR
GUARANTEE**

**PTFE
COATED**



Aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Ebrancheur à lames en acier au carbone trempé

**5
YEAR
GUARANTEE**

**EASY
CUT**

**PTFE
COATED**

code				Max.Ø				min.	€
SJ 4826RSA			660 mm	32 mm	1,295 kg	-	5	1	30,20

**PTFE
COATED**

**SK5
CARBON**



**10
YEAR
GUARANTEE**

**EASY
CUT**

**TURN-LOCK
SYSTEM**

Telescopische aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Ebrancheur à lames télescopiques en acier au carbone trempé

code				Max.Ø				min.	€
SJ 8290RS			710-1030 mm	50 mm	1,985 kg	-	5	1	67,70



Bijl met glasvezel en Soft-grip steel
Hachette avec manche en fibre et Soft-grip


SPEAR & JACKSON

code							min.	€
SJ 7704FG	-	5012095611516	235 mm	0,400 kg	24	6	1	22,85
SJ 7706FG	-	5012095611523	380 mm	0,600 kg	12	6	1	39,46



Hakbijl model "Duitsland" met essen steel
Hachette avec manche en frêne modèle "Allemagne"

code								min.	€
PM 805600	vrac	5420000027589	360 mm	0,600 kg	0,758 kg	-	6	1	13,04
PM 805800	vrac	5420000026032	380 mm	0,800 kg	0,967 kg	-	6	1	14,86



Hakbijl model "Duitsland" met lange essen steel
Hachette avec long manche en frêne modèle "Allemagne"

code								min.	€
PM 806160	vrac	5420000026056	800 mm	1,600 kg	2,283 kg	-	6	1	43,50



Kliefbijl met glasvezelsteel soft-feel
Hachette avec manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 805895	vrac	5420000059979	360 mm	0,600 kg	0,928 kg	24	6	1	16,75
PM 805900	vrac	5420000031395	380 mm	0,800 kg	1,146 kg	12	6	1	20,11



Kliefbijl met lange glasvezelsteel soft-feel
Hachette avec long manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 806288	vrac	5420000060036	910 mm	1,400 kg	2,388 kg	-	6	1	40,50




MD 103250

Zandschop gehard • Pelle à sable, trempée

code											
Zonder steel • Sans manche											
MD 103250	vrac	5420000011236	240 x 290 mm	n° 2	0,990 kg	-	10	10		6,10	
Met houten steel • Avec manche bois											
MD 105000	vrac	5420000012356	240 x 290 mm	n° 2	2,060 kg	100	5	5		13,18	
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"											
MD 109500	vrac	5420000018310	240 x 290 mm	n° 2	2,027 kg	100	5	5		32,70	

DP 702000

DP 702100

DP 601200

**Zandschop extra gehard (oliegehard)
Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile)**

code											
Zonder steel • Sans manche											
DP 702000	vrac	5420000018464	220 x 250 mm	n° 00	0,810 kg	300	10	10		16,30	
DP 702100	vrac	5420000018471	220 x 280 mm	n° 1	0,916 kg	300	10	10		16,30	
DP 601200	vrac	5420000018488	240 x 290 mm	n° 2	1,009 kg	-	10	10		14,60	
Met essen steel • Avec manche frêne											
DP 702085	vrac	5420000044036	220 x 250 mm	n° 00	1,646 kg	-	5	5		26,40	
DP 702155	vrac	5420000035171	220 x 280 mm	n° 1	1,746 kg	-	5	5		26,40	
DP 601500	vrac	5420000018495	240 x 290 mm	n° 2	1,826 kg	125	5	5		27,10	
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"											
DP 702090	vrac	5420000042698	220 x 250 mm	n° 00	1,720 kg	-	5	5		40,70	
DP 700202	vrac	5420000018327	240 x 290 mm	n° 2	1,919 kg	-	5	5		40,00	


DP 602500

**Zandschop extra gehard (oliegehard) met gepolijste snede
Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile) avec tranchant poli**

code											
Met essen steel • Avec manche frêne											
DP 602500	vrac	5420000018501	-	n° 2	1,877 kg	100	5	5		27,20	



MD 102725



Betonschop extra gehard • Pelle à béton trempée extra

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
MD 102725	vrac	5420000031722	250 mm	0,975 kg	-	10	10	15,54
Met essen steel • Avec manche frêne								
MD 102730	vrac	5420000031739	250 mm	1,754 kg	-	5	5	27,37
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"								
MD 102735	vrac	5420000031746	250 mm	1,984 kg	-	5	5	43,50

Zandschop model Luxemburg met boord - extra gehard
Pelle à sable modèle Luxembourg avec rebord - trempée extra

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
MD 102027	vrac	5420000031692	270 mm	1,070 kg	-	10	10	13,20
Met houten steel • Avec manche bois								
MD 102128	vrac	5420000031708	270 mm	1,889 kg	-	5	5	22,68
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"								
MD 102229	vrac	5420000031715	270 mm	2,051 kg	-	5	5	42,50

MD 102027



MD 102128

MD 102229



DP 603000



Kabelschop extra gehard • Pelle pose câble trempée extra

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
DP 603000	vrac	5420000031685	150 x 290 mm	0,700 kg	-	10	10	17,66
Met houten steel • Avec manche bois								
DP 603100	vrac	5420000018532	150 x 290 mm	1,532 kg	-	5	5	30,80
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"								
DP 603955	vrac	5420000018334	150 x 290 mm	1,657 kg	-	5	5	40,30

Aluminium ballast- & sneeuwschop
Pelle à ballast et de déneigement en aluminium

code										
								min.	€	
Met D-steel • Avec manche-D										
MD 110400	vrac	5420000032361	330 x 400 mm	750 mm	1,442 kg	-	5	1	50,20	
Met lange steel • Avec long manche										
MD 110420	vrac	5420000032354	370 x 440 mm	1200 mm	1,903 kg	-	5	1	52,30	



MD 110400

MD 110420



Sneeuwschuiver in Polypro met houten steel
Poussoir à neige Polypro avec manche en bois


code										
								min.	€	
MD 110055	vrac	5420000032347	500 x 390 mm	1350 mm	1,378 kg	-	5	5	35,90	

niet gemonteerd • non-monté


Aluminium sneeuwschuiver met houten steel
Poussoir à neige en aluminium avec manche en bois

code										
								min.	€	
MD 110000	vrac	5420000032330	500 x 350 mm	1350 mm	1,373 kg	60	5	5	42,60	





Tuinspade model SENLIS met versterkte boord Bêche de jardin modèle SENLIS à rebords

code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

L (mm) a (mm) b (mm)

Met houten T-steel • Avec manche-T en bois

MD 200090	vrac	5420000031777	300	210	180	900 mm	2,100 kg	-	5	1	43,00
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	-------




Tuinspade model BRABANT Bêche de jardin modèle BRABANT

code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

L (mm) a (mm) b (mm)

Met essen T-steel • Avec manche-T en frêne

MD 203929	vrac	5420000012615	290	180	180	920 mm	2,196 kg	125	5	1	37,50
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	-----	---	---	-------



DP 142000

Spade dubbele rand • Bêche à rebords

code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

L (mm) a (mm) b (mm)

Model "Brabant" • Modèle "Brabant"

Met houten T-steel • Avec manche-T en bois

DP 142000	vrac	5420000042575	280	170	175	900 mm	2,010 kg	-	5	1	64,50
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	-------

Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"

DP 144900	vrac	5420000042582	280	170	175	900 mm	2,300 kg	-	5	1	73,90
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	-------

Model "Charleroi" • Modèle "Charleroi"

Met houten T-steel • Avec manche-T en bois

MD 205000	vrac	5420000031753	300	170	160	900 mm	1,750 kg	-	5	1	70,50
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	-------

Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"

MD 205750	vrac	5420000031760	300	170	160	900 mm	1,950 kg	-	5	1	85,70
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	-------

MD 205000

MD 205750



Plant- en grondwerkersspade met gelaste voetijzers
Louchet d'arrachage avec repose pieds soudés

code



min.

€

L (mm) a (mm) b (mm)

Met T-glasvezelsteel TYPE "F8100" • Avec manche-T en fibre TYPE "F8100"



DP 158940

vrac

5420000042650

360

150

135

900 mm

3,250 kg

-

1

1

245,30

NEW

Boomwortelspade • Bêche coupe racine



code



min.

€

L (mm) a (mm) b (mm)

Met houten T-steel • Avec manche-T en bois



DP 118000

vrac

5420000073685

300

165

110

900 mm

2,180 kg

-

5

1

36,30



Holle glasvezelsteel (PVC + glasvezel)

Manche en fibre de verre creux (PVC + fibre)



- Langere levensduur dan een houten steel.
- Betere weerstand tegen slijtage.
- Lichter dan hout.
- Bestendig tegen alle weersomstandigheden.

- Durée de vie supérieure au manche en bois.
- Meilleure résistance à l'usure.
- Plus léger que le bois.
- Résistant à tous les temps.



PVC steel met glasvezelkern

Manche PVC avec noyau en fibre de verre

- Langere levensduur dan een houten steel.
- Betere weerstand tegen slijtage.
- PVC-steel verzekert een ergonomisch design en een comfortabele handgreep.
- Lichtgewicht.
- 3-componenten.

- Durée de vie supérieure au manche en bois.
- Meilleure résistance à l'usure.
- Manche PVC garantissant ergonomie, design et une prise en main confortable.
- Légèreté.
- Trimatière.




Volle glasvezelsteel

Manche en fibre de verre homogène

- Langere levensduur dan een holle glasvezelsteel.
- Schokbestendig.
- Comfortable handgreep dankzij zijn gladde oppervlak.
- Constante aanraking tussen de steel en de huls van het gereedschap bij bepaalde omstandigheden.

- Durée de vie supérieure au manche en fibre de verre creux.
- Résistance aux chocs.
- Confort du toucher dû à sa surface lisse.
- Contact permanent entre le manche et la douille de l'outil quelques soit les conditions.



Steel voor spaden • Manche pour baches

code													
			L	Ø a	Ø b						min.	€	
T-steel, es • Manche-T, frêne													
MS 8005	vrac	5420000013445	90 cm	27 mm	38 mm	0,581 kg	-	12	1			9,27	
Bolsteel, es • Manche boule, frêne													
MS 8001	vrac	5420000013438	100 cm	27 mm	37 mm	0,821 kg	-	12	12			8,11	
T-Glasvezelsteel TYPE "F5500" • Manche-T en fibre TYPE "F5500"													
MS 1130	vrac	5420000032187	90 cm	24 mm	37 mm	0,968 kg	-	10	1			26,50	

Steel voor pikhouweel • Manche de pioche

code													
											min.	€	
Ovaal • Ovale													
MS 22050	vrac	5420000012844	90 cm			0,952 kg	-	12	12			7,69	
Ovaal voor PM 500200 • Ovale pour PM 500200													
MS 8075	vrac	5420000013483	90 cm	64/44 mm		0,870 kg	-	12	1			9,49	
Rond voor PM 500250 • ronde pour PM 500250													
MS 8073	vrac	5420000013476	90 cm	50 mm		0,773 kg	-	12	1			8,46	
Rond • ronde													
MS 8074	vrac	5420000012837	90 cm	55 mm		0,685 kg	-	12	1			10,56	
Rond met beschermhuls "MIX" • ronde avec manchon de protection "MIX"													
MS 8072	vrac	5420000036215	90 cm	48 mm		1,048 kg	-	20	1			11,40	
Glasvezel TYPE "F5500" rond, softgrip • Fibre TYPE "F5500" ronde, softgrip													
MS 1800	vrac	5420000032200	90 cm	Ø 52 mm		1,050 kg	-	1	1			25,60	

Voorhamersteel • Manche de masse

code													
											min.	€	
Ovaal • Ovale													
MS 22051	vrac	5420000012851	90 cm	3-4 kg		0,710 kg	-	10	1			7,45	
MS 22052	vrac	5420000018594	90 cm	5-6 kg		0,732 kg	-	12	1			7,45	
MS 8059	vrac	5420000013452	90 cm	50/30 mm		0,735 kg	-	12	1			7,95	
Met beschermhuls "MIX" • Avec manchon de protection "MIX"													
MS 2500	vrac	5420000033672	91 cm	3-5 kg		0,580 kg	-	20	1			13,06	
Glasvezel TYPE "F5500", softgrip • Fibre TYPE "F5500", softgrip													
PM 802899	vrac	8032646330694	91 cm	3-4-5 kg		1,000 kg	-	20	1			26,93	

Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indétérionable
Schokbestendig / Anti-choc



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indétérionable
Schokbestendig / Anti-choc


Bankhamersteel in Hickory
Manche de marteau en Hickory

code								min.	€
PM 808010	zak / sac	5420000026087	260 mm	voor/pour 100 g	0,055 kg	-	25	1	2,99
PM 808020	zak / sac	5420000026094	280 mm	voor/pour 200 g	0,072 kg	-	30	1	3,08
PM 808030	zak / sac	5420000026100	300 mm	voor/pour 300 g	0,105 kg	-	30	1	3,18
PM 808040	zak / sac	5420000026117	310 mm	voor/pour 400 g	0,127 kg	-	25	1	3,93
PM 808050	zak / sac	5420000026124	320 mm	voor/pour 500 g	0,138 kg	-	30	1	4,05
PM 808060	zak / sac	5420000026131	330 mm	voor/pour 600 g	0,176 kg	-	60	1	4,35
PM 808080	zak / sac	5420000026148	350 mm	voor/pour 800 g	0,198 kg	-	60	1	4,76
PM 808100	zak / sac	5420000026155	360 mm	voor/pour 1000 g	0,223 kg	-	60	1	5,60
PM 808150	zak / sac	5420000026162	380 mm	voor/pour 1500 g	0,266 kg	-	60	1	6,19


incl. spie • cale incluse


Steel voor moker, es vernist • Manche de massette, frêne verni

code							min.	€
Voor 1 - 1,2 kg • Pour 1 - 1,2 kg								
MS 3801	vrac	5420000033719	280 mm	0,132 kg	-	1	1	2,19
Voor 1,5 - 2 kg • Pour 1,5 - 2 kg								
MS 3822	vrac	5420000033726	290 mm	0,162 kg	-	1	1	2,26


Steel voor italiaanse klauwhamer • Manche de marteau italien

code							min.	€
Hout vernist • Bois verni								
MS 3195	vrac	5420000033634	450 mm	0,197 kg	-	20	1	2,81
Glasvezel TYPE "F5500" • Fibre TYPE "F5500"								
MS 3450	vrac	5420000033641	450 mm	0,300 kg	-	20	1	9,41


Steel voor bijlen • Manche de haches / hachettes

code							min.	€
MS 8023	vrac	5420000010741	350 mm	0,152 kg	-	12	1	4,18
MS 8021	vrac	5420000010734	900 mm	0,678 kg	-	12	1	9,94

Stalen spieën - trompetvormig
Cales en acier - forme trompette

code							min.	€
SET 4 stuks/pcs : 4x Ø18 mm								
PM 809018		5420000062726	4 x Ø18 mm	0,110 kg	-	1	1	7,34
SET 6 stuks/pcs : 2x Ø14 mm / 2x Ø16 mm / 2x Ø18 mm								
PM 809199		5420000062733	2 x Ø14 mm / 2 x Ø16 mm / 2 x Ø18 mm	0,075 kg	-	1	1	8,59



PM 809018



PM 809199

Lege display in hout voor SOLID stelen
Display vide en bois pour manches SOLID

code							min.	€
DP Z2500	vrac	-	117 x 80 x 60 cm	18,000 kg	-	1	1	257,50

Stelen en schoppen niet inbegrepen
Manches pelles non-inclus



15 DAKDEKKERSGEREEDSCHAP OUTILS DE COUVREUR

HAMERS

LEIDEKKERSGEREEDSCHAP

ZINKBEWERKERSGEREEDSCHAP

AANDRUKROLLEN

BITUMEN EN EPDM SNIJDERS

AFBREEKWERKTUIG VOOR DAKWERKERS

NAGELTASSEN EN TOEBEHOREN

MARTEAUX

OUTILS D'ARDOISIERS

OUTILS DE ZINGUEURS

ROULEAU DE PRESSION

DÉCOUPEUSE À BITUME ET À EPDM

OUTILS DE DÉMOLITION POUR COUVREURS

POCHES À CLOUS ET ACCESSOIRES



freund

solid
HAND TOOLS

EDMA
UN OUTIL D'AVANCE



Carbon Steel

uit 1 deel gesmeed
forgé monoblocAnti-vibratie
TPR Greep
Anti-vibration
Poignée en TPR

Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed,
met groot slagvlak en magneet
Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc
avec une surface de frappe plus large avec aimant

code								min.	€
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	40,50



Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met
magneet en nageltrekker
Marteau "droit" forgé monobloc avec
aimant et extracteur de clous



code								min.	€
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	32,50



Klauwhamer glasvezelsteel "recht"
Marteau de coffreur manche fibre "droit"



code								min.	€
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	24,06

Rubber greep • Poignée en caoutchouc

Klauwhamer staalbuissteel versterkt
Marteau de coffreur manche tubulaire renforcé

code								min.	€
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	15,02
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	432	24	6	1	16,54

Rubber greep • Poignée en caoutchouc


Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt
Marteau de coffreur manche fibre, renforcé

code								min.	€
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	6	1	24,06

TPR greep • Poignée en TPR


Metsershamer • Marteau de maçon

code							min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,625 kg	0,850 kg	36	6	1	20,36






Steel

Lattenhamer Xtreme, gesmeed uit 1 deel + magneet
Marteau de charpentier, forgé monobloc avec aimant

code									min.	€
PM 221600	vrac	5420000040717	0,600 kg	0,892 kg	576	24	6	1		49,00

uit 1 deel gesmeed
forgé monoblocAnti-vibratie
TPR Greep
Anti-vibration
Poignée en TPRLattenhamer met magneet
Marteau de charpentier avec embout magnétique

code									min.	€
Staalbuissteel • Manche tubulaire										
PM 2104M	vrac	5420000006003	0,600 kg	0,808 kg	432	36	6	1		22,20
Glasvezelsteel • Manche fibre										
PM 2204M	vrac	5420000006010	0,600 kg	0,799 kg	432	36	6	1		25,53

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Latten- en gipsenbijl • Hachette à liteau et à plâtre

code									min.	€
Staalbuissteel • Manche tubulaire										
PM 2105	vrac	5420000006058	0,600 kg	0,914 kg	432	36	6	1		18,55

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Lattenhamer 1 punt met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de charpentier embout magnétique, forgé monobloc

code						min.	€
FR 00114002	vrac	4014118022348	0,500 kg	0,894 kg	-	1	75,90

Bi-component greep • Poignée bimatière



Klauwhamer uit 1 deel gesmeed
Marteau de coffreur, forgé monobloc

code						min.	€
FR 00119001	vrac	4014118026162	0,900 kg	0,963 kg	-	1	156,00

Lederen greep • Poignée en cuir




Lattenhamer met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de charpentier embout magnétique, forgé monobloc

code						min.	€
FR 00114000	vrac	4014118000308	0,700 kg	0,942 kg	-	1	156,00

Lederen greep • Poignée en cuir



NEW

Leidekkershamer Duits model Marteau d'ardoisier, modèle allemand

code							min.	€
FR 00020650		4014118000063	rechts / droite	0,680 kg	-	1	1	86,00
FR 00021650		4014118000087	links / gauche	0,680 kg	-	1	1	90,00

Lederen greep • Poignée en cuir

"Universo" leidekkershamer met tweezijdige snijkant "Universo" marteau d'ardoisier à double tranchant

code							min	€
FR 00020651		4014118025899	rechts / droite	0,735 kg	-	1	1	109,00
FR 00021651		4014118025905	links / gauche	0,727 kg	-	1	1	109,00

Lederen greep • Poignée en cuir

Leidekkershamer Frans model Marteau d'ardoisier, modèle français

code							min.	€
FR 00050000		4014118000117	rechts / droite	0,694 kg	-	1	1	135,00
FR 00051000		4014118000124	links / gauche	0,620 kg	-	1	1	135,00

Lederen greep • Poignée en cuir

Aambeeld voor dakwerker, geslepen zijden, gebogen punt Enclume de couvreur, bords polis, pointe courbée

code								min.	€
Vlak • Droit									
FR 00310000	vrac	4014118000896	310 mm	-	0,560 kg	-	1	1	22,03
Afgeschuind • Biseautée									
FR 00320000	vrac	4014118000940	310 mm	rechts / droite	0,606 kg	-	1	1	27,46
FR 00321000	vrac	4014118000957	310 mm	links / gauche	0,576 kg	-	1	1	27,46
FR 00324400	vrac	4014118000988	400 mm	rechts / droite	0,759 kg	-	1	1	30,70
FR 00325400	vrac	4014118000995	400 mm	links / gauche	0,759 kg	-	1	1	30,70

FR 00241...

Nageltrekker • Tire-clou

code										
Gelast • Soudé				mm	mm					
FR 00241315	vrac	4014118013834	315	45	0,645 kg	-	1	1		37,70
FR 00241400	vrac	4014118013841	400	45	0,700 kg	-	1	1		39,50
FR 00241470	vrac	4014118013858	470	45	0,755 kg	-	1	1		41,00
FR 00241525	vrac	4014118013865	525	45	0,800 kg	-	1	1		42,40
FR 00241600	vrac	4014118013872	600	45	0,840 kg	-	1	1		44,20
FR 00241650	vrac	4014118013889	650	45	0,885 kg	-	1	1		46,80

CP 710050

"Flexibel" - Gelast • "Flexible" - Soudé

CP 710050	vrac	4022307136677	500	45	0,705 kg	-	1	1		41,40
-----------	------	---------------	-----	----	----------	---	---	---	--	--------------

Gesmeed • Forged (SOLID)

PM 102347	vrac	5420000059016	470	45	0,708 kg	-	1	1		84,60
PM 102360	vrac	5420000059023	600	45	0,835 kg	-	1	1		99,80

PM 1023...

FR 00251...

Met vervangbaar flexibel inox blad • Avec lame en inox flexible et changeable

FR 00251470	vrac	4014118019393	470	45	1,000 kg	-	1	1		81,70
FR 00251525	vrac	4014118019409	525	45	1,125 kg	-	1	1		83,50



**Wonderbar - nageltrekker
Wonderbar - arrache-clous**

code										
PM 2024	vrac	5420000006065	350 mm	0,598 kg	360	36	6	1		11,53



**Leienkrasser met hardmetalen mes
Griffe pour ardoises avec lame widea**


code										
FR 05610000		4014118007338	150 mm	0,154 kg	-	1	1			19,45
Vervangmes • Lame de rechange										
FR 05611000	vrac	4014118007345	-	0,015 kg	-	1	1			13,93



ED 232655

ED 031255

ED 032755

ED 031055
ED 032455

Breedte / largeur de coupe	2,8 mm
Ø Punt / Ø du poinçon	3,2 mm

Handleienschaar met perforatiepunt - MAT/MAT 2 model 2016 Cisaille coupe-ardoise avec poinçon de perforation - MAT/MAT 2 modèle 2016

code				type				min.	€
			mes / lame						
ED 031055		3476060003102	35 mm	MAT	0,892 kg	-	5	1	59,70
ED 032455		3476060003249	55 mm	MAT 2	0,922 kg	-	5	1	63,40

Vervangmes (nieuwe versie - 2016) • Lame de rechange (nouvelle version - 2016)

ED 232655	vrac	34760600023261	55 mm	MAT 2	0,070 kg	-	1	1	24,69
-----------	------	----------------	-------	-------	----------	---	---	---	-------

Matrijs • Matrice

ED 032755	vrac	3476060003270	-	MAT 2	0,060 kg	-	1	1	23,24
-----------	------	---------------	---	-------	----------	---	---	---	-------

Perforatiepunt • Poinçon de rechange

ED 031255	vrac	3476060003126	-	MAT-MAT 2	0,006 kg	-	1	1	13,04
-----------	------	---------------	---	-----------	----------	---	---	---	-------

Reparatiekit • Kit de réparation

ED 031555	zakje/sachet	3476060003157	-	MAT-MAT 2	0,054 kg	-	1	1	8,75
-----------	--------------	---------------	---	-----------	----------	---	---	---	------



freund



MasterCut leienschuur met perforatiepunt MasterCut cisaille pour ardoise avec poinçon de perforation

code							min.	€
FR 00950000		4014118037168	330 mm	0,780 kg	-	1	1	131,00



Hefboomschaar voor leien - PRO MAT COUP Cisaille guillotine pour ardoises - PRO MAT COUP

ED 033055




code								min.	€
ED 033055		3476060003300	mes / lame 210 mm	max. 7 mm	2,625 kg	-	1	1	81,60

Leienschaar 600 mm - voor natuurlijke en synthetische leien
Coupe ardoise 600 mm - pour les ardoises naturelles et synthétiques

code								min.	€
ED 035555		3476060355553	600 mm	max. 6 mm	13,000 kg	-	1	1	794,00


Rechte of schuine stand voor dakwerkzaamheden.

Position droite ou inclinée pour travail sur toiture.



Hefboomschaar voor leien - SCHIEFERMAX
Cisaille guillotine pour ardoises - SCHIEFERMAX


code								min.	€
FR 00350000	vrac	4014118001022	450 mm	max. 10 mm	6,900 kg	-	1	1	845,00
Winkelaanslag • Equerre de réglage									
FR 00351000	vrac	4014118001039	30 - 300 mm	-	1,050 kg	-	1	1	123,00



Leienhefboomschaar - FREUND
Cisaille à levier - FREUND


code							min.	€
FR 00960000		4014118002050	800 mm	17,000 kg	-	1	1	2072,00
Winkelaanslag • Equerre de réglage								
FR 00960001	vrac	4014118002067	45 - 300 mm	2,000 kg	-	1	1	186,00

FR 00960000



FR 00960001





MINI plooitang - 45° • MINI pince à border - 45°

code							min.	€
FR 01090022		4014118002876	22 mm	0,190 kg	-	1	1	76,80

Omboord plooitang ingelegd • Pince à border entrelacée

code							min.	€
FR 01100081		4014118021600	80 mm	0,800 kg	-	1	1	171,00



Plooitang - recht • Pince à border - droit


code							min.	€
PM 102060		5420000047556	60 mm	0,800 kg	-	1	1	29,50
FR 01080060		4014118002821	60 mm	0,747 kg	-	1	1	64,30
FR 01080080		4014118002838	80 mm	1,093 kg	-	1	1	125,00
FR 01080101		4014118020634	100 mm	0,870 kg	-	1	1	124,00

ULTRAVISION / Met kijkvenster en schaalverdeling • Avec fenêtre d'inspection et graduation

FR 01081160		4014118478244	60 mm	0,680 kg	-	1	1	119,30
-------------	--	---------------	-------	----------	---	---	---	--------

NEW

ULTRAVISION



ULTRAVISION

Kijkvenster en schaalverdeling
Fenêtre d'inspection et graduation

Plooitang - 45° • Pince à border - 45°


code							min.	€
PM 102160		5420000047563	60 mm	0,800 kg	-	1	1	32,10
FR 01090060		4014118002890	60 mm	0,773 kg	-	1	1	69,10
FR 01090080		4014118002906	80 mm	1,073 kg	-	1	1	134,00

ULTRAVISION / Met kijkvenster en schaalverdeling • Avec fenêtre d'inspection et graduation

FR 01091160		4014118478213	60 mm	0,630 kg	-	1	1	135,00
-------------	--	---------------	-------	----------	---	---	---	--------

NEW

ULTRAVISION



ULTRAVISION

Kijkvenster en schaalverdeling
Fenêtre d'inspection et graduation

Plooitang gebogen - 90° • Pince à border courbé - 90°

code							min.	€
PM 102265		5420000047570	60 mm	0,800 kg	-	20	1	35,20
FR 01092060		4014118002951	60 mm	0,750 kg	-	1	1	79,60



Plooitang lange uitvoering • Pince à relever

code							min.	€
Recht • Droite								
FR 01141120	vrac	4014118003095	120 mm	1,950 kg	-	1	1	185,00
FR 01141160	vrac	4014118003118	160 mm	3,000 kg	-	1	1	221,00
FR 01141180	vrac	4014118003125	180 mm	3,400 kg	-	1	1	228,00
FR 01141200	vrac	4014118003132	200 mm	3,250 kg	-	1	1	238,00
Gebogen • Coudée								
FR 01161120	vrac	4014118003217	120 mm	1,900 kg	-	1	1	220,00
FR 01161160	vrac	4014118003231	160 mm	2,650 kg	-	1	1	252,00
FR 01161180	vrac	4014118003248	180 mm	2,750 kg	-	1	1	272,00
FR 01161200	vrac	4014118003255	200 mm	2,800 kg	-	1	1	305,00



Buigmachine 0-100° met handvat - HARD CHROME
Plieuse 0-100° avec poignée - HARD CHROME

code							min.	€
STANDARD - 2 geleiderollen • 2 rouleaux de guidage								
FR 91711000		4014118476851	5 - 200 mm	1,800 kg	-	1	1	556,00
PREMIUM - 4 geleiderollen • 4 rouleaux de guidage								
FR 91721000		4014118476875	5 - 200 mm	2,140 kg	-	1	1	742,00



NEW



FR 91711000
STANDARD

COMPACT
2 geleiderollen
2 rouleaux de guidage


FR 91721000
PREMIUM

COMFORT
4 geleiderollen
4 rouleaux de guidage



Plooitang voor staande naad • Pince à joint debout

code							min.	€
1° plooi • 1° pli								
JO PLI01	vrac	3547710470114	220 mm	2,000 kg	-	1	1	193,60
2° plooi • 2° pli								
JO PLI02	vrac	3547710470121	220 mm	2,360 kg	-	1	1	177,20



Plooitang voor goothaken • Pince à plier les crochets de gouttières

code							min.	€
FR 01000600	vrac	4014118002548	600 mm	3,385 kg	-	1	1	183,00
FR 01000800	vrac	4014118002555	800 mm	4,007 kg	-	1	1	191,00



Plooi-klem, omboordijzer • Fer à cingler pour border

code							min.	€
FR 01130000	vrac	4014118003019	120 mm	0,771 kg	-	1	1	101,10



Plooi-ijzer • Main de fer

code							min.	€
Enkel • avec racloir								
FR 01150000	vrac	4014118003149	140 mm	2,474 kg	-	1	1	199,00
Dubbel • Double-pli								
FR 01110000	vrac	4014118002982	140 mm	3,118 kg	-	1	1	226,00



Driekant zinkkrasser • Grattoir à zinc triangulaire

code							min.	€
FR 01350000		4014118004276	205 mm	0,181 kg	-	1	1	22,10

Zinkkrasser met hardmetalen punt • Griffe à zinc avec pointe Widia

code							min.	€
FR 01300100		4014118023338	210 mm	0,156 kg	-	1	1	17,69
ED 033155		3476060003317	210 mm	0,139 kg	-	10	1	16,73



Sjabloon voor zink • Tracette à zinc

code							min.	€
FR 01132000			4014118003033	5 - 100 mm	0,069 kg	-	1	17,38



Lattenmaat met schaalverdeling
Mesure d'écartement pour lattes avec graduation

code							min.	€
FR 00380000	vrac		4014118001046	45 - 400 mm	0,220 kg	-	1	25,59



LOT MAX



LOT MAX COMBI



Soldeerset met zoutsteen en penseel
Set à souder avec pierre et pinceau

code							min.	€
LOT MAX								
FR 03310000			4014118006812	200 x 100 mm	0,200 kg	-	1	19,10
LOT MAX COMBI								
FR 03311000			4014118006829	250 x 95 mm	0,255 kg	-	1	27,15

Zoutsteen • Pierre à souder

FR 03322002	vrac		4014118027305	80 x 50 x 20 mm	0,103 kg	-	1	5,53
-------------	------	--	---------------	-----------------	----------	---	---	------

Penseel • Pinceau

FR 03390100	vrac		4014118032170	10 mm	0,010 kg	-	100	0,70
prijs per 25 • prix par 25								
FR 03390025	zakje/sachet		4014118024137	10 mm	0,116 kg	-	1	21,93

Tinvijl met handvat • Lime pour étain avec manche

code				Type			min.	€
FR 01380000	vrac		4014118004320	235 mm	zoet / douce	0,310 kg	-	27,48



Loodklopper, hout • Batte de couvreur, bois

code							min.	€
Banaanvorm • Forme banane								
JO BAN			5420000012660	340 mm	0,280 kg	-	8	31,83
Symmetrische vorm • Forme symétrique								
JO BAT33			5420000012677	340 mm	0,454 kg	-	4	35,84
Smalle vorm • Forme étroite droite								
JO BOUR			5420000012684	340 mm	0,205 kg	-	4	28,43



PVC hamer • Maillet en PVC

code							min.	€
Rechthoekig model • Embout carré								
FR 01678145	vrac		4014118005266	145 x 35 x 75 mm	0,504 kg	-	1	37,40
Model op punt • En coin								
FR 01674000	vrac		4014118005198	85 x 40 x 150 mm	0,493 kg	-	1	42,30




Buisvernuwingstangen • Pincers à gaufrer à tête coudée

code								min.	€
RET 5 messen • RET 5 lames									
ED 030055		3476060003003	max. 30 mm	0,518 kg	-	5	1		43,70


MAXI-RET 5 messen • MAXI-RET 5 lames

code								min.	€
ED 035055		3476060003508	max. 52 mm Inox : max. 0,8 mm	0,752 kg	-	5	1		67,60


INTERCLIPS ZINC

code								min.	€
ED 036055		3476060003607	zinc, alu : 0,8 mm plaatijzer / tôle : 0,75 mm	0,508 kg	-	5	1		62,00

INTERPERFOR ponstang rechthoekig
INTERPERFOR poinçonneuse à encocher

code								min.	€
ED 034155		3476060003416	9 - 21 mm	0,557 kg	-	5	1		98,40





Aandrukrol • Rouleau de pression

code							min.	€
Silicone • Silicone								
FR 04221045		4014118007116	Ø 33 x 45 mm	0,183 kg	-	1	1	64,60
FR 04220090		4014118007109	Ø 33 x 90 mm	0,346 kg	-	1	1	97,90
Silicone 30° • Silicone 30°								
FR 04224045		4014118018068	Ø 33 x 45 mm	0,350 kg	-	1	1	78,90
Recht • Droit ERGOWHEEL								
FR 04210045		4014118039919	Ø 33 x 45 mm	0,240 kg	-	1	1	86,90
Messing • Laiton								
PM 100106		5420000049345	Ø 28 x 6 mm	0,102 kg	-	1	1	24,60
Metaal • Acier								
PM 100150		5420000049352	Ø 50 x 50 mm	0,792 kg	-	1	1	37,60
Nylon • Nylon								
PM 100100		5420000039216	Ø 48 x 8 mm	0,162 kg	-	1	1	37,90
Silicium • Silicium								
PM 100145		5420000049321	Ø 34 x 45 mm	0,272 kg	-	1	1	29,30
PM 100165		5420000049338	Ø 32 x 45 mm	0,276 kg	-	1	1	41,60
PM 100190		5420000049314	Ø 32 x 90 mm	0,386 kg	-	1	1	49,10
Silicium Combi 2 in 1 • Silicium Combi 2 en 1								
PM 100136		5420000071575	Ø 32 x 45 mm Ø 30 x 6 mm	0,320 kg	-	1	1	40,80
Teflon • Téflon								
PM 100128		5420000049369	Ø 33 x 28 mm	0,162 kg	-	1	1	33,70



PM 100106



PM 100150



PM 100100



PM 100145



PM 100128



PM 100136



PM 100190



PM 100165



Mondstuk recht voor warmeluchtblazer
Embout plat pour bruleur à air chaud

code							min.	€
PM 100375	vrac	5420000060531	40 mm	0,075 kg	-	1	1	31,70

NEW



Geschikt voor bitumen-, PVC- en FPO-membranen
 Convient aux membranes en bitume, PVC et FPO



TOT 1,25 M BREED
 JUSQU'À 1,25 M DE LARGE



TIJDBESPAREND
 GAIN DE TEMPS



STANDAARD
 HAAKMESSEN
 LAMES CROCHETS
 STANDARD

Nauwkeurig
 Zorgt voor perfecte rechte sneden.

Tijdbesparend
 Geen markeringen meer nodig,
 sneller snijden dan met de hand.

Flexibel
 Snelle aanpassingen en eenvoudig
 uitvoeren van veranderende sneden.

Licht en handig
 Gemaakt van aluminium,
 weegt minder dan 15 kg

Ruimtebesparend
 Veel sneden kunnen worden gemaakt
 zonder de rol volledig af te rollen

Veilig
 Geen risico meer op uitglijden, omdat
 het robuuste mes automatisch wordt geleid

Compatibel
 Standaard haakmessen worden gebruikt

Universeel
 Geschikt voor bitumen-, PVC- en
 FPO-membranen tot 1,25 m breed

Précis
 Réalise des coupes parfaitement droites.

Gain de temps
 Plus besoin de marquages,
 coupe plus rapide qu'à la main.

Flexible
 Ajustements rapides et
 réalisation facile de coupes variées.

Léger et pratique
 Fabriqué en aluminium,
 pèse moins de 15 kg.

Compact
 Permet de réaliser de nombreuses coupes
 sans dérouler complètement le rouleau.

Sécurisé
 Plus de risque de glissement, la lame robuste
 est guidée automatiquement.

Compatible
 Utilise des lames standard en crochet.

Universel
 Convient aux membranes en bitume,
 PVC et FPO jusqu'à 1,25 m de large.

Bitumensnijder - BITUMEN PRO Découpeuse à bitume - BITUMEN PRO

code							min.	€
FR 03380000		4014118474376	Max 1,25 m	16,500 kg	-	1	1	2610,00
Vervangmessen - Dispenser van 5 stuks • Lame de rechange - Distributeur de 5 pièces								
ZE 580050		5420000062993	50 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	200	10	10	2,64



Cutter voor EPDM afdichtingen Cutter pour membranes d'étanchéité en EPDM

code							min.	€
PM 100200		5420000049383	-	0,150 kg	-	1	1	18,30
10 vervangmessen voor PM 100200 • 10 Lames de rechange pour PM 100200								
PM 100210		5420000049390	-	0,050 kg	-	1	1	8,70





Verwijderen van dichtings- en dampschermstroken,
dakshingles en isolatieplaten, ...

Arrachage de bandes d'étanchéité et de pare-vapeur,
des bardeaux et des plaques isolantes, ...

Afbreekwerktuig voor dakwerkers - BOZZ Outils de démolition pour couvreurs - BOZZ

code							min.	€
FR 00271000		4014118468559	1350 x 200 mm	4,200 kg	-	1	1	240,00
DUO SET								
FR 00272000		4014118468641	580 x 100 mm 1350 x 200 mm	6,100 kg	-	1	1	322,00

Sloopijzer voor pannenlatten - LIT'UP Arrache liteau de couverture - LIT'UP

code							min.	€
ED 033255		3476060003324	500 mm	1,606 kg	-	2	1	46,40



LEATHER


 Soepel splitleder
 Cuir crouté souple

Dubbele gereedschapsgordel met riem en hamerdrager
Tablier double poche avec ceinture et porte-marteau

code							min.	€
TD 200700		 5420000068285	-	0.982 kg	60	10	1	46.05


Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager
Poche à clous et à outils avec porte-marteau

code							min.	€
TD 200212		 5420000068308	-	0,324 kg	300	25	1	16,84


 Soepel splitleder
 Cuir crouté souple

Nageltas met 2 grote zakken
Poche à clous avec 2 grandes poches


code							min.	€
TD 200215		5420000068315	-	0,274 kg	240	20	1	19,47


 Soepel splitleder
 Cuir crouté souple

MULTITEC



Nylon vezels
Fibres de nylon



Nagel- en gereedschapstas met 2 hamerdragers
Poche à clous et à outils avec 2 porte-marteau

code									
TD 300210							min.	€	
		5420000068292	-	0,584 kg	120	20	1	25,96	

Soepel splitleder
Cuir crouté souple




Nageltas met nylon bodem
Poche à clous avec fond en nylon

code									
							min.	€	
Enkel • Simple									
TD 300595		5420000068438	-	0,238 kg	300	25	1	15,76	
Dubbel • Double									
TD 300560		5420000068421	-	0,482 kg	120	10	1	27,66	

Soepel splitleder
Cuir crouté souple



Nylon vezels
Fibres de nylon



TD 300560



Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager
Poche à clous et à outils avec porte-marteau


code									
							min.	€	
TD 300515		5420000068414	-	0,644 kg	60	10	1	34,60	

MULTITEC



Soepel splitleder
Cuir croué souple

Nylon vezels
Fibres de nylon



Nageltas met lederen bodem
Poche à clous avec fond en cuir



code							min.	€
Enkel • Simple								
TD 300223		5420000068339	-	0,182 kg	300	50	1	14,73
Dubbel • Double								
TD 300221		5420000068322	-	0,306 kg	300	50	1	18.95

TECHNIC



Nylon vezels
Fibres de nylon



Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager (vaste beugel)
Poche à clous et à outils avec porte-marteau (boucle fixe)

code							min.	€
TD 100007		5420000032705	-	0,493 kg	150	25	1	18.16



Soepel splitleder
Cuir crouté souple

TD 202011



TD 202025



TD 202039

'Top grain' leder
Cuir 'Top grain'



TD 100001

Nylon vezels
Fibres de nylon



Hamerdrager met metalen beugel Porte-marteau avec boucle en métal

code							min.	€
Beweegbare beugel en zakje • Boucle oscillante et pochette								
TD 202011		5420000068384	-	0,146 kg	500	50	1	7,26
Vaste beugel • Boucle fixe								
TD 202025		5420000068391	-	0,110 kg	1000	100	1	6,61
Beweegbare beugel • Boucle oscillante								
TD 202039		5420000068407	-	0,110 kg	1200	100	1	7,73
TD 100001		5420000032675	-	0,133 kg	500	50	1	6,06




Cutterhouder zwart 'Top grain' leder
Pochette en cuir 'Top Grain' noir pour cutter


code							min.	€
TD 200350		5420000068445	-	0,100 kg	-	100	1	11,47

Cutter niet inbegrepen • Cutter non-inclus

Lederen ratelsleutelhouder voor stellingwerker
Porte-outils en cuir pour échafauteur


code							min.	€
TD 200380		5420000068452	-	0,134 kg	500	50	1	8,08

Ratelsleutel niet inbegrepen • Clé à cliquet non-inclus


 Geweven nylon
 Nylon tressé

TECHNIC

Gordelriem met snelspansluiting • Ceinture avec décrochage rapide

code							min	€
TD 100100		5420000068377	50 mm x 130 cm	0,134 kg	600	50	1	4,99

zwart geweven nylon • Nylon tressé noir


LEATHER

Zwart lederen gordelriem met gesp • Ceinture en cuir noir avec boucle

code							min	€
TD 201030		5420000068346	30 mm x 130 cm	0,130 kg	500	50	1	12,28
TD 201040		5420000068353	40 mm x 130 cm	0,162 kg	400	50	1	12,88
TD 201050		5420000068360	50 mm x 130 cm	0,256 kg	500	50	1	16,34

Zwart leder • Cuir en croûte noire

ALFABETISCHE INDEX

A

Aambeeld	281, 372
Aandrijfflexibel	31
Aandrukrol	381
Aanstekers	414
Aanzuigset	102
Adapterplaat	585
Ademhalingsbescherming	689-694
Afbakensystemen	683-685
Afbraamschijven	109
Afbreekmessen	264-269, 273-274
Afbreekwerktuig	383
Afdeknet (voor aanhangwagens)	304
Afkantschaaf voor gipsplaten	498
Afschrappers	340, 480-482
Afsnijlat	484
Afstandsmeters + toeb.	654
Afstandsplaatjes	205-208
Afsteekmessen	480
Anker	187
express-	185-186
plafond-	185
-punt	750
-schuurborstel	316
Alu	
-rijen	639
-meetlat	650
-metsersprofielen	640
Anti-diefstal ketting	296
Asfalttrekker	310

B

Band	
-strop	750
-weefsel	749
Bank	
-hamers	326
-hamersteel	365
-schroeven	281
Batterijen en lader	602-604
blok-	604, 686
Beeldhouwershamer	285
Behangerslat	483
Behangprikrol	484
Beitels	
carrosserie-	336
elektrieker-	336
guts-	284
mekaniekers-	336
-messen	481

punt-	170-171, 336
schrijnwerkers-	284
SDS max-	171
SDS plus-	170
steek-	283-284
steen-	336
voeg-	337
Bekken voor bankschroef	281
Beschermfolie	515
Bescherming	
ademhalings-	689-694
gelaats-	695-699
hand-	705-714
hoofd-	700-701
knie-	428-429
oog-	695-699
oor-	702-703
Besproeiingskoppen + toeb.	554-555
Beton	
-boren	161-169
-schuurmachine + toeb.	30
-haken	338
-schoppen	358
-schroeven	190-195
-slijpers	28-29
-verdeler + steel	343, 363
Betonijzer	
-buigijzer	324
-buigstang	324
-plooiplaat	324
boutenschaar voor-	346-347
Beugelzagen + vervangbladen	127
Bevestiging	179-208
Bijlen	
hak-	356
klief-	356
latten-	370
Binddraad	345
Binders	
oog-	345
fiets-	302
Bitumensteker	340
Bits	210-219
-assortiment	214-219
-boxen en displays	214-219
-houders	213-214
-schroevendraaier	220
Bladrijf	352
Blikscharen	234

Blindklinktang + toeb.	232
Blok	
-batterij	604, 686
lijn-	299
-schaaf	497, 285
Bolle voegers	450
Boogzaag (voor isolatie)	489
Boordsteentang	342
Boorstatieven	22-24
Boorkronen	15, 73-89
Boren	
beton-	160-169
grond-	350
hout-	172-176
metaal-	150-157
platte hout-	174
houtspiraal-	172-173
slangen-	175-176
steen-	160-169
tegels-	89, 161, 427
trap-	158-159
verzink-	157
Borstel	
asfalteer-	313
blok-	118
borings-	197
bougie-	118
hand-	117
industriële	115
kalei-	529
latex-	528
lijm-	529
Penseel-	115-117
radiator-	530
schuur-	316
staaldraad-	118
halve maan stof-	529
-steel	363
straat-	312-313
voetveger-	312
Boutenscharen	346-347
Bouwemmers	320-321
Branders	
onkruid-	408
roofing-	390-393, 402
-handgreep + toeb.	394
Breekstang + toeb.	339
Brillen	695-698
Buig	

ALFABETISCHE INDEX

-ijzers voor betonijzer	344
-klemtangen	282
-machine	377
-stang voor betonijzer	344
Buigzame voegers	450
Buisvernauwingstang	380
Buizensnijders	43, 239
Bundelbanden	204

C

Carpet tape	514
Carrosseriebeitels	336
Centerpunt	337
Centreer	
-boor	25, 76, 91, 147
-opname	76, 91
-pen	77, 81-82, 91
Chape ijzers	458
Chemische bevestiging + toeb.	196-197
Cirkelzaagbladen	148
Clavetten en spanner	350
Clinch-on hoekzetter	499
Clips	432
Combi	
-scharen	237
-tangen	248
Contactblok	596
Crepimolen	485
Cultivator	352
Cuttermessen	264-270, 273-276
Cutterhouder	388
Cutter voor EPDM	382
Vervangmessen	239, 271-273, 373-374, 382, 427, 492-493, 498
Cylinderhangsloten	294

D

Dalleerhamers	341
Decameters	646
Decoupeerzaagbladen	135-138
Desoldeerpomp	411
Deurlifter	282
Diamant	
-afkortzaag	38-39
-boorkronen	15, 18, 73-89
-boormachines + toeb.	11-25
-doosboren	75
-droogboren	76-79, 81-82
-natboren	83-89
-invalcirkelzaag	36-37
-kantenfrees	80
-schijven	50-64

-schijven X-LOCK	53-54, 56, 60-63
-toebehoren	25, 65
-zaagmachines + toeb.	96-102
-zagen	50-64
Dispenser voor Speedy Mask	511
Doeken	
vaat-	309
Dominostekker	597
Doorloopschaar	237
Doppen	
magnetische-	220
Dopsleutels	258-261
Draad	
bind-	345
-snijder verwarmd	489
-striptang	247, 249, 251
-verbindingstang	198
Draaiplateau voor bankschroef	281
Driepoot voor harnas	747
Drukregelaars gasaansluiting	397, 404
Drukrollen	381
Druksproeiers + toeb.	546-555
hogedruk-	549
kunststof-	547
rug-	552
schuim-	546
-specials	548
Drukspuiten	553
Duct Tape	513
Dweilen	309

E

Easy fix met autoklem	302
Elastische	
-binders	302
-koorden	302
-steunriem	731
Elektriekers	
-beitel	336
-hamer	327
Emmers	320-321
Emmerspatel	471
Emmertrolley	320
Epoxy spanen	462

F

Fiberschijven	111
Fietsbinders	302
Figurenscharen	235-237
Fijnstofmaskers	689
Filterzak	45, 48

Fineerzagen	123
Foamtape	514
Forgetresse	442
Freesschijf	32

G

Gasbeton	
-inlijmtruwelen	466
-zagen	125, 134, 138
Gas	
-patronen + adapters	399-401, 407
-slangen + koppelingen + toeb.	396, 404
-soldeertoestel	411
Gat	
-scharen	235-237
-zagen + toeb.	144-148
Gehoordeschermering	702-703
Gehoorkappen	702-703
Gelaatsbeschermering	699
Geleidend uiteinde voor kabeltrekker	614
Gereedschap	
-gordels	384
-houder	614, 743
-koffers	624-627
-tassen en houders	384-388
Getande spanen	459
Gips	
-erkom	485
-bekers	485
-emmer	320
-kammen	485
-kuip	321
-messen	478
-roosters	486
-schaven	486
Gipsplaten	
-afkantschaaf	497-498
-draggers	282, 503
-kantensnijders	497-498
-karren	508
-klemmen	503
-lift	504-505
Gladstrijkspatels	484
Glas	
-schraper	484
-snijder	426
Glasvezelstaaf + toeb.	608-610, 614-615
Gordelriemen	388
Grabber	311
Gradenboog	650

ALFABETISCHE INDEX

Grendels	294-295
Griptangen	252-254
Grond	
-boor	350
-dammer	342
-werkspade	361-362

H

Haakmessen	276
Haakse slijper	40-41
Hak	
land-	352
schoffel-	352
tuin-	352
Haken	
beton-	338
klem-	338
karabijn-	749
putdeksel-	342
Hamer	
bank-	326
beeldhouwers-	285
dalleer-	341
-dragers	385-387
elektriekers-	327
kap-	335
kassei-	341
klauw-	329-330, 368-369, 371
klief-	333
kunststof-	425
latten-	370-371
leidekkers-	372
metsters-	330, 369
mokers-	331-322
nylon	328
pikhouweel-	334
pvc-	379
punt-	335
rubber-	425
schrijnwerkers-	285, 327
-tacker	199
tegels-	426
terugslagvrije-	328
voor-	333
Hand	
-beschermers (beitels)	337
-bescherming	337, 705-714
-dispenser	518
-boormachines + toeb.	10
-leienchaar + toeb.	374

-schoenen	705-714
-schrappers	483
-schuurblok	71
-schuurborstels	316
-schuurders	496
-soldeerder	405
-tacker	200
-veerklem	279
-verstuivers	541-544
-zagen	120-129
-zagen voor pvc	129
-zagen voor isolatie	123, 492

Hangsloten	294-296
Harken	351
Harnassen	734-742
Haspels	
kabel-	592-594
waterslang-	558-559
Hefboomschaar	231, 374-375
Heggenschaar	355
Hellingsmeter	636
Helmen	
gelaats-	699
las-	699
veiligheids-	700-701
Hijsbanden	303
Hoek	
-houder	486
-meters + toeb.	651-652
-prisma's + toeb.	663
-roller voor voegband	499
-schaaf	486
-truweel	445, 447
-waterpas	636
-zetter	499
Hoofdbescherming	700-701
Hoofdlampen	590-591
Hout	
-boren	172-176
-rasp	293
Huishoudscharen	240-241
Hydrospansen	308, 463
I	
Ideaalschaar	235-236
Ijzer	
buig-	344
chape-	458
plooi-	378
sloop-	383

Inlijmtruwelen voor gasbetonblokken	466
Inspectiecamera + toeb.	616-618
Interclips Zink	380
Isolatie	
electrische zaag-	493
-messen	271-272, 488, 490
-rondel	183
-tape	512

J

Jalons en toeb.	663
Jerrycan	318

K

Kabel	
-afrollers	619-622
-geleiderrol	615
-haspels	592-594
-kniptang	248-249
-ontmantelmes	251
-schaar	239, 347
-schop	358
staal-	743-744, 748
-trekkers + toeb.	606-611, 614
-trekrol (kunststof) + toeb.	612-613, 618
verleng-	595
Kabeltractiesystemen + toeb.	
-met 3-voudig getorste kabel	606-607
-met behuizing in glasvezel + toeb.	610
Kam	
gips-	485
lijm-	430
Kantensnijders	497-498
Kap	
-hamer	355
Stofbescherm-	68-69
Karabijnhaken	749
Kasseihamer	341
Katrol in gietijzer	350
Kattetongen	442-443, 445, 447-448
Kegels	685
Ketting	
antidiefstal-	296
signalisatie-	684
-sloten	296
-voor stortkoker	324
Klauwhamers	329-330, 368-369, 371
Klem	
-gereedschap	278-282
handveer-	279
machine-	281

ALFABETISCHE INDEX

muur-	338
platen-	503
-haken	338
plooi-	378
Kliefbijl	356
Klimsporen	743
Klinker	
-trekker	342
Kloppers voor lood	379
Knabbelschaar + toeb.	238
Kniebeschermers	428-429
Kniebord	429
Kniekussen	429
Knipperlichten + toeb.	686
Koevoeten	338-339
Koffers	624-630
Komborstel	113-114, 116
Koorden	
elastische-	302
gevlochten-	300
katoenen-	300
metsters-	298
multitex	300
nylon	298
polyethyleen-	301
polypropyleen-	298, 301
PPM-	300
Kopknipper	347
Krabblok	487
Krabbord	487
Krammen omega	198
Kranen + toeb.	566
Kraspen	426
Krasser	
leien-	373
zink-	378
Krijt	
-houder	671
speksteen-	671
was-	671
Kruisjes voor tegels	433
Kuipen	321-323
Kunststof	
-hamer	425
-lijmkam	430
-plooiometers	642
-spanen	460-465
-spanen met rasp	487
-voegbord	466

L	
Laarzen + toeb.	717
Lamellenplaatser	242
Lamellenslijpschijven	110
Lampen	
hoofd-	590-591
Inspectie-	588-589
soldeer-	400, 406-408
werf- + toeb.	569-582, 686
zaklampen	584-589
Las	
-apparaten + toeb.	412-413
-brillen	698
-helmen	699
-klemtangen	253
Laserafstandsmeters	654
Lasers	
-afstandsmeters + toeb.	654
-bril	657-658
kruislijn- + toeb.	656-657
lijn- + toeb.	656-657
ontvanger	657
rotatie- + toeb.	658-659
-waterpassen + toeb.	660-661
zelfnivellerende lijn-	656-657
Las-Fix	405
Latten	
behangers-	485
chape-	485
-bijl	370
-hamers	370-371
-maat	379
meet- voor lasers	662
telescoop-	662
Latexborstels	528
Leidekkershamer	372
Leien	
-hefboomschaar	374-375
-krassers	373
-schaar en accessoires	374-375
Level Fix	432-433
Lichtslang LED	579
Lier	747
Lijm	
-borstel	529
-kammen	430
-pistool	292
-spreiders	278-279
-tangen	278-280

Lijn	
-blok	299
boomklim-	743
-klem	746
leef-	746
positionerings-	743-744
vang-	745
verbindings-	745
Lijnwaterpas	638
Loodkloppers	379
M	
Maatbeker	319
Magneten voor tegels	431
Markers + displays	672-674
Markeer	
-pistool	680
-poeders	678
-stiften	672-674
-verf + toeb.	674, 679-682
Maskers	
mond-	689-690
halfgelaats-	690
fijnstof-	689
-filters	691-693
volgelaats-	692-693
Mastiek	
-messen	470, 483
-pistolen + toeb.	286-290
Meet	
-band zelfklevend	645
-latten alu	648
-latten voor lasers	662
-wielen	664
Mekanikersbeitel	336
Meng	
-machines	3-6, 424
-stangen + toeb.	6-8, 494-495
Messen	
afbreek-	264-269, 273-274
afsteek-	480
beitel-	481
cutter-	264-270, 273-276
elektrisch	272, 493
gips-	478
haak-	276
isolatie-	271-272, 488, 490
kabelontmantel-	251
mastiek-	470, 483
multifunctionele-	269, 480, 483

ALFABETISCHE INDEX

plamuur-	468-470
schilders-	470
spack-	472-478
trapezium-	269, 275-276
uitkap-	483
universeel-	270
veiligheids-	269-270
vervang-	273-276

Metaal	
-blokschaaf	497
-boren	150-157
-vijlen	293
-zaagbladen	132
-zagen	128-129

Meters	
deca-	646
helling-	636
hoek- + toeb.	651-652
laserafstands- + toeb.	654
plooi-	642, 662
rol-	643-645
telescoop-	653

Metsers	
-hamers	330, 369
-koord	298
-potloden	667
-priem	338
-schietlood	350
-truwelen	440-441, 443, 446-447
-winkelhaken	647

Micrometer (staal)	650
Microvezeldoek	309
Mikky opspanblokjes	299
Mobiel ankerpunt	750
Moersleutels	255
Mokers	331-332
Mondmaskers	689-690
Mondstuk	381
Montagetangen	185, 432
Mortelkuipen of -bakken	321-323, 424
Mozaïektang	426
Multi-hoek kopieerder	427
Multi-tool	480
Multigraph potlood	668
Muurklemmen	338

N	
Nagel	
-drijver	337
-gordels	384-386

-voor gipsplaat	183
-tassen	384-386
-trekkers	329, 368, 373
Nieten	
Blind-	232
-hamer	199
Nietjes voor FREUND	201

Nietmachines	
-manuele	199-200
Nijptang	244
Nivelleerschuiver	343
Nylon	
-hamer	328
-koord	298
-pluggen	180-184

O	
Oliekruijke	262
Omboordijzers	378
Omheiningswerktuigen	198
Onkruidbrander	408
Ontstopper	311
Oogbinders	
-manuele	345
Oogwaterpas	638
Oorbescherming	702-703
Opbergkoffers	624-627
Opspanblokjes	299
Opspantang 3de hand	502
Organizers	628-629
Overall One Way	731

P	
Pannenstrijkers	442
Pannetje voor stukadoor	485
Papegaaibektag	426
Papieren rol	309
Parket plaatsings- & snijgereedschap	242-243
Pasdarm	638
Passers	650
Pasta	
renovatie-	540
Patch'up	500
Pelikaanschaar	235, 237
Pendrijver	337
Penseel	379
Penseelborstel	115-117
Perforatierol	484
Permanent	
-long nib marker	672
-markers	672-674

-paint marker	674
Pijpsleutel	259
Pijptang	245
Pikhouweel	334
Pistolen	
chemische mortel-	197
lijm- (elektrisch)	292
mastiek-	286-290

Plaaster	
-rol	479, 537
-truwelen	440, 442-444, 446, 448
-voegers	444-445, 449
-voegmes	470

Plafond	
-boorstatief	24
-schuurmachine	34
-zaag	486

Plakspanen	451-459
Plamuurmessen	468-470
Platbektag	246

Platen	
-dragers	282, 503
-karren	508
-klemmen	503
-liften	504-505
-voethefbomen	503
Platform in alu.	504
Pleisterbewerkingsmachine	27

Plooi	
-klem	378
-meters	642, 662
-meters geomess	662
-plaat voor betonijzers	344
-tang	377-379
-ijzers	378

Pluggen	
gevel-	184
hollewand-	185
kozijn-	184
montage-	185
multimateriaal	182
nagel-	183
nylon-	180-184
universele-	180
Poetsdoeken in katoen	309
Poliertuwelen	442, 444-445, 447-448
Polijstmachines + toeb.	26, 63, 70-71
Polystyreen snijder (isolatie) + toeb.	488
Pomp	

ALFABETISCHE INDEX

-water	102
Ponstang	239, 380
Positionerings	
-gordel	744
-lijnen	743-744
Potloodscherper	669
Potloden	666-670
duomarker	668
metsters-	667
multigraph-	668
schrijnwerkers-	666
Prisma's en toeb.	663
Profielverbindingstangen	501
Propaanfles + toeb.	398
Punt	
-beitels	170-171, 336
bevestigings-	750
-hamer	335
-passer	650
-griptang	252
verankerings-	750
-zolen	429
Putdekselhaak	342
PVC duwer	291
Q	
Quick fix met autoklem	302
R	
Rainwear	731
Rasp	
hout-	293
steek-	500
Ratelsleutel	218, 255, 259-262
Ratelsleutelhouder	388
Rattestaart	500
Reciprozaagbladen	130-134
Reinigingsdoeken	309
Reinigingsset	
-tegels	431
Renovatie	
-freesmachines	32
-pasta	540
-schuurmachine	31
Richtwaterpas met libellen	663
Riek	
mest-	353
steen-	353
Riem	
gordel-	388
steun-	731

Rijen alu	639
Rijf	352
Ringsleutels	255, 257
Rioolrat	262
Rolmeters	643-645
Roofingbranders en gas	390-393, 402
Roofing	
-branders + toeb.	390-393, 402
-branderkop	394
-handgreep met draaisluiting	394
-sets	390-393, 402
-verlengpijpen	395
-voetstukken	395
Rotatielasers + toeb.	658-659
Rubber	
-emmers	320-321
-gasslang	396, 404
-gipsbekers	485
-hamers	425
-kniebeschermers	428
-kuipen	322
-spatel	471
spons-	460-461
S	
Saneringsfrees	32
Schaaf	
afkant-	498
blok-	285, 497
gips-	486
hoek-	486
Schaliedekkerstruweel	442
Scharen	
anti-kleef	241
blik-	234
bouten-	346-347
combi-	239
doorloop-	237
figuur-	234
gat-	235-237
Heggen-	355
hefboom-	243, 374-375
huishoud-	240
ideaal-	235-236
industrie-	241
kabel-	347, 239
knabbel- + toeb.	238
leien-	374-375
pelikaan-	235, 237
Snoei-	354

Takken-	355
universele-	235-237, 240-241
vloerbekledings-	240
Schietlood	350
Schijven	
afbraam-	109
diamant-	50-64
fiber-	111
lamellenslijp-	110
schuur-	109-112
snij-	105-108
Schilders	
-messen	470
-spatels	469, 471
Schoenen + toeb.	715-729
Schoffelhak	352
Schoonmaak	
-doeken	309
-dweilen	309
-sponzen	308
Schoppen	
ballast-	359
beton-	358
kabel-	358
sneeuw-	359
-stelen	363
zand-	357-358
Schraag	
plooibare-	506-507
regelbare-	507
zware houten-	506
Schrapers	340
Schrijnwerkers	
-hamer	285, 327
-potloden	666
Schroefgereedschap	210-232
Schroevendraaiers	221-227
-sets	221-223, 225, 227
+ tangensets	250
Schuifmaat	650
Schuimsproeiers	544
Schuur	
-blok	71, 496
-borden	27, 460, 464-465
-gaas	111, 496
-machine voor droogbouw	35
-middelen	110-117
-papier	35, 112
-schijven	27, 31-33, 109-111

ALFABETISCHE INDEX

-spaan	464
-sponzen	461, 464
Schuurder	
hand-	496
met kniegewricht	496
Signaaldop voor wapening	344, 685
Signalisatie	
-kegels	685
-ketting	684
-kleefband	518, 684
-lichten	686
-lint	684
-net	685
-paaltjes	685
Siliconvoegspatels	434-435
Sjabloon voor tegels	427
Sjabloon voor zink	379
Sjorbanden	304-305
-oproller	306
-klem	306
-haakmagneet	306
Slagdopsleutels + toeb.	258
Slagkop voor breekstang	339
Slaglijnmolens	675-677
Slang	
-breukventiel	397-398, 404
gas-	396, 404
-klem	202-203
koppel-	404
tuin-	556-558
Sleutels	
bougiedop-	259
combinatie-	257
dop- + set	258, 260-261
moer-	255
pijp-	259
platte-	256
ratel-	255, 260-262
ring-	257
sok-	259
steek-	257
stift-	228-230
toebehoren	262
Sleuventrekker	486
Sleuvenzaagmachine	42
Slijpkoppen	30, 66-67
Sloopijzer voor pannenlatten	383
Sloten	294-296
Sneeuwschuiver	359

Snijder (polystyreen)	488
Snijder (tegels)	416-421
Snijliniaal CTG	648
Snijregel voor gipsplaten	499
Snijschijven	105-108
Snoeschaar	354
Snoerspanners	299
Soksleutel	259
Soldeer	
-draad	413
-station	411
-staven	413
-bouten + toeb.	403
-bouten (elektrisch)	401, 410
-branderkop	399
-koffer	405
-lampen	400
-pistool (elektrisch)	410
-punten voor elektr. bouten	411
-set	410-411
-station + toeb.	411
-vloeistof	413
Spachtelborden	485
Spackmes + toeb.	472-478
Spaden	
grondwerkers-	361-362
tuin-	360
-steel	364
Spanbanden	396
Spanen	
flexibele afwerk-	453
chapeijzer	458
epoxy-	462
getande- + vervangbladen	459
kunststof-	460-465
plak-	451-459
pleister-	455-457
schuur-	464
sponsrubber-	460-461
styropor	492
Venitiaans	453
Vloerder-	458
Zwembad-	457
Spanrail	280, 282
Superflex	456
Spatels	434, 470-471
Speksteenrijt	671
Spieën voor tegels	432-433
Spieën voor terras	206

Spie voor montage van stelen	365
Spit	
-haak	353
-vork	353
Sponzen	
hydro-	308, 463
natuur-	308
rubber-	460-461
schuur-	460-461
synthetische-	27, 308
tegels-	308
Spuitschouder	680
Sputters voor druksproeiers	553
Sputmond	291, 431
Sputpistolen voor waterslangen	564-565
Staafelektroden	413
Staalraadborstels	117-118
Stangen	
boordsteen-	342
breek-	339
buig-	344
meng-	424, 494-495
-voor afbakennet	685
Statieven	
boor-	22-24
telescopische-	661
universele-	661
voor werflampen	583
Steek	
-beitels	283-284
-rasp	500
-ringsleutels	255
-zagen	123, 500
Steelhouder	313-316
Steen	
-beitels	336
-boren	160-169
-knippers	348-349
Stekker- en stopcontact	595-597
Stekkerdozen	597
Stel- en steunblokken	205-208
Stelen + toeb.	363-366
Steunriemen	731
Steunschijf rubber	26-27, 70-71
Stiftsleutels	228-230
Stifthouders + vervangstiften	669-670
Stof	
-afzuigunit	13, 77, 82, 91
-beschermkap	68-69

ALFABETISCHE INDEX

-blikken	311
-maskers	689
-opvangring	25, 45
-zuiger + toeb.	45-48
Stootvoegers	450
Stortkokers + toeb.	324
Striptangen	247, 249, 251
T	
Tafelbankschroef	281
Tafel voor grootformaat tegels	422
Tafelzaag (voor isolatie) + toeb.	490-491
Tafelzaagmachines	102
Tangen	
blindklink-	232
breek-	426
boordsteen-	342
buigklem-	253
buisvernauwings-	380
combinatie-	246, 248
draadstrip-	247, 249, 251
draadverbodings-	198
grip-	252-254
kabelknip-	248-249
kettingklem-	254
krimp-	251
lasklem-	253
lijm-	278-280
montage-	185, 432
mozaïek-	426
multifunctionele installatie-	247
nijp-	244
papegaaibek-	426
pijp-	245
platbek-	246
plooi-	377-379
pons-	239, 380
profielverbodings-	501
puntgrip-	252
-sets	247, 249-250
staaldraad-	244
strip-	247, 249, 251
tegelsnij-	426
telefoon-	246, 248
verbodings-	198
vlecht-	244
voorsnij-	244
waterpomp-	245
wijdbeegrip-	254
zijknip-	246, 248

Takkenschaar	355
Tapes + toeb.	510-518
Tape	
carpet-	514
-dispenser	511
Duct-	513
Teflon-	413
Tegel	
-boren	89, 161, 427
-dragers	435
-vervanglastiek	433
-gatzagen	427
-hamertje	426
-hoekjes	433
-kruisjes	433
-lift	423
-magneten	431
-snijders + toeb.	416-421
-snijtangen	426
-spieën	432-433
-spuitzak met 3 spuitmonden	431
-vergrendelingssysteem	99-101
-vibrator	421
-was-set	431
-wisser	435
-zaagmachine (elect.)	100-101
Telefoontangen	246, 248
Telescoop	
-buis	661
-latten	662
-meters	653
-stang voor verfrullen	539
-stang + adapter voor spackmes	475-478
-statief	661
-steel voor vensterwisser	310
Tinvijl met handvat	379
Toonbankdisplay	154, 214
Touwen	
pak-	301
sisal-	301
Traceerlat voor wanden	640
Traceerwagen	682
Trapboren	158-159
Transportplatform	627
Transportwagen	404
Trapezium	
-messen	269, 275-276
Truwelen	
hoek-	445, 447

driehoekig-	444, 449
forgetresse	442
inlijm- voor gasbetonblokken	466
kattetongen	442-443, 445, 447-448
metters-	440-441, 443, 446-447
pannenstrijkers-	442
plaafter-	440, 442-444, 446
polier-	442-445, 447
schaliedekkers-	442
vloerders-	442-446
Tuinslang + toeb.	556-565
T-stelen	364
T-winkelhaken	499, 648
U	
Uitblaaspomp	197
Uitkapmes mastiek	483
Uitvulplaatjes	207
Uitzetsjabloon voor tegels	427
Universeel	
-afschrapers	340, 480-482
-messen	270
-scharen	235-237, 240-241
-statieven	661
V	
Vaatdoeken	309
Valbeveiliging + toeb.	734-742
Valstopapparaten	746-747
Vanglijnen	745
Vegers	
Hand-	311, 316
Huis-	314
Industrie-	314
Kamer-	314
Straat-	312-313
voeten-	312
Zaal-	315
Veiligheids	
-bandlus	750
-brillen	695-698
-handbeschermers	337, 705-714
-handschoenen	705-714
-harnassen	734-742
-helmen	700-701
-klep voor gas	398
-laarzen	717
-lijnen	745
-messen	269-270
-schoenen + toeb.	715-729
-sets	734-737

ALFABETISCHE INDEX

Verbindingstangen	198
Verdeelkasten	599-601
Verf	
-borstels	520-530
-emmer	538
-bak	538
markeer-	679-682
-menger	539
-rollen	531-536
-rooster	531, 538
-schrapers	483
-toebehoren	538-539
-tubes	674
Verlengkabels	595
Verloopstuk	78, 91-92
Verpakkingstape + toeb.	518
Verstek	
-bakken	125
-snijders	239
Verwarmde draadsnijder	489
Veters	715-716
Vetpomp	262
Vijlen	293, 379
Vinylester mortel	196
Vlakdraadnieten	201
Vlechtangen	244
Vloeibetonverdelers	343
Vloerbekledingsschaar	240
Vloerderspaan	458
Vloerderstruwelen	442-446
Vloergeleidingsframe	29
Vloerwissers	310
Voeg	
-band	516-517
-banddispenser	499
-band hoekroller	499
-beitels	337
-borden	466
-spatels	434, 468-469
Voegen	
-frezen	72
-krabbers	427
Voegers	
bolle-	450
buigzame-	450
plaastr-	444-445
stoot-	450
Voethefboom	503
Volttester	227

Voorhamers	333
Voorsnijtang	244
W	
Waarschuwingstape	518, 684
Wandbevestiging voor tuinslang	558
Wandstraler	580-581
Was	
-krijt	671
-set voor tegels	431
Water	
-drukvat	25, 90
-opvangring	25
-pomp	102
-pomptangen	245
-recyclingsysteem	45
-slangen + toeb.	556-558
-spoelkop	93
Waterpassen	632-637
Compacte-	636-637
hoek-	636
lijn-	638
oog-	638
richt-	663
-rijen	663
toestellen	660
trapezium-	635
Wegwerpbaar handschoenen	706-707
Werflampen + toeb.	569-582, 686
-Galaxy LED	569, 573, 575
LED lichtslang	579
Oplaadbare LED-	572-574
Werpgewicht	743
Wijdbekgriptang	254
Winkelhaak	
- alu profiel met tussensteun	647
metsters-	647
regelbare (alu)-	648
schrijnwerkers-	648-649
stalen-	647
Stukadoer-	647
T-	499, 648
Wissers	
tegels-	435
venster-	310
vloer-	310
Wonderbar	373
X	
X-lock schijven	53-54, 56, 60-63

Z	
Zaagbladen	
beugel-	127
cirkel-	148
decoupeer-	136-138
hout-	131
metaal-	132
Multi-Tool	140-144
recipro-	131-134
Zaag	
diamantafkort-	38-39
diamant invalcirkel-	36-37
hand-	120-129
-machine met dubbel blad	44
-machine voor sleuven	42
plafond-	486
-tafels + toeb.	96-101
Zagen	
beugel-	127
fineer-	123
gasbeton-	125
gat-	144-148
hand-	120-129
inklapbare	126
kap-	122
metaal-	128-129
pvc-	129
speciale	126
steek-	123, 500
verstek-	125
Zaklampen	584-589
Zandschoppen	357-358
Zeeffulzen	197
Zeef Supershock	350
Zeemvel	309
Zijkniptangen	246, 248
Zijtafel	99-101
Zink	
-krasser	378
-sjabloon	379
Zolen	
punt-	429
Zoutsteen + set	379
Zuigers	46-48, 548
Zuigheffers	421, 436-438
Zuurstoffies	405
Zweihaken	649
Zwembadspaan	457
Zwenkwiel	97-99

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires pour raccordement au gaz	394-398, 404
Adaptateur pour douilles	220
Adaptateur pour tubes	43
Agrafes	
-omega	198
-pour FREUND	201
-zingué	201
Agrafeuse	
-à griller	198
-manuelle	199-200
-métallique	200
-professionnelle	199-200
Ajusteur de joint	431
Allume-feu	414
Ancrage	
-métallique	25, 185-195
Point d'-	750
Anneau collecteur d'eau/poussière	25
Anneau de sangle	750
Antichute + kits	734-742
Antichutes mobiles	746
Appareil de brasage	405
Arche de découpe	489
Arrache	
-clous Wonderbar	373
-litage de couverture	383
Arrosoir	564-565
Aspirateurs industriels + acc.	46-48
Aspiration	
-carter d'	77, 82, 91
Auge à mortier	322

B

Bacs à peintures	531, 535, 538
Bague de réduction	65
Baguettes de brasure	413
Baguettes de soudure	413
Baguette en fibre de verre	608-610, 614-615
Balai	
-à gazon	352
-coco	314
-de chambre	314
-de rue	312-313
-industriel	314
-ménage	314
Balayette	316
Bande à joint	516-517
Barre à mine + bouton	339
Barrière de balisage	685
Base pivotante	281

Batte de couvreur	379
Bâts de forage acc.	22-24
Becs en fibre	281
Bec verseur	318
Bêches	360-362
-à rebord	360-361
-de jardin	360
-terrassière	361
Binette demi-lune	352
Bloc de ligne	299
Bloc de ponçage	71, 496
Boîte à ongles	125
Bol à plâtre	485
Bottes de sécurité	717
Boucharde à perforeur	484
Bouchons d'oreilles	702
Bouchon de signalisation pour ferrailage	344, 687
Bouteille d'oxygène	405, 409
Bouteille propane	398
-clé de	404
Bouteille propane remplissable + trépied	398
Bouton pour barre à mine	339
Branchement Y avec mamelons	566
Braseur à gaz	411
Brosses	
-à asphalte	313
-à encoller	529
-badigeon	529
-pour bougie	118
-à main	117-118
-à recurer	316
-à trou de forage universelle	197
-de peintre	520-529
-industriel	115
-latex	528
-métallique	117-118
-nylon	117
-pour rinçage de chaussures	312
Burette à huile	262
Burins	
-à briques	337
-à pointe	336
-d'électricien	336
-de carrossier	336
-de maçon	336
-de mécanicien	336
-SDS-Plus	170
-SDS-Max	171
Buse de recharge	262

C

Câble élastique	302
Cadenas	292-296
-à cylindre	294
-combinaison	295
-pour volets	296
Cadre de guidage au sol	29
Cale	
-plaque par blocage	503
cylindrique à emmancher	365
Cales	
-biseautées	206, 208
-d'ajustement et de montage	205-208
-d'écartement	206
-d'épaisseur	433
Caméra d'inspection + acc	612-613
Capot d'aspiration	68-69
Carreleurs	
-bac de rinçage	431
coins de-	433
marteau de-	426
truelles de-	442-443, 445-446
Carter d'aspiration	77, 82, 91
Cartouches de gaz	399-400, 409
Casques	
-anti-bruit	702-703
-de sécurité et accessoires	700-701
Casquettes	701
Casserole de plâtrier	485
Ceinture	
-avec boucle	388
-avec décrochage rapide	388
-élastique thérapeutique	731
-de maintien	744
Chaîne	
-antivol	296
-de signalisation	684
-pour goulotte	324
Chargeur	575-576, 605
Chariot	
-à bonbonnes de gaz	404
-à roues pour seau et cuvette	320
-à traçer	682
-dévidoir	558-559
-portes plaques	508
Chasse clou	337
Chasse-goupilles	337
Chaussures de sécurité + acc.	717-731
Chevilles	
-à clou	183

INDEX ALPHABÉTIQUE

-avec collerette	180-181
-(extra) longues (avec collerette)	181
-multi	182
-nylon	181
-de façade	184
-pour isolants durs	184
-pour matériaux creux	185
-pour plaques de plâtre	185
-universelle	180, 182
Chevillette	
-à béton	338
-de briqueteur	338
Chiffons en coton	309
Cintreuse pour fer à béton	344
Cisaille	
-à branches	355
-à haies	355
-à tôle	234-237
-avec bras démultipliés	234, 237
-à levier	375
-(bi)chantourneuse	234, 236-237
-coupe-ardoise + acc.	374-375
-coupe-trou	235-236
-guillotine	243, 374-375
-idéale	235-236
-passage continu	234, 237
-pélican	235, 237
-pour ardoise	374
-universelle	234-237
Ciseaux	
-à bois	283-284
-à câble	239
-anti-adhésif	241
-combi	239
-de menuisier	284
-de ménage	240-241
-de tailleur /tapis	240
-industriels	241
-tête à frappe	481
-universels	240-241
Cire de refroidissement	79
Clou	201
Clou express	186
Clavettes et tendeur	350
Clés	
-à ajustement	245
-à cliquet	260
-à douille + acc.	258-261
-à molette	255
-à pipe débouchées	259

-à tube	259
-de bouteille à gaz	404
-mixtes	257
-plates	256
-polygonals	257
-racagnacs + acc.	260-261
-serre-tubes	245
-six-pans mâles + sets	226-231
Clinch-on fixateur angulaire	499
Clou arrache-	373
Clous zingués	201
Coffres à outils	624-630
Coffret	
-de brasseur	405
-de distribution électrique	601-603
Coins de carreleurs	433
Colliers	
-de serrage	202-204, 396
Compas à pointes	650
Cône fluo	685
Connecteur avec connexion filaire	404
Copieur de forme multi-angle	427
Coquilles anti-bruit	703
Cordage de sécurité	746
Corde	
-colorée PPM	300
-polyéthylène	301
-polypropylène	298, 301
-polyester	746
-tressée	300
Cordeaux traceurs	677-679
Cordon de raccordement	597
Coupe	
-ardoises	374-375
-boulons	346-347
-câbles	248-249
-carreaux manuels + acc.	416-420
-dalles	348-349
-électriques + acc.	96-102
-carrelages circulaire	427
-parquet	243
-tête de boulons	347
-tube	239
-vitre	426
Couronnes (diamantées)+acc.	15, 73-93
Coussin genouillère	
Couteau	
-à colle	430
-à démastiquer	483
-à dénuder	247, 249

-à enduire	471-478
-à lame rétractable	270
-à mastiquer	470
-à seau	471
-de peintre	470
-de plâtrier	470, 478
-de sécurité	265, 269-270
-Japonais	470
-multifonctions	480, 483
-pliable	270
-pour matériel isolant	271, 492
-thermique pour polystyrène	488
-universelle	270
Craie	
-de cire	671
porte-	671
-pour tableau	671
-stéatite de Briançon	671
Crayons	
-de maçon	667
-de menuisier	666
-duo	668
-multigraphe	668
Croc à fumer à douille	353
Crochet pour canalisation	342
Croisillons écarteurs	433
Cutters + lames	264-270, 273-276
Cutter pour membranes d'étanchéité	382
Cuve à plâtre	485
Cuvelle à mortier	321
Cuvelle à plâtre	321
D	
Dame carrée	342
Déboucheur	
-de canalisation	262
Décamètres	646
Décintoir	
-à pic	335
-à hache	335
Découpeuse à lame double	44
Découpeuse au fil chaud	489
Dérouleur	
-de câble	592-593, 619
-de tape	518
-de bande à joint	499
Désherbeur	408
Détendeurs	397, 404
Dévidoir automatique	558
Display comptoir	154, 214
Dispositif de soudeur	405

INDEX ALPHABÉTIQUE

Disques	
-à ébarber	109
-à lamelles	110
-à surfacer	28, 30, 66-67
-à tronçonner	105-108
-de fraisage	32
-diamantés + acc.	52-65
-fibre	111
X-Lock	53-54, 56, 60-63, 105
Douilles	
-à choc 6-pans + acc.	258
-à bougie + acc.	259
-magnétiques	220
Duct tape	513
E	
Ebrancheurs	355
Ecarteurs	278-279
Ecrans	
-de soudure + verres	699
Egalisateur pour béton/bitume	343
Elastique	
-autocoinceur	302
-câble	302
-vélo	302
Elingues	
-avec boucle	304
-rondes	304
Embout	
+ assortiments et displays	210-220
-d'arrosage + acc.	560-566
-de guidage	616
-de sécurité	213
Enclume de couvreur	372
Ensemble de pluie	731
Enrouleurs de câble	592-594
Entonnoir	319
Eponges	
-de carreleur	308
-eco	308
-epoxy	308
-hydro	308
-synthétique	308
-végétale	308
Epussette	529
Equerres	
-à onglet	649
-acier avec talon	647
-d'angle	486
-de maçon	350, 647
-de menuisier	648-649

-de plâtrier	647
-fausse	649
-optique	663
-profilée en alu	647
-réglable en alu	648
T-	499
Espaceurs	207
Etai extensible	502
Etaux	
-de serrage	281
-de table	281
-pincés	252-254
-pour perceuse à colonne	281
Extracteur de pavés	342
F	
Fausse équerre	649
Fermeture rapide Speedy Tie	204
Fer	
-à cingler	378
-à souder + acc.	401, 403
-de plâtrier	470
Ficelle	
-d'emballage	301
-de maçon	298
Fiche	
-femelle triple	597
-CEE male/femelle	598
Fil	
-de fer	345
-à plomb de maçon	350
-de soudure	413
Filet pour remorque	304
Film plastique de protection	515
Fixations	
-chimiques + acc.	196
Fixation murale pour tuyau	558
Flexible d'entraînement	31, 34
Forets	
-à métaux	150-157
-à pierre et béton	160-169
-étagés	158-159
-spéciale carrelage + acc.	89-90
Forgetresse	442
Forme à couder pour fer à béton	344
Fourche	
-à bêcher	353
-à cailloux	353
-à fumier	353
Fraises à déjointoyer	72
Fraises conique	157

Fraiseuse de rénovation	33
Fraise pour fraisage	80
Frottoir	
-caoutchouc	460-461
-en bois	464
-en polyurethane	465
-éponge abrasif (EPOXY)	464
G	
Gaine de protection pour corde	746
Gants de protection	704-714
Gants jetables	706-707
Gel lubrifiant	616
Genouillères	428-429
Godet	394
Gouges	284
Goujon	187
Goulottes + acc.	324
Gratte vitres	484
Grattoir	
-à bitume	340
-à déjoindre	427
-à peinture	483
-à zinc	378
-en alu	482
-universel	482-484
Griffe	
-à zinc	378
-de ferrailleur	344
-piocheuse	352
-pour ardoise	373
Grignoteuse + pièces de rechange	238
Grimettes d'élagage	743
Grille	
-à plâtre	486
-emeri	11, 496
-plastique avec poignée	538
Guide réglette avec niveau	663
Guide de coupe pour polystyrène	488
Guide de forage	90
Guillotine	
-cisaille pour ardoises	374-375
-coupe parquet	243
H	
Hachette avec manche	356
Hachette à litéau	370
Harnais de sécurité	738-742
Houe forgée	352
I	
Indicateur de débit	25
Interclips zinc	380

INDEX ALPHABÉTIQUE

J

Jalons + acc.	663
Jauge de contour	427
Jerrycan	318
-Bec verseur pour	318
Jetable	
Gants-	706-707
Jeu	
-à souder	379
-de clés	256-257
-d'embouts	214-219
-de tournevis	221-223, 225, 227

K

Kits	
-antichutes	734-737

L

Lacets	715-716
Lames	
-cassables (cutters)	264, 273-274
-de rechange	264, 273-274
-de scie à bois	131
-de scie à bûches	127
-de scie à métaux	129
-de scie circulaires	148
-de scie multi-tool	139-143
-de scie sauteuse	135-138
-de scie recipro	130-134
-double crochets	276
-trapèzes	275-276
Lampes	
-à souder	399-401
bande LED	579
-clignotante+ acc.	686
-de chantier + acc.	569-583
-d'inspection	587-588
-frontales	590-591
LED	
-de poche / torche	584-589
Lances	
-à braser	399
-à débit réglable	564-565
-pistolet	564-565
Langue de chat	442-443, 445, 447-448
Lasers	
-à croix + acc.	656-657
-à distance	654
-mires pour	662
-récepteur	657, 659
-rotatifs + acc.	658-659
Latte de coupe CTG	648

Lavettes synthétiques	309
Lève	
-carreaux	423
-plaque	504-505
-plaque à pied	503
-porte	282
Level fix	432-433
Liens	345
Lieur	
-manuel	345
Limes	293, 379
Liquide à souder	413
Longes	
-absorbeur de choc	745
-de connexion	745
-de maintien	743-744
-sangles et câbles	749
Louchet d'arrachage	362
Ligne de vie	746
Lunettes	
-de sécurité	684-698
-de soudage	698
-masque	699
sur-	697

M

Machine	
-à malaxer + acc.	3-9, 424
Maçon	
-burin de	336
-équerre de	350, 647
-ficelle de	298
-fil à plomb de	350
-marteau de	330, 369
-règle de	640
-seau de	320-321
-truelles de	440-441, 443, 446-447
Maillet	
-caoutchouc	425
-de sculpteur	285
-de menuisier	285
-nylon	328
-plastique	425
-pvc	379
-sans rebond	328
Main de fer	378
Malaxeurs + acc.	7-9, 494-495
Manches	
-de brosse	363
-de haches	365
-de houe	363

-de masse	364
-de massette	365
-de marteau	365
-de pelle courbée	363
-de pioche	364
-de râteau	363
-droit pour grattoir	363
-pour bêches	364
-pour égalisateur pour béton	363
-télescopique pour raclette à vitre	310
Manchons de rechange	533, 535
Mandrin de vissage magnétique	213
Manille pour tire-câble	615
Marteaux	
-à tête caoutchouc	425
-agrafeur	199
-d'ardoisier	372
-d'électricien	327
-de carreleur	426
-de charpentier	370-371
-de coffreur	329-330, 368-369, 371
-de dalleur	341
-de maçon	330, 369
-de mécanicien	326
-de menuisier	327
-de paveur	341
Martelette à briques	335
Marqueurs	
-duo	668
-Long Nib	672
-permanent	672-674
-tube	674
Masques	
-complet	691-692
demi-	690, 692
-filtrants	689
Filtres pour-	691, 693
Mastic de recouvrable	540
Masse	333
Masse tranche	333
Massette	331-332
Mèches à bois	172-177
Mélangeurs	7-8, 494-495
Mélangeur de peinture	539
Merlin	333
Mesureur	
-laser de distance	654
-d'angle + acc.	651-652
-d'écartement pour lattes	379
-de câble	622

INDEX ALPHABÉTIQUE

Mètres	
déca-	646
odo-	664
-pliant	642
-pliant Geomess	662
-ruban	643-645
-télescopique + acc.	653, 662
Meuleuse d'angle	40-41
Micromètre en acier	650
Mikky repères d'alignement	299
Mini montage mix	206
Mires	
-télescopiques	662
Molette de rechange (pour coupe carreaux)	416-420
Monture	
-de scie à métaux	128-129
-pour rouleaux à peindre	533-534, 536
Moulin à crepir	485
Mousqueton	749
Multi-tool	139-143

N

Nez de robinet	560
Niveaux	
-à eau	632-635
-angulaire	636
-avec inclinomètre digital + batterie	652
-automatiques laser	658-659
-compact	637
-pour ficelle de maçon	638
-rectangulaire	632-634
-sphérique	638
-trapèze	635

O

Odomètre & accessoires	664
Outil de serrage	280-281
Outil de démolition pour couvreur	383

P

Palette	
-de jointoyage	466
-de plâtrier	485
Panne	403
Papier à poncer	35, 112
Parquet	
-kit de pose	242
-guillotine	243
-outil de de calage	242
-pose lamelle	242
Patch de réparation	500
Pâte de rénovation	540
Patin de polissage	26, 70-71

Peigne à plâtre	485
Peinture de marquage + acc.	679-682
Pelles	
-à ballast et de déneigement	359
-à béton	358
-à sable	357-358
-à poussière	311
-pose câble	358
Perceuse à main + acc.	10
Perche	
-télescopique alu	475, 539
Perforateur pour polystyrène	488
Pied à coulisse	650
Pierre à souder	379
Pierre d'affutage	65
Piles + acc.	602-604
Pinces	
-à becs	246, 248
-à border	376-377
-à décoffrer	338-339
-à dénuder	247, 249
-à gaufrer	380
-à joint debout	377
-à plier les crochets de gouttières	378
-à poinçonner	239
-à relever	377
-à ressort	279
-à riveter	232
-à sertir	251
-à tuyaux	245
-bec perroquet	426
-combi coupeur / dénudeur	248
-coupante de devant	244
-coupante diagonale	246, 248
-coupante pour câble	244
-coupe-câbles	248
-coupe-carreaux	426
-d'expansion	185
-de montage	432
-de mosaïste	426
-étau	252-254
-multi-fonction	247
-multiprise	245
-pose-bordure	342
-ramasse-déchet	311
-sets	247, 249-250
-téléphone	246
-tenaille	244, 426
-universelle	246, 248
Pioche	334

Pistolet	
-à braser électrique	410
-à colle électrique	292
-à silicone + acc.	286-291
-pour mortier chimique	197, 288, 290
-pour tuyaux d'arrosage	564-565
Planche mobile avec genouillères	429
Plate-forme en alu	504
Plâtoirs	
-auto-agrippante velcro	463
-avec rape métallique	487
-caoutchouc	460-462
-jointoyage Epoxy	462
-hydro éponge	462-463
-styropor	464
Plâtresses	
-à chape	458
-bi-soft	453, 455
-de carreleur	458
-dentelées + lame de rechange	459
-générales	451-454
-manche en bois	451
-pour piscine	457
-Premium (Superflex)	456
-Soft Grip	452-453, 455, 457
Plâtrier	
casserole de-	485
couteau de-	478
fers de-	470
palette de-	485
spatule de-	444-445
truelle de-	440, 442-444, 446
Plieuse	377
Poche à clous + acc.	384-386
Poche à douilles pour mortier	431
Pochette	
-pour cutter	388
Poignard plâtre	500
Poignée	
-à gachette	394
-de transport	503
-pare-coups	337
-pour lampe à souder	399
Poinçonneuse	380
Point d'ancrage	750
Pointeau	337
Pointe à tracer	426
Polisseuses + acc.	26
Pompe à air	197
Pompe à dessouder	411

INDEX ALPHABÉTIQUE

Pompe à eau	102
Pompe à graisse	262
Ponçage	
-bloc de	71, 496
Ponceuses	
-à béton	28-30
-à long cou	31, 34
-à main	496
-à manche	496
-de rénovation	31
grille emeri pour-	111, 496
-pour plaquiste	35
Porte	
-craie	671
-dalles	435
embouts magnétique	213
-marteau	384-387
-mine	669-670
-outils	76, 91, 388, 743
-panneaux	282
Porteur de manche	315
Pose lamelle	242
Poste à souder + acc.	412-413
Poteau de balisage	685
Poudre de traçage	678
Poulie en fonte	350
Poussoir à neige	359
Prise	
-avec interrupteur	597
-à clapets	596
-domino	597
-mâle et femelle	596
multi-	597
-murale	599
Profils en alu	640
Protection	
-anti-bruit	702-703
-antichute	732-750
-caoutchouc pour massette	332
-de la tête	700-701
-des mains	704-714
-des yeux	694-699
-du visage	699
-genouillères	428-429
-personnelle	687-750
-respiratoire	688-693
Pulvérisateurs	543-555
-à main	543-546
-à mousse	546
-accessoires	553-555

Q	
Quick fix autocoinceur	302
R	
Rabot	
-à bois	
-à chanfreiner	498
-à plâtre	486
-universel	285, 497
Racagnac + acc.	255, 259-260
Raccord	
Adaptateur avec	560
- d'extension et de réparation	562
- de dérivation	562
- de réduction	78, 92-93
- de tuyau	562
coupleur	562
malaxeurs	9
rapide	561
tuyaux d'arrosage	560-566
Raclette	
à jointoyer	435
-pour asphalte	310
-de sol	310
-en caoutchouc	310
-pour vitre	310
Racloir	340
Racloir (lame interchangeable)	483
Rail de guidage	37, 40, 419
Rail de serrage	280
Rainureuse	42
-pour béton cellulaire	486
-pour polystyrène	488
Rallonges	596-598
Rape	
-à bois	293
-cylindrique	500
Rapporteur d'angle	650
Râteau	351
Ratissoire à tirer	352
Recyclage	
-Système de	45
Règle	
-à découper	499
-à niveau	633
-alu (graduée)	648
-de colleur	485
-de coupe	484
-de maçon	640
-pour chape	638
-de traçage	640

Réparoirs	450
demi-rond	450
flexibles	450
rigides	450
Repères d'alignement	299
Réservoir à eau sous pression	25, 90, 548
Riflard à lame rigide	480
Rivets en alu	232
Roue de glissement pour baguette	614
Roues pivotantes	97-99
Rouleau à enduit	479, 537
Rouleau de guidage pour câble	615
Rouleaux de peinture + acc.	531-535
Rouleau débulleur	536
Rouleau de colleur	536
Rouleau d'essuyage	309
Rouleau de pression	381
Rouleur d'angle + acc.	499
Robinet + acc.	566
Ruban	
-adhésif	512, 514
-adhésif isolant	512
-de signalisation	518, 684
-téflon en dispencer	413
S	
Sac en bâche	742
Sangles	
-d'ancrage	750
-d'arrimage	304-305
-de levage	303
-enrouleur de	306
-pince pour	306
-aimant pour crochet de	306
Scies	
-à bûche	127
-à dos	122
-à guichet	123, 500
-à main pour pvc	129
-à métaux	128-129
-à onglet	125
-à panneau	123
-à tube	43
-béton cellulaire	125
-circulaire diamant + acc.	36-37
-circulaire pour pierre	38-39
-de plafond	486
-égoïne	126
-électrique	272, 493
-isolation	123, 492
-mini (junior)	129

INDEX ALPHABÉTIQUE

-pliante	126
-trépons + acc.	144-148, 427
Seau	
-de maçon	320-321
-à peinture	538
-à plâtre	320
Sécateur	354
Sécurité	
-chaussures de + acc.	715-729
-longes de	743-745
Semelle	
-avec pointes	429
Séparateur de robinet	566
Serre	
-joints	278-280
-tubes	245
Sertisseuse	501
Sets	
-à roofing	390-393, 402
-à souder	379, 405
-carreleur	431
-de joints	555, 563
-de pinces	247, 249
-pour parquet	242
Signalisation	
-barrière de	685
-chaîne de	684
-cône de	685
-lampe clignotante + acc.	686
-poteau	685
-ruban de	684
-tape adhésif de	684
Souder	
fers à-	401, 403, 410
jeu à -	405
lampes à-	399-401
poste à-	412
Soupapes d'arrêt	555
Soutien musculaire	731
Spatules	
-à jointoyer	468-469
-à maroufler	484
-de peintre	468-469
-de plâtrier	444-445
-en silicone	434-435
-multi-tool	480
Station de brasage + acc.	411
Support outil pour Levpano	504
Support pour patins de polissage + acc.	26, 70
Suspension express	185

Système	
-de verrouillage des carreaux	99-101
-de recyclage d'eau et acc.	45
T	
Table	
-de découpe pour polystyrène + acc.	490-491
-de découpe pour carrelage	422
-latérale	99-101
Tablier avec poche	384
Taille-crayons	669
Taloche	
-ABS	465
-à pointes	487
-caoutchouc	460
-gratton	487
-polystyrène	465
Talocheuse électrique	27
Tamis	197
Tamis en plastique Supershock	350
Tapes + acc.	510-518
Carpet-	514
Duct-	513
-de masquage	510
-d'emballage	518
Tarrière, vrille à terre	350
Techniques de forage diamant	11-25
Tenaille	244, 246
-de menuisier	244
-téléphone	246
Tendeur de cordeau	299
T-équerre	499, 648
Tête à eau	93
Tétines pour pistolets à silicone	291
Testeur de tension	227
Tire-clou	373
Tire-fil	606-613
Tire-fil en set et acc	618
Torchons	309
Tournevis	221-227
jeu de-	221-223, 225, 227
-porte-embouts	220
Tracette à zinc	379
Trappes magnétiques	431
Traverse d'ancrage	750
Trépieds	
-de sécurité + acc.	747
-porte-jalon	663
-pour lampes de chantier + acc.	583
-télescopiques + acc.	661
-universels + acc.	661

Tréteau	506-507
Tronçonneuses diamantées électriques + acc.	96-102
Troisième main	502
Truelles	
-à polir	442-445, 447
-d'angle	445, 447, 449
-d'ardoisier	442
-de carreleur	442-443, 445-446
-de couvreur	442
-de maçon	440-441, 443, 446-447
-de plâtrier	440, 442-443, 446
-forgetresse	442
-langue de chat	442-443, 445, 447-448
-pour colle béton cellulaire	466
-triangulaire	444, 449
Trusquin de plaquiste	497-498
Tuyau	
-d'arrosage + acc.	556-557, 562
-pour gaz + acc.	396, 404
V	
Valet	338
Valve de rupture	398, 404
Valve de sécurité	398
Ventouse	436-438
Verre doseur	319
Verrous	294-296
Vibrateur électrique pour carrelage	421
Vis	
-à béton	190-194
-à béton cellulaire	195
Vrille à terre	350
Z	
Zinc	
-griffe à	378



Artline®



BATI-CLEAN

BATTIPAV



FECIN

freund

G-MAN®



Knudsen Kilen A/S



MESTO®



PREMIUM ALU®



SECURX



Tajima



*A world of
Quality tools!*



Ref. KAT 2025



5 420000 067233

De prijzen zijn in € exclusief BTW, Bebat en Recupel.
Les prix sont en € hors TVA, Bebat et Recupel.