



BOUWGEREEDSCHAP **OUTILLAGE DU BÂTIMENT**



SCAN FOR
REAL-TIME
PRICING



3

UNITED BRANDS OF



BATI-CLEAN

Schoonmaaktoebehoren
Produits d'entretien



Koorden en touwen, markeersystemen
Verborstels en -rollen
Ficelles, cordes et outils de marquage
Outils de peinture



Diamantgereedschappen en machines
Outils diamantés et machines



Werflampen / Verlengkabels / Kabelhaspels
Lampes de chantier / Rallonges /
Enrouleurs de câbles



Branders en gas
Outils chauffants et gaz



Stukadoor- en schildergereedschap
Outils spécialisé pour plâtrier et peintre

PREMIUM ALU®

Waterpasrijen en alu-profielen
Règles à niveau et profils en alu



Tapes en maskingtapes
Tapes et tapes de masquage

SECURX

Valbeveiliging en persoonlijke bescherming
Protection antichute et individuelle



Bouwgereedschap, meetsystemen, sjor- en
hijbsbanden, lijmtangen, emmers en kuipen, ...
Outils pour bâtiment, systèmes de mesure,
sangles d'arrimage et de levage, serre-joints,
seaux et cuvettes, ...



Tegelzettergereedschap, Mastiekpistolen
Outils de carreleurs, Pistolets à silicone



Industriële gereedschappen
Outillage industrielle



Steenknippers
Coupe-dalles



Markers
Marqueurs



Schroefbits
Emboutis



Tegelzettergereedschappen
Outils de carreleur



Ademhalingsbescherming
Protection respiratoire



Schroevendraaiers, tangen en sleutels
Tournevis, pinces et clés



Branders en gas
Outils chauffants et gaz



Handgereedschappen
Outils à main



Electrische machines
Machines électriques



Komborstels en industriële borstels
Brosses coupes et brosses industrielles



Handgereedschap voor dakdekkers
Outils de zingueurs et d'ardoisiers



Handzagen
Scies égoïnes



Stiftsleutels
Clés mâles



Waterpassen
Niveaux à eau



Stel- en steunblokken
Cales d'ajustage et de montage



Hangsloten en grendels
Cadenas et verrous

MESTO®

Druksproeiers
Pulvérisateurs



Bouwgereedschap / Platenliften
Outils du bâtiment / Lève-plaques



Pluggen / Bevestiging
Chevilles / Fixation



Lasers en topografie
Lasers et géodésie



Renovatiepasta en schuurmiddelen
Pâte de rénovation et outils de ponçage



Systèmes voor het trekken van kabels
Systèmes de tirage de câbles électriques



Truwelen, plakspanen
Truelles, plâtres



Veiligheidsschoenen
Chaussures de sécurité



Tapes
Tapes



Nietmachines
Agrafeuses



Cutters, rolmeters en decameters
Cutters, mètres à ruban et décimètres



Stalen verankering
Ancrage métallique



Opbergkoffers en toebehoren
Coffres et accessoires



Bouwemmers en kegels
Seaux de maçon et cônes



Signalisatie, emmers en kuipen
Signalisation, seaux et cuvettes

1-48

1

EIBENSTOCK



49-102

2

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES DISQUES DIAMANTES ET MACHINES



103-118

3

SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS



119-148

4

ZAGEN SCIES À COUPE



149-178

5

BOREN FORETS



179-208

6

BEVESTIGING FIXATION



209-232

7

SCHROEFGEREEDSCHAP OUTILS DE VISSAGE



233-262

8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS CISAILLES, PINCES ET CLÉS



CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES

9

263-276



DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DIVERS

10

277-296



TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE

11

297-306



REINIGINGSBENODIGDHEDEN
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

12

307-316



EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES

13

317-324



BOUWGEREEDSCHAP
OUTILS DU BÂTIMENT

14

325-366



DAKDEKKERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR

15

367-388



BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

16

389-414



415-438

17

**TEGELZETTERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR**



439-466

18

**TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES**



467-508

19

**GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITIONS**



509-518

20

**TAPES
TAPES**



519-540

21

**VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES**



541-566

22

**DRUKSPROEIJERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE**



567-604

23

**WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ**



605-622

24

RUNPOTEC



OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES

25

623-630



WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES

26

631-640



MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE

27

641-654



LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE

28

655-664



MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE

29

665-682



SIGNALISATIE
SIGNALISATION

30

683-686



PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE

31

687-750



Zowel de verkoper als de fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel, verlies of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het product, of uit de onmogelijkheid het product te gebruiken. De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze meest recente ervaringen. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Het is bedoeld als handleiding voor mensen met een technische achtergrond en die in staat zijn één en ander op eigen risico te kunnen beoordelen. Wij garanderen geen gunstige resultaten en aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van het product. De vermelde afmetingen zijn uitsluitend ter indicatie.

De foto's en gegevens in deze catalogus zijn niet contractueel. Alle rechten voorbehouden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont basées sur notre expérience personnelle et sont dignes de foi. Néanmoins, ce guide est destiné aux personnes ayant une habileté technique suffisante. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus responsables d'un résultat défavorable si celui-ci provient d'un défaut d'habileté ou en général d'une mauvaise utilisation des produits. Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont données à titre indicatif.

Les photos et données dans ce catalogue ne sont pas contractuel. Tous droits réservés.

16

BRANDERS EN GAS OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

MAGMA

ROOFINGSETS
TOEBEHOREN
VOOR GASAANSLUITING
SOLDEERLAMPEN EN GASPATRONEN

MAGMA

SETS À ROOFING
ACCESSOIRES POUR
RACCORDEMENT AU GAZ
LAMPES À SOUDER ET CARTOUCHES DE GAZ

CFH

ROOFINGSETS
SOLDEREN EN BRAZEREN
SOLDEERLAMPEN
ONKRUIDBRANDERS
GASPATRONEN
SOLDEERMATERIAAL
LASAPPARATEN
TOEBEHOREN
AANSTEKERS

CFH

SETS À ROOFING
SOUDER ET BRASER
LAMPES À SOUDER
DÉSHERBEURS
CARTOUCHES DE GAZ
MATÉRIEL DE SOUDURE
POSTE À SOUDER
ACCESSOIRES
ALLUME-FEU



LEGENDE • LÉGENDE

 Dak- en wegwerken
Travaux d'étanchéité

 Verfaaijbranden
Travaux de décapage

 Krimpen
Travaux thermo-rétraction

 Solderen
Travaux de soudage

 SOFT-GRIP handgreep
Poignée SOFT-GRIP

 Roestvrijstaal
Acier inoxydable

 Titanium
Titane

 Regelbare druk
Pression réglable

 Vaste druk
Pression fixe

 SHELL aansluiting
Raccord SHELL

 Draaibaar aan 360°
Orientable à 360°

 Piëzo ontsteker
Allumage Piëzo

 Regelbaar debiet
Débit réglable

 Max 20 bar
Max 20 bar

 POL aansluiting
Raccord POL

 Snelkoppeling
Raccord rapide

 3/8\" L/G aansluiting
Raccord 3/8\" L/G

 Slang Ø 6,3 mm
Tuyau Ø 6,3 mm


 Omgeving C°
Température

 Slang Ø 8,0 mm
Tuyau Ø 8,0 mm

 Vlamtemperatuur
Temp. de flamme

SUPER TURBO SETS INOX


Turbo roofingbrander INOX • Lance roofing INOX

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705605		5420000059863	720	900	1,152 kg	-	1	1	108,70
 Zachte vlam Flamme tendre 									
MA 705605									
Brandør • Ø brûleur								60 mm	
Gasverbruik, bij 4 bar								7,4 kg/h	
Consommation de gaz à une pression de 4 bars									
Vermogen • Puissance								102 kW	
Totale lengte • Longueur totale								900 mm	

SUPER TURBO SETS INOX



INOX-SET met 10 m gas slang en drukregelaar 4 bar
INOX-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar




code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705616		5420000059870	720	900	2,716 kg	-	1	1	169,00




MA 705616	
Brander Ø • Ø brûleur	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar	7,4 kg/h
Consommation de gaz à une pression de 4 bars	
Vermogen • Puissance	102 kW
Brander lengte • Longueur du brûleur	900 mm
Drukregelaar • Détendeur	4 bar
Gasslanglengte • Longueur de tuyau	10 m

SUPER TURBO SETS TITAN



Turbo roofingbrander TITANIUM
Lance roofing TITAN



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705725		5420000059887	720	900	0,662 kg	-	1	1	138,70




MA 705725	
Brander Ø • Ø brûleur	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar	7,4 kg/h
Consommation de gaz à une pression de 4 bars	
Vermogen • Puissance	102 kW
Totale lengte • Longueur totale	900 mm






SUPER TURBO SETS TITAN



TITANIUM-SET met 10 m gasslang en drukregelaar 4 bar
TITAN-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705790		5420000059894	720	900	2,226 kg	-	1	1	195,00



MA 705790

Brander Ø • Ø brûleur	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar Consommation de gaz à une pression de 4 bars	7,4 kg/h
Vermogen • Puissance	102 kW
Brander lengte • Longueur du brûleur	900 mm
Drukregelaar • Détendeur	4 bar
Gasslanglengte • Longueur de tuyau	10 m

Display Turbo Roofingbrander TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)
Display Lance Roofing Turbo TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)

code							min.	€
MA AP04	display	-	6x INOX-SET 3x TITAN-SET	27,000 kg	-	1	1	1590,00



	MA 705616	MA 705790
Brander Ø • Ø brûleur	60 mm	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar Consommation de gaz à une pression de 4 bars	7,4 kg/h	7,4 kg/h
Vermogen • Puissance	102 kW	102 kW
Brander lengte • Longueur du brûleur	900 mm	900 mm
Drukregelaar • Détendeur	4 bar	4 bar
Gasslanglengte • Longueur de tuyau	10 m	10 m



SUPER TURBO SETS TITAN




Turbo roofingbrander TITANIUM Lance roofing TITAN

code			L1	L2			min.	€
			mm	mm				
MA 703105		5420000059849	250	400	0,604 kg	-	1	106,20



MA 703105	
Brander Ø • Ø brûleur	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar	4 kg/h
Consommation de gaz à une pression de 4 bars	4 kg/h
Vermogen • Puissance	54 kW
Lengte halspijp • Longueur du tube coudé	140 mm



TITANIUM-SET met 10 m gas slang en slangbreukventiel TITAN-SET avec tuyau 10 m et valve de rupture

code			L1	L2			min.	€
			mm	mm				
MA 703160		5420000059856	250	400	1,508 kg	-	1	170,00



MA 703160	
Brander Ø • Ø brûleur	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar	4 kg/h
Consommation de gaz à une pression de 4 bars	4 kg/h
Vermogen • Puissance	54 kW
Lengte halspijp • Longueur du tube coudé	140 mm
Gas slanglengte • Longueur de tuyau	10 m





Handgreep met draaisluiting en 360° koppeling
Poignée à gachette, raccord tournant 360°

code							min.	€
MA 602000		5420000038240	SOFT-GRIP	0,330 kg	-	1	1	61,30


Handgreep met draaisluiting, trekker en 360° koppeling
Poignée à gachette, raccord tournant 360°

code							min.	€
MA 621150		5420000059832	SOFT-GRIP	0,424 kg	-	1	1	46,00



MA 602000 - MA 621150	
Hoogte • Hauteur	68 mm
Lengte • Longueur	205 mm



MA 702940
 Ø: 40 mm

MA 702950
 Ø: 50 mm

MA 702960
 Ø: 60 mm

Turbo branderkop
Godet turbo


code			Ø				min.	€
TITANIUM • TITANIUM			mm					
MA 702940		5420000045675	40	0,076 kg	-	1	1	30,50
MA 702950		5420000045682	50	0,098 kg	-	1	1	37,00
MA 702960		5420000045699	60	0,132 kg	-	1	1	44,00




	MA 702940	MA 702950	MA 702960
Metaalkwaliteit • Qualité du métal	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM
Brander Ø • Ø brûleur	40 mm	50 mm	60 mm
Gasverbruik bij 4 bar Consommation de gaz à une pression de 4 bar	2,7 kg/h	4 kg/h	7,4 kg/h
Warmte effect • Effet thermique	37 kW	54 kW	102 kW



Lichtgewicht verlengpijpen met PVC voetstuk voor Magma branderkoppen
Rallonges avec pied en PVC pour godets Magma

code							min.	€
TITANIUM • TITANIUM								
MA 702130		5420000045644	140	0,088 kg	-	1	1	26,20
MA 702400		5420000045651	400	0,132 kg	-	1	1	32,20
MA 702600		5420000045668	600	0,166 kg	-	1	1	40,30



	MA 702130	MA 702400	MA 702600
Metaalkwaliteit • <i>Qualité du métal</i>	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM
Lengte • <i>Longueur</i>	140 mm	400 mm	600 mm
Aansluiting • <i>Raccord</i>	M18	M18	M18



Voetstukken in PVC voor verlengpijpen
Pieds en PVC pour rallonges

code							min.	€
MA 701008	vrac	5420000045637	Ø 70	0,024 kg	-	1	1	6,55






MA 960505 - MA 960510



MA 963920


Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc

 EN 559
DIN / ISO 3821

code								min.	€
			mm	m					
Met 2 aansluitingen 3/8"L • Avec 2 raccords 3/8"G									
MA 960505		5420000038523	6,3	5	0,751 kg	-	1	1	31,70
MA 960510		5420000038530	6,3	10	1,358 kg	100	1	1	62,00
MA 963920	vrac	5420000038080	8,0	20	3,900 kg	-	1	1	92,60



MA 985063

Koppelingen • Raccords

code							min.	€
Slangpilaar met wartel 3/8"L • Kit tétine + écrou 3/8"G								
Prijs per paar • Prix par paire								
MA 985063		5420000038547	voor / pour Ø 6,3 mm	0,075 kg	-	1	1	16,73
MA 988080		5420000038554	voor / pour Ø 8 mm	0,080 kg	-	1	1	19,25




MA 985075 - MA 988095

Spanbandje • Collier de serrage


code							min.	€
Prijs per 4 stuks • Prix par 4 pcs								
MA 985075		5420000039018	voor / pour Ø 6,3 mm	0,010 kg	-	1	1	11,40
MA 988095		5420000039025	voor / pour Ø 8,0 mm	0,015 kg	-	1	1	10,90

DRUKREGELAAR MET VASTE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION FIXE



code							min.	€
MA 802000		5420000038431	2 bar	0,074 kg	-	1	1	25,30
MA 801000		5420000038424	4 bar	0,076 kg	-	1	1	28,10

DRUKREGELAAR MET INSTELBARE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION VARIABLE



MA 803040



MA 803685



MA 803690

code							min.	€
MA 803040		5420000038448	0,5-4 bar	0,220 kg	-	1	1	31,40
Met slangbreukventiel • Avec valve de rupture								
MA 803685		5420000038455	0,5-4 bar	0,304 kg	-	1	1	48,00
Met slangbreukventiel en manometer • Avec valve de rupture et manomètre								
MA 803690		5420000038882	0,5-4 bar	0,406 kg	-	1	1	60,20



	MA 802000	MA 801000	MA 803040	MA 803685	MA 803690
Aansluiting • Raccord	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G
Gastype • Type de gaz	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)
Druk • Pression	2 bar	4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar
Slangbreukventiel • Valve de rupture	-	-	-	✓	✓
Manometer • Manomètre	-	-	-	-	✓
Maximale afgifte • Capacité maximale	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	10 - 14 kg / h

Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zéro



code				bar	kg/h			min.	€
MA 803728		5420000058897	uitgang / sortie 3/8" M	0,5-4	5-10	0,083 kg	-	1	17,50

Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zéro


code				bar	kg/h			min.	€
MA 803710		5420000038899	uitgang / sortie 3/8" M	1,5-4	10-14	0,084 kg	-	1	18,70

Veiligheidsklep met SHELL aansluiting • Valve de sécurité avec sortie SHELL


code								min.	€
Voor fles 11-13 kg • Pour bouteille 11-13 kg									
MA 804050		5420000038936	uitgang / sortie 3/8" M	0,226 kg	-	1	1	20,00	

Adapter met POL aansluiting • Adaptateur avec sortie POL


code								min.	€
Voor fles 47 kg • Pour bouteille 47 kg									
MA 804015		5420000038929	-	0,122 kg	-	1	1	12,10	

	MA 803728	MA 803710	MA 804050	MA 804015
Aansluiting • Raccord	3/8" L/G	3/8" L/G	SHELL	POL
Maximale afgifte • Capacité maximale	5 - 10 kg/h	10 - 14 kg/h	10 - 14 kg / h	-


Hervulbare propaanfles zonder gasinhoud (leeg)
Bouteille propane remplissable sans gaz (vide)


code								min.	€
MA 779602	vrac	5420000037328	2 kg propaan / propane	3,540 kg	96	4	1	84,20	
Vulpijp in messing SHELL • Raccord de transvasement SHELL									
MA 779500		5420000038967	140 mm - SHELL	0,176 kg	-	1	1	27,27	

Hulpstaander om propaanflessen veilig te vullen
Trépied pour remplissage sécurisé de bouteille à propane

code								min.	€
MA 779747	vrac	5420000038974	(H) 60 x (Ø) 35 cm	3,500 kg	-	1	1	145,40	

Fles niet inbegrepen • Bouteille non-incluse





Connexion
EU
Connectie

Handgrip voor professionele brander
Poignée pour lampe à souder professionnel



code						min.	€
MA 200820		5420000039247	360°	0,370 kg	- 1 1		37,00



MA 200820	
Vermogen • Puissance	1370 W
Maximale afgifte • Capacité maximale	105 gr / h



Connexion
EU
Connectie

Gaspatroon "NOVACET PLUS" Kemper
Cartouche de gaz "NOVACET PLUS" Kemper

KEMPER
EN 417

code				T°			min.	€
KF 580S	vrac	8004220012999	380 ml	2200°C	0,325 kg	240 12 12		7,48




Veiligheidsventiel en uitwendige schroefdraad
EU aansluiting, besturingssysteem in alle posities
bruikbaar. Voor gebruik bij hoge temperaturen.

Valve de sécurité et filetage externe connexion
EU, système de fonctionnement en toute position.
Pour utilisation en haute température.



EN 417

Connexion
EU
Connectie



Turbo soldeerbranderkop 360° met gaspatroon "NOVACET PLUS" + voetje
Lance à braser turbo 360° avec cartouche de gaz "NOVACET PLUS" + pied

code						min.	€
MA 810130		5420000038998	360°	0,148 kg	- 1 1		34,50

Gaspatroon NOVACET-PLUS mini
Cartouche de gaz NOVACET-PLUS mini

code						min.	€
KF 580SMINI	vrac	8004220015815	60 gr	0,190 kg	2880 12 12		5,45

Gastype • Type de gaz

Buta(a)n(e) / Propa(a)n(e)
25% Propyle(e)n(e)

Temperatuur • Température

tot / jusque 2100°C

Aansluiting • Raccord

EU

Inhoud • Contenu

110 ml

Soldeerbranderkop niet inbegrepen
Lance à braser non-incluse



Connexion
EU
Connectie


A 2100°C EN 417: 2012





Soldeerlamp • Lampe à souder


code										
MA 200250							min.	€		
		5420000044890	360° (na/après 30 sec)	0,550 kg	270	6	1	32,30		

Gaspatroon niet inbegrepen • Cartouche non-incluse





	MA 200250
Gastype • Type de gaz	Buta(a)n(e)
Vermogen • Puissance	1,54 kW
Autonomie • Autonomie	Min. 1 u/h 50 - Max. 5 u/h 50
Debiet • Débit	118 g / h
Gaspatroon • Cartouche	CFH 52149 / KF 1120S


**Gaspatroon "STOP GAS" Butaan
Cartouche de gaz "STOP GAZ" Butane**



EN 417

code										
KF 1120B	vrac			T°				min.	€	
		8008004071097	gr	1200°C	0,300 kg	1296	36	36	2,39	


"STOP GAS" SYSTEM


Intern veiligheidssysteem dat de doorgang van het gas blokkeert bij het losschroeven

Système de sûreté interne qui bloque le passage du gaz en cas de dévissage

NORMAL


Elektrische soldeerbout - 230 Volt
Fer à souder électrique - 230 Volt



code										
KF 3040N		8008004012304	bout/panne 310 gr	250 W	0,861 kg	-	6	1	62,10	

Professionele brander met 1 kop
Lampe à souder professionnel avec 1 tête



code										
KF 1065		8008004133221	EU	0,620 kg	-	6	1	115,70		



TURBO	
Vermogen / Puissance	3670 W
Maximale afgifte • Capacité maximale	110 gr / h



Patronen "KEMAP" gas
Cartouches "KEMAP" gaz



EN 12205 / EN 417 / ISO 11118

KEMAP is een speciaal mengsel van brandbare gassen en schuim, die door toepassing van acetyleen een hoge productiviteit garandeert in lasactiviteiten. 360° draaibaar.

Specificaties:

- Combineert hoge vlamtemperatuur en een hoge verbrandingswaarde met complete stabiliteit en de afwezigheid van toxische componenten, met bijna geen ontwikkeling van een terugkerende vlam.

KEMAP est un mélange spécial de gaz combustibles et de mousse qui garantit une productivité élevée normalement obtenue par l'utilisation d'acétylène dans les activités de soudure. 360° orientable.


Spécifications:


- Combine une température élevée de la flamme et un grand pouvoir calorifique avec la stabilité complète ainsi que l'absence de composants toxiques et la quasi absence de tendance de retour de flamme.

Adapters : connecties voor "KEMAP" gas
Adaptateurs : connections pour gaz "KEMAP"



code										
KF 583		8008004113506	USA→EU	0,061 kg	-	1	1	14,86		
KF 584		8008004113513	EU→USA	0,114 kg	-	1	1	15,17		



LEGENDE • LÉGENDE


Solderen mogelijk in alle posities
Soudure possible dans toutes les positions



Draaibare veiligheidsaansluiting
Branchement de sécurité pivotante




Piëzo-ontsteking
Allumage Piézo



Werktemperatuur
Température de la panne



Soldeerpunttemperatuur
Température de soudure


ST 500


code			Ø					min.	€
CFH 52074		4001845520742	50	450	0,900 kg	-	2	1	42,60

ST 1000

code			Ø					min.	€
CFH 52082		4001845520827	60	900	1,588 kg	64	16	1	52,40


SV 800

code			Ø					min.	€
CFH 52080		4001845520803	60	760	1,817 kg	-	4	1	75,80


Toepassingsmogelijkheden:

Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK

Zie blz.404

Possibilités d'application:

pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE

Voir p. 404

PZ 6500

code			Ø					min.	€
CFH 52088		4001845520889	60	930	1,730 kg	-	4	1	71,00



Piezo



2,5 BAR


P Piezo


+



CFH 52105

	CFH 51932
Gasverbruik bij 2 bar Consommation de gaz à une pression de 2 bars	56,4 g/h
Warmte-effect • Effet thermique	0,78 kW
Bout • Panne	235 gr
Grootte van de bout • Taille de la panne	35 x 3,5 mm
Gewicht • Poids	1,028 kg

- Handige en krachtige soldeerbout
- Toepassingsgebieden: zachtsolderen van dakgoten, koperen platen en gegalvaniseerde staalplaten tot 1 mm dik
- Zeer eenvoudige ontsteking door de Piëzo-ontstekingsknop
- De soldeerbout kan worden gebruikt met een 60 g gaspatroon
- Ondersteuning inbegrepen
- 1 x gaspatroon inbegrepen

- Fer à souder pratique et puissant
- Application: brasage tendre sur gouttières, tôles de cuivre et tôles d'acier galvanisées d'une épaisseur pouvant atteindre 1 mm
- Allumage pratique par simple pression sur le bouton d'allumage Piëzo
- Le fer à souder peut être utilisé avec une cartouche de gaz de 60 g
- Support inclus
- 1 x cartouche de gaz incluse

Autonome soldeerbout • Fer à souder autonome

code								min.	€
CFH 51932			235 gr	35 x 3,5 mm	1,130 kg	-	2	1	184,00
Vervangcartouche "NOVACET-PLUS mini" • Cartouche de remplacement "NOVACET-PLUS mini"									
KF 580SMINI	vrac	8004220015815	60 gr	-	0,190 kg	2880	12	12	5,45

Vervangcartouches op blz 409
Cartouches de remplacement sur la p. 409



KF 580SMINI



Connexion



Connectie

A 2100°C


P Piezo

Soldeerbout met piëzo • Fer à souder avec piëzo

code								min.	€
CFH 52143			235 gr	35 x 3,5 mm	0,790	-	6	1	136,00



CFH 51940

CFH 51944



CFH 51946



CFH 51950



Soldeerbouten • Panne

code								min.	€
Soldeerbouten in koper • Panne en cuivre									
CFH 51940		4001845519401	KS 940 - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1	38,50
CFH 51944		4001845519449	KS 944 - 315 gr	45 x 5 mm	0,335 kg	-	1	1	39,90
Soldeerbouten Long Life • Panne en cuivre Long Life									
CFH 51946		4001845519463	KSL 946 - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1	107,00
CFH 51950		4001845519500	KSL 950 - 315 gr	45 x 5 mm	0,315 kg	-	1	1	108,00



TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc

code									min.	€
			mm	m						
Met 2 aansluitingen • Avec 2 raccords - 3/8" L										
CFH 52758		4001845527581	6,3	2	DIN EN ISO 3821	0,150 kg	-	1	1	19,38
CFH 52780	zak/sachet	4001845527802	6,3	10	DIN EN ISO 3821	1,500 kg	-	1	1	64,70



Slangaansluiting 3/8" LH • Raccord de tuyau 3/8" LH

code							min.	€
CFH 52765		4001845527659	-	0.090 kg	-	1	1	5.33




Koppelstuk met draadverbinding • Connecteur avec connexion filaire

code							min.	€
CFH 52120		4001845521206	-	0,076 kg	-	1	1	15.85

Drukregelaars • Détendeurs

code							min.	€
Vaste druk • Pression fixe								
CFH 52268		4001845522685	2,5 bar	0,274 kg	-	1	1	23,00
Instelbare druk • Pression variable								
CFH 52274		4001845522746	1 - 4 bar	0,443 kg	-	20	1	43,10



Slangbreukventiel • Valve de rupture

code							min.	€
CFH 52118		4001845521183	1,5 - 4 bar	0,110 kg	-	1	1	19,56



Gasflessleutel voor CFH drukregelaar
Clé de bouteille à gaz pour détendeur CFH

code							min.	€
CFH 52419		4001845524191	-	0,050 kg	-	1	1	6.05



Transportwagen voor gasflessen • Chariot pour bonbonnes de gaz

code							min.	€
CFH 52089	vrac	4001845520896	-	4.300 kg	-	1	1	73.80



GT 2000

Krachtig en praktisch handsoldeertoestel.
Voor hard- en zachtsolderen van koperen
en stalen buizen.
Met hoogwaardige turbosoldeerbrander.

Performant et pratique.
Pour le brasage à haute température et
tendre de tuyaux en cuivre et acier
Chalumeau turbo haute qualité.



Handsoldeerder met 1,5 meter gaslang
Appareil de brasage avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

A 800 °C

code			Ø				min.	€
CFH 52060		4001845520605	24	0,760 kg	-	1	1	46,00

PRO TURBO

Profi soldeerset met 1,5 meter gaslang
Profi Set à souder avec 1,5 mètre de tuyau à gaz



PUNT **A 600 °C**

TURBO **A 800 °C**

code			Ø				min.	€
CFH 52090		4001845520902	20 (Turbo) - 14 (Point)	1,390 kg	-	1	1	77,40




TURBO 2000

Soldeerkoffer • Coffret de brasseur



A 800 °C

code							min.	€
CFH 52055	vrac	4001845520551	16 st / pcs	2,937 kg	-	1	1	136,00



Toepassingsmogelijkheden: zacht- en hardsolderen, smelten, afbranden, opwarmen, afschroeien, ontdooien en harden.

Applications possibles: pour le brasage à haute température et tendre, la fusion, le flambage, le réchauffage, le décapage, le dégelage et la trempe.



new design

LAS-FIX SF 3100

LAS-FIX • Dispositif de soudeur

A 1250 °C



code							min.	€
CFH 52500	vrac	4001845525006	SF 3100	4,140 kg	-	2	1	152,00
Reservezuurstoffen • Bouteille d'oxygène								
CFH 52504	vrac	4001845525044	950 ml	0,753 kg	-	6	1	31,54
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène								
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1	9,62

Incl. gaspatroon en zuurstoffles
Cartouche et bouteille d'oxygène incl.



LM 3000

- Mobiel, krachtig soldeertoestel met patroon en slang. Voor zacht- en hardsolderen, opwarmen, ontdooien, afbranden, vertinnen, afschroeiën, smelten, voor de behandeling van thermoplast en het aansteken van barbecues.
- Appareil de brasage mobile et performant avec tuyau. Pour le brasage tendre et à haute température, le réchauffage, le dégelage, le flambage, l'étamage, la fusion, le traitement thermique des matières plastiques et l'allumage du charbon de bois.

LM 1000

- Voor zachtsolderen en éénvoudig hardsoldeerwerk. Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof.
- Pour le brasage tendre et simple travaux de brassage à haute température. Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.



PZO 7000

- Zeer krachtige brander, stevige, ergonomisch gevormde handgreep. Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof. Vlamondersteunde brander met windbescherming.
- Avec chalumeau à haute performance, poignée stable, forme ergonomique. Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.

A 730 °C

P Piezo



code							min.	€
CFH 52170	vrac	4001845521701	LM 3000	1,317 kg	-	3	1	42,70
CFH 52156	vrac	4001845521565	LM 1000	0,619 kg	-	8	1	21,40
CFH 52159	vrac	4001845521596	LM 1000	1,660 kg	-	6	1	31,30
CFH 52192	vrac	4001845521923	PZO 7000	0,540 kg	-	3	1	43,60

	CFH 52170	CFH 52156	CFH 52159	CFH 52192
Vermogen (kw) Puissance (kw)	2	2	2	1,66
Autonomie	1 u/h 30	1 u/h 30	1 u/h 30	3 u/h 30
Debiet (g/h) Débit (g/h)	145	145	145	120
	2 x	1 x	5 x	-



A 730 °C

P Piezo

PC 140

- Ideaal voor zacht- en hardsolderen. Met stevige, ergonomisch gevormde handgreep en ventiel met hoeveelheidsregeling, voor bediening met één hand. Krachtige speciale brander, geconcentreerde, gebundelde vlam die werktijd verkort en energie bespaart.
- Idéal pour le brasage à haute température et tendre. Équipé d'une poignée stable et ergonomique et d'un régulateur manuel de débit, contrôle d'une seule main. Chalumeau spécial qui produit une flamme concentrée, permet de travailler plus vite et d'économiser de l'énergie.

LM 1750

- Compact, handig multifunctioneel met krachtige turbobrander. Hardsolderen van koperen buizen tot Ø 22 mm, zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Compact, pratique et polyvalent, équipé d'un chalumeau turbo performant. Idéal pour le brasage à haute température des tuyaux jusqu'à Ø 22 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

CFH 52130

A 700 °C



CFH 52132



A 750 °C

P Piezo

TS 1800

- Ideaal voor koperen hardsoldeerverbindingen tot 15 mm en zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Idéal pour le brasage à haute température sur cuivre jusqu'à Ø 15 mm et pour le brasage tendre jusqu'à Ø 28 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

code							min.	€
CFH 52140		4001845521404	PC 140	0,800 kg	-	3	1	43,00
CFH 52130		4001845521305	LM 1750	0,660 kg	-	2	1	25,00
CFH 52132		4001845521329	TS 1800	0,790 kg	-	2	1	51,40



	CFH 52140	CFH 52130	CFH 52132
Autonomie	1 h 45	4 h	3 h
Energie	CFH 52109	AT 2000	AT 2000



DIAMANT M70

- Keukenbrander, 360° omkeerbaar. Ideaal voor crème brûlée, karamelliseren, flamberen en gratineren. Met geïntegreerde veiligheidsvoet, navulbaar.
- Chalumeau de cuisine, retournable 360°. Idéal pour la crème brûlée, pour caraméliser, flamber et gratiner. Haute stabilité grâce à un pied de sécurité intégré. A recharger avec du gaz à briquet standard.



	CFH 52032	CFH 52402
Vermogen (kw) Puissance (kw)	0,60	0,97
Autonomie	30 min	2 u/h 30
Debiet (g/h) Débit (g/h)	44	70
	1 x	2 x

HAPPY CAMPER STAR

- Patroonkooktoestel voor een butaangaspatroon van 190 g. Stabiel en zuinig in gebruik.
- Le réchaud à cartouche pour la cartouche de butane 190 g. Stable et de consommation économique.



code							min.	€
CFH 52032	vrac	4001845520322	DIAMANT M70	0,306 kg	-	1	1	28,50
CFH 52402	vrac	4001845524023	HAPPY CAMPER STAR	1,005 kg	-	8	1	27,20



PZ 7000 DELUXE

- Eenvoudig in gebruik door gebogen branderbuis met fijnregelventiel. Vervijdt eenvoudig, gifvrij en zonder chemicaliën, onkruid en mos in portieken, op buitentrappen, buitenmuren, opritten, voetpaden, terrassen, parkeerplaatsen enz.
- Maniement facile par tube de chalumeau coudé avec valve de réglage fin. Elimine confortablement et efficacement, sans effets nocifs et sans produits chimiques, les mauvaises herbes et la mousse aux entrées de maison, sur les escaliers extérieurs, les façades, aux entrées de propriétés, sur les trottoirs, les terrasses, les parkings, etc.

Onkruidbrander • Désherbeur

code							min.	€
CFH 52625		4001845526256	PZ 7000 DELUXE + 1 cartouche	1,200 kg	-	5	1	39,10





DIN EN 417:2012-05

Binnenzijde patroon - Toevoeging van een inwendig systeem om gasverlies te beperken.

Cartouche vue de l'intérieur - Ajout d'un périphérique intérieur pour limiter les fuites de gaz

Butaan gaspatroon
Cartouche de gaz Butane

code							min.	€
CF 211								
CFH 52149	vrac	4001845521497	190 gr	0,270 kg	1152	36	36	3,07

CFH 52149
EN 417Gaspatroon - 70% Butaan + 30% Propaan
Cartouche de gaz - 70% Butane + 30% Propane

code							min.	€
UG 230								
CFH 52109	vrac	4001845521091	230 gr	0,360 kg	-	12	12	7,88
AT 2000								
CFH 52107	vrac	4001845521077	330 gr	0,450 kg	576	24	24	6,02

CFH 52109
EN 417CFH 52107
EN 417Gaspatroon - 65% Butaan + 25% Propyleen + 10% Propaan
Cartouche de gaz - 65% Butane + 25% Propylène + 10% Propane

code							min.	€
AT 3000								
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1	9,62

CFH 52515
EN 417

CFH 52103

Bijvulgas - 86% Butaan + 14% Propaan
Recharge de gaz - 86% Butane + 14% Propane

code							min.	€
NG 103								
CFH 52103	vrac	4001845521039	100 ml	0,090 kg	-	24	24	2,89



CFH 52504

Reservezuurstoffles (voor LAS-FIX SF 3100)
Bouteille d'oxygène (pour LAS-FIX SF 3100)

code							min.	€
SF 504								
CFH 52504	vrac	4001845525044	950 ml	0,753 kg	-	6	1	31,54

CFH 52198


L 370 °C

CFH 52200


L 370 °C

CFH 52202


L 460 °C

CFH 52206


L 500 °C


CFH 52211

L 300 °C

Elektrische soldeerbouten - 230 V
Fers à souder électriques - 230 V


code								min.	€
CFH 52198			15 Watt	E 15	0,237 kg	-	6	1	16,19
CFH 52200			20 Watt	E 20	0,240 kg	-	6	1	17,16
CFH 52202			60 Watt	E 60	0,290 kg	-	6	1	20,30
CFH 52206			100 Watt	E 100	0,300 kg	-	6	1	21,10
CFH 52211			100 Watt	EP 211	0,706 kg	-	4	1	25,35

vermogen / <i>puissance</i> opwarming / <i>chauffe</i>	opwarmtijd <i>temps de chauffe</i>	afmetingen / <i>dimensions</i> stift / <i>panne</i>	capaciteit Ø <i>capacité Ø</i>	toepassing <i>application</i>		
 15 W CFH 52198	1,5 min	Ø 1 mm	0,7 - 1 mm	L I C H T S O L D E R W E R K	S O U D U R E L É G È R E	Elektronica <i>Electronique</i>
 20 W CFH 52200	1,5 min	1 x 3 mm	0,7 - 2 mm			Elektronica electriciteit <i>Electronique</i> <i>Electricité</i>
 60 W CFH 52202	2 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica <i>Radio</i> <i>Electronique</i>
 100 W CFH 52206	2,5 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica <i>Radio</i> <i>Electronique</i>
 100 W CFH 52211	6 - 10 sec	draad / fil	3 mm			Hobby

Reservesoldeerpunten voor elektrische soldeerbouten
Pointes de rechange pour fers à souder électriques


code							min.	€
			voor / pour					
CFH 52129	vrac	4001845521299	CFH 52198 (15W)	0,007 kg	-	2	2	3,32
CFH 52126	vrac	4001845521268	CFH 52200 (20W)	0,013 kg	-	2	2	3,22
CFH 52127	vrac	4001845521275	CFH 52202/52206 (60/100W)	0,039 kg	-	2	2	3,89
CFH 52213	vrac	4001845522135	CFH 52211 (100W)	0,067 kg	-	2	2	3,19

Prijs per stuk • Prix par pce

toegestane belasting <i>tension nominale</i>	AC 230 V / 50 Hz
uitgangsspanning <i>tension de sortie</i>	24 V
vermogen / puissance opwarming / chauffe	max. 25 W
temperatuur <i>température</i>	200° - 480° traploos regelbaar <i>réglable en continu</i>
beschermingsklasse <i>classe de protection</i>	II
toepassing <i>application</i>	electronica <i>electronique</i> modelbouw <i>modélisme</i>



Soldeerstation LD 221 • voor hobby en professioneel gebruik Station de brassage LD 221 • pour amateurs et professionnels

code							min.	€
CFH 52221		4001845522210	AC 230V / 50 Hz	0,814 kg	-	1	1	69,95
Reservesoldeerpunten voor soldeerstation LD 221 • Pointes de rechange pour station de brassage LD 221								
CFH 52223	vrac	4001845522234	LS 223 - 1,2 mm	0,084 kg	-	1	1	6,40
CFH 52225	vrac	4001845522258	LS 225 - 3,2 mm	0,087 kg	-	1	1	6,40

Gassoldeertoestel DIAMANT M40 • Braseur à gaz DIAMANT M40


code							min.	€
CFH 52025		4001845520254	M40	1,128 kg	-	4	1	38,10



Gassoldeertoestel in set • Braseur à gaz en set

code							min.	€
CFH 52028		4001845520285	M28	0,342 kg	-	1	1	43,40

- Voor het smelten van glas en de meest uiteenlopende metalen (tin, koper, aluminium, zilver, goud enz.).
- Pour la fusion du verre et de divers métaux (étain, cuivre, aluminium, argent, or, etc.).



Desoldeer pomp • Pompe à dessouder

code							min.	€
CFH 52237	vrac	4001845522371	EP 237	0,061 kg	-	1	1	5,12

- Voor soldeerwerk in de elektronica, modelbouw enz. Voor het verwijderen van soldeerpunten vóór het vervangen van elektronische componenten enz.
- Pour travaux de brasage dans le secteur électronique, le modélisme, etc.
- Pour enlever les points de brasage avant le remplacement des composants électroniques.



CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

	230V
	16 A
	15 - 120 A
	1,5 - 3,2 mm
	IP 21S
	21,5 x 11,5 x 18,5
	3,6 kg



ISG 882 / MMA


 INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

 1 x borstel / 1 x massaklem / 1 x elektrodenhouder
1 x brosse / 1 x porte-électrode / 1 x borne de masse


code							min.	€
CFH 52882		4001845528823	ISG 882 / MMA	5,000 kg	-	1	1	109,00



Elektrodenhouder • Porte-électrode

code			Max A					min.	€
CFH 52550		4001845525501	200 A		Max 2,4mm	0,315 kg	-	1	12,88



Massaklem • Borne de mise à la masse

code			Max A					min.	€
CFH 52554		4001845525549	150 A	voor / pour	M6	0,200 kg	-	1	6,31



Hoekmagneten • Aimants d'angle



CFH 52702

CFH 52700

code								min.	€
CFH 52700		4001845527000	82 x 120 x 14 mm	WM 700	0,333 kg	-	3	1	5,80
CFH 52702		4001845527024	102 x 155 x 16 mm	WM 702	0,633 kg	-	3	1	8,55

Hardsolderen Brasure fort	Ø mm	samenstelling composition	fusiebereik intervalle de fusion	toepassing application
	2	CP203 (L - CuP6)	730°C	koper en koperlegeringen cuivre et alliages cuivraux
	2	Cu303 (L - CuZn 40) messing ommanteld laiton enrobé	900°C	sleuf en voegen in staal fente et joint en acier
	Δ10	Sn 91 Zn 9	200°C	plaatzink / tôle de zinc

code								min.	€
94% Koper / 6% Fosfor • 94% Cuivre / 6% Phosphore									
CFH 52310		4001845523101	333 mm	5 st / pcs	0,070 kg	-	1	1	5,61
Messing omhuld 60% Koper / 40% Messing • Laiton enrobé 60% Cuivre / 40% Laiton									
CFH 52305		4001845523057	333 mm	5 st / pcs	0,071 kg	-	1	1	5,43
91% Tin / 9% Zink • 91% Étain / 9% Zinc									
CFH 52369		4001845523699	400 mm	4 st / pcs	0,900 kg	-	1	1	115,00



Soldeerdraad met harskern • Fil de soudure, âme décapante

Tinsolderen Soudure étain	Ø mm	samenstelling composition	smelttraject intervalle de fusion	toepassing application
CFH 52319	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / électronique
CFH 52324	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / électronique
CFH 52329	2,0	Sn99,3Cu0,7	227°C	hobby
CFH 52340	3,0	Sn97Cu3	310°C	fitting

code				Inhoud Contenu				min.	€
CFH 52319		4001845523194	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1	15,69
CFH 52324		4001845523248	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1	14,70
CFH 52329		4001845523293	hobby	70 gr	0,100 kg	-	10	1	15,51
CFH 52340		4001845523408	fitting	100 gr	0,130 kg	-	10	1	17,67



Soldeervloeistof • Liquide à souder

code				Inhoud Contenu				min.	€
CFH 52368		4001845523682	koper / cuivre	100 gr	0,136 kg	-	2	1	8,39
CFH 52372		4001845523729	zink / zinc	100 gr	0,130 kg	-	2	1	7,59

Universele staafelektroden • Electrodes en baguette

EN 29454.1.3.2.2.A

code				Inhoud Contenu				min.	€
mm									
CFH 52352		4001845523521	2,0 x 300	10 st / pcs	0,100 kg	-	1	1	3,15
CFH 52392		4001845523927	2,0 x 300	2,0 kg	2,068 kg	-	1	1	26,60
CFH 52354		4001845523545	2,5 x 350	8 st / pcs	0,150 kg	-	1	1	3,43
CFH 52394		4001845523941	2,5 x 350	2,5 kg	2,564 kg	-	1	1	26,70
CFH 52356		4001845523569	3,2 x 350	5 st / pcs	0,166 kg	-	1	1	3,43
CFH 52396		4001845523965	3,2 x 350	2,5 kg	2,573 kg	-	1	1	26,50



Teflon tape in dispenser • Ruban téflon en dispenser

code							min.	€
CFH 51792		4001845517926	12 m	0,023 kg	-	1	1	4,45





CFH 52446



CFH 52436



"Fancy" GF 486
CFH 52486



CFH 52442




CFH 52448



CFH 52484

Aanstekers • Allume-feu

code								min.	€
				cm					
CFH 52446	display	4001845524467	flexibel / flexible	33,5	0,090 kg	-	30	30	5,22
CFH 52442	display	4001845524429	MAXI	28	0,061 kg	-	30	30	4,54
CFH 52436	display	4001845524368	MINI	13,5	0,025 kg	-	54	54	3,63
CFH 52448	display	4001845524481	flexibel / flexible	34,5	0,088 kg	90	30	30	5,78
CFH 52486	display	4001845524863	Fancy GF 486	-	0,055 kg	96	32	32	5,48
prijs per 3 st • prix par 3 pcs									
CFH 52484	display	4001845524849	3 st/pcs	-	0,055 kg	-	50	50	2,84



17

TEGELZETTERS- GEREEDSCHAPPEN *OUTILS DE CARRELEUR*

MANUELE TEGELSNIJDERS
GEREEDSCHAP VOOR GROOTFORMAAT TEGELS
MENGMACHINES
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

COUPE CARREAUX
OUTILS DE CARRELAGE GRAND FORMAT
MACHINES À MALAXER
OUTILS DIVERS



solid
HAND TOOLS

BATTIPAV™

BASIC PLUS

Diagonaalaanslag instelbaar van 45° tot 90°
en schaalverdeling in cm en inch.

Guide diagonal réglable de 45° à 90° et
échelle graduée en cm et en pouces.



INCLUSIEF • INCLUS



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 2050 (BASIC PLUS 50)	500 mm	4 - 12 mm	350 x 350 mm	4,200 kg
BP 2060 (BASIC PLUS 60)	600 mm	4 - 12 mm	420 x 420 mm	4,700 kg



code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

BASIC PLUS

BP 2050		8021410020503	BASIC PLUS 50	4,200 kg	90	6	1	105,00
BP 2060		8021410020602	BASIC PLUS 60	4,700 kg	90	6	1	124,00

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	11,33
---------	--	---------------	-------------------	----------	---	---	---	--------------



BP 2009

LEGGERA

ALU 700 - 900

100%
ALUMINIUM

NAUWKEURIGHEID
EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION
ET LÉGÈRETÉ



Met zijsteun(en)
Avec support latéral

BP 6900E

NEW



Uitgerust met aluminium
90° winkelhaak.
Équipé d'une équerre à
90° en aluminium.

FC 105190 - 900 mm

Snijhendel bestaat
uit rollagers.
Le coulisseau est composée
de roulements.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 6601E - LEGGERA 67	670 mm	4 - 15 mm	470 x 470 mm	1x	6,600 kg
BP 6900E - LEGGERA 92	920 mm	4 - 15 mm	650 x 650 mm	2x	9,600 kg
BP 61300E - LEGGERA 137	1370 mm	4 - 15 mm	965 x 965 mm	4x	12,200 kg
FC 105070 - ALU 700	700 mm	16 mm	490 x 490 mm	-	6,800 kg
NEW FC 105190 - ALU 900	900 mm	16 mm	630 x 630 mm	2x	8,300 kg

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

LEGGERA

BP 6601E		8021410064613	LEGGERA 67	6,600 kg	14	1	1	236,00
BP 6900E		8021410064699	LEGGERA 92	9,600 kg	21	1	1	316,00
BP 61300E		8021410065023	LEGGERA 137	12,200 kg	14	1	1	391,00

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	11,33
---------	--	---------------	-------------------	----------	---	---	---	--------------



BP 2009

SOLID ALU 700 - 900

FC 105070		5420000041370	ALU 700	7,400 kg	24	2	1	122,00
FC 105190 *		5420000073944	ALU 900	8,900 kg	24	2	1	139,00

Vervangsnijwiel "TITAN" • Molette de rechange "TITAN"

FC 111505		5420000041387	Ø 22 x 5 x 6 mm	0,022 kg	-	40	1	16,85
-----------	--	---------------	-----------------	----------	---	----	---	--------------



FC 111505


* Leverbaar vanaf 15/04/2025
* Livrable à partir de 15/04/2025

SUPER PRO EVO



NAUWKEURIGHEID
EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

Diagonaalaanslag voor diagonale sneden.
Guide diagonal pour les coupes diagonales.



Met zijsteunen
Avec support latéral



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 35125 (SUPER PRO EVO 125)	1250 mm	4 - 18 mm	884 x 884 mm	4x	11,500 kg



code



min.

€

SUPER PRO EVO

BP 35125 8021410065917 SUPER PRO EVO 125 11,500 kg 10 1 1 **489,00**

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 492 8021410004923 Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm 0,033 kg - 6 1 **15,75**



BP 492

SUPER PRO

Diagonaalaanslag met directe aflezing van de afmetingen op de steunbalk voor diagonale sneden.
Guide diagonal avec lecture directe de la mesure sur sa tige de support pour les coupes diagonales.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 3060 (SUPER PRO 600)	600 mm	5 - 19 mm	420 x 420 mm	13,500 kg
BP 3075 (SUPER PRO 750)	750 mm	5 - 19 mm	530 x 530 mm	16,000 kg
BP 3090 (SUPER PRO 900)	900 mm	5 - 19 mm	635 x 635 mm	18,500 kg



code



min.

€

SUPER PRO

BP 3060 8021410030601 SUPER PRO 600 13,500 kg 22 1 1 **359,00**

BP 3075 8021410030755 SUPER PRO 750 16,000 kg 22 1 1 **415,00**

BP 3090 8021410030908 SUPER PRO 900 18,500 kg 22 1 1 **465,00**

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 492 8021410004923 Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm 0,033 kg - 6 1 **15,75**



BP 492

PROFI EVO

100%
ALUMINIUM

INCLUSIEF • INCLUS

 Extra vervangsnijwiel set.
 Molette de rechange en set extra.

KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES

BP 6601EV (PROFI EVO 63)	630 mm	5 - 15 mm	440 x 440 mm	9,500 kg
BP 6850EV (PROFI EVO 88)	880 mm	5 - 15 mm	620 x 620 mm	13,000 kg
BP 61000EV (PROFI EVO 103)	1030 mm	5 - 15 mm	720 x 720 mm	14,500 kg
BP 61300EV (PROFI EVO 133)	1330 mm	5 - 15 mm	940 x 940 mm	17,500 kg



code							min.	€
PROFI EVO								
BP 6601EV		8021410065139	PROFI EVO 63	9,500 kg	9	1	1	410,00
BP 6850EV		8021410065115	PROFI EVO 88	13,000 kg	21	1	1	484,00
BP 61000EV		8021410065146	PROFI EVO 103	14,500 kg	21	1	1	535,00
BP 61300EV		8021410065153	PROFI EVO 133	17,500 kg	14	1	1	659,00
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	11,33



BP 2009

DISPLAY
Display voor manuele tegelsnijders (leeg)
Display pour coupe-carrelages manuels (vide)

code							min.	€
BP K25		8021410064774	-	20,000 kg	-	1	1	494,00



SINTESI

INCLUSIEF • INCLUS

Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.



Aluminium schuifarm met 9 kogellagers voor een uiterst vloeiende en nauwkeurige beweging.
Bras coulissant en aluminium avec 9 roulements à billes pour un mouvement extrêmement fluide et précis.



Aluminium structuur met een brede basis en stevige zijsteunen om grote tegels makkelijk te ondersteunen.
Structure en aluminium avec une base large et des supports latéraux robustes pour supporter facilement les grands carreaux.



Geïntegreerde transport wielen en handvat om het gereedschap makkelijk te verplaatsen.
Roues de transport et poignée intégrées pour un déplacement facile de l'outil.



Balkhoogte in hoogte verstelbaar.
Hauteur réglable du rail de guidage

**KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES**

BP 40133 (SINTESI 133)	1330 mm	4 - 21 mm	940 x 940 mm	28,000 kg
BP 40163 (SINTESI 163)	1630 mm	4 - 21 mm	1152 x 1152 mm	33,000 kg
BP 40183 (SINTESI 183)	1830 mm	4 - 21 mm	1290 x 1290 mm	36,000 kg

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

SINTESI

BP 40133		8021410067300	SINTESI 133	28,000 kg	-	1	1	1154,00
BP 40163		8021410067539	SINTESI 163	33,000 kg	-	1	1	1349,00
BP 40183		8021410067546	SINTESI 183	36,000 kg	-	1	1	1488,00

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	15,75
---------------	--	---------------	---------------------	----------	---	---	---	--------------

BP 492



LAMPO CUT



INHOUD CONTENU

2 rails • 2 rails (2x1,69m)
 3 zuignappen • 3 ventouses
 slede • chariot
 2 snijwieltjes • 2 molettes de coupe (Ø15 mm)
 Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
 Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur
 tang voor 7 mm dikte • pince pour 7 mm d'épaisseur
 zachte zak • sac souple



De sledegroep is voorzien van 3 kogellagers
 Le groupe chariot est équipé de 3 roulements à billes



Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
 Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Bolvormige handgreep voor een betere
 behandeling
 Poignée de forme ronde pour une
 meilleur prise en main



Koppelbare rails vergroten de snijlengte
 Rails raccordable augmentant la longueur de coupe



Slede met 3 nylon verschuifbare katrollen
 Chariot avec 3 poulies coulissantes en nylon

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 11101/1 (LAMPO CUT)	3200 mm	7 mm 25 mm (Easy Break)	10,500 kg

LAMPO CUT - Tegelsnijder op ALU rail LAMPO CUT - Coupe carrelage ALU sur rail

code						min.	€
BP 11101/1		8021410067423	3200 mm	11,000 kg	21	1	784,00
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET							
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	11,33

PERFECT JOLLY


45°

Ø 115 mm


45° Zaagsneden op tegels en platen van elk formaat.
Coupes à 45° sur des carreaux et des dalles de tout format.

**PERFECT JOLLY
BP 11401**

	115 mm / 22,2 mm
	M14
	∞
	21 mm



code							min.	€
BP 11401		8021410066914	PERFECT JOLLY	4,960 kg	-	1	1	526,00

PULSE

**50W MACHINE
FOR A BETTER PERFORMANCE**

**PULSE
BP 11501/1**

	50W
	18V DC / 2Ah Li-ion
	min. 500 - max. 12000

Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.
Plaque de battage spécifique avec forme angulaire pour un accès facile aux angles.



**Elektrische tegelvibrator, zuigheffer - 18V in set
Vibrateur électrique pour carrelage, ventouse - 18V en set**

code							min.	€
BP 11501/1		8021410067256	PULSE - 50W	3,500 kg	60	1	1	252,00
Batterij voor PULSE 50W - Nieuwe versie 2023 • Batterie pour PULSE 50W • Nouvelle version 2023								
BP 11503/1		8021410068567	18V - 36W Li-ion	0,450 kg	-	1	1	91,70


MINI MULTI BENCH

1270 x 912 x H807 mm



COMPACTE
VERSIE
VERSION
COMPACTE

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem
 niet inbegrepen (BP 90262U).
 Système de verrouillage des carreaux
 B-LOCK non inclus (BP 90262U).




MINI MULTI BENCH
 Ref. BP 11206

INHOUD • CONTENU

2 staanders met inklapbare poten
 2 supports avec pieds repliables
 5 aluminium profielen met
 bevestigingsschroeven
 5 profils en aluminium avec vis de fixation
 Transportzak • sac de transport

MULTI BENCH

1500 x 1525 x H810 mm



B-LOCK tegelvergrendelingssysteem
 niet inbegrepen (BP 90262U).
 Système de verrouillage des carreaux
 B-LOCK non inclus (BP 90262U).

MULTI BENCH
 Ref. BP 11201

INHOUD • CONTENU

2 staanders met inklapbare poten
 2 supports avec pieds repliables
 8 aluminium profielen met
 bevestigingsschroeven
 8 profils en aluminium avec vis de fixation
 Transportzak • Sac de transport

Max. draagvermogen
 Capacité de charge max.

Max. draagvermogen met verlenging
 Capacité de charge max. avec extension

	MINI MULTI BENCH	MULTI BENCH
Max. draagvermogen Capacité de charge max.	200 kg	200 kg
Max. draagvermogen met verlenging Capacité de charge max. avec extension	-	300 kg



MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Tafel met alu-profielen

MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Table avec profils en aluminium


code						min.	€
BP 11206		8021410068536	1270 x 912 x H807 mm	18,500 kg	-	1 1	659,00
BP 11201		8021410066402	1500 x 1525 x H810 mm	29,300 kg	-	1 1	1020,00
Verbindingsstuk voor MINI / MULTI BENCH - 2 stuks • Joint pour MINI / MULTI BENCH - 2 pièces							
BP 11204		8021410067669	-	0,120 kg	-	1 1	57,90
Verbindingsset voor elektrische brugzaagmachine PRIME • Jeu de joints pour scie à pont électrique PRIME							
BP 11205		8021410067041	-	0,550 kg	-	1 1	96,50

AGILE SYSTEM



INHOUD • CONTENU

2 telescopische stangen met 2 handgrepen
2 barres télescopiques avec 2 poignées
6 zuignappen • 6 ventouses
kar • chariot
wielen • roues



Lengte van de stangen Longueur des barres	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Breedte van de stangen Largeur des barres	Max. 1580 mm Min. 840 mm
Netto gewicht • Poids net	46,000 kg

AGILE SYSTEM - tegellift op wielen met 6 zuignappen

AGILE SYSTEM - lève-carreaux à roulettes avec 6 ventouses

Wielen, 2 vast
en 1 draaibaar.
Roues, 2 fixes
et une pivotante.

code							min.	€
BP 11001/1		8021410066419	AGILE SYSTEM	46,000 kg	-	1	1	2740,00

AGILE LIGHT SYSTEM



INHOUD • CONTENU

1 telescopische stang met 2 handgrepen
1 barre télescopique avec 2 poignées
3 zuignappen • 3 ventouses



Lengte van de stangen Longueur des barres	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Netto gewicht • Poids net	12,200 kg

AGILE LIGHT SYSTEM - tegellift (telescoopstang) met 3 zuignappen

AGILE LIGHT SYSTEM - lève-carreaux (tige télescopique) avec 3 ventouses

code							min.	€
BP 11002/1		8021410067713	AGILE LIGHT SYSTEM	12,200 kg	-	1	1	1045,00

MIXER 50 SUPER

BP 050S
MIXER 50 SUPER

	1200W 1,6Hp 230V
	60 min-1
	-
	50 kg
	24,0 kg



De machine is eenvoudig te verplaatsen dankzij de geïntegreerde wielen.

La machine est facile à déplacer grâce aux roues intégrées.



Het materiaal moet rechtstreeks op het deksel worden gegoten voor een correcte menging.

La matière doit être versée directement sur le couvercle pour un mélange uniforme.



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.



BP SP05001

Mengstation MIXER 50 SUPER met mengstang en kuip
Station de malaxage MIXER 50 SUPER avec mélangeur et cuvette

code							min.	€
BP 050S		8021410000512	MIXER 50 SUPER	24,000 kg	16	1	1	745,00
Mengstang voor MIXER 50 SUPER • Mélangeur pour MIXER 50 SUPER								
BP SP05001	vrac	8021410042635	-	3,200 kg	-	1	1	103,00

Ronde mortelkuip - PET Zwart - 65 L voor MIXER 50 SUPER en MIXIT
Cuvette ronde PET 65 litres pour MIXER 50 SUPER et MIXIT

code							min.	€
BP SP05002		8021410042697	Ø 51 cm / 65 l	2,000 kg	-	1	1	39,00



HH 908003



HH 909003

Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois


code							min.	€
Zwart • Noir								
hardheid / dureté 70 SOFT								
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	5,82
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	8,31
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	11,68
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	15,94
Wit, vlekkenvrij • Blanc, sans taches								
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	8,03
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	10,99
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	14,97
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	21,25
Zwart • Noir								
hardheid / dureté 90 HARD								
HH 908330	vrac	5420000064829	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,754 kg	-	40	1	11,18



HH 911020


Kunststof hamer • Maillet en plastique sans taches

code							min.	€
Wit, vlekkenvrij • Blanc, sans taches								
HH 911010	vrac	5420000070929	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,300 kg	-	25	1	12,51
HH 911020	vrac	5420000070936	nr / n° 2 - 0,430 kg	0,430 kg	-	15	1	17,02
HH 911030	vrac	5420000070943	nr / n° 3 - 0,650 kg	0,700 kg	-	10	1	26,04



HH 912200

SOFT


Kunststof hamer DUO • Maillet en plastique DUO sans taches

code							min.	€
Combi, vlekkenvrij (zacht/hard) • Combi, sans taches (soft/hard)								
HH 912200	vrac	5420000070950	nr / n° 2 - 0,375 kg	0,450 kg	-	15	1	20,09

FC 010602



FC 010901



FC 010322




Tegeltangen • Pince à carrelage

code							min.	€
Mozaïektang met veer • Pince de mosaïste avec ressort								
FC 010602		5420000005068	190 mm	0,348 kg	-	12	1	17,42
Papegaai-bektang met veer • Pince bec perroquet avec ressort								
FC 010901		5420000005075	190 mm	0,246 kg	-	12	1	9,78
Tegelsnij- en breektang + aanslag • Pince coupe-carreaux + équerre								
FC 010322		5420000005082	210 mm	0,320 kg	72	12	1	11,91
Breektang - open handgreep • Tenaille - poignées ouvertes								
SR 13501025		5420000073258	250 mm	0,412 kg	-	6	1	19,00
SR 13502028		5420000073265	280 mm	0,468 kg	-	6	1	20,30

STENROC
SR 13501025Kraspen met hardmetalen punt
Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène

code							min.	€
FC 034301		5420000012110	150 mm	0,046 kg	144	12	1	6,02



Glassnijder • Coupe vitre

code							min.	€
CP 630900		4022307135939	130 mm	0,031 kg	-	1	1	3,37



Tegelhamertje gepunt • Marteau de carreleur pointu

code							min.	€
CP 532975		4022307148878	75 gr	0,112 kg	-	1	1	4,69
Hardmetalen punt • Pointe au carbure								
CP 533975		4022307150017	75 gr	0,128 kg	-	1	1	11,56



Hardmetalen gatborenssets
Sets scies-trépan au carbure de tungstène

code			Ø				min.	€
			mm					

6-delige set • Set de 6 pièces

SO 300640		5420000042391	33 - 53 - 67 - 73 ring / support 83 mm centreerboor / foret pilote	734 gr	-	18	1	25,99
-----------	--	---------------	--	--------	---	----	---	-------


Hardmetalen tegelboor, verstelbaar
Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène


code							min.	€
SO 187200		5420000043428	25 - 93 mm	0,117 kg	-	12	1	10,40

Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen
Grattoir à déjointer avec 2 lames en carbure de tungstène incl.

code							min.	€
SO 304800		5420000042421	205 mm	0,104 kg	-	50	1	7,02
Vervangmes per 3 stuks • lame de rechange par 3 pcs								
SO 304720		5420000042414	-	0,102 kg	-	1	1	8,09


Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages

code							min.	€
FC 053402		5420000017153	250 mm	0,500 kg	40	10	1	24,36


Multi-hoek kopieerder • Copieur de forme multi-angle

code							min.	€
ED 262055		3476062620550	Ø 25, 40, 45, 55, 75 mm	0,220 kg	-	1	1	24,50

CE EN 14404:2004+A1:2010



Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel
Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort

code							min.	€
SO XP900		5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	160	10	1	29,87
Plastiek vervangesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900								
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	-	1	1	1,46



SO 445001

Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooien
Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
Korte uitvoering • Modèle court								
SO 445001		5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	240	30	1	22,94
Lange uitvoering • Modèle long								
SO 445002	vrac	5420000070752	per paar / la paire	0,715 kg	120	1	1	45,50
Riempjes voor kniebeschermers • Elastiques pour genouillères								
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	-	10	10	1,53



SO 445002

Lichtgewicht kniebeschermers
Genouillères en mousse, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
SO XP100		5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	-	20	1	16,31



Lichtgewicht PU kniebeschermers
Genouillères en mousse PU, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
FC 445000		5420000005105	per paar / la paire	0.298 kg	480	40	1	15.18

Lichte foam kniebeschermers voor werkbreeken
Genouillères foam ultra-légère pour pantalons de travail

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
SO XP355		5420000059221	per paar / la paire	145 x 245 mm	0,060 kg	-	50	1	7.59





Ergonomisch gevormd • Forme ergonomique


NEW

 Voorzien van handvaten
Equippé de poignées

Kniekussen • Coussin genouillères

code							min.	€
SO 500440	shrink	5420000070585	240 x 440 x 30 mm	0,576 kg	200	10	1	31,67



**Kniebord met comfort foam - 5 wielen
Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues**

code							min.	€
SO 188700		5420000043435	295 mm	1,500 kg	72	6	1	48,00

**Puntzolen met nylon straps
Semelles avec pointes et sangle en nylon**


code							min.	€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	-	10	1	20,59





Stalen lijkdam met houten greep - ingevet blad Couteau à colle en acier, manche bois - lame graissée

code					TKB n°	gr/m²				min.	€
Vierkante tanding ingevet • Denture carré graissée											
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm	4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	90	10	10	3,27
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	90	10	10	3,27
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	90	10	10	3,27
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	90	10	10	3,27
Fijne tanding • Denture fine											
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	90	40	10	1,98
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	90	40	10	3,06



Stalen lijkdam met houten greep - vernist blad Couteau à colle en acier, manche bois - lame vernie



code					TKB n°	gr/m²				min.	€
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	-	40	5	3,05
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	-	40	5	3,05
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	-	40	5	3,05
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm	2 x 2 x 1,5 mm	PP6	200 - 250	0,140 kg	-	40	5	3,05
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm	4x2,5x1,5 mm	PP7	250 - 300	0,136 kg	-	40	5	3,05
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm	3 x 4 mm	PP8	350 - 400	0,128 kg	-	40	5	3,05



Lijkdam met kunststof greep Couteau à colle, manche PVC

code										min.	€
Vierkante tanding • Denture carée											
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm	4 x 4 mm		0,100 kg	-	200	1		2,09
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm	6 x 6 mm		0,097 kg	-	200	1		2,09
Scherpe tanding • Denture pointue											
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm	V 2,5 mm		0,094 kg	-	200	1		2,09

Kunststoffen lijkdam, getand aan 4 zijden Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés

code										min.	€
PL 559018		5420000001312	180 x 140 mm			0,041 kg	-	200	10		0,88



ECO Tegel-wasset met 2 geperforeerde rollen en rooster, en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)

Sets carreleur ECO avec 2 rouleaux perforés, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code							min.	€
KU 990240		5420000046115	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,400 kg	30	1	41,80



Tegel-wasset met 3 PROFI rollen, rooster en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)

Set de carreleur avec 3 rouleaux PROFI, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)


code							min.	€
KU 995124		5420000048775	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,500 kg	30	1	63,80



Spuitzak met 3 spuitmonden voor mortellijm


Poche à douilles avec 3 têtes pour colle à mortier

code						min.	€
PL 870000		5420000046894	3 verschillende maten 3 tailles différentes	0,124 kg	-	6	17,27



Tegelmagneten • Trappes magnétiques

code						min.	€
Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte							
ST TRM10510		3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	-	10	32,52
Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort							
SO 160200		5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	-	10	9,31



Stel de verticale afstand in.
Régler la distance verticale.

Stel de horizontale afstand in.
Régler la distance horizontale.




Tegel- en voegregelaar voor grote tegels

Ajusteur de joint pour carrelages de grands formats



code									min.	€
SO 556100		5420000065024	2-40 mm	0-20 mm	max 1,5 m	3,400 kg	-	4	1	195.80

Level-Fix TL System



4 STAPPEN

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane

4 ÉTAPES

Opgelet!!! Voer stap 4 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veuillez à effectuer l'étape 4 dans le sens du joint.

①



PREMIUM QUALITY

②

③

④



code			mm	mm						min.	€
1. SET : 100 clips + 100 spieën + 1 tang • SET : 100 clips + 100 cales + 1 pince											
SO 319100	box	5420000063549	1	3-15	1,530 kg	75	-	1	1		42,30
SO 319150	box	5420000063556	1,5	3-15	1,540 kg	75	-	1	1		42,30
SO 319200	box	5420000063563	2	3-15	1,550 kg	75	-	1	1		42,30
2. CLIPS : 250 stuks • CLIPS : 250 pièces											
SO 323110	zakje/sachet	5420000063495	1	3-15	1,095 kg	192	-	8	1		15,18
SO 323115	zakje/sachet	5420000063501	1,5	3-15	1,100 kg	192	-	8	1		15,18
SO 323120	zakje/sachet	5420000063518	2	3-15	1,105 kg	192	-	8	1		15,18
SO 323130	zakje/sachet	5420000063525	3	3-15	1,110 kg	192	-	8	1		16,25
XL CLIPS : 250 stuks • CLIPS : 250 pièces											
SO 325500	zakje/sachet	5420000065833	1,5	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1		18,45
SO 325520	zakje/sachet	5420000065840	2	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1		18,45
SO 325535	zakje/sachet	5420000065857	3	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1		18,45
3. SPIEËN Premium kwaliteit : 100 stuks • CALES qualité premium : 100 pièces											
SO 321000	zakje/sachet	5420000060302	-	-	1,030 kg	240	-	10	1		17,04
XS SPIEËN standaard kwaliteit : 100 stuks • CALES qualité standard : 100 pièces											
SO 321770	zakje/sachet	5420000065864	-	-	0,650 kg	320	-	20	1		11,07
4. Montagetang • Pince de montage											
SO 326250		5420000063488	-	-	0,400 kg	400	-	50	1		19,56

Level-Fix SCREW System

3 STAPPEN

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane

3 ÉTAPES

1 **2** **3** **24h**

Kan ook op de hoeken gebruikt worden.
Peut également être utilisé dans les coins.

Opgelet!!! Voer stap 3 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veuillez à effectuer l'étape 3 dans le sens du joint.

voor • avant
na • après

PREMIUM QUALITY

code			mm	mm					min.	€
1. SET : 100 Cylinders + 100 spacers • SET : 100 Cylindres + 100 espaceurs										
SO 327550	box	5420000060388	1,5	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	29,69
SO 327579	box	5420000060494	2	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	29,69
2. SPACERS : 250 stuks • ESPACEURS : 250 pièces										
SO 327710	zakje/sachet	5420000060401	1,5	3-20	0,750 kg	240	10	1	1	13,98
SO 327728	zakje/sachet	5420000060500	2	3-20	0,780 kg	240	10	1	1	14,45



Tegelkruisjes extra lang, kunststof Croisillons écarteurs extra longs, plastique



code			mm	zakje/sachet				min.	€
WU 555010		5420000016101	1	250 st/p	0,036 kg	-	150	5	1,62
WU 555020		5420000010994	2	250 st/p	0,090 kg	-	125	5	1,62
WU 555025		5420000011007	2,5	250 st/p	0,098 kg	-	125	5	1,76
WU 555030		5420000011014	3	250 st/p	0,141 kg	-	100	5	1,88
WU 555040		5420000011021	4	250 st/p	0,147 kg	-	100	5	2,23
WU 555050		5420000011038	5	200 st/p	0,164 kg	-	75	5	2,44
WU 555080		5420000011045	8	200 st/p	0,267 kg	-	50	5	3,34

Tegelspieën ECO in zakje • Cales d'épaisseur ECO en sachet

code								min.	€
Kunststof • Plastique					zakje/sachet				
WU 554000		5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	-	200	10	2.09



Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal Coins de carreleur "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal




code							min.	€
WU 28200		5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	-	1	1	2,53
Vervangelastiek • Elastique de rechange								
CP 553920		4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	-	1	1	2,95



CX 600103

NEW


CX 600115

TOP!
Corners
type
 3 • 5 • 6 • 8 • 10 mm • 90°

TOP!
Radius
type
 Ø 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 mm

Siliconen voegerskit • Set de spatules pour joints


code			i	Type				min.	€
● CX 600103		5420000070660	3 st / pcs	Corners	0,072 kg	192	12	1	11,60
● CX 600115		5420000070592	3 st / pcs	Radius	0,072 kg	192	12	1	11,60
● CX 600418		5420000066458	4 st / pcs	Corners/Radius	0,088 kg	120	30	1	17,44




CX 600418



CX 601350

NEW


CX 601200

NEW

Siliconvoegspatel
Spatule en silicone pour joints

code			i				min.	€
CX 601350		5420000071087	135 x 60 x 9 mm	0,038 kg	-	50	1	4,02
CX 601200		5420000071070	165 x 65 x 25 mm	0,038 kg	-	20	1	4,78


NEW

Voegspatels - 5 stuks
Spatules pour joints - 5 pièces


code								min.	€
CX 602000		5420000071094	150 x 20 x 4 mm	0,043 kg	288	18	1		3,90


prijs per 5 st • prix par 5 pcs

Tegelwischer, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc

code								min.	€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	-	100	1		3,03
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	-	100	1		4,15



FC 597000



CP 597000



ED 269055


Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable

code								min.	€
ECO									
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	20	5	1		29,03
PRO									
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	-	1	1		34,48
ED 269055	vrac	3476060026903	280 → 665 mm	1,600 kg	-	10	1		58,90

MULTI MATERIAAL • MULTI-MATÉRIAUX



Ø
205
mm

TOP!

NEW

DIGI - 150

150 kg
MAX


90 kg
MAX

100 kg
MAX

CE



AUTO
ADJUST



Elektronische zuigheffer • Ventouse électronique

code			Ø mm						min.	€
SO 553000	koffer/coffre	5420000071032	205	150 kg	90 kg	1,590 kg	-	12	1	129,00

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livrable à partir de 04/2025

MULTI MATERIAAL • MULTI-MATÉRIAUX

NEW
MULTI - 60M
ABS
**60 kg
MAX**
**50 kg
MAX**

**Ø
160
mm**

Pompzuigheffer MULTI-M • Ventouse à pompe MULTI-M

code			Ø mm							min.	€
------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	------	---

MULTI - 60M met manometer • avec manomètre

SO 552060	koffer/coffre	5420000072862	160	60 kg	50 kg	1,300 kg	-	10	1		38,90
-----------	---------------	---------------	-----	-------	-------	----------	---	----	---	--	--------------

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livrable à partir de 04/2025
NEW
PRO-150
ABS
**150 kg
MAX**
**80 kg
MAX**
**100 kg
MAX**

**Ø
205
mm**

Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code			Ø mm							min.	€
------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	------	---

SO 552110	koffer/coffre	5420000071025	205	150 kg	80 kg	1,410 kg	-	12	1		49,80
-----------	---------------	---------------	-----	--------	-------	----------	---	----	---	--	--------------

Leverbaar vanaf 04/2025 • Livrable à partir de 04/2025
ABS PRO
ABS
**95 kg
MAX**
**85 kg
MAX**
**60 kg
MAX
certified**

**Ø
200
mm**

Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code			Ø mm							min.	€
------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	------	---

SO 552095	koffer/coffre	5420000065918	200	85 kg	60 kg	95 kg	1,580 kg	90	5	1	73,90
-----------	---------------	---------------	-----	-------	-------	-------	----------	----	---	---	--------------

ALU PRO
ALU

Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code			Ø mm							min.	€
------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	------	---

SO 551921	koffer/coffre	5420000015838	200	90 kg	60 kg	100 kg	2,000 kg	90	5	1	113,00
-----------	---------------	---------------	-----	-------	-------	--------	----------	----	---	---	---------------

SO 551200	koffer/coffre	5420000018136	254	130 kg	100 kg	140 kg	2,346 kg	45	5	1	127,00
-----------	---------------	---------------	-----	--------	--------	--------	----------	----	---	---	---------------


 Ø
123
 mm

PVC

 20 kg
 MAX

 10 kg
 MAX

 10 kg
 MAX
 certified

Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC

code			Ø mm							min.	€
SO 550521		5420000018129	123	10 kg	10 kg	20 kg	0,397 kg	240	20	1	11,11

 2x
 Ø
117
 mm

Zuigheffer ABS kunststof • Ventouse base en plastique ABS

code			Ø mm							min.	€
SO 550921		5420000015128	2 x 117	40 kg	25 kg	80 kg	0,662 kg	140	20	1	25,30

2 naps kunststof • Double en plastique

ALU

 80 kg
 MAX

 50 kg
 MAX

 25 kg
 MAX
 certified


SO 551802

Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium

code			Ø mm							min.	€
SO 551802		5420000015142	2 x 117	50 kg	25 kg	80 kg	0,948 kg	120	20	1	31,60

2 naps ALU • Double en aluminium

3 naps ALU • Triple en aluminium



ALU

 100 kg
 MAX

 80 kg
 MAX

 35 kg
 MAX
 certified

 3x
 Ø
123
 mm


SO 551603



18 TRUWELEN EN PLAKSPANEN


TRUELLES ET PLÂTRESSES

PROFESSIONELE TRUWELEN
STANDAARD TRUWELEN
INOX TRUWELEN
SOFT GRIP TRUWELEN
KURK GRIP TRUWELEN
VOEGERS

TRUELLES PROFESSIONNELLES
TRUELLES STANDARD
TRUELLES INOXYDABLES
TRUELLES SOFT GRIP
TRUELLES POIGNÉES EN LIÈGE
RÉPAROIRS


PLAKSPANEN ALGEMEEN
FLEXIBELE PLAKSPANEN
SPECIALE PLAKSPANEN
CHAPE-IJZER
GETANDE SPANEN
BEZETTE SPANEN EN SCHUURBORDEN
VOEGBORDEN

PLÂTRESSES GÉNÉRALES
PLÂTRESSES FLEXIBLES
PLÂTRESSES SPÉCIALES
PLÂTRESSES À CHAPE
PLÂTRESSES DENTELÉES
PLÂTOIRS ET TALOCHES
PALETTES À JOINTOYER



**UIT 1 DEEL GESMEED
FORGÉE EN 1 PIÈCE
(MONOBLOC)**
TOP !


Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code							min.	€
			mm					
TK 617018	vrac	5420000013421	180 x 125 x 2,2	0,471 kg	-	5	1	20,58


Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
TK 116018	vrac	5420000013377	180 x 130 x 1,8	0,406 kg	-	5	1	20,29


Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code							min.	€
			mm					
TK 610318	vrac	5420000013391	180 x 125/95 x 1,4	0,388 kg	-	5	1	17,57

Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code							min.	€
			mm					
CP 167118	vrac	4022307144344	180 x 120 x 1,8	0,368 kg	-	5	1	16,84

Extra dik blad • Extra-épaisse


**Metserstruweel model Madrid
Truelle de maçon modèle Madrid**

code							min.	€
			mm					
CP 180016	vrac	4022307180106	165 x 92 x 1,2	0,250 kg	-	5	1	11,58
CP 180019	vrac	4022307180113	190 x 104 x 1,2	0,280 kg	-	5	1	12,70
CP 180021	vrac	4022307180120	215 x 116 x 1,2	0,320 kg	-	5	1	14,60
CP 180023	vrac	4022307180137	227 x 122 x 1,2	0,350 kg	-	5	1	17,13
CP 180024	vrac	4022307180144	240 x 128 x 1,2	0,380 kg	-	5	1	19,16





Metserstruweel model Brussel • Truelle de maçon modèle Bruxelles

code							min.	€
			mm					
CP 168018	vrac	4022307104799	180 x 150 x 1,8	0,449 kg	-	5	1	19,05
CP 168020	vrac	4022307104805	200 x 155 x 1,8	0,495 kg	-	5	1	19,61

Extra dik blad • Extra-épaisse

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code							min.	€
			mm					
CP 169018	vrac	4022307104836	180 x 150 x 1,8	0,465 kg	-	5	1	18,88
CP 169019	vrac	4022307104843	190 x 150 x 1,8	0,491 kg	-	5	1	19,61
CP 166120	vrac	4022307104775	200 x 150 x 1,8	0,508 kg	-	5	1	19,61

Extra dik blad • Extra-épaisse



Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
CP 170118	vrac	4022307147635	180 x 125 x 1,8	0,410 kg	-	5	1	18,74
CP 170020	vrac	4022307104867	200 x 130 x 1,6	0,410 kg	-	5	1	19,61

Extra dik blad • Extra-épaisse

Metserstruweel model Mons • Truelle de maçon modèle Mons

code							min.	€
			mm					
CP 171018	vrac	4022307104874	180 x 145 x 1,8	0,465 kg	-	5	1	19,05

Extra dik blad • Extra-épaisse



Metserstruweel model Luxemburg / Frankrijk
Truelle de maçon modèle Luxembourg / France

code							min.	€
			mm					
Rond • Rond								
CP 183018	vrac	4022307105710	180 x 115 x 1,3	0,296 kg	-	5	1	14,35
CP 183020	vrac	4022307105727	200 x 120 x 1,3	0,326 kg	-	5	1	14,93
CP 183022	vrac	4022307105734	220 x 130 x 1,3	0,350 kg	-	5	1	15,58
Rechthoekig • Rectangulaire								
CP 184018	vrac	4022307105956	180 x 115/85 x 1,2	0,322 kg	-	5	1	13,85
CP 184020	vrac	4022307105963	200 x 115/85 x 1,2	0,344 kg	-	5	1	14,56
CP 184022	vrac	4022307105970	220 x 125/90 x 1,3	0,389 kg	-	5	1	15,07



Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code							min.	€
mm								
CP 172017	vrac	4022307104898	170 x 126 x 1,2	0,306 kg	-	5	1	17,47


Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code							min.	€
mm								
CP 111016	vrac	4022307100401	160 x 120/95 x 1,2	0,323 kg	-	5	1	13,01
CP 111018	vrac	4022307100425	180 x 125/95 x 1,2	0,334 kg	-	5	1	13,50

Poliertuweel • Truelle à polir

code							min.	€
mm								
CP 173012	vrac	4022307104935	120 x 75 x 1,2	0,163 kg	-	5	1	11,13
CP 173014	vrac	4022307104942	135 x 80 x 1,2	0,177 kg	-	5	1	11,13
CP 173016	vrac	4022307104959	155 x 85 x 1,2	0,184 kg	-	5	1	12,04
CP 173018	vrac	4022307104966	175 x 90 x 1,2	0,210 kg	-	5	1	13,21
CP 173020	vrac	4022307104973	200 x 100 x 1,2	0,224 kg	-	5	1	15,36

Kattetong • Langue de chat

code							min.	€
mm								
CP 143012	vrac	4022307102818	120 x 45 x 1,2	0,130 kg	-	5	1	9,93
CP 143014	vrac	4022307102825	140 x 50 x 1,2	0,147 kg	-	5	1	9,93
CP 143016	vrac	4022307102832	160 x 55 x 1,2	0,152 kg	-	5	1	10,66
CP 143018	vrac	4022307102849	185 x 65 x 1,2	0,172 kg	-	5	1	11,28
Model EXTRA dik • Modèle EXTRA épais								
CP 143214	vrac	4022307102870	140 x 50 x 1,5	0,154 kg	-	5	1	8,68
Model Brabant rond • Modèle Brabant rond								
CP 178014	vrac	4022307105567	145 x 70 x 1,2	0,166 kg	-	5	1	12,96

Schaliedekkerstruweel • Truelle de couvreur

code							min.	€
mm								
CP 145017	vrac	4022307103075	170 x 60 x 1,2	0,164 kg	-	5	1	11,99

Pannestrijker lang • Truelle d'ardoisier longue

code							min.	€
mm								
CP 182025	vrac	4022307105680	200 x 25 x 1,2	0,144 kg	-	5	1	11,15

Forgetresse met punt • Forgetresse pointue

code							min.	€
mm								
CP 174013	vrac	4022307105192	130 x 30 x 1,1	0,127 kg	-	5	1	12,36

Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code							min.	€
			mm					
CP 111414	vrac	4022307158723	140 x 105/80 x 1,2	0,280 kg	-	5	1	7,59
CP 111416	vrac	4022307100524	160 x 115/85 x 1,2	0,286 kg	-	5	1	7,89
CP 111418	vrac	4022307100531	180 x 125/90 x 1,2	0,340 kg	-	5	1	8,29

Poliertruweel • Truelle à polir

code							min.	€
			mm					
CP 173412	vrac	4022307147468	120 x 75 x 1,2	0,160 kg	-	5	1	7,71
CP 173414	vrac	4022307144106	140 x 80 x 1,2	0,175 kg	-	5	1	8,04
CP 173416	vrac	4022307144023	160 x 85 x 1,2	0,189 kg	-	5	1	8,51
CP 173418	vrac	4022307144375	180 x 90 x 1,2	0,206 kg	-	5	1	9,26

Ronde neus • Nez arrondie

Kattetong • Langue de chat

code							min.	€
			mm					
CP 143412	vrac	4022307147444	120 x 45 x 1,2	0,135 kg	-	5	1	6,54
CP 143414	vrac	4022307102917	140 x 55 x 1,2	0,139 kg	-	5	1	7,11
CP 143416	vrac	4022307102924	160 x 55 x 1,2	0,151 kg	-	5	1	7,57
CP 143418	vrac	4022307147451	180 x 65 x 1,2	0,176 kg	-	5	1	7,97

Metserstruweel model Brussel • Truelle de maçon modèle Bruxelles

code							min.	€
			mm					
CP 168418	vrac	4022307143989	180 x 155 x 1,3	0,342 kg	-	5	1	10,02

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code							min.	€
			mm					
CP 166418	vrac	4022307144009	180 x 150 x 1,2	0,346 kg	-	5	1	10,02

Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code							min.	€
			mm					
CP 167418	vrac	4022307143996	180 x 120 x 1,2	0,316 kg	-	5	1	10,02

Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
CP 170418	vrac	4022307143958	180 x 125 x 1,2	0,333 kg	-	5	1	9,88

Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code							min.	€
			mm					
CP 172417	vrac	4022307143972	170 x 125 x 1,2	0,314 kg	-	5	1	10,02

TOP!


Plaastertruweel in gehard roestvrij staal
Truelle de plâtrier en acier trempé inoxydable


code							min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm					
CP 112518G	vrac	4022307156507	180 x 125/95 x 1,3	0,326 kg	-	5	1	21,87
Rechte hoeken • Coins droits								
CP 111518G	vrac	4022307156491	180 x 125/95 x 1,3	0,318 kg	-	5	1	21,87

Driehoekig truweel in gehard roestvrij staal
Truelle triangulaire pointue en acier trempé inoxydable


TOP!



code							min.	€
			mm					
CP 176514G	vrac	4022307156538	140 x 105 x 1,1	0,170 kg	-	5	1	16,03

Plaastervoeger in gehard roestvrij staal
Spatule de plâtrier en acier trempé inoxydable


TOP!



code							min.	€
			mm					
CP 160506G	vrac	4022307156514	95 x 60 x 1,0	0,124 kg	-	5	1	14,86
CP 160508G	vrac	4022307156521	110 x 80 x 1,0	0,145 kg	-	5	1	16,03

Plaastertruweel • Truelle de plâtrier


code							min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm					
CP 112518	vrac	4022307144047	180 x 125/95 x 1,0	0,299 kg	-	5	1	10,41
Rechte hoeken • Coins droits								
CP 117514	vrac	4022307100869	140 x 80/60 x 1,0	0,179 kg	-	5	1	6,44
CP 111516	vrac	4022307100555	160 x 115/85 x 1,0	0,268 kg	-	5	1	8,87
CP 111518	vrac	4022307100562	180 x 125/90 x 1,0	0,300 kg	-	5	1	9,51

Poliertruweel model Hamburg • Truelle à polir modèle Hamburg

code							min.	€
			mm					
CP 121514	vrac	4022307101057	140 x 70 x 1,0	0,144 kg	-	5	1	6,52

Poliertruweel driehoekig • Truelle à polir triangulaire pointue

code							min.	€
			mm					
CP 176514	vrac	4022307105529	140 x 105 x 1,0	0,160 kg	-	5	1	7,32
CP 176516	vrac	4022307105536	160 x 120 x 1,0	0,180 kg	-	5	1	7,34



Vloerderstruweel • Truelle de carreleur



code									
			mm						
CP 129501	vrac	4022307101675	165 x 110 x 1,0	0,286 kg	-	5	1	12,25	

Met rubber dop • Avec bout en caoutchouc

Poliertruweel • Truelle à polir

code									
			mm						
CP 173512	vrac	4022307105079	120 x 75 x 1,0	0,152 kg	-	5	1	7,32	
CP 173514	vrac	4022307105086	140 x 80 x 1,0	0,168 kg	-	5	1	7,25	
CP 173516	vrac	4022307105093	160 x 85 x 1,0	0,179 kg	-	5	1	8,14	
CP 173518	vrac	4022307105109	180 x 90 x 1,0	0,196 kg	-	5	1	9,15	



Kattetong • Langue de chat



code									
			mm						
CP 143514	vrac	4022307102948	140 x 50 x 1,0	0,140 kg	-	5	1	6,54	
CP 143516	vrac	4022307102955	160 x 55 x 1,0	0,157 kg	-	5	1	6,99	

Plaastervoeager • Spatule de plâtrier

code									
			mm						
Lang, smal model • Modèle long et étroit									
CP 139525	vrac	4022307102610	180 x 25 x 1,0	0,136 kg	-	5	1	6,28	
CP 139530	vrac	4022307102627	180 x 30 x 1,0	0,142 kg	-	5	1	6,28	
CP 139535	vrac	4022307102634	180 x 35 x 1,0	0,154 kg	-	5	1	6,28	
Kort, breed model • Modèle court et large									
CP 160504	vrac	4022307104256	90 x 40 x 1,0	0,118 kg	-	5	1	6,50	
CP 160505	vrac	4022307104263	90 x 50 x 1,0	0,120 kg	-	5	1	6,60	
CP 160506	vrac	4022307104270	95 x 60 x 1,0	0,130 kg	-	5	1	6,60	
CP 160508	vrac	4022307104294	110 x 80 x 1,0	0,153 kg	-	5	1	7,21	
CP 160510	vrac	4022307104317	115 x 100 x 1,0	0,176 kg	-	5	1	7,60	



Hoektruweel • Truelle d'angle



code									
			mm						
Binnenhoek • Angle intérieur									
CP 234001	vrac	4022307115115	80 x 60 x 60	0,141 kg	-	5	1	8,53	
CP 234110	vrac	4022307115146	110 x 75 x 75	0,175 kg	-	5	1	10,83	
CP 237000	vrac	4022307115221	125 x 100 x 100	0,229 kg	-	5	1	12,72	
Buitenhoek • Angle extérieur									
CP 236001	vrac	4022307115184	80 x 60 x 60	0,140 kg	-	5	1	8,53	
CP 236110	vrac	4022307115214	110 x 75 x 75	0,185 kg	-	5	1	10,94	
CP 238000	vrac	4022307115238	125 x 100 x 100	0,228 kg	-	5	1	12,72	



Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm					
CP 5170118	vrac	4022307148038	180 x 125 x 1,8	0,412 kg	-	5	1	18,00
Standaard • Standard								
CP 5170418	vrac	4022307148045	180 x 125 x 1,3	0,336 kg	-	5	1	11,03

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe


code							min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm					
CP 5169018	vrac	4022307148052	180 x 150 x 1,8	0,454 kg	-	5	1	19,58
Standaard • Standard								
CP 5169418	vrac	4022307148069	180 x 150 x 1,3	0,356 kg	-	5	1	11,17



Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code							min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm					
CP 5167118	vrac	4022307148014	180 x 120 x 1,8	0,386 kg	-	5	1	18,36
Standaard • Standard								
CP 5167418	vrac	4022307148021	180 x 120 x 1,3	0,320 kg	-	5	1	11,17

Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 5172417	vrac	4022307154121	170 x 125 x 1,3	0,321 kg	-	5	1	11,17



Plaasterstruweel • Truelle de plâtrier

code							min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm					
CP 5111018	vrac	4022307147994	180 x 125/95 x 1,3	0,344 kg	-	5	1	15,64
Inox • Inoxydable								
CP 5111518	vrac	4022307148007	180 x 125/95 x 1,0	0,310 kg	-	5	1	10,64
Afgeronde hoeken • Coins arrondis								
CP 5112518	vrac	4022307160986	180 x 125/95 x 1,0	0,308 kg	-	5	1	11,67

Poliertruweel • Truelle à polir

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 5173414	vrac	4022307148113	140 x 80 x 1,2	0,180 kg	-	5	1	9,16
CP 5173416	vrac	4022307148120	160 x 85 x 1,2	0,197 kg	-	5	1	9,64
CP 5173418	vrac	4022307148137	180 x 90 x 1,2	0,210 kg	-	5	1	10,40
Inox • Inoxydable								
CP 5173514	vrac	4022307149967	140 x 80 x 1,0	0,172 kg	-	5	1	8,37
CP 5173516	vrac	4022307149974	160 x 85 x 1,0	0,184 kg	-	5	1	9,27
CP 5173518	vrac	4022307149981	180 x 90 x 1,0	0,199 kg	-	5	1	10,19



Metserstruweel model PRO Italië
Truelle de maçon modèle PRO Italie

code							min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm					
CP 5183018	vrac	4022307160993	180 x 115/80 x 1,2	0,305 kg	-	5	1	15,73
CP 5183020	vrac	4022307161006	200 x 125/85 x 1,2	0,328 kg	-	5	1	16,21
CP 5183022	vrac	4022307161013	220 x 130/90 x 1,3	0,361 kg	-	5	1	16,91
Rechte hoeken • Coins droit								
CP 5184018	vrac	4022307161020	180 x 115/80 x 1,2	0,333 kg	-	5	1	15,26
CP 5184020	vrac	4022307161037	200 x 115/85 x 1,2	0,349 kg	-	5	1	15,87
CP 5184022	vrac	4022307161044	220 x 125/90 x 1,3	0,404 kg	-	5	1	16,42



Kattetong • Langue de chat

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 5143414	vrac	4022307115894	140 x 50 x 1,2	0,149 kg	-	5	1	8,22
CP 5143416	vrac	4022307115900	160 x 55 x 1,2	0,160 kg	-	5	1	8,68
Inox • Inoxydable								
CP 5143514	vrac	4022307149998	140 x 50 x 1,0	0,146 kg	-	5	1	7,65
CP 5143516	vrac	4022307150000	160 x 55 x 1,0	0,156 kg	-	5	1	8,10



Hoektruweel • Truelle d'angle

code							min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm					
CP 5234110	vrac	4022307147932	110 x 75 x 75	0,179 kg	-	5	1	10,28
Buitenhoek • Angle extérieur								
CP 5236110	vrac	4022307147949	110 x 75 x 75	0,188 kg	-	5	1	10,28



**TOP!****Kurk handgreep**

Het handvat is gemaakt van kurk, een 100% natuurlijk materiaal. De vochtregulerende werking van kurk vermindert de druk op de handpalmen bij intensief gebruik aanzienlijk en garandeert zo een optimale grip. Dit materiaal staat ook bekend als licht en hypoallergeen.


Poignée en liège


La poignée est composée de liège qui est une matière 100% naturelle. L'effet régulateur d'humidité du liège réduit considérablement les pressions sur la paume des mains pendant son utilisation intensive et garantit ainsi une prise en main optimale. Cette matière est également reconnue pour être légère et hypoallergénique.


**Plastertruwelen, afgeronde hoeken • Truelles à plâtre, coins arrondis**

code							min.	€
mm								
DS 740550	vrac	5420000068155	180 x 125 / 95 x 1,0 mm	0,250 kg	-	5	1	21,42

**Plastertruwelen, rechte hoeken
Truelles à plâtre, coins droits**

code							min.	€
mm								
DS 740514	vrac	5420000068124	140 x 105 / 85 x 1,0 mm	0,200 kg	-	5	1	17,42
DS 740516	vrac	5420000068131	160 x 115 / 85 x 1,0 mm	0,220 kg	-	5	1	19,31
DS 740518	vrac	5420000068148	180 x 125 / 95 x 1,0 mm	0,250 kg	-	5	1	21,42

**Poliertruwelen • Truelles à polir**

code							min.	€
DS 742314	vrac	5420000068216	140 x 80 x 1,0 mm	0,150 kg	-	5	1	16,14
DS 742316	vrac	5420000068223	160 x 85 x 1,0 mm	0,170 kg	-	5	1	17,39
DS 742318	vrac	5420000068230	180 x 90 x 1,0 mm	0,190 kg	-	5	1	18,65

**Kattetong • Langue de chat**

code							min.	€
DS 741116	vrac	5420000068193	160 x 55 x 1,0 mm	0,150 kg	-	5	1	16,74



TOP!



Plaastervoeegers • Spatules de plâtrier

code								min.	€
			mm						
DS 741050	vrac	5420000068162	90 x 50 x 1,0 mm	0,120 kg	-	5	1	14,17	
DS 741060	vrac	5420000068179	95 x 60 x 1,0 mm	0,130 kg	-	5	1	15,17	
DS 741080	vrac	5420000068186	110 x 80 x 1,0 mm	0,140 kg	-	5	1	16,28	

Driehoekig truweel • Truelle triangulaire

code								min.	€
			mm						
DS 741204	vrac	5420000068209	140 x 105 x 1,0 mm	0,130 kg	-	5	1	16,20	



Hoektruwelen • Truelles d'angle

code								min.	€
			mm						
Binnenhoek • Angle intérieur									
DS 745000	vrac	5420000068247	110 x 75 x 75	0,170 kg	-	5	1	11,88	
DS 745075	vrac	5420000068254	125 x 100 x 100	0,180 kg	-	5	1	14,11	
Buitenhoek • Angle extérieur									
DS 747200	vrac	5420000068261	110 x 75 x 75	0,170 kg	-	5	1	11,88	
DS 747385	vrac	5420000068278	125 x 100 x 100	0,180 kg	-	5	1	14,11	



Stootvoeger extra dik blad • Réparoir rigide extra épais

code							min.	€
			mm					
TK 800008	vrac	5420000022003	155 x 8 x 5	0,114 kg	-	5	1	3,93
TK 800010	vrac	5420000019553	155 x 10 x 5	0,131 kg	-	5	1	3,93
TK 800012	vrac	5420000019560	155 x 12 x 5	0,147 kg	-	5	1	3,93
TK 800015	vrac	5420000019577	155 x 15 x 5	0,174 kg	-	5	1	3,93

Stootvoeger dik blad • Réparoir rigide épais

code							min.	€
			mm					
CP 157108	vrac	4022307145747	125 x 8 x 2,6	0,077 kg	-	1	1	5,02
CP 157110	vrac	4022307145471	125 x 10 x 2,6	0,083 kg	-	1	1	5,02
CP 157112	vrac	4022307145488	125 x 12 x 2,6	0,091 kg	-	1	1	5,02
CP 157114	vrac	4022307145495	125 x 14 x 2,6	0,090 kg	-	1	1	5,02

Buigzame voeger • Réparoir flexible

code							min.	€
			mm					
Standaard • Standard								
CP 152208	vrac	4022307103372	180 x 8 x 1,5	0,070 kg	-	1	1	5,15
CP 152210	vrac	4022307103389	180 x 10 x 1,5	0,078 kg	-	1	1	5,15
CP 152212	vrac	4022307103396	180 x 12 x 1,5	0,085 kg	-	1	1	5,15
CP 152214	vrac	4022307103402	180 x 14 x 1,5	0,092 kg	-	1	1	5,15
Versterkt aan de hals • Renforcé au cou								
CP 152006	vrac	4022307103280	180 x 6 x 1,5	0,079 kg	-	1	1	5,79
CP 152008	vrac	4022307103297	180 x 8 x 1,5	0,079 kg	-	1	1	5,79
CP 152010	vrac	4022307103303	180 x 10 x 1,5	0,087 kg	-	1	1	5,79
CP 152012	vrac	4022307103310	180 x 12 x 1,5	0,096 kg	-	1	1	5,79
CP 152014	vrac	4022307103327	180 x 14 x 1,5	0,105 kg	-	1	1	5,79
CP 152016	vrac	4022307103334	180 x 16 x 1,5	0,099 kg	-	1	1	5,79
CP 152018	vrac	4022307103341	180 x 18 x 1,5	0,108 kg	-	1	1	5,79
CP 152020	vrac	4022307103358	180 x 20 x 1,5	0,109 kg	-	1	1	5,79
Inox • Inoxydable								
CP 152508	vrac	4022307103518	180 x 8 x 1,5	0,070 kg	-	1	1	10,55
CP 152510	vrac	4022307103525	180 x 10 x 1,5	0,076 kg	-	1	1	10,79
CP 152512	vrac	4022307103532	180 x 12 x 1,5	0,085 kg	-	1	1	10,89
CP 152514	vrac	4022307103549	180 x 14 x 1,5	0,086 kg	-	1	1	11,08

Voeger SOFT GRIP • Réparoir SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 5152008	vrac	4022307152011	180 x 8 x 1,5	0,084 kg	-	1	1	7,57
CP 5152010	vrac	4022307152028	180 x 10 x 1,5	0,088 kg	-	1	1	7,57
CP 5152012	vrac	4022307152035	180 x 12 x 1,5	0,094 kg	-	1	1	7,57
CP 5152014	vrac	4022307152042	180 x 14 x 1,5	0,098 kg	-	1	1	7,57

Bolle voeger • Réparoir demi-rond

code							min.	€
			mm					
CP 155008	vrac	4022307103655	160 x 8 x 4,0	0,120 kg	-	1	1	8,96
CP 155010	vrac	4022307103662	160 x 10 x 4,0	0,132 kg	-	1	1	8,96
CP 155012	vrac	4022307103679	160 x 12 x 4,0	0,166 kg	-	1	1	9,67
CP 155014	vrac	4022307103686	160 x 14 x 4,0	0,186 kg	-	1	1	9,93



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,7 mm

Plakspaan met gebogen houten handgreep - staal
Plâtre avec manche en bois courbé - acier



code								min.	€
Standaard • Standard			mm						
CP 204010	vrac	4022307148731	280 x 130 x 0,7	0,345 kg	-	10	1	6,96	
Professioneel • Professionnelle									
CP 204028	vrac	4022307109510	280 x 130 x 0,7	0,338 kg	-	10	1	8,69	

ALU hechting • Support ALU

Plakspaan met gebogen houten handgreep - inox
Plâtre avec manche en bois courbé - inoxydable



code								min.	€
Standaard • Standard			mm						
CP 204510	vrac	4022307148748	280 x 130 x 0,7	0,343 kg	-	10	1	9,00	
Professioneel • Professionnelle									
CP 204528	vrac	4022307109541	280 x 130 x 0,7	0,340 kg	-	10	1	10,63	

ALU hechting • Support ALU



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,7 mm



Plakspaan met houten handgreep
Plâtre avec manche en bois



code								min.	€
Staal • Acier			mm						
CP 211010	vrac	4022307109954	265 x 115 x 0,7	0,398 kg	-	10	1	14,50	
CP 211011	vrac	4022307109961	280 x 130 x 0,7	0,434 kg	-	10	1	14,50	
Inox • Inoxydable									
CP 213011	vrac	4022307110028	280 x 130 x 0,7	0,442 kg	-	10	1	16,33	

Extra lange hechting • Support extra long



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,7 mm




DIKTE • ÉPAISSEUR
0,6 mm

Plakspaan met houten PROFI handgreep
Plâtre avec manche en bois PROFI

code								min.	€
Staal • Acier			mm						
SJ 13100R		5011198181285	280 x 116 x 0,6	0,421 kg	-	5	1	63,45	
Inox • Inoxydable									
SJ 21600W		5011198181315	280 x 116 x 0,6	0,433 kg	-	5	1	86,50	

"Spear & Jackson"
"TYZACK"

Plakspaan met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse avec manche en PVC / fibre de noix de coco


code							min.	€
Staal • Acier			mm					
CP 212010	vrac	4022307109985	270 x 110 x 0,7	0,393 kg	-	10	1	15,52
CP 212011	vrac	4022307109992	280 x 130 x 0,7	0,448 kg	-	10	1	15,52
Inox • Inoxydable								
CP 214010	vrac	4022307110042	270 x 115 x 0,7	0,393 kg	-	10	1	17,23
CP 214011	vrac	4022307110059	280 x 130 x 0,7	0,423 kg	-	10	1	17,23
CP 214032	vrac	4022307148205	320 x 110 x 0,7	0,419 kg	-	10	1	19,48


Extra lange hechting • Support extra long


Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

code							min.	€
			mm					
CP 5221920	vrac	4022307154282	200 x 80/80 x 0,7	0,236 kg	-	10	1	13,70
CP 5221924	vrac	4022307154299	240 x 105/90 x 0,7	0,282 kg	-	10	1	14,29
CP 5221928	vrac	4022307148175	280 x 120/95 x 0,7	0,314 kg	-	10	1	14,91

Afgeronde hoeken • Coins arrondis


Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable


code							min.	€
PRO • PRO			mm					
CP 5204528	vrac	4022307148151	280 x 130 x 0,7	0,376 kg	-	10	1	12,89
Standaard • Standard								
CP 5204510	vrac	4022307152059	280 x 130 x 0,7	0,383 kg	-	10	1	10,85

ALU hechting • Support ALU


Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable


code							min.	€
			mm					
CP 5214910	vrac	4022307152110	270 x 115 x 0,7	0,422 kg	-	10	1	19,68

6 hechtingspunten • 6 points de fixation

Venetiaans spaan met SOFT GRIP handgreep - chroomstaal
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - acier chromé



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,65 mm

code											
			mm								
CP 5221028	vrac	4022307177458	280 x 120/95 x 0,65	0,380 kg	-	10	1	50,40			



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,6 mm

Flexibele afwerkspaan "bi-soft" - inox gehard
Plâtoir de finition flexible "bi-soft" - inox trempé



code											
			mm								
DS 71028	vrac	5420000035126	280 x 120 x 0,6 mm	0,338 kg	-	10	1	31,08			

Afgeschuinde kanten en 4 afgeronde hoeken • Cotés biseautés et 4 bords arrondis



Plakspaan WHITE FINISH in chroom inoxstaal met SOFT GRIP
Plâtresse WHITE FINISH en acier inox chromé avec manche SOFT GRIP

code											
			mm								
DS 700024		5420000067134	240 x 100 x 0,6	0,320 kg	-	30	1	81,40			



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,6 mm

TOP!



STREEPLOOS

voor een afwerking zonder zwarte strepen

SANS TRACES

pour une finition parfaite et sans traces noirs

Plakspaan met kunststof handgreep - inox
Plâtresse avec manche en PVC - inoxydable




code											
			mm								
CP 203628P	vrac	4022307172125	280 x 130 x 0,6	0,340 kg	-	10	1	8,74			



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,6 mm

Plakspaan met kurk grip - inox
Plâtresse avec manche en liège - inoxydable

code							min.	€
			mm					
DS 727432	vrac	5420000068117	320 x 115 x 0,70	0,340 kg	-	1	1	21,42




DIKTE • ÉPAISSEUR
0,7 mm



PLASTERMAX

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,65 mm



TOP!

Plakspaan in chroom inoxstaal, vintage leder grip
Plâtresse en acier inox chromé, avec manche en cuir vintage

code							min.	€
			mm					
DS 704127		5420000067936	280 x 120 x 0,65	0,600 kg	-	12	1	48,40
DS 704130		5420000067943	305 x 120 x 0,65	0,620 kg	-	12	1	49,80
DS 704135		5420000067950	356 x 120 x 0,65	0,700 kg	-	12	1	52,60

Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir

DS 704527LP	Hoes/Housse	5420000067967	280 x 120 x 0,65	0,510 kg	-	-	1	63,50
DS 704530LP	Hoes/Housse	5420000067974	305 x 120 x 0,65	0,540 kg	-	-	1	65,50
DS 704535LP	Hoes/Housse	5420000067981	356 x 120 x 0,65	0,570 kg	-	-	1	68,90



PLASTERMAX

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,65 mm



TOP!

Plakspaan in chroom inoxstaal, kurk grip
Plâtresse en acier inox chromé, avec manche en liège

code							min.	€
			mm					
DS 703028		5420000067219	280 x 120 x 0,65	0,580 kg	-	12	1	42,60
DS 703030		5420000067226	305 x 120 x 0,65	0,620 kg	-	12	1	43,90
DS 703035		5420000067899	356 x 120 x 0,65	0,680 kg	-	12	1	46,30

Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir

DS 703528LP	Hoes/Housse	5420000067905	280 x 120 x 0,65	0,510 kg	-	-	1	57,70
DS 703530LP	Hoes/Housse	5420000067912	305 x 120 x 0,65	0,540 kg	-	-	1	59,60
DS 703535LP	Hoes/Housse	5420000067929	356 x 120 x 0,65	0,570 kg	-	-	1	62,60



DS 79015



DS 79000



 EDELSTAHL®
 Rost
 frei

 DIKTE • ÉPAISSEUR
0,3 mm

 ROUNDED
 CORNERS

SUPERFLEX
Pleisterspaan SUPERFLEX - Inox
Plâtrese SUPERFLEX - Inox
PINGUIN
 Professional Tools


code							min.	€
DS 79000	vrac	5420000039667	280 x 110 X 0,3 mm	0,406 kg	-	10	1	24,97
DS 79015	vrac	5420000039674	350 x 110 x 0,3 mm	0,475 kg	-	10	1	27,32

**TOP!****SUPERFLEX**
 EDELSTAHL®
 Rost
 frei

 DIKTE • ÉPAISSEUR
0,3 & 0,4 mm

Plakspaan flexibel in chroom inoxstaal, vintage leder grip
Plâtrese flexible en acier inox chromé, avec manche en cuir vintage

code							min.	€
			mm					
DS 705228		5420000068001	280 x 100 x 0,30	0,500 kg	-	12	1	33,40
DS 705230		5420000068018	305 x 100 x 0,30	0,580 kg	-	12	1	36,30
DS 705330		5420000068025	305 x 120 x 0,40	0,620 kg	-	12	1	38,00
DS 705335		5420000068032	356 x 120 x 0,40	0,680 kg	-	12	1	41,00
Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir								
DS 705628LP	Hoes/Housse	5420000068049	280 x 100 x 0,30	0,410 kg	-	-	1	48,50
DS 705630LP	Hoes/Housse	5420000068056	305 x 100 x 0,30	0,470 kg	-	-	1	52,00
DS 705731LP	Hoes/Housse	5420000068063	305 x 120 x 0,40	0,500 kg	-	-	1	53,70
DS 705736LP	Hoes/Housse	5420000068070	356 x 120 x 0,40	0,530 kg	-	-	1	57,30



Plakspaan ACRYL-plaat met SOFT GRIP handgreep
Plâtrese spécial ACRYL avec manche SOFT GRIP



DIKTE • ÉPAISSEUR
1 mm

code									
			mm						
CP 6225124	vrac	4022307173566	240 x 120 x 1	0,186 kg	-	10	1	22,67	

DIKTE • ÉPAISSEUR
1 mm



Pleisterspaan, polycarbonaat blad en kurk greep - PLASTOFLEX
Plâtrese, lame en polycarbonate et poignée en liège - PLASTOFLEX

code									
			mm						
DS 719031		5420000067028	310 x 110 x 1 mm	0,410 kg	-	1	1	42,50	




Plakspaan Zwitsers model - inox

Plâtrese modèle Suisse avec manche courbé en bois - inoxydable

code									
			mm						
PL 313000	vrac	5420000018044	380 x 125 x 0,6	0,377 kg	-	25	1	9,80	
PL 314000	vrac	5420000018051	480 x 125 x 0,6	0,496 kg	-	25	1	12,08	

Rechthoekig • Rectangulaire



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,6 mm

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,7 mm



Zwembadspaan, afgeronde hoeken, koolstofstaal, SOFT GRIP
Plâtrese pour piscine, coins arrondis, acier carbone, SOFT GRIP

code									
			mm						
CP 5211150	vrac	4022307182476	406 x 100 x 0,7	0,450 kg	-	20	1	31,60	

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,65 mm



DS 704888

TOP!



Zwembadspaan, afgeronde hoeken, chroom inoxstaal, vintage leather greep
Plâtrese pour piscine, coins arrondis, acier inox chromé, poignée en cuir vintage

code									
			mm						
DS 704888		5420000067998	305 x 120 x 0,65 mm	0,430 kg	-	1	1	51,00	




CP 221830

Plakspaan met houten handgreep • Plâtresse avec manche en bois

code								min.	€
Staal • Acier			mm						
CP 220028	vrac	4022307110349	280 x 105/85 x 1,1	0,418 kg	-	10	1	14,73	
Inox • Inoxydable									
CP 220528	vrac	4022307110424	280 x 110/85 x 0,7	0,333 kg	-	10	1	16,82	
CP 221830	vrac	4022307147680	300 x 110 x 1,0	0,441 kg	-	10	1	30,80	

Chape-ijzer met ronde neus - staal
Plâtresse à chape avec nez arrondi - acier

code								min.	€
			mm						
CP 400240	vrac	4022307122120	400 x 110/80 x 1,1	0,568 kg	-	5	1	19,37	
CP 400250	vrac	4022307122144	500 x 115/80 x 1,1	0,655 kg	-	5	1	20,56	
Extra lange hechting • Support extra long									
CP 400251	vrac	4022307144382	500 x 110/80 x 1,1	0,693 kg	-	5	1	23,54	
CP 400261	vrac	4022307144399	600 x 115/80 x 1,1	0,760 kg	-	5	1	26,01	
Extra lange hechting met extra dik blad • Support extra long avec lame épaisse									
CP 400252	vrac	4022307178196	500 x 110 x 1,8	0,650 kg	-	5	1	39,10	
CP 400262	vrac	4022307178202	600 x 110 x 1,8	0,800 kg	-	5	1	40,90	



CP 400262

 DIKTE • ÉPAISSEUR
1,8 mm
Chape-ijzer met spitse neus - staal
Plâtresse à chape avec nez pointu - acier
 DIKTE • ÉPAISSEUR
1,1 mm

code								min.	€
			mm						
CP 400040	vrac	4022307121901	400 x 110 x 1,1	0,548 kg	-	5	1	18,16	
CP 400050	vrac	4022307121925	500 x 115 x 1,1	0,552 kg	-	5	1	19,27	
CP 400061	vrac	4022307121956	600 x 115 x 1,1	0,779 kg	-	5	1	23,52	

Vloerderspaan, smallere punt, koolstofstaal, SOFT GRIP
Plâtresse de carreleur, pointe étroite, acier carbone, SOFT GRIP
 DIKTE • ÉPAISSEUR
0,7 mm

code								min.	€
			mm						
CP 5404600	vrac	4022307182506	600 x 115 x 0,7	0,538 kg	-	5	1	36,06	



Spaan met wisselbare tandingen - staal
Plâtresse avec dentures interchangeables - acier

code							min.	€
CP 414028	vrac	4022307125039	280 x 100 x 0,7	0,334 kg	-	10	1	13,05
Vervangbladen • Lames de rechange								
CP 415516	vrac	4022307126234	4 x 4 / ZG16	0,030 kg	-	-	1	1,61
CP 415518	vrac	4022307126258	6 x 6 / ZG18	0,028 kg	-	-	1	1,61
CP 415520	vrac	4022307126272	8 x 8 / ZG20	0,026 kg	-	-	1	1,61
CP 415522	vrac	4022307126296	10 x 10 / ZG22	0,029 kg	-	-	1	1,61



Getande spaan • Plâtresse dentelée

code							min.	€
			mm	mm				
Met houten handgreep - staal • Avec manche en bois - acier								
CP 204013	vrac	4022307152158	280 x 130	3 x 3 / ZG15	0,339 kg	-	10	7,71
CP 204014	vrac	4022307152165	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,338 kg	-	10	7,71
CP 204016	vrac	4022307149530	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,334 kg	-	10	7,63
CP 204018	vrac	4022307152172	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,333 kg	-	10	7,63
CP 204011	vrac	4022307152141	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,340 kg	-	10	7,63
CP 223823	vrac	4022307112817	280 x 130	15 x 15 / ZG23	0,380 kg	-	10	9,57
Met gebogen houten handgreep - inox • Avec manche en bois courbé - inoxydable								
CP 223516	vrac	4022307111759	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,341 kg	-	10	12,87
CP 223518	vrac	4022307111773	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,331 kg	-	10	12,74
CP 223520	vrac	4022307111797	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,334 kg	-	10	12,74
CP 223522	vrac	4022307111810	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,320 kg	-	10	12,74
CP 223537	vrac	4022307157092	280 x 130	12 x 12 / ZG37	0,328 kg	-	10	12,87

ALU hechting • Support ALU



Plakspaan in staal met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse en acier avec manche en PVC / fibre de noix de coco

code							min.	€
			mm	mm				
CP 212420	vrac	4022307152097	400 x 130	8 x 8 / ZG20	0,513 kg	-	5	18,82

ALU hechting • Support ALU



Getande spaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec manche SOFT GRIP - inoxydable

code							min.	€
			mm	mm				
Vierkante tanding • Denture carrée								
SO 100404	vrac	5420000021853	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,368 kg	-	10	11,83
SO 100606	vrac	5420000021860	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,370 kg	-	10	11,83
SO 100808	vrac	5420000021877	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,366 kg	-	10	11,83
SO 101010	vrac	5420000021884	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,366 kg	-	10	11,83
SO 101212	vrac	5420000021891	280 x 130	12 x 12 / ZG37	0,368 kg	-	10	11,83
SO 101515	vrac	5420000065628	280 x 130	15 x 15 / ZG23	0,368 kg	-	10	11,83
Halfronde tanding • Denture demi-ronde								
SO 128030	vrac	5420000034419	280 x 130	n°30 - 10 x 20	0,374 kg	-	10	11,73
SO 128031	vrac	5420000021907	280 x 130	n°31 - 20 x 20	0,350 kg	-	10	11,83
SO 128032	vrac	5420000021914	280 x 130	n°32 - 15 x 20	0,355 kg	-	10	11,83





PL 2773...



PL 278329



PL 260729



PL 283328




Kunststofspaan met oranje sponsrubber

Plâtoir monture plastique avec semelle caoutchouc spongieux orange




code								min.	€
NORMALE TEXTUUR • TEXTURE NORMALE			mm						
PL 277313	vrac	5420000018105	245 x 90 x 20	0,259 kg	-	20	1		6,95
PL 277324	vrac	5420000001145	250 x 130 x 20	0,362 kg	-	20	1		7,49
PL 277328	vrac	5420000001152	270 x 130 x 18	0,354 kg	-	20	1		7,56
Spaan met SOFT-GRIP • Plâtoir avec SOFT-GRIP									
PL 278329	vrac	5420000029613	280 x 140 x 17	0,389 kg	-	40	1		8,76
Spaan met kurk handvat • Plâtoir avec poignée en liège									
PL 278500	vrac	5420000067813	280 x 140 x 18	0,360 kg	-	40	1		10,15
Sponsrubber oranje • Caoutchouc spongieux orange									
PL 283328	vrac	5420000001169	280 x 140 x 20	0,100 kg	-	100	1		5,09




ZEER FIJNE TEXTUUR • TEXTURE TRÈS FINE									
Spaan met SOFT-GRIP • Plâtoir avec SOFT-GRIP									
PL 260729	vrac	5420000058613	280 x 140 x 20	0,432 kg	-	20	1		9,65

Schuurspons met oranje sponsrubber in V-vorm
Frottoir caoutchouc spongieux orange en forme V

code								min.	€
mm									
PL 265000	vrac	5420000032750	350 x 70 x 35	0,366 kg	-	50	1		13,20

Schuurbord met blauwe sponsrubber
Taloche caoutchouc spongieux bleu

code								min.	€
mm									
PL 266545	vrac	5420000038028	380 x 70 x 10	0,292 kg	-	30	1		8,43




PL 287840



NEW

Schuurspons met oranje sponsrubber voor plafond
Frottoir avec semelle en caoutchouc spongieux, spécial plafond

code								min.	€
			mm						
Buitendraad M18 • Filet extérieur M18									
● PL 287728	vrac	5420000072152	280 x 140 x 20	0,580 kg	-	10	1	31,00	
● PL 287840	vrac	5420000072169	400 x 200 x 20	0,970 kg	-	10	1	52,00	
Vervang spons • Eponge de rechange									
CP 287340	vrac	5420000034518	400 x 200 x 20	0,208 kg	-	35	1	12,50	
Steel zonder draad • Manche sans filet									
MS 8091	vrac	5420000025332	125 cm - Ø 24/30	0,722 kg	-	10	10	4,70	
Steel met draad M18 • Manche avec filet M18									
CP 287100	vrac	5420000034501	130 cm - Ø 28	0,490 kg	-	10	1	16,78	
Aluminium steel met draad M18 • Manche en aluminium avec filet M18									
CP 287118	vrac	4022307174655	180 cm	0,968 kg	-	1	1	41,30	



Spaan met selene sponsrubber dichte poriën, grijs
Plâtoir avec caoutchouc spongieux pores fins, gris

code								min.	€
			mm						
PL 261021	vrac	5420000032736	210 x 140 x 10	0,344 kg	-	50	1	8,96	
PL 261124	vrac	5420000032743	240 x 100 x 10	0,360 kg	-	50	1	8,96	

new design



Kunststofspaan met groene rubber
Plâtoir montage plastique avec semelle en caoutchouc vert

code								min.	€
			mm						
PL 451428	vrac	5420000015029	270 x 140 x 8	0,330 kg	-	10	1	8,94	



Kunststofspaan met zwart rubber (standaard)
Plâtoir montage plastique avec semelle en caoutchouc noir (standard)

code								min.	€
			mm						
PL 277113	vrac	5420000018112	240 x 90 x 7	0,206 kg	-	40	1	5,24	
PL 277124	vrac	5420000001121	250 x 130 x 8	0,296 kg	-	30	1	5,46	
PL 277128	vrac	5420000001138	270 x 130 x 7	0,281 kg	-	30	1	5,21	
Met SOFT-GRIP • Avec SOFT-GRIP									
PL 277135	vrac	5420000046634	280 x 140 x 8	0,300 kg	-	30	1	6,35	
Met zwarte rubber "EXTRA" (soepeler) • Avec semelle caoutchouc "EXTRA" (plus souple)									
PL 277229	vrac	5420000024731	280 x 140 x 10	0,275 kg	-	50	1	6,60	



Spaan met zwarte en witte rubber
Plâtoir en caoutchouc noir et blanc


code							min.	€
FC 530001	vrac	5420000014916	mm 225 x 100 x 17	0,274 kg	-	10	1	16,90

Spaan speciaal EPOXY • Plâtoir de jointoyage EPOXY


code							min.	€
Soft model • Modèle soft			mm					
PL 184040	vrac	5420000013520	250 x 100 x 12	0,366 kg	-	10	1	9,11

Hard model • Modèle dur

KH 501026	vrac	5420000015104	250 x 100 x 10	0,251 kg	-	25	1	20,31
-----------	------	---------------	----------------	----------	---	----	---	-------


Kunststofspaan met dikke hydro spons
Plâtoir avec semelle hydro éponge


code							min.	€
PL 430948	vrac	5420000021747	mm 270 x 140 x 40	0,304 kg	-	15	1	8,43

Kunststofspaan met standaard mousse
Plâtoir avec monture en plastique avec mousse standard
**new
design**



code							min.	€
PL 116028	vrac	5420000018020	mm 270 x 130 x 21	0,286 kg	-	20	1	4,85

Kunststofspaan met dikke hydro spons
Plâtoir avec monture en plastique et semelle hydro éponge


code							min.	€
			mm					
PL 279028	vrac	5420000003064	270 x 140 x 30	0,288 kg	-	20	1	6,73
"CUT-OUT"								
PL 281028	vrac	5420000012882	270 x 140 x 30	0,288 kg	-	20	1	7,03


Kunststofspaan SOFT-GRIP met dikke hydro spons
Plâtoir SOFT-GRIP avec monture en plastique et semelle hydro éponge

code							min.	€
			mm					
PL 279300	vrac	5420000046641	280 x 140 x 30	0,398 kg	-	20	1	7,36
"CUT-OUT"								
PL 281130	vrac	5420000046658	270 x 130 x 30	0,298 kg	-	20	1	7,77



Hydro spons • Revêtement hydro éponge

code							min.	€
			mm					
PL 279130	vrac	5420000010086	280 x 140 x 30	0,030 kg	-	30	1	3,26
"CUT-OUT"								
PL 281231	vrac	5420000016781	270 x 140 x 30	0,030 kg	-	30	1	3,65



Kunststofspaan met velcro hechting
Plâtoir avec monture en plastique, auto-agrippante velcro


code							min.	€
			mm					
KH 221136	vrac	5420000014893	270 x 130	0,211 kg	-	100	1	8,87
Bekleding HYDRO • Revêtement HYDRO - "CUT-OUT"								
KH 391112	vrac	5420000014909	280 x 140 x 30	0,040 kg	-	50	1	6,64

"STYROPOR" spanen • Plâtoir en "STYROPOR"




PL 101028


code							min.	€
			mm					
PL 101028	vrac	5420000018150	270 x 130 x 20	0,061 kg	-	10	1	2,42
PL 102032	vrac	5420000018167	320 x 170 x 20	0,062 kg	-	10	1	3,41
PL 104050	vrac	5420000018174	500 x 140 x 20	0,128 kg	-	10	1	4,34
PL 105070	vrac	5420000018181	680 x 125 x 20	0,157 kg	-	10	1	6,46



PL 102032



PL 104050



PL 105070

**new
design**
Schuurspaan met 1 fijne + 1 grove zwarte EPOXY schoonmaakspoon
Frottoir avec éponge abrasif EPOXY, 1 fine blanche + 1 noire épaisse

code							min.	€
			mm					
PL 266002		5420000032934	250 x 120	0,338 kg	-	25	1	16,55
Vervangschuurspons wit, fijn • Eponge de rechange blanche, fine prijs voor 2 stuks - prix pour 2 pcs								
PL 266100	vrac	5420000032941	250 x 120	0,069 kg	-	50	1	8,52
Vervangschuurspons zwart, grof • Eponge de rechange noir, grosse prijs voor 2 stuks - prix pour 2 pcs								
PL 266155	vrac	5420000032958	250 x 120	0,166 kg	-	60	1	8,81




Schuurbord hout • Frottoir en bois

code							min.	€
			mm					
PL 901280	vrac	5420000040441	280 x 140 x 12	0,276 kg	-	1	1	5,83



Schuurbord polyurethaan, geel • Frottoir en polyuréthane, jaune

code							min.	€
			mm					
PL 905240	vrac	5420000040458	240 x 120 x 15	0,133 kg	-	20	1	4,67
PL 905280	vrac	5420000040465	280 x 140 x 15	0,174 kg	-	50	1	4,80
PL 905320	vrac	5420000040472	320 x 180 x 15	0,230 kg	-	35	1	6,26
PL 905360	vrac	5420000040489	360 x 200 x 15	0,320 kg	-	36	1	7,97

Schuurbord polystyreen choc zwart, houten handgreep
Taloché polystyrène choc noir, manche en bois

code							min.	€
Rechthoekig • Rectangulaire			mm					
PL 236270		5420000041455	270 x 180	0,248 kg	-	6	1	2,99
PL 236350		5420000041448	350 x 270	0,434 kg	-	6	1	5,02
PL 236410		5420000041431	420 x 260	0,546 kg	-	6	1	5,21
PL 236440		5420000041479	440 x 150	0,376 kg	-	6	1	4,40
Gepunt • Pointue								
PL 237141		5420000041424	140 x 80	0,054 kg	-	6	1	2,42
PL 237271		5420000041462	270 x 180	0,223 kg	-	6	1	3,06


Schuurbord ABS, houten handgreep
Taloché ABS, manche en bois

code							min.	€
Rechthoekig • Rectangulaire			mm					
PL 239275		5420000041400	270 x 180	0,240 kg	-	6	1	5,09
PL 239445		5420000041417	440 x 140	0,370 kg	-	6	1	7,50
PL 239355		5420000041394	350 x 260	0,426 kg	-	6	1	8,67


Spaan in kunststof • Plâtoir en plastique

code							min.	€
			mm					
PL 225802	vrac	5420000001176	280 x 140 x 2	0,166 kg	-	60	1	4,39
PL 225803	vrac	5420000001183	280 x 140 x 3	0,205 kg	-	60	1	4,75



Voegbord open, houten handgreep - staal
Palette de jointoyage ouverte, manche en bois - acier


code							min.	€
CP 252028	vrac	4022307115467	mm 280 x 190	0,790 kg	-	1	1	29,46



PL 909400


Voegbord rechts / links - inox
Palette de jointoyage droite / gauche - inoxydable

code							min.	€
Rechts • Droite			mm					
PL 909400	vrac	5420000043947	230 x 150	0,379 kg	-	40	1	31,30
Links • Gauche								
PL 909300	vrac	5420000043930	230 x 150	0,379 kg	-	40	1	31,30

PL 909300


Voegbord rechts - kunststof
Palette de jointoyage droite - plastique

code							min.	€
PL 252132	vrac	5420000001114	mm 320 x 180	0,458 kg	-	50	1	7,18


Inlijmtruweel voor gasbetonblokken
Truelle pour colle à béton cellulaire

code							min.	€
			mm					
TO 20070	vrac	5420000024250	70	0,402 kg	-	30	1	31,70
TO 20100	vrac	5420000024267	100	0,450 kg	-	30	1	32,20
TO 20150	vrac	5420000024274	150	0,524 kg	-	30	1	33,70
TO 20200	vrac	5420000024281	200	0,586 kg	-	20	1	34,70
TO 20250	vrac	5420000024298	250	0,656 kg	-	20	1	37,20
TO 20300	vrac	5420000024304	300	0,732 kg	-	15	1	38,40

19

GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING *OUTILS DE FINITION*

VOEGSPATELS

SCHILDERSMESSEN & -SPATELS

SPACKMESSEN

PLAASTERROLLEN

AFSCHRAAPGEREEDSCHAP

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

GEREEDSCHAP VOOR ISOLATIE

MENGSTANGEN

GEREEDSCHAP VOOR GIPSPLATEN

PLATENLIFT

SCHRAGEN

PLATENKAR

SPATULES

COUTEAUX & SPATULES DE PEINTRE

COUTEAUX À ENDUIRE

ROULEAUX À ENDUIT

OUTILS DE RACLAGÉ ET DÉCAPAGE

OUTILS DIVERS

OUTILS POUR ISOLATION

MÉLANGEURS

OUTILS DE PLAQUISTE

LÈVE-PLAQUES

TRÉTEAUX

CHARIOT PORTE-PLAQUES



NEW

PINGUIN
 EMPIRE SERIES
TOP!

Voegspatel uit één deel met SOFT TOUCH handgreep en hamerkop - inox
 Spatule à jointoyer en une pièce avec poignée SOFT TOUCH et
 tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 07050	vrac	5420000067332	50 mm	0,114 kg	72	12	1	9,55
DS 07075	vrac	5420000067349	75 mm	0,130 kg	72	12	1	9,95
DS 07100	vrac	5420000067356	100 mm	0,136 kg	72	12	1	11,05
DS 07125	vrac	5420000067363	125 mm	0,154 kg	72	12	1	11,55
DS 07150	vrac	5420000067370	150 mm	0,166 kg	72	12	1	12,80
● DS 07200	vrac	5420000070677	200 mm	0,190 kg	72	12	1	16,25
● DS 07250	vrac	5420000070684	250 mm	0,220 kg	72	12	1	17,50



DURA-HAMMERGRIP voegspatel met hamerkop - inox
 DURA-HAMMERGRIP spatule à jointoyer avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 04280	vrac	5420000003132	100 mm	0,144 kg	144	24	1	13,33
DS 04300	vrac	5420000003071	150 mm	0,160 kg	144	24	1	15,10
+ BIT								
DS 04809	vrac	5420000004849	150 mm	0,178 kg	144	12	1	15,79

DURA-HAMMERGRIP SK2 voegspatel, plamuurmes met hamerkop - inox
 DURA-HAMMERGRIP SK2 spatule de peintre avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 62080	vrac	5420000016699	100 mm	0,109 kg	144	12	1	6,69
DS 62090	vrac	5420000016705	125 mm	0,123 kg	144	12	1	7,78
DS 62100	vrac	5420000016712	150 mm	0,130 kg	144	12	1	8,41
DS 62110	vrac	5420000036710	200 mm	0,164 kg	144	12	1	14,74



DURA-GRIP schildersspatel, plamuurmes - inox
DURA-GRIP spatule de peintre - inoxydable

code							min.	€
DS 02220	vrac	5420000003408	32 mm	0,064 kg	288	12	1	4,69
DS 02240	vrac	5420000003415	50 mm	0,068 kg	288	12	1	5,10
DS 02260	vrac	5420000003422	75 mm	0,075 kg	288	12	1	6,52
DS 02280	vrac	5420000003439	100 mm	0,090 kg	192	12	1	7,58
DS 02290	vrac	5420000003446	125 mm	0,100 kg	192	12	1	8,77
DS 02300	vrac	5420000003392	150 mm	0,120 kg	192	12	1	10,71



NYLON-HAMMERGRIP voegspatel - carbon staal
NYLON-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - acier carbon

code							min.	€
DS 03100	vrac	5420000003385	150 mm	0,118 kg	192	12	1	13,12




WOOD-HAMMERGRIP voegspatel - inox
WOOD-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code							min.	€
DS 04600	vrac	5420000017030	150 mm	0,130 kg	192	12	1	15,31

NYLON-GRIP voegspatel - inox
NYLON-GRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code							min.	€
DS 02080	vrac	5420000003514	100 mm	0,077 kg	192	24	1	7,46
DS 02090	vrac	5420000000872	125 mm	0,082 kg	192	24	1	8,69
DS 02100	vrac	5420000000889	150 mm	0,099 kg	192	24	1	9,95




TOPFLEX flexibel schildersmes - inox
TOPFLEX couteau de peintre à lame flexible - inoxydable

code							min.	€
DS 05210	vrac	5420000011151	25 mm	0,075 kg	144	24	1	9,80
DS 05230	vrac	5420000011168	38 mm	0,082 kg	144	24	1	9,98
DS 05240	vrac	5420000011175	50 mm	0,086 kg	144	24	1	10,85
DS 05250	vrac	5420000011182	63 mm	0,089 kg	144	24	1	11,22
DS 05260	vrac	5420000011250	75 mm	0,093 kg	144	24	1	11,52
DS 05280	vrac	5420000013919	100 mm	0,099 kg	144	24	1	13,07

Gesmeed uit 1 deel • forgé monobloc


UNI-GRIP schildersmes - inox
UNI-GRIP couteau de peintre - inoxydable

code							min.	€
DS 08020	vrac	5420000003156	32 mm	0,052 kg	192	24	1	3,25
DS 08030	vrac	5420000003163	40 mm	0,057 kg	192	24	1	3,80
DS 08040	vrac	5420000003170	50 mm	0,060 kg	192	24	1	4,10
DS 08050	vrac	5420000003187	60 mm	0,064 kg	192	24	1	4,52
DS 08060	vrac	5420000003194	80 mm	0,071 kg	192	24	1	5,41
DS 08080	vrac	5420000003200	100 mm	0,080 kg	192	24	1	6,58
DS 08090	vrac	5420000003217	125 mm	0,084 kg	192	24	1	7,71

Plamuurmes houten greep - staal verchroomd
Couteau de peintre, manche bois - acier chromé

code							min.	€
MB 102020	vrac	5420000012493	20 mm	0,042 kg	-	12	1	1,79
MB 102030	vrac	5420000012509	30 mm	0,048 kg	-	12	1	2,10
MB 102040	vrac	5420000012516	40 mm	0,050 kg	-	12	1	2,19
MB 102050	vrac	5420000012523	50 mm	0,052 kg	-	12	1	2,32
MB 102060	vrac	5420000012530	60 mm	0,054 kg	-	12	1	2,44
MB 102080	vrac	5420000012547	80 mm	0,058 kg	-	12	1	2,88
MB 102100	vrac	5420000012554	100 mm	0,072 kg	-	12	1	3,39
MB 102120	vrac	5420000012561	120 mm	0,090 kg	-	12	1	3,99


Mastiekmes laurierblad, houten greep - staal
Couteau à mastiquer feuille de laurier, manche bois - acier

code							min.	€
MB 101930	vrac	5420000012585	110 x 35 mm	0,055 kg	-	12	1	3,00

Plaastervogmes, vlak en gepunt
Fer de plâtrier, plat et pointu

code							min.	€
CP 159010-SB		4022307183534	10 mm	0,5 mm	0,032 kg	-	1	5,43
CP 159014-SB		4022307183541	14 mm	0,5 mm	0,036 kg	-	1	5,43
CP 159020-SB		4022307162027	20 mm	0,5 mm	0,043 kg	-	1	5,43
CP 159030-SB		4022307183558	30 mm	0,5 mm	0,058 kg	-	1	6,87


Japanse spatelset, 4-delig • Jeu de 4 couteaux Japonais

code							min.	€
Staal • Acier								
PL 606404		5420000000063	50, 80, 100, 120 mm	0,100 kg	-	100	1	1,94
Inox • Inoxydable								
CP 606604		4022307158242	50, 80, 100, 120 mm	0,104 kg	-	100	1	5,61





Emmerspatel, kurk Soft grip - inox
Couteau à seau, manche en liège Soft-grip - inoxydable

code							min.	€
DS 35016	vrac	5420000067820	160 mm	0,210 kg	-	10	1	14,75

PINGUIN
EMPIRE SERIES

Schildersspatel soft greep - inox
Couteau à enduire, manche soft - inoxydable

code							min.	€
MB 26001	vrac	5420000023260	100 mm	0,094 kg	-	5	1	6,36
MB 26002	vrac	5420000023277	120 mm	0,104 kg	-	5	1	6,68
MB 26003	vrac	5420000023284	140 mm	0,117 kg	-	5	1	7,14
MB 26004	vrac	5420000023291	160 mm	0,130 kg	-	5	1	7,37
MB 26005	vrac	5420000023307	180 mm	0,152 kg	-	5	1	7,78
MB 26006	vrac	5420000023314	200 mm	0,164 kg	-	5	1	8,27



Schildersspatel houten greep - staal
Couteau à enduire, manche bois - acier

code							min.	€
MB 160120	vrac	5420000012424	120 mm	0,126 kg	-	5	1	4,15
MB 160140	vrac	5420000012431	140 mm	0,137 kg	-	5	1	4,50
MB 160160	vrac	5420000012448	160 mm	0,144 kg	-	5	1	4,94
MB 160180	vrac	5420000012455	180 mm	0,180 kg	-	5	1	5,24
MB 160200	vrac	5420000012462	200 mm	0,195 kg	-	5	1	6,36
MB 160240	vrac	5420000012479	240 mm	0,202 kg	-	5	1	6,86



ERGO-SOFT breedspatel - inox
ERGO-SOFT couteau à enduire - inoxydable


code							min.	€
DS 36061	vrac	5420000003538	200 mm	0,246 kg	72	12	1	11,60
DS 36062	vrac	5420000003545	250 mm	0,289 kg	72	12	1	13,07
DS 36063	vrac	5420000003552	300 mm	0,318 kg	72	12	1	14,67
DS 36064	vrac	5420000018396	350 mm	0,348 kg	72	12	1	17,35

Rubberspatel voor het afdichten van inwendige hoeken van 60° tot 170°, hoekige, ronde en moeilijk toegankelijke gedeelten
Couteau à enduire caoutchouc pour enduire les angles intérieurs de 60° à 170°, les parties angulaires, arrondies et difficiles d'accès.



code							min.	€
ED 164055		3476060016409	60° → 170°	0,390 kg	-	12	1	18,44
Steel • Manche L Ø a Ø b								
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm 20 mm 29 mm	0,505 kg	-	25	25	5,08





Spackmes met DURA-SOFT greep - inox blad Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT - lame inoxydable



code										min.	€
Flexibel • Flexible											
DS 008020	vrac	5420000012370	200 mm	0,5 mm	0,240 kg	600	60	10	1		8,71
DS 008028	vrac	5420000001190	300 mm	0,5 mm	0,315 kg	720	60	10	1		10,17
DS 008038	vrac	5420000001206	400 mm	0,5 mm	0,377 kg	660	60	10	1		12,19
DS 008048	vrac	5420000001213	500 mm	0,5 mm	0,447 kg	480	60	10	1		14,09
DS 008057	vrac	5420000001220	600 mm	0,5 mm	0,507 kg	360	60	10	1		16,09
Stijf blad • Lame rigide											
DS 008938	vrac	5420000017054	400 mm	0,7 mm	0,414 kg	600	60	10	1		13,22
DS 008948	vrac	5420000003095	500 mm	0,7 mm	0,492 kg	480	60	10	1		14,94
DS 008960	vrac	5420000017061	600 mm	0,7 mm	0,554 kg	360	60	10	1		16,62

ALU basis • Support ALU

Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 475)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 475)



Spackmes met DURA-SOFT greep, met tanding 6x6 mm - inox Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT, avec denture 6x6 mm - inoxydable

code										min.	€
DS 004906	vrac	5420000042964	500 mm	0,7 mm	0,444 kg	-	10	1			16,97



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,4 mm



DS 002820

Monteerbare adapter voor gebruik
op telescopische steel (zie blz. 475)
Adaptateur montable pour utilisation
sur perche télescopique (voir p. 475)



DS 002840



Spackmes met ergonomische handgreep in SOFT-GRIP - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique en SOFT-GRIP - lame inoxydable

code										
DS 002820	vrac	5420000067837	200 mm	0,4 mm	0,200 kg	-	10	1	8,75	
DS 002830	vrac	5420000067844	300 mm	0,4 mm	0,265 kg	-	10	1	9,90	
DS 002840	vrac	5420000067851	400 mm	0,4 mm	0,324 kg	-	10	1	11,85	
DS 002850	vrac	5420000067868	500 mm	0,4 mm	0,378 kg	-	10	1	12,80	
DS 002860	vrac	5420000067875	600 mm	0,4 mm	0,437 kg	-	10	1	14,85	



Kofferinhoud / Contenu du coffre

Voegspatels • Spatules à jointoyer

DS 07050 • 50 mm	1X
DS 07075 • 75 mm	1X
DS 07150 • 150 mm	1X

Spackmessen • Couteaux à enduire

DS 002820 • 200 x 0,65 mm	1X
DS 002830 • 300 x 0,65 mm	1X
DS 002860 • 600 x 0,65 mm	1X

Plaasterspanen • Plâtreses

DS 704130 • 305 x 120 x 0,65 mm	1X
DS 705228 • 280 x 100 x 0,30 mm	1X



SET : EMPIRE SERIES BLACK

code										
DS 002899-SET	koffer/coffre	5420000068506	8-delig / 8 pièces	3,982 kg	-	1	1	189,00		



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,4 mm

Spackmes met ergonomische vlakke handgreep in KURK - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique plate en LIÈGE - lame inoxydable

code									min.	€
DS 003530	vrac	5420000067677	300 mm	0,4 mm	0,270 kg	-	10	1		11,80
DS 003540	vrac	5420000067684	400 mm	0,4 mm	0,340 kg	-	10	1		13,85
DS 003550	vrac	5420000067691	500 mm	0,4 mm	0,390 kg	-	10	1		15,90
DS 003560	vrac	5420000067707	600 mm	0,4 mm	0,445 kg	-	10	1		18,10
DS 003580	vrac	5420000067714	800 mm	0,4 mm	0,580 kg	-	10	1		19,25

Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 475)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 475)

DS 002641

AFGERONDE HANDGREEP
POIGNÉE ARRONDIE



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,4 mm

Spackmes met ergonomische afgeronde handgreep in KURK - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique arrondie en LIÈGE - lame inoxydable

code									min.	€
DS 002631	vrac	5420000067721	300 mm	0,4 mm	0,270 kg	-	10	1		12,05
DS 002641	vrac	5420000067738	400 mm	0,4 mm	0,350 kg	-	10	1		14,05
DS 002651	vrac	5420000067745	500 mm	0,4 mm	0,395 kg	-	10	1		15,80
DS 002661	vrac	5420000067752	600 mm	0,4 mm	0,450 kg	-	10	1		18,80
DS 002681	vrac	5420000067769	800 mm	0,4 mm	0,600 kg	-	10	1		22,00

Kofferinhoud / Contenu du coffre

Voegspatels • Spatules à jointoyer

DS 07050 • 50 mm	1x
DS 07075 • 75 mm	1x
DS 07150 • 150 mm	1x

Spackmessen • Couteaux à enduire

DS 002631 • 300 x 0,40 mm	1x
DS 002641 • 400 x 0,40 mm	1x
DS 002661 • 600 x 0,40 mm	1x

Plaasterspaan • Plâtresse

DS 703030 • 305 x 120 x 0,65 mm	1x
---------------------------------	----

Emmerspatel • Couteau à seau

DS 35016	1x
----------	----



SET : EMPIRE SERIES CORK

code									min.	€
DS 002699-SET	koffer/coffre	5420000068513	8-delig / 8 pièces	4,030 kg	-	1	1			175,00






Spackmes met houten greep - inox blad
Couteau à enduire, manche bois - lame inoxydable

code								min.	€
DS 004540	vrac	5420000042933	400 mm	0,7 mm	0,274 kg	-	10	1	9,32
DS 004650	vrac	5420000042940	500 mm	0,7 mm	0,398 kg	-	10	1	10,76
DS 004860	vrac	5420000042957	600 mm	0,7 mm	0,471 kg	-	10	1	13,15

Adapters en telescoopstangen voor PINGUIN spackmessen
Adaptateurs et perches télescopique pour couteaux à enduire PINGUIN

code								min.	€
Telescoopstang (standaard - inclusief adapter verf- of plaasterrol) Perche télescopique (standard - adaptateur rouleau à peinture ou à plâtre inclus)									
DS 009150	vrac	5420000071063	100 → 230 cm	0,750 kg	-	24	1	17,60	
Telescopische steel (alu + fiber) Manche télescopique (alu + fibre)									
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm	0,450 kg	-	12	1	29,85	
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm	0,600 kg	-	12	1	36,60	
Euro adapter (geschikt voor alle PINGUIN spackmessen) Adaptateur Euro (convient à tous les couteaux à enduire PINGUIN)									
DS 009275		5420000035690	-	0,111 kg	-	12	1	4,67	
DUO adapter • Adaptateur DUO									
DS 009305		5420000068667	A + B	0,075 kg	-	1	1	6,00	



Met de DUO adapter (DS 009305) kan u via de schroefdraad de Euro adapter (DS 009275) monteren, maar ook een adapter voor een verf- of plaaster rol. Deze adapter bestaat uit twee stukken A en B.

Avec l'adaptateur DUO (DS 009305), vous pouvez monter l'adaptateur Euro (DS 009275) via le pas de vis, mais également un adaptateur pour un rouleau à peinture ou à plâtre. Cet adaptateur se compose de deux pièces A et B.

NEW

MB 572001
MB 572002

DS 009150



TOP!

MB 541060

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,3 mmSpackmes FLEXP-LITE GOLD - inox chromé blad
Couteau à enduire FLEXP-LITE GOLD - lame chromé inoxydable

code								min.	€
MB 541015		5420000069145	150 mm	0,3 mm	0,170 kg	-	12	1	19,80
MB 541020		5420000069152	200 mm	0,3 mm	0,240 kg	-	12	1	20,20
MB 541030		5420000069169	300 mm	0,3 mm	0,380 kg	-	12	1	25,50
MB 541040		5420000069176	400 mm	0,3 mm	0,520 kg	-	12	1	30,70
MB 541060		5420000069183	600 mm	0,3 mm	0,810 kg	-	12	1	44,10
MB 541080		5420000069190	800 mm	0,3 mm	1,100 kg	-	12	1	56,60
MB 541100		5420000069206	1000 mm	0,3 mm	1,380 kg	-	6	1	68,20

Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique

MB 541555		5420000069213	-	-	0,270 kg	-	10	1	13,60
-----------	--	---------------	---	---	----------	---	----	---	-------

Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)

MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm	0,450 kg	-	12	1	29,85
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm	0,600 kg	-	12	1	36,60



MB 541555



MB 572002



Kofferinhoud / Contenu du coffre

Voegspatels • Spatules à jointoyer

DS 07050 • 50 mm	1x
DS 07075 • 75 mm	1x
DS 07100 • 100 mm	1x
DS 07125 • 125 mm	1x
DS 07150 • 150 mm	1x
DS 07555 • 6-in-1 / 75 mm	1x

Spackmessen • Couteaux à enduire

MB 541020 • 200 x 0,30 mm	1x
MB 541030 • 300 x 0,30 mm	1x
MB 541060 • 600 x 0,30 mm	1x


Steel + adapter • Manche + adaptateur

MB 572001 • 73 → 120 cm	1x
MB 541555	1x



SET : EMPIRE SERIES FLEXP-LITE GOLD

code							min.	€
MB 541995-SET	koffer/coffre	5420000069220	11-delig / 11 pièces	4.610 kg	-	1	1	241.00



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,3 mm



Spackmes ERGOFLEX met ergonomische handgreep - inox blad
Couteau à enduire ERGOFLEX avec poignée ergonomique - lame inoxydable

code								min.	€
MB 550220		5420000067547	200 mm	0,3 mm	0,210 kg	-	1	1	17,87
MB 550230		5420000067554	300 mm	0,3 mm	0,280 kg	-	1	1	21,38
MB 550240		5420000067561	400 mm	0,3 mm	0,420 kg	-	1	1	25,62
MB 550260		5420000067585	600 mm	0,3 mm	0,680 kg	-	1	1	35,60
MB 550280		5420000067592	800 mm	0,3 mm	0,700 kg	-	1	1	43,60
Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique									
MB 571990		5420000067608	-	-	0,250 kg	-	1	1	17,35
Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)									
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm		0,450 kg	-	12	1	29,85
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm		0,600 kg	-	12	1	36,60

MB 550260



MB 571990



MB 572002



Kofferinhoud / Contenu du coffre

Voegspatels • Spatules à jointoyer

DS 07050 • 50 mm	1x
DS 07075 • 75 mm	1x
DS 07100 • 100 mm	1x
DS 07125 • 125 mm	1x
DS 07150 • 150 mm	1x
DS 07555 • 6-in-1 / 75 mm	1x

Spackmessen • Couteaux à enduire

MB 550220 • 200 x 0,30 mm	1x
MB 550230 • 300 x 0,30 mm	1x
MB 550260 • 600 x 0,30 mm	1x

Steel + adapter • Manche + adaptateur

MB 572001 • 73 → 120 cm	1x
MB 571990	1x



SET : EMPIRE SERIES ERGOFLEX

code								min.	€
MB 550990-SET	koffer/coffre	5420000068490	11-delig / 11 pièces	4,614 kg	-	1	1		227,00



MB 355240

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,3 mm



Spackmes FINISH SOFT - inox blad (gehard)
Couteau à enduire FINISH SOFT - lame inoxydable (trempee)

code								min.	€
MB 355220			200 mm	0,3 mm	0,171 kg	-	12	1	17,80
MB 355230			300 mm	0,3 mm	0,283 kg	-	12	1	22,50
MB 355240			400 mm	0,3 mm	0,395 kg	-	12	1	25,40
MB 355260			600 mm	0,3 mm	0,619 kg	-	12	1	34,50
MB 355280			800 mm	0,3 mm	0,843 kg	-	12	1	41,60



MB 541555



Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique

MB 541555			-	-	0,270 kg	-	10	1	13,60
-----------	--	--	---	---	----------	---	----	---	-------

Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)


MB 572001	vrac		73 → 120 cm		0,450 kg	-	12	1	29,85
MB 572002	vrac		120 → 220 cm		0,600 kg	-	12	1	36,60



MB 572002

Spackmes met houten greep - inox
Couteau à enduire, manche bois - inoxydable

code								min.	€
DS 005800	vrac		800 mm	0,7 mm	0,706 kg	-	1	1	29,30



DIKTE • ÉPAISSEUR
0,7 mm



CP 292210

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,5 mm


Spackmes ALU profiel XXL met vervangbaar blad
Couteau à enduire ALU profile XXL avec lame interchangeable

code								min.	€
CP 292210	vrac		1000 mm	0,5 mm	2,100 kg	-	1	1	78,30
Vervangblad • lame de rechange									
CP 292305			1000 mm	0,5 mm	0,450 kg	-	1	1	56,80

XXL 100 CM
COATING KNIFE



CP 292305



DIKTE • ÉPAISSEUR
1,2 mm

Gipsmes met houten greep, stijf blad - staal
Couteau de plâtrier, monture bois, lame rigide - acier

new
design

code								min.	€
CP 314130	vrac		300 mm	1,2 mm	0,233 kg	-	1	1	14,56
CP 314140	vrac		400 mm	1,2 mm	0,320 kg	-	1	1	19,39
CP 314150	vrac		500 mm	1,2 mm	0,418 kg	-	1	1	22,30

NEW



Plaasterrol compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit complet - poignée PP

code				cap.				min.	€
mm									
DS 050080	vrac	5420000070714	80	11 m ²	0,220 kg	-	50	1	9,16
DS 050180	vrac	5420000068629	180	25 m ²	0,306 kg	-	50	1	11,27
DS 050250	vrac	5420000070691	250	34 m ²	0,410 kg	-	30	1	15,38
Vervangrol "Plaaster" - 18 mm • Manchon de rechange "Enduit" - 18 mm									
DS 050081	vrac	5420000070721	80	11 m ²	0,059 kg	-	70	1	5,56
DS 051181	vrac	5420000068636	180	25 m ²	0,100 kg	-	80	1	9,06
DS 051251	vrac	5420000070707	250	34 m ²	0,141 kg	-	50	1	10,96

✓ **Nylonvezel met hoge veerkracht**
Fibre nylon avec résilience

✓ **3x sneller**
3x plus rapide



DS 051181

NEW



VOOR HOEKEN • POUR ANGLES

Plaasterrol voor hoeken compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit pour angles complet - poignée PP



code							min.	€
			mm					
DS 050020	vrac	5420000070738	20	0,205 kg	-	50	1	23,98

DURA-GRIP multifunctioneel mes - inox
DURA-GRIP couteau multifonction - inoxydable

code							min.	€
DS 02340	vrac	5420000003460	63 mm	0,098 kg	144	12	1	6,52

**DURA-HAMMERGRIP multifunctioneel mes met hamerkop - inox**
DURA-HAMMERGRIP couteau multifonction avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 61160	vrac	5420000011199	75 mm	0,133 kg	144	12	1	10,80

MULTI-TOOL spatel uit één deel met SOFT TOUCH handgreep en hamerkop - inox
Spatule MULTI-TOOL en une pièce avec poignée SOFT TOUCH et tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 07555	vrac	5420000067530	75 mm	0,158 kg	72	12	1	13,25

**DURA-HAMMERGRIP afsteekmes met stijf blad, met hamerkop - inox**
DURA-HAMMERGRIP riflard à lame rigide, avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 62041	vrac	5420000011205	50 mm	0,104 kg	144	12	1	5,96
DS 62061	vrac	5420000011212	75 mm	0,124 kg	144	12	1	7,15

- OXIDEERT NIET / NE S'OXYDE PAS
- BLIJFT SCHERP / RESTE TRANCHANT
- GESCHIKT VOOR HET BEWERKEN VAN KWETSBARE OPPERVLAKKEN
CONVIENT POUR TRAVAILLER SUR DES SURFACES SENSIBLES

FLEXIBEL • FLEXIBLE

**Afschraper SOFT-GRIP met polyamide en glasvezel blad**
Grattoir SOFT-GRIP avec lame en polyamide et fibre de verre

code							min.	€
DS 63445	vrac	5420000069916	45 mm	0,040 kg	-	12	1	4,01
DS 63460	vrac	5420000069923	60 mm	0,045 kg	-	12	1	4,16
DS 63490	vrac	5420000069930	90 mm	0,055 kg	-	12	1	4,42

Afgeschuind blad
Lame biseautée



Beitelmets met hamerkop Ciseau avec tête à frappe



code								min.	€
TJ SCRC50			50 mm	1,8 mm	0,188 kg	-	12	1	22,50

Visstaart vorm • Forme trapèze

TJ SCRN95			95 mm	1,8 mm	0,204 kg	-	12	1	22,50
-----------	--	--	-------	--------	----------	---	----	---	-------

Multivorm • Multiforme

TJ SCRM75			75 mm	1,8 mm	0,184 kg	-	12	1	22,50
-----------	--	--	-------	--------	----------	---	----	---	-------



Afschraper/beitel - Flexibel lemmet Grattoir/burin - Lame flexible

Tajima

code							min.	€
TJ PHR250F80			280 x 80 mm	0,360 kg	-	6	1	43,90
Flexibel vervanglemmet • Lame de rechange flexible								
TJ PHR-FB80			80 x 0,5 mm	0,050 kg	-	1	1	6,82

DIKTE • ÉPAISSEUR
0,5 mm



Afschraper/beitel met hamerkop - Extra hard lemmet Grattoir/burin avec tête marteau - Lame extra rigide

Tajima

code							min.	€
TJ PHR250H80			285 x 80 mm	0,435 kg	-	6	1	49,80
TJ PHR500H80			565 x 80 mm	0,610 kg	-	6	1	58,50
Extra hard vervanglemmet • Lame de rechange extra rigide								
TJ PHR-HB80			80 x 1,2 mm	0,085 kg	-	1	1	10,91

DIKTE • ÉPAISSEUR
1,2 mm



Afschraper Rite-P Grattoir Rite-P

Tajima

code								min.	€
TJ PSCL300F			305 mm	18 mm	0,430 kg	-	6	1	46,90

inclusief 3 vervangbladen • 3 lames de rechanges incluses



Tajima

Afschraper in aluminium
Grattoir en aluminium

code								min.	€
TJ SCRL300		4975364016133	300 mm	18 mm	0,380 kg	-	4	1	29,70
TJ SCRL600		4975364016140	600 mm	18 mm	0,558 kg	-	4	1	37,10
TJ SCRH1200		4975364019967	1200 mm	25 mm	1,215 kg	-	4	1	50,60

inclusief 3 vervangbladen • 3 lames de rechanges incluses

Vervanglemmets voor Tajima afschraper
Lames de rechange pour grattoir Tajima

code								min.	€	
			afmetingen dimensions	dispenser distributeur	# secties # section					
TJ LCB50		4975364014276	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	8	0,090 kg	3360	120	10	5,04
TJ LCB65		4975364020888	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	7	0,204 kg	3000	60	10	11,65



PINGUIN

Universele afschraper met vervangbaar lemmet
Grattoir universel avec lame interchangeable

code							min.	€
FC 615100		5420000012011	300 x 100 mm	0,226 kg	120	20	1	7,86
FC 615150		5420000012035	600 x 150 mm	0,470 kg	48	12	1	13,10

Vervanglemmets voor Pinguin afschraper
Lames de rechange pour grattoir Pinguin

code							min.	€
FC 615101		5420000012028	100 mm	0,066 kg	200	25	1	3,43
FC 615151		5420000012042	150 mm	0,162 kg	-	10	1	6,12

Per 10 st • Par 10 pcs

Per 5 st • Par 5 pcs



Verfscraper, houten greep • Grattoir à peinture, manche bois

code							min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire								
DS 06655	vrac	5420000012363	60 mm	0,124 kg	144	12	1	5,96
Met multi-functioneel lemmet • Avec lame multi-forme								
DS 06650	vrac	5420000011144	50 mm	0,132 kg	144	12	1	8,08



Handschraper alu steel met kunststof greep, vervangbaar lemmet
(hardmetaal)

Racloir avec manche en alu et poignée en plastique, lame interchangeable
(carbure de tungstène)

code							min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire								
FC 610025		5420000012127	20 mm	0,178 kg	96	6	1	12,44
Met recht lemmet • Avec lame droite								
FC 610050		5420000012134	50 mm	0,209 kg	-	6	1	16,38
Met recht lemmet + bol • Avec lame droite + boule								
FC 610060		5420000012141	60 mm	0,276 kg	72	6	1	21,13
Vervanglemmets per stuk verpakt • Lames de rechanges emballées par pièce								
FC 610026		5420000012158	20 mm	0,017 kg	-	10	1	6,87
FC 610051		5420000012165	50 mm	0,020 kg	-	10	1	7,49
FC 610061		5420000012172	60 mm	0,021 kg	240	10	1	11,84

Uitkapmes voor mastiek, PP greep - staal
Couteau à démastiquer, manche PP - acier

code							min.	€
MB 101870	vrac	5420000012592	90 x 30 mm	0,067 kg	-	12	1	6,05




Multifunctioneel mes • Couteau multifonction

code							min.	€
TJ DKTN80		4975364164018	mes / lame - 70 mm	0,166 gr	-	10	1	32,30

TAJIMA

Metalen glasschraper met vervangbaar lemmet
Gratte vitres monture métallique avec lame interchangeable



code							min.	€
DS 38520			100 x 40 mm	0,056 kg	-	24	1	4,35
Vervanglemmets • Lames de rechanges								Per 5 st • Par 5 pcs
DS 38523			20 x 40 mm	0,019 kg	-	50	1	1,26

Glasschraper kunststof met vervangbaar lemmet
Gratte vitres plastique avec lame interchangeable



code							min.	€
PL 525000	vrac		170 x 70 mm	0,026 kg	-	144	12	1,11
Vervanglemmets • Lames de rechanges								Per 5 st • Par 5 pcs
ZE 576060			60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	3800	200	10	1,48


Gladstrijkspatel PE trapeziumvorm
Spatule à maroufler forme trapèze en PE

code							min.	€
PL 521000	vrac		240 x 120 mm	0,064 kg	-	100	1	1,30




Gladstrijkspatel PE met ingewerkte handgreep
Spatule à maroufler en PE avec poignée incorporée

code							min.	€
PL 521777	vrac		255 x 130 mm	0,076 kg	-	60	1	1,96



Afsnijlat, kunststof basis - inox
Règle de coupe, monture PVC - inoxydable


code							min.	€
PL 520000	vrac		570 mm	0,234 kg	-	50	1	4,16



Behangprikrol voor behang met geharde stalen punten
op kunststofbasis met steel
Boucharde à perforer, rouleau en matière plastique avec pointes
en acier trempé avec manche

code							min.	€
DS 38450	vrac		475 x 150 mm	0,420 kg	24	6	1	24,25





Spachtelbord in ALU • Palette de plâtrier en ALU

code								min.	€
Met ERGO-SOFT handgreep • Avec poignée ERGO-SOFT									
DS 36950	vrac	5420000000940	330 x 330 mm	0,775 kg	24	6	1		33,70

Gipsbeker - rubber • Bol à plâtre - caoutchouc

code								min.	€
Klein • Petit			Ø x H mm						
HH 614001	vrac	4039067119451	Ø 127 x 95 mm	0,070 kg	-	300	1		2,03
Groot • Grand									
PP 614100	vrac	5420000012899	Ø 160 x 100 mm	0,290 kg	-	40	1		7,37



Pannetje voor stukadoor • Casserole de plâtrier

code								min.	€
PL 637000	vrac	5420000015876	Ø 16 cm	0,334 kg	-	50	1		5,45



Gipserkom - PVC • Cuve à plâtre - PVC

code								min.	€
ED 066955	vrac	3476060006691	300 mm	0,270 kg	-	5	1		8,58



Crepimolen • Moulin à crépir

code								min.	€
PM 323331		5420000040212	260 x 160 mm	1,550 kg	-	6	1		32,23

Gipskam • Peigne à plâtre

code								min.	€
Met houten handgreep • Avec poignée en bois									
DS 30300	vrac	5420000042971	300 mm	0,256 kg	-	10	1		20,08



Behangerslat - inox • Règle de colleur - inoxydable

code								min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	0,382 kg	-	20	1		13,17
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	0,574 kg	-	20	1		17,48

Hoekhouder voor cellenbeton

Equerre d'angle pour béton cellulaire

code							min.	€
TO 19500	vrac	5420000058736	255 x 255 x 265 mm	1,220 kg	-	1	1	26,10



Sleuventrekker voor cellenbeton


Rainureuse manuelle pour béton cellulaire

code							min.	€
TO 19760	vrac	5420000058743	570 mm	0,636 kg	-	1	1	17,49



Gipsschaaf ALU - 8 messen - Geschikt voor gips en gasbeton

Rabot à plâtre ALU - 8 lames - Adapté au plâtre et au béton cellulaire




code							min.	€
KU 353000	vrac	5420000012721	450 x 90 mm	0,684 kg	-	20	1	21,50
PL 353010	vrac	5420000035812	460 x 89 mm	0,967 kg	-	40	1	34,70

Hoekschaaf, houten greep - 6 messen

Rabot à plâtre, manche en bois - 6 lames

code							min.	€
CP 355034	vrac	4022307120300	340 x 40 mm	0,414 kg	-	1	1	27,99




Plafondzaag • Scie de plafond

code							min.	€
CP 354032	vrac	4022307120294	320 mm	0,082 kg	-	1	1	23,93

Gipsrooster rechthoekig

Grille, rabot à plâtre rectangulaire

code							min.	€
KU 25272	vrac	5420000010895	290 x 140 mm	0,784 kg	-	6	1	14,58






Kunststofspaan met rasp voor Styrofoam
Plâtoir plastique avec rape métallique pour Styrofoam

code									
							min.	€	
Met vervangbaar blad • Avec lame remplaçable									
PL 108127	vrac	5420000034228	275 x 125 mm	0,365 kg	-	15	1	7,47	
Met vast blad • Avec lame fixe									
PL 108380	vrac	5420000062542	380 x 160 mm	0,750 kg	-	15	1	12,18	

PL 108127




Krabblok kunststof, met riem
Taloche à pointes, poignée sangle


code									
							min.	€	
PL 308018	vrac	5420000000995	180 x 90 mm	0,234 kg	-	10	1	9,02	

Krabbord, doorgezette plaat • Taloche gratton, tôle emboutie

code									
				#	H				min. €
Houten handgreep, lange punten • Poignée en bois, pointes longues									
CP 379200	vrac	4022307161860	255 x 155 mm	240	8,5 mm	0,488 kg	-	50	11,22
RM 321200	vrac	3479133212005	240 x 140 mm	240	15 mm	0,445 kg	-	6	13,80
RM 321210	vrac	3479133212104	250 x 150 mm	480	8 mm	0,380 kg	-	6	8,86



RM 321200



RM 321210



CP 379200

**"STARTER KIT"**

ED 366755

**Toebehoren incl:**

- Staalborstel
- Montagesleutel
- 1 blad 200 mm

Accessoires incl:

- Brosse métallique
- Clé de montage
- 1 lame 200mm

"KIT EXTRA"

ED 367555

**Toebehoren incl:**

- 1 blad 200 mm
- 1 blad 250 mm
- 1 groefsnijder 30 mm
- Staalborstel
- Montagesleutel

Accessoires incl:

- 1 lame 200 mm
- 1 lame 250 mm
- 1 rainureuse 30 mm
- 1 brosse métallique
- 1 clé de fixation pour lame

EDMAFOAM Polystyreen snijder**EDMAFOAM Couteau thermique pour polystyrène**

code						min.	€
ED 366755	koffer/coffre	3476060036674	320 W + 1 blad/lame	1,284 kg	-	1	192,00
ED 367555	koffer/coffre	3476063675559	320 W + 3 bladen/lames	1,440 kg	-	1	282,00
Vervangblad - Lame de rechange							
ED 466755	vrac	3476060046673	200 mm	0,042 kg	-	1	45,80
ED 536750	vrac	3476065367506	250 mm	0,042 kg	-	1	68,30



ED 466755




ED 466455

Ideaal voor het inbrengen van behuizingen.
Idéal pour l'insertion des boîtiers électriques.



ED 466555



Ideaal voor de doorgang van elektrische leidingen.
Idéal pour le passage des gaines électriques.



ED 466655

Toebehoren voor polystyreen snijder**Accessoires pour couteau thermique polystyrène**

code						min.	€
Perforator voor isolatie • Perforateur pour polystyrène							
ED 466455	vrac	3476060046642	D/P min. 25 - max. Ø 70 mm	0,095 kg	-	1	52,00
Sleuvenmaker voor isolatie • Rainureuse pour polystyrène							
ED 466555	vrac	3476060046659	Ø 30 mm	0,105 kg	-	1	62,50
Snijgeleider voor isolatie • Guide de coupe pour polystyrène							
ED 466655	vrac	3476060046666	L max. 210 mm	0,365 kg	-	1	64,50



Ideaal voor een perfecte rechte snede.
Idéal pour une coupe droite parfaite.



Inclusief toebehoren :

- Transportkoffer
- Batterij + batterijlader
- 3 snijdraden

Accessoires inclus :

- Coffre de transport
- Batterie + chargeur de batterie
- 3 fils de coupe



TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Snijhoogte Hauteur de coupe	max. 630 mm
Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 310 mm
Verstelbare lineaire geleider voor schuine zaagsnedes Guidage linéaire orientable pour des coupes en angles	0° → 45°
Batterij Batterie	18 V - 2 Ah Lithium

 RECHTHOEK RECTANGLE	 SCHUIN EN ANGLE	 TRAPSGEWIJS ÉTAGÉE	
 AFGESCHUIND CHANFREINÉE	 GROEVEN RAINURAGE	 VERTICALE SNEDEN COUPES VERTICALES	

STYROGUN - Verwarmde draadsnijder voor polystyreen op batterij STYROGUN - Découpeuse au fil chaud sur batterie pour polystyrène



code							min.	€
ED 368455	koffer/coffre	3476063684551	H max. 630 mm D/P max. 310 mm	1,800 kg	-	1	1	729,00



 RECHTHOEK RECTANGLE	 SCHUIN EN ANGLE
---	---

Boogzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen Arche de découpe avec fil chaud pour polystyrène

code							min.	€
ED 266655		3476060026668	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	8,000 kg	-	1	1	313,00

Vervangsnijdraad • Fil chaud de rechange

ED 266855	zakje/sachet	3476060026682	1370 mm - ●	0,100 kg	-	1	1	15,84
-----------	--------------	---------------	-------------	----------	---	---	---	-------



ED 266855



Inclusief toebehoren :


- Transportkoffer
- Stelling ondersteuning
- Plooibare poten

Accessoires inclus :

- Coffre de transport
- Support échafaudage
- Pieds pliables

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Snijlengte Longueur de coupe	max. 1320 mm
Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 330 mm
Hoeksneede Coupe à angle	0° → 90°
Schuine snede Coupe biseautée	90° → 15°
Temp. snijdraad Temp. fil chaud	350°
Transformator Transformateur	40V / 200W / 230V
IP-klasse Classification IP	IP 44

 RECHTHOEK RECTANGLE	 SCHUIN EN ANGLE	 TRAPSGEWIJS ÉTAGÉE
 AFGESCHUIND CHANFREINÉE	 GROEVEN RAINURAGE	

Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène



ED 366855





code						min.	€
ED 266555	koffer/coffre	3476060026651	H max. 1320 mm D/P max. 330 mm	19,000 kg	-	1	920,00
ED 366855	zakje/sachet	3476060036681	1500 mm - ●	0,110 kg	-	1	12,55

Vervangsnijdraad • Fil chaud de rechange

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 500 mm
Snijdikte Épaisseur de coupe	max. 310 mm
Hoge positie (hoogte) Position haute (hauteur)	tot/jusqu'à 1000 mm
Lage positie (hoogte) Position basse (hauteur)	tot/jusqu'à 600 mm



* Gebruik van 20 seconden
elke 4 minuten
Utilisation de 20 secondes
toutes les 4 minutes



Inclusief toebehoren :

- Li-ion batterij + lader
- Transportkoffer
- 2 posities mogelijk

Accessoires inclus :

- Batterie Li-ion + chargeur
- Valise de transport
- 2 positions possibles

Hulpstuk voor snijden van hoeken voor ED 266555
Accessoire de coupe verticale pour ED 266555

code						min.	€
ED 366655	koffer/coffre	3476060036667	D/P max. 310 mm	9,135 kg	-	1	613,00





Inclusief toebehoren :

- Transportkoffer
- 2 rollen snijdraad

Accessoires inclus :

- Coffre de transport
- 2 bobines de fil de coupe

TECHNISCHE GEGEVENS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Snijlengte Longueur de coupe	max. 1400 mm
Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 320 mm
Hoeksneede Coupe à angle	0° → 90°
Schuine snede Coupe biseautée	90° → 15°
Temp. snijdraad Temp. fil chaud	350°
Transformator Transformateur	42V / 240W / 230V
IP-klasse Classification IP	IP 65

 RECHTHOEK RECTANGLE	 SCHUIN EN ANGLE	 TRAPSGEWIJS ÉTAGÉE
 AFGESCHUIND CHANFREINÉE	 GROEVEN RAINURAGE	

Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène



code							min.	€
ED 367155	koffer/coffre	3476063671551	H max. 1400 mm D/P max. 320 mm	29,300 kg	-	1	1	1030,00
Draadspoel • Bobine de fil								
ED 367455	zakje/sachet	3476063674552	2 m	0,020 kg	-	1	1	17,72





Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code							min.	€
ZE 8980		5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	40	5	1	9,66
ZE 8982		5420000010376	vervangmes / lame de rechange	40 gr	200	50	5	7,28
LK 650035		5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1	15,42
LK 644030		5420000030640	mes / lame - 280 mm	152 gr	60	10	1	12,66
LK 665300		5420000046184	mes / lame - 300 mm	170 gr	72	12	1	23,63
ED 168055		3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	5	1	42,30
SR 20975050		5420000057128	mes / lame - 225 mm & 300 mm	251 gr	-	12	1	31,98

	GLASWOL LAINE DE VERRE	PU-PANELEN PANNEAUX PU	ROTSWOL LAINE DE ROCHE	STYROPOR	SCHUIMPLASTIEK MOUSSE EN PLASTIQUE
ZE 8980	✓	✓	-	-	-
LK 650035	✓	-	✓	-	-
LK 644030	✓	-	✓	✓	✓
LK 665300	✓	-	✓	✓	✓
ED 168055	✓	-	✓	✓	✓
SR 20975050	✓	✓	✓	✓	✓



SR 20975050

Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code							min.	€
			L mm					
GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	43.65



**TECHNISCHE GEGEVENS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Snijhoek Angle de coupe	90° - 45°
Snijdikte Épaisseur de coupe	Max. 240 mm *Tot / Jusqu'à 350 mm Met toebehoren Avec accessoires A
Spanning Tension	18 V DC
Batterij Batterie	18 V - 4 Ah Li-ion
Batterijlader Chargeur de batterie	21 V - 2.3 A
Slag Course	30 mm
# slagen onbelast # courses à vide	2800/min


Inclusief toebehoren :

- 2 x 18 V - 4 Ah batterijen + lader.
- 1 dubbel mes 240 mm voor flexibele isolatie
- 1 dubbel mes 240 mm voor harde isolatie.
- 2 snijgeleiders: boven met verstelbare hoek en onder op wieljes
- Afzuigkap + adapter voor stofzuiger
- Draagtas

Accessoires inclus :

- 2 batteries 18 V - 4 Ah + chargeur
- 1 double lame 240 mm pour isolants souples
- 1 double lame 240 mm pour isolants compressés
- 2 guides de coupe : haut à angle réglable et bas sur roulettes
- Capot d'aspiration + adaptateur pour aspirateur
- Mallette de transport

WOOLCUT - Elektrische zaag op accu voor biogebaseerde en mineralen isolatiemateriaal
WOOLCUT - Scie électrique sur batterie pour isolants biosourcés et minéraux

code						min.	€
ED 368755	koffer/coffre	3476063687552	Max. 240 mm	6,890 kg	-	3	1081,00
Bladhouder voor blad 350 mm • Porte-lame pour lame 350 mm							
ED 536889*	vrac	3476065368893	350 mm A	0,390 kg	-	1	66,90
Vervangbladen voor flexibele isolatie • Lames de rechange pour isolant souple Prijs per 2 st • Prix par 2 pcs							
ED 536893	vrac	3476065368930	240 mm	0,007 kg	-	1	55,00
ED 536894*	vrac	3476065368947	350 mm A	0,009 kg	-	1	66,50
Vervangbladen voor harde isolatie • Lames de rechange pour isolant compressé Prijs per 2 st • Prix par 2 pcs							
ED 536895	vrac	3476065368954	240 mm	0,006 kg	-	1	55,00
ED 536896*	vrac	3476065368961	350 mm A	0,008 kg	-	1	66,50

ED 536889

ED 536893 - ED 536894

 Voor flexibele isolatie
Pour isolant souple

ED 536895 - ED 536896

 Voor harde isolatie - PUR/PSE/...
Pour isolant compressé - PUR/PSE/...

ED 536621

**incl. Lithium battery
14,4 V**
**INSULACUT - Elektrische zaag voor minerale wol met extra batterij
INSULACUT - Scie électrique pour isolant minéral avec batterie extra**
CE


code						min.	€
ED 366202	koffer/coffre	3476063662023	mes / lame - 300 mm	3200 gr	-	1	302,00
Vervangbatterij voor insulacut • Batterie de rechange pour insulacut							
ED 536621	vrac	3476065366219	Lithium 14,4 V	330 gr	-	1	70,60
Vervangmes voor insulacut • Lame de rechange pour insulacut							
ED 366355	vrac	3476060036636	300 mm	67 gr	-	1	23,84


ED 366355




Mengstang type MM 2 • Mélangeur type MM 2

code			mm	Ø mm	schacht tige			min.	€
FC 070206			400	60	8	0,262 kg	72	12	1 7,85
FC 070208			400	80	8	0,313 kg	48	12	1 8,44
FC 070210			600	100	10	0,628 kg	24	6	1 12,87
FC 070212			600	120	10	0,720 kg	18	6	1 16,81



SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 070300 *			400	80	10	0,358 kg	48	12	1 8,95
-------------	--	--	-----	----	----	----------	----	----	--------




* Leverbaar vanaf 04/2025 • Livrable à partir de 04/2025

Mengstang type MM 1 • Mélangeur type MM 1

code			mm	Ø mm	schacht tige			min.	€
CP 370006			350	60	6	0,096 kg	-	1	1 3,25
FC 071208			400	80	8	0,313 kg	48	12	1 9,96


Met PVC korf • Avec hélice PVC

CP 371588	vrac		400	80	8	0,206 kg	-	1	1 7,67
-----------	------	--	-----	----	---	----------	---	---	--------




Mengstang type MM 3 • Mélangeur type MM 3

code			mm	Ø mm	schacht tige			min.	€
FC 071612			600	120	12,2	1,026 kg	18	6	1 24,69




Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 071512			600	120	14,2	1,186 kg	18	6	1 25,17
FC 071615M			600	140	14,2	1,299 kg	12	6	1 28,04
FC 073428			650	180	18	2,227 kg	-	4	1 30,61
FC 073418			740	180	18	2,406 kg	-	4	1 30,86




SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 072600 *			600	120	12	0,934 kg	18	6	1 14,90
-------------	--	--	-----	-----	----	----------	----	---	---------





* Leverbaar vanaf 04/2025 • Livrable à partir de 04/2025



Mengstang type MM 4 • Mélangeur type MM 4




code				schacht tige			min.	€
			mm Ø mm	mm				
FC 070408		5420000010291	500 80	8	0,381 kg	72	12 1	12,73
FC 070410		5420000010307	500 100	8	0,426 kg	48	12 1	13,07
FC 070412		5420000010314	600 120	10	0,841 kg	18	6 1	20,71



Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 070512		5420000010321	600 120	14	1,176 kg	18	6 1	22,77
FC 070514		5420000010338	600 140	14	1,318 kg	18	6 1	25,17




SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 070708 *		5420000073586	500 80	10	0,478 kg	72	12 1	12,30
FC 070725 *		5420000073609	600 120	12	0,636 kg	18	6 1	13,60

* Leverbaar vanaf 04/2025 • Livrable à partir de 04/2025




NEW



● GESCHIKT / APTÉ
● AANBEVOLEN / RECOMMANDÉ

		MM1	MM2	MM3	MM4
LAGE VISCOSITEIT FAIBLE VISCOSITÉ	Wandkleuren • Peintures murales	●●	●●		
	Lak / glazuur • Vernis / Glaçages	●●	●●		
	Lijm • Colle	●	●		
	Kleefmortel • Mortier adhésif			●	●●
	Tegellijm • Colle pour dalles				●●
	Dichtingsmateriaal • Masses d'étanchement				●
MIDDELHOGE VISCOSITEIT VISCOSITÉ MOYENNE	Kleefstof • Adhésifs				●
	Plamuurpasta • Mastic			●	●●
	Voegpasta • Pâte d'étanchéité pour joints		●		●●
	Afwerkmortel • Enduit de finition			●	●●
	Dunnelaagmortel • Revêtement épais				●
	Mortel • Mortier			●	●
	Herstellingsmortel • Mortier de préparation			●	●
	Beton • Béton				●
	Gipspleister • Plâtre				●
	Cementresten • Enduit de ciment			●●	●
	Warmte-isolatiestoffen • Enduit d'isolation thermique			●●	●
	Bi-component materialen • Matériaux bi-composant				●
HOGHE VISCOSITEIT HAUTE VISCOSITÉ					

Zie ook / Voir aussi p.7 & p.8 EIBENSTOCK




Handschoorder voor schuurgaas • Ponceuse à main



code									min.	€
Kunststofbasis • Monture en plastique			mm							
PL 284023	vrac	5420000018037	230 x 80	0,240 kg	-	-	40	1		4,99
PL 285024	vrac	5420000000964	235 x 105	0,274 kg	540	-	30	1		5,87
Handgreep in Softgrip + Quick-Clix • Poignée en Softgrip + Quick-Clix										
PL 284500	vrac	5420000044258	230 x 80	0,180 kg	350	-	70	1		6,74
ALU basis • Monture en alliage ALU										
DS 15014	vrac	5420000012608	235 x 85	0,266 kg	600	50	10	1		10,76
Schuurblok in rubber • Bloc de ponçage en caoutchouc										
DS 15010	vrac	5420000003521	120 x 70	0,338 kg	-	72	12	1		4,30

Schuurder met kniegewricht op steel
Ponceuse à manche avec articulation

code									min.	€
DS 15045	vrac	5420000012387	240 x 85 mm	0,945 kg	152	4	2			27,80



new design

Schuurgaas voor handschoorders • Grille emeri pour ponceuses à main

code									min.	€
			mm	voorwaarde conditionnement						
KR DC710		5420000018358	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 80	0,191 kg	-	50	1	4,11
KR DC122		5420000000025	280 x 105	per 3 st./par 3 pcs	P 100	0,055 kg	-	100	1	2,68
KR DC123		5420000000032	280 x 105	per 10 st./par 10 pcs	P 100	0,172 kg	-	100	1	4,11
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105	per 50 st./par 50 pcs	P 100	0,783 kg	-	20	1	18,22
KR DC810		5420000018365	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 120	0,143 kg	-	100	1	4,11
KR DC910		5420000018372	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 220	0,134 kg	-	100	1	4,11

KR DC123



ED 064755




ED 164755



Blokschaaf metaal VARIO RAP • Rabot universel, rape métallique VARIO RAP

code							min.	€
ED 064755			257 mm	0,426 kg	-	5	1	22,82
Vervangblad • Grille de rechange								
ED 164755	vrac		257 mm	0,045 kg	-	1	1	9,92



Blokschaaf metaal • Rabot universel, rape métallique

code								min.	€
DS 14800			250 mm	0,211 kg	432	48	6	1	16,39
Vervangblad • Grille de rechange									
DS 14805			250 mm	0,040 kg	-	-	12	1	6,62



Blokschaaf ALU • Rabot universel, rape ALU

code							min.	€
DS 14831		5420000060517	140 mm	0,100 kg	96	12	1	9.20

**Kantensnijder voor gipsplaten
Trusquin de plaquiste pour plaques de plâtre**

code							min.	€
DS 15242			max. 120 mm	0,931 kg	-	18	1	21,88



**PLAC & ROLL Kantensnijder voor gipsplaten
PLAC & ROLL Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre**

code							min.	€
ED 062955			max. 150 mm	0,829 kg	-	1	1	53,80






ZE 576060



Afkantschaaf voor gipsplaten, met instelbare snijhoek "RAP-PLAC"
Rabot à chanfreiner pour plaques de plâtre, à angle variable "RAP-PLAC"

code							min.	€
ED 069255		3476060006929	22° - 45°	0,572 kg	-	-	5 1	43,70
Vervangmessen - Lames de rechange								
ZE 576060		5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	3800	200	10 10	1,48



Per 5 st • Par 5 pcs



Grote kantensnijder voor gipsplaten • Grand trusquin de plaquiste

code							min.	€
RM 502160		3479135021605	max. 600 mm	0,900 kg	-	1 1	1 1	86,30

inclusief potlood • crayon inclus



Kantensnijder voor gipsplaten • Trusquin de plaquiste

code							min.	€
RM 502650		3479135026501	max. 100 mm	0,334 kg	-	1 1	1 1	68,10
Vervangmessen • Lames de rechange								
RM 502638		3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1 1	1 1	6,21

Per 5 st • Par 5 pcs

45° kantensnijder • Rabot à chanfreiner 45°

code							min.	€
RM 502618		3479135026181	302 x 160 x 80 mm	0,204 kg	-	1 1	1 1	25,83
Vervangmessen • Lames de rechange								
RM 502638		3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1 1	1 1	6,21



Per 5 st • Par 5 pcs



Dispenser voor voegband (voor gordel)
Dérouteur de bande à joint (pour ceinture)



code			A	B	C			min.	€
ED 069855			60	250	50	0,370 kg	-	1	13,95



NEW

Hoekroller voor voegband
Rouleur d'angle pour bande à joint



code							min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur								
ED 278055			-	0,540 kg	-	1	1	81,80
Buitenhoek • Angle extérieur								
ED 278155			-	0,460 kg	-	1	1	81,80
Telescopische stang voor ED 278055 & ED 278155 Perche télescopique pour ED 278055 & ED 278155								
ED 169955			120 → 240 cm	0,600 kg	-	1	1	19,50



Clinch-on hoekzetter met rubber hamer
Clinch-on fixateur angulaire avec marteau caoutchouc

code							min.	€
DS 15160	vrac		285 mm	1,744 kg	12	3	1	45,30




T-winkelhaak • Équerre-T




code							min.	€
KP 316	vrac		1200 mm	0,650 kg	-	1	1	24,17



Snijregel voor gipsplaten • Règle à découper les plaques de plâtre

code							min.	€
ED 163155	vrac		max. 620 mm	0,611 kg	-	1	1	52,10





PATCH'UP Reparatie patch voor gipsplaten PATCH'UP Patch de réparation pour plaque de plâtre

code							min.	€
ED 178055			150 x 150 mm	0,056 kg	-	100	1	3,49

HARD
POINT

U7

Steekzaag, hardpoint vertanding Scie à guichet, denture trempée hardpoint

G-MAN®

code							min.	€
GM 150H12	vrac		L mm 300	# inch/pouce 7		190 gr	10	15,26

incl. hoesje
housse incl.

Steekzaag ideaal voor gipsplaten, zeer stijf blad Poignard pour plaque de plâtre, lame très rigide



code							min.	€
			L mm	# inch/pouce				
SOFT GRIP greep • Manche SOFT GRIP								
ED 067055			150	7 - 8	150 gr	-	5	18,84
ED 067255			250	7 - 8	250 gr	-	5	23,37
Houten greep • Manche bois								
CP 368415	vrac		150	7 - 8	82 gr	-	10	5,95




DS 31127


CP 388027



Rattestaart steekrasp • Râpe cylindrique

code							min.	€
DS 31127			300 mm x Ø 5,4 mm	0,084 kg	-	12	1	13,65
CP 388027	vrac		270 mm x Ø 5 mm	0,056 kg	-	1	1	17,87






ED 062055
MASTER PROFIL



ED 060055
PROFIL



Profielverbindingstang • Pince à sertir les profilés

code							min.	€
ED 060055		3476060006004	1 + 1 mm	0,938 kg	-	5	1	59,10
ED 062055		3476060006202	1 + 1 mm	0,710 kg	-	5	1	62,60

Profielverbindingstang - ERGOTOP Pince à sertir les profilés - ERGOTOP



ED 061955
ERGOTOP

code							min.	€
ERGOTOP								
ED 061955		3476060006196	1 + 1 mm	0,763 kg	-	5	1	91,40



Profielverbindingstang - ULTRA PROFIL Pince à sertir les profilés - ULTRA PROFIL



ED 066855
ULTRA PROFIL

code							min.	€
ULTRA PROFIL								
ED 066855		3476060006684	1 + 1 mm	0,825 kg	-	5	1	100,00

NEW



ED 161455
POWER PROFIL

Automatische profieltang voor schroefmachine - POWER PROFIL Sertisseuse automatique pour visseuse - POWER PROFIL

code							min.	€
POWER PROFIL								
ED 161455		3476060016140	1 + 1 mm	1,130 kg	-	1	1	151,00
Ponsmes voor ED 161455 • Poinçon pour sertisseuse ED 161455								
ED 061855		3476060006189	-	0,007 kg	-	1	1	9,15



ED 061855


3de hand opspantang - 60 kg Étai extensible 3ième main - 60 kg



code				Pads	 max 65°	 max 90°				min.	€
			cm	mm							
ED 066155	vrac	3476060006615	160 → 290	200 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	6	2	1	46,00
ED 067855	vrac	3476060006783	210 → 390	200 x 60	20 kg	60 kg	3,100 kg	6	2	1	62,70



ED 066155 - ED 067855

PAD
200 x 60 mm


IDE 80290

PAD
80 x 60 mm

- Antislip-pads met hoge weerstand, 180° draaibaar en hogere veiligheid door de mogelijkheid om beide uiteinden te fixeren.
- Een sterk ratel-vergrendelingssysteem.
- Eindafstelling met een draadstang aan beide uiteinden.

- Patins de haute résistance, antidérapant, orientables à 180° et sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités.
- Système de blocage à crémaillère de haute résistance.
- Réglage final par une tige filetée aux deux extrémités.



IDE 80125

PAD
80 x 60 mm

3de hand opspantang Étai extensible 3ième main



code				Pads	 max 65°	 max 90°				min.	€
			cm	mm							
MINI • 75 → 125 cm											
IDE 80125		5420000060463	75 → 125	80 x 60	20 kg	60 kg	1,750 kg	-	10	1	35,70
STANDA(A)RD • 160 → 290 cm											
IDE 80290		5420000040694	160 → 290	80 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	-	10	1	39,40





Platendragers voor gipsplaten • Poignées de transport pour plaques

code							min.	€
DUOPLAC per paar • par paire								
ED 064055		3476060006400	140 x 115 mm	1,288 kg	-	10	1	24,23
RM 502100		3479135021001	170 x 145 mm	0,686 kg	-	1	1	38,40
TRANSPLAC								
ED 064555	vrac	3476060006455	565 x 140 mm	1,211 kg	-	2	1	23,56



ED 064555

Voethefboom voor gipsplaten Lève plaque à pied



code							min.	€
FOOTPLAC								
ED 066055		3476060006608	305 x 140 mm	1,025 kg	10	5	1	22,26

Platenklem voor gipsplaten • Cale plaque par blocage

code							min.	€
RM 502050	vrac	3479135020509	H = 80 cm	1,321 kg	-	1	1	36,80



LEVPAÑO I

LEVPANO I

**CENTRALE REGELEBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES**
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m

CE
GEPATENTEERD
BREVETE

Schuin
Incliné

Horizontaal
Horizontale

ref. RM 513000

€ 1066,00

EAN : 3479135130000

VIDEO

Verticaal
Verticale

LEV PANO II

LEVANO II


CENTRALE REGELEBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m

ref. RM 514000

€ 901,00


EAN : 3479135140009

Toebehoren voor LEVPANO I en LEVPANO II
Accessoires pour LEVPANO I et LEVPANO II

code							min.	€
Gereedschapshouder • Support outil								
 RM 513100	vrac	3479135131007	-	1,000 kg	-	1	1	53,85
Platform • Plate-forme								
RM 513200	vrac	3479135132004	495 x 505 mm	6,600 kg	-	1	1	86,50




LEVPANO COMBI 400




COMBI 400
ref. RM 516500
€ 1597,00

EAN : 3479135165002

COMBI 400
Verlengstuk/Rallonge 0,40 m
ref. RM 516512 inbegrepen/inclus
Voor alle afmetingen
Pour toutes mesures
600/900/1200 mm



LEVPANO EASY



ref. RM 512850
€ 682,00
EAN : 3479130000223



	LEVPANO 01	LEVPANO 02	COMBI 400	LEVPANO EASY
Hoogte plaat horizontaal Hauteur de pose plaque horizontale	4,50 m	4,50 m	3,60 / 4,00 m	3,50 m
Laadhoogte Hauteur de chargement	0,82 m	0,82 m	0,68 m	0,79 m
Laadvermogen Charge utile	75 kg	75 kg	80 kg	75 kg
Gewicht machine Poids de l'appareil	52 kg	43 kg	53 kg	34 kg
Extra verlengstuk in optie Rallonge extra en option	-	-	0,40 m	0,50 m

**STANDARD****400 kg****HOBBY - Houten schraag • HOBBY - Tréteau en bois**

code				max				min.	€
PM 990417	vrac	5420000067639	B x H 73,5 cm x 74 cm	400 kg per/par set	2,100 kg	140	35	35	10,07

**PRO 50****400 kg****SMAL MODEL
MODÈLE ÉTROIT****PRO 50 - Houten schraag • PRO 50 - Tréteau en bois**

code				max				min.	€
PM 990423	vrac	5420000067646	B x H 53 cm x 75 cm	400 kg per/par set	2,700 kg	48	6	6	17,79

**SUPER PRO****1200 kg****ZWAAR MODEL
MODÈLE LOURD****SUPER PRO - Houten schraag • SUPER PRO - Tréteau en bois**

code				max				min.	€
PM 991230	vrac	5420000067653	B x H 73,5 cm x 80 cm	1200 kg per/par set	4,500 kg	40	10	10	32,29

De schragen zijn niet allemaal identiek! • Les tréteaux ne sont pas tous identiques!

Schraag in PVC • Tréteau en PVC


code											
								min.	€		
			B x H	max							
SK SH020	vrac	8019053040361	60 cm x 80 cm	200 kg per/par set	5,380 kg	44	1	1		51,50	


200 kg
 per/par set

Plooibare schraag • Tréteau pliable

code											
								min.	€		
RM 113000	vrac	3479131130004	80 cm	150 kg	3,500 kg	-	2	2		69,90	

Regelbare schraag • Tréteau réglable

code											
								min.	€		
			Min. H MAX H	max							
RM 113010	vrac	3479131130103	80 cm 130 cm	500 kg	12,000 kg	-	1	1		222,00	



ROLL PLAC Mini (2 platen) • ROLL PLAC Mini (2 plaques)



code				max				min.	€
ED 064655	vrac	3476060646552	85 x 35 cm	80 kg	2,680 kg	-	1	1	69,50



RM 500540

Platenkar 2 wielen • Chariot porte-plaques 2 roues

code				max				min.	€
RM 500540	vrac	3479135005407	60 x 21 cm	450 kg	12,250 kg	9	1	1	252,90
RM 500550	vrac	3479135005506	80 x 21 cm	900 kg	13,000 kg	12	1	1	318,00



RM 500550



Inklapbare platenkar 4 wielen • Chariot porte-plaques repliable 4 roues

code				max				min.	€
RM 500560	vrac	3479135005605	83 x 32 cm	900 kg	25,000 kg	3	1	1	525,30

20

TAPES TAPES

MASKING TAPES
SPEEDY MASK
DIVERSE TAPES
VOEGBANDEN
VERPAKKINGSTAPE

MASKING TAPES
SPEEDY MASK
TAPES DIVERS
BANDES À JOINTS
TAPES D'EMBALLAGE



PRO-Mask

PRO MASK




UNIVERSAL



BLUE



GOLD PLUS



ULTRA DELICATE



		UNIVERSAL	BLUE	GOLD PLUS	ULTRA DELICATE
EIGENSCHAPPEN PROPRIÉTÉS	Support Support	medium crêpe	crêpe	japans rijstpapier papier de riz japonais	japans rijstpapier papier de riz japonais
	UV-bestendig Résistant aux UV	-	★★	★★★	★★
TOEPASSINGSOVERVLAK SURFACE D'APPLICATION	Normale oppervlakken PVC, alu, glas, hout, gipsplaten Surfaces normales PVC, alu, verre, bois, plaques de plâtre	★★	★★★	★★★	★★★
	Gevoelige oppervlakken Surfaces sensibles				
	behangpapier papier peint	-	-	-	★★★★
VERWIJDERING ENLÈVEMENT	verse verven peintures fraîches	-	-	-	★★★★
	Buitenoppervlakken Surfaces extérieures	-	-	3 maanden 3 mois	-
	Normale binnenoppervlakken Surfaces intérieures normales	3 dagen 3 jours	4 weken 4 semaines	6 maanden 6 mois	14 dagen 14 jours
	Gevoelige binnen- oppervlakken Surfaces intérieures sensibles				
	behangpapier papier peint	-	-	-	7 dagen 7 jours
	verse verven peintures fraîches	-	-	-	7 dagen 7 jours

code										
UNIVERSAL										
ST 8201950	vrac	5420000019461	●	19 mm x 50 m	93 gr	2880	48	48	2,02	
ST 8202550	vrac	5420000019478	●	25 mm x 50 m	124 gr	3780	36	36	2,34	
ST 8203050	vrac	5420000019485	●	30 mm x 50 m	151 gr	3000	40	40	2,75	
ST 8203850	vrac	5420000019492	●	38 mm x 50 m	186 gr	2520	24	24	3,34	
ST 8205050	vrac	5420000019508	●	50 mm x 50 m	259 gr	1800	24	24	4,36	
BLUE										
ST 8502550	vrac	5420000019515	●	25 mm x 50 m	140 gr	3780	36	36	4,34	
ST 8503850	vrac	5420000019522	●	38 mm x 50 m	216 gr	2520	24	24	6,36	
GOLD PLUS										
ST 8452550	vrac	5420000065321	●	25 mm x 50 m	119 gr	2160	36	36	5,49	
ST 8453850	vrac	5420000065338	●	38 mm x 50 m	182 gr	1440	24	24	7,11	
ULTRA DELICATE										
ST 8612550	vrac	5420000065345	●	25 mm x 50 m	119 gr	4320	36	36	5,55	
ST 8613850	vrac	5420000065352	●	38 mm x 50 m	182 gr	2880	24	24	7,25	





INDOOR
 Niet UV bestendig
 Non-résistant UV



OUTDOOR
 UV Bestendig
 Résistant UV

SPEEDY MASK

code									min.	€
INDOOR			Tape	Film						
ST 6413060	vrac	8714828000822	33 m	550 mm	200 gr	-	60	60		4,07
ST 6413061	vrac	8714828000839	33 m	1100 mm	326 gr	-	20	20		6,51
ST 6413064	vrac	8714828000846	20 m	2700 mm	473 gr	480	20	20		7,69
OUTDOOR										
ST 6413065	vrac	8714828000853	20 m	550 mm	203 gr	960	60	60		5,10
ST 6413066	vrac	8714828000860	20 m	1100 mm	275 gr	720	30	30		6,29
ST 6413068	vrac	8714828001218	17 m	1600 mm	360 gr	-	30	30		6,57
ST 6413070	vrac	8714828000877	17 m	2700 mm	474 gr	720	30	30		8,85

	INDOOR	OUTDOOR
Gebruik <i>Utilisation</i>	binnen <i>intérieur</i>	binnen / buiten <i>intérieur / extérieur</i>
Tape	Supermask UNIVERSAL	Super cloth BLUE
Film	HDPE	HDPE
Temperatuurbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	max. 60°C	max. 40°C
Verwijderbaarheid <i>Durée d'enlèvement</i>	2 dagen <i>2 jours</i>	3 weken <i>3 semaines</i>
Ondergrond <i>Surface</i>	glad <i>lisse</i>	glad / ruw <i>lisse / rugueux</i>

DISPENSER HANDY

Enkel voor indoor • Uniquement pour indoor

code								min.	€
ST 6435011	vrac	8714828000884	Handy 550	60 gr	-	40	1		2,07



INDOOR / OUTDOOR
 UV Bestendig
 Résistant UV

SPEEDY MASK UV. "ANTI-SLIP"

code								min.	€
ST 6490000	vrac	8714828001294	Tape	Film					
			15 m	1600 mm	1149 gr	288	12	12	14,25



Soft PVC tape - TOP QUALITY • Soft PVC tape - TOP QUALITY

code									min.	€
ST 4471045	vrac	5420000065048		B x L 50 mm x 33 mm	287 gr	1080	-	18	18	5.99

	SOFT PVC TOP	PVC STANDA(R)RD
Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-20°C → 80°C	-5°C → 60°C
Kleefkracht <i>Adhésivité</i>	zeer goed <i>très bonne</i>	goed <i>bonne</i>
Drager <i>Support</i>	PVC	PVC
Kleeflaag <i>Adhésif</i>	natuurrubber <i>caoutchouc naturel</i>	natuurrubber <i>caoutchouc naturel</i>
Rekbaarheid <i>Elasticité</i>	200 %	180 %



Soft PVC tape - STANDAARD • Soft PVC tape - STANDAARD

code									min.	€
ST 9400199		5420000046887		50 mm x 33 m	2266 gr	144	36	6	1	27.20



Isolatietape, soft PVC
Ruban adhésif isolant, soft PVC



code								min.	€
B x L									
ST 1001005	Shrink	5420000048942		19 mm x 20 mm	375 gr	-	40	1	8,44
ST 1001010	Shrink	5420000048959		19 mm x 20 mm	375 gr	-	40	1	8,44
ST 1001018	Shrink	5420000048966		19 mm x 20 mm	375 gr	-	40	1	8,44
ST 1001022	Shrink	5420000048973		19 mm x 20 mm	375 gr	-	40	1	8,44
ST 1001025	Shrink	5420000048980		19 mm x 20 mm	375 gr	-	40	1	8,44
ST 1001027	Shrink	5420000048997		19 mm x 20 mm	375 gr	-	40	1	8,44
ST 1001120	Shrink	5420000049000		19 mm x 20 mm	375 gr	-	40	1	9,41
ST 1001500	Shrink	5420000049017	    	19 mm x 20 mm	375 gr	-	40	1	10,22
Prijen per rol • Prix par rouleau									
ST 1002075	Shrink	5420000049024		50 mm x 20 mm	200 gr	-	80	1	4,43
ST 1002090	Shrink	5420000049031		50 mm x 20 mm	200 gr	-	80	1	4,43
ST 1002025	Shrink	5420000058569		50 mm x 20 mm	200 gr	-	80	1	4,43
ST 1002050	Shrink	5420000058576		50 mm x 20 mm	200 gr	-	80	1	4,43

DUCT TAPE



STRENGTH
3/5



ADHESION
3/5

PREMIUM

48 mm x 50 m

ST 5481000



STRENGTH
4/5



ADHESION
4/5

EXPERT

50 mm x 50 m

ST 5501000



ST 5501250



ST 5501575



STRENGTH
4/5



ADHESION
5/5

HEAVY DUTY

50 mm x 25 m

ST 5951005



**ZEER STERKE KLEEFKRACHT
ADHÉSIVITÉ TRÈS FORTE**



	Duct Tape PREMIUM	Duct Tape EXPERT	Duct Tape HEAVY DUTY
Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-10°C → 75°C	-15°C → 60°C	-25°C → 60°C
Kleefkracht <i>Adhésivité</i>	★★★	★★★★	★★★★★
Drager <i>Support</i>	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester
Kleeflaag <i>Adhésif</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>

code										
Duct Tape - PREMIUM										
B x L										
ST 5481000	vrac	5420000069084	●	48 mm x 50 m	320 gr	1620	36	36		6,16
Duct Tape - EXPERT										
ST 5501000	vrac	5420000069091	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24		9,26
ST 5501250	vrac	5420000069107	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24		9,26
ST 5501575	vrac	5420000069114	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24		9,26
Duct Tape - HEAVY DUTY										
ST 5951005	vrac	5420000069121	●	50 mm x 25 m	344 gr	960	24	24		7,45

SUPER METAL

40
micron

Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-20°C → 120°C
Kleefkracht / Adhésivité	goed / bonne
Drager / Support	ALU
Kleeflaag / Adhésif	acrylaat / acrylique

Aluminium tape • Ruban adhésif aluminium

code								min.	€
ST 9105050	vrac	5420000025158	alu - 40 micron	50 mm x 50 m	453 gr	864	24	24	5,06
ST 9107075	vrac	5420000025165	alu - 40 micron	75 mm x 50 m	759 gr	960	16	16	7,59
ST 9108120	vrac	5420000025172	alu - 40 micron	100 mm x 50 m	986 gr	720	12	12	10,94

SUPERMOUNT
Carpet tape


Carpet tape, dubbelzijdig klevende tape, polyester weefsel, hoge hechtingskracht
 Carpet tape, ruban adhésif double face toilée, fibre polyesther, forte adhésivité

code								min.	€
				B x L					
ST 4750950	vrac	5420000069138	50 mm x 25 m	300 gr	1440	24	24	8,23	

"SuperMount" foam tape, dubbelzijdig klevende tape, voor het muurvast zetten van oa. badkameraccessoires, waterbestendig, permanente hechting
 "SuperMount" foam tape, ruban adhésif double face mousse pour la fixation d'accessoires de salle de bain, miroirs, crochets etc, résistant à l'eau, adhésivité permanente

code								min.	€
				B x L					
ST 4740525	vrac	5420000071186	25 mm x 5 m	55 gr	768	48	48	3,90	

SUPERMOUNT
Foam tape



DUOBAND

"DUOBAND" dubbelzijdige afplaktape, voor het aanhechten van afdek materiaal (papier, folie), gemakkelijk verwijderbaar
"DUOBAND" tape double face de masquage pour fixation de films de masquage, enlèvement facile du tape adhésif

code										
DT 312530	vrac	5420000026285	B x L 30 mm x 25 m	226 gr	-	60	60	7,95		

Lijm Colle	acrylaat op waterbasis acrylique à base d'eau
Drager Support	PE-film Film en PE
Dikte van de drager Epaisseur du support	0,06 mm +/- 10 %
Kleefkracht op staal Adhérence à l'acier	5 ~ 7,5 N/cm
Gebruikstemperatuur Température de fonctionnement	120°C - 140°C



Zelfklevende PE beschermfolie, groen transparant
Film plastique de protection PE, autocollant transparent vert

code										
GROEN • VERT										
DT 361025	vrac	5420000018617	LDPE - 60 micron	250 mm x 100 m	1512 gr	-	12	12	22,50	
DT 361050	vrac	5420000018624	LDPE - 60 micron	500 mm x 100 m	2615 gr	96	6	6	44,40	
DT 361010	vrac	5420000018600	LDPE - 60 micron	1000 mm x 100 m	7900 gr	48	4	4	87,90	

⚠
De gelijmde kant
niet blootstellen
aan zonlicht.
Le côté adhésif
ne peut pas être exposé
aux rayons du soleil.

Zie instructies
Voir instructions





Zelfklevende voegband met glasvezel • Tape en fibre auto-adhésif

code									
ST 2080550	vrac	5420000043619	B x L 48 mm x 90 m	310 gr	480	24	24	min.	€
prijs per st. • prix par pce									5,70

Dunner profiel

- Meer dan 30% dunner dan standaard papieren gipsplaatband en reguliere glasvezel gaasband.
- Geen compromis op sterkte.

Verhoogde sterkte

- 50% meer kruispunten in het weefsel.
- Verhoogd aantal garens voor ongeëvenaarde duurzaamheid.

Ideaal voor plafonds

- Dunner profiel vereist minder voegmiddel.
- Eenvoudiger uitsmeren en schuren.

Épaisseur réduite

- Plus de 30 % plus fin que les bandes standard en papier pour plaques de plâtre et les bandes en fibre de verre.
- Aucun compromis sur la résistance.

Meilleure résistance

- 50 % de points d'intersection supplémentaires.
- Plus grand nombre de fils pour une durabilité inégalée.

Idéal pour plafonds

- Bande plus fine nécessitant moins d'enduit.
- Réduction des travaux de finition, comme le ponçage.



Voegband voor gipsplaten • Bande à joint pour plaque de plâtre

code									
FT 580137	vrac	8590930581677	B x L 48 mm x 90 m	290 gr	480	24	24	min.	€
FT 580946	vrac	8590930580946	100 mm x 90 m	610 gr	240	6	6		14,25

Een sterkere voeg

- 25% + sterker dan wanneer versterkt met papierband
- Glasvezel en speciale coating voor betere versterking
- Geen blaarvorming of luchtbelletjes dankzij de open structuur van het gaas

Eenvoudig en snel aan te brengen

- Zelfklevende band
- 30% tijdsbesparing: direct aan te brengen, slechts één keer afwerken
- Zeer handig voor moeilijk bereikbare plafonds en muren

Un joint plus fort

- 25% + résistant que lorsqu'il est renforcé par une bande papier
- Fibre de verre et enduction spéciale pour un meilleur renfort
- Pas de cloque ni de bulle d'air grâce à l'ouverture de la grille

Une pose facile et rapide

- Bande autocollante
- 30% de gain de temps: application directe, une seule passe d'enfuit
- Très pratique pour les plafonds et murs difficiles d'accès

NEW





- Compatible avec les plaques de plâtres résistantes aux moisissures
- Parfaite pour les espaces humides
- Notation maximale aux tests à la moisissure
- Bande autocollante pour une application facile





Zelfklevende PVC waarschuwingstape • Ruban de signalisation adhésif PVC

code								min.	€
ST 9300100	vrac	5420000025202		B x L 50 mm x 33 mm	345 gr	864	36	36	5,67
ST 9300200	vrac	5420000025219		50 mm x 33 mm	345 gr	864	36	36	5,67



Verpakkingstape PP 25 µm • Tape d'emballage PP 25 µm

code								min.	€
mm x m									
ST 9200202	vrac	5420000025196	bruin / brun	50 mm x 66 m	196 gr	1440	36	36	2,93
ST 9200101	vrac	5420000025189	transparant(e)	50 mm x 66 m	196 gr	1440	36	36	2,93



Verpakkingstape PVC met bedrukking "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"
Tape d'emballage PVC avec impression "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"

code								min.	€
ST 4105004	vrac	8714828000938	wit-rood blanc-rouge	50 mm x 66 m	233 gr	-	36	36	5,49

Handdispenser met beschermer • Dérouleur de tape avec protège couteau

code								min.	€
ST 3008680		5420000035164	HM	mm 50	670 gr	-	20	1	20,44



**Gelieve ons te contacteren
voor gepersonaliseerde bedrukkingen**
***Pour des impressions personnalisées
veuillez nous contacter svp***

21

VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN *BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES*

RONDE BORSTELS

PLATTE BORSTELS

RECHTHOEKIGE BORSTELS

RADIATORBORSTELS

VERFROLLEN

SPECIALE ROLLEN

PLAASTERROLLEN

TOEBEHOREN VOOR BORSTELS EN ROLLEN

RENOVATIEPASTA

BROSSES ROND

BROSSES PLATES

BROSSES RECTANGULAIRES

BROSSES POUR RADIATEUR

ROULEAUX DE PEINTURE

ROULEAUX SPÉCIAUX

ROULEAUX À ENDUIT

ACCESSOIRES POUR BROSSES ET ROULEAUX

PÂTE DE RÉNOVATION



colorline



LEGENDE • LÉGENDE
Kwaliteit / Qualité

Standaard
Standard

Professioneel
Professionnel

Premium+
Premium+
Gebruik / Utilisation


Universele verfkwest, ontworpen voor eenvoudig schilderwerk met alle soorten verf en vernis

Pinceau universel, conçu pour des travaux de peinture simples avec tous types de peintures et de vernis



Verfkwest aanbevolen voor verven en vernissen op waterbasis, latex- en silicaatverven

Pinceau recommandé pour les peintures et vernis à l'eau, les peintures au latex et au silicate



Verfkwest aanbevolen voor houtimpregneermiddelen en verschillende soorten verven en vernissen op waterbasis

Pinceau recommandé pour les imprégnations pour bois et divers types de peintures et vernis à base d'eau



Verfkwest aanbevolen voor verf en vernis op basis van oplosmiddel

Pinceau recommandé pour les peintures et vernis à base de solvant


Kenmerken / Caractéristiques
huls / virole

Huls van nickel
Virole en nickel

Huls van inox
Virole en acier inoxydable

Huls van koperlegering
Virole en alliage de cuivre

Huls van tin
Virole en étain

Plastieken huls
Virole en plastique

handgreep / poignée

Houten handgreep (vernist - niet vernist)
Poignée en bois (vernis - non vernis)

Plastieken handgreep
Poignée en plastique


Handgreep gemaakt van hoogwaardig hout-kunststofcomposiet, voornamelijk bestaande uit hout (70%), PP (30%). Milieuvriendelijke oplossing dankzij het gebruik van gerecycleerde grondstoffen.



Poignée en composite bois-plastique de haute qualité, composée principalement de bois (70 %), de PP (30 %). Solution respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation de matières premières recyclées.

voor alle types verven
 pour tous types de peintures


SERIE 200


gemengde vezels
 fibres mixtes



code										
			Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 20008		5420000016255	8	16	12 gr	240	12	12		0,83
BF 20010		5420000016262	10	20	20 gr	240	12	12		1,02
BF 20012		5420000016279	12	24	25 gr	240	12	12		1,14
BF 20014		5420000016286	14	28	28 gr	240	12	12		1,29
BF 20016		5420000016293	16	32	35 gr	240	12	12		1,44
BF 20018		5420000016309	18	36	60 gr	240	12	12		2,07

voor alle types verven

**pour tous types
de peintures**



gemengde vezels
fibres mixtes



code       min. €									
		Nr/N°	Ø mm						
BF 21820		5420000069473	-	20	24 gr	240	12	12	0,91
BF 21825		5420000069480	-	25	33 gr	240	12	12	1,05
BF 21830		5420000069497	-	30	40 gr	240	12	12	1,28
BF 21835		5420000069503	-	35	59 gr	240	12	12	1,63
BF 21840		5420000069510	-	40	72 gr	240	12	12	1,95
BF 21850		5420000069527	-	50	98 gr	120	12	12	2,99

voor alle types verven

**pour tous types
de peintures**

SERIE 220



gemengde vezels
fibres mixtes

code								min.	€
				Nr/N°	Ø mm				
BF 22008		5420000069541	8	16	18 gr	240	12	12	2,08
BF 22010		5420000069558	10	20	30 gr	240	12	12	2,23
BF 22012		5420000069565	12	24	38 gr	240	12	12	2,63
BF 22014		5420000069572	14	28	43 gr	240	12	12	3,01
BF 22016		5420000069589	16	32	54 gr	240	12	12	3,52

FRANS MODEL
MODÈLE FRANÇAIS

voor alle types verven

**pour tous types
de peintures**



gemengde vezels
fibres mixtes



code							min.	€	
		Nr/N° Ø mm							
BF 52115		5420000016651	-	15	38 gr	240	12	12	2,85
BF 52118		5420000016668	-	18	49 gr	240	12	12	3,55
BF 52121		5420000016675	-	21	60 gr	240	12	12	4,24
BF 52125		5420000016682	-	25	80 gr	240	12	12	4,89

TOP!
SERIE 350

 watergedragen verven
 en alle andere verven

 peintures à l'eau et
 toutes autres peintures

 gelakt
 vernis

 100% grijze PE-vezels
 100% fibres PE grises

 opgebonden
 met touw
 simple ligature

code									min.	€
				Nr/N°	Ø mm					
BF 35010		5420000069640	10	20	37 gr	240	12	12		4,10
BF 35012		5420000069657	12	24	54 gr	240	12	12		4,77
BF 35014		5420000069664	14	28	60 gr	240	12	12		5,74
BF 35016		5420000069671	16	32	67 gr	240	12	12		7,23

SERIE 352

 watergedragen verven
 en alle andere verven

 peintures à l'eau et
 toutes autres peintures

 gelakt
 vernis

 100% grijze PE-vezels
 100% fibres PE grises

 opgebonden
 met touw
 simple ligature

code									min.	€
				Nr/N°	Ø mm					
BF 35212		5420000069688	12	24	40 gr	240	12	12		5,99

SERIE 250

 watergedragen verven
 en synthetische verven

 peintures à l'eau et
 peintures synthétiques

 gelakt
 vernis

 lange gemengde vezels
 fibres longues mixtes

 opgebonden
 met touw
 simple ligature

code									min.	€
				Nr/N°	Ø mm					
BF 25008		5420000016316	8	16	27 gr	240	12	12		3,11
BF 25010		5420000016323	10	20	35 gr	240	12	12		3,68
BF 25012		5420000016330	12	24	41 gr	240	12	12		4,04
BF 25014		5420000016347	14	28	52 gr	240	12	12		4,94
BF 25016		5420000016354	16	32	69 gr	240	12	12		6,09
BF 25018		5420000016361	18	36	85 gr	180	12	12		8,28
BF 25020		5420000023468	20	40	110 gr	180	12	12		9,72
BF 25022		5420000024922	22	44	118 gr	180	12	12		13,83

**watergedragen verven
en synthetische verven**

peintures à l'eau et peintures synthétiques

gelakt
verniss

opgebonden
met touw
simple ligature

TOP!

SERIE 355



AQUA
ALL

**WOOD
GRIP**



100% PE-vezels
100% fibres PE

code							min.	€
		Nr/N°	Ø mm					
BF 35510		5420000069596	10	20	37 gr	240	12	4,18
BF 35512		5420000069602	12	24	54 gr	240	12	4,93
BF 35514		5420000069619	14	28	60 gr	240	12	5,87
BF 35516		5420000069626	16	32	67 gr	240	12	7,38
BF 35518		5420000069633	18	36	82 gr	180	12	9,31

FRANS MODEL
MODÈLE FRANÇAIS

**olieverven en
alle andere verven**

**peintures à l'huile et
toutes autres peintures**

gelakt
verniss

SERIE 211



OIL
ALL

**WOOD
GRIP**



COPPER

gemengde vezels
fibres mixtes

code									
     min. €									
		Nr/N°	Ø mm						
BF 21115		5420000069435	-	15	45 gr	240	12	12	3,93
BF 21121		5420000069442	-	21	62 gr	240	12	12	4,84
BF 21125		5420000069459	-	25	79 gr	240	12	12	6,14
BF 21129		5420000069466	-	29	101 gr	120	12	12	6,99

**watergedragen
verven en dunnere
synthetische verven
(beitsen en vernissen)**

peintures à l'eau et
peintures épaisses
synthétiques
(lasures et vernis)

gelakt
verniss

opgebonden
met touw
simple ligature

SERIE 254



WOOD

**WOOD
GRIP**



NICKEL

100% synthetische bruine OREL-vezels
100% fibres synthétiques brunes OREL

code							min.	€	
			Nr/N°	Ø mm					
BF 25410		5420000016378	10	20	38 gr	240	12	12	3,54
BF 25412		5420000016385	12	24	40 gr	240	12	12	4,44
BF 25414		5420000016392	14	28	64 gr	240	12	12	5,53
BF 25416		5420000016408	16	32	73 gr	240	12	12	6,59

voor alle types verven
 pour tous types
 de peintures



BF 32985

SERIE 32


gemengde vezels
 fibres mixtes



code									min.	€
Dun model • Modèle fin (9 mm)										
			B mm	L mm						
BF 32031		5420000068858	30	44	21 gr	240	12	12		0,81
BF 32051		5420000068865	50	51	36 gr	240	12	12		1,14
BF 32061		5420000068872	60	51	56 gr	240	12	12		1,35
Dik model • Modèle épais (15 mm)										
BF 32130		5420000068889	30	44	24 gr	240	12	12		0,84
BF 32140		5420000068896	40	44	35 gr	240	12	12		0,96
BF 32150		5420000068902	50	51	43 gr	240	12	12		1,20
BF 32160		5420000068919	60	51	50 gr	240	12	12		1,53
BF 32170		5420000068926	70	51	55 gr	240	12	12		1,89
BF 32180		5420000068933	80	51	63 gr	120	12	12		2,46
BF 32200		5420000074033	100	51	78 gr	120	12	12		3,13

Set - 3 stuks (20 - 30 - 40 mm) • Set - 3 pièces (20 - 30 - 40 mm)

BF 32985		5420000068940	-	-	100 gr	120	12	12		2,82
----------	--	---------------	---	---	--------	-----	----	----	--	-------------


voor alle types verven
 pour tous types
 de peintures



BF 33299


SERIE 332


gemengde vezels
 fibres mixtes



code									min.	€
			B mm	L mm						
BF 33225		5420000069343	25	44	29 gr	240	12	12		0,88
BF 33236		5420000069350	36	51	38 gr	240	12	12		1,01
BF 33250		5420000069367	50	51	47 gr	240	12	12		1,33
BF 33263		5420000069374	63	51	56 gr	240	12	12		1,63
BF 33276		5420000069381	76	57	65 gr	240	12	12		1,89

Set - 3 stuks (20 - 36 - 50 mm) • Set - 3 pièces (20 - 36 - 50 mm)

BF 33299		5420000069237	-	-	100 gr	120	12	12		2,75
----------	--	---------------	---	---	--------	-----	----	----	--	-------------

voor alle types verven

pour tous types
de peintures

gelakt
vernis

SERIE 360

PRO

ALL

WOOD
GRIP

TIN

gemengde vezels
fibres mixtes

code										
			B mm	L mm				min.	€	
BF 36010		5420000069299	25	51	38 gr	240	12	12	1,25	
BF 36015		5420000069305	38	51	48 gr	240	12	12	1,48	
BF 36020		5420000069312	50	57	66 gr	240	12	12	1,96	
BF 36025		5420000069329	64	57	84 gr	240	12	12	2,37	
BF 36030		5420000069336	76	57	90 gr	120	12	12	2,83	

watergedragen verven
en synthetische verven

peintures à l'eau et
peintures synthétiques

gelakt
vernis

SERIE 431

PRE+

ALL

WOOD
GRIP

NICKEL

lange gemengde vezels
fibres longues mixtes

code										
			B mm	L mm				min.	€	
BF 43130		5420000016460	25	45	42 gr	240	12	12	1,86	
BF 43140		5420000016477	38	50	62 gr	240	12	12	2,90	
BF 43150		5420000016484	50	60	70 gr	240	12	12	3,92	
BF 43160		5420000016491	64	60	90 gr	216	12	12	4,74	
BF 43170		5420000016507	76	65	103 gr	120	12	12	6,55	
BF 43180		5420000016514	102	65	154 gr	120	12	12	9,09	

watergedragen verven
en alle andere verven

peintures à l'eau et
toutes autres peintures

gelakt
vernis

TOP! SERIE 351

PRE+

ALL

WOOD
GRIP

INOX

100% grijze PE-vezels
100% fibres PE grises

code										
			B mm	L mm				min.	€	
BF 35125		5420000069749	25	57	42 gr	240	12	12	3,45	
BF 35138		5420000069756	38	57	62 gr	240	12	12	5,26	
BF 35150		5420000069763	50	64	74 gr	240	12	12	6,37	
BF 35164		5420000069770	64	64	92 gr	240	12	12	7,69	
BF 35176		5420000069787	76	70	102 gr	120	12	12	9,58	


olieverven en
alle andere verven
peintures à l'huile et
toutes autres peintures



gelakt
verniss

SERIE 373


gemengde vezels
fibres mixtes



code									min.	€
			B mm	L mm						
BF 37310		5420000069244	25	57	39 gr	240	12	12		2,34
BF 37315		5420000069251	38	57	47 gr	240	12	12		2,96
BF 37320		5420000069268	50	64	68 gr	240	12	12		4,16
BF 37325		5420000069275	64	64	95 gr	240	12	12		5,30


watergedragen verven
en synthetische verven
peintures à l'eau et
peintures synthétiques



gelakt
verniss

SERIE 435


extra lange, gemengde vezels
fibres mixtes extra longues



code									min.	€
			B mm	L mm						
BF 43530		5420000016736	25	50	39 gr	240	12	12		3,19
BF 43540		5420000016521	38	55	65 gr	240	12	12		4,95
BF 43550		5420000016538	50	65	95 gr	216	12	12		7,42
BF 43560		5420000016545	64	65	130 gr	180	12	12		9,89
BF 43570		5420000016552	76	70	165 gr	120	12	12		12,38


watergedragen verven
en synthetische verven
peintures à l'eau et
peintures synthétiques



gelakt
verniss

TOP! SERIE 356


100% zwarte PE-vezels
100% fibres PE noires



code									min.	€
			B mm	L mm						
BF 35625		5420000069695	25	50	40 gr	240	12	12		3,68
BF 35638		5420000069701	38	55	72 gr	240	12	12		5,80
BF 35650		5420000069718	50	65	106 gr	216	12	12		8,25
BF 35664		5420000069725	64	65	126 gr	216	12	12		12,07

watergedragen verven
en synthetische verven
(beitsen en vernissen)


peintures à l'eau et
peintures synthétiques
(lasures et vernis)



SERIE 347



gemengde vezels
fibres mixtes



code										
			B mm	L mm					min.	€
BF 34736		5420000069398	36	51	39 gr	240	12	12		2,15
BF 34750		5420000069404	50	57	52 gr	240	12	12		2,67
BF 34763		5420000069411	63	57	63 gr	240	12	12		3,15
BF 34776		5420000069428	76	57	78 gr	240	12	12		3,74

watergedragen
verven en dunnere
synthetische verven
(beitsen en vernissen)


peintures à l'eau et
peintures épaisses
synthétiques
(lasures et vernis)

gelakt
vernis

SERIE 123



100% OREL-vezels
100% fibres OREL



code										
			B mm	L mm					min.	€
BF 12330		5420000016217	25	50	42 gr	240	12	12		2,14
BF 12340		5420000016224	38	50	55 gr	240	12	12		3,22
BF 12350		5420000016231	50	55	75 gr	240	12	12		4,54
BF 12360		5420000016248	64	60	102 gr	240	12	12		5,86

watergedragen verven,
synthetische verven en
vernissen

peintures à l'eau,
peintures synthétiques
et vernis


SPALTER

waterproof
contreplaqué marine

SERIE 470



gemengde vezels
fibres mixtes



code										
			B mm	L mm					min.	€
BF 47080		5420000016569	80	50	66 gr	240	12	12		6,44
BF 47100		5420000016576	100	50	72 gr	180	12	12		7,42
BF 47120		5420000016583	120	50	92 gr	180	12	12		9,71




- ontworpen voor eenvoudig schilderwerk met alle soorten verf en vernis
- perfect voor het snel en nauwkeurig dekken van grote oppervlakken
- voor alle voorbereidende werkzaamheden, grondverf, afstoffen
- voor het aanbrengen van lijm tijdens het behangen

- conçu pour des travaux de peinture simples avec tous types de peintures et de vernis
- parfait pour une couverture rapide et précise de grandes surfaces
- pour tous les travaux préparatoires, l'apprêt, le dépoussiérage
- pour l'application de colle lors de la pose de papier peint

LATEXBORSTEL
BROSSE LATEX

SERIE 765


korte, blonde gemengde vezels
 fibres mixtes courts blonds




code										
			B mm	D/P mm					min.	€
BF 76500		5420000067240	70	30	112 gr	-	12	12		2,68
BF 76501		5420000067257	90	30	140 gr	-	12	12		2,82
BF 76502		5420000067264	110	30	158 gr	-	12	12		2,94
BF 76503		5420000067271	130	30	175 gr	-	12	12		3,55
BF 76504		5420000067288	140	40	300 gr	-	12	12		5,03

gemonteerd • montée

LATEXBORSTEL
BROSSE LATEX

SERIE 763


lange, blonde gemengde vezels
 fibres mixtes longs blonds



code										
			B mm	D/P mm					min.	€
BF 76360		5420000067301	110	30	198 gr	-	6	6		5,90
BF 76361		5420000067318	140	40	300 gr	-	6	6		7,35
BF 76362		5420000067325	150	50	387 gr	-	6	6		10,20

gemonteerd • montée



KALEIBORSTEL
BROSSE BADIGEON

gelakt
verniss

SERIE 711



ALL

**WOOD
GRIP**



gemengde vezels
fibres mixtes



code							min.	€
BF 71100		5420000069732	B mm D/P mm	120 30	248 gr	48	12 12	16,09

voor decoratieve verftechnieken

pour les techniques de peinture décorative

**LIJMBORSTEL**
BROSSE À ENCOLLER

**PP
GRIP**



synthetische vezels
synthétique fleuré gris

code							min.	€
BR 17310	vrac	5420000012578	B mm D/P mm					
			170 80	215 gr	-	12	12	5,45
niet gemonteerd • <i>non montée</i>								


niet gemonteerd • non montée



**LIJMBORSTEL
BROSSE À ENCOLLER
"MONOBLOC"**



**PP
GRIP**



vezelpunten met bruin vinyl laagje
vinyl fleuré marron

code							min.	€
			B mm	D/P mm				
BR 17340	vrac	5420000036017	155	55	204 gr	-	6 6	3,65

Stofborstel halve maan - 4 rijen S/Bl
Epoussette demi-lune - 4 rangs S/Bl


code							min.	€
			mm					
BR 17004	vrac	5420000021815	240 x 90	139 gr	-	12	1	9.07



SERIE 500


voor alle types verven

 pour tous types
de peintures

 100% zwarte PE-vezels
100% fibres PE noires


code									min.	€
			B mm	L mm						
BF 50010		5420000016590	25	45	42 gr	228	12	12		1,50
BF 50015		5420000016606	38	45	36 gr	228	12	12		1,88
BF 50020		5420000016613	50	45	56 gr	228	12	12		2,13

SERIE 515


voor alle types verven

 pour tous types
de peintures


 100% PE-vezels
100% fibres PE


code									min.	€
			B mm	L mm						
BF 51510		5420000016620	25	50	42 gr	228	12	12		1,88
BF 51515		5420000016637	38	50	36 gr	228	12	12		2,45
BF 51520		5420000016644	50	50	56 gr	228	12	12		2,84
BF 51525		5420000019393	64	60	85 gr	144	12	12		4,22

HOCKEYMODEL
MODÈLE HOCKEY
SERIE 517


voor alle types verven

 pour tous types
de peintures

 PE-vezels
fibres PE


code									min.	€
			B mm	L mm						
BF 51716		5420000043275	38	50	62 gr	228	12	12		3,11

STANDAARD VERFROLLEN GEMONTEERD • ROULEAUX STANDARD MONTES



Wegwerpverfrol "Vestan" polyester 10 mm
Rouleau jetable "Vestan" polyester 10 mm

code										
			mm	Ø mm						
BR 80405	vrac	5420000036192	180	40	178 gr	-	10	1	3,23	



Wegwerpverfrol polyester 12 mm
Rouleau jetable polyester 12 mm

code										
			mm	Ø mm						
BR 20218	vrac	5420000036024	180	48	194 gr	-	50	1	4,12	
BR 20223	vrac	5420000036031	230	48	226 gr	-	40	1	4,50	

new design



Velours lakrol • Rouleau de laqueur velours

code										
			mm	Ø mm						
BR 20115	vrac	5420000021839	150	48	166 gr	-	50	1	4,98	



new design

Lot verfrol met softgrip + rooster • Lot rouleau avec softgrip + grille

code										
			mm	Ø mm						
BR 80433		5420000063471	180	45	384 gr	-	25	1	5,12	

Plastiek verfbak met verfrol 180 mm
Bac en plastique avec rouleau monté 180 mm

code										
			mm							
BR 80410		5420000021754	260 x 330		418 gr	-	12	1	6,22	



01.04.2025 • Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel

BEUGELS EN VERVANGROLLEN
MONTURE ET MANCHONS DE RECHANGE



Beugel met kunststof handvat • Monture manche plastique

code								min.	€
			mm	Ø mm					
BR 35818	vrac	5420000016927	180	8	188 gr	-	100	1	2,01
BR 35825	vrac	5420000016934	250	8	222 gr	-	70	1	2,34

Vervangrollen zelfspannend systeem
Manchons de rechange avec système auto-serrant

code								min.	€
			mm	Ø mm					
Polyamide 13 mm, continue draad voor acryl en glycero Polyamide 13 mm, fil continu pour acryl et glycero									
BR 334918	vrac	5420000058620	180	48	108 gr	-	50	1	5,55
BR 334925	vrac	5420000058637	250	48	140 gr	-	60	1	7,26

new design



MUREN & PLAFONDS
MURS & PLAFOND
ACRYL & GLYCERO



BR 334918

Microfiber 14 mm: antispat - muren en plafonds
Microfibre 14 mm: antiprojection - murs et plafonds

BR 337418	vrac	5420000065529	180	48	96 gr	-	50	1	5,58
BR 337425	vrac	5420000065536	250	48	114 gr	-	60	1	6,92

new design



MUREN & PLAFONDS
MURS & PLAFOND
MICROFIBER
MICROFIBRE



BR 337418

"Euronyl" polyamide 20 mm, continue draad - gevels
"Euronyl" polyamide 20 mm, fil continu - façades

BR 335018	vrac	5420000016873	180	48	115 gr	-	60	1	6,30
BR 335025	vrac	5420000016880	250	48	148 gr	-	50	1	8,31

new design

GEVELS / FAÇADES
Onregelmatige oppervlakken
Surfaces irrégulières



BR 335018

Wolvelours: lakwerken synthetisch
Velours pure laine: laqueur synthétique

BR 331006	vrac	5420000043749	60	40	35 gr	-	50	1	2,47
-----------	------	---------------	----	----	-------	---	----	---	------



LAKWERKEN
LAQUEUR



BR 331006

Polyamide 3-lijn, continue draad - lakwerken acryl
Polyamide 3-rayure, fil continu - laqueur acrylique

BR 335118	vrac	5420000058682	180	48	100 gr	-	50	1	6,02
BR 335125	vrac	5420000058699	250	48	150 gr	-	60	1	7,83



LAKWERKEN
LAQUEUR



BR 335118

Crepi: polyesterschuim fijne structuur
Crépis: mousse polyester décor fin

BR 37118	vrac	5420000016958	180	48	92 gr	-	32	1	6,36
----------	------	---------------	-----	----	-------	---	----	---	------

CREPI / CRÉPIS
Voor het creëren van reliëf
Pour donner du relief



BR 37118


LAKWERKEN
LAQUEUR
Gemonteerde lakrol - mousse
Rouleau monté pour laqueur en mousse moltopène

code									min.	€
			mm	Ø mm						
BR 28111	vrac	5420000017139	110	15	111 gr	-	10	1		2,54
BR 28115	vrac	5420000017146	150	15	250 gr	-	10	1		2,93



LAKWERKEN
LAQUEUR

BR 39504

BR 39511

BR 39515

BR 39545


Beugel voor rollen speciaal radiator en lakwerken
Monture pour rouleaux radiateur et pour laqueur

code									min.	€
			L1 mm	H1 mm	H2 mm					
BR 39504	vrac	5420000036086	40	70	190	74 gr	-	150	1	1,45
BR 39511	vrac	5420000036093	90	140	280	88 gr	-	100	1	1,34
BR 39515	vrac	5420000036109	155	110	250	118 gr	-	60	1	1,51
BR 39545	vrac	5420000036116	100	240	400	126 gr	-	100	1	1,51

Vervangrollen speciaal radiator en lakken
Manchons de rechange spéciale radiateur et laque



code			mm				min.	€
"Moltoprene": polyesterschuim • "Moltoprene": mousse polyester								
BR 39004		5420000016972	50	16 gr	-	250	1	1,25
BR 39011	vrac	5420000016989	110	24 gr	-	250	1	1,98
prijs per 10 in blister • prix par 10 en blister								
BR 39011BL	vrac	5420000025103	110	148 gr	-	50	1	11,01
prijs per 2 • prix par 2								
BR 39015		5420000016996	150	40 gr	-	100	1	2,39
Gevlochten schuim • Mousse floquée								
BR 08411		5420000022010	110	14 gr	-	120	1	2,99
prijs per 10 in blister • prix par 10 en blister								
BR 08411BL	vrac	5420000025097	110	163 gr	-	50	1	35,91
prijs per st. • prix par pce								
BR 08415		5420000019447	150	22 gr	-	40	1	4,67
"Perlon" - polyamide • "Perlon" - polyamide								
BR 39611		5420000017016	100	26 gr	-	100	1	1,88
prijs per 10 in blister • prix par 10 en blister								
BR 39611BL	vrac	5420000025141	100	139 gr	-	50	1	10,94
Wolvelours • Velours pure laine								
BR 39311		5420000017009	100	26 gr	-	150	1	2,54
prijs per 10 in blister • prix par 10 en blister								
BR 39311BL	vrac	5420000025134	100	144 gr	-	50	1	12,10

ALL ROUND



BR 39011
BR 39011BL

Acryl LAK
LAQUE acrylique



BR 08411
BR 08411BL

ALL ROUND
Moeilijk bereikbare plaatsen
Endroits difficiles d'accès



BR 39611
BR 39611BL

Synthetische LAK
LAQUE synthétique



BR 39311
BR 39311BL

new
design

Plastiek verfbak + verfröl • Bac plastique + rouleau monté

code			mm				min.	€
Met verfröl Molto gelakt 110 mm • Avec rouleau de laqueur Molto 110 mm								
BR 80501		5420000021761	150 x 310	171 gr	-	30	1	3,41



LAKWERKEN
LAQUEUR

SPECIALE ROLLEN • ROULEAUX SPÉCIAUX

VLOEREN EN DAKEN
SOLS ET TOITURES

BR 334000

BR 334325


Versterkt montuur voor "Polyester" rollen
Monture renforcée pour rouleaux "Polyester"

code											
				mm	Ø mm						
BR 334000	vrac	5420000065307		250	8	250 gr	-	10	1	16,75	
Vervangrol "Polyester" / Kort haar - 12 mm • Manchon de rechange "Polyester" / Court - 12 mm											
BR 334325	vrac	5420000033443		250	60	93 gr	-	90	1	3,18	

Nadenroller, rubberen rol • Rouleau de colleur, en caoutchouc

code											
				mm							
BR 29006	vrac	5420000036055		40	68 gr	-	100	1	2,90		
BR 29015	vrac	5420000036062		150	178 gr	-	50	1	5,50		


LIJM
COLLE

 PL 712000
 14 mm

 PL 720000 / PL 721000
 14 mm / 28 mm

Ontluchtungsrol voor gietvloer en egaline
Rouleau débulleur pour sols coulés et égaline

code											
				mm							
PL 712000	vrac	5420000017078	fijn / fin	230	538 gr	-	15	1	17,84		
PL 720000	vrac	5420000017085	fijn / fin	500	960 gr	-	10	1	39,90		
PL 721000	vrac	5420000017092	grof / gros	500	1385 gr	-	5	1	39,00		



Plaasterrol compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit complet - poignée PP

code			cap.			min.	€
			mm				
DS 050080	vrac	5420000070714	80	11 m ²	0,220 kg	50	9,16
DS 050180	vrac	5420000068629	180	25 m ²	0,306 kg	50	11,27
DS 050250	vrac	5420000070691	250	34 m ²	0,410 kg	30	15,38
Vervangrol "Plaaster" - 18 mm • Manchon de rechange "Enduit" - 18 mm							
DS 050081	vrac	5420000070721	80	11 m ²	0,059 kg	70	5,56
DS 051181	vrac	5420000068636	180	25 m ²	0,100 kg	80	9,06
DS 051251	vrac	5420000070707	250	34 m ²	0,141 kg	50	10,96

NEW



✓ Nylonvezel met hoge veerkracht
Fibre nylon avec résilience

✓ 3x sneller
3x plus rapide



DS 051181

NEW



VOOR HOEKEN • POUR ANGLES

Plaasterrol voor hoeken compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit pour angles complet - poignée PP



code						min.	€
			mm				
DS 050020	vrac	5420000070738	20	0,205 kg	-	50	23,98


Verfemmer, rechthoekig met gietbek, polypro
Seau à peinture rectangulaire avec verseur, polypro

code							min.	€
BR 40009	vrac	5420000036123	8	291 gr	240	40	10	2,99
BR 40013	vrac	5420000036130	12	591 gr	160	20	10	4,64


Navulling "PULL-LINER" voor verfemmer
Recharge "PULL-LINER" pour seau à peinture

code																min.	€		
										prijs per set van 5 vellen • prix par set de 5 couches									
BR 662008		vrac	5420000041486	8	170 gr	480	60	1	8,59										
BR 662012		vrac	5420000041493	12	250 gr	304	38	1	14,90										

Geleverd zonder verfemmer • Livré sans seau à peinture


Kunststof rooster met handvat • Grille en plastique avec poignée

code       min. €									
mm									
BR 41020	vrac	5420000036147	220 x 260	60 gr	-	150	10	0,84	
BR 41025	vrac	5420000036154	260 x 310	105 gr	-	100	10	0,97	

Verfbak plat, polypro • Bac plat à peinture, polypro

code																min.	€		
										mm									
BR 42010		vrac	5420000036161	150 x 300			82 gr		-	150	10	1,00							
BR 42015		vrac	5420000036178	200 x 200			76 gr		-	150	10	0,86							
BR 42025		vrac	5420000036185	245 x 330			188 gr		-	50	10	1,71							



Kunststof vermenger • Mélangeur de peinture en plastique



code									min.	€
BR 43280		5420000069954	280	28 gr	100	10	10			1,06

Met adapter voor verfrol / plaasterrol
Avec adaptateur pour rouleau à peinture / à enduit

LIGHT DUTY

BR 45225

2 uitschuifbare delen
2 parties coulissantes

Min. 1,0 m → Max. 2,0 m

Min. 1,0 m → Max. 2,3 m

NEW

EXTRA STRONG

DS 009150

3 uitschuifbare delen
3 parties coulissantes



Met PVC handgreep
Avec poignée en PVC



Met ergonomische handgreep van PVC
Avec poignée ergonomique en PVC

Telescoopstang ALU met PVC uiteinde
Perche télescopique ALU avec embout plastique

NEW

code									min.	€
			m	max Ø mm						
BR 45225	vrac	5420000064133	1,0 → 2,0	26	300 gr	-	12	1		8,42
DS 009150	vrac	5420000071063	1,0 → 2,3	26	750 gr	-	24	1		17,60



"ONETIME" renovatiepasta voor herstelling en afwerking van pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout
"ONETIME" pâte de rénovation pour réparation et finition parfaite de tous vos travaux de plafonnage, plâtre, béton, pierre et bois

code								min.	€
RD 0542/3L	vrac	075339000588	0,25	95 gr	-	12	12		4,41
RD 0544/3L	vrac	075339009703	1	490 gr	-	6	6		13,46
RD 0541/3L	vrac	075339009697	4	1478 gr	-	2	2		41,82



"ONETIME BETON" kant en klare betonreparatie voor het bijwerken en afwerken van barsten, gaten en voegen in steen en beton
"ONETIME BETON" pâte de rénovation béton pour réparation et finition parfaite des crevasses, trous et joints dans le béton cellulaire

code								min.	€
RD 0470/3L	vrac	075339204702	1	598 gr	-	6	6		16,63
RD 0471/3L	vrac	075339204719	4	2397 gr	-	2	2		51,60



KARAKTERISTIEKEN

- Binnen en buiten
- 1 toepassing volstaat
- Opschuren is overbodig
- Krimpt niet
- Na 2 uur overschilderbaar
- Blijvend soepel en elastisch
- Prima hechting
- Eenvoudig aanbrengen met een spatel, in de opening drukken en gladstrijken
- Reiniging met water

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur et extérieur
- 1 application suffit
- Le ponçage est superflu
- Ne rétrécit pas
- Peut être peint après 2 heures
- Reste souple et élastique
- Adhérence excellente
- Application simple à la spatule, presser fermement et lisser
- Nettoyage à l'eau



22

DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN *PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE*

HANDVERSTUIVERS
HANDDRUKVERSTUIVERS
DRUKSPROEIERS
RUGSPROEIERS
TOEBEHOREN
BESPROEIINGSKOPPEN
VOOR DRUKSPROEIERS
WATERSLANGEN
HASPELS & TOEBEHOREN
WATERKOPPELINGEN
SPUITPISTOLEN
KRANEN

*PULVÉRISATEURS À MAIN
PULVÉRISATEURS À MAIN SOUS PRESSION
PULVÉRISATEURS
PULVÉRISATEURS À DOS
ACCESSOIRES
EMBOUITS D'ARROSAGE
POUR PULVÉRISATEURS
TUYAUX D'ARROSAGE
ENROULEURS & ACCESOIRES
RACCORDEMENT PAR L'EAU
PISTOLETS PULVÉRISATEURS
ROBINETS*



MESTO®

solid
HAND TOOLS

LEGENDE • LÉGENDE

REINIGING / NETTOYAGE

INDUSTRIE / INDUSTRIE

BOUW / CONSTRUCTION

TUIN / JARDIN


FPM afdichtingen zijn gemaakt van gefluoreerd rubber en zijn zeer goed bestand tegen koolwaterstoffen, oliën, sterke zuren en aromatische en gechloreerde oplosmiddelen. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de toepassing van zuren (Acid) en olieachtige vloeistoffen (Oil).

Les joints FPM sont constitués de caoutchouc fluoré et s'illustrent par leur bonne résistance aux hydrocarbures, aux huiles, aux acides forts ainsi qu'aux solvants aromatiques et chlorés. Une distinction est également faite entre l'application d'acides (Acid) et de liquides huileux (Oil).



Men biedt een assortiment aan apparatuur voor het veilig aanbrengen van alcoholen en acetonen. Voor eenvoudige identificatie kunnen de afgebeelde pictogrammen worden gebruikt. EPDM-afdichtingen zijn niet geschikt voor koolwaterstofoliën en -brandstoffen.

On propose différents équipements des appareils pour une application sécurisée des alcools et des acétones. Pour une identification facile, il est possible d'utiliser les icônes illustrées. Les joints EPDM ne sont pas adaptés aux huiles à base d'hydrocarbures et aux carburants.



NBR staat voor Nitril Butadieen Rubber, ook bekend als butadieen-acrylonitril copolymeer of nitrilrubber. NBR-afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de groene sector, voor het versterken of bevochtigen van planten.

NBR signifie Nitrile Butadien Rubber, également appelé copolymère butadiène-acrylonitrile ou caoutchouc nitrile. Les joints en NBR sont notamment adaptés à l'utilisation dans le secteur vert, pour la fortification ou l'humidification des plantes.



De Extreme afdichting is bestand tegen zuren, basen, logen en oplossingen. Ook ideaal voor gebruik met montage reinigers.

Le joint Extreme résiste aux acides, aux bases, aux alcalis et aux solutions. Également idéal pour l'utilisation de nettoyeurs de montage.



CLEANER SPRAY 0.5

MO 3112P

Inhoud / Capacité

0,5 L

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code										
MO 3112P	box	4000903310974	CLEANER SPRAY 0.5	0,100 kg	1064	28	1	6,92		



CLEANER SPRAY F1

MO 3113PP

Inhoud / Capacité

1 L

pH-waarde / Valeur du pH

1 - 9



CLEANER SPRAY 360° F1

MO 3113PR

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code										
MO 3113PP	box	4000903311278	CLEANER SPRAY F1	0,128 kg	684	18	1	7,39		
MO 3113PR	box	4000903311315	CLEANER SPRAY 360° F1	0,136 kg	684	18	1	9,17		



MAJA MINI

MO 3110S

Inhoud / Capacité

0,5 L

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code										
MO 3110S	box	4000903310950	MAJA MINI	0,077 kg	1140	30	1	3,80		



MAJA

MO 3111G

Inhoud / Capacité

1 L

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code										
MO 3111G	box	4000903310929	MAJA	0,100 kg	760	20	1	6,92		




UNIVERSAL PLUS F1
MO 3132PR

UNIVERSAL PLUS F1.5
MO 3132PG

Inhoud / Capacité	1 L	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique



code							min.	€
MO 3132PR	box	4000903313302	UNIVERSAL PLUS F1	0,420 kg	320	10	1	22,53
MO 3132PG	box	4000903313234	UNIVERSAL PLUS F1.5	0,420 kg	320	10	1	19,04


CLEANER F1.5
MO 3132NG

CLEANER E1.5
MO 3132BG

Inhoud / Capacité	1,5 L	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	7 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Pomp / Pompe	Nylon (PA)	Nylon (PA)

code							min.	€
MO 3132NG	box	4000903313364	CLEANER F1.5	0,480 kg	320	10	1	28,80
MO 3132BG	box	4000903000400	CLEANER E1.5	0,480 kg	320	10	1	24,97


BELT HELD PLUS 1.5
MO 3132GT

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm



code							min.	€
MO 3132GT	box	4000903003135	BELT HELD PLUS 1.5	0,720 kg	120	4	1	53,90



MO 3132CE

MO 3132CP


CLEANER 360° F1.5
MO 3132CP

CLEANER 360° E1.5
MO 3132CE

Inhoud / Capacité	1,5 L	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	7 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique

code							min.	€
MO 3132CP	box	4000903003166	CLEANER 360° F1.5	0,520 kg	256	8	1	40,40
MO 3132CE	box	4000903003173	CLEANER 360° E1.5	0,520 kg	256	8	1	40,40



Nylonpomp voor
betere chemische
bestendigheid
Pompe en nylon
pour une meilleure
résistance chimique



Niveaucontrole
Contrôle
de niveau


CLEANER SUPER EXTREME 1.5
MO 3132SE

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Pomp / Pompe	Nylon (PA)



code							min.	€
MO 3132SE	box	4000903003739	CLEANER SUPER EXTREME 1.5	0,520 kg	256	8	1	64,20


BUGSI 360°
MO 3132GR

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique



code							min.	€
MO 3132GR	box	4000903313289	BUGSI 360°	0,420 kg	256	8	1	17,78


SCHUIMSPROEIERS PULVÉRISATEURS À MOUSSE



3 schuimtexturen / 3 textures de mousse



vloeibaar / liquide



halfvloeibaar / mi-liquide



stevig / solide



FOAMER F1.5 MO 3132FO

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Spreekop / Buse	Vlakstraal 110-06, POM À jet plat 110-06, POM



code							min.	€
MO 3132FO	box	4000903313395	FOAMER F1.5	0,490 kg	256	8	1	27,43



FOAMER F4 MO 3232FO

Inhoud / Capacité	4 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9
Spreekop / Buse	Vlakstraal 110-06, POM À jet plat 110-06, POM



code							min.	€
MO 3232FO	box	4000903003654	FOAMER F4	1,600 kg	88	4	1	72,30





CLEANER F5

MO 3275PP

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 90-02, PVDF À jet plat 90-02, PVDF



code									
MO 3275PP	box	4000903327538	CLEANER F5	2,600 kg	60	1	1	135,00	




CLEANER F10

MO 3270PP

Inhoud / Capacité	10 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 90-02, PVDF À jet plat 90-02, PVDF



code									
MO 3270PP	box	4000903327033	CLEANER F10	2,900 kg	45	1	1	153,00	


PRIMER
MO 3237P

FIX PLUS 5
MO 3237FP

Inhoud / Capacité	5 L	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM
Slang / Tuyau	130 cm	Oliebestendig, 200 cm, transparant Résistant à l'huile, 200 cm, transparent
Display / Display	18 stuks/pcs - MO 3237PD	18 stuks/pcs - MO 3237FD

code							min.	€
MO 3237P	box	4000903232356	PRIMER	1,700 kg	72	4	1	61,00
MO 3237FP	box	4000903232127	FIX PLUS 5	1,700 kg	72	4	1	65,70


WATERRESERVOIRS
RÉSERVOIRS D'EAU

PROFI H₂O 10
MO 3270W

FERROX H₂O 10
MO 3585W

Inhoud / Capacité	10 L	10 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	6 bar
Reservoir / Réservoir	Plastiek - Plastique	Staal - Acier
Slang / Tuyau	400 cm	250 cm

code							min.	€
MO 3270W	box	4000903327040	PROFI H ₂ O 10	3,000 kg	45	1	1	96,50
MO 3585W	box	4000903358532	FERROX H ₂ O 10	5,500 kg	36	1	1	238,00



MO 3585W
ZUIGER / ASPIRATEUR
NEW

SAUGFIX
MO 3273P


Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	-0,7 bar
Reservoir / Réservoir	Polyethyleen - Polyéthylène
Slang / Tuyau	aanzuignaal 50 cm, oliebestendige, transparante slang 100 cm Aiguille d'aspiration 50 cm, tuyau transparent résistant à l'huile 100 cm

code							min.	€
MO 3273P	box	4000903004088	SAUGFIX	1,600 kg	-	1	1	159,00




FERROXX PLUS 6
MO 3565P

FERROXX PLUS 10
MO 3585P

Inhoud / Capacité	6 L	10 L
Werkdruk Pression de service	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9
Reservoir / Réservoir	Staal, polyestercoating Acier, revêtement polyester	
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 80-01, messing, met filter À jet plat 80-01, laiton, avec filtre	
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling Tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	

code							min.	€
MO 3565P	box	4000903356514	FERROXX PLUS 6	4,800 kg	48	1	1	231,00
MO 3585P	box	4000903358518	FERROXX PLUS 10	5,500 kg	36	1	1	253,00


INOX PLUS 6
MO 3595F

INOX PLUS 10
MO 3615P

INOX PLUS 10
MO 3615F / MO 3615FT

Inhoud / Capacité	6 L	10 L	10 L
Werkdruk Pression de service	6 bar	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9	5 - 9
Reservoir / Réservoir	Roestvrij staal Acier inoxydable		
Persluchtventiel Soupape de remplissage à air comprimé	Geïntegreerd Intégré	Optioneel En option	Geïntegreerd Intégré
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filter Holle kegel 1,1 mm, messing À jet plat 80-01 E, laiton, avec filtre Cône creux 1,1 mm, laiton	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filter À jet plat 80-01 E, laiton, avec filtre	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filter Holle kegel 1,1 mm, messing À jet plat 80-01 E, laiton, avec filtre Cône creux 1,1 mm, laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling Tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité		

code							min.	€
MO 3615P	box	4000903361518	INOX PLUS 10	4,800 kg	36	1	1	356,00
Met geïntegreerd persluchtventiel • Avec soupape de remplissage à air comprimé intégrée								
MO 3595F	box	4000903359522	INOX PLUS 6	4,400 kg	48	1	1	346,00
MO 3615F	box	4000903361532	INOX PLUS 10	4,900 kg	36	1	1	397,00
Met transportwagen • Avec chariot de transport								
MO 3615FT	box	4000903361549	INOX PLUS 10	6,700 kg	36	1	1	439,00

Andere modellen op aanvraag
Autres modèles sur commande
www.mesto.de




GARANT
MO 3195E

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, kunststof Cône creux 1,1 mm, plastique
Spuitlans Lance de pulvérisation	Kunststof / Plastique
Display / Display	30 stuks/pcs



code									min.	€
MO 3195E	box	4000903319502	GARANT	1,310 kg	60	30	1			29,60


PICO
MO 3232

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Display / Display	18 stuks/pcs - MO 3232D



code									min.	€
MO 3232	box	4000903323226	PICO	2,180 kg	88	4	1			50,50


FLORI
MO 3232R

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Kunststof / Plastique
Display / Display	18 stuks/pcs - MO 3232RN



code									min.	€
MO 3232R	box	4000903323233	FLORI	1,500 kg	88	4	1			44,50


VERIS
MO 3237A

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Spreekkop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spruitlans Lance de pulvérisation	Kunststof, telescopisch 52-90 cm Plastique, télescopique 52-90 cm

code						min.	€
MO 3237A	box	4000903323349	VERIS	1,600 kg	72	4	59,70


PROFI 5
MO 3275M

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Spreekkop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spruitlans Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm
Stopgreep Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre

code						min.	€
MO 3275M	box	4000903327576	PROFI 5	2,500 kg	60	1	91,90


PROFI 10
MO 3270

Inhoud / Capacité	10 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Spreekkop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spruitlans Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm



code						min.	€
MO 3270	box	4000903327002	PROFI 10	3,000 kg	45	1	133,00




RS125
MO 3552

RS185
MO 3558

Inhoud / Capacité	12 L	18 L
Werkdruk / Pression de service	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7	4 - 7
Reservoir / Réservoir	Kunststof / Plastique	
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing / Cône creux 1,1 mm, laiton	
Spuitlans / Lance de pulvérisation	Messing / Laiton	
Slang / Tuyau	150 cm, versterkt met textielvlechtwerk / 150 cm, renforcé avec tressage textile	
Stopgreep / Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre	

code			i				min.	€
MO 3552	box	4000903355203	RS125	4,340 kg	35	1	1	162,00
MO 3558	box	4000903355807	RS185	4,940 kg	30	1	1	202,00


STABILUS
MO 3541G


Inhoud / Capacité	18 L
Werkdruk / Pression de service	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Reservoir / Réservoir	Roestvrij staal / Acier inoxydable
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing / Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans / Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	120 cm, versterkt met textielvlechtwerk / 120 cm, renforcé avec tressage textile
Stopgreep / Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre



code			i				min.	€
MO 3541G	box	4000903354114	STABILUS	4,800 kg	35	1	1	368,00



Transportwagen • Chariot de transport



code						min.	€
MO 3965	box	4000903396503	-	1,541 kg	-	1	61,10



Grote wielen, elastische banden
Grandes roues, pneus élastiques

Persluchtventiel met drukreductie

Soupape de remplissage à air comprimé avec réducteur de pression

code						min.	€
			voor/pour				
MO 6209NA		4000903620929	3 bar PVC	0,188 kg	-	1	55,00
MO 6210NB		4000903621032	6 bar FERROX/INOX	0,214 kg	-	1	61,10



MO 6209NA



MO 6210NB

Compressoraansluiting
(insteekkoppeling)
Raccord de compresseur

Spuitslangen en verlengstuk • Tuyau de pulvérisation et lance

code						min.	€
			L cm	Ø mm			

KUNSTSTOF • PLASTIQUE

Spuitslangen, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé

MO WI3654M	vrac	4000903365486	50	1,1 (messing/laiton)	0,295 kg	-	1	11,16
------------	------	---------------	----	----------------------	----------	---	---	-------

Lansverlengstuk, recht • Lance droite

MO WI3664NL	vrac	4000903366414	45	-	0,036 kg	-	1	8,12
-------------	------	---------------	----	---	----------	---	---	------

MESSING • LAITON

Spuitslangen, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé

MO WI3658	vrac	4000903365806	50	1,1	0,081 kg	-	1	16,25
-----------	------	---------------	----	-----	----------	---	---	-------

MO WI3657	vrac	4000903365707	50	1,1	0,295 kg	-	1	16,25
-----------	------	---------------	----	-----	----------	---	---	-------

Lansverlengstuk, recht • Lance, droite

MO WI3665	vrac	4000903366506	50	-	0,130 kg	-	1	15,23
-----------	------	---------------	----	---	----------	---	---	-------

GLASVEZEL/KUNSTSTOF • PLASTIQUE/FIBRE DE VERRE

Lansverlengstuk, traploos uittrekbaar • Lance télescopique

MO 3701G	vrac	4000903370114	130 → 250	-	0,220 kg	-	3	51,00
----------	------	---------------	-----------	---	----------	---	---	-------




Spatscherm in doorzichtig kunststof met precisie vlakstraalsproeier

Cache de pulvérisation en plastique transparent avec buse de précision à jet plat

code						min.	€
			spuitbreedte largeur de pulvérisation cm				

MO WI3914D		4000903391409	12 - 30	0,160 kg	-	3	30,50
------------	--	---------------	---------	----------	---	---	-------



		Spuitedruk OPTIMAAL Pression de pulvérisation OPTIMALE / (min.-max.) bar	Doorstroming / Débit l/min			Filter Filtre	Toepassing Utilisation
			2 bar	3 bar	4 bar		
 MO WI1301 MO WI1300	MO WI1300 Messing precisiesproeier met 2 kartelingen <i>Buse de précision en laiton avec 2 moletages</i> 75°	2,0 (1,5 - 4,0)	0,77	0,93	1,09	-	plantenbescherming waarbij veel vloeistof wordt gebruikt <i>protection des plantes avec grande consommation de liquide</i>
	MO WI1301 Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin						
 MO WI1301 MO WI1302	MO WI1302 Messing precisiesproeier met 3 kartelingen <i>Buse de précision en laiton avec 3 moletages</i> 70°	2,0 (1,5 - 4,0)	0,56	0,69	0,80	-	plantenbescherming, standaard sproeier <i>protection des plantes, buse standard</i>
	MO WI1301 Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin						
 MO WI1305	MO WI1305 Messing precisiesproeier met brede karteling <i>Buse de précision en laiton avec moletage large</i> 65°	2,5 (2,0 - 4,0)	2,56	3,20	3,68	-	speciale sproeier, voor aanbrengen v. kalk <i>buse spéciale, pour la chaux</i>
 MO WI1307	MO WI1307 Messing hoogstraalsproeier, 3 instellingen <i>Buse en laiton à jet fort, 3 réglages</i> 90°	2,0 (1,5 - 6,0)	0,40 0,97 1,48	0,47 1,20 1,72	0,53 1,40 1,86	-	voor reinigingsmiddelen <i>pour les produits de nettoyage</i>
 MO WI1342	MO WI1342 Vorksproeier van messing met 2 sproeiers <i>Buse fourchue en laiton avec 2 buses</i> 70°	2,0 (1,5 - 4,0)	1,12	1,38	1,60	-	voor rijculturen en behandelingen van breed oppervlak van bomen en struiken <i>pour les cultures en lignes et pour un traitement large des arbres et des arbustes</i>
 MO WI1424	MO WI1424 Precisie vlakstraalsproeier van kunststof incl. element en wartelmoer van kunststof <i>Buse de précision à jet plat en plastique incl. corps et écrou-raccord en plastique</i>	2,0 (1,5 - 3,5)	1,29	1,58	1,82	-	als afzonderlijke sproeier voor spuiten van oppervlakten, onkruidbestrijding met grote druppels <i>pour pulvérisations de surface, pour le désherbage à grosses gouttes</i>
 MO WI1421F	MO WI1421F Precisie vlakstraalsproeier van messing incl. element en wartelmoer van kunststof <i>Buse de précision à jet plat en laiton incl. corps et écrou-raccord en plastique</i>	2,5 (1,5 - 4,0)	0,32	0,39	0,46	100 M	voor fijn te verdelen scheidingsmiddelen in de bouw, desinfectie- en reinigingsmiddelen <i>pour agents de séparation à répartir finement dans l'industrie du bâtiment, les produits de désinfection et de nettoyage</i>

code								min.	€
smitbeeld/orme de jet			Ø mm						
MO WI1300	vrac	4000903130008	75°	1,5	0,008 kg	-	1	1	2,51
MO WI1302	vrac	4000903130206	70°	1,1	0,008 kg	-	1	1	2,51
MO WI1305	vrac	4000903130503	65°	2,5	0,008 kg	-	1	1	3,37
MO WI1307	vrac	4000903130701	90°	1,5	0,011 kg	-	1	1	9,66
MO WI1342	vrac	4000903134204	70°	1,1	0,074 kg	-	1	1	25,33
MO WI1424	vrac	4000903142407	80°	1,1	0,007 kg	-	1	1	12,18
met fijnfilter 100 M • avec filtre fin 100 M									
MO WI1421F	vrac	4000903142117	80°	1,1	0,014 kg	-	1	1	15,23

code							min.	€
Boogstuk en nippels van messing • Raccord courbé et raccord fileté en laiton								
MO WI1345	vrac	4000903134501	-	0,025 kg	-	1	1	9,14
MO WI1346	vrac	4000903134600	2 x M11 x 1 (uitwendig/extérieurs)	0,016 kg	-	1	1	6,01
MO WI1347	vrac	4000903134709	2 x M11 x 1 (inwendig/intérieurs)	0,008 kg	-	1	1	5,39
Filters • Filtres								
MO WI1481	vrac	4000903148102	Kogelventiefilter / filtre de soupape à bille	0,008 kg	-	1	1	12,14
MO WI1484	vrac	4000903148409	Fijnfilter / Filtre fin	0,001 kg	-	1	1	5,04
Draai-element, fijn • Insert en forme d'hélice, fin								
MO WI1301	vrac	4000903130107	voor/pour MO WI1300 - MO WI1302	0,001 kg	-	1	1	1,86



Uitzetventielen • Soupapes d'arrêt

code							min.	€
max. druk / pression max.								
Voor kunststof hogedrukspuiten FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression en plastique FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS								
MO WI2310		4000903231002	3 bar	0,096 kg	-	1	1	16,25
Voor rugspuiten STABILUS • Pour pulvérisateurs à dos STABILUS								
MO WI6307LG	vrac	4000903630751	6 bar	0,157 kg	-	1	1	40,80
Voor rugspuiten RS125 / RS185 • Pour pulvérisateurs à dos RS125 / RS185								
MO WI6307LM	vrac	4000903630720	6 bar	0,162 kg	-	1	1	40,70
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS								
MO WI6307LS	vrac	4000903630713	6 bar	0,142 kg	-	1	1	31,40

Pompen • Pompes

code							min.	€
max. druk / pression max.								
Voor kunststof drukspuiten 3 bar • Pour pulvérisateurs plastique 3 bar								
MO WI6224ML	vrac	4000903622459	3 bar	0,335 kg	-	1	1	40,70
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS								
MO WI6233W	vrac	4000903623319	6 bar	0,615 kg	-	1	1	81,50



Spuitleidingen • Conduites de pulvérisation


code							min.	€
Voor FLORI • Pour FLORI								
MO WI2315		4000903231507	-	0,220 kg	-	1	1	20,37
Voor PRIMER, VERIS en FIX PLUS • Pour PRIMER, VERIS et FIX PLUS								
MO WI2315V		4000903231538	-	0,200 kg	-	1	1	27,40
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS								
MO WI6321NL	vrac	4000903632137	-	0,316 kg	-	1	1	66,80

Wartelmoer • Écrou pour raccord

code							min.	€
MO WI1623	vrac	4000903162306	18 mm x 15 mm	0,010 kg	-	1	1	1,57

Afdichtingssets • Set de joints

code							min.	€
Voor alle kunststofsproeiers (FPM) • Pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique (FPM)								
MO WI6002L		4000903600211	FPM	0,028 kg	-	1	1	21,42
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS								
MO WI6001L		4000903600129	FPM	0,034 kg	-	1	1	21,42



Doos met reserveonderdelen • Boîte de pièces de rechange

code							min.	€
TUIN • JARDIN								
MO WI3941V	box	4000903394110	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,267 kg	-	1	1	45,80
BOUW • CONSTRUCTION								
MO WI3941VL	box	4000903394127	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,305 kg	-	1	1	61,10



NEW

3FLEX-LIGHT


3 layers
QUALITY

- 1 PVC-anti-algen
PVC anti-algae
- 2 Gevlochten tricot
Tricotage
- 3 PVC coating
Revêtement PVC

code							min.	€
AR 104825	vrac	5420000073692	5/8" - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1	28,60

-20°/+60°

24
 BAR

15
 Year
 WARRANTY

ULTRA-5FLEX

code							min.	€
AR 100025	vrac	5420000070462	5/8" - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1	37,70
AR 100050	vrac	5420000070479	5/8" - 15 mm x 50 m	8,400 kg	30	1	1	75,40
AR 101125	vrac	5420000070486	3/4" - 19 mm x 25 m	5,500 kg	36	1	1	53,70
AR 101150	vrac	5420000070493	3/4" - 19 mm x 50 m	11,000 kg	20	1	1	108,00
AR 101200	vrac	5420000073494	3/4" - 19 mm x 100 m	22,800 kg	10	1	1	215,00

5 layers
QUALITY

- 1 Voedselveilige PVC-anti-algen
PVC alimentaire anti-algae
- 2 Geëxpandeerd PVC
PVC expansé
- 3 12 tegenovergestelde nylon draden
12 fils de nylon opposés
- 4 Gevlochten tricot
Tricotage
- 5 PVC UV-beschermende coating
Revêtement PVC anti-UV

 HIGH TECH
 ANTI-TORSION

-20°/+60°

 Cd (Cadmium)
 Ba (Barium)
FREE

 UV
 PROTECT

25
 BAR

ANTI-ALGE

 Zero
 WASTE


HIGHTEC-6

TOP!



code							min.	€
AR 102225	vrac	5420000070509	5/8" - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1	52,00
AR 102250	vrac	5420000070516	5/8" - 15 mm x 50 m	8,400 kg	24	1	1	99,80
AR 103325	vrac	5420000070523	3/4" - 19 mm x 25 m	6,000 kg	36	1	1	79,00
AR 103350	vrac	5420000070530	3/4" - 19 mm x 50 m	12,000 kg	20	1	1	149,00



6 layers QUALITY

- 1 Voedselveilige polyurethaan-anti-algen
Polyuréthane alimentaire anti-algue
- 2 Thermoplastisch Polyurethaan /
Polyuréthane Thermoplastique
- 3 Vloeibare Ethyleen Vinyl Acetaat (EVA)
Acétate de vinyle d'éthylène (EVA) liquide
- 4 5-kleurige anti-torsiedraden
Fils anti-torsion 5 couleurs
- 5 High Tensile Alloy (HTA) gevlochten tricot
Tricotage High Tensile Alloy (HTA)
- 6 PVC UV-beschermende coating
Revêtement PVC anti-UV

NEW


ROLL-UPWALL

Automatische haspel met wandbevestiging incl. PVC slang
 Dévidoir automatique avec support mural, tuyau PVC incl.

code							min.	€
AR 205530	vrac	5420000074057	1/2" - 13 mm x 30 m	13,500 kg	16	1	1	159,00



ROLL-UPLIGHT bamb∞

Haspel haspel met 25m tuinslang en toebehoren inbegrepen
 Chariot dévidoir avec tuyau de 25m et accessoires inclus


code							min.	€
AR 200025		5420000073654	5/8" - 15 mm x 25 m	7,000 kg	18	1	1	79,00

Wandbevestiging voor tuinslang
 Fixation murale pour tuyau

code						min.	€
AR 155000	vrac	5420000072053	0,310 kg	-	52	1	6,00



NEW



Max. slanglengte Long. max. tuyau	
Ø 3/4" - 19 mm	25 m
Ø 5/8" - 15 mm	50 m
Ø 1/2" - 13 mm	70 m



ROLL-UPMETAL



code									
AR 111170							min.	€	
		5420000073951	Staal - Acier	6,000 kg	36	1	1	109,00	



Max. slanglengte Long. max. tuyau	
Ø 1" - 25 mm	30 m
Ø 3/4" - 19 mm	60 m
Ø 5/8" - 15 mm	100 m



ROLL-UPMETALPRO



code									
AR 110260							min.	€	
		5420000073968	Staal - Acier	10,000 kg	16	1	1	149,00	



ABS

NEW



AR 150130



AR 150141



AR 150135

Kraanstuk • Nez de robinet

code							min.	€
				Ø inch	Ø mm	prijs per stuk • prix par piece		
AR 150130		5420000071810		3/4" F	19	0,020 kg	- 20 1	2,35
AR 150141		5420000071834		1" F	25	0,020 kg	- 10 1	2,82
AR 150135		5420000071827		1/2" F + 3/4" F	13 + 19	0,030 kg	- 20 1	3,20
DISPLAY - 50 stuks/pcs								
AR 150125-D	vrac	5420000071766		3/4" F	19	0,010 kg	- 50 50	1,89



AR 150125-D

BRASS

Kraanstuk • Nez de robinet

code							min.	€
				Ø inch	Ø mm	prijs per stuk • prix par piece		
AQ 310B		8006360003103		Ø 1/2" F	13	0,043 kg	- 10 1	4,80
AQ 311B		8006360003110		Ø 3/4" F	19	0,048 kg	- 10 1	4,80
AQ 312B		8006360003127		Ø 1" F	25	0,054 kg	- 10 1	7,03



AQ 311B

ABS

NEW



AR 151400



AR 151403


Adapter met snelkoppeling • Adaptateurs avec raccord rapide

code							min.	€
			Ø inch	prijs per stuk • prix par piece				
AR 151400		5420000071933	3/4" F	0,030 kg	-	10	1	4,62
AR 151403		5420000071957	3/4" M	0,030 kg	-	10	1	4,26
AQUA STOP								
AR 151401		5420000071940	3/4" F	0,030 kg	-	10	1	6,24




AR 151401

4 verbindingshaken
4 dents de connexion

roestvrijstalen veer
ressort en acier inoxydable

beschermring
anneau de protection



De externe connectorcomponenten zijn allemaal gemaakt van ABS, een hoogwaardig kunststofmateriaal dat bestand is tegen intensief gebruik.


Les composants externes du connecteur sont tous fabriqués en ABS, un matériau plastique haute performance capable de résister à une utilisation intensive.

anti-slip ringmoer
écrou à anneau anti-dérapant

lange en flexibele
vergrendelingsinkepingen
dentures de verrouillage
longues et flexibles

ABS

NEW



AR 151022



AR 151023-D



AR 151130

AQUA STOP

Snelkoppeling • Raccord rapide

code										
			Ø inch	Ø mm						
AR 151010		5420000071841	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	20	1	4,44	
AR 151022		5420000071858	3/4"	19	0,030 kg	-	10	1	5,80	
DISPLAY - 50 stuks/pcs										
AR 151011-D	vrac	5420000071773	1/2" & 5/8"	13-15	1,500 kg	-	50	50	3,72	
DISPLAY - 25 stuks/pcs										
AR 151023-D	vrac	5420000071780	3/4"	19	1,500 kg	-	25	25	5,38	
AQUA STOP										
AR 151130		5420000071865	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	10	1	4,82	
AR 151345		5420000071872	3/4"	19	0,040 kg	-	10	1	6,02	
DISPLAY - 50 stuks/pcs										
AR 151133-D	vrac	5420000071797	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	50	50	4,41	
DISPLAY - 25 stuks/pcs										
AR 151346-D	vrac	5420000071803	3/4"	19	0,040 kg	-	25	25	5,97	

Snelkoppeling • Raccord rapide

code										
			Ø inch	Ø mm						
AQ 330B		8006360003301	1/2" & 5/8"	13 - 15	0,099 kg	-	10	1	11,67	
AQ 331B		8006360003318	3/4"	19	0,122 kg	-	10	1	13,69	
AQUA STOP										
AQ 335B		8006360003356	1/2" & 5/8"	13 - 15	0,101 kg	-	10	1	13,48	
AQ 336B		8006360003363	3/4"	19	0,124 kg	-	10	1	15,47	



AQ 331B



AQ 336B

AQUA STOP



Slangkoppeling met nippel • Raccord de tuyaux avec tétine



code								min.	€
				Ø inch	Ø mm	prijs per stuk • prix par piece			
AR 151405	vrac	5420000071964	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	10	1	3,96
AR 151407	vrac	5420000071971	3/4"	19	0,030 kg	-	10	1	4,56



Slangverlenging en reparatiekoppeling
Raccord d'extension et de réparation



code							min.	€	
			Ø inch	Ø mm					
AR 151550		5420000071889	1/2" & 5/8"	13-15	0,010 kg	-	20	1	3,06
AR 151565		5420000071896	3/4"	19	0,010 kg	-	10	1	3,75
AR 151572		5420000071988	3/4" → 1/2" & 5/8"	19 → 13-15	0,010 kg	-	10	1	3,63

AR 151572



Slangverlenging en reparatiekoppeling Raccord d'extension et de réparation



code							min.	€	
			Ø inch	Ø mm					
AQ 360B		8006360003608	1/2" & 5/8"	13-15	0,083 kg	-	10	1	9,66
AQ 361B		8006360003615	3/4"	19	0,124 kg	-	8	1	12,34

AO 360B



Insteekkoppeling - slangverbinder • Raccord coupleur

code							min.	€
AR 151495		5420000071902	3/4"	0,010 kg	-	20	1	2,75



Y-vertakking - verdeelstuk voor slangafsplitsing • Dérivation Y

code							min.	€
AR 151499		5420000071919	3/4"	0,010 kg	-	20	1	3,35



AR 151499

BRASS

Insteekkoppeling - slangverbinder • Raccord coupleur

code							min.	€
AQ 340B		8006360003400	3/4"	0,055 kg	160	10	1	5,47

SNELKOPPELINGEN IN MESSING / RACCORDS RAPIDES EN LAITON

BRASS

Binnendraad (vrouwelijk) • Filetage femelle



code			i				min.	€
AQ 760B		8006360007606	F 1/2"	0,072 kg	-	10	1	4,56
AQ 761B		8006360007613	F 3/4"	0,083 kg	-	10	1	4,56
AQ 762B		8006360007620	F 1"	0,082 kg	-	5	1	5,02
AQ 763B		8006360007637	F 1 1/4"	0,118 kg	-	5	1	6,55

Buitendraad (mannelijk) • Filetage mâle



code			i				min.	€
AQ 770B		8006360007705	M 1/2"	0,087 kg	-	10	1	4,53
AQ 771B		8006360007712	M 3/4"	0,085 kg	-	10	1	4,70
AQ 772B		8006360007729	M 1"	0,077 kg	-	5	1	4,83
AQ 773B		8006360007736	M 1 1/4"	0,090 kg	-	5	1	5,62
AQ 774B		8006360007743	M 1 1/2"	0,116 kg	-	5	1	5,20

Slangpilaar • Embout cannelé



code			i				min.	€
AQ 780B		8006360007804	12/14 mm (1/2")	0,071 kg	-	10	1	4,70
AQ 782B		8006360007828	19/20 mm (3/4")	0,082 kg	-	10	1	5,75
AQ 783B		8006360007835	23/25 mm (1")	0,105 kg	-	5	1	5,97
AQ 784B		8006360007842	30/33 mm (1 1/4")	0,136 kg	-	5	1	7,32

Afsluitkap • Capuchon d'extrémité



code			i				min.	€
AQ 755B		8006360007552	-	0,070 kg	-	10	1	4,23

Schroefaansluiting • Raccord à visser

code			i				min.	€
AQ 786B		8006360007866	12/15 mm	0,129 kg	-	10	1	9,77
AQ 787B		8006360007873	16/19 mm	0,150 kg	-	10	1	10,92



Spruit met regelbare straal • Lance avec jet réglable

code			i				min.	€
AQ 790B		8006360007903	-	0,270 kg	-	4	1	21,68

4 vervangdichtingen • Kit de 4 joints de rechange

code			i				min.	€
AQ 740B		8006360007408	-	0,037 kg	-	10	1	2,60



ABS

NEW


Spijtpistool met regelbare straal • Lance avec jet réglable


code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

prijs per stuk • prix par pièce

AR 152250		5420000071926	ABS	0,060 kg	-	20	1	4,90
AR 152251-D	display	5420000071759	ABS	1,500 kg	-	25	25	4,36

AR 152250

AR 152251-D



5-delige set - spijtpistool met koppelstukken
Kit arrosage de 5 pièces - lance et raccords


code							min.	€
AR 152260		5420000072046	ABS	0,160 kg	-	10	1	13,60

AR 152375

AR 152310

AR 152444



3/4" F

1/2" F


Spijtpistool met regelbare straal • Pistolet d'arrosage avec jet réglable

code							min.	€
JUNIOR								
AR 152310		5420000072008	ABS	0,110 kg	-	10	1	9,90
PRO								
AR 152375		5420000072022	ABS	0,170 kg	-	10	1	12,80
SOFT GRIP								
AR 152444		5420000072039	SOFT GRIP	0,220 kg	-	12	1	13,15

ABS

NEW




Regelbaar sproeipistool multi-jet met 5 functies
Pistolet d'arrosage réglable multi-jet avec 5 fonctions

code							min.	€
AR 152433			542000072015	ABS	0,220 kg	-	10	18,90



Spruitlanssproeier multi-jet SOFT GRIP met 8 functies
Fusil d'arrosage multi-jet SOFT GRIP avec 8 fonctions

code							min.	€
AR 152300			542000071995	30 cm	0,290 kg	-	12	16,25



BRASS

Regelbaar spuitpistool met nippel
Pistolet avec lance à débit réglable à tétine mâle

code							min.	€
AQ 476B			8006360004766	Meta(a)l	0,198 kg	48	6	15,97



METAL




METAL

3/4"

Set spuitpistool en koppelingen
Kit pistolet et raccords


code							min.	€
AQ 3900			8006360039003	Messing / laiton	0,460 kg	60	10	45,70

BRASS



Buitenkraan - messing verchroomd • Robinet extérieur laiton nickelé

code							min.	€
AQ 450B		8006360004506	1/2"	0,295 kg	32	4	1	21,08
Dubbele uitgang • Double sortie								
AQ 455B		8006360004551	1/2" & 3/4"	0,424 kg	20	5	1	37,78

Waternverdeler 2-weg Y buitenkraan
Séparateur de robinet en Y

code							min.	€
AQ 465B		8006360004650	3/4"	0,367 kg	32	4	4	33,36
AQ 458B		8006360004582	3/4" - 3/4"x 3/4"	0,114 kg	-	10	1	11,36

ALFABETISCHE INDEX

A

Aambeeld	281, 372
Aandrijfflexibel	31
Aandrukrol	381
Aanstekers	414
Aanzuigset	102
Adapterplaat	585
Ademhalingsbescherming	689-694
Afbakensystemen	683-685
Afbraamschijven	109
Afbreekmessen	264-269, 273-274
Afbreekwerktuig	383
Afdeknet (voor aanhangwagens)	304
Afkantschaaf voor gipsplaten	498
Afschrappers	340, 480-482
Afsnijlat	484
Afstandsmeters + toeb.	654
Afstandsplaatjes	205-208
Afsteekmessen	480
Anker	187
express-	185-186
plafond-	185
-punt	750
-schuurborstel	316
Alu	
-rijen	639
-meetlat	650
-metsersprofielen	640
Anti-diefstal ketting	296
Asfalttrekker	310

B

Band	
-strop	750
-weefsel	749
Bank	
-hamers	326
-hamersteel	365
-schroeven	281
Batterijen en lader	602-604
blok-	604, 686
Beeldhouwershamer	285
Behangerslat	483
Behangprikrol	484
Beitels	
carrosserie-	336
elektrieker-	336
guts-	284
mekaniekers-	336
-messen	481

punt-	170-171, 336
schrijnwerkers-	284
SDS max-	171
SDS plus-	170
steek-	283-284
steen-	336
voeg-	337
Bekken voor bankschroef	281
Beschermfolie	515
Bescherming	
ademhalings-	689-694
gelaats-	695-699
hand-	705-714
hoofd-	700-701
knie-	428-429
oog-	695-699
oor-	702-703
Besproeiingskoppen + toeb.	554-555
Beton	
-boren	161-169
-schuurmachine + toeb.	30
-haken	338
-schoppen	358
-schroeven	190-195
-slijpers	28-29
-verdeler + steel	343, 363
Betonijzer	
-buigijzer	324
-buigstang	324
-plooiplaat	324
boutenschaar voor-	346-347
Beugelzagen + vervangbladen	127
Bevestiging	179-208
Bijlen	
hak-	356
klief-	356
latten-	370
Binddraad	345
Binders	
oog-	345
fiets-	302
Bitumensteker	340
Bits	210-219
-assortiment	214-219
-boxen en displays	214-219
-houders	213-214
-schroevendraaier	220
Bladrijf	352
Blikscharen	234

Blindklinktang + toeb.	232
Blok	
-batterij	604, 686
lijn-	299
-schaaf	497, 285
Bolle voegers	450
Boogzaag (voor isolatie)	489
Boordsteentang	342
Boorstatieven	22-24
Boorkronen	15, 73-89
Boren	
beton-	160-169
grond-	350
hout-	172-176
metaal-	150-157
platte hout-	174
houtspiraal-	172-173
slangen-	175-176
steen-	160-169
tegels-	89, 161, 427
trap-	158-159
verzink-	157
Borstel	
asfalteer-	313
blok-	118
borings-	197
bougie-	118
hand-	117
industriële	115
kalei-	529
latex-	528
lijm-	529
Penseel-	115-117
radiator-	530
schuur-	316
staaldraad-	118
halve maan stof-	529
-steel	363
straat-	312-313
voetveger-	312
Boutenscharen	346-347
Bouwemmers	320-321
Branders	
onkruid-	408
roofing-	390-393, 402
-handgreep + toeb.	394
Breekstang + toeb.	339
Brillen	695-698
Buig	

ALFABETISCHE INDEX

-ijzers voor betonijzer	344
-klemtangen	282
-machine	377
-stang voor betonijzer	344
Buigzame voegers	450
Buisvernauwingstang	380
Buizensnijders	43, 239
Bundelbanden	204

C

Carpet tape	514
Carrosseriebeitels	336
Centerpunt	337
Centreer	
-boor	25, 76, 91, 147
-opname	76, 91
-pen	77, 81-82, 91
Chape ijzers	458
Chemische bevestiging + toeb.	196-197
Cirkelzaagbladen	148
Clavetten en spanner	350
Clinch-on hoekzetter	499
Clips	432
Combi	
-scharen	237
-tangen	248
Contactblok	596
Crepimolen	485
Cultivator	352
Cuttermessen	264-270, 273-276
Cutterhouder	388
Cutter voor EPDM	382
Vervangmessen	239, 271-273, 373-374, 382, 427, 492-493, 498
Cylinderhangsloten	294

D

Dalleerhamers	341
Decameters	646
Decoupeerzaagbladen	135-138
Desoldeerpomp	411
Deurlifter	282
Diamant	
-afkortzaag	38-39
-boorkronen	15, 18, 73-89
-boormachines + toeb.	11-25
-doosboren	75
-droogboren	76-79, 81-82
-natboren	83-89
-invalcirkelzaag	36-37
-kantenfrees	80
-schijven	50-64

-schijven X-LOCK	53-54, 56, 60-63
-toebehoren	25, 65
-zaagmachines + toeb.	96-102
-zagen	50-64
Dispenser voor Speedy Mask	511
Doeken	
vaat-	309
Dominostekker	597
Doorloopschaar	237
Doppen	
magnetische-	220
Dopsleutels	258-261
Draad	
bind-	345
-snijder verwarmd	489
-striptang	247, 249, 251
-verbindingstang	198
Draaiplateau voor bankschroef	281
Driepoot voor harnas	747
Drukregelaars gasaansluiting	397, 404
Drukrollen	381
Druksproeiers + toeb.	546-555
hogedruk-	549
kunststof-	547
rug-	552
schuim-	546
-specials	548
Drukspuiten	553
Duct Tape	513
Dweilen	309

E

Easy fix met autoklem	302
Elastische	
-binders	302
-koorden	302
-steunriem	731
Elektriekers	
-beitel	336
-hamer	327
Emmers	320-321
Emmerspatel	471
Emmertrolley	320
Epoxy spanen	462

F

Fiberschijven	111
Fietsbinders	302
Figurenscharen	235-237
Fijnstofmaskers	689
Filterzak	45, 48

Fineerzagen	123
Foamtape	514
Forgetresse	442
Freesschijf	32

G

Gasbeton	
-inlijmtruwelen	466
-zagen	125, 134, 138
Gas	
-patronen + adapters	399-401, 407
-slangen + koppelingen + toeb.	396, 404
-soldeertoestel	411
Gat	
-scharen	235-237
-zagen + toeb.	144-148
Gehoorscherming	702-703
Gehoorkappen	702-703
Gelaatsbescherming	699
Geleidend uiteinde voor kabeltrekker	614
Gereedschap	
-gordels	384
-houder	614, 743
-koffers	624-627
-tassen en houders	384-388
Getande spanen	459
Gips	
-erikom	485
-bekers	485
-emmer	320
-kammen	485
-kuip	321
-messen	478
-roosters	486
-schaven	486
Gipsplaten	
-afkantschaaf	497-498
-draggers	282, 503
-kantensnijders	497-498
-karren	508
-klemmen	503
-lift	504-505
Gladstrijkspatels	484
Glas	
-schraper	484
-snijder	426
Glasvezelstaaf + toeb.	608-610, 614-615
Gordelriemen	388
Grabber	311
Gradenboog	650

ALFABETISCHE INDEX

Grendels	294-295
Griptangen	252-254
Grond	
-boor	350
-dammer	342
-werkspade	361-362

H

Haakmessen	276
Haakse slijper	40-41
Hak	
land-	352
schoffel-	352
tuin-	352
Haken	
beton-	338
klem-	338
karabijn-	749
putdeksel-	342
Hamer	
bank-	326
beeldhouwers-	285
dalleer-	341
-dragers	385-387
elektrikers-	327
kap-	335
kassei-	341
klauw-	329-330, 368-369, 371
klief-	333
kunststof-	425
latten-	370-371
leidekkers-	372
metsters-	330, 369
mokers-	331-322
nylon	328
pikhouweel-	334
pvc-	379
punt-	335
rubber-	425
schrijnwerkers-	285, 327
-tacker	199
tegel-	426
terugslagvrije-	328
voor-	333
Hand	
-beschermers (beitels)	337
-bescherming	337, 705-714
-dispenser	518
-boormachines + toeb.	10
-leienschaar + toeb.	374

-schoenen	705-714
-schrappers	483
-schuurblok	71
-schuurborstels	316
-schuurders	496
-soldeerder	405
-tacker	200
-veerklem	279
-verstuivers	541-544
-zagen	120-129
-zagen voor pvc	129
-zagen voor isolatie	123, 492
Hangsloten	294-296
Harken	351
Harnassen	734-742
Haspels	
kabel-	592-594
waterslang-	558-559
Hefboomschaar	231, 374-375
Heggenschaar	355
Hellingsmeter	636
Helmen	
gelaats-	699
las-	699
veiligheids-	700-701
Hijsbanden	303
Hoek	
-houder	486
-meters + toeb.	651-652
-prisma's + toeb.	663
-roller voor voegband	499
-schaaf	486
-truweel	445, 447
-waterpas	636
-zetter	499
Hoofdbescherming	700-701
Hoofdlampen	590-591
Hout	
-boren	172-176
-rasp	293
Huishoudscharen	240-241
Hydrospansen	308, 463
I	
Ideaalschaar	235-236
Ijzer	
buig-	344
chape-	458
plooi-	378
sloop-	383

Inlijmtruwelen voor gasbetonblokken	466
Inspectiecamera + toeb.	616-618
Interclips Zink	380
Isolatie	
electrische zaag-	493
-messen	271-272, 488, 490
-rondel	183
-tape	512
J	
Jalons en toeb.	663
Jerrycan	318
K	
Kabel	
-afrollers	619-622
-geleiderrol	615
-haspels	592-594
-kniptang	248-249
-ontmantelmes	251
-schaar	239, 347
-schop	358
staal-	743-744, 748
-trekkers + toeb.	606-611, 614
-trekrol (kunststof) + toeb.	612-613, 618
verleng-	595
Kabeltractiesystemen + toeb.	
-met 3-voudig getorste kabel	606-607
-met behuizing in glasvezel + toeb.	610
Kam	
gips-	485
lijm-	430
Kantensnijders	497-498
Kap	
-hamer	355
Stofbescherm-	68-69
Karabijnhaken	749
Kasseihamer	341
Katrol in gietijzer	350
Kattetongen	442-443, 445, 447-448
Kegels	685
Ketting	
antidiefstal-	296
signalisatie-	684
-sloten	296
-voor stortkoker	324
Klauwhamers	329-330, 368-369, 371
Klem	
-gereedschap	278-282
handveer-	279
machine-	281

ALFABETISCHE INDEX

muur-	338
platen-	503
-haken	338
plooi-	378
Kliefbijl	356
Klimsporen	743
Klinker	
-trekker	342
Kloppers voor lood	379
Knabbelschaar + toeb.	238
Kniebeschermers	428-429
Kniebord	429
Kniekussen	429
Knipperlichten + toeb.	686
Koevoeten	338-339
Koffers	624-630
Komborstel	113-114, 116
Koorden	
elastische-	302
gevlochten-	300
katoenen-	300
metsters-	298
multitex	300
nylon	298
polyethyleen-	301
polypropyleen-	298, 301
PPM-	300
Kopknipper	347
Krabblok	487
Krabbord	487
Krammen omega	198
Kranen + toeb.	566
Kraspen	426
Krasser	
leien-	373
zink-	378
Krijt	
-houder	671
speksteen-	671
was-	671
Kruisjes voor tegels	433
Kuipen	321-323
Kunststof	
-hamer	425
-lijmkam	430
-plooiometers	642
-spanen	460-465
-spanen met rasp	487
-voegbord	466

L	
Laarzen + toeb.	717
Lamellenplaatser	242
Lamellenslijpschijven	110
Lampen	
hoofd-	590-591
Inspectie-	588-589
soldeer-	400, 406-408
werf- + toeb.	569-582, 686
zaklampen	584-589
Las	
-apparaten + toeb.	412-413
-brillen	698
-helmen	699
-klemtangen	253
Laserafstandsmeters	654
Lasers	
-afstandsmeters + toeb.	654
-bril	657-658
kruislijn- + toeb.	656-657
lijn- + toeb.	656-657
ontvanger	657
rotatie- + toeb.	658-659
-waterpassen + toeb.	660-661
zelfnivellerende lijn-	656-657
Las-Fix	405
Latten	
behangers-	485
chape-	485
-bijl	370
-hamers	370-371
-maat	379
meet- voor lasers	662
telescoop-	662
Latexborstels	528
Leidekkershamer	372
Leien	
-hefboomschaar	374-375
-krassers	373
-schaar en accessoires	374-375
Level Fix	432-433
Lichtslang LED	579
Lier	747
Lijm	
-borstel	529
-kammen	430
-pistool	292
-spreiders	278-279
-tangen	278-280

Lijn	
-blok	299
boomklim-	743
-klem	746
leef-	746
positionerings-	743-744
vang-	745
verbindings-	745
Lijnwaterpas	638
Loodkloppers	379
M	
Maatbeker	319
Magneten voor tegels	431
Markers + displays	672-674
Markeer	
-pistool	680
-poeders	678
-stiften	672-674
-verf + toeb.	674, 679-682
Maskers	
mond-	689-690
halfgelaats-	690
fijnstof-	689
-filters	691-693
volgelaats-	692-693
Mastiek	
-messen	470, 483
-pistolen + toeb.	286-290
Meet	
-band zelfklevend	645
-latten alu	648
-latten voor lasers	662
-wielen	664
Mekanikersbeitel	336
Meng	
-machines	3-6, 424
-stangen + toeb.	6-8, 494-495
Messen	
afbreek-	264-269, 273-274
afsteek-	480
beitel-	481
cutter-	264-270, 273-276
elektrisch	272, 493
gips-	478
haak-	276
isolatie-	271-272, 488, 490
kabelontmantel-	251
mastiek-	470, 483
multifunctionele-	269, 480, 483

ALFABETISCHE INDEX

plamuur-	468-470
schilders-	470
spack-	472-478
trapezium-	269, 275-276
uitkap-	483
universeel-	270
veiligheids-	269-270
vervang-	273-276

Metaal	
-blokschaaf	497
-boren	150-157
-vijlen	293
-zaagbladen	132
-zagen	128-129

Meters	
deca-	646
helling-	636
hoek- + toeb.	651-652
laserafstands- + toeb.	654
plooi-	642, 662
rol-	643-645
telescoop-	653

Metsers	
-hamers	330, 369
-koord	298
-potloden	667
-priet	338
-schietlood	350
-truwelen	440-441, 443, 446-447
-winkelhaken	647

Micrometer (staal)	650
Microvezeldoek	309
Mikky opspanblokjes	299
Mobiel ankerpunt	750
Moersleutels	255
Mokers	331-332
Mondmaskers	689-690
Mondstuk	381
Montagetangen	185, 432
Mortelkuipen of -bakken	321-323, 424
Mozaïektang	426
Multi-hoek kopieerder	427
Multi-tool	480
Multigraph potlood	668
Muurklemmen	338

N	
Nagel	
-drijver	337
-gordels	384-386

-voor gipsplaat	183
-tassen	384-386
-trekkers	329, 368, 373
Nieten	
Blind-	232
-hamer	199
Nietjes voor FREUND	201

Nietmachines	
-manuele	199-200
Nijptang	244
Nivelleerschuurver	343
Nylon	
-hamer	328
-koord	298
-pluggen	180-184

O	
Oliekruijke	262
Omboordijzers	378
Omheiningswerktuigen	198
Onkruidbrander	408
Ontstopper	311
Oogbinders	
-manuele	345
Oogwaterpas	638
Oorbescherming	702-703
Opbergkoffers	624-627
Opspanblokjes	299
Opspantang 3de hand	502
Organizers	628-629
Overall One Way	731

P	
Pannenstrijkers	442
Pannetje voor stukadoor	485
Papegaaibektag	426
Papieren rol	309
Parket plaatsings- & snijgereedschap	242-243
Pasdarm	638
Passers	650
Pasta	
renovatie-	540
Patch'up	500
Pelikaanschaar	235, 237
Pendrijver	337
Penseel	379
Penseelborstel	115-117
Perforatierol	484
Permanent	
-long nib marker	672
-markers	672-674

-paint marker	674
Pijpsleutel	259
Pijptang	245
Pikhouweel	334
Pistolen	
chemische mortel-	197
lijm- (elektrisch)	292
mastiek-	286-290

Plaaster	
-rol	479, 537
-truwelen	440, 442-444, 446, 448
-voegers	444-445, 449
-voegmes	470

Plafond	
-boorstatief	24
-schuurmachine	34
-zaag	486

Plakspanen	451-459
Plamuurmessen	468-470
Platbektag	246

Platen	
-dragers	282, 503
-karren	508
-klemmen	503
-liften	504-505
-voethefbomen	503
Platform in alu.	504
Pleisterbewerkingsmachine	27

Plooi	
-klem	378
-meters	642, 662
-meters geomess	662
-plaat voor betonijzers	344
-tang	377-379
-ijzers	378

Pluggen	
gevel-	184
hollewand-	185
kozijn-	184
montage-	185
multimateriaal	182
nagel-	183
nylon-	180-184
universele-	180
Poetsdoeken in katoen	309
Poliertuwlelen	442, 444-445, 447-448
Polijstmachines + toeb.	26, 63, 70-71
Polystyreen snijder (isolatie) + toeb.	488
Pomp	

ALFABETISCHE INDEX

-water	102
Ponstang	239, 380
Positionerings	
-gordel	744
-lijnen	743-744
Potloodscherper	669
Potloden	666-670
duomarker	668
metzers-	667
multigraph-	668
schrijnwerkers-	666
Prisma's en toeb.	663
Profielverbindingstangen	501
Propaanfles + toeb.	398
Punt	
-beitels	170-171, 336
bevestigings-	750
-hamer	335
-passer	650
-griptang	252
verankerings-	750
-zolen	429
Putdekselhaak	342
PVC duwer	291
Q	
Quick fix met autoklem	302
R	
Rainwear	731
Rasp	
hout-	293
steek-	500
Ratelsleutel	218, 255, 259-262
Ratelsleutelhouder	388
Rattestaart	500
Reciprozaagbladen	130-134
Reinigingsdoeken	309
Reinigingsset	
-tegels	431
Renovatie	
-freesmachines	32
-pasta	540
-schuurmachine	31
Richtwaterpas met libellen	663
Riek	
mest-	353
steen-	353
Riem	
gordel-	388
steun-	731

Rijen alu	639
Rijf	352
Ringsleutels	255, 257
Rioolrat	262
Rolmeters	643-645
Roofingbranders en gas	390-393, 402
Roofing	
-branders + toeb.	390-393, 402
-branderkop	394
-handgreep met draaisluiting	394
-sets	390-393, 402
-verlengpijpen	395
-voetstukken	395
Rotatielasers + toeb.	658-659
Rubber	
-emmers	320-321
-gasslang	396, 404
-gipsbekers	485
-hamers	425
-kniebeschermers	428
-kuipen	322
-spatel	471
spons-	460-461
S	
Saneringsfrees	32
Schaaf	
afkant-	498
blok-	285, 497
gips-	486
hoek-	486
Schaliedekkerstruweel	442
Scharen	
anti-kleef	241
blik-	234
bouten-	346-347
combi-	239
doorloop-	237
figuur-	234
gat-	235-237
Heggen-	355
hefboom-	243, 374-375
huishoud-	240
ideaal-	235-236
industrie-	241
kabel-	347, 239
knabbel- + toeb.	238
leien-	374-375
pelikaan-	235, 237
Snoei-	354

Takken-	355
universele-	235-237, 240-241
vloerbekledings-	240
Schietlood	350
Schijven	
afbraam-	109
diamant-	50-64
fiber-	111
lamellenslijp-	110
schuur-	109-112
snij-	105-108
Schilders	
-messen	470
-spatels	469, 471
Schoenen + toeb.	715-729
Schoffelhak	352
Schoonmaak	
-doeken	309
-dweilen	309
-sponzen	308
Schoppen	
ballast-	359
beton-	358
kabel-	358
sneeuw-	359
-stelen	363
zand-	357-358
Schraag	
plooibare-	506-507
regelbare-	507
zware houten-	506
Schrapers	340
Schrijnwerkers	
-hamer	285, 327
-potloden	666
Schroefgereedschap	210-232
Schroevendraaiers	221-227
-sets	221-223, 225, 227
+ tangensets	250
Schuifmaat	650
Schuimsproeiers	544
Schuur	
-blok	71, 496
-borden	27, 460, 464-465
-gaas	111, 496
-machine voor droogbouw	35
-middelen	110-117
-papier	35, 112
-schijven	27, 31-33, 109-111

ALFABETISCHE INDEX

-spaan	464
-sponzen	461, 464
Schuurder	
hand-	496
met kniegewricht	496
Signaaldop voor wapening	344, 685
Signalisatie	
-kegels	685
-ketting	684
-kleefband	518, 684
-lichten	686
-lint	684
-net	685
-paaltjes	685
Siliconvoegspatels	434-435
Sjabloon voor tegels	427
Sjabloon voor zink	379
Sjorbanden	304-305
-oproller	306
-klem	306
-haakmagneet	306
Slagdopsleutels + toeb.	258
Slagkop voor breekstang	339
Slaglijnmolens	675-677
Slang	
-breukventiel	397-398, 404
gas-	396, 404
-klem	202-203
koppel-	404
tuin-	556-558
Sleutels	
bougiedop-	259
combinatie-	257
dop- + set	258, 260-261
moer-	255
pijp-	259
platte-	256
ratel-	255, 260-262
ring-	257
sok-	259
steek-	257
stift-	228-230
toebehoren	262
Sleuventrekker	486
Sleuvenzaagmachine	42
Slijpkoppen	30, 66-67
Sloopijzer voor pannenlatten	383
Sloten	294-296
Sneeuwschuiver	359

Snijder (polystyreen)	488
Snijder (tegels)	416-421
Snijliniaal CTG	648
Snijregel voor gipsplaten	499
Snijschijven	105-108
Snoeschaar	354
Snoerspanners	299
Soksleutel	259
Soldeer	
-draad	413
-station	411
-staven	413
-bouten + toeb.	403
-bouten (elektrisch)	401, 410
-branderkop	399
-koffer	405
-lampen	400
-pistool (elektrisch)	410
-punten voor elektr. bouten	411
-set	410-411
-station + toeb.	411
-vloeistof	413
Spachtelborden	485
Spackmes + toeb.	472-478
Spaden	
grondwerkers-	361-362
tuin-	360
-steel	364
Spanbanden	396
Spanen	
flexibele afwerk-	453
chapeijzer	458
epoxy-	462
getande- + vervangbladen	459
kunststof-	460-465
plak-	451-459
pleister-	455-457
schuur-	464
sponsrubber-	460-461
styropor	492
Venitiaans	453
Vloerder-	458
Zwembad-	457
Spanrail	280, 282
Superflex	456
Spatels	434, 470-471
Speksteenrijt	671
Spieën voor tegels	432-433
Spieën voor terras	206

Spie voor montage van stelen	365
Spit	
-haak	353
-vork	353
Sponzen	
hydro-	308, 463
natuur-	308
rubber-	460-461
schuur-	460-461
synthetische-	27, 308
tegels-	308
Spuurbushouder	680
Sputters voor druksproeiers	553
Sputmond	291, 431
Sputpistolen voor waterslangen	564-565
Staafelektroden	413
Staalraadborstels	117-118
Stangen	
boordsteen-	342
breek-	339
buig-	344
meng-	424, 494-495
-voor afbakennet	685
Statieven	
boor-	22-24
telescopische-	661
universele-	661
voor werflampen	583
Steek	
-beitels	283-284
-rasp	500
-ringsleutels	255
-zagen	123, 500
Steelhouder	313-316
Steen	
-beitels	336
-boren	160-169
-knippers	348-349
Stekker- en stopcontact	595-597
Stekkerdozen	597
Stel- en steunblokken	205-208
Stelen + toeb.	363-366
Steunriemen	731
Steunschijf rubber	26-27, 70-71
Stiftsleutels	228-230
Stifthouders + vervangstiften	669-670
Stof	
-afzuigunit	13, 77, 82, 91
-beschermkap	68-69

ALFABETISCHE INDEX

-blikken	311
-maskers	689
-opvangring	25, 45
-zuiger + toeb.	45-48
Stootvoegers	450
Stortkokers + toeb.	324
Striptangen	247, 249, 251
T	
Tafelbankschroef	281
Tafel voor grootformaat tegels	422
Tafelzaag (voor isolatie) + toeb.	490-491
Tafelzaagmachines	102
Tangen	
blindklink-	232
breek-	426
boordsteen-	342
buigklem-	253
buisvernauwings-	380
combinatie-	246, 248
draadstrip-	247, 249, 251
draadverbodings-	198
grip-	252-254
kabelknip-	248-249
kettingklem-	254
krimp-	251
lasklem-	253
lijm-	278-280
montage-	185, 432
mozaïek-	426
multifunctionele installatie-	247
nijp-	244
papegaai-bek-	426
pijp-	245
platbek-	246
plooi-	377-379
pons-	239, 380
profielverbodings-	501
puntgrip-	252
-sets	247, 249-250
staaldraad-	244
strip-	247, 249, 251
tegelsnij-	426
telefoon-	246, 248
verbodings-	198
vlecht-	244
voorsnij-	244
waterpomp-	245
wijdbeegrip-	254
zijknip-	246, 248

Takkenschaar	355
Tapes + toeb.	510-518
Tape	
carpet-	514
-dispenser	511
Duct-	513
Teflon-	413
Tegel	
-boren	89, 161, 427
-dragers	435
-vervanglastiek	433
-gatzagen	427
-hamertje	426
-hoekjes	433
-kruisjes	433
-lift	423
-magneten	431
-snijders + toeb.	416-421
-snijtangen	426
-spieën	432-433
-spuitzak met 3 spuitmonden	431
-vergrendelingssysteem	99-101
-vibrator	421
-was-set	431
-wisser	435
-zaagmachine (elect.)	100-101
Telefoontangen	246, 248
Telescoop	
-buis	661
-latten	662
-meters	653
-stang voor verfrullen	539
-stang + adapter voor spackmes	475-478
-statief	661
-steel voor vensterwisser	310
Tinvijl met handvat	379
Toonbankdisplay	154, 214
Touwen	
pak-	301
sisal-	301
Traceerlat voor wanden	640
Traceerwagen	682
Trapboren	158-159
Transportplatform	627
Transportwagen	404
Trapezium	
-messen	269, 275-276
Truwelen	
hoek-	445, 447

driehoekig-	444, 449
forgetresse	442
inlijm- voor gasbetonblokken	466
kattetongen	442-443, 445, 447-448
metters-	440-441, 443, 446-447
pannenstrijkers-	442
plaafter-	440, 442-444, 446
polier-	442-445, 447
schaliedekkers-	442
vloerders-	442-446
Tuinslang + toeb.	556-565
T-stelen	364
T-winkelhaken	499, 648
U	
Uitblaaspomp	197
Uitkapmes mastiek	483
Uitvulplaatjes	207
Uitzetsjabloon voor tegels	427
Universeel	
-afschrapers	340, 480-482
-messen	270
-scharen	235-237, 240-241
-statieven	661
V	
Vaatdoeken	309
Valbeveiliging + toeb.	734-742
Valstopapparaten	746-747
Vanglijnen	745
Vegers	
Hand-	311, 316
Huis-	314
Industrie-	314
Kamer-	314
Straat-	312-313
voeten-	312
Zaal-	315
Veiligheids	
-bandlus	750
-brillen	695-698
-handbeschermers	337, 705-714
-handschoenen	705-714
-harnassen	734-742
-helmen	700-701
-klep voor gas	398
-laarzen	717
-lijnen	745
-messen	269-270
-schoenen + toeb.	715-729
-sets	734-737

ALFABETISCHE INDEX

Verbindingstangen	198
Verdeelkasten	599-601
Verf	
-borstels	520-530
-emmer	538
-bak	538
markeer-	679-682
-menger	539
-rollen	531-536
-rooster	531, 538
-schrapers	483
-toebehoren	538-539
-tubes	674
Verlengkabels	595
Verloopstuk	78, 91-92
Verpakkingstape + toeb.	518
Verstek	
-bakken	125
-snijders	239
Verwarmde draadsnijder	489
Veters	715-716
Vetpomp	262
Vijlen	293, 379
Vinylester mortel	196
Vlakdraadnieten	201
Vlechtangen	244
Vloeibetonverdelers	343
Vloerbekledingsschaar	240
Vloerderspaan	458
Vloerderstruwelen	442-446
Vloergeleidingsframe	29
Vloerwissers	310
Voeg	
-band	516-517
-banddispenser	499
-band hoekroller	499
-beitels	337
-borden	466
-spatels	434, 468-469
Voegen	
-frezen	72
-krabbers	427
Voegers	
bolle-	450
buigzame-	450
plaastr-	444-445
stoot-	450
Voethefboom	503
Volttester	227

Voorhamers	333
Voorsnijtang	244
W	
Waarschuwingstape	518, 684
Wandbevestiging voor tuinslang	558
Wandstraler	580-581
Was	
-krijt	671
-set voor tegels	431
Water	
-drukvat	25, 90
-opvangring	25
-pomp	102
-pomptangen	245
-recyclingsysteem	45
-slangen + toeb.	556-558
-spoelkop	93
Waterpassen	632-637
Compacte-	636-637
hoek-	636
lijn-	638
oog-	638
richt-	663
-rijen	663
toestellen	660
trapezium-	635
Wegwerpbaar handschoenen	706-707
Werflampen + toeb.	569-582, 686
-Galaxy LED	569, 573, 575
LED lichtslang	579
Oplaadbare LED-	572-574
Werpgewicht	743
Wijdbekgriptang	254
Winkelhaak	
- alu profiel met tussensteun	647
metsters-	647
regelbare (alu)-	648
schrijnwerkers-	648-649
stalen-	647
Stukadoer-	647
T-	499, 648
Wissers	
tegels-	435
venster-	310
vloer-	310
Wonderbar	373
X	
X-lock schijven	53-54, 56, 60-63

Z	
Zaagbladen	
beugel-	127
cirkel-	148
decoupeer-	136-138
hout-	131
metaal-	132
Multi-Tool	140-144
recipro-	131-134
Zaag	
diamantafkort-	38-39
diamant invalcirkel-	36-37
hand-	120-129
-machine met dubbel blad	44
-machine voor sleuven	42
plafond-	486
-tafels + toeb.	96-101
Zagen	
beugel-	127
fineer-	123
gasbeton-	125
gat-	144-148
hand-	120-129
inklapbare	126
kap-	122
metaal-	128-129
pvc-	129
speciale	126
steek-	123, 500
verstek-	125
Zaklampen	584-589
Zandschoppen	357-358
Zeeffulzen	197
Zeef Supershock	350
Zeemvel	309
Zijkniptangen	246, 248
Zijtafel	99-101
Zink	
-krasser	378
-sjabloon	379
Zolen	
punt-	429
Zoutsteen + set	379
Zuigers	46-48, 548
Zuigheffers	421, 436-438
Zuurstoffies	405
Zweihaken	649
Zwembadspaan	457
Zwenkwiel	97-99

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires pour raccordement au gaz	394-398, 404
Adaptateur pour douilles	220
Adaptateur pour tubes	43
Agrafes	
-omega	198
-pour FREUND	201
-zingué	201
Agrafeuse	
-à griller	198
-manuelle	199-200
-métallique	200
-professionnelle	199-200
Ajusteur de joint	431
Allume-feu	414
Ancrage	
-métallique	25, 185-195
Point d'-	750
Anneau collecteur d'eau/poussière	25
Anneau de sangle	750
Antichute + kits	734-742
Antichutes mobiles	746
Appareil de brasage	405
Arche de découpe	489
Arrache	
-clous Wonderbar	373
-litage de couverture	383
Arrosoir	564-565
Aspirateurs industriels + acc.	46-48
Aspiration	
-carter d'	77, 82, 91
Auge à mortier	322

B

Bacs à peintures	531, 535, 538
Bague de réduction	65
Baguettes de brasure	413
Baguettes de soudure	413
Baguette en fibre de verre	608-610, 614-615
Balai	
-à gazon	352
-coco	314
-de chambre	314
-de rue	312-313
-industriel	314
-ménage	314
Balayette	316
Bande à joint	516-517
Barre à mine + bouton	339
Barrière de balisage	685
Base pivotante	281

Batte de couvreur	379
Bâts de forage acc.	22-24
Becs en fibre	281
Bec verseur	318
Bêches	360-362
-à rebord	360-361
-de jardin	360
-terrassière	361
Binette demi-lune	352
Bloc de ligne	299
Bloc de ponçage	71, 496
Boîte à ongles	125
Bol à plâtre	485
Bottes de sécurité	717
Boucharde à perforeur	484
Bouchons d'oreilles	702
Bouchon de signalisation pour ferrailage	344, 687
Bouteille d'oxygène	405, 409
Bouteille propane	398
-clé de	404
Bouteille propane remplissable + trépied	398
Bouton pour barre à mine	339
Branchement Y avec mamelons	566
Braseur à gaz	411
Brosses	
-à asphalte	313
-à encoller	529
-badigeon	529
-pour bougie	118
-à main	117-118
-à recurer	316
-à trou de forage universelle	197
-de peintre	520-529
-industriel	115
-latex	528
-métallique	117-118
-nylon	117
-pour rinçage de chaussures	312
Burette à huile	262
Burins	
-à briques	337
-à pointe	336
-d'électricien	336
-de carrossier	336
-de maçon	336
-de mécanicien	336
-SDS-Plus	170
-SDS-Max	171
Buse de recharge	262

C

Câble élastique	302
Cadenas	292-296
-à cylindre	294
-combinaison	295
-pour volets	296
Cadre de guidage au sol	29
Cale	
-plaque par blocage	503
cylindrique à emmancher	365
Cales	
-biseautées	206, 208
-d'ajustement et de montage	205-208
-d'écartement	206
-d'épaisseur	433
Caméra d'inspection + acc	612-613
Capot d'aspiration	68-69
Carreleurs	
-bac de rinçage	431
coins de-	433
marteau de-	426
truelles de-	442-443, 445-446
Carter d'aspiration	77, 82, 91
Cartouches de gaz	399-400, 409
Casques	
-anti-bruit	702-703
-de sécurité et accessoires	700-701
Casquettes	701
Casserole de plâtrier	485
Ceinture	
-avec boucle	388
-avec décrochage rapide	388
-élastique thérapeutique	731
-de maintien	744
Chaîne	
-antivol	296
-de signalisation	684
-pour goulotte	324
Chargeur	575-576, 605
Chariot	
-à bonbonnes de gaz	404
-à roues pour seau et cuvette	320
-à traçer	682
-dévidoir	558-559
-portes plaques	508
Chasse clou	337
Chasse-goupilles	337
Chaussures de sécurité + acc.	717-731
Chevilles	
-à clou	183

INDEX ALPHABÉTIQUE

-avec collerette	180-181
-(extra) longues (avec collerette)	181
-multi	182
-nylon	181
-de façade	184
-pour isolants durs	184
-pour matériaux creux	185
-pour plaques de plâtre	185
-universelle	180, 182
Chevillette	
-à béton	338
-de briqueteur	338
Chiffons en coton	309
Cintreuse pour fer à béton	344
Cisaille	
-à branches	355
-à haies	355
-à tôle	234-237
-avec bras démultipliés	234, 237
-à levier	375
-(bi)chantourneuse	234, 236-237
-coupe-ardoise + acc.	374-375
-coupe-trou	235-236
-guillotine	243, 374-375
-idéale	235-236
-passage continu	234, 237
-pélican	235, 237
-pour ardoise	374
-universelle	234-237
Ciseaux	
-à bois	283-284
-à câble	239
-anti-adhésif	241
-combi	239
-de menuisier	284
-de ménage	240-241
-de tailleur /tapis	240
-industriels	241
-tête à frappe	481
-universels	240-241
Cire de refroidissement	79
Clou	201
Clou express	186
Clavettes et tendeur	350
Clés	
-à ajustement	245
-à cliquet	260
-à douille + acc.	258-261
-à molette	255
-à pipe débouchées	259

-à tube	259
-de bouteille à gaz	404
-mixtes	257
-plates	256
-polygonals	257
-racagnacs + acc.	260-261
-serre-tubes	245
-six-pans mâles + sets	226-231
Clinch-on fixateur angulaire	499
Clou arrache-	373
Clous zingués	201
Coffres à outils	624-630
Coffret	
-de brasseur	405
-de distribution électrique	601-603
Coins de carreleurs	433
Colliers	
-de serrage	202-204, 396
Compas à pointes	650
Cône fluo	685
Connecteur avec connexion filaire	404
Copieur de forme multi-angle	427
Coquilles anti-bruit	703
Cordage de sécurité	746
Corde	
-colorée PPM	300
-polyéthylène	301
-polypropylène	298, 301
-polyester	746
-tressée	300
Cordeaux traceurs	677-679
Cordon de raccordement	597
Coupe	
-ardoises	374-375
-boulons	346-347
-câbles	248-249
-carreaux manuels + acc.	416-420
-dalles	348-349
-électriques + acc.	96-102
-carrelages circulaire	427
-parquet	243
-tête de boulons	347
-tube	239
-vitre	426
Couronnes (diamantées)+acc.	15, 73-93
Coussin genouillère	
Couteau	
-à colle	430
-à démastiquer	483
-à dénuder	247, 249

-à enduire	471-478
-à lame rétractable	270
-à mastiquer	470
-à seau	471
-de peintre	470
-de plâtrier	470, 478
-de sécurité	265, 269-270
-Japonais	470
-multifonctions	480, 483
-pliable	270
-pour matériel isolant	271, 492
-thermique pour polystyrène	488
-universelle	270
Craie	
-de cire	671
porte-	671
-pour tableau	671
-stéatite de Briançon	671
Crayons	
-de maçon	667
-de menuisier	666
-duo	668
-multigraphe	668
Croc à fumer à douille	353
Crochet pour canalisation	342
Croisillons écarteurs	433
Cutters + lames	264-270, 273-276
Cutter pour membranes d'étanchéité	382
Cuve à plâtre	485
Cuvelle à mortier	321
Cuvelle à plâtre	321
D	
Dame carrée	342
Déboucheur	
-de canalisation	262
Décamètres	646
Décintoir	
-à pic	335
-à hache	335
Découpeuse à lame double	44
Découpeuse au fil chaud	489
Dérouleur	
-de câble	592-593, 619
-de tape	518
-de bande à joint	499
Désherbeur	408
Détendeurs	397, 404
Dévidoir automatique	558
Display comptoir	154, 214
Dispositif de soudeur	405

INDEX ALPHABÉTIQUE

Disques	
-à ébarber	109
-à lamelles	110
-à surfacer	28, 30, 66-67
-à tronçonner	105-108
-de fraisage	32
-diamantés + acc.	52-65
-fibre	111
X-Lock	53-54, 56, 60-63, 105
Douilles	
-à choc 6-pans + acc.	258
-à bougie + acc.	259
-magnétiques	220
Duct tape	513
E	
Ebrancheurs	355
Ecarteurs	278-279
Ecrans	
-de soudure + verres	699
Egalisateur pour béton/bitume	343
Elastique	
-autocoinceur	302
-câble	302
-vélo	302
Elingues	
-avec boucle	304
-rondes	304
Embout	
+ assortiments et displays	210-220
-d'arrosage + acc.	560-566
-de guidage	616
-de sécurité	213
Enclume de couvreur	372
Ensemble de pluie	731
Enrouleurs de câble	592-594
Entonnoir	319
Eponges	
-de carreleur	308
-eco	308
-epoxy	308
-hydro	308
-synthétique	308
-végétale	308
Epussette	529
Equerres	
-à onglet	649
-acier avec talon	647
-d'angle	486
-de maçon	350, 647
-de menuisier	648-649

-de plâtrier	647
-fausse	649
-optique	663
-profilée en alu	647
-réglable en alu	648
T-	499
Espaceurs	207
Etai extensible	502
Etaux	
-de serrage	281
-de table	281
-pincés	252-254
-pour perceuse à colonne	281
Extracteur de pavés	342
F	
Fausse équerre	649
Fermeture rapide Speedy Tie	204
Fer	
-à cingler	378
-à souder + acc.	401, 403
-de plâtrier	470
Ficelle	
-d'emballage	301
-de maçon	298
Fiche	
-femelle triple	597
-CEE male/femelle	598
Fil	
-de fer	345
-à plomb de maçon	350
-de soudure	413
Filet pour remorque	304
Film plastique de protection	515
Fixations	
-chimiques + acc.	196
Fixation murale pour tuyau	558
Flexible d'entraînement	31, 34
Forets	
-à métaux	150-157
-à pierre et béton	160-169
-étagés	158-159
-spéciale carrelage + acc.	89-90
Forgetresse	442
Forme à couder pour fer à béton	344
Fourche	
-à bêcher	353
-à cailloux	353
-à fumier	353
Fraises à déjointoyer	72
Fraises conique	157

Fraiseuse de rénovation	33
Fraise pour fraisage	80
Frottoir	
-caoutchouc	460-461
-en bois	464
-en polyurethane	465
-éponge abrasif (EPOXY)	464
G	
Gaine de protection pour corde	746
Gants de protection	704-714
Gants jetables	706-707
Gel lubrifiant	616
Genouillères	428-429
Godet	394
Gouges	284
Goujon	187
Goulottes + acc.	324
Gratte vitres	484
Grattoir	
-à bitume	340
-à déjoindre	427
-à peinture	483
-à zinc	378
-en alu	482
-universel	482-484
Griffe	
-à zinc	378
-de ferrailleur	344
-piocheuse	352
-pour ardoise	373
Grignoteuse + pièces de rechange	238
Grimettes d'élagage	743
Grille	
-à plâtre	486
-emeri	11, 496
-plastique avec poignée	538
Guide réglette avec niveau	663
Guide de coupe pour polystyrène	488
Guide de forage	90
Guillotine	
-cisaille pour ardoises	374-375
-coupe parquet	243
H	
Hachette avec manche	356
Hachette à litéau	370
Harnais de sécurité	738-742
Houe forgée	352
I	
Indicateur de débit	25
Interclips zinc	380

INDEX ALPHABÉTIQUE

J

Jalons + acc.	663
Jauge de contour	427
Jerrycan	318
-Bec verseur pour	318
Jetable	
Gants-	706-707
Jeu	
-à souder	379
-de clés	256-257
-d'embouts	214-219
-de tournevis	221-223, 225, 227

K

Kits	
-antichutes	734-737

L

Lacets	715-716
Lames	
-cassables (cutters)	264, 273-274
-de rechange	264, 273-274
-de scie à bois	131
-de scie à bûches	127
-de scie à métaux	129
-de scie circulaires	148
-de scie multi-tool	139-143
-de scie sauteuse	135-138
-de scie recipro	130-134
-double crochets	276
-trapèzes	275-276
Lampes	
-à souder	399-401
bande LED	579
-clignotante+ acc.	686
-de chantier + acc.	569-583
-d'inspection	587-588
-frontales	590-591
LED	
-de poche / torche	584-589
Lances	
-à braser	399
-à débit réglable	564-565
-pistolet	564-565
Langue de chat	442-443, 445, 447-448
Lasers	
-à croix + acc.	656-657
-à distance	654
-mires pour	662
-récepteur	657, 659
-rotatifs + acc.	658-659
Latte de coupe CTG	648

Lavettes synthétiques	309
Lève	
-carreaux	423
-plaque	504-505
-plaque à pied	503
-porte	282
Level fix	432-433
Liens	345
Lieur	
-manuel	345
Limes	293, 379
Liquide à souder	413
Longes	
-absorbeur de choc	745
-de connexion	745
-de maintien	743-744
-sangles et câbles	749
Louchet d'arrachage	362
Ligne de vie	746
Lunettes	
-de sécurité	684-698
-de soudage	698
-masque	699
sur-	697
M	
Machine	
-à malaxer + acc.	3-9, 424
Maçon	
-burin de	336
-équerre de	350, 647
-ficelle de	298
-fil a plomb de	350
-marteau de	330, 369
-règle de	640
-seau de	320-321
-truelles de	440-441, 443, 446-447
Maillet	
-caoutchouc	425
-de sculpteur	285
-de menuisier	285
-nylon	328
-plastique	425
-pvc	379
-sans rebond	328
Main de fer	378
Malaxeurs + acc.	7-9, 494-495
Manches	
-de brosse	363
-de haches	365
-de houe	363

-de masse	364
-de massette	365
-de marteau	365
-de pelle courbée	363
-de pioche	364
-de râteau	363
-droit pour grattoir	363
-pour bêches	364
-pour égalisateur pour béton	363
-télescopique pour raclette à vitre	310
Manchons de rechange	533, 535
Mandrin de vissage magnétique	213
Manille pour tire-câble	615
Marteaux	
-à tête caoutchouc	425
-agrafeur	199
-d'ardoisier	372
-d'électricien	327
-de carreleur	426
-de charpentier	370-371
-de coffreur	329-330, 368-369, 371
-de dalleur	341
-de maçon	330, 369
-de mécanicien	326
-de menuisier	327
-de paveur	341
Martelette à briques	335
Marqueurs	
-duo	668
-Long Nib	672
-permanent	672-674
-tube	674
Masques	
-complet	691-692
demi-	690, 692
-filtrants	689
Filtres pour-	691, 693
Mastic de recouvrable	540
Masse	333
Masse tranche	333
Massette	331-332
Mèches à bois	172-177
Mélangeurs	7-8, 494-495
Mélangeur de peinture	539
Merlin	333
Mesureur	
-laser de distance	654
-d'angle + acc.	651-652
-d'écartement pour lattes	379
-de câble	622

INDEX ALPHABÉTIQUE

Mètres	
déca-	646
odo-	664
-pliant	642
-pliant Geomess	662
-ruban	643-645
-téléscopique + acc.	653, 662
Meuleuse d'angle	40-41
Micromètre en acier	650
Mikky repères d'alignement	299
Mini montage mix	206
Mires	
-téléscopiques	662
Molette de rechange (pour coupe carreaux)	416-420
Monture	
-de scie à métaux	128-129
-pour rouleaux à peindre	533-534, 536
Moulin à crepir	485
Mousqueton	749
Multi-tool	139-143

N

Nez de robinet	560
Niveaux	
-à eau	632-635
-angulaire	636
-avec inclinomètre digital + batterie	652
-automatiques laser	658-659
-compact	637
-pour ficelle de maçon	638
-rectangulaire	632-634
-sphérique	638
-trapèze	635

O

Odomètre & accessoires	664
Outil de serrage	280-281
Outil de démolition pour couvreur	383

P

Palette	
-de jointoyage	466
-de plâtrier	485
Panne	403
Papier à poncer	35, 112
Parquet	
-kit de pose	242
-guillotine	243
-outil de de calage	242
-pose lamelle	242
Patch de réparation	500
Pâte de rénovation	540
Patin de polissage	26, 70-71

Peigne à plâtre	485
Peinture de marquage + acc.	679-682
Pelles	
-à ballast et de déneigement	359
-à béton	358
-à sable	357-358
-à poussière	311
-pose câble	358
Perceuse à main + acc.	10
Perche	
-téléscopique alu	475, 539
Perforateur pour polystyrène	488
Pied à coulisse	650
Pierre à souder	379
Pierre d'affutage	65
Piles + acc.	602-604
Pinces	
-à becs	246, 248
-à border	376-377
-à décoffrer	338-339
-à dénuder	247, 249
-à gaufrer	380
-à joint debout	377
-à plier les crochets de gouttières	378
-à poinçonner	239
-à relever	377
-à ressort	279
-à riveter	232
-à sertir	251
-à tuyaux	245
-bec perroquet	426
-combi coupeur / dénudeur	248
-coupante de devant	244
-coupante diagonale	246, 248
-coupante pour câble	244
-coupe-câbles	248
-coupe-carreaux	426
-d'expansion	185
-de montage	432
-de mosaïste	426
-étau	252-254
-multi-fonction	247
-multiprise	245
-pose-bordure	342
-ramasse-déchet	311
-sets	247, 249-250
-téléphone	246
-tenaille	244, 426
-universelle	246, 248
Pioche	334

Pistolet	
-à braser électrique	410
-à colle électrique	292
-à silicone + acc.	286-291
-pour mortier chimique	197, 288, 290
-pour tuyaux d'arrosage	564-565
Planche mobile avec genouillères	429
Plate-forme en alu	504
Plâtoirs	
-auto-agrippante velcro	463
-avec rape métallique	487
-caoutchouc	460-462
-jointoyage Epoxy	462
-hydro éponge	462-463
-styropor	464
Plâtresses	
-à chape	458
-bi-soft	453, 455
-de carreleur	458
-dentelées + lame de rechange	459
-générales	451-454
-manche en bois	451
-pour piscine	457
-Premium (Superflex)	456
-Soft Grip	452-453, 455, 457
Plâtrier	
casserole de-	485
couteau de-	478
fers de-	470
palette de-	485
spatule de-	444-445
truelle de-	440, 442-444, 446
Plieuse	377
Poche à clous + acc.	384-386
Poche à douilles pour mortier	431
Pochette	
-pour cutter	388
Poignard plâtre	500
Poignée	
-à gachette	394
-de transport	503
-pare-coups	337
-pour lampe à souder	399
Poinçonneuse	380
Point d'ancrage	750
Pointeau	337
Pointe à tracer	426
Polisseuses + acc.	26
Pompe à air	197
Pompe à dessouder	411

INDEX ALPHABÉTIQUE

Pompe à eau	102
Pompe à graisse	262
Ponçage	
-bloc de	71, 496
Ponceuses	
-à béton	28-30
-à long cou	31, 34
-à main	496
-à manche	496
-de rénovation	31
grille emeri pour-	111, 496
-pour plaquiste	35
Porte	
-craie	671
-dalles	435
embouts magnétique	213
-marteau	384-387
-mine	669-670
-outils	76, 91, 388, 743
-panneaux	282
Porteur de manche	315
Pose lamelle	242
Poste à souder + acc.	412-413
Poteau de balisage	685
Poudre de traçage	678
Poulie en fonte	350
Poussoir à neige	359
Prise	
-avec interrupteur	597
-à clapets	596
-domino	597
-mâle et femelle	596
multi-	597
-murale	599
Profils en alu	640
Protection	
-anti-bruit	702-703
-antichute	732-750
-caoutchouc pour massette	332
-de la tête	700-701
-des mains	704-714
-des yeux	694-699
-du visage	699
-genouillères	428-429
-personnelle	687-750
-respiratoire	688-693
Pulvérisateurs	543-555
-à main	543-546
-à mousse	546
-accessoires	553-555

Q

Quick fix autocoinceur	302
------------------------	-----

R

Rabot	
-à bois	
-à chanfreiner	498
-à plâtre	486
-universel	285, 497
Racagnac + acc.	255, 259-260
Raccord	
Adaptateur avec	560
- d'extension et de réparation	562
- de dérivation	562
- de réduction	78, 92-93
- de tuyau	562
coupleur	562
malaxeurs	9
rapide	561
tuyaux d'arrosage	560-566
Raclette	
à jointoyer	435
-pour asphalte	310
-de sol	310
-en caoutchouc	310
-pour vitre	310
Racloir	340
Racloir (lame interchangeable)	483
Rail de guidage	37, 40, 419
Rail de serrage	280
Rainureuse	42
-pour béton cellulaire	486
-pour polystyrène	488
Rallonges	596-598
Rape	
-à bois	293
-cylindrique	500
Rapporteur d'angle	650
Râteau	351
Ratissoire à tirer	352
Recyclage	
-Système de	45
Règle	
-à découper	499
-à niveau	633
-alu (graduée)	648
-de colleur	485
-de coupe	484
-de maçon	640
-pour chape	638
-de traçage	640

Réparoirs	450
demi-rond	450
flexibles	450
rigides	450
Repères d'alignement	299
Réservoir à eau sous pression	25, 90, 548
Riflard à lame rigide	480
Rivets en alu	232
Roue de glissement pour baguette	614
Roues pivotantes	97-99
Rouleau à enduit	479, 537
Rouleau de guidage pour câble	615
Rouleaux de peinture + acc.	531-535
Rouleau débulleur	536
Rouleau de colleur	536
Rouleau d'essuyage	309
Rouleau de pression	381
Rouleur d'angle + acc.	499
Robinet + acc.	566
Ruban	
-adhésif	512, 514
-adhésif isolant	512
-de signalisation	518, 684
-têlon en dispencer	413
Sac en bâche	742
Sangles	
-d'ancrage	750
-d'arrimage	304-305
-de levage	303
-enrouleur de	306
-pince pour	306
-aimant pour crochet de	306
Scies	
-à bûche	127
-à dos	122
-à guichet	123, 500
-à main pour pvc	129
-à métaux	128-129
-à onglet	125
-à panneau	123
-à tube	43
-béton cellulaire	125
-circulaire diamant + acc.	36-37
-circulaire pour pierre	38-39
-de plafond	486
-égoïne	126
-électrique	272, 493
-isolation	123, 492
-mini (junior)	129

INDEX ALPHABÉTIQUE

-pliante	126
-trépons + acc.	144-148, 427
Seau	
-de maçon	320-321
-à peinture	538
-à plâtre	320
Sécateur	354
Sécurité	
-chaussures de + acc.	715-729
-longes de	743-745
Semelle	
-avec pointes	429
Séparateur de robinet	566
Serre	
-joints	278-280
-tubes	245
Sertisseuse	501
Sets	
-à roofing	390-393, 402
-à souder	379, 405
-carreleur	431
-de joints	555, 563
-de pinces	247, 249
-pour parquet	242
Signalisation	
-barrière de	685
-chaîne de	684
-cône de	685
-lampe clignotante + acc.	686
-poteau	685
-ruban de	684
-tape adhésif de	684
Souder	
fers à-	401, 403, 410
jeu à -	405
lampes à-	399-401
poste à-	412
Soupapes d'arrêt	555
Soutien musculaire	731
Spatules	
-à jointoyer	468-469
-à maroufler	484
-de peintre	468-469
-de plâtrier	444-445
-en silicone	434-435
-multi-tool	480
Station de brasage + acc.	411
Support outil pour Levpano	504
Support pour patins de polissage + acc.	26, 70
Suspension express	185

Système	
-de verrouillage des carreaux	99-101
-de recyclage d'eau et acc.	45
T	
Table	
-de découpe pour polystyrène + acc.	490-491
-de découpe pour carrelage	422
-latérale	99-101
Tablier avec poche	384
Taille-crayons	669
Taloche	
-ABS	465
-à pointes	487
-caoutchouc	460
-gratton	487
-polystyrène	465
Talocheuse électrique	27
Tamis	197
Tamis en plastique Supershock	350
Tapes + acc.	510-518
Carpet-	514
Duct-	513
-de masquage	510
-d'emballage	518
Tarrière, vrille à terre	350
Techniques de forage diamant	11-25
Tenaille	244, 246
-de menuisier	244
-téléphone	246
Tendeur de cordeau	299
T-équerre	499, 648
Tête à eau	93
Tétines pour pistolets à silicone	291
Testeur de tension	227
Tire-clou	373
Tire-fil	606-613
Tire-fil en set et acc	618
Torchons	309
Tournevis	221-227
jeu de-	221-223, 225, 227
-porte-embouts	220
Tracette à zinc	379
Trappes magnétiques	431
Traverse d'ancrage	750
Trépieds	
-de sécurité + acc.	747
-porte-jalon	663
-pour lampes de chantier + acc.	583
-télescopiques + acc.	661
-universels + acc.	661

Tréteau	506-507
Tronçonneuses diamantées électriques + acc.	96-102
Troisième main	502
Truelles	
-à polir	442-445, 447
-d'angle	445, 447, 449
-d'ardoisier	442
-de carreleur	442-443, 445-446
-de couvreur	442
-de maçon	440-441, 443, 446-447
-de plâtrier	440, 442-443, 446
-forgetresse	442
-langue de chat	442-443, 445, 447-448
-pour colle béton cellulaire	466
-triangulaire	444, 449
Trusquin de plaquiste	497-498
Tuyau	
-d'arrosage + acc.	556-557, 562
-pour gaz + acc.	396, 404
V	
Valet	338
Valve de rupture	398, 404
Valve de sécurité	398
Ventouse	436-438
Verre doseur	319
Verrous	294-296
Vibrateur électrique pour carrelage	421
Vis	
-à béton	190-194
-à béton cellulaire	195
Vrille à terre	350
Z	
Zinc	
-griffe à	378



Artline®



BATI-CLEAN

BATTIPAV



FECIN

freund

G-MAN®



Knudsen Kilen A/S



MESTO®



PREMIUM ALU®



SECURX



Tajima



A world of
Quality tools!



Ref. KAT 2025



5 420000 067233

De prijzen zijn in € exclusief BTW, Bebat en Recupel.
Les prix sont en € hors TVA, Bebat et Recupel.