BOUWGEREEDSCHAP
OUTILLAGE DU BÂTIMENT



26

SCAN FOR
REAL-TIME
PRICING

BESTELLEN

Kantooruren :
maandag → vrijdag 08.30 → 12.00 u
13.00 → 17.00 u

Openingsuren magazijn :
maandag → donderdag 08.00 → 17.00 u
vrijdag 08.00 → 15.00 u

- **E-mail :** sales@prof-praxis.com
- **Website :** www.prof-praxis.com
- **Klantenportaal :** my.prof-praxis.com
  Nog geen toegang?
  Vraag uw login aan via sales@prof-praxis.com
  Zie **p. 803** *voor meer informatie*

Op al onze overeenkomsten zijn onze
algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing

PRIJZEN

• Alle prijzen zijn in € en excl. BTW, BEBAT en Recupel

BESTELLING

• Minimum ordergrootte : 1 verpakking

• Orders beneden een netto bedrag van € 55,00 worden belast met een ordertoeslag van € 12,00

• Backorders ≤ € 50,00 worden niet bijgehouden

(behalve op producten op bestelling en wisselstukken)

LEVERING

• Prijzen levering EX WORKS

• Vrachtkosten volgens tarief expediteur

• Franco levering vanaf

€ 450,00 voor België
€ 600,00 voor GH Luxemburg
€ 800,00 voor Noord Frankrijk en Nederland

BETALING

• Facturen zijn betaalbaar op 30 dagen

Via E-facturatie (zonder kosten)

• Wij behouden de eigendom van de geleverde goederen tot de betaling van de volledige koopprijs

KLACHTEN

• Klachten over leveringen en dergelijke worden alleen in behandeling genomen bij schriftelijke melding binnen de 8 dagen na levering naar

claims@prof-praxis.com

WIJZIGINGEN

• Prijzen, illustraties, beschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

COMMANDER

Heures de bureau :
lundi → vendredi 08.30 → 12.00 h
13.00 → 17.00 h

Heures d'ouverture du magasin :
lundi → jeudi 08.00 → 17.00 h
vendredi 08.00 → 15.00 h

- **E-mail :** sales@prof-praxis.com
- **Website :** www.prof-praxis.com
- **Portail clients :** my.prof-praxis.com
  Pas encore d'accès ?
  Demandez votre identifiant via sales@prof-praxis.com
  Voir ***p. 803*** *pour plus d'informations*

Nos **conditions de vente générales**
s'appliquent à l'ensemble de nos accords

PRIX

• Tous les prix sont en € et hors TVA, BEBAT et Recupel

COMMANDE

• Commande minimum : 1 emballage

• Toute commande d'un montant inférieur à € 55,00 sera majorée parfaitement de € 12,00

• Réliquats de commande ≤ € 50,00 ne sont pas gardés

(sauf sur les produits sur commande et les pièces de rechange)

LIVRAISON

• Prix départ entrepôts

• Les frais de transport selon le tarif expéditeur

• Livraison franco non déchargé à partir de

€ 450,00 pour la Belgique
€ 600,00 pour le G-D de Luxembourg
€ 800,00 pour le Nord de la France et les Pays-Bas

PAIEMENT

• Nos factures sont payables à 30 jours, NET

Via E-facture (aucun frais)

• Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de la facture

ERREURS / DÉGÂTS

• Pour être recevable, toute contestation relative à une facture doit nous parvenir par écrit dans les 8 jours du calendrier à

claims@prof-praxis.com

MODIFICATIONS

• Les prix, illustrations, descriptions et données techniques sont sans engagement de notre part et peuvent être modifiés sans préavis

UNITED BRANDS OF PROF. PRAXIS

BATI-CLEAN	Schoonmaaktoebehoren *Produits d'entretien*
colorline	Koorden en touwen, markeersystemen Verfborstels en -rollen *Ficelles, cordes et outils de marquage* *Outils de peintre*
PRODIAXO WWW.PRODIAXO.COM	Diamantgereedschappen en machines *Outils diamantés et machines*
LUMX POWER & LIGHTING	Werflampen / Verlengkabels / Kabelhaspels *Lampes de chantier / Rallonges /* *Enrouleurs de câbles*
MAGMA GAS TECHNOLOGY	Branders en gas *Outils chauffants et gaz*
PINGUIN	Stukadoor- en schildergereedschap *Outils specialisé pour plâtrier et peintre*
PREMIUM ALU®	Waterpasrijen en alu-profiele *Règles à niveau et profils en alu*
PRO-Tape	Tapes en maskingtapes *Tapes et tapes de masquage*
SECURX	Valbeveiliging en persoonlijke bescherming *Protection antichute et individuelle*
solid HANDTOOLS	Bouwgereedschap, meetsystemen, sjor- en hijsbanden, lijmtangen, emmers en kuipen, ... *Outils pour bâtiment, systèmes de mesure, sangles d'arrimage et de levage, serre-joints, seaux et cuvelles, ...*
solid HANDTOOLS	Tegelzettersgereedschap, Mastiekpistolen *Outils de carreleurs, Pistolets à silicone*
STENROC INDUSTRIAL TOOLS	Industriële gereedschappen *Outillage industriel*

ALMI	Steenknippers *Coupe-dalles*
Artline®	Markers *Marqueurs*
ASW wekador	Schroefbits *Embouts*
BATTIPAV	Tegelzettersgereedschappen *Outils de carreleur*
BLS MADE IN ITALY	Ademhalingsbescherming *Protection respiratoire*
CETA FORM®	Schroevendraaiers, tangen en sleutels *Tournevis, pinces et clés*
CFH	Branders en gas *Outils chauffants et gaz*
EDMA UN OUTIL D'AVANCE	Handgereedschappen *Outils à main*
EIBENSTOCK Power Tools	Electrische machines *Machines électriques*
FECIN®	Komborstels en industriële borstels *Brosses coupes et brosses industrielles*
freund	Handgereedschap voor dakdekkers *Outils de zingueurs et d'ardoisiers*
G&B FIXING INNOVATION	Verankering en chemische bevestiging *Ancrage et fixations chimiques*
G-MAN®	Handzagen *Scies égoïnes*
lafu	Stiftsleutels *Clés mâles*
KAPRO® TOOLS WITH VISION	Waterpassen *Niveaux à eau*
Knudsen Kilen A/S	Stel- en steunblokjes *Cales d'ajustage et de montage*
Lince	Hangsloten en grendels *Cadenas et verrous*
MESTO®	Druksproeiers *Pulvérisateurs*
Roger MONDELIN	Bouwgereedschap / Platenliften *Outils du bâtiment / Lève-plaques*
mungo since 1968	Pluggen / Bevestiging *Chevilles / Fixation*
nedo®	Lasers en topografi *Lasers et géodésie*
Red Devil®	Renovatiepasta en schuurmiddelen *Pâte de rénovation et outils de ponçage*
RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS	Systemen voor het trekken van kabels *Systèmes de tirage de câbles électriques*
SCHWAN	Truwelen, plakspanen *Truelles, plâtresses*
sparco Teamwork	Veiligheidsschoenen *Chaussures de sécurité*
TAJIMA	Cutters, rolmeters en decameters *Cutters, mètres à ruban et décamètres*
TOGE® THE FASTENING EXPERTS	Stalen verankering *Ancrage métallique*
TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS	Opbergskoffers en toebehoren *Coffres et accessoires*
pv	Bouwemmers en kegels *Seaux de maçon et cônes*
WEMAS ABSPERRTECHNIK	Signalisatie, emmers en kuipen *Signalisation, seaux et cuvelles*

1-44 **1 EIBENSTOCK**



45-96 **2 DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES**
DISQUES DIAMANTES ET MACHINES



97-112 **3 SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN**
OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS



113-142 **4 ZAGEN**
SCIES À COUPE



143-174 **5 BOREN**
FORETS




175-208 **6 BEVESTIGING**
FIXATION



209-232 **7 SCHROEFGEREEDSCHAP**
OUTILS DE VISSAGE



233-264 **8 SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS**
CISAILLES, PINCES ET CLÉS




CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES **9** 265-280



DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DIVERS **10** 281-298



TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE **11** 299-308



REINIGINGSBENODIGDHEDEN
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE **12** 309-320



EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES **13** 321-328



BOUWGEREEDSCHAP
OUTILS DU BÂTIMENT **14** 329-370



DAKDEKKERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR **15** 371-392



BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ **16** 393-416



417-440 **17** TEGELZETTERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR



441-468 **18** TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES



469-518 **19** GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITIONS



519-528 **20** TAPES
TAPES




529-550 **21** VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES



551-578 **22** DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE



579-616 **23** WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ



617-634 **24** RUNPOTEC



OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES
25
635-642



WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES
26
643-652



MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE
27
653-666



LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE
28
667-676



MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE
29
677-694



SIGNALISATIE
SIGNALISATION
30
695-698



PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE
31
699-760



Zowel de verkoper als de fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel, verlies of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het product, of uit de onmogelijkheid het product te gebruiken. De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze meest recente ervaringen. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Het is bedoeld als handleiding voor mensen met een technische achtergrond en die in staat zijn één en ander op eigen risico te kunnen beoordelen. Wij garanderen geen gunstige resultaten en aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van het product. De vermelde afmetingen zijn uitsluitend ter indicatie.

De foto's en gegevens in deze catalogus zijn niet contractueel. Alle rechten voorbehouden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont basées sur notre expérience personnelle et sont dignes de foi. Néanmoins, ce guide est destiné aux personnes ayant une habilité technique suffisante. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables d'un résultat défavorable si celui-ci provient d'un défaut d'habilité ou en général d'une mauvaise utilisation des produits. Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont données à titre indicatif.

Les photos et données dans ce catalogue ne sont pas contractuel. Tous droits réservés.

1 EIBENSTOCK

Made in Germany

MENGMACHINES	*MACHINES À MALAXER*
MENGSTANGEN	*MALAXEURS*
HANDBOORMACHINES	*PERCEUSES À MAIN*
DIAMANTBOORMACHINES	*MACHINES DE FORAGE DIAMANT*
BOORSTATIEVEN	*BÂTIS DE FORAGE*
WANDSCHUURMACHINES	*PONCEUSES MURALES ÉLECTRIQUES*
POLIJSTMACHINES	*POLISSEUSES ÉLECTRIQUES*
SCHUURMACHINES	*PONCEUSES*
BETONSLIJPERS	*PONCEUSES À BÉTON*
RENOVATIEFREESMACHINES	*FRAISEUSES DE RÉNOVATION*
BUISSNIJDER	*SCIE À TUYAU*
DIAMANTZAGEN	*SCIES DIAMANTÉES*
HAAKSE SLIJPERS	*MEULEUSES D'ANGLE*
SLEUVENZAAGMACHINES	*RAINUREUSES*
ZAAGMACHINE MET DUBBEL BLAD	*DÉCOUPEUSE À LAME DOUBLE*
WATERRECYCLINGSYSTEEM	*SYSTÈME DE RECYCLAGE D'EAU*
WATERAFVOERPOMP	*POMPE D'ÉVACUATION D'EAU*
INDUSTRIËLE ZUIGERS	*ASPIRATEURS INDUSTRIELS*









EIBENSTOCK
Power Tools

VIDEO

www.eibenstock.com

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

Vermogen *Puissance*
Kabellengte *Longueur de cable*
Gewicht *Poids*
Toerental *Tour par minute*
Compatibel met stofzuiger *Compatible avec aspirateur*

Mengstangen • *Malaxeurs*

Aansluiting *Raccord*
Maximale capaciteit *Capacité maximale*
Max. Ø
Incl. mengstang *Mélangeur incl.*
incl. speciale mengstang Mélangeur spécial incl.
Verven, primers, lakken *Peintures, primers, laques*
Kant- en klaremortel *Mortier-colle, ciment*
Tegellijmen *Colles carrelage*
Gips, voegspecie, crépi *Plâtre, enduit, crépi*
Epoxyharsen, bitumencoatings *Résine epoxy, revêtements de bitumes*

Boor- en schroefmachines • *Perceuses et visseuses*

Gereedschaphouder *Porte-outils*
Spanflens *Bride de serrage*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Max. boordiameter *Diamètre de forage max.*
Rechts- en linksdraaiend *Rotation bi-directionnelle*

Diamantboortechnieken • *Techniques de forage diamanté*

Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Aansluiting *Raccord*
Gereedschaphouder *Porte-outils*
Kabel in Polyurethaan *Cable en Polyuréthane*
Max. Ø in gewapend beton met boorstatief *Ø max. dans le béton armé avec bati de forage*
Nominale draaisnelheid in beton *Vitesse de rotation nominale dans le béton*
Nominale draaisnelheid in baksteen *Vitesse de rotation nominale dans la brique*
Max. Ø in baksteen met droog gebruik *Ø max. dans la brique avec utilisation à sec*
Max. Ø in gewapend beton met droog en nat gebruik *Ø max. dans le béton armé utilisation à sec et à eau*

Boorstatieven • *Bâtis de forage*

Max. Ø aan 90° *Ø max. à 90°*
Kolomlengte *Longueur de colonne*
Spanhals *Collier de serrage*
Max. helling *Inclinaison max.*
Voetafmetingen *Dimension du pied*
Vacuüm *Sous vide*
Aansluiting machine / statief *Raccord machine / bâti*
Aansluiting machine / statief *Raccord machine / bâti*

Schuur-, polijst- en zaagmachines • *Machines à poncer, à polir et à couper*

Max. Ø *Ø max.*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Gereedschaphouder *Porte-outils*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Max. snijlengte *Longueur de coupe max.*
Max. snijlengte *Longueur de coupe max.*
Max. snijdikte *Épaisseur de coupe max.*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Zaagbladlengte *Longueur de la lame*
Aantal slagen per min. *Nombre de coups par min.*
Accu type *Type de batterie*

Industriële stofzuigers • *Aspirateurs industriel*

Max. capaciteit - stof *Capacité max. - poussière*
Max. capaciteit - nat *Capacité max. - eau*
Max. zuigkracht *Aspiration max.*
Filteroppervlakte *Surface du filtre*
Afmetingen van stofzuiger *Dimensions de l'aspirateur*

BASIC LINE

NEW

	EE 071I7 MXT 1300	EE 071I8 MXT 1300/2
	1300W 230V	1300W 230V
1/RPM	0 - 1000 min^{-1}	0 - 400 min^{-1} 0 - 730 min^{-1}
M	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	M14	M14
MAX	40 kg	50 kg
MAX	140 mm	140 mm
KG	4 kg	4,5 kg
INCL.	Ø 140 mm	Ø 140 mm







code							min.	€
EE 071I7	4026851019370	1300 Watt	4,000 kg	20	1	1		149,00
EE 071I8	4026851019387	1300 Watt	4,500 kg	20	1	1		191,00


PRO LINE

	EE 077E5 EHR 15.2 SB	EE 07779P EHM 162 S	EE 10070 EHM 162 S
	1050W 230V	2000W 230V	2000W 230V
1/RPM	0 - 450 / min	0 - 430 / min	0 - 430 / min
M	3 m H07RN-F	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F
	M14	M14	M14
MAX	40 kg	80 kg	80 kg
MAX	120 mm	180 mm	180 mm
KG	3,1 kg	7,2 kg	7,2 kg
INCL.	• Ø 120 mm EE 31224	• Ø 160 mm EE 31327	• Ø 180 mm FC 073428



EHR 15.2 SB





EHM 162 S











code							min.	€
EE 077E5	4026851017413	1050 Watt	5,880 kg	40	1	1		285,00
EE 07779P	4026851012340	2000 Watt	8,460 kg	40	1	1		431,00
EE 10070	4026851012708	2000 Watt	8,560 kg	30	1	1		434,00

PRO LINE

	EE 077E2 EHR 20/2.6 S	EE 077E3 EHR 23/2.5 S	EE 10060 EHR 23/2.5 S	EE 0774W EZR 24 R R/L
	1300W 230V	1800W 230V	1800W 230V	1800W 230V
1/RPM	0 - 250 / min 0 - 450 / min	0 - 250 / min 0 - 580 / min	0 - 250 / min 0 - 580 / min	180 - 440 / min
M	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
	M14	M14	M14	Special
MAX	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
MAX	150 mm	180 mm	180 mm	230 mm
KG	5,1 kg	6,9 kg	6,9 kg	11,7 kg
INCL.	• Ø 140 mm EE 31326	• Ø 160 mm EE 31327	• Ø 180 mm FC 073428	• Ø 230 mm EE 31630



EHR 20/2.6 S






EE 077E3



EE 10060



EZR 24 R R/L







VIDEO

code							min.	€
EE 077E2	4026851016218	1300 Watt	8,360 kg	15	1	1		458,00
EE 077E3	4026851016263	1800 Watt	10,480 kg	20	1	1		520,00
EE 10060	5420000032231	1800 Watt	10,580 kg	30	1	1		546,00
EE 0774W	4026851018441	1800 Watt	14,820 kg	-	1	1		746,00

	EE 07614 AUTOMIX 1801	EE 07623 TWINMIX 1800T
	1500W 230V	1800W 230V
1/RPM	50 min⁻¹	a 250/450 min⁻¹ b 20/36 min⁻¹
M	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	M20	M14 / Special
MAX	65 L 50 kg	65 L 50 kg
KG	26,5 kg	70,0 kg
INCL.	• EE 31440	a & b



EE 31440



EE 32341

code							min.	€
EE 07614		4026851008206	1500 Watt	28,500 kg	4	1	1	979,00
EE 07623		4026851016119	1800 Watt	74,000 kg	-	1	1	2605,00
Mengstang voor AUTOMIX 1801 • Malaxeur pour AUTOMIX 1801								
EE 31440		4026851006066	M20	2,170 kg	-	1	1	112,00
Kuip voor AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T • Cuvelle pour AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T								
EE 32341		4026851006080	65 L - 57,5 X 34 cm	2,100 kg	-	1	1	17,80

	EE 07625 FLOORMIX 2300
	2300W 230V
1/RPM	70/130/160/280 min⁻¹
M	0,20 m H07RN-F
	M16
MAX	110 L 150 kg
KG	48,0 kg
	compatibel







- Voor egalisatiemortels
  Pour mortiers d'égalisation

code							min.	€
EE 07625		4026851016034	2300 Watt	52,000 kg	-	1	1	2032,00



Mengstang type R/RG - speciaal voor dunne, vloeibare materialen (verven, lakken, primers)
Malaxeur type R/RG - idéal pour matériaux liquides et peu consistants (peintures, vernis, primers)



code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg					min.	€
Hexagonaal • Hexagonale												
EE 31111	vrac	4026851001719	8	70	400	10	0,262 kg	-	1	1		7,50
EE 31112	vrac	4026851001726	8	85	400	15	0,264 kg	-	1	1		9,50
EE 31113	vrac	4026851001733	10	100	600	20	0,623 kg	-	1	1		11,80
EE 31114	vrac	4026851001740	10	120	600	25	0,699 kg	-	1	1		14,20
M14 • M14												
EE 31124	vrac	4026851001764	14	120	600	25	1,042 kg	-	1	1		18,90



Mengstang type W/WG - speciaal voor kleverige en dikvloeibare materialen (tegellijmen, kant - en klaarmortel, voegspecie)
Malaxeur type W/WG - idéal pour matériaux collants et pâteux (colle carrelage, mortier-colle, enduit, ciment)




code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg					min.	€
Hexagonaal • Hexagonale												
EE 31212	vrac	4026851001788	8	85	400	8	0,320 kg	-	1	1		10,00
EE 31214	vrac	4026851001801	10	120	600	20	0,849 kg	-	1	1		21,30
M14 • M14												
EE 31224	vrac	4026851001856	14	120	600	20	1,167 kg	-	1	1		23,70
EE 31225	vrac	4026851001818	14	135	600	50	1,274 kg	-	1	1		27,30
EE 31227	vrac	4026851001870	14	160	600	80	1,622 kg	-	1	1		34,80



Mengstang type M/MG - speciaal voor zware en dikvloeibare materialen (gipsen, pleisters, mortel, spachtels)
Malaxeur type M/MG - idéal pour matériaux lourds et crémeux (plâtres, mortiers, crépi)




code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg					min.	€
Hexagonaal • Hexagonale												
EE 31314	vrac	4026851001887	12	120	600	25	1,004 kg	-	1	1		23,70
M14 • M14												
EE 31324	vrac	4026851001917	14	120	600	25	1,150 kg	-	1	1		26,00
EE 31326	vrac	4026851001924	14	140	600	50	1,292 kg	-	1	1		30,90
EE 31327	vrac	4026851001931	14	160	600	80	1,705 kg	-	1	1		36,00
EE 31328	vrac	4026851010896	14	180	600	80	1,630 kg	-	1	1		45,50




Mengstang type SGR - speciaal voor vloeibare en vloeiende materialen (dunbedmortel, vulmiddelen, nivelleermassa's, coatings en kleefstoffen)
Malaxeur type SGR - idéal pour matériaux liquides et coulants (mortiers-colles, enduits, produits de nivellement, revêtements et adhésifs)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31528	vrac	4026851018731	14	150	595	50	1,630 kg	-	1	1	54,70



Mengstang type LG - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)
Malaxeur type LG - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31024	vrac	4026851004567	14	120	600	25	0,870 kg	-	1	1	16,60





Mengstang voor EZR 24 R R/L - EZR 23 R R/L - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)
Malaxeur pour EZR 24 R R/L - EZR 23 R R/L - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
											Prijs per paar • Prix par paire
EE 31620	vrac	4026851010209	18	195	650	40	3,650 kg	-	1	1	116,00
EE 31610	vrac	4026851003096	18	210	650	60	3,850 kg	-	1	1	116,00
EE 31630	vrac	4026851015525	18	230	650	80	4,050 kg	-	1	1	116,00



Mengstang type RPG - speciaal voor zware materialen (bitumen, leem, afdichtingsmaterialen)
Malaxeur type RPG - idéal pour les matériaux lourds (masses bitumeuses, mastics à sol)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31437	vrac	4026851003294	14	160	600	50	1,250 kg	-	1	1	17,60

Zie ook
Voir aussi p.504 & p.505 PINGUIN



Snelwisseladapter • Adaptateur à connexion rapide

code							min.	€
EE 32143	zakje/sachet	4026851010933	M14 - M14i	0,512 kg	-	1	1	57,90
EE 32144	zakje/sachet	4026851019400	-	0,120 kg	-	1	1	20,60
EE 32145		4026851011602	EE 32143 + EE 32144	0,654 kg	-	1	1	72,70

EE 32143



EE 32144



EE 32145



KOP • TÊTE
EIBENSTOCK

M14 - M14

AANSLUITING M14 x 2
RACCORD M14 x 2



TYPE MG - WG - LG - RG

Adapters voor mengmachine • Adaptateurs pour malaxeur

code							min.	€
EE 32153		4026851002181	M14i - M14i	0,110 kg	-	1	1	14,20
EE 32173		4026851002198	M18i - M14i	0,120 kg	-	1	1	14,20
EE 32134		4026851010186	raccord SDS+ aansluiting - M14i	0,088 kg	-	1	1	25,60



EE 32173



EE 32134

KOP • TÊTE
FESTOOL

EE 32153
M14i - M14i



KOP • TÊTE
FLEX


EE 32173
M18i - M14i



KOP • TÊTE
Raccord SDS aansluiting

EE 32134
SDS+ - M14i
Aansluiting
Raccord





	EE 0122R EHB 16/2.5 S R/L	EE 0152H EHB 32/2.2 R-R/L	EE 0154A EHB 32/4.2
	1400W	1800W	1700W
	5/8" x 16 UN	MK3	MK3
Ø	43 mm	65 mm	65 mm
	1: 650 / min 2: 1200 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 215 / min 2: 330 / min 3: 460 / min 4: 680 / min
	0 - 400 / min 0 - 750 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 110 / min 2: 175 / min 3: 245 / min 4: 385 / min
MAX	65 mm (Wood) 28 mm (Alu) 20 mm (Steel)	100 mm (Wood) 60 mm (Alu) 32 mm (Steel)	100 mm (Wood) 60 mm (Alu) 32 mm (Steel)
M	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
KG	4,5 kg	6,4 kg	6,9 kg



EHB 16/2.5 S R/L



EHB 32/2.2 R-R/L



EHB 32/4.2








code							min.	€
EE 0122R		4026851018694	1400 Watt	6,750 kg	-	1	1	460,00
EE 0152H		4026851002570	1800 Watt	8,460 kg	-	1	1	723,00
EE 0154A		4026851002549	1700 Watt	8,900 kg	-	1	1	578,00



Toebehoren voor handboormachines
Accessoires pour perceuses à main

code							min.	€
Magnetische boorhouder - B32.1 • Support magnétique pour perceuse - B32.1								
EE 09507		4026851015228	Voor / Pour EHB 32/2.2 R R/L + EHB 32/4.2	17,000 kg	-	1	1	978,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!



NEW

	EE 03E11 EHD 1500	EE 0331U EHD 1801	EE 03E28 EHD 2002 S
	1500W 230V	1800W 230V	1800W 230V
RPM	3700 min^{-1}	0-800 min^{-1}	1 : 1500 min^{-1} 2 : 3000 min^{-1}
RPM	0-2000 min^{-1}	0-550 min^{-1}	1 : 0-850 min^{-1} 2 : 0-1700 min^{-1}
MAX Ø	32 - 82 mm	132 - 250 mm	1 : Max Ø132 mm 2 : Max Ø82 mm
	M18	M18	M18
Ø	46 mm	53 mm	53 mm
M	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	3,9 kg	5,4 kg	5,9 kg

- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings beveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.



360°



EE 03E11

EHD 1500

LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ±10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons - Service LED s'allume ±10 heures avant l'arrêt.



360°



EE 0331U

EHD 1801

VIDEO

NEW

Bruikbaar met EE 09655 zie blz. 21
Utilisable avec EE 09655, voir p. 21.

360°



EE 03E28

EHD 2002 S

VIDEO

Bruikbaar met EE 09655 zie blz. 21
Utilisable avec EE 09655, voir p. 21.

code							min.	€
EE 03E11	koffer/coffre	4026851016157	1500 Watt	7,540 kg	-	1	1	488,00
EE 0331U	koffer/coffre	4026851009012	1800 Watt	5,400 kg	-	1	1	604,00
EE 03E28	koffer/coffre	4026851019226	1800 Watt	9,600 kg	-	1	1	726,00

VIBRATION | DUST PROTECTION SYSTEM — Mineral dust may cause cancer!

EE 03217
ESD 1801

	1800W 230V
R P M	3000 min⁻¹
R P M	0-2050 min⁻¹
MAX Ø	92 mm
	M18
Ø	53 mm
M	3 m H07RN-F
KG	5,9 kg








- Transmissie met schakelbare zachte slagen.
  Transmission à percussion douce commutable.
- Hoge werksnelheid.
  Grande vitesse de travail.
- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température, démarrage progressif.
- Lock-on knop met bescherming tegen onopzettelijke vergrendeling.
  Bouton de verrouillage avec protection contre le blocage involontaire.

code							min.	€
EE 03217	koffer/coffre	4026851009241	1800 Watt	12,340 kg	-	1	1	656,00
Stofafzuigingsunit H-SYSTEM • Système anti poussière H-SYSTEM								
DX 981215		5420000024014	M18(F) - M16(M)	0,383 kg	-	1	1	95,30



code			Ø mm	#				min.	€
Diamantdroogboor M16 voor ESD 1801 • Couronne à sec diamanté M16 pour ESD 1801									
EE 36S051	vrac	4026851012128	51	7	0,300 kg	-	1	1	167,00
EE 36S067	vrac	4026851012135	67	10	0,500 kg	-	1	1	189,00
EE 36S081	vrac	4026851012142	81	11	0,700 kg	-	1	1	210,00
Centreerpin voor ESD 1801 • Tige de centrage pour ESD 1801									
DX 981217		5420000024588	230	-	0,120 kg	-	1	1	37,05




Baksteen, zachte materialen
Brique et matériau tendre


Beton, gewapend beton
Béton et béton armé







EE 03E25
ESD 162

	2200W 230V
RPM	1100 min^{-1}
MAX Ø	82 - 162 mm
	Max ø 202 mm
	22000 / min
	1/2" + 5/4" UNC
Ø	60 mm
M	5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
	compatibel
KG	6,6 kg



EE 03E25

VIDEO

BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À
162 mm*!
* In licht gewapend beton - Dans le béton armé léger

Stofafzuigsysteem
Système d'aspiration



SOFT-IMPACT knop
Bouton SOFT-IMPACT



TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*
2 x montagesleutels / 1 x koffer
2 x clés de montage / 1 x coffre

Te gebruiken met het boorstatief
BST 162H - SPECIAL IMPACT
(EE 0963W - zie pagina 20)
A utiliser avec le bâti de forage
BST 162H - SPECIAL IMPACT
(EE 0963W - voir page 20)





SPECIAL IMPACT MACHINE



Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

EE 03SI26-SET
SET : ESD 162 + BST 162H



EE 03SI25-BOX
SET : ESD 162 +
boorkronen/couronnes
CD-DI 835
Ø 82 - 112 - 132 mm

L = 305 mm - 1 1/4"
Ø 82 - 112 - 132 mm

code							min.	€
EE 03E25	koffer/coffre	4026851018564	2200 Watt	11,820 kg	24	1	1	**989,00**
EE 03SI26-SET		5420000066816	SET: ESD 162 + BST 162H	30,100 kg	-	1	1	**1864,00**
EE 03SI25-BOX	koffer/coffre	5420000066809	Machine + 3 boorkronen/couronnes	27,080 kg	-	1	1	**1730,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

IHT IMPACT HYBRID TECHNOLOGY SOFT IMPACT

EE 0352W
ESD 200

	2500W 230V
R P M	1: 750 min⁻¹ 2: 1500 min⁻¹
R P M	1: 500 min⁻¹ 2: 1050 min⁻¹
MAX Ø	51 - 250 mm
	5/4" UNC
M	5 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR
	compatibel
KG	8,9 kg



VIDEO

Stofafzuigsysteem
Système d'aspiration



Wateraansluiting
Raccord pour eau



Bij droog boren met SOFT-IMPACT zijn SOFT-IMPACT-boorkronen nodig!
Lors du perçage à sec avec SOFT-IMPACT, des couronnes de perçage SOFT-IMPACT sont nécessaires !

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water
2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau



EE DSE200
DSE 200

SET :
ESD 200 + BST 250

Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

code							min.	€
EE 0352W	4026851020673	2300 Watt	12,000 kg	-	1	1		**1200,00**
EE DSE200	5420000073869	SET: ESD 200 + BST 250	26,900 kg	-	1	1		**2050,00**

SOFT-IMPACT - Diamant droogboorkroon
SOFT-IMPACT - Couronne diamanté à sec

code			ø mm	#				min.	€
DX 835032	vrac	5420000069961	32	5	0,560 kg	-	1	1	**110,00**
DX 835042	vrac	5420000069978	42	5	0,770 kg	-	1	1	**110,00**
DX 835052	vrac	5420000069985	52	5	1,000 kg	-	1	1	**115,00**
DX 835062	vrac	5420000069992	62	5	1,230 kg	-	1	1	**131,00**
DX 835072	vrac	5420000070004	72	6	1,480 kg	-	1	1	**141,00**
DX 835076	vrac	5420000070127	76	6	1,640 kg	-	1	1	**143,00**
DX 835082	vrac	5420000070011	82	6	1,800 kg	-	1	1	**146,00**
DX 835092	vrac	5420000070028	92	6	2,010 kg	-	1	1	**156,00**
DX 835102	vrac	5420000070035	102	7	2,310 kg	-	1	1	**161,00**
DX 835112	vrac	5420000070042	112	7	2,610 kg	-	1	1	**166,00**
DX 835122	vrac	5420000070059	122	8	2,930 kg	-	1	1	**184,00**
DX 835132	vrac	5420000070066	132	8	3,260 kg	-	1	1	**200,00**
DX 835142	vrac	5420000070073	142	8	3,610 kg	-	1	1	**273,00**
DX 835152	vrac	5420000070080	152	8	4,530 kg	-	1	1	**296,00**
DX 835162	vrac	5420000070097	162	9	4,950 kg	-	1	1	**328,00**
DX 835182	vrac	5420000070110	182	9	5,910 kg	-	1	1	**389,00**

1 1/4"
5/4"

CD-DI 835



Gebruik met IHT soft impact boorkroonmachine + statief

Utilisation avec carotteuse et trépied soft impact IHT

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0312C
EFB 125 P

	1150W 230V
RPM	250 - 1000 min⁻¹
MAX Ø	6 - 125 mm
	G1/2"i
Ø	53 mm
M	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	3,6 kg





Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

VIDEO



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 Sleutel
1 Clé de montage

EE 0312D
EFB 125 P SET

SET :
EFB 125 P
+
BST 125 V



Vacüumpomp incl.
Pompe à vide incl.

code							min.	€
EE 0312C	koffer/coffre	4026851019974	1150 Watt	7,950 kg	-	1	1	560,00
EE 0312D		4026851020383	SET: EFB 125 P + BST 125 V	9,500 kg	-	1	1	940,00
EE 03114	koffer/coffre	4026851011329	1500 Watt	11,740 kg	-	1	1	598,00

EE 03114
END 1550 P

	1500W 230V
RPM	1800 - 4400 min⁻¹
MAX Ø	6 - 68 mm
	G1/2"i
Ø	53 mm
M	3 m H07RN-F
KG	3,6 kg



VIDEO

- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.
- As in roestvrijstaal.
  Axe en acier inoxydable.
- Traploze watervoorziening.
  Réglage en continu de l'arrivée d'eau.
- Quick change systeem.
  Système de changement rapide.

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Snelwisseladapter G½"a / G½"i + adaptateur G½" / M12x1,5 a
Adaptateur à changement rapide G½"a / G½"i
+ adaptateur G½" / M12x1,5 a



Boorkronen Couronnes PRODIAXO CD W-600 Zie/Voir p.80

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 03E31
ETN 162/3

	2200W 230V
RPM	1: 0 - 510 min⁻¹ 2: 0 - 1150 min⁻¹ 3: 0 - 2500 min⁻¹
RPM	1: 0 - 510 min⁻¹ 2: 0 - 1150 min⁻¹ 3: 0 - 2500 min⁻¹
MAX Ø	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
MAX Ø	1: 82 - 162 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	5/4" UNC + 1/2"
Ø	60 mm
M	5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	6,7 kg



360°

2200W EXTRA POWER



EE 03E31

VIDEO

Inclusief toebehoren
Accessoires inclus

2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water
2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau



LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.





EE 03G34-SET




L = 450 mm - 5/4"
Ø 62 - 82 - 112 mm

L = 400 mm - 1/2"
Ø 30 - 40 mm



Afmetingen *Dimensions*	EE 03E35-SET
A	1050
B	700
C	130
D Profiel/*Profile*	46 x 60
E	330
F	250
G	510



EE 03E35SET

Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

code							min.	€
EE 03E31	koffer/coffre	4026851012883	2200 Watt	12,700 kg	32	1	1	**1147,00**
EE 03G34-SET	koffer/coffre	5420000061668	Machine + diamant boorkronen couronnes diamantées Ø 112 - 82 - 62 - 40 - 30 mm + Toebehoren / Accessoires	30,840 kg	15	1	1	**1815,00**
EE 03E35-SET	koffer/coffre	5420000034105	SET: ETN 162/3 + BST 182 V/S	29,700 kg	-	1	1	**2038,00**
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	**185,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

PowerLine

EE 0343X
PLD 182.1 NT

	2300W 230V
RPM	1: 520 min^{-1} 2: 1200 min^{-1} 3: 2500 min^{-1}
MAX Ø	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
MAX Ø +	1: 82 - 182 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	G1/2"i + 5/4" UNC
Ø	60 mm
M	5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	7,5 kg



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

EE 0343S
PLE 182

SET :
PLD 182.1 NT
+
BST 182 V/S 60/P



"DE KRACHTIGE COMBINATIE VOOR BORINGEN TOT Ø 202 MM"
"LA COMBINAISON PUISSANTE POUR FORAGES JUSQU'AU Ø 202 MM"

code							min.	€
EE 0343X	koffer/coffre	4026851017802	2300 Watt	13,000 kg	-	1	1	**1326,00**
EE 0343S		4026851015679	SET: PLD 182.1 NT + BST 182 V/S 60/P	30,500 kg	-	1	1	**2110,00**
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182 V/S	0,433 kg	-	1	1	**185,00**

	EE 0352H EBM 250/2 RP	EE 03641 EBM 352/3
	2500W 230V	3000W 230V
R P M	•	•
R P M	1: 360 min^{-1} 2: 850 min^{-1}	1: 230 min^{-1} 2: 500 min^{-1} 3: 1030 min^{-1}
MAX Ø	52 - 252 mm	42 - 352 mm
	5/4" UNC	5/4" UNC
M	5 m H07BQ-F	5 m H07BQ-F
KG	10,5 kg	12,5 kg

Kabel / Cable PUR


EE 0352H


EE 03641

LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



code							min.	€
EE 0352H	4026851011404	2500 Watt	13,080 kg	-	1	1		1138,00
EE 03641	4026851012913	3000 Watt	15,560 kg	-	1	1		1613,00
EE 0B33R	4026851017680	2500 Watt	17,340 kg	-	1	1		1030,00

EE 0B33R
DB 201

	2500W 230V
R P M	675 min^{-1}
	Ø 80 - 202 mm
	1/2 " + 5/4" UNC
	790 mm
KG	15,5 kg



EE 0B33R
Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À
202 mm!



PowerLine

EE 0373G
PLD 450.2 B

	3300W 230V
R P M	1: 230 min⁻¹ 2: 525 min⁻¹ 3: 1025 min⁻¹
R P M	1: 150 min⁻¹ 2: 340 min⁻¹ 3: 700 min⁻¹
MAX Ø	71 - 452 mm
	5/4" UNC
M	5 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR
KG	15,3 kg



EE 0373G

"SNELLE SERIEMATIGE BORINGEN"
"MACHINE POUR FORAGES RAPIDES EN SÉRIE"

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage





code							min.	€
EE 0373G		4026851018502	3300 Watt	18,720 kg	-	1	1	2023,00
EE 0962M		4026851011848	Voor / Pour PLD 450.2 B	30,500 kg	-	1	1	1350,00

EE 0962M
PLB 450

90° MAX Ø	452 mm
	960 mm (STAAL/ACIER)
MAX	45°
L x B	295 x 195 mm
KG	27,0 kg


EE 0962M














Vacüumpomp
Pompe à vide







SPECIAL IMPACT MACHINE
voor / pour
ESD 162



	EE 09659 BST 125 V	EE 0964P BST 160/60	EE 0963W BST 162H	EE 0964X BST 182 V/S 60/P
90° MAX Ø	125 mm	160 mm	202 mm	202 mm
	500 mm (ALU)	850 mm (ALU)	860 mm (ALU)	995 mm (ALU)
	53/46 mm (incl. aanpassingsring) (bague de réglage inclus)	60 mm	60 mm	60 mm
MAX	-	45°	45°	45°
L x B	-	320 x 110 mm	320 x 220 mm	330 x 250 mm
COMBI VACUUM	V	-	-	V
KG	5,9 kg	10,0 kg	10,5 kg	14,0 kg

code							min.	€
EE 09659		4026851019172	BST 125 V	7,000 kg	-	1	1	410,00
EE 0964P		4026851015167	BST 160/60	12,300 kg	10	1	1	496,00
EE 0963W		4026851018793	BST 162H	12,300 kg	15	1	1	897,00
EE 0964X		4026851015730	BST 182 V/S 60/P	17,500 kg	6	1	1	924,00












	EE 09646 BST 182 V/S	EE 09631 BST 250	EE 09647 BST 352 V	EE 09655 EBW 1300
90° MAX Ø	202 mm	252 mm	352 mm	-
	995 mm (ALU)	995 mm (ALU)	995 mm (ALU)	250 - 1300 mm
				60 mm
MAX	45°	45°	45°	-
L x B	330 x 250 mm	430 x 330 mm	400 x 310 mm	-
COMBI	V	-	V	-
KG	14,0 kg	15,5 kg	22,5 kg	24,5 kg

code							min.	€
EE 09646		4026851012968	BST 182 V/S	17,000 kg	6	1	1	**946,00**
EE 09631		4026851004826	BST 250	21,500 kg	-	1	1	**898,00**
EE 09647		4026851012975	BST 352 V	26,500 kg	6	1	1	**1156,00**
EE 09655		4026851018922	EBW 1300	27,360 kg	-	1	1	**1226,00**
Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S								
EE 35829	vrac	4026851014986	Ø 60 mm	1,500 kg	-	1	1	**161,00**
Aanpassingsring voor BST • Bague de réglage pour BST								
EE 35820	vrac	4026851007230	60 x 53 mm	0,048 kg	-	1	1	**15,50**
EE 35821	vrac	4026851007247	60 x 43 mm	0,104 kg	-	1	1	**15,30**
Vacuümset • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	**185,00**
EE 3585G	zak/sac	4026851013330	Voor / Pour BST 352 V	0,380 kg	-	1	1	**198,00**



EE 35829



EE 096U1
USD 182

TELESCOPISCH BOORSTATIEF
BÂTI DE FORAGE TÉLESCOPIQUE

90° MAX Ø	182 mm
	1160 - 3018 mm
	60 mm
MAX	180°
L x B	302 x 219 mm
KG	39,9 kg



VIDEO





code							min.	€
EE 096U1	4026851019639	USD 182	43,400 kg	-	1	1		2688,00*

*Prijs voor tel. boorstatief excl. boormotor & boorkroon
*Prix pour bâti de forage téléscopique hors carotteuse et couronne

Toebehoren voor diamantboormachines
Accessoires pour machines de forage diamanté

1.

EE 35876

2.



3.

VP04
Max Ø 350 mm
80 l / min

4.


5.


code						min.	€
1. Universele Water-/stofopvangring • Anneau collecteur d'eau/poussière universel							
EE 35876	vrac	4026851018939	UAR 162G	max. Ø 162 mm	0,400 kg	- 1 1	75,60
EE 3586P	vrac	4026851019462	UAR 252G	max. Ø 252 mm	0,860 kg	- 1 1	88,20
2. Telescopisch snelspanzuil • Support télescopique, blocage rapide							
EE 35730	vrac	4026851003980		1,7 m - 3,0 m	8,950 kg	- 1 1	446,00
3. Vacuümpomp • Pompe à vide • VP (Darm niet inbegrepen / Tuyau non inclus)							
EE 09204	vrac	4026851007254	VP 04	DBE 250 - 352	12,050 kg	- 1 1	1438,00
4. Vacuümslang incl. 2 koppelingen • Flexible de la pompe à vide, 2 raccord incl.							
EE 35855	vrac	4026851003898		L = 3 m	1,014 kg	- 1 1	38,50
5. Vacuümplaat • système de fixation sous vide							
EE 35851	vrac	4026851003881		BST 103 - 152	3,559 kg	- 1 1	227,00
6. Bevestigingsset beton • Set de fixation pour le béton							
EE 35720	vrac	4026851004864		M12 - Ø 15 mm + 10 inslagankers / chevilles à frappe	1,258 kg	- 1 1	45,50
7. Bevestigingsset voor metselwerk • Set de fixation pour maçonnerie							
EE 35724	vrac	4026851005175		M12 - Ø 20 mm	0,714 kg	- 1 1	32,00
8. Waterdrukvat • Réservoir d'eau sous pression							
EE 35812	vrac	4026851010292		10 l - 6 bar	6,500 kg	- 1 1	263,00
9. Centreerboor voor boorkroon • Mèche de centrage pour couronne							
EE 36391	vrac	4026851005472		max = 450 mm Voor / Pour 5/4"	1,096 kg	- 1 1	79,00
10. Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S							
EE 35829	vrac	4026851014986		Ø 60 mm	1,500 kg	- 1 1	161,00
11. Debiet indicator voor kroonboormachines waterstroom • Indicateur de débit pour carotteuses - débit d'eau							
EE 35819	vrac	4026851018229		Ø 60 mm	0,182 kg	- 1 1	83,10

6.


7.


8.


9.

10.


11.


EE 0650L
EPG 400 WP

	500W 230V
Ø MM	370 mm
R P M	0 - 60 min^{-1}
M	5 m H07RN-F
KG	3,8 kg



Multifunctioneel :
Schuren - gladmaken - krabben - schaven
Multifonctionnelle :
Poncer - lisser - gratter - raboter



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS
1 x EE 37721
1 x EE 37722





code							min.	€
EE 0650L	koffer/coffre	4026851012333	500 Watt	10,480 kg	-	1	1	**573,00**
Basis steunschijf • Support de base								
EE 37721	vrac	4026851010957	Ø 370 mm	0,733 kg	-	1	1	**27,50**
Synthetische spons • Éponge synthétique								
EE 37722	vrac	4026851010964	Ø 400 mm	0,377 kg	-	1	1	**21,30**
Schaafbord • Plateau à raboter								
EE 37726	vrac	4026851011558	Ø 380 mm	1,160 kg	-	1	1	**72,80**
Schuurschijf • Disque abrasif								
EE 37727	vrac	4026851011565	Ø 370 mm	0,388 kg	-	1	1	**22,70**
Krabbord schijf • Plateau à gratter								
EE 37724	vrac	4026851011480	Ø 370 mm	1,150 kg	-	1	1	**78,80**

EE 065A3
EPG 300 A

Ø MM	300 mm
R P M	0 - 180 min^{-1}
	18 V 5,2 Ah Li-Ion
KG	4,270 kg



Vrijheid van beweging | 30 minuten autonomie.
Ideaal voor snel werken op grote oppervlakken.
Liberté de mouvement | 30 min d'autonomie.
Parfait pour travailler rapidement sur de larges surfaces.



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS
1 x EE 3772C / 1 x EE 3772D
2 x EE 37731 (batterij / batterie)
1 x EE 37734 (Lader / chargeur)

code							min.	€
EE 065A3	koffer/coffre	4026851019394	18 V, 5,2 Ah Li-Ion	5,900 kg	-	1	1	**1008,00**
Basis steunschijf • Support de base								
EE 3772C	vrac	4026851019646	Ø 300 mm	0,520 kg	-	1	1	**24,75**
Synthetische spons • Éponge synthétique								
EE 3772D	vrac	4026851019653	Ø 320 mm	0,340 kg	-	1	1	**20,25**
Rubberen spons • Caoutchouc spongieux								
EE 3772E	vrac	4026851019660	Ø 300 mm	0,500 kg	-	1	1	**60,20**
Schuurbord • Taloche								
EE 37728	vrac	4026851011701	Ø 380 mm	0,680 kg	-	1	1	**21,80**



	EE 05710 WPN 180	NEW EE 05723 EPO 200-3 R
	1200W 230V	1500W 230V
Ø MM	Max. 180 mm 100 - 180 mm	3 x 100 mm
R P M	1.500 min^{-1} 2.800 min^{-1}	2.000 min^{-1} 3.000 min^{-1}
	M14	3 x M14m velcro
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
KG	4,4 kg	5,2 kg
	/	compatibel



EE 05710

Steunschijf niet inbegrepen
Support non-incluse







NEW

EE 05723



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Polijstpads niet inbegrepen
Patins de polissage non-inclus

- Schuren, opfrissen en polijsten van diverse minerale oppervlakken, zoals natuursteen, kunststeen, beton en meer.
  Pouçage, rafraîchissement et polissage de diverses surfaces minérales, telles que la pierre naturelle, la pierre artifi ielle, le béton et plus encore.
- Perfecte aanvulling op grote polijstmachines – vooral voor randbewerking.
  Complément parfait aux grandes machines de polissage – en particulier pour le traitement des bords.

code							min.	€
EE 05710	4026851003515	1200 Watt	4,740 kg	-	1	1		472,00
EE 05723	4026851018663	1500 Watt	5,200 kg	-	1	1		705,00



Rubber steunschijf "Flexibel" voor nat & droog gebruik
Support "Flexible" pour patins de polissage pour utilisation à eau et à sec

code								min.	€
DX 745100	5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	1		**17,97**
DX 745125	5420000068605	M14	125 mm	0,170 kg	-	1	1		**20,40**



Diamantpads - nat polijsten
Patins de polissage - polissage à eau

HEAVY-DUTY VELCRO

code								min.	€
									Prijs per stuk • *Prix par pièce*
DX 752105	5420000071650	50		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752110	5420000071667	100		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752120	5420000071674	200		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752140	5420000071681	400		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752180	5420000071698	800		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752195	5420000071704	1500		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**



DX 750904

DX 750814

VLEKVRIJ
SANS TACHES



Grof
Grossier
> > **3-Steps** > >
Zacht
Doux

Steunschijf
Disque de support





Grof
Grossier
> > > > **7-Steps** > > > >
Zacht
Doux



Steunschijf
Disque de support



DX 751908

Set diamant polijstpads
Patins de polissage en set

code								min.	€
SET : 3-STEPS + steunschijf • SET : 3-STEPS + disque de support									
DX 750814	5420000071445	H1 → H3	100 mm	0,246 kg	-	1	1		**87,00**
DX 750904	5420000071438	H1 → H3	125 mm	0,390 kg	-	1	1		**89,00**
SET : 7-STEPS + steunschijf • SET : 7-STEPS + disque de support									
DX 751908	5420000068612	50 ▸ 3000	125 mm	0,430 kg	-	1	1		**122,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

VIDEO

	EE 0620N ELS 225.1	EE 0620U ELS 225 BL
	590W 230V	1050W 230V
Ø MM	225 mm incl.	225 mm incl.
RPM	1.050 - 1.600 min^{-1}	950 - 1.950 min^{-1}
	M14	M14
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel
KG	4,9 kg	3,45 kg



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Draagzak + verlengstuk + schuimring + borstelring + schuurschijf (1 x K80 - K100 - K120)
Sac de transport + rallonge + anneau en mousse + brosse + disque de ponçage (1 x K80 - K100 - K120)





EE 0620N

NEW

EE 0620U



Met afzuiging
Avec aspiration
VACU-GLIDE

Borstelloze motor
zonder flexibele as
Moteur sans balais et
sans arbre flexible

Verbeterde aandrijving = minder trillingen
Amélioration de la transmission = moins de vibrations

Verbeterde afschermingskop met 2 uitvoeringen : rubber en borstel
Protection améliorée de la coiffe avec 2 applications : caoutchouc et brosse



EE 37659



EE 37631

EE 37632



EE 3722C



ZW EE7620L598

code								min.	€
EE 0620N		4026851015303	590 Watt	9,840 kg	12	1	1		785,00
EE 0620U		4026851020659	1050 Watt	9,000 kg	12	1	1		805,00
Extra handgreep voor ELS 225.1 • Poignée auxiliaire pour ELS 225.1									
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1		52,50
Basisplaat voor ELS 225.1 - ELS 225 BL & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 - ELS 225 BL & ETS 225									
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1		19,70
Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations									
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1		20,30
Schuimring VacuGlide • Anneau en mousse Vacu-Glide									
EE 3722C	vrac	4026851015310	-	0,200 kg	-	1	1		21,30
Aandrijfflexibel voor ELS 225.1 / wisselstuk • Flexible d'entrainement pour ELS 225.1 / pièce de rechange									
ZW EE7620L598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1		98,70

SCHUURPAPIER "MULTI-HOLE" ZIE BLZ. 106 • *PAPIER À PONCER "MULTI-HOLE" VOIR P. 106*

SCHUURMACHINE VOOR DROOGBOUW
PONCEUSE POUR PLAQUISTE

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06203
ETS 225

	700W 230V
Ø MM	225 mm
R PM	0 - 1.450 min^{-1}
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	2,9 kg









INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

velcro schuurpapier P60 - P80 - P100 - P220 + sleutel
Papier à poncer velcro P60 - P80 - P100 - P220 + clé



EE 37631

EE 37632

code							min.	€
EE 06203	koffer/coffre	4026851005977	700 Watt	5,840 kg	-	1	1	356,00
Basisplaat voor ELS 225.1 & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 & ETS 225								
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1	19,70
Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations								
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1	20,30

SCHUURMACHINE VOOR ISOLATIEPLATEN
PONCEUSE POUR PANNEAUX ISOLANTS

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0620F
EWS 400

	800W 230V
Ø MM	370 mm
R PM	0 - 85 min^{-1}
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	3,9 kg

NEW







EE 37671

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1x velcro schuurpapier P24
1x papier à poncer velcro P24

code							min.	€
EE 0620F		4026851012562	800 Watt	6,160 kg	-	1	1	495,00
Velcro schuurpapier voor EWS 400 • Papier à poncer velcro pour EWS 400							Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*	
EE 37671		4026851012838	Ø 370 mm - P24	0,150 kg	-	1	1	78,00



	EE 0630F EBS 120.1	EE 06324 EBS 125.4 O	EE 06325 EBS 125.4 RO	EE 0633J EBS 1802	EE 0633L EBS 1802 SH	EE 0633H EBS 180 H
	1400W 230V	1500W 230V	1500W 230V	1800W 230V	1800W 230V	2500W 230V
Ø MM	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl. (PKD/PCD)	180 mm incl.
R P M	8.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}	6.000 min^{-1} 10.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}	8.500 min^{-1}
	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel
KG	3,5 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,9 kg	5,9 kg	8,4 kg



code						min.	€
EE 0630F	koffer/coffre	4026851016058	1400 Watt	7,100 kg	-	1	1	528,00
EE 06324	koffer/coffre	4026851003676	1500 Watt	10,020 kg	-	1	1	538,00
EE 06325	koffer/coffre	4026851003683	1500 Watt	10,060 kg	-	1	1	595,00
EE 0633J	koffer/coffre	4026851010056	1800 Watt	11,360 kg	-	1	1	643,00
EE 0633L	koffer/coffre	4026851010087	1800 Watt	11,540 kg	-	1	1	925,00
EE 0633H	koffer/coffre	4026851012982	2500 Watt	15,020 kg	-	1	1	1091,00
Vloergeleidingsframe • Cadre de guidage au sol								
EE 37218	koffer/coffre	4026851018915	EBS 125 - EBS 1802 - 180H	8,500 kg	-	1	1	509,00

Voorkomt dichtslippen van de segmenten.
Pas d'engluement des segments.



code						min.	€
PKD Diamant komschijf - Ø 125 mm • Meule diamantée PCD - Ø 125 mm							
EE 37115		4026851010193	Voor / Pour EBS 1802 SH	0,466 kg	-	1	1	248,00

PCD : Poly Cristal Diamant

ANDERE SCHIJVEN OP BLZ. 62 - 63
AUTRES DISQUES SUR P. 62 - 63

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

BACK PROTECTION SYSTEM
Ergonomics in Construction

EE 06346
EBS 235.1

	2200W 230V
Ø MM	235 mm incl.
R P M	1.380 min^{-1}
	M20 Special
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	38 kg



Exclusief slijpschijf
Disque à poncer non-inclus







Speciaal voor vloeroppervlakken met vloergeleidingssysteem.

Special pour les surfaces de sols avec système de guidage.

code							min.	€
EE 06346	4026851011800	2200 Watt	45,000 kg	-	1	1	**1670,00**
Diamant slijpschijf voor beton - EBS 235.1 • Meule diamantée pour béton - EBS 235.1								
EE 37117	4026851011633	Ø 235 mm	1,520 kg	-	1	1	**308,00**
Diamant slijpschijf voor chape - EBS 235.1 • Meule diamantée pour chape - EBS 235.1								
EE 37135	4026851019110	Ø 235 mm	3,020 kg	-	1	1	**350,00**
Diamant slijpschijf PCD - EBS 235.1 • Meule diamantée PCD - EBS 235.1								
EE 37136	4026851019127	Ø 235 mm	2,780 kg	-	1	1	**587,00**



EIBENSTOCK

RENOVATIESCHUURMACHINE - MACHINE
PONCEUSE DE RÉNOVATION - MACHINE

EIBENSTOCK Power Tools

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06231
ELS 125 D

	1200W 230V
Ø MM	125 mm incl.
R P M	8.000 min^{-1}
	22,2 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	5,3 kg

VIDEO



TOEBEHOREN INBEGREPEN
ACCESSOIRES INCLUS

Draagzak + Diamant schuurschijf universeel + Montagesleutel
Sac de transport + Meule diamantée universel + Clé de montage

ELS 125 D is bestemd voor het droog slijpen en glad maken van bekistingsnaden, bramen en onregelmatigheden op beton. Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in combinatie met een diamantkomschijf en een zuiger van de stofklasse M (Ref. EE 09919) gebruikt worden. Gebruik alleen slijpwielen die door de fabrikant worden aanbevolen. Deze zijn licht van gewicht en hebben een hoge concentriciteit. Het gebruik van andere slijpwielen kan een overbelasting van de machine, schade aan de lagers en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

ELS 125 D est destiné au meulage à sec et au lissage des coutures de coffrage, des bavures et des irrégularités sur le béton. L'outil électroportatif doit être utilisé exclusivement avec une meule assiette diamantée et un aspirateur de classe M (Réf. EE 09919). N'utilisez que les disques recommandés par le fabricant ! Des disques trop lourds ou non équilibrés peuvent conduire à la surcharge et à la détérioration de la machine.

code							min.	€
EE 06231		4026851016423	1200 Watt	10,660 kg	-	1	1	**1034,00**
Extra handgreep • Poignée auxiliaire								
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1	**52,50**
Diamant schuurschijf vlakschuren van beton • Meule diamantée pour meulage de surface du béton								
EE 37126		4026851016492	Ø 125 mm	0,560 kg	-	1	1	**102,00**
Diamant schuurschijf voor beton-lijm-plaaster • Meule diamantée pour béton-adhésif-plâtre								
EE 37128		4026851016515	Ø 125 mm	0,460 kg	-	1	1	**171,00**
Aandrijfflexibel voor ELS 125 / wisselstuk • Flexible d'entrainement pour ELS 125 / pièce de rechange								
ZW EE76231598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1	**85,50**


EE 37659


EE 37126


EE 37128


ZW EE76231598

01.04.2026 • Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0651L
EPF 1503

	1500W 230V
Ø MM	140 mm incl.
R P M	4000 min^{-1}
	M14
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	3,9 kg





INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x Kruis / 16 sterren
1 x Tourniquet / 16 étoiles

EE 37428



code							min.	€
EE 0651L	koffer/coffre	4026851009531	1500 Watt	10,200 kg	-	1	1	**663,00**
Kruis compleet met 16 gekartelde freeswielen (hardmetaal) **Tourniquet avec 16 étoiles de fraisage coudées (carbure)**								
EE 37428	vrac	4026851009586	Voor / Pour EPF 1503	1,050 kg	-	1	1	**191,00**

EE 0651M
EPF 200-3

	1500W 230V
Ø MM	3 x 100 mm.
R P M	3000 min^{-1}
	3 x Ø 22,2 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	5,4 kg



VIDEO

Freesdieptebegrenzing
Limitation de la profondeur de fraisage
max. 5 mm





Schijven niet inbegrepen
Disques non-inclus

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage

EE 37131



EE 37125

code							min.	€
EE 0651M	koffer/coffre	4026851018151	1500 Watt	5,400 kg	-	1	1	**645,00**
Carbide-freesschijf grof 100 mm • Disque de fraisage en carbure grossier 100 mm								
EE 37131	vrac	4026851018175	Voor / Pour EPF 200-3	0,180 kg	-	1	1	**38,25**
Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden **Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales**								
EE 37125	vrac	4026851015495	Voor / Pour EOF 100.1/EPF 200-3	0,350 kg	-	1	1	**141,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

VIDEO

EE 06535
EOF 100.1

	1400W 230V
Ø MM	100 mm
RPM	10.000 min^{-1}
	22,2 mm
M	3 m H05RN-F
	compatibel
KG	3,4 kg



EE 06535

Diepteregeling
Réglage de profondeur
0,1 mm → 1,0 mm





Betere afzuiging
Aspiration améliorée

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage







code							min.	€
EE 06535	koffer/coffre	4026851017611	1400 Watt	7,060 kg	-	1	1	297,00
Hardmetalen schuurschijf 100 mm - ondergronden in hout **Disque abrasif carbide 100 mm - surfaces en bois**								
EE 37124	vrac	4026851015327	Voor / Pour EOF 100.1	0,350 kg	-	1	1	125,00
Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden **Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales**								
EE 37125	vrac	4026851015495	Voor / Pour EOF 100.1/EPF 200-3	0,350 kg	-	1	1	141,00


EE 37124


EE 37125

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06652
ERC 350

	1250W 230V
Ø MM	125 x 22,2 mm
	12.000 min^{-1}
Ø MM	80 - 350 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	14,9 kg

VIDEO

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage







Snijschijf niet inbegrepen
Disque à tronçonner non-incluse



EE 37467
Adapter/Adaptateur
ERC 350

Ø MM	40 - 80 mm





DX 375125

code							min.	€
EE 06652	koffer/coffre	4026851018762	1250 Watt	23,800 kg	-	1	1	968,00
Adapter voor buizen van Ø 40 mm tot Ø 80 mm • Adaptateur pour tubes de Ø 40 mm jusqu'au Ø 80 mm								
EE 37467		4026851020680	Voor / Pour ERC 350	3,700 kg	-	1	1	162,00
Diamantdoorslijpschijf Ø 125mm "RESCUE" **Disque diamant Ø 125 mm "RESCUE"**								
DX 375125		5420000043299	Ø 125/22,2 mm	0,400 kg	-	1	1	49,10
Diamantsnijden en afschuinschijf Ø 125 mm "MULTI-TASK" **Disque à tronçonner et chanfreiner diamanté Ø 125 mm "MULTI-TASK"**								
DX 216126		5420000075610	Ø 125/22,23 mm	0,324 kg	-	1	1	82,00

NEW



DX 216126



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0660P
EDS 181

	2300W 230V
	7500 min^{-1}
	4300 min^{-1}
MM	58 mm (Ø 180 mm) 63 mm (Ø 200 mm)
Ø MM	incl. 180 x 22,2 mm (max. 200 mm)
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	7,7 kg



EE 0660P

VIDEO





INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø180 mm)
Aansluiting voor stofzuiger / water
1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø180 mm)
Raccord pour aspirateur / eau

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
  Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
  Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Asvergrendeling voor makkelijk en snel verwisselen van het zaagblad.
  Blocage de l'arbre pour un changement facile et rapide du disque.
- Kantgeleider. / Guide latéral.





EE 37461









code							min.	€
EE 0660P	koffer/coffre	4026851013552	2300 Watt	17,820 kg	-	1	1	1006,00

TOEBEHOREN VOOR EDS 181 OP BLZ. 35 • *ACCESSOIRES POUR EDS 181 P. 35*

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!


EE 0660V
EDS 125

	1250W 230V
Ø MM	Max. 125 x 22,2 mm
	12.000 min^{-1}
MM	36 mm
M	5 m H05VV-F
	compatibel met toebehoren avec accessoires
KG	2,9 kg

VIDEO










INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø125 mm)
Aansluiting voor stofzuiger / water + koffer
1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø125 mm)
Raccord pour aspirateur / eau + coffre


- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
  Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
  Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Rolgeleidingswagen ter bescherming van het werkoppervlak.
  Chariot avec rouleau de guidage pour la protection du matériau à couper.

90°



45°





code							min.	€
EE 0660V	koffer/coffre	4026851013835	1250 Watt	7,340 kg	20	1	1	**286,00**
Geleidingsrail voor EDS 125 - EDS 181 • Rail de guidage pour EDS 125 - EDS 181								
1. EE 37461		4026851012272	750 mm	1,200 kg	-	1	1	**106,00**
EE 37462		4026851012289	1500 mm	2,390 kg	-	1	1	**142,00**
Verbinding voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Raccord pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181								
2. EE 37463		4026851012821	-	0,120 kg	-	1	1	**37,90**
Zuignap voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Ventouse pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181								
3. EE 37464		4026851013361	per 2 st - par 2 pcs	1,050 kg	-	1	1	**199,00**

TOEBEHOREN VOOR EDS 125 & EDS 181 • *ACCESSOIRES POUR EDS 125 & EDS 181*

EE 37466



EE 09803



Snijtafel voor EDS 125 • Table de coupe pour EDS 125

code							min.	€
EE 37466		4026851014382	ETT 1200 - 1200 mm	18,000 kg	-	1	1	**522,00**
Verlengstuk voor snijtafel ETT • Rallonge pour table de coupe ETT								
EE 09803		4026851014412	167 x 485 mm	2,132 kg	-	1	1	**104,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

PROMO PACK

EE AP300
EST 350.3

	2400W 230V
	3900 min^{-1}
MAX	250 mm
MM	120 mm
Ø MM	2 x incl. 350 x 25,4 mm
M	2,2 m H07RN-F
	compatibel
KG	19,6 kg



SOFT START



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 x Diamantschijf Prodiaxo Power N Ø 350 mm + montagesleutels
2 x Disque diamanté Prodiaxo Power N Ø 350 mm + Clés de montage

code					min.	€
Met aanloopstroombegrenzing • Avec limiteur de courant						
EE AP300	5420000070349	2400 Watt	24,500 kg	12	1	1	**679,00**



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Incl. 1 schijf gratis
1 disque gratuit incl.

Blokkerings-systeem.
Système de blocage.

MM	80 mm	100 mm	120 mm
MAX	230 mm	210 mm	150 mm

TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

Montagesleutels / 1 x Diamantschijf (Laser Turbo) Ø350 mm
Clés de montage / 1 x Disque diamanté (Laser Turbo) Ø350 mm

EE 0663B
HST 350.3

	2300W 230V
	3900 min^{-1}
MAX	230 mm
MM	120 mm
Ø MM	1 x incl. 350 x 25,4 mm
M	2,2 m H07RN-F
	compatibel
KG	19,0 kg

code					min.	€
EE 0663B	4026851020512	2300 Watt	21,000 kg	12	1	1	**425,00**

	EE 0682A ETR 400.1 P	EE 0682E ETR 400.2 P
	2850W 230V	2850W 230V
Ø MM	1 x incl. 400 x 25,4 mm	1 x incl. 400 x 25,4 mm
	1950 min^{-1}	1950 min^{-1}
MAX	152 mm	152 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	-
KG	13,4 kg	11,4 kg

VIDEO

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

Aansluiting voor stofzuiger - water / Montagesleutels
Diamantschijf voor beton
Raccord pour aspirateur - eau / Clés de montage
Disque diamanté pour béton



EE 0682A

Speciaal voor gebruik met rail
Spécial pour utilisation avec rail

- Geen kick-back en trekt in het materiaal
  Pas de rebond et pénètre dans la matière

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

Aansluiting voor water / Montagesleutels
1 x Diamantschijf voor beton
Raccord pour eau / Clés de montage
1 x Disque diamanté pour béton




VIDEO

EE 0682E

KG -2kg

- Geen kick-back en trekt in het materiaal
  Pas de rebond et pénètre dans la matière





EE 3744N

SET : 2 x geleidingsrail 100 cm + machinehouder + 1 x verbindingsstuk + montagestuk

SET : 2 x rail de guidage 100 cm + support de machine + 1 x connecteur + montage.



EE 3744P

1 x geleidingsrail 100 cm + verbindingsstuk + montagestuk

1 x rail de guidage 100 cm + connecteur + montage.



code							min.	€
EE 0682A	4026851018076	2850 Watt	15,400 kg	-	1	1		1647,00
EE 0682E	4026851019547	2850 Watt	13,400 kg	-	1	1		1385,00
Geleidingsrail-set voor ETR 400.1 P • Set rail de guidage pour ETR 400.1 P								
EE 3744N	4026851015693	200 cm	18,500 kg	-	1	1		1125,00
Verlengstuk voor geleidingsrail • Rallonge pour rail de guidage								
EE 3744P	4026851015709	100 cm	6,000 kg	-	1	1		370,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

PROMO PACK

EE 0681DX
ETR 230.1

	2600W 230V
	6500 min^{-1}
Ø MM	2 x incl. 230 x 22,2 mm
MAX	65 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	7,6 kg

SOFT START



Met afzuigkap
Avec capot d'aspiration



2x POWER XTM INCL.

Inclusief toebehoren
Accessoires inclus

2 x Diamantschijf Prodiaxo Power XTM Ø 230 mm + montagesleutels
2 x Disque diamanté Prodiaxo Power XTM Ø 230 mm + Clés de montage



code							min.	€
EE 0681DX	4026851021311	2600 Watt	10,150 kg	-	1	1		452,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

NEW

EFS 200
EE 0662R

	1400W 230V
Ø MM	200 mm incl.
RPM	8.000 min^{-1}
	22,2 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	5,6 kg



VIDEO

Ideaal voor het demonteren van ramen en deuren
Idéal pour le démontage de fenêtres et de portes

Schijf inbegrepen
Disque inclus

Inclusief toebehoren
Accessoires inclus

1 x Schijf Ø 200 mm inbegrepen + montagesleutel
1 x Disque Ø 200 mm inclus + clé de montage





Hoek- of rechte snede dankzij 180° rotatie van de bodemplaat - gereedschapsloos.
Coupe d'angle ou coupe droite grâce à la rotation à 180° de la plaque de base, sans outil.

code							min.	€
EE 0662R	4026851020925	1400 Watt	9,300 kg	-	1	1		806,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

	EE 06703 EMF 125.2	EE 0671A EMF 150.1	EE 0672C EMF 180.2
	1700W 230V	2300W 230V	2300W 230V
RPM	7500 min^{-1}	7500 min^{-1}	3100 min^{-1}
RPM	-	4300 min^{-1}	2200 min^{-1}
Ø MM	2 x incl. 125 x 22,2 mm	2 x incl. 150 x 22,2 mm	2 x incl. 180 x 22,2 mm
MAX	30 mm	45 mm	60 mm
MAX	30 mm	46 mm	60 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel
KG	3,5 kg	6,1 kg	8,2 kg



EE 06703



EE 0671A

Met afzuigkap
Avec capot d'aspiration



EE 0672C



- Parallelle stand van het handvat voor een optimale geleiding.
  Position parallèle de la poignée pour un guidage parfait.
- Regelbare diepte- en breedte-instelling.
  Réglage de la profondeur et de la largeur de coupe.

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

EMF 125.2
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø125 mm)
EMF 150.1
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø150 mm)
EMF 180.2
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø180 mm)

code							min.	€
EE 06703	koffer/coffre	4026851017048	Ø 125 mm	7,740 kg	-	1	1	**670,00**
Afzuigkap met veer • Capot d'aspiration avec ressort								
EE 0671A	koffer/coffre	4026851016201	Ø 150 mm	14,120 kg	20	1	1	**780,00**
EE 0672C	koffer/coffre	4026851017697	Ø 180 mm	18,060 kg	-	1	1	**1087,00**

1800W EXTRA POWER

VOOR / POUR YTONG & POROTON





VIDEO

EE 06644
EDB 480.1

	1800W 230V
mm	480 mm
	3.100 / min
M	5 m H07RN-F
KG	6,1 kg

1 mes voor alle toepassingen
1 lame pour toutes les applications



Voor het snijden van Poroton, geperforeerde baksteen, cellenbeton, hout.
Pour couper Poroton, brique perforée, béton cellulaire, bois.


Ergonomische handgreep kan gemonteerd worden op beide kanten van de machine.
Poignée ergonomique pouvant être monté sur les 2 cotés de la machine.

Robuuste bladstructuur voor een nauwkeurige snede.
Structure de la lame robuste pour une découpe précise.



Ergonomische handgreep
kan gemonteerd worden
op beide kanten van de machine.

Poignée ergonomique pouvant
être monté sur les 2 cotés
de la machine.



Motorbescherming tegen stof.
Voor gebruikers met speciale behoeften.
Geïntegreerde blaasfunctie.

Protection du moteur contre la poussière.
Pour les utilisateurs ayant des besoins spéciaux.
Fonction soufflerie intégrée.

code							min.	€
EE 06644	4026851015853	1800 Watt	8,920 kg	-	1	1		722,00
Vervang zaagblad voor EDB 480.1 • Lame de rechange pour EDB 480.1								
EE 37452	4026851014672	480 mm	0,200 kg	-	1	1		139,00

WATERRECYCLINGSYSTEEM
SYSTÈME DE RECYCLAGE D'EAU



- Extractie van boorspoeling en water.
- Geen wateraansluiting nodig op locatie.
- Duurzaam en grondstofbesparend door hergebruik van het water.
- Professionele afvoer van bouwslib via speciale filterzakken
- Aspiration de la boue de forage et de l'eau.
- Pas de raccordement d'eau nécessaire sur le chantier.
- Durable et respectueux des ressources grâce à la réutilisation de l'eau.
- Élimination des boues de chantier dans les règles de l'art grâce à des sacs filt ants spéciaux.

EE 09305
WRS 50

	1200W 230V
	6 l/min
	50 l
	18 l
M	10 m H07RN-F
KG	18 kg





INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

5 m zuigslang + 5 m waterslang met aansluiting en stroomindicator + 1 filterzak
5 m de tuyau d'aspiration + 5 m de tuyau d'eau avec raccord et indicateur de débit + 1 sac de filtrage

NIET geschikt voor droogzuigen! Het gebruik van een speciale filterzak is verplicht!
PAS conçu pour l'aspiration à sec ! Il est impératif d'utiliser un sac filtrant spécial !

code						min.	€
EE 09305		4026851019745	1200 Watt	25,200 kg	1	1	1716,00
Filterzak voor WRS 50 • Sac de filtrage pour WRS 50							**Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs***
EE 35352		4026851020574	-	0,540 kg	1	1	59,00
Universele Water-/stofopvangring • Anneau collecteur d'eau/poussière universel							
EE 35876	vrac	4026851018939	UAR 162G - max. Ø 162 mm	0,400 kg	1	1	75,60
EE 3586P	vrac	4026851019462	UAR 252G - max. Ø 252 mm	0,860 kg	1	1	88,20

EE 35352



EE 35876



EE 09927 WATERAFVOERPOMP / POMPE D'ÉVACUATION D'EAU
EPS 50

	Max. 1300W 230V		3,88l/s 14.000l/h
Pomp Pompe	Max. 900W 230V		46 x 45 x 63 cm
CAP.	50 l	M	10 m H05VV-F
mbar	230 mbar	KG	15,0 kg





- Grondige absorptie en gelijktijdig wegpompen van water tot op 9 m hoogte.
- Sneller en efficiënter in ve gelijking met conventionele methoden.
- Op bouwterreinen, bij overstromingen, herstel van brandschade, beschadigingen aan pijpleidingen.
- Renovatie van platte daken, reiniging van vijvers of zwembaden en andere reinigingswerkzaamheden.
- Absorption complète et pompage simultané de l'eau jusqu'à une hauteur de 9 m.
- Plus rapide et plus efficace que les méthodes conventionnelle .
- Sur les chantiers de construction, pour les inondations, la réparation des dommages causés par les incendies, les dommages aux canalisations.
- Rénovation de toits plats, nettoyage d'étangs ou de piscines et autres travaux de nettoyage.

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



code				L			min.	€
EE 09927		4026851017574	1300 Watt	50 L	27,760 kg	1	1	1189,00

	EE 09921 SS 1401 L	EE 09915 DSS 25 A
	Max. 1250W 230V	Max. 1400W 230V
CAP.	21 l	20 l
CAP.	25 l	25 l
mbar	210 mbar	270 mbar
Cm²	3000 cm²	2 x 4300 cm²
	50,5 x 38,5 x 37,5 cm	45,7 x 40 x 53,5 cm
M	5 m H05VV-F	8 m H05VV-F
KG	7,7 kg	11,7 kg



EE 09921



EE 09915

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



Incl. toebehoren
Accessoires incl.
L = 5 m



code			L			min.	€
EE 09921	4026851015112	1250 Watt	21 L	9,920 kg	1	1	301,00
EE 09915	4026851013170	1400 Watt	20 L	18,400 kg	1	1	660,00

TOEBEHOREN VOOR ZUIGERS OP BLZ. 44
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS P. 44

	EE 09932 ESS 35 LP	EE 09931 ESS 35 MP
	Max. 1200W 230V	
CAP.	35 l	
mbar	250 mbar	
	54 x 39 x 63,5 cm	
M	10 m H07RN-F	
KG	16,0 kg	



EE 09932

Permanent Clean



EE 09931

L

Stofretentiecapaciteit min. **99%** volgens BGIA stofklasse **L**

Capacité de rétention de poussière min. de **99%** selon la classe de poussière BGIA **L**

M

Stofretentiecapaciteit min. **99,9%** volgens BGIA stofklasse **M**

Capacité de rétention de poussière min. de **99,9%** selon la classe de poussière BGIA **M**

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



Incl. toebehoren
Accessoires incl.



code		L			min.	€
EE 09932	4026851018427	1200 Watt	35 L	23,000 kg	1	1	615,00
EE 09931	4026851018410	1200 Watt	35 L	23,000 kg	1	1	725,00

NEW

EE 09919 EE 09928

	DSS 35 M iP	DSS 35 H iP
	Max. 1600W 230V	
CAP.	25 l	
CAP.	35 l	
mbar	280 mbar	
Cm²	2 x 4300 cm²	
	55 x 40 x 55 cm	
M	8 m H07RN-F	
KG	14,0 kg	



Permanent Clean

De zuigers zijn voorzien van een elektromagnetische filter einiging waarmee het opgevangen stof van een filte cassette kan worden afgeschud. De filte cassettes worden afwisselend na elkaar gereinigd, zodat een voortdurend functioneren gegarandeerd is.

L'aspirateurs sont équipé d'un dispositif électromagnétique de nettoyage du filt e permettant d'éliminer par vibration les poussières restant collées aux cassettes à filt e plissé. Les cassettes à filt e plissé sont nettoyées alternativement l'une après l'autre de manière à pouvoir garantir un travail en continu.



EE 09919



EE 09928

M M

Stofretentiecapaciteit min. **99,9%** volgens BGIA stofklasse **M**

Capacité de rétention de poussière min. de **99,9%** selon la classe de poussière BGIA **M**

H H

Stofretentiecapaciteit min. **99,995%** volgens BGIA stofklasse **H (exclusief Asbest)**

Capacité de rétention de poussière min. de **99,995%** selon la classe de poussière BGIA **H (Amiante non-inclus)**

NEW

Incl. toebehoren
Accessoires incl.
L = 5 m



Incl. toebehoren
Accessoires incl.
L = 5 m



code			L			min.	€
EE 09919	4026851014818	1600 Watt	25 L	20,500 kg	1	1	969,00
EE 09928	4026851024237	1600 Watt	25 L	21,000 kg	1	1	990,00



EE 35331

NEW

EE 35331
EVF 25

CAP.	25 l
KG	4,1 kg

Incl. toebehoren Accessoires incl.



- Scheidingsrendement: **houtstof >99%; mineraalstof >90%.**
- Montage via een passende adapterplaat op **DSS- en ESS-stofzuigers.**
- Gemakkelijk te dragen dankzij twee zijdelings geplaatste handgrepen.
- Taux de séparation : **poussière de bois >99%; poussière minérale >90%.**
- Montage à l'aide d'une plaque d'adaptation adaptée sur les **aspirateurs DSS et ESS.**
- Transport facile grâce à deux poignées latérales.

Voorafscheider EVF 25 voor stofzuigers DSS en ESS Series
Pré-séparateur EVF 25 pour série DSS et ESS



EE 35330



EE 35328

code					min.	€
EE 35331	4026851024268	25 L	5,600 kg	1	1	289,00
Adapterplaat • Plaque d'adaptation						
EE 35330	4026851024251	DSS-Series	1,745kg	1	1	90,00
EE 35328	4026851019493	ESS-Series	1,780kg	1	1	77,00

SS 1401 L


1.


2.



ESS 35LP - ESS 35MP
DSS 25 A/50 A - DSS 35 M iP - DSS 35 H iP


3.


4.


5.


9.


6.


7.


8.



10.


11.


12.

Toebehoren voor zuigers • Accessoires pour aspirateur

code						min.	€
1. **Vliesfilterzak • Sac filtrant en non-tissé – voor / pour SS 1401 L**							Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
EE 35323		4026851014047	SS 1401 L	0,317 kg	-	1	1	35,00
2. **Harmonicafilter • Filtre en harmonica – voor / pour SS 1401 L**							
EE 35322		4026851014030	SS 1401 L	0,710 kg	-	1	1	43,90
3. **Filterzak in plastiek • Filtre en plastique – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
EE 35320		4026851009296	DSS 25 A / DSS 35 M iP / DSS 50 A	1,000 kg	-	1	1	85,20
4. **Filterzak in stof • Filtre en tissu – voor / pour DSS 25 A / DSS 35 M iP**							Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
EE 35321		4026851013460	DSS 25 A / DSS 35 M iP	0,560 kg	-	1	1	47,25
Filterzak in stof • Filtre en tissu – voor / pour DSS 50 A							Prijs per 4 st. • *Prix par 4 pcs*
EE 35363		4026851018991	DSS 50 A	0,500 kg	-	1	1	49,30
5. **Vliesfilterzak 35 L • Sac filtrant en non-tissé 35 L – voor / pour ESS 35 LP/ESS 35 MP**							Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
EE 35362	zak/sac	4026851018984	ESS 35 LP/ESS 35 MP	0,680 kg	-	1	1	36,00
6. **Vouwfilter • Filtre à plis – voor / pour ESS 35 LP/ESS 35 MP**							
EE 35361		4026851019875	ESS 35 LP/ESS 35 MP	0,900 kg	-	1	1	50,65
7. **Polyester filterset • Jeu de filtre en polyester – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*
EE 35301		4026851004307	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,133 kg	-	1	1	132,00
8. **HEPA filterset • Jeu de filtre HEPA – voor / pour DSS 35 H iP**							Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*
EE 35310		4026851017598	DSS 35 H iP	1,140kg	-	1	1	326,00
9. **Set van 7 toebehoren • Set de 7 accessoires – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							
EE 35315	vrac	4026851004888	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,475 kg	-	1	1	68,70
10. **Zuigslang • Tuyau d'aspirateur 3,2 m – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							
EE 35307	vrac	4026851007643	3,2 m - Ø 35 mm	0,500 kg	-	1	1	68,70
11. **Slangaansluiting, machinezijde • Raccord de tuyau, côté de la machine – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							
EE 353135	vrac	4026851010285	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	0,057 kg	-	1	1	23,70
12. **Gereedschapsadapter • Adaptateur pour outil – voor / pour ESS 35 LP/ESS 35 MP Ø34-37mm**							
EE 35670		4026851019066	ESS 35 LP/ESS 35 MP	0,040 kg	-	1	1	19,50

2

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES
OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES

DIAMANTZAGEN	*DISQUES DIAMANTÉS*
SLIJPKOPPEN	*DISQUES À SURFACER*
TOEBEHOREN VOOR POLIJSTMACHINES	*ACCESSOIRES POUR MACHINE À POLIR*
VOEGENFREZEN	*FRAISES À DÉJOINTOYER*
DIAMANT BOORKRONEN	*COURONNES DIAMANTÉES*
TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN & BOORTECHNIEK	*ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE & TECHNIQUES DE FORAGE*
ELEKTRISCHE DIAMANTZAAGMACHINES	*TRONÇONNEUSES DIAMANTÉES ÉLECTRIQUES*



BATTIPAV™

PRO DIAXO®
WWW.PRODIAXO.COM

PRODIAXO QUICK SEARCH 4-STEP

1 BEPAAL DE MACHINE
DÉTERMINER LA MACHINE

- HAAKSE SLIJPER / MEULEUSE
- TAFELZAAG / TABLE DE SCIAGE
- AFKORTZAAG / SCIE CIRCULAIRE
- SCHUURMACHINE / PONCEUSE
- TEGELZAAG / COUPE CARRELAGE
- DOORSLIJPER / TRONÇONNEUSE
- VERSTEKZAAG / SCIE À ONGLET
- VLOERZAAG / SCIE DE SOL
- SLEUVENZAAG / RAINUREUSE


2 BEPAAL DE DIAMETER EN HET ASGAT
DÉTERMINER LE DIAMÈTRE ET L'ALÉSAGE



3 MET OF ZONDER WATERKOELING
AVEC OU SANS REFROIDISSEMENT À EAU



4 BEPAAL HET KWALITEITSNIVEAU EN HET TE BEWERKEN MATERIAAL
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ ET LE MATERIAU À TRAVAILLER






CONSTRUCTION
KLINKERS • BETON • BAKSTEEN
CLINKERS • BÉTON • BRIQUES



CERAMICS
NATUURSTEEN • TEGELS • ARDUIN
PIERRE NATURELLE • CARRELAGES • PIERRE BLEUE



SPECIAL
VEZELCEMENTPLATEN • CELLENBETON • ASFALT
PLAQUES CIMENTÉES • BÉTON CELLULAIRE • ASPHALTE



INFO


KARAKTERISTIEKEN
CARACTÉRISTIQUES

- LASERGELAST / SOUDÉS LASER
- SPEED CUT
- SILENT
- LONG LIFE
- Organisation for the Safety of Abrasives

CUBIX TECHNOLOGY

Technologie waarbij de verdeling van de diamanten in de segmenten op een gelijkmatige en gestructureerde manier gebeurt. Deze optimale verdeling resulteert in langere levensduur, gelijkmatige slijtage en een snelle snede.

Technologie qui permet à chaque grain de diamant d'être placé de façon structurée dans un segment. Cette structure optimale permet une plus grande longévité ainsi qu'une usure uniforme et une haute performance de la vitesse de coupe.





1. Benaming van de schijf
   Dénomination du disque
2. Kwaliteitsniveau
   Niveau de qualité
3. OSA logo
4. Geschikte machine
   Machine adaptée
5. Karakteristieken
   Caractéristiques
6. Afmetingen
   Dimensions
7. Veiligheidsindicatie
   Indications de sécurité
8. Bewerkte materiaal en derivaten
   Matériau à travailler et dérivés

UNIVERSAL
BASIC CONSTRUCTION



& EN 13236

Algemene bouwmaterialen, ongewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 110115	5420000019928	115	22,2	10	2,0	107 gr	-	1	1	**8,30**
DX 110125	5420000019935	125	22,2	10	2,3	144 gr	-	1	1	**9,90**
DX 110230	5420000019942	230	22,2	10	2,3	618 gr	-	1	1	**24,70**
										Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*
DX 110190	5420000074897	125	22,2	10	2,3	400 gr	-	1	1	**24,90**
										Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*
DX 110298	5420000058859	230	22,2	10	2,3	1920 gr	-	1	1	**66,20**

UNI TURBO
BASIC CONSTRUCTION

& EN 13236

Algemene bouwmaterialen, ongewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 111115	5420000073531	115	22,2	10	2,0	160 gr	-	1	1	**8,85**
DX 111125	5420000073548	125	22,2	10	2,0	210 gr	-	1	1	**9,95**
DX 111230	5420000073555	230	22,2	10	2,8	610 gr	-	1	1	**28,00**
DX 111351	5420000073562	350	25,4	12	3,3	1260 gr	-	1	1	**79,00**



LASER UNI
PRO CONSTRUCTION

& EN 13236

Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, clinkers, matérieux demi-durs



code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 112301		5420000019959	300	25,4	10	3,0	1246 gr	-	1	1	**90,30**
DX 112351		5420000019966	350	25,4	10	3,2	1773 gr	-	1	1	**108,00**
DX 112401		5420000027084	400	25,4	10	3,6	2250 gr	-	1	1	**138,00**

LASER BETON
PRO CONSTRUCTION

& EN 13236



XLOCK

Beton, gewapend beton, klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers, bordures

code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 250115		5420000019973	**115**	22,2	10	2,2	128 gr	-	1	1	**20,00**
DX 250125		5420000019980	**125**	22,2	10	2,2	150 gr	-	1	1	**21,30**
DX 250128		5420000064911	**125**	X-LOCK / 22,2	10	2,2	160 gr	-	1	1	**22,30**
DX 250140		5420000025387	**140**	22,2	10	2,4	200 gr	-	1	1	**32,80**
DX 250150		5420000022331	**150**	22,2	10	2,4	225 gr	-	1	1	**35,20**
DX 250230		5420000019997	**230**	22,2	10	2,6	604 gr	-	1	1	**45,90**
DX 250301		5420000020009	**300**	25,4	10	3,0	1226 gr	-	1	1	**93,00**
DX 250350		5420000024939	**350**	20,0	10	3,2	1793 gr	-	1	1	**115,00**
DX 250351		5420000020016	**350**	25,4	10	3,2	1804 gr	-	1	1	**115,00**
DX 250400		5420000069794	**400**	20,0	10	3,2	2250 gr	-	1	1	**149,00**
DX 250401		5420000023505	**400**	25,4	10	3,2	2250 gr	-	1	1	**149,00**
DX 250451*	vrac	5420000024557	**450**	25,4	10	3,6	3815 gr	-	1	1	**203,00**
DX 250501*	vrac	5420000024243	**500**	25,4	10	3,6	4625 gr	-	1	1	**249,00**
DX 250601*	vrac	5420000024564	**600**	25,4	10	4,0	7900 gr	-	1	1	**300,00**

Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*

DX 250298		5420000058873	**230**	22,2	10	2,6	1950 gr	-	1	1	**103,00**

* niet bedrukt / non imprimé

Battery Blade Silent Core

Pro Construction



EN 13236

FOR BATTERY MACHINES

Algemene bouwmaterialen, beton, gewapend beton, natuursteen
Matériaux de construction générale, béton, béton armé, pierre naturelle

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 225125		5420000068674	125	22,2	10	2	150 gr	-	1	1		28,00
DX 225230		5420000068681	230	22,2	10	2,2	480 gr	-	1	1		55,00
DX 225301		5420000068698	300	25,4	10	2,6	1000 gr	-	1	1		94,00
DX 225351		5420000068704	350	25,4	10	2,8	1480 gr	-	1	1		115,00





Performer

Pro Construction

EN 13236

Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 440115		5420000018747	115	22,2	10	1,8	160 gr	-	1	1		26,80
DX 440125		5420000018754	125	22,2	10	2,1	199 gr	-	1	1		29,80
DX 441126		5420000064928	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2	199 gr	-	1	1		32,90
DX 440150		5420000023499	150	22,2	10	2,4	234 gr	-	1	1		46,20
DX 440180		5420000024328	180	22,2	10	2,5	376 gr	-	1	1		52,50
DX 440230		5420000018761	230	22,2	10	2,8	713 gr	-	1	1		64,00
DX 440301		5420000070608	300	25,4	10	3,0	1110 gr	-	1	1		109,00
DX 440350		5420000070646	350	20,0	10	3,0	1510 gr	-	1	1		129,00
DX 440351		5420000070615	350	25,4	10	3,0	1510 gr	-	1	1		129,00
DX 440400		5420000070653	400	20,0	10	3,2	1910 gr	-	1	1		159,00
DX 440401		5420000070622	400	25,4	10	3,2	1910 gr	-	1	1		159,00



XLOCK

Performer

Pro Construction

EN 13236

M14

Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 440127		5420000067172	125	M14	10	2,2	182 gr	-	1	1		35,90
DX 440237		5420000070158	230	M14	10	2,4	713 gr	-	1	1		72,00



Aansluiting M14 Raccordement

WAVED TURBO
PRO CONSTRUCTION

EN 13236

Baksteen middelhard, poroton, vezelcementplaten
Briques demi-durs, poroton, plaques cimentées




code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 430125		5420000020412	125	22,2	7	2,2	139 gr	-	1	1	24,40
DX 430230		5420000020429	230	22,2	8	2,8	656 gr	-	1	1	65,50

MULTI-TASK
PREMIUM CONSTRUCTION

Rioolbuizen in PVC / PE / PU / PRV
Canalisations en PVC / PE / PU / PRV





DX 215125

NEW



DX 216126

Extra vlak / ERC 350 compatibel (blz. 33)
Extra plat / ERC 350 compatible (p. 33)

code			mm	mm						min.	€
DX 215125		5420000033849	125	22,2	348 gr	-	1	1	76,30		
DX 216126		5420000075610	125	22,2	324 gr	-	1	1	82,00		



Snijden en afschuinen in één enkele handeling
Coupe et chanfreine en une seule opération
Veilig afschuinen
Chanfreinage sécurisé
Zeer lange levensduur
Très longue durée de vie

1 Carbide diamanten op de snij- en afschuiningsvlakken
Diamants électrodéposés sur les sections de coupe et de chanfreinage

2 Verzorgde en gelijkmatige afschuining (afschuiningsgeleider)
Chanfrein net et régulier (guide de chanfreinage)

LASER UNI TURBO
PRO CONSTRUCTION



EN 13236

Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 115501	vrac	5420000066205	500	25,4	10	3,6	4200 gr	-	1	1	169,00
DX 115601	vrac	5420000066212	600	25,4	10	4,0	7300 gr	-	1	1	275,00
DX 115651	vrac	5420000070455	650	25,4	10	4,8	8510 gr	-	1	1	350,00
DX 115701	vrac	5420000066229	700	25,4	10	4,8	10100 gr	-	1	1	387,00

CUBIX MASTER BETON
PREMIUM CONSTRUCTION



DX 252706 :
2 EXTRA ZIJGATEN 13 mm !
2 TROUS EXTRA 13 mm !

& EN 13236

Betonblokken, gewapend beton, harde tot zeer harde materialen
Blocs béton, béton armé, matériaux durs

code			⌀ mm	⌀ mm	mm	mm			min.		€
DX 252125		5420000071582	125	22,2	10	2,2	230 gr	-	1	1	32,20
DX 252230		5420000071599	230	22,2	10	2,4	610 gr	-	1	1	79,90
DX 252350		5420000070363	350	20,0	10	3,2	1890 gr	-	1	1	149,00
DX 252351		5420000070370	350	25,4	10	3,2	1890 gr	-	1	1	149,00
DX 252400		5420000070387	400	20,0	10	3,2	2440 gr	-	1	1	185,00
DX 252401		5420000070394	400	25,4	10	3,2	2440 gr	-	1	1	185,00
DX 252451*	vrac	5420000070400	450	25,4	10	3,6	3570 gr	-	1	1	223,00
DX 252501*	vrac	5420000070417	500	25,4	10	3,6	4370 gr	-	1	1	314,00
DX 252601*	vrac	5420000070424	600	25,4	10	4,0	7090 gr	-	1	1	374,00
DX 252651*	vrac	5420000070431	650	25,4	10	4,4	9340 gr	-	1	1	495,00
DX 252706*	vrac	5420000070448	700	60,0/55,0	10	4,4	10760 gr	-	1	1	637,00

* niet bedrukt / non imprimé



POWER N
PREMIUM CONSTRUCTION



XLOCK

& EN 13236

TOP !

Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code			⌀ mm	⌀ mm	mm	mm			min.		€
DX 290115		5420000020269	115	22,2	10	2,6	137 gr	-	1	1	32,00
DX 290125		5420000020276	125	22,2	10	2,6	160 gr	-	1	1	34,00
DX 291126		5420000064959	125	X-LOCK / 22,2	10	2,4	160 gr	-	1	1	39,50
DX 290230		5420000020283	230	22,2	10	2,8	589 gr	-	1	1	89,00
DX 290301		5420000024113	300	25,4	10	3,0	1303 gr	-	1	1	125,00
DX 290350		5420000064119	350	20,0	10	3,0	1800 gr	-	1	1	149,00
DX 290351		5420000024120	350	25,4	10	3,0	1825 gr	-	1	1	149,00
DX 290400		5420000065420	400	20,0	10	3,0	2250 gr	-	1	1	169,00
DX 290401		5420000032569	400	25,4	10	3,0	2250 gr	-	1	1	169,00

POWER XTM
TOP CONSTRUCTION

EN 13236 — SUPERFAST TOP !



Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 297125		5420000068971	125	22,2	12	2,4	160 gr	-	1	1	42,00
DX 297150		5420000070165	150	22,2	12	2,6	196 gr	-	1	1	45,00
DX 297180		5420000070172	180	22,2	12	2,6	230 gr	-	1	1	58,00
DX 297230		5420000068988	230	22,2	12	2,6	700 gr	-	1	1	96,00
DX 297301		5420000068995	300	25,4	12	2,8	1200 gr	-	1	1	139,00
DX 297350		5420000069008	350	20,0	12	3,2	1800 gr	-	1	1	169,00
DX 297351		5420000069015	350	25,4	12	3,2	1800 gr	-	1	1	169,00
DX 297400		5420000072138	400	20,0	12	3,2	2400 gr	-	1	1	201,00
DX 297401		5420000069022	400	25,4	12	3,2	2400 gr	-	1	1	201,00



BLADE RUNNER
TOP CONSTRUCTION



EN 13236 — TOP !

Grindtegels, beton, sterk gewapend beton, kandla
Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé, kandla

code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 275230		5420000020207	230	22,2	12	2,7	580 gr	-	1	1	109,00
DX 275350		5420000023987	350	20,0	12	2,8	1676 gr	-	1	1	169,00
DX 275351		5420000020221	350	25,4	12	2,8	1671 gr	-	1	1	169,00
DX 275400		5420000023994	400	20,0	12	3,2	2497 gr	-	1	1	189,00
DX 275401		5420000023482	400	25,4	12	3,2	2476 gr	-	1	1	189,00





"Kandla": platte (± 4-5 cm) natuurlijke zandsteen
"Kandla": grès naturel, plat (± 4-5 cm)

TURBO ABRASIV
PRO CONSTRUCTION



EN 13236

Baksteen zacht, asfalt, gasbeton, abrasieve materialen
Briques tendres, asphalte,béton cellulaire, matériaux abrasifs

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 425125		5420000020375	125	22,2	7	2,2	138 gr	-	1	1		24,40
DX 425150		5420000020382	150	22,2	7	2,2	195 gr	-	1	1		33,30
DX 425230		5420000020399	230	22,2	9	2,8	655 gr	-	1	1		61,90

RESCUE
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen), metalen, gietijzer, hout, glas ...
Tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs), métaux, fonte, bois, verres ...



code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 375125		5420000043299	125	22,2	8	2,8	400 gr	-	1	1		49,10
DX 375230		5420000020351	230	22,2	8	2,7	572 gr	-	1	1		149,00

"MULTI USE"





Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies
Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas

Disque polyvalent pour application variée pour toutes les interventions d'urgence
Coupent tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle - métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres

C-FIBER-TURBO
PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

Sidings, vezelcementplaten, tegels
Sidings, plaques cimentées, carrelages

VOOR VEZELCEMENT
POUR FIBRE-CIMENT

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 602125		5420000028975	125	22,2	7	1,4	100 gr	-	1	1		37,00
DX 602202		5420000028982	200	30,0	7	1,8	366 gr	-	1	1		63,60
DX 602232		5420000028999	230	30,0	7	1,8	449 gr	-	1	1		69,90

LASER SOFT-BETON
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

NEW

Verse beton (voor uitzettingsvoegen) • Béton frais (pour joints de dilatation)

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 263303		5420000075559	300	25,4/20,0	10	2,8	1200 gr	-	1	1	135,00
DX 263353		5420000075566	350	25,4/20,0	10	3,2	1400 gr	-	1	1	160,00





Reduceerring 25,4 > 20,0 mm
Bague de réduction 25,4 > 20,0 mm

MASTER COMBI BETON/ASPHALT
PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

TOP !

Beton & asfalt • Béton & asphalte

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 268350		5420000070356	350	20,0	15	3,2	1920 gr	-	1	1	115,00
DX 268351		5420000022386	350	25,4	15	3,2	1910 gr	-	1	1	115,00
DX 268401		5420000022393	400	25,4	15	3,6	2590 gr	-	1	1	129,00

MASTER ASPHALT
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

TOP !

Asfalt • Asphalte

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 261351		5420000020139	350	25,4	12	3,2	1707 gr	-	1	1	147,00
DX 261401		5420000020146	400	25,4	12	3,5	2663 gr	-	1	1	189,00



PANTHER

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236

Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton
Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 330115	5420000018716	115	22,2	10	2,2	170 gr	-	1	1	33,30
DX 330125	5420000018723	125	22,2	10	2,2	195 gr	-	1	1	37,50
DX 330180	5420000024595	180	22,2	10	3,0	399 gr	-	1	1	48,60
DX 330230	5420000018730	230	22,2	12	3,0	725 gr	-	1	1	79,00
DX 330301	5420000020306	300	25,4	10	3,0	1316 gr	-	1	1	149,00
DX 330351	5420000020320	350	25,4	10	3,5	2013 gr	-	1	1	185,00

COBRA

PREMIUM GRANITE

EN 13236

Harde tegels, marmer, graniet
Carrelages durs, marbre, granite

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 345115	5420000068728	115	22,2	10	2,5	125 gr	-	1	1	31,50
DX 345125	5420000020337	125	22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	45,20
DX 346126	5420000064942	125	X-LOCK / 22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	47,90
DX 345230	5420000020344	230	22,2	12	2,8	632 gr	-	1	1	95,20



XLOCK



RIM
BASIC CERAMICS

EN 13236

Keramische wandtegels • Carrelages murales en céramiques



code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 507115		5420000020436	115	22,2	6	2,2	117 gr	-	1	1		10,70
DX 507125		5420000020443	125	22,2	6	2,2	135 gr	-	1	1		13,70

DOLPHIN RIM
PRO CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm

Ø 180 → Ø 350 mm

EN 13236

Keramische tegels (+ hard) • Carrelages céramiques (+ durs)

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 550115		5420000018778	115	22,2	7	1,4	116 gr	-	1	1		17,80
DX 550125		5420000018785	125	22,2	7	1,4	137 gr	-	1	1		19,70
DX 550181		5420000020450	180	25,4	7	1,6	282 gr	-	1	1		34,50
DX 550201		5420000020467	200	25,4	7	1,6	364 gr	-	1	1		36,50
DX 550231		5420000020474	230	25,4	7	1,6	453 gr	-	1	1		48,00
DX 550251		5420000020481	250	25,4	7	1,6	562 gr	-	1	1		68,00
DX 550302		5420000020498	300	30/25,4	7	2,0	1010 gr	-	1	1		115,00
DX 550352		5420000020504	350	30/25,4	7	2,0	1356 gr	-	1	1		142,00
											Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*	
DX 550190		5420000074910	125	22,2	7	1,4	400 gr	-	3	1		50,50

OCTOPUS T TURBO
PREMIUM CERAMICS

Ø 115 / Ø 125 mm

Ø 180 → Ø 230 mm

EN 13236

Gres tegels • Carrelages grès



code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 600115		5420000018792	115	22,2	7	1,4	108 gr	-	1	1		22,00
DX 600125		5420000018808	125	22,2	7	1,4	120 gr	-	1	1		23,80
DX 601181		5420000030091	180	25,4	7	1,4	340 gr	-	1	1		47,60
DX 601201		5420000030107	200	25,4	7	1,6	446 gr	-	1	1		57,10
DX 601230		5420000030114	230	22,2	7	1,6	530 gr	-	1	1		60,10
DX 601231		5420000030121	230	25,4	7	1,6	530 gr	-	1	1		60,10

PRECISION THIN RIM
PREMIUM CERAMICS



EN 13236

Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 661125		5420000037366	125	22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1		22,30
DX 662126		5420000064966	125	X-LOCK / 22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1		26,90

VIPER
TOP CERAMICS

EN 13236


TOP !



Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 675115		5420000024137	115	22,2	10	1,4	106 gr	-	1	1		**26,00**
DX 675125		5420000024144	125	22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1		**28,20**
DX 676126		5420000065727	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1		**34,00**
												Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs
DX 675190		5420000074903	125	22,2	10	1,4	400 gr	-	1	1		**73,20**

TYCAN
TOP GRES



EN 13236

EXTRA FINE ! **TOP !**

Gres, harde tegels, graniet, porselein • Grès, carreaux durs, granite, porcelaine

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 678115		5420000067783	115	22,2	10,5	1,3	125 gr	-	1	1		**32,00**
DX 678125		5420000067790	125	22,2	10,5	1,3	140 gr	-	1	1		**36,00**

PERFECT FINISHING ***FASTER*** ***SILENT***

BOA PRECISION TURBO
TOP GRES

EN 13236

TOP !

NEW
Ø 76 mm
Asgat
Alésage
Ø 10 mm



Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 679176		5420000075948	76	10,0	7	1,3	100 gr	-	1	1		**20,30**
DX 679125		5420000049192	125	22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1		**38,00**

Ø 125 mm

PYTHON
TOP GRES

EN 13236

Gres tegels • Carrelages grès

XLOCK



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 680126	5420000064935	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1	36,00

MAMBA
PREMIUM GRANITE




EN 13236


Graniet, natuursteen, keramiek, porselein
Granite, pierre naturelle, céramique, porcelaine

1,6 mm !

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 671115	5420000070325	115	22,2	25	1,6	174 gr	-	1	1	45,00
DX 672000	5420000067806	125	22,2	25	1,6	210 gr	-	1	1	52,80



Afkanten & polijsten
Biseauter & polisage



ADVANCED TECHNOLOGY

DUO - DISC
PREMIUM GRANITE/CONSTRUCTION

EN 13236

Natuursteen • Pierre naturelle

Snijden en polijsten
Couper et polir




code		mm	mm	mm				min.	€
DX 700125	5420000018877	125	M14	2,7	266 gr	-	1	1	76,00





SUPER GRES
TOP CERAMICS



EN 13236

Hardste keramische tegels, gres tegels, natuursteen (met een dikte tot 40 mm) en graniet
Céramique, grès durs, pierre naturelle (jusqu'à 40 mm d'épaisseur) et granite

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 635181	5420000062610	180	25,4	10	2,4	408 gr	-	1	1	76,30
DX 635201	5420000062627	200	25,4	10	2,4	472 gr	-	1	1	88,50
DX 635231	5420000047440	230	25,4	10	2,4	658 gr	-	1	1	95,20
DX 635251	5420000047457	250	25,4	10	2,4	812 gr	-	1	1	138,00
DX 635301	5420000047464	300	30,0/25,4	10	2,6	1300 gr	-	1	1	196,00
DX 635351	5420000047471	350	30,0/25,4	10	2,8	1906 gr	-	1	1	217,00

"Sandwich" Core **Low Noise / Silent**

MARMOR
TOP CERAMICS

EN 13236

Marmer, keramische tegels, gres tegels
Marbre, carrelage en céramique et en grès



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 681180	5420000043305	180	22,2	7	1,7	380 gr	-	1	1	46,60
DX 681231	5420000029750	230	25,4	7	1,7	413 gr	-	1	1	68,70
DX 681251	5420000029767	250	25,4	7	1,7	576 gr	-	1	1	86,50
DX 681351	5420000020542	350	25,4	7	2,0	1369 gr	-	1	1	210,00

MARMOR
PRO CERAMICS



Marmer • Marbre


code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 683125	5420000029729	125	22,2	3,2	2,2	117 gr	-	1	1	26,70
DX 683231	5420000029736	230	25,4	2,9	2,5	634 gr	-	1	1	55,80
DX 683351	5420000029743	350	25,4	4,0	3,2	1546 gr	-	1	1	114,00


TOEBEHOREN VOOR DIAMANTSCHIJVEN
ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS

Reduceerring • Bague de réduction

code			ø					min.	€
			mm	mm	mm				
DX 960029	vrac	5420000033979	30,0 >	20,0	2,0	6 gr	-	1	1	**7,55**
DX 960041	vrac	5420000034075	30,0 >	25,4	1,4	2 gr	-	1	1	**7,55**
DX 960030	vrac	5420000033986	30,0 >	25,4	2,0	3 gr	-	1	1	**7,55**
DX 960037	vrac	5420000034051	25,4 >	15,0	1,8	5 gr	-	1	1	**5,87**
DX 960042	vrac	5420000034082	25,4 >	20,0	1,4	2 gr	-	1	1	**5,87**
DX 960032	vrac	5420000034006	25,4 >	20,0	2,0	3 gr	-	1	1	**5,87**
DX 960033	vrac	5420000034013	25,4 >	20,0	3,2	5 gr	-	1	1	**5,62**
DX 960034	vrac	5420000034020	25,4 >	22,2	1,4	1 gr	-	1	1	**5,87**
DX 960031	vrac	5420000033993	25,4 >	22,2	1,6	1 gr	-	1	1	**5,99**
SPECIAL STIHL®										
DX 960043	vrac	5420000034099	25,4 >	20,0	10	14 gr	-	1	1	**12,20**







Slijpsteen • Pierre d'affutage



code							min.	€
			mm					
EE 35910	vrac	4026851006738	200 x 100 x 50	1705 gr	-	1	1	**23,70**

Blauwe prijs • *Prix bleu*

GC - Hard
Premium Construction

EN 13236



Harde materialen, beton • Matériaux durs, béton

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 731125		5420000046481	125	22,2	8,0	4,5	480 gr	-	1	1		88,00
DX 731150		5420000070189	150	22,2	8,0	4,5	537 gr	-	1	1		98,00
DX 731180		5420000070196	180	22,2	8,0	4,5	762 gr	-	1	1		119,00

GC - Soft
Premium Construction

EN 13236



Abrasieve materialen (verse beton) • Matériaux abrasifs (béton frais)

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 732125		5420000020603	125	22,2	8,3	4,9	472 gr	-	1	1		75,90

Turbo GC-Hard
Premium Construction



EN 13236

Harde beton • Béton dur

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 733125		5420000024090	125	22,2	8,5	4,5	454 gr	-	1	1		69,30
DX 733180		5420000024106	180	22,2	8,5	4,5	1097 gr	-	1	1		108,00

Diatop Plus
Top Construction

EN 13236

Agressieve vertanding
Denture plus agressive



Harde beton • **Béton dur**

code		mm	mm				min.	€
DX 734125	5420000043282	125	22,2	360 gr	-	1	1	81,50



Epoxy
Premium Construction

EN 13236

NEW



Epoxycoatings • **Revêtements époxy**

code		mm	mm				min.	€
DX 738000	5420000074118	125	22,2	480 gr	-	1	1	79,00

ANTI-DUST PROTECTION

Voor snijschijven • Pour disques de coupe

MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



DX ADP125K

Listing Toestellen *Machines*

Ø 115-125 MM

97% DUST COLLECTION





INSTRUCTIONS







MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



DX ADP230K

Listing Toestellen *Machines*

Ø 180-230 MM

97% DUST COLLECTION





INSTRUCTIONS







Stofbeschermkap voor snijschijven
Capot anti-poussière pour disques de coupe

code				mm				min.	€
DX ADP125K	5420000071551	ADP125K	115-125	1000 gr	-	10	1	**106,00**
DX ADP230K	5420000071568	ADP230K	180-230	2900 gr	-	4	1	**179,00**

machine en schijf niet inbegrepen / machine et disque non incluse

ANTI-DUST PROTECTION

Voor slijpkoppen • Pour disques à surfacer

ADC125G

MULTI ADAPTOR MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



Listing Toestellen *Machines*

Ø 100-125 MM

97% DUST COLLECTION





INSTRUCTIONS







ADC180G

MULTI ADAPTOR MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



Listing Toestellen *Machines*

Ø 175-180 MM

97% DUST COLLECTION





INSTRUCTIONS







Stofbeschermkap voor slijpkoppen
Capot anti-poussière pour disques à surfacer

code								min.	€
				mm					
DX ADC125G		5420000071537	ADC125G	100-125	930 gr	-	10	1	104,00
DX ADC180G		5420000071544	ADC180G	175-180	1240 gr	-	10	1	139,00
Vervangborstel set voor stofbeschermkap • Set de brosse de rechange									
DX ADZB125	polybag	5420000071636	ADC125G	-	350 gr	-	-	1	11,94
DX ADZB180	polybag	5420000071643	ADC180G	-	500 gr	-	-	1	12,80

machine en schijf niet inbegrepen / machine et disque non incluse



Rubber steunschijf "Flexibel"
Support pour patins de polissage "Flexible"

code				ø				min.	€
DX 745100		5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	1	**17,97**
DX 745125		5420000068605	M14	125 mm	0,170 kg	-	1	1	**20,40**



Diamantpads - nat polijsten • Patins de polissage - polissage à eau



code					ø				min.	€
										Prijs per stuk • *Prix par pièce*
DX 752105		5420000071650	50		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752110		5420000071667	100		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752120		5420000071674	200		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752140		5420000071681	400		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752180		5420000071698	800		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752195		5420000071704	1500		100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**



K100 K200 | K400 K800 | K1500 K3000


Grof Grossier > > **3-Steps** > > Zacht Doux



Steunschijf
Disque de support



Toepassing • Application



Set diamant polijstpads "3-STEPS" + steunschijf
Patins de polissage en set "3-STEPS" + disque de support

code				ø				min.	€
DX 750814		5420000071445	H1 → H3	100 mm	0,246 kg	-	1	1	**87,00**
DX 750904		5420000071438	H1 → H3	125 mm	0,390 kg	-	1	1	**89,00**



DX 750904

DX 750814



HEAVY-DUTY VELCRO
Eenvoudige montage
Installation facile

Honingraatstructuur op basis van kunsthars
Structure en nid d'abeille à base de résine synthétique

Snel polijsten
Polissage rapide

Min. 3000 rpm
Max. 4500 rpm

Flexibele schijf
Disque flexible

Toepassing • Application



Graniet Granite | Beton Béton | Marmer Marbre | Arduin Pierre bleue



1 2 3 4 5 6 7

K50 K100 K200 K400 K800 K1500 K3000

Grof Grossier > > > > > > > **7-Steps** < < < < < < < Zacht Doux

Diamant polijstpads "7-STEPS"
Patins de polissage "7-STEPS"

code		#K				min.	€
DX 751005	5420000068537	50	125 mm	0,030 kg	-	1	1	**15,50**
DX 751010	5420000068544	100	125 mm	0,030 kg	-	1	1	**15,50**
DX 751020	5420000068551	200	125 mm	0,030 kg	-	1	1	**15,50**
DX 751040	5420000068568	400	125 mm	0,030 kg	-	1	1	**15,50**
DX 751080	5420000068575	800	125 mm	0,030 kg	-	1	1	**15,50**
DX 751150	5420000068582	1500	125 mm	0,030 kg	-	1	1	**15,50**
DX 751300	5420000068599	3000	125 mm	0,030 kg	-	1	1	**15,50**
8-delige set (50 ▸ 3000 + steunschijf) • set de 8 pièces (50 ▸ 3000 + disque de support)								
DX 751908	5420000068612	50 ▸ 3000	125 mm	0,430 kg	-	1	1	**122,00**



DX 751908
K50 + K100 + K200 + K400 + K800 + K1500 + K3000
+
Steunschijf
Disque de support



Diamant handschuurblok
Bloc de ponçage diamanté

code		#K				min.	€
DX 757050	5420000071391	50	90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	1	**14,25**
DX 757100	5420000071407	100	90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	1	**14,25**
DX 757200	5420000071414	200	90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	1	**14,25**
DX 757400	5420000071421	400	90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	1	**14,25**



STD - Soft
Pro Construction

EN 13236

Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre



code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 714078		5420000071520	78	22,2	7,0	6,35	210 gr	-	1	1	48,00
DX 714125		5420000024359	125	22,2	7,0	6,35	346 gr	-	1	1	63,20

JC - Soft
Premium Construction



EN 13236

Tanden zijn verzet
Dents alternées

Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 712125		5420000020580	125	22,2	7,5	8(4+4)	455 gr	-	1	1	96,00

JC - Hard
Premium Construction

EN 13236

Tanden zijn verzet
Dents alternées



Harde betonvoegen
Joints durs en béton

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 710115		5420000020559	115	22,2	7,5	8(4+4)	368 gr	-	1	1	79,40
DX 710125		5420000020566	125	22,2	7,5	8(4+4)	446 gr	-	1	1	94,50





PRODIAXO QUICK SEARCH 3-STEP

1 BEPAAL DE BOORAANSLUITING
DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET

M16 M14 R 1/2 " 1 1/4 "

2 NATBOREN OF DROOGBOREN
FORAGE À EAU OU À SEC


VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING:
BAKSTEEN EN ZACHTE STEENSOORTEN

POUR LE FORAGE À SEC :
BRIQUES ET PIERRES TENDRES

VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING:
BETON EN HARDE STEENSOORTEN

POUR LE FORAGE AVEC REFROIDISSEMENT À EAU :
BÉTON ET PIERRES DURES


3 BEPAAL HET KWALITEITSNIVEAU
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ



KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN
NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION


Droogboren / Forage à sec

zonder stofafzuiging / sans aspiration



Droogboren / Forage à sec

met stofafzuiging / avec aspiration



SERIE CD - D150
TOP CONSTRUCTION



M16 | 60 mm | 9 mm | 3,8 mm



Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 803268	5420000029675	68	4	416 gr	-	1	1	119,00
DX 803282	5420000029682	82	4	548 gr	-	1	1	135,00
DX 803302	5420000029699	102	5	600 gr	-	1	1	173,00

JAGUAR segment — **Very fast - Long-life**
Supercooled - Less friction



SERIE CD - D100
PREMIUM CONSTRUCTION




M16 | 80 mm | 10 mm | 3,8 mm



Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 802068	5420000020627	68	3	433 gr	-	1	1	55,50
DX 802082	5420000020634	82	4	549 gr	-	1	1	69,30
DX 803102	5420000025370	102	6	597 gr	-	1	1	142,00

SERIE CD - D300
PREMIUM CONSTRUCTION



M16 | 150 mm | 10 mm | 3,8 mm



Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 811052	5420000020658	52	4	448 gr	-	1	1	75,10
DX 811068	5420000020665	68	4	647 gr	-	1	1	82,20
DX 811082	5420000020672	82	5	805 gr	-	1	1	92,80
DX 811102	5420000020689	102	6	1158 gr	-	1	1	118,00
DX 811132	5420000020696	132	6	1761 gr	-	1	1	143,00

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

Gebruikt met een stofafzuigsysteem / Utilisé avec un système d'extraction de poussière

SERIE CD - D500

PREMIUM CONSTRUCTION



DX 805...





Stofsleuven in deksel voor stofafzuigunit
Rainure d'aspiration dans la flasque pour carter d'aspiration

Baksteen • Briques



DX 817...

DX 817030
DX 817040
DX 817052

code		ø mm	#				min.	€
L = 75 mm								
DX 805068	5420000022065	68	4	360 gr	-	1	1	**113,00**
DX 805076	5420000023680	76	4	440 gr	-	1	1	**116,00**
DX 805082	5420000022072	82	4	475 gr	-	1	1	**120,00**
DX 805102	5420000020641	102	4	729 gr	-	1	1	**150,00**
DX 805105	5420000023741	105	4	956 gr	-	1	1	**159,00**
DX 805132	5420000022423	132	5	1000 gr	-	1	1	**232,00**
L = 150 mm								
DX 817062	5420000020733	62	4	658 gr	-	1	1	**117,00**
DX 817072	5420000020740	72	4	807 gr	-	1	1	**130,00**
DX 817082	5420000020757	82	4	902 gr	-	1	1	**136,00**
DX 817092	5420000020764	92	4	1271 gr	-	1	1	**151,00**
DX 817102	5420000020771	102	4	1338 gr	-	1	1	**168,00**
DX 817112	5420000020788	112	4	1506 gr	-	1	1	**184,00**
DX 817122	5420000020795	122	4	1700 gr	-	1	1	**207,00**
DX 817132	5420000022416	132	5	1942 gr	-	1	1	**232,00**
L = 150 mm								
DX 817030	5420000020702	30	O	284 gr	-	1	1	**86,80**
DX 817040	5420000020719	40	O	392 gr	-	1	1	**99,30**
DX 817052	5420000020726	52	3	619 gr	-	1	1	**107,00**


Andere diameters of boren met stofgaten op bestelling
Autres diamètres ou couronnes avec trous d'évacuation de la poussière sur demande

Centreeropname met uitdrijving
Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056	5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	10	1	**16,96**
DX 981063	5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	10	1	**20,81**



Centreerboor voor centreeropname
Mêche de centrage pour porte-outil de centrage



code			ø mm	Ø bis mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
DX 981070	5420000021563	8	7	120	70	38 gr	-	10	1	**8,90**
DX 981071	5420000022607	8	7	250	190	64 gr	-	1	1	**23,57**



DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SYSTEEM - H / DUSTY









WORK DUST FREE

Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
SYSTEM-H

code							min.	€
DX 981214	5420000024007	M16 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1		**95,30**
DX 981215	5420000024014	M18 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1		**95,30**

WORK DUST FREE







Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
DUSTY

code							min.	€
DX 981200	5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1	**199,00**
DX 981201	5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1	**199,00**
DX 981203	5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1	**199,00**



Centreerpen • Axe de centrage

code		Ø					min.	€
		mm	mm					
DX 981218	5420000033733	8	150	65 gr	-	1	1	**33,20**
DX 981217	5420000024588	8	230	120 gr	-	1	1	**37,05**

Door een speciaal afzuigsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen. Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuigunit.

Ce système aspire les poussières et prolonge la durée de vie de la couronne de forage. Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration.

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D555 WAX
TOP GRANITE

GRIT #40 · Vacuum Brazed · FAST CUT · **TOP !**

DRYWAX



DX 801999


new design



WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne



code			ø				min.	€
			mm					
DX 801904		5420000065055	4	23 gr	-	10	1	9,85
DX 801906		5420000029293	6	26 gr	-	10	1	9,85
DX 801908		5420000029309	8	30 gr	-	10	1	9,85
DX 801910		5420000029316	10	32 gr	-	10	1	9,85
DX 801912		5420000029323	12	38 gr	-	10	1	9,85
6 - delige set • Jeu de 6 pièces								
DX 801999	koffer/coffre	5420000034808	6, 8, 10, 12, 14 + guide (inox)	713 gr	-	1	1	95,00

SERIE CD - D530
PRO GRANITE





M14 · GRIT #45 · Vacuum Brazed · FAST CUT · DRYWAX · NEW

Keramiek, graniet, marmer • Céramique, granite, marbre

code			ø				min.	€
			mm					
DX 800706		5420000074644	6	48 gr	-	10	1	8,15
DX 800708		5420000074651	8	54 gr	-	10	1	8,25
DX 800710		5420000074668	10	58 gr	-	10	1	8,50
DX 800712		5420000074675	12	60 gr	-	10	1	8,95




Display per 12 st.
Display par 12 pcs
DX 801985



Cooling Wax voor droogboren
Cire de refroidissement pour couronnes à sec

DX 801980
NEW





code							min.	€
DX 801985	vrac	5420000062344	20 ml	40 gr	-	12	12	4,30
DX 801980		5420000074781	2 x 40 ml	124 gr	-	12	1	12,60

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D555
PREMIUM GRANITE

35 mm 70 mm
10 - 15 mm
3 mm
M14 | GRIT #45 | Vacuum Brazed | FAST CUT

Keramiek, graniet, marmer • Céramique, granite, marbre

code		ø mm				min.	€
L = 35 MM							
DX 801006	5420000037083	6	25 gr	-	10	1	14,84
DX 801008	5420000037090	8	38 gr	-	10	1	16,44
DX 801010	5420000037106	10	42 gr	-	10	1	18,00
DX 801012	5420000037113	12	45 gr	-	10	1	19,10
DX 801014	5420000058750	14	55 gr	-	10	1	20,63
DX 801016	5420000074682	16	64 gr	-	10	1	20,90
DX 801027	5420000023758	27	114 gr	-	1	1	21,70
DX 801035	5420000023765	35	161 gr	-	1	1	27,80
DX 801040	5420000063464	40	185 gr	-	1	1	31,60
DX 801050	5420000023772	50	222 gr	-	1	1	39,25
DX 801060	5420000023789	60	282 gr	-	1	1	46,90
DX 801068	5420000063341	68	300 gr	-	1	1	53,00
DX 801075	5420000023796	75	351 gr	-	1	1	58,30
DX 801080	5420000034761	80	398 gr	-	1	1	62,10
DX 801083	5420000063358	83	400 gr	-	1	1	64,40
DX 801090	5420000034778	90	459 gr	-	1	1	69,80
DX 801102	5420000027206	102	487 gr	-	1	1	78,90
DX 801112	5420000034785	112	519 gr	-	1	1	86,60
DX 801125	5420000034792	125	588 gr	-	1	1	96,50
L = EXTRA LONG 70 MM							
DX 801527	5420000029453	27	166 gr	-	1	1	36,00
DX 801535	5420000029460	35	209 gr	-	1	1	46,65
DX 801550	5420000029477	50	299 gr	-	1	1	65,00
DX 801560	5420000029484	60	370 gr	-	1	1	77,90
DX 801570	5420000029491	70	439 gr	-	1	1	95,00
DX 801582	5420000029507	82	532 gr	-	1	1	108,00

new design
DRYWAXPRO






SETS L = 35 MM							
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 27, 35, 50, 60, 75 mm							
DX 801000	koffer/coffre	5420000022461	SET	1430 gr	-	1	1	225,00
7-delige SET • Jeu de 7 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)							
DX 800975	koffer/coffre	5420000046825	SET	560 gr	-	1	1	139,00
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)							
DX 800980	koffer/coffre	5420000046849	SET	458 gr	-	1	1	96,00


DX 801000


DX 800975

new design

Adapter - verloopstuk • Adaptateur - Raccord de réduction							
DX 981060	5420000046832	6-kant • 6-pans M14 (M)	150 gr	-	1	1	12,80


DX 981060

CR-100
Premium Construction

Vacuum Brazed M14

NEW

GRIT #50

Diamant kantenfrees voor het afronden van porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise diamantée pour fraisage du grès cérame, granit, marbre, en céramique, pierre naturelle, carrelage

code		ø mm	mm				min.	€
DX 704010	5420000074699	10-25	50	M14	175 gr	-	10	1	**24,00**
DX 704020	5420000062740	20	50	M14	235 gr	-	10	1	**53,60**





DX 704010

DX 704020

new design



GRIT #80

Diamant puntfrees voor porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise à pointe diamantée pour porcelaine, granite, marbre, grès cérame, pierre naturelle, carrelage

code		ø mm	mm				min.	€
DX 704535	5420000069886	5-35	35	M14	120 gr	-	10	1	**21,00**

new design







Afschuinen en ontbramen
Chanfreiner et ébavurer

Diamant frees voor porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise diamantée pour porcelaine, granite, marbre, grès cérame, pierre naturelle, carrelage

code		ø mm	mm				min.	€
DX 704675	5420000069893	35-75	56	M14	850 gr	-	5	1	**41,00**



GRIT #80




new design

Afschuinen om bestaande gaten te vergroten, slijpen en polijsten
Biseauter pour agrandir, meuler et polir les trous existants

CD-DI835 / CUBIX TECH

PREMIUM CONSTRUCTION





Best eerst de boor voorslijpen voor een beter resultaat in gewapend beton
Affûter les couronnes pour un meilleur résultat dans le béton armé

SOFT-IMPACT Cubix Tech. Diamant boorkronen
Couronnes diamantés SOFT-IMPACT Cubix Tech

code		ø		#			min.		€
		mm	mm						
DX 835032	5420000069961	32	3,2	5	0,560 kg	-	1	1	110,00
DX 835042	5420000069978	42	3,2	5	0,770 kg	-	1	1	110,00
DX 835052	5420000069985	52	3,4	5	1,000 kg	-	1	1	115,00
DX 835062	5420000069992	62	3,4	5	1,230 kg	-	1	1	131,00
DX 835072	5420000070004	72	3,4	6	1,480 kg	-	1	1	141,00
DX 835076	5420000070127	76	3,4	6	1,640 kg	-	1	1	143,00
DX 835082	5420000070011	82	3,4	6	1,800 kg	-	1	1	146,00
DX 835092	5420000070028	92	3,4	6	2,010 kg	-	1	1	156,00
DX 835102	5420000070035	102	3,4	7	2,310 kg	-	1	1	161,00
DX 835112	5420000070042	112	3,4	7	2,610 kg	-	1	1	166,00
DX 835122	5420000070059	122	3,4	8	2,930 kg	-	1	1	184,00
DX 835132	5420000070066	132	3,4	8	3,260 kg	-	1	1	200,00
DX 835142	5420000070073	142	3,4	8	3,610 kg	-	1	1	273,00
DX 835152	5420000070080	152	3,4	8	4,530 kg	-	1	1	296,00
DX 835162	5420000070097	162	3,4	9	4,950 kg	-	1	1	328,00
DX 835182	5420000070110	182	3,4	9	5,910 kg	-	1	1	389,00

Geschikt voor
Adapté pour





Extra stofverwijdering dankzij de groeven
Extraction supplémentaire de la poussière grâce aux rainures





New CUBIX Technology

Gebruik met de Eibenstock machines ESD 162 en ESD 200 voor het beste resultaat → Zie blz. 13 & 14

À utiliser avec les machines Eibenstock ESD 162 et ESD 200 pour un meilleur résultat → Voir pg. 13 & 14

FOR IHT MACHINES

SOFT IMPACT DRY CONCRETE

ALSO FOR REINFORCED CONCRETE



Centreerpen • *Axe de centrage*




code		ø				min.	€
		mm	voor/*pour*				
EE 36394	vrac	4026851006431	8	max. L 350 mm Ø 132-250 mm	203 gr	1	71,00

SERIE CD - D800

PREMIUM CONSTRUCTION





MAX. 3000 W

NIET GESCHIKT VOOR BETON !
PAS APTE POUR LE BÉTON !

Baksteen hard en middelmatig • Briques durs et demi-dur

code	Ø mm	mm	#				min.	€
DX 824032	5420000026438	**32**	2,5	3	872 gr	-	1	1	**90,00**
DX 824042	5420000026445	**42**	2,5	4	934 gr	-	1	1	**103,00**
DX 824052	5420000026452	**52**	3,5	3	1367 gr	-	1	1	**116,00**
DX 824062	5420000026469	**62**	3,5	4	1722 gr	-	1	1	**126,00**
DX 824082	5420000026476	**82**	3,5	4	2230 gr	-	1	1	**145,00**
DX 824092	5420000026483	**92**	3,5	4	2484 gr	-	1	1	**164,00**
DX 824102	5420000026490	**102**	3,5	4	2750 gr	-	1	1	**180,00**
DX 824112	5420000026506	**112**	3,5	4	3198 gr	-	1	1	**199,00**
DX 824122	5420000026513	**122**	3,5	4	3329 gr	-	1	1	**220,00**
DX 824132	5420000026520	**132**	3,5	5	3965 gr	-	1	1	**241,00**
DX 824152	5420000026537	**152**	3,5	5	4368 gr	-	1	1	**299,00**
DX 824162	5420000028784	**162**	3,5	6	5300 gr	-	1	1	**352,00**







Stofafzuigunit • Carter d'aspiration

code							min.	€
EE 35230	vrac	4026851008756	M18 (F)	1 1/4" (M)	1030 gr	-	1	1	**149,00**

Centreerpen voor stofafzuigunit • Axe de centrage pour carter d'aspiration

code			Ø mm	voor/pour			min.	€
EE 36391	vrac	4026851005472	8	max. L 450 mm Ø 132-202 mm	1096 gr	-	1	1	**79,00**



Natboren / Forage à eau

1/2" G



DX 980400



R 1/2"

- CD-W600
- DXX-TECH
- CD-W720



1 1/4" UNC

- CD-W800
- CD-W850
- CD-W1000



1 1/4" UNC



DX 980411



R 1/2"

- CD-W600
- DXX-TECH
- CD-W720



1 1/4" UNC

- CD-W800
- CD-W850
- CD-W1000



M18



DX 980418



DX 980419



R 1/2"

- CD-W600
- DXX-TECH
- CD-W720



1 1/4" UNC

- CD-W800
- CD-W850
- CD-W1000



HILTI/BOSCH

SDS-DI
aansluiting/
raccord

DX 980412



DX 980413



R 1/2"

- CD-W600
- DXX-TECH
- CD-W720



1 1/4" UNC

- CD-W800
- CD-W850
- CD-W1000




BOORKRONEN / COURONNES

CD - W600

PREMIUM GRANITE







Graniet, natuursteen, gres tegel • **Granite, pierre naturelle, carrelage en grès**

code		ø	#				min.	€
		mm						
L = 50 MM								
DX 920006	5420000021389	6,3	O	201 gr	-	1	1	**63,50**
DX 920008	5420000021396	8,3	O	200 gr	-	1	1	**69,10**
DX 920010	5420000021402	10	O	202 gr	-	1	1	**75,90**
L = 120 MM								
DX 920012	5420000021419	12	O	219 gr	-	1	1	**78,90**
DX 920014	5420000021426	14	O	215 gr	-	1	1	**83,00**
DX 920016	5420000021433	16	O	192 gr	-	1	1	**89,10**
DX 920018	5420000021440	18	O	206 gr	-	1	1	**92,60**
DX 920020	5420000021457	20	O	203 gr	-	1	1	**104,00**
DX 920025	5420000021464	25	O	233 gr	-	1	1	**115,00**
DX 920032	5420000021471	32	O	280 gr	-	1	1	**128,00**
DX 920036	5420000021488	36	O	314 gr	-	1	1	**138,00**
DX 920042	5420000021495	42	O	347 gr	-	1	1	**145,00**
DX 920051	5420000021501	51	5	554 gr	-	1	1	**155,00**

Gebruik van machine END 1550 P of EFB 125 P aanbevolen → Zie blz 15
Utilisation de la machine END 1550 P ou EFB 125 P recommandée → Voir pg 15



FULL SERVICE

Herbezetting boorkronen alle merken (gesoldeerd)

Naast het programma in deze brochure van de meest gangbare boren levert PRODIAXO u ook specifieke boren met afwijkende diameter en/of lengtes op aanvraag


Resegmentation des couronnes toutes marques (soudé)

Mis à part les couronnes qui sont mentionnées dans la brochure, il est possible d'en commander avec des diamètres et longueurs différentes et ceci sur demande


BOORKRONEN MET LASERGELASTE SEGMENTEN
COURONNES AVEC SEGMENTS SOUDÉS AU LASER

DXX - TECH
Top Construction











Fast cutting
Long-life
Reinforced concrete
Top quality
Good price




Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats


code			Ø mm	# mm				min.	€
DX 905018		5420000046207	18	3	3	650 gr	-	1	1	80,50
DX 905020		5420000046214	20	3	4	670 gr	-	1	1	80,50
DX 905022		5420000046221	22	3	4	680 gr	-	1	1	91,90
DX 905025		5420000046238	25	3	5	750 gr	-	1	1	95,80
DX 905028		5420000046245	28	3	6	790 gr	-	1	1	99,60
DX 905030		5420000046252	30	3	6	850 gr	-	1	1	103,00
DX 905032		5420000046269	32	3,5	4	950 gr	-	1	1	123,00
DX 905035		5420000046276	35	3,5	5	980 gr	-	1	1	130,00

CD - W720
Premium Construction









Dunwandig : (gemakkelijk uit de hand boren)
Fine : (facile à utiliser avec machine portative)



Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats


code			Ø mm	# mm				min.	€
DX 908030		5420000061323	30	7	6	750 gr	-	1	1	97,90
DX 908040		5420000046290	40	7	3	1050 gr	-	1	1	99,00
DX 908046		5420000046306	46	7	6	1150 gr	-	1	1	100,00
DX 908051		5420000046313	51	10	5	1250 gr	-	1	1	105,00
DX 908056		5420000046320	56	10	5	1350 gr	-	1	1	118,00
DX 908061		5420000046337	61	10	6	1450 gr	-	1	1	122,00
DX 908068		5420000046344	68	10	6	1550 gr	-	1	1	166,00
DX 908076		5420000046368	76	10	7	1750 gr	-	1	1	172,00
DX 908081		5420000046375	81	10	8	1950 gr	-	1	1	177,00
DX 908086		5420000046382	86	10	8	2050 gr	-	1	1	183,00
DX 908091		5420000046399	91	10	9	2150 gr	-	1	1	185,00
DX 908101		5420000046405	101	10	9	2350 gr	-	1	1	198,00
DX 908105		5420000046412	105	10	9	2450 gr	-	1	1	237,00
DX 908111		5420000046429	111	10	10	2550 gr	-	1	1	218,00
DX 908121		5420000046436	121	10	11	2650 gr	-	1	1	235,00
DX 908131		5420000046443	131	10	11	2750 gr	-	1	1	275,00

BOORKRONEN / COURONNES

CD - W850

Premium Construction





≤ 4000 W

Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)



30% Faster Long-life



LASERGELAST
SOUDÉS LASER

Beton, gewapend beton (natzagen) • Béton, béton armé (forage à l'eau)

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 914025		5420000036741	25	O	600 gr	-	1	1	91,40
DX 914028		5420000041998	28	O	750 gr	-	1	1	107,00
DX 914030		5420000036758	30	O	800 gr	-	1	1	110,00
DX 914035		5420000036765	35	O	900 gr	-	1	1	122,00
DX 914040		5420000036772	40	5	1200 gr	-	1	1	129,00
DX 914052		5420000036789	52	5	1600 gr	-	1	1	133,00
DX 914062		5420000036796	62	6	1800 gr	-	1	1	136,00
DX 914072		5420000036802	72	7	2200 gr	-	1	1	158,00
DX 914082		5420000036819	82	7	2400 gr	-	1	1	172,00
DX 914092		5420000036826	92	8	2700 gr	-	1	1	185,00
DX 914102		5420000036833	102	9	3100 gr	-	1	1	205,00
DX 914112		5420000036840	112	9	3400 gr	-	1	1	214,00
DX 914122		5420000036857	122	10	3600 gr	-	1	1	227,00
DX 914127		5420000036864	127	10	3900 gr	-	1	1	235,00
DX 914132		5420000036871	132	11	4100 gr	-	1	1	246,00
DX 914142		5420000036888	142	11	4600 gr	-	1	1	265,00
DX 914152		5420000036895	152	12	5700 gr	-	1	1	283,00
DX 914162		5420000036901	162	13	6100 gr	-	1	1	297,00
DX 914172		5420000036918	172	13	6400 gr	-	1	1	323,00
DX 914182		5420000036925	182	14	7100 gr	-	1	1	330,00
DX 914200	vrac	5420000036932	200	15	7800 gr	-	1	1	330,00
DX 914225	vrac	5420000036949	225	16	9100 gr	-	1	1	482,00
DX 914250	vrac	5420000036956	250	17	11000 gr	-	1	1	516,00
DX 914300	vrac	5420000036963	300	22	16500 gr	-	1	1	585,00




BOORKRONEN / COURONNES

CD - W800

Premium Construction







Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)




Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			ø	#				min.	€
			mm						
DX 915350	vrac	5420000021334	350	23	18300 gr	-	1	1	739,00
DX 915400	vrac	5420000021341	400	28	26900 gr	-	1	1	977,00
DX 915450	vrac	5420000021358	450	30	32500 gr	-	1	1	1070,00
DX 915500	vrac	5420000021365	500	30	38700 gr	-	1	1	1146,00
DX 915600	vrac	5420000021372	600	33	55700 gr	-	1	1	1185,00

CD - W1000


Premium Construction







ALSO FOR SUPER REINFORCED CONCRETE !





Very fast
Long-life
Super cooled
Less friction

Beton, gewapend beton • Béton, béton armé


code			ø	#				min.	€
			mm						
DX 912052		5420000024816	52	5	1385 gr	-	1	1	132,00
DX 912057		5420000024823	57	5	1500 gr	-	1	1	134,00
DX 912062		5420000024830	62	6	1682 gr	-	1	1	161,00
DX 912067		5420000024847	67	6	1758 gr	-	1	1	189,00
DX 912072		5420000024854	72	7	2010 gr	-	1	1	195,00
DX 912082		5420000024878	82	8	2272 gr	-	1	1	207,00
DX 912087		5420000024885	87	8	2478 gr	-	1	1	221,00
DX 912092		5420000024892	92	9	2435 gr	-	1	1	226,00
DX 912102		5420000024908	102	9	2834 gr	-	1	1	236,00
DX 912112		5420000024915	112	10	3442 gr	-	1	1	261,00
DX 912122		5420000029064	122	11	3411 gr	-	1	1	295,00
DX 912132		5420000029071	132	11	3751 gr	-	1	1	305,00
DX 912142		5420000029088	142	12	4573 gr	-	1	1	316,00
DX 912152		5420000029095	152	13	5000 gr	-	1	1	346,00
DX 912160		5420000029101	160	14	5150 gr	-	1	1	377,00
DX 912170		5420000029118	170	14	5150 gr	-	1	1	385,00
DX 912180		5420000029125	180	15	6150 gr	-	1	1	410,00
DX 912200	vrac	5420000029132	200	15	7600 gr	-	1	1	412,00
DX 912220	vrac	5420000029149	220	17	10800 gr	-	1	1	593,00
DX 912250	vrac	5420000029156	250	18	13100 gr	-	1	1	612,00
DX 912300	vrac	5420000029163	300	20	17200 gr	-	1	1	681,00
DX 912350	vrac	5420000029170	350	23	21800 gr	-	1	1	808,00

BOORKRONEN / COURONNES

CD - W900 Soft

Premium Construction





≤ 4500 W

Asfalt • **Asphalte**

code		ø		#				min.	€
		mm	mm						
DX 917032	5420000028791	32	3,3	3	1019 gr	-	1	1	96,40
DX 917042	5420000028807	42	3,3	4	938 gr	-	1	1	107,00
DX 917047	5420000028814	47	4	4	1265 gr	-	1	1	115,00
DX 917062	5420000028821	62	4	6	1711 gr	-	1	1	152,00
DX 917082	5420000028838	82	4	8	2262 gr	-	1	1	195,00
DX 917092	5420000028845	92	4	9	2509 gr	-	1	1	220,00
DX 917102	5420000028852	102	4	10	2862 gr	-	1	1	239,00
DX 917112	5420000025295	112	4	11	3203 gr	-	1	1	268,00
DX 917122	5420000028869	122	4	12	3415 gr	-	1	1	292,00
DX 917132	5420000028876	132	4	12	3781 gr	-	1	1	315,00











TEGELBOREN / FORETS SPECIALE CARRELAGE

CD - W200

Premium Ceramics

GRIT #50 · Vacuum Brazed · FAST CUT · LONG LIFE

Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code		ø				min.	€
		mm					
DX 895005	5420000027220	5	22 gr	-	1	1	11,80
DX 895006	5420000027237	6	23 gr	-	1	1	11,80
DX 895008	5420000027244	8	25 gr	-	1	1	14,00
DX 895010	5420000027251	10	27 gr	-	1	1	15,60
DX 895012	5420000027268	12	31 gr	-	1	1	16,50
DX 895015	5420000029248	15	35 gr	-	1	1	20,30
DX 895020	5420000029255	20	47 gr	-	1	1	26,60
DX 895025	5420000029262	25	56 gr	-	1	1	33,00
DX 895030	5420000029279	30	66 gr	-	1	1	39,40
DX 895035	5420000029286	35	80 gr	-	1	1	45,70

DIAMOND DRILL KIT Premium Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE

DX 895200	koffer/coffre	5420000027275	SET	345 gr	-	1	1	88,30





DX 895200

CD - W200

Basic Ceramics



GRIT #40-50 · Electro Plated

Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code						min.	€
DIAMOND DRILL KIT Basic Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE							
DX 896395	koffer/coffre	5420000029644	SET	322 gr	-	1	1	35,60

TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN
ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE






Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø7
Ø8 - Ø10 - Ø12
Ø20 - Ø35 mm

5/32" - 3/16" - 1/4"
9/32" - 1/2" - 3/8"
5/16" - 3/4" - 13/8"

Universele metalen boorgeleider met zuignap
Guide métallique de forage universel avec ventouse

code							min.	€
DX 894000	5420000065031	Ø 4 → 35 mm	750 gr	12	6	1	**28,50**





Kan gekoppeld worden aan een waterkoelingsysteem.
Peut être connecté à un système de refroidissement à eau.

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

PROFI

4,00 m

Werkdruk • *Pression de travail* : 3 bar

Drukreservoir voor water •
Reservoir : polyethyleen •
Afdichting NBR •

Réservoir d'eau sous pression •
Réservoir : polyéthylène •
Joints NBR •

DX 982000



FERROX PLUS

2,50 m

Werkdruk • *Pression de travail* : 6 bar
Draagbaar op de rug • *Transport dorsal*

- Drukreservoir voor water
- Reservoir : staal / polyester
- Afdichting NBR

- Réservoir d'eau sous pression
- Réservoir : acier / polyester
- Joints NBR

DX 982850



Waterdrukvat voor watertoevoerapparaat
Reservoir à eau sous pression pour dispositif d'approvisionnement en eau

code								min.	€
DX 982000	5420000023178	PROFI	10 L	3424 gr	30	1	1	**98,60**
DX 982850	5420000023185	FERROX PLUS	10 L	6100 gr	-	1	1	**231,00**


TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Droogboren
Couronnes à sec



Centreeropname met uitdrijfwig • Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056	5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	10	1		**16,96**
DX 981063	5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	10	1		**20,81**






Centreerboor voor centreeropname • Mêche de centrage pour porte-outil de centrage

code			Ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 981070	5420000021563		8	7	120	70	38 gr	-	10	1	**8,90**
DX 981071	5420000022607		8	7	250	190	64 gr	-	1	1	**23,57**

Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction

new design


DX 981060


DX 980415


DX 980416

code								min.	€
DX 981060	5420000046832	6-kant / 6-pans	M14 (M)	150 gr	-	1	1		**12,80**
DX 980415	5420000024809	M18 (F)	M14 (M)	128 gr	-	1	1		**56,80**
DX 980416	5420000022102	M18 (F)	M16 (M)	179 gr	-	1	1		**35,80**



System-H stofafzuigunit • System-H carter d'aspiration

code								min.	€
DX 981214	5420000024007	M16 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1		**95,30**
DX 981215	5420000024014	M18 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1		**95,30**



Dusty stofafzuigunit incl. centreerpen • Carter d'aspiration, axe de centrage incl.

code								min.	€
DX 981200	5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1		**199,00**
DX 981201	5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1		**199,00**
DX 981203	5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1		**199,00**



Centreerpen • Axe de centrage

code			Ø					min.	€
			mm	mm					
DX 981218	5420000033733		8	150	65 gr	-	1	1	**33,20**
DX 981217	5420000024588		8	230	120 gr	-	1	1	**37,05**

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Natboren
Couronnes à eau

Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction


	code									min.	€
	**DX 980428**		5420000022140	6-kant / 6-pans	R 1/2" (F)	187 gr	-	1	1	**41,50**
	DX 980429		5420000022157	SDS+ aansluiting / raccord	R 1/2" (F)	175 gr	-	1	1	**41,50**
	**DX 980422**		5420000027411	R 1/2" (M)	M16x2 (M)	134 gr	-	1	1	**15,90**
	DX 980423		5420000022621	R 1/2" (M)	M18 (M)	191 gr	-	1	1	**59,10**
	**DX 980400**		5420000021525	R 1/2" (M)	1 1/4" UNC (M)	531 gr	-	1	1	**30,45**
	**DX 980411**		5420000021532	1 1/4" UNC (F)	R 1/2" (F)	648 gr	-	1	1	**30,45**
	**DX 980401**		5420000027565	R 1/2" (F)	1 1/4" (M)	430 gr	-	1	1	**51,90**
	**DX 980417**		5420000022119	M16 (F)	R 1/2" (F)	142 gr	-	1	1	**35,50**
	DX 980418		5420000022638	M18 (F)	R 1/2" (F)	218 gr	-	1	1	**32,05**
	**DX 980419**		5420000022645	M18 (F)	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	369 gr	-	1	1	**41,65**
	**DX 980412**		5420000022089	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F)	312 gr	-	1	1	**41,50**
	**DX 980413**		5420000022096	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	421 gr	-	1	1	**53,30**

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Natboren
Couronnes à eau

Verlengstukken • Rallonges

code				mm				min.	€
DX 985541		5420000022201	R 1/2"	200	895 gr	-	1	1	39,50
DX 985542		5420000022218	R 1/2"	300	1350 gr	-	1	1	51,00
DX 985543		5420000022225	R 1/2"	400	1798 gr	-	1	1	59,30



DX 985546		5420000022232	1 1/4" UNC (M)	200	1996 gr	-	1	1	40,85
DX 985547		5420000022249	1 1/4" UNC (M)	300	3066 gr	-	1	1	51,00
DX 985548		5420000022256	1 1/4" UNC (M)	400	4123 gr	-	1	1	63,20
DX 985549		5420000022263	1 1/4" UNC (M)	500	5000 gr	-	1	1	75,40





Waterspoelkop • Tête à eau

code								min.	€
DX 980603	vrac	5420000022294	M16 (F)	R 1/2" (F)	830 gr	-	1	1	194,00
DX 980604	vrac	5420000022300	3-kant / 3-pans	R 1/2" (F)	820 gr	-	1	1	104,00



ELETTA STEENZAAG • *SCIE À PIERRE*

NEW

VIDEO





PRO DIAXO

Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 112351

ELETTA 400

	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
	13 A
	2800
	350 mm / 25,4 mm 400 mm / 25,4 mm incl. DX 112351
	800 mm
	405 x 405 mm
	Ø 350 mm : 105 mm **Ø 400 mm** : 135 mm
	Ø 350 mm : 80 mm **Ø 400 mm** : 110 mm
	150 mm
	-
	✓
	type P0

1F



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Voorzien van een uitneembaar dienblad voor eenvoudigere reiniging.

Équipé d'un plateau amovible pour un nettoyage plus facile.



Inklapbare poten om het transport op de bouwplaats te vergemakkelijken.

Pieds pliables pour faciliter le transport vers l'endroit sur le chantier.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillé à la hauteur souhaitée.



DRAAGHENGSEL: Voor- en achterhandgreep voor gemakkelijk verplaatsen.

POIGNÉE DE TRANSPORT : Poignées avant et arrière pour un déplacement facile.

45°

code			min.	€
BP 8000	8021410069496	ELETTA 400	65,000 kg	1 - 1	**1522,00**

ELITE 80 S STEENZAAG • *SCIE À PIERRE*

ELITE 80 S	
	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
A	13 A
min⁻¹	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 290351
	800 mm
	435 x 435 mm
90°	110 mm
45°	80 mm
x 2	130 mm
	✓
	✓
AX7	type P2
1F	

DIAXO

Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 290351



VIDEO

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

FastLEG
LEG FASTENING SYSTEM

wdec
WATER DECANTING SYSTEM

Spray System
DISK'S LUBRICATION



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillé à la hauteur souhaitée.



Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 12 kogellagers voor een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 12 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.



BEDIENINGSPANEEL
- Veiligheidsschakelaar met minimumspanningsspoel.
- Stroomonderbreker met manuele reset in geval van vastlopen van de schijf.
- Rood controlelampje voor werking machine.

PANNEAU DE COMMANDE
- Interrupteur de sécurité avec bobine de tension minimale.
- Disjoncteur avec réarmement manuel en cas de blocage du disque.
- Témoin lumineux rouge pour le fonctionnement de la machine.

45°

code			min.	€
BP 9001	8021410090018	ELITE 80 S 73,000 kg 3 1	1	**2046,00**
Set wielen • Roues en kit				
BP 90102R	8021410044073	- 4,870 kg - 1	1	**88,40**
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes				
BP 90176R	8021410067652	- 7,000 kg - 1	1	**194,00**





EXPERT STEENZAAG • *SCIE À PIERRE*

VIDEO



Inclusief schijf.
Disque inclus.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP


FastLEG LEG FASTENING SYSTEM
wdec WATER DECANTING SYSTEM
Spray System DISK'S LUBRICATION

	EXPERT 400S	EXPERT 500S	EXPERT 600XL	EXPERT 600S XL	EXPERT 700
	3,8Hp / 2,8Kw 12A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50-60Hz	5,5Hp / 4Kw 8A 400V / 50/60Hz	5,5Hp / 4Kw 8A 400V / 50/60Hz
A	16 A	10-16 A	16-20 A	10-16 A	10-16 A
min⁻¹	2800	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700
	400 mm / 25,4 mm incl. DX 290401	500 mm / 25,4 mm incl. DX 115501	incl. DX 115601	incl. DX 115601	700 mm / 25,4 mm incl. DX 115701
	570 mm	750 mm	750 mm	750 mm	550 mm
	395 x 395 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	389 x 389 mm
90°	135 mm	170 mm	220 mm	220 mm	270 mm
x 2	155 mm	235 mm	285 mm	285 mm	340 mm
	✓	✓	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	type P2	type P3	type P3	type P3	type P3
	1F	1F	1F	3F	3F



BEDIENINGSPANEEL
- Schakelaar met ontgrendelingsspoel.
- Oververhittingsbeveiliging in geval van vastlopen van de schijf.
- Drukknop om de machine te stoppen.

PANNEAU DE COMMANDE
- Interrupteur avec bobine de déverrouillage.
- Protection contre la surchauffe en cas de blocage du disque.
- Bouton poussoir pour arrêter la machine.



De werktafel is zeer sterk en stabiel.
- Hij schuift op 2 stalen vierkante rails met 6 wielen; 4 boven en 2 onder.
- Elk wiel heeft 2 kogellagers voor een totaal van 12.

La table de travail est très solide et stable.
- Elle glisse sur 2 rails carrés en acier avec 6 roues; 4 au dessus et 2 en dessous.
- Chaque roue comporte 2 roulements à billes, soit un total de 12.



De snijkop is kantelbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

La tête de coupe est inclinable et peut être bloquée à la hauteur souhaitée.



De snijpositie met glijdende slede.

La position de coupe avec chariot coulissant.

45°



BP 90102R



BP 90176R

code							min.	€
BP 9401		8021410061346	EXPERT 400S	78,000 kg	3	1	1	2518,00
BP 9501/M		8021410065405	EXPERT 500S	85,000 kg	2	1	1	2974,00
BP 9620/M		8021410067737	EXPERT 600XL	86,000 kg	2	1	1	3252,00
BP 9621		8021410067744	EXPERT 600S XL	86,000 kg	2	1	1	3530,00
BP 9700		8021410044134	EXPERT 700	100,000 kg	2	1	1	3777,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	88,40
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	194,00

PRIME STEENZAAG • *SCIE À PIERRE*

	PRIME 100S	PRIME 120S	PRIME 150S	PRIME 200S
	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
A	13 A	13 A	13 A	13 A
min⁻¹	2800	2800	2800	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351
	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
	705 x 705 mm	845 x 845 mm	1060 x 1060 mm	1410 x 1410 mm
+90°	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
x 2	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
+45°	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	type P3	type P3	type P3	type P3
	1F	1F	1F	1F





Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



Het snijvoortgangssysteem met handwiel past de beweging van de snijkop naar voren of naar achteren aan.

Le système d'avancement de la coupe avec manivelle permet de régler le mouvement de la tête de coupe vers l'avant ou vers l'arrière.

code							min.	€
BP 91001		8021410023344	PRIME 100S	97,000 kg	3	1	1	2686,00
BP 91201		8021410023771	PRIME 120S	105,000 kg	3	1	1	2864,00
BP 91501		8021410024044	PRIME 150S	127,000 kg	3	1	1	3142,00
BP 92001		8021410054959	PRIME 200S	143,000 kg	3	1	1	3567,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262U		8021410067645	-	1,100 kg	-	1	1	125,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 90241		8021410022132	60 x 50 cm	8,500 kg	-	1	1	182,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	88,40
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	194,00


BP 90262U


BP 90102R


BP 90176R

VIP TEGELZAAG • *SCIE POUR CARRELAGE*

VIDEO



Inclusief schijf.
Disque inclus.

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

Spray System
DISK'S LUBRICATION

	VIP 290	VIP 2125
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
min⁻¹	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	200 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	1250 mm
	635 x 635 mm	880 x 880 mm
90°	40 mm	40 mm
45°	40 mm	35 mm
x 2	55 mm	55 mm
	-	-
	-	-
	type P0	type P2/4
	Shuko	Shuko



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



BP 90262U



BP 85015

code							min.	€
BP 855		8021410008556	VIP 290	40,000 kg	8	1	1	1259,00
BP 857		8021410065863	VIP 2125	51,000 kg	4	1	1	1685,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262U		8021410067645	-	1,100 kg	-	1	1	125,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 85015		8021410850155	-	7,000 kg	-	1	1	156,00


CLASS S / CLASS PLUS TEGELZAAG • *SCIE POUR CARRELAGE*

	CLASS 900 S	CLASS PLUS 1050 S	CLASS PLUS 1300 S
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
min⁻¹	2800	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	≤ **42 mm** : 1050 mm > **42 mm** : 910 mm	≤ **42 mm** : 1300 mm > **42 mm** : 1160 mm
	635 x 635 mm	≤ **42 mm** : 740 x 740 mm > **42 mm** : 645 x 645 mm	≤ **42 mm** : 920 x 920 mm > **42 mm** : 820 x 820 mm
90°	40 mm	65 mm	65 mm
45°	40 mm	53 mm	53 mm
x 2	55 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	type P0	type P0	type P2/4
	Shuko	Shuko	Shuko



Inclusief schijf.
Disque inclus.

VIDEO



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

WATER DECANTING SYSTEM

LEG FASTENING SYSTEM

DISK'S LUBRICATION



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.

code							min.	€
BP 65901	8021410044646	CLASS 900 S	46,000 kg	3	1	1	**1860,00**
BP 661101	8021410062329	CLASS PLUS 1050 S	52,000 kg	3	1	1	**1987,00**
BP 661351	8021410064057	CLASS PLUS 1300 S	58,500 kg	3	1	1	**2289,00**
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262U	8021410067645	-	1,100 kg	-	1	1	**125,00**
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 70241	8021410044684	60 x 50 cm	9,000 kg	-	1	1	**187,00**
Set wielen • Roues en kit								
BP 70102R	8021410044707	-	4,000 kg	-	1	1	**70,70**



BP 90262U



BP 70102R



BP 70241

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE TAFELZAAGMACHINES
ACCESSOIRES POUR LES SCIES SUR TABLE ÉLECTRIQUE

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



		P0	P2	P2/4	P3
Vermogen *Puissance*		35W	55W	55W	60W
Kabellengte *Kabellengte*		2,2 m	2,2 m	4 m	2,2 m
Isolatieklasse *Classe d'isolation*		F	F	F	F
IP		X8	X8	X8	X8
Bereik *Gamme*	230V-50hz	700 l/h	1000 l/h	1000 l/h	1560 l/h
	230V-60hz	700 l/h	950 l/h	950 l/h	1250 l/h

REF.	MACHINE	TYPE
BP 8000	**ELETTA 400**	P0
BP 9001	**ELITE 80**	P2
BP 9401	**EXPERT 400S**	P2
BP 9501/M	**EXPERT 500S**	P3
BP 9620/M	**EXPERT 600XL**	P3
BP 9700	**EXPERT 700**	P3
BP 91001	**PRIME 100S**	P3
BP 91201	**PRIME 120S**	P3
BP 91501	**PRIME 150S**	P3
BP 92001	**PRIME 200S**	P3
BP 855	**VIP 290**	P0
BP 857	**VIP 2125**	P2/4
BP 65901	**CLASS 900**	P0
BP 661101	**CLASS PLUS 1050**	P0
BP 661351	**CLASS PLUS 1300**	P2/4

BP P0



BP P2
BP P3



Waterpomp • Pompes à eau

code							min.	€
BP P0	5420000066557	P0	0,990 kg	-	1	1	**82,20**
BP P2	8021410029735	P2	1,130 kg	-	1	1	**71,20**
BP P2/4	8021410029742	P2/4	1,150 kg	-	1	1	**89,30**
BP P3	8021410030076	P3	1,416 kg	-	1	1	**80,10**







TOEBEHOREN VOOR WATERPOMP
ACCESSOIRES POUR LES POMPES À EAU

BP SPS203



Aanzuigset (compleet mondstuk voor P0 + turbine + O-ring)
Kit d'aspiration (buse complète pour P0 + turbine + joint torique)

BP SPS003	8021410054034	voor/pour P0/P1	0,100 kg	-	1	1	**6,42**

Aanzuigset (compleet mondstuk voor P2/P3 + turbine)
Kit d'aspiration (buse complète pour P2/P3 + turbine)

BP SPS203	8021410054041	voor/pour P2/P3	0,100 kg	-	1	1	**8,69**

3

SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN
OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS

SNIJSCHIJVEN	*DISQUES À TRONÇONNER*
AFBRAAMSCHIJVEN	*DISQUES À ÉBARBER*
SCHUURSCHIJVEN	*DISQUES À PONCER*
LAMELLENSLIJPSCHIJVEN	*DISQUES À LAMELLES*
SCHUURMIDDELEN EN SCHUURPAPIER	*OUTILS DE PONÇAGE ET PAPIER À PONCER*
KOMBORSTELS MET GOLVENDE DRAAD	*BROSSES AVEC FIL ONDULÉ*
KOMBORSTELS MET GETORSTE DRAAD	*BROSSES AVEC FIL TORSADÉ*
INDUSTRIËLE BORSTELS	*BROSSES INDUSTRIELLES*
DIY BORSTELS	*BROSSES DIY*
STAALDRAADBORSTELS	*BROSSES MÉTALLIQUES*



PRO DIAX
WWW.PRODIAXO.COM

FECIN

Info Label



"OSA" STEMPEL / CACHET "OSA"
EUROPESE NORM
NORME EUROPÉENNE
MAX. SNELHEID / VITESSE MAX.
ARTIKELNR. / N° D'ARTICLE
EAN CODE / CODE EAN
AFMETINGEN / DIMENSIONS
TOEPASSING / APPLICATION

VEILIGHEIDSINDICATIE
INDICATIONS DE SÉCURITÉ

A = ALUMINIUM OXYDE VOOR METAALBEWERKING
OXYDE D'ALUMINIUM POUR USINAGE DU MÉTAL

C = SILICIUM CARBIDE VOOR STEEN-, GIETIJZER- EN ALUMINIUMBEWERKING
CARBURE DE SILICIUM POUR USINAGE DE LA PIERRE, DE LA FONTE ET DE L'ALUMINIUM

DIKTE KORREL / GROSSEUR DU GRAIN
36 : MIDDEL / MOYEN
46 : MIDDEL / MOYEN
60 : FIJN / FIN

HARDHEID / DURETÉ
A = ZACHT → Z = HARD
A = TENDRE → Z = DUR

B = BINDING OP BASIS VAN SYNTETISCHE HARS
LIANT À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
F = VERSTERKT MET GLASVEZEL
RENFORCÉ AVEC FIBRE DE VERRE

Pictogrammen / *Pictogrammes*


Constructiestaal
Acier de construction



Gereedschap in staal
Acier d'outillage


Steen, algemeen
Pierre en général


Stalen platen, dunne profielen
Tôle d'acier, profilés minces



Inox
Acier inoxydable


Beton, gasbeton
Béton, béton cellulaire



Gietijzeren buizen
Tubes en fonte



Austeniet staal, titanium
Acier austéritiques Titane


Baksteen
Briques

OSA
Organisation for the Safety of Abrasives

Technische info / *Info technique*

Vormen van de abrasieve schijven / *Formes des disques abrasifs*



RECHTE SNIJSCHIJVEN
DISQUES À TRONÇONNER DROIT

SNIJSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT
DISQUES À TRONÇONNER À MOYEU DÉPORTÉ

AFBRAAMSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT
DISQUES À ÉBARDER À MOYEU DÉPORTÉ

Levensduur / *Dates limites d'utilisation*



Metalen ring met uiterste vervaldatum = V (fabricatie trimester + 3 jaar)
Bague métallique avec date de péremption = V (trimestre de fabrication + 3 ans)

V01	V04	V07	V10
1 Trim.	2 Trim.	3 Trim.	4 Trim.

Markeersysteem voor abrasieve schijven op basis van synthetische hars
Système de marquage pour disques agglomérés à base de résine synthétique

Type A	Korrel / *Grain* 30 / 36			Hardheid / *Dureté* V			Samenstelling / *Composition* BF
	GROF *GROS*	MIDDEL *MOYEN*	FIJN *FIN*	ZACHT *DOUX*	MIDDEL *MOYEN*	HARD *DUR*	
A : Aluminium oxide Oxyde d'aluminium	12	36	60	P	S	U	B : Synthetische hars Résine synthétique
C : Siliciumcarbide Carbure de silicium	A	A	A	M	R	V	BF : Synthetische hars gehard met vezels Résine synthétique renforcée de fibre
Z : Zirkoonkorund Corindon de zirconium	24	54	120	P	R	X	

SNIJSCHIJVEN - INOX/STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - INOX/ACIER

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413

Ø 115-125
A60X-BF / 80 m/s
Ø 230
A46X-BF / 80 m/s

TOP !

code			mm	mm	mm					min.	€
DX 022115		5420000019867	115	22,23	1,0		29 gr	11250	25	25	**1,26**
DX 022125		5420000019874	125	22,23	1,0		34 gr	12375	25	25	**1,36**
DX 022230		5420000019881	230	22,23	1,9		179 gr	5000	25	25	**3,70**

ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces — Prijs per 10 stuks • *Prix par 10 pcs*

DX 022128-BOX		5420000035829	125	22,23	1,0		400 gr	-	90	1	**16,82**

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413

TOP !

AS60P-BF / 80 m/s

XLOCK



code			mm	mm	mm						min.	€
DX 023126		5420000064973	125	X-LOCK / 22,23	1,0		30 gr	800	25	25		**1,45**

ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces — Prijs per 10 stuks • *Prix par 10 pcs*

DX 023126-BOX		5420000064980	125	X-LOCK / 22,23	1,0		387 gr	-	60	1	**18,19**



SNIJSCHIJVEN - INOX/STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - INOX/ACIER

INOX-STAAL / *INOX-ACIER*
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓ STEEL CUT ✓✓ EN 12413

A60R-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm							min.	€
DX 020125		5420000031302	125	22,23	1,0		34 gr	12800	400	50	50		**1,16**
DX 020230		5420000031319	230	22,23	2,0		179 gr	2400	100	25	25		**3,18**

ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces — Prijs per 10 stuks • *Prix par 10 pcs*

DX 020126-BOX		5420000032286	125	22,23	1,0		400 gr	1080	-	10	1		**12,80**



INOX-STAAL / *INOX-ACIER*
PREMIUM CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓✓ STEEL CUT ✓✓ EN 12413 OSA

A46T-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 021125		5420000031210	125	22,23	1,6		60 gr	-	25	25		**1,49**





SNIJSCHIJVEN - STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - ACIER

STAAL / *ACIER*
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓ EN 12413

A36T-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 010115		5420000019836	115	22,23	2,5		64 gr	6750	25	25		**1,49**
DX 010125		5420000019843	125	22,23	2,5		75 gr	6750	25	25		**1,49**
DX 010230		5420000019850	230	22,23	2,5		216 gr	1875	25	25		**3,24**

STAAL / *ACIER*
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓ SPEED CUT ✓ EN 12413



A30R-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 005125		5420000031272	125	22,23	2,5		60 gr	8400	200	25	25	**0,96**
DX 005230		5420000031289	230	22,23	2,5		240 gr	3600	100	25	25	**2,62**

SNIJSCHIJVEN - STAAL / GIETIJZER
DISQUES À TRONÇONNER - ACIER / FONTE

STAAL-GIETIJZER / *ACIER-FONTE*
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓✓ EN 12413

AS30T6-BF / 100 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 012351		5420000034914	350	25,4	4,0		850 gr	600	20	20		**9,64**

SNIJSCHIJVEN - *DISQUES À TRONÇONNER*
MULTI PRO METAL

MULTI PRO METAL
PREMIUM CONSTRUCTION

✓✓✓ ✓ EN 13236

80 m/s




code			mm	mm	mm						min.	€
DX 001000		5420000064041	125	22,23	1,4		130 gr	800	20	1		13,85











LONG LIFE
1000 CUTS
30X LONGER

SNIJSCHIJVEN - STEEN
DISQUES À TRONÇONNER - PIERRE

STEEN / *PIERRE*
PREMIUM CONSTRUCTION



✓✓✓ ✓ EN 12413

C36R-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 037125		5420000019904	125	22,23	3,2		70 gr	5625	25	25		1,72
DX 037230		5420000019911	230	22,23	3,2		270 gr	3000	25	25		3,90

AFBRAAMSCHIJVEN - STAAL
DISQUES À ÉBARBER - ACIER

STAAL / *ACIER*
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413

A30S-BF / 80 m/s

code		mm	mm	mm					min.	€
DX 031125	5420000031241	125	22,23	6,0		160 gr	-	10	10	**2,68**
DX 031230	5420000031258	230	22,23	6,0		300 gr	-	10	10	**8,27**

AFBRAAMSCHIJVEN - STEEN
DISQUES À ÉBARBER - PIERRE

STEEN / *PIERRE*
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413

C30R-BF / 80 m/s

code		mm	mm	mm					min.	€
DX 040125	5420000031227	125	22,23	6,0		160 gr	-	10	10	**3,31**

Schuurschijven met hardmetalen partikels voor metaal, hout, cement, plaaster en zachte steen
Disques abrasifs avec particules au carbure de tungstène pour métaux, bois, ciment, plâtre et pierre tendre

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

code		mm	mm					min.	€
ED 092755	3476060009272	125	22,2	fijn / fin	230 gr	-	10	1	**35,00**
ED 092855	3476060009289	125	22,2	middel / moyen	240 gr	-	10	1	**37,25**







fijn / fin




middel / moyen



ED 092755

Schuurschijven Siliciumcarbide / *Disques abrasifs en Carbure de silicium*

Premium Construction





Geschikt voor
Adapté pour :





code		mm	mm							min.	€
DX 059020	5420000073708	125	22,23		ZK40	122 gr	80	5	5		**5,85**
DX 059181	5420000073715	180	22,23		ZK40	185 gr	40	5	5		**12,90**

Lamellenslijpschijven / *Disques à lamelles Zirconium*

Premium Construction





LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413 **Type 27** **Type 29**

Zirconia Aluminia 80 m/s

CAST HSS

code		mm	mm							min.	€
CONISCH • CONIQUE (Type 29)											
DX 061040	5420000073722	125	22,23		ZK40	70 gr	200	10	10		**2,42**
DX 061060	5420000073739	125	22,23		ZK60	70 gr	200	10	10		**2,42**
DX 061080	5420000073746	125	22,23		ZK80	70 gr	200	10	10		**2,42**
DX 061120	5420000073753	125	22,23		ZK120	70 gr	200	10	10		**2,42**
VLAK • PLAT (Type 27)											
DX 066140	5420000073760	125	22,23		ZK40	70 gr	200	10	10		**2,55**
DX 066160	5420000073777	125	22,23		ZK60	70 gr	200	10	10		**2,55**

Fiber / *Fibres*

Premium Construction

✓✓✓

Aluminium Oxide / 80 m/s



code		mm	mm					min.	€
								Prijs per stuk • *Prix par pce*	
DX 058016	5420000032477	125	22,23	K16	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058024	5420000032293	125	22,23	K24	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058036	5420000032484	125	22,23	K36	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058040	5420000032491	125	22,23	K40	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058060	5420000032507	125	22,23	K60	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058080	5420000032514	125	22,23	K80	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058120	5420000032521	125	22,23	K120	30 gr	-	25	25	0,95

RUBBEREN STEUNSCHIJF (Zonder klittenband) • PLATEAU SUPPORT EN CAOUTCHOUC (Sans velcro)

DX 058990	5420000032637	125	M14	-	100 gr	-	1	1	5,67

Schuurgaas / *Grille emeri*

Velcro schuurgaas • Grille émeri velcro



code			Ø dia.				min.	€
			mm				Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*	
DX 082080	schrink	5420000035065	P80	225	0,300 kg	120	40	1	20,06
DX 082100	schrink	5420000035072	P100	225	0,300 kg	120	40	1	20,06
DX 082120	schrink	5420000035089	P120	225	0,300 kg	120	40	1	20,06
DX 082150	schrink	5420000035096	P150	225	0,300 kg	120	40	1	20,06
DX 082180	schrink	5420000035102	P180	225	0,300 kg	120	40	1	20,06

Schuurgaas voor handschuurders • Grille émeri pour ponceuses à main



KR DC123


code		mm	voorwaarde conditionnement					min.	€
KR DC710	5420000018358	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 80	191 gr	-	50	1	4,11
KR DC122	5420000000025	280 x 105	per 3 st./par 3 pcs	P 100	55 gr	-	100	1	2,68
KR DC123	5420000000032	280 x 105	per 10 st./par 10 pcs	P 100	172 gr	-	100	1	4,11
KR DC120	5420000010208	280 x 105	per 50 st./par 50 pcs	P 100	783 gr	-	20	1	18,22
KR DC810	5420000018365	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 120	143 gr	-	100	1	4,11
KR DC910	5420000018372	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 220	134 gr	-	100	1	4,11

SCHUURPAPIER / *PAPIER À PONÇER*
PREMIUM CONSTRUCTION



Velcro schuurpapier "Drywall" - 6 gaten
Papier à poncer "Drywall" velcro - 6 trous

code			Ø dia.				min.	€
			mm				Prijs per 25 st. • *Prix par 25 pcs*	
DX 071081	schrink	5420000035010	P80	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071121	schrink	5420000035027	P120	225	0,550 kg	112	16	1	28,02
DX 071151	schrink	5420000035034	P150	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071181	schrink	5420000035041	P180	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071241	schrink	5420000035058	P240	225	0,550 kg	288	16	1	28,02



geschikt voor alle bestaande machines
convient à toutes les machines existantes

Velcro schuurpapier "Multi-Hole"
Papier à poncer "Multi-Hole"

code			Ø dia.				min.	€
			mm				Prijs per 6 st. • *Prix par 6 pcs*	
DX 075040	5420000063709	P40	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075060	5420000063716	P60	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075080	5420000063723	P80	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075100	5420000063730	P100	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075120	5420000063747	P120	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075150	5420000063754	P150	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075180	5420000063761	P180	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075220	5420000063778	P220	225	0,200 kg	480	20	1	14,05



- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging
- Toutes marques
- Aspiration supérieure

Schuurpapier - geel • Papier à poncer - jaune



code						min.	€
Schuurblad - 230 x 280 mm • Papier à poncer - 230 x 280 mm							
GR JFN215040	vrac	5410415380010	P 40	2,011 kg	-	50	50	0,81
GR JFN215060	vrac	5410415820011	P 60	1,450 kg	-	50	50	0,78
GR JFN215080	vrac	5410415820028	P 80	1,327 kg	-	50	50	0,72
GR JFN215120	vrac	5410415820042	P 120	1,235 kg	-	50	50	0,68
GR JFN215150	vrac	5410415380072	P 150	1,095 kg	-	50	50	0,68
GR JFN215180	vrac	5410415380089	P 180	1,031 kg	-	50	50	0,68
GR JFN215240	vrac	5410415820059	P 240	0,928 kg	-	50	50	0,68
Schuurpapier minirol - 5 m x 115 mm • Papier à poncer minirouleau - 5 m x 115 mm							
GR JFN217040	vrac	5410415511407	P 40	0,337 kg	-	10	10	9,27
GR JFN217060	vrac	5410415511605	P 60	0,224 kg	-	10	10	9,08
GR JFN217080	vrac	5410415511803	P 80	0,239 kg	-	10	10	8,18
GR JFN217120	vrac	5410415511124	P 120	0,218 kg	-	10	10	8,18
GR JFN217150	vrac	5410415511155	P 150	0,216 kg	-	10	10	8,18
GR JFN217180	vrac	5410415511186	P 180	0,173 kg	-	10	10	8,18
GR JFN217240	vrac	5410415511247	P 240	0,190 kg	-	10	10	8,40

TYPE F-24 / CUP Model

Komborstel, golvende draad TYPE F-24 hoge snelheid
Brosse, fil ondulé TYPE F-24 haute vitesse

VIDEO

Ø 0,30 mm | M 14

EN 1083
ISO 9001



code		D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé									
FE 240600CG	8424675043889	60 mm	22 mm	11.000	13.000	250 gr	-	12	1	11,45
FE 240750CG	8424675050726	75 mm	22 mm	11.000	13.000	330 gr	-	12	1	13,40
FE 241000CG	8424675078645	100 mm	30 mm	4.000	8.500	500 gr	-	1	1	15,34
FE 241250CG	8424675040550	125 mm	30 mm	3.200	8.500	840 gr	-	1	1	26,37
INOX	Inoxdraad, golvend (voor RVS oppervlakken) • Fil en acier inoxydable ondulé (pour surfaces en acier inoxydable)									
FE 240750BG	8424675065751	75 mm	22 mm	11.000	13.000	330 gr	-	12	1	22,69

TYPE F-15 / Conical Model

Komborstel konisch, golvende draad TYPE F-15 hoge snelheid
Brosse conique, fil ondulé TYPE F-15 haute vitesse

Ø 0,30 mm | M 14

EN 1083
ISO 9001





FE CO1510CG

code		D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé									
FE CO1510CG	8424675042783	100 mm	24 mm	11.000	13.000	360 gr	-	12	1	15,65
INOX	Inoxdraad, golvend (voor RVS oppervlakken) • Fil en acier inoxydable ondulé (pour surfaces en acier inoxydable)									
FE CO1510BG	8424675064808	100 mm	24 mm	11.000	13.000	360 gr	-	12	1	30,55

TYPE PO / Wheel Model

Ø 0,30 mm | M 14

Ronde staalborstel, golvende draad, vermessingd TYPE PO hoge snelheid
Brosse ronde, fil laitonné ondulé TYPE PO haute vitesse

EN 1083
ISO 9001



FE 151505CGME

code		D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL ACIER										
FE PO115CG	8424675068295	115 mm	25 mm	11.000	13.000	290 gr	-	12	1	15,23

E. MULTI-FITTING
Aansluiting • Raccord




Alleen voor tafelslijpmachine
Uniquement pour meuleuse d'établi

Asgat • Alésage
13-16-20-22
26-30-40-50 mm

TYPE F-15 / Wheel Model



VIDEO



Ø 0,30 mm




EN 1083
ISO 9001

Industriële ronde borstel, golvende draad TYPE F-15 met multi-fitting aansluiting
Brosse ronde industrielle, fil ondulé TYPE F-15 avec raccord multi-fitting

code		D	A	S	Rijen / Rangées	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé											
FE 151505CGME	8424675053260	150 mm	20 mm	28 mm	5	2.500	6.500	700 gr	-	1	1	14,81
FE 151508CGME	8424675055066	150 mm	25 mm	28 mm	8	2.500	6.500	610 gr	-	1	1	18,18
FE 152005CGME	8424675053451	200 mm	22 mm	40 mm	5	2.000	4.500	1000 gr	-	1	1	21,12
FE 152008CGME	8424675055011	200 mm	30 mm	40 mm	8	2.000	4.500	1130 gr	-	1	1	29,00



VIDEO



TYPE F-25 / CUP Model



Komborstel, getorste draad TYPE F-25 hoge snelheid
Brosse à fil torsadé TYPE F-25 haute vitesse

EN 1083
ISO 9001








code		D	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.					min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst • Fil torsadé en acier											
FE A250801EK	8424675085346	80 mm	0,50 mm	M14	6.500	8.500	570 gr	-	1	1		18,07
FE A251001EK	8424675076061	100 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	745 gr	-	1	1		19,23
FE A251251EK	8424675076078	125 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	1000 gr	-	1	1		24,06
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst **MET RING** • Fil torsadé en acier **AVEC ANNEAU**											
FE 250601EK	8424675043858	65 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	290 gr	-	1	1		16,28
FE 250701EK	8424675109455	75 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	300 gr	-	1	1		18,28
FE 250801EK	8424675040833	80 mm	0,50 mm	M14	6.500	8.500	710 gr	-	1	1		22,90
FE 251001EK	8424675041038	100 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	825 gr	-	1	1		23,85
FE 251251EK	8424675041434	125 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	1100 gr	-	1	1		31,20
INOX	Inoxdraad, getorst (voor RVS oppervlakken) • Fil torsadé en acier inoxydable (pour surfaces en acier inoxydable)											
FE 250601BK	8424675043834	65 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	290 gr	-	1	1		21,33
FE 250701BK	8424675112936	75 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	350 gr	-	1	1		29,63



FE CR1810EK



TYPE F-15 / Conical Model



Ronde getorste staalborstel konisch TYPE F-15 hoge snelheid
Brosse ronde conique, fil torsadé TYPE F-15 haute vitesse


EN 1083
ISO 9001

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst • Fil torsadé en acier											
FE CR1810EK	8424675042837	100 mm	24 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	265 gr	-	12	1	16,39
INOX	Inoxdraad, getorst (voor RVS oppervlakken) • Fil torsadé en acier inoxydable (pour surfaces en acier inoxydable)											
FE CR1810BK	8424675053123	100 mm	24 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	265 gr	-	12	1	24,48





VIDEO



TYPE PR / Wheel Model



Ronde staalborstel, getorste draad TYPE PR hoge snelheid
Brosse ronde, fil torsadé TYPE PR haute vitesse

EN 1083
ISO 9001

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER												
FE PR115EK	8424675068301	115 mm	25 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	300 gr	-	12	1	18,07

FE 22112CGD FE 22919CGD FE 22326CGD FE 22426CGD FE 22526CGD FE 22712CID FE 22812CID




EN 1083
ISO 9001

Industriële penseelborstel, golvende draad, vermessingd TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle, fil ondulé laitonné TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé										
FE 22112CGD	8424675130152	12 mm	20 mm	0,30 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	8,38
FE 22919CGD	8424675130213	19 mm	25 mm	0,30 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	6,01
FE 22326CGD	8424675130169	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	8,22
FE 22426CGD	8424675130176	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	8,22
FE 22526CGD	8424675130183	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	7,75
FE 22712CID	8424675130190	12 mm	25 mm	0,40 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	8,45
FE 22812CID	8424675130206	12 mm	30 mm	0,40 mm	10.000	20.000	50 gr	-	1	1	8,74

EN 1083
ISO 9001


Industriële V-penseelborstel, golvende draad, vermessingd TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle en V, fil ondulé laitonné TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)




code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER											
FE 22112CG	vrac 8424675036607	12 mm	20 mm	0,30 mm	10.000	20.000	30 gr	-	25	1	5,89


EN 1083
ISO 9001

Industriële penseelborstel, getorste draad TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle, fil torsadé TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)



code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER											
FE 221030EK	vrac 8424675075866	30 mm	25 mm	0,50 mm	10.000	20.000	106 gr	-	25	1	22,27





VIDEO

TYPE F-21 / Wheel Model



EN 1083
ISO 9001

Industriële schijfborstel, golvende draad TYPE F-21 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse disque industrielle, fil ondulé TYPE F-21 - raccord 1/4" (6 mm)

code		D	A	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé											
FE 21034CE	vrac 8424675036065	30 mm	12 mm	4 mm	0,20 mm	11.000	20.000	30 gr	-	25	1	9,71
FE 21044CE	vrac 8424675036140	40 mm	12 mm	9 mm	0,20 mm	9.500	20.000	40 gr	-	25	1	10,03
FE 21054CG	vrac 8424675036232	50 mm	12 mm	13 mm	0,30 mm	8.000	15.000	70 gr	-	25	1	8,72
FE 21064CG	vrac 8424675036317	60 mm	12 mm	16 mm	0,30 mm	6.500	15.000	86 gr	-	25	1	9,71

DIY Borstels assortiment • *Assortiment de brosses DIY*

TYPE BE / Wheel Model



FE BE0630D

TYPE TA / Cup Model



FE TA5030D

TYPE BR / Brush Model



FE BR2630D

DIY borstel, golvende draad, vermessingd - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse DIY, fil en acier laitonné ondulé - raccord 1/4" (6 mm)

EN 1083
ISO 9001

code		ø	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Schijfborstel TYPE BE • Brosse disque TYPE BE									
FE BE0530D	8424675045241	50 mm	0,30 mm	2.500	4.500	65 gr	-	25	5	**3,93**
FE BE0630D	8424675045906	60 mm	0,30 mm	2.500	4.500	50 gr	-	25	5	**4,25**
FE BE0730D	8424675042462	75 mm	0,30 mm	2.500	4.500	90 gr	-	25	5	**4,58**
FE BE1030D	8424675042493	100 mm	0,30 mm	2.500	4.500	135 gr	-	25	5	**5,67**
STAAL ACIER	Komborstel TYPE TA • Brosse souscoupe TYPE TA									
FE TA5030D	8424675043780	50 mm	0,30 mm	2.500	4.500	85 gr	-	25	5	**4,58**
FE TA7530D	8424675043810	75 mm	0,30 mm	2.500	4.500	160 gr	-	25	5	**6,00**
STAAL ACIER	Penseelborstel TYPE BR • Brosse pinceau TYPE BR									
FE BR2630D	8424675042660	26 mm	0,30 mm	2.500	4.500	75 gr	-	25	1	**5,78**

TYPE FBE / Wheel Model



FE FBE075D

TYPE FTA / Cup Model



FE FTA050D

TYPE FBR / Brush Model



FE FBR022D

DIY borstel, abrasieve nylon - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse DIY, nylon abrasif - raccord 1/4" (6 mm)

EN 1083
ISO 9001

code		ø	Korrel Grain	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
NYLON	Schijfborstel TYPE FBE • Brosse disque TYPE FBE									
FE FBE075D	8424675051181	75 mm	P80	2.500	4.500	60 gr	-	12	1	**11,14**
FE FBE100D	8424675051198	100 mm	P80	2.500	4.500	100 gr	-	12	1	**13,55**
NYLON	Komborstel TYPE FTA • Brosse souscoupe TYPE FTA									
FE FTA050D	8424675051211	50 mm	P80	2.500	4.500	70 gr	-	12	1	**11,14**
FE FTA075D	8424675051228	75 mm	P80	2.500	4.500	110 gr	-	12	1	**11,98**
NYLON	Penseelborstel TYPE FBR • Brosse pinceau TYPE FBR									
FE FBR022D	8424675051204	22 mm	P80	2.500	4.500	45 gr	-	12	1	**9,27**



DIY borstels in display (36 stuks in vrac) - Aansluiting 1/4" (6 mm)
Brosses DIY en display (36 pièces en vrac) - Raccord 1/4" (6 mm)



EN 1083
ISO 9001

code							min.	€
STAAL ACIER								
FE 0606	display	8424675042677	36-delig / 36 pièces	3320 gr	-	1	1	133,00
Aanvulling schijfborstel TYPE BE • Réassort brosse disque TYPE BE					Prijs per stuk • *Prix par pièce*			
FE BE0530	vrac	8424675042417	Ø 50 mm	40 gr	-	25	25	2,62
FE BE0730	vrac	8424675042455	Ø 75 mm	72 gr	-	25	25	3,27
FE BE1030	vrac	8424675042486	Ø 100 mm	104 gr	-	25	25	4,25
Aanvulling komborstel TYPE TA • Réassort brosse souscoupe TYPE TA								
FE TA5030	vrac	8424675072964	Ø 50 mm	66 gr	-	25	25	3,27
FE TA7530	vrac	8424675043803	Ø 75 mm	132 gr	-	25	25	4,69
Aanvulling penseelborstel TYPE BR • Réassort brosse pinceau TYPE BR								
FE BR2630	vrac	8424675042653	Ø 26 mm	60 gr	-	25	25	4,48

Ref. FE 0606		
6x	1.	FE BE0530
	2.	FE BE0730
	3.	FE BE1030
	4.	FE TA5030
	5.	FE TA7530
	6.	FE BR2630









Handborstel "SPID" • Brosse à main "SPID"

ISO 9001

code			Type		Draaddikte Épaisseur de fil					min.	€
TB 700018	vrac	5420000037021	Staal / Acier	260 mm	0,30 mm	134 gr	1536	192	24	1	2,83
FE 116BG	vrac	8424675043582	Inox	260 mm	0,30 mm	140 gr	-	-	24	1	10,36
FE 116HG	vrac	8424675046910	Messing / Laiton	260 mm	0,30 mm	140 gr	-	-	24	1	10,46
FE 116JQ	vrac	8424675104283	Nylon	260 mm	0,80 mm	140 gr	-	-	24	1	11,56








TB 1004


TB 2014


TB 3024

Staaldraadborstel met houten steel
Brosse métallique avec manche en bois

code							min.	€
Ronde staaldraad, glad • Fil acier, droit								
TB 1003	vrac	5420000011052	3 rijen / 3 rangées	0,112 kg	-	100	1	**2,37**
TB 1004	vrac	5420000011069	4 rijen / 4 rangées	0,138 kg	-	100	1	**2,46**
TB 1005	vrac	5420000035744	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**2,56**
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 2013	vrac	5420000011076	3 rijen / 3 rangées	0,116 kg	-	100	1	**2,30**
TB 2014	vrac	5420000011083	4 rijen / 4 rangées	0,135 kg	-	100	1	**2,39**
TB 2015	vrac	5420000035751	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**2,51**
Roestvrije staaldraad, gegolfd • Fil acier inox, ondulé								
TB 3024	vrac	5420000011090	4 rijen / 4 rangées	0,143 kg	-	100	1	**5,38**
TB 3025	vrac	5420000035768	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**6,04**





Bougieborstel met houten steel • Brosse pour bougie avec manche bois

code							min.	€
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 5003	vrac	5420000011106	3 rijen / 3 rangées	0,018 kg	-	100	1	**2,42**





Blokborstel met handgreep • Brosse à main avec poignée

code								min.	€
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé									
TB 6006	vrac	5420000011113	5 rijen / 5 rangées	0,282 kg	400	50	1	**7,55**

4

ZAGEN
SCIES À COUPE

HANDZAGEN	*SCIES ÉGOÏNES*
VERSTEKBAKKEN	*BOÎTES À ONGLETS*
GASBETONZAGEN	*SCIES À BÉTON CELLULAIRE*
SPECIALE ZAGEN	*SCIES SPÉCIALES*
BEUGELZAGEN	*SCIES À BÛCHES*
METAALZAGEN	*SCIES À MÉTAUX*
RECIPROZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE RECIPRO*
DECOUPEERZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE SAUTEUSE*
MULTI-TOOL ZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE MULTI-TOOL*
GATZAGEN	*SCIES-TRÉPANS*
CIRKELZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIES CIRCULAIRES*




STENROC® INDUSTRIAL TOOLS

solid® HANDTOOLS

G-MAN®

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE







Handzaag FX LINE 319 EXPERT FX
Scie FX LINE 319 EXPERT FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 319H22-R7	vrac	7392746460303	550	7	475 gr	-	10	1	**26,75**












Handzaag FX LINE 329 EXCEL FX
Scie FX LINE 329 EXCEL FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 329H22	vrac	7392746460259	550	11	520 gr	-	10	1	**30,25**

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE








Handzaag FX LINE 352H EXACT FX
Scie FX LINE 352H EXACT FX

code			L mm	# inch/pouce					min.	€
Vertanding JP11 • Denture JP11										
GM 352H18	vrac	7392746460273	450	11	450 gr	-	10	1		**30,25**











Handzaag FX LINE 360 GT
Scie FX LINE 360 GT

code			L mm	# inch/pouce					min.	€
Vertanding GT • Denture GT										
GM 360H24	vrac	7392746460297	600	GT	535 gr	-	10	1		**27,97**

PREMIUM LINE

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT
JP 8 · JP 11



Handzaag PREMIUM 229H RAPID
Scie PREMIUM 229H RAPID



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Universele vertanding • Denture universelle									
GM 229H188	vrac	7392746002022	450	8	425 gr	-	10	1	**23,24**
GM 229H208	vrac	7392746000035	500	8	450 gr	500	10	1	**23,78**
GM 229H228	vrac	7392746000028	550	8	505 gr	400	10	1	**24,32**
Fijne vertanding • Denture fine									
GM 229H2011	vrac	7392746490119	500	11	480 gr	-	10	1	**23,78**

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT
R13




Handzaag TOOLBOX PREMIUM 275H
Scie TOOLBOX PREMIUM 275H



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 275H15	vrac	7392746000127	380	13	450 gr	-	10	1	**19,73**

ERGONOMIC HANDLE · HARD POINT
R13





Kapzaag dubbel geslepen hardpoint vertanding - PREMIUM
Scie à dos, fine denture trempée hardpoint - PREMIUM

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13									
GM 153H14	vrac	7392746453145	350	13	395 gr	-	10	1	**23,65**

PREMIUM LINE

ERGONOMIC HANDLE · HARD POINT · R13





Fineerzaag met neustanden, fijne hardpoint vertanding
Scie à panneau, fine denture trempée hardpoint

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13									
GM 158H	vrac	7392746458126	320	13	318 gr	-	10	1	**20,83**

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT · HARD POINT




Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code			L mm				min.	€
GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	**44,85**



HARD POINT · U7



Steekzaag, hardpoint vertanding
Scie à guichet, denture trempée hardpoint

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	**15,68**




EDMA UN OUTIL D'AVANCE

Steekzaag ideaal voor gipsplaten, SOFT GRIP en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, SOFT GRIP et lame très rigide




VIDEO



ED 067055

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	**19,34**
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	**23,99**

Steekzaag voor gipsplaten, houten greep en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, manche bois et lame très rigide



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	**6,20**

RESPECT - CLASSIC LINE

GM 301H14 R13

GM 324H20 R7



Handzaag - PVC handgreep • Scie - Poignée en PVC



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding R13 • Denture R13 SPECIAL TOOLBOX									
GM 301H14	vrac	7392746000622	355	13	200 gr	-	10	1	**14,56**
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 324H20	vrac	7392746424206	500	7	345 gr	-	10	1	**15,30**

ERGONOMIC HANDLE U7 JP 9 R7



Handzaag CLASSIC LINE • Scie CLASSIC LINE

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding U7 • Denture U7									
GM 222H18U7	vrac	7392746460488	450	7	405 gr	-	10	1	**15,27**
GM 222H20U7	vrac	7392746460495	500	7	430 gr	400	10	1	**15,77**
Vertanding JP9 • Denture JP9									
GM 222H20JP9	vrac	7392746000233	500	9	430 gr	-	10	1	**15,77**
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 222H22R7	vrac	7392746460334	550	7	455 gr	-	10	1	**16,17**

ERGONOMIC HANDLE 3,5



Handzaag herslijpbaar - CLASSIC LINE • Scie réaffûtable - CLASSIC LINE



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Grove vertanding (herslijpbaar) • Denture grosse (réaffûtable)									
GM 22220R35	vrac	7392746000189	500	3,5	430 gr	-	10	1	**17,30**
GM 22224R35	vrac	7392746000196	600	3,5	470 gr	-	10	1	**18,12**





SR 1690315

Verstekbak • Boîte à onglet

code			mm	mm				min.	€
In berken multiplex • En bouleau multiplex									
SR 1690300	vrac	5420000062665	300 x 57 x 40	10	350 gr	-	1	1	**10,17**
SR 1690315	vrac	5420000062672	350 x 100 x 67	15	950 gr	-	1	1	**18,35**
In beuken • En bois de hêtre									
SR 1690417	vrac	5420000062689	350 x 140 x 70	19	1280 gr	-	1	1	**35,15**
In V-vorm • En forme V									
RM 101510	vrac	3479131015103	550 x 155 x 220	-	2700 gr	-	1	1	**44,90**



RM 101510



Verstekzaag • Scie à onglet

code			mm					min.	€
CP 900000	vrac	4022307159812	550	4200 gr	-	1	1	**79,80**



RS 904

Gasbetonzaag met geharde punten, zeer grove vertanding
Scie à béton cellulaire, grosse denture trempée



code			L mm					min.	€
RS 904	vrac	5420000010406	650	802 gr	360	24	6	1	**25,30**



RS 903017



RS 903034

Gasbetonzaag met opgelaste hardmetalen tanden
Scie à béton cellulaire, denture à plaquettes au carbure de tungstène

code			L mm					min.	€
17 tanden • 17 dents									
RS 903017	vrac	5420000010413	650	806 gr	360	24	6	1	**34,05**
33 tanden • 33 dents									
RS 903034	vrac	5420000010420	650	806 gr	360	24	6	1	**43,30**
21 tanden • 21 dents									
RS 903022	vrac	5420000010604	450	668 gr	360	24	6	1	**39,35**




RS 903022




3 mm	9 TPI	0,7 mm (1 mm)

Inklapbare zaag "G-SAW 240" • Scie pliante "G-SAW 240"

code			L mm				min.	€
TJ GKG240	vrac	4975364015891	240	333 gr	-	6	1	25,67




2,15 mm	13 TPI	0,7 mm (1,15 mm)



Handzaag MAGNUM 300 • Scie égoïne MAGNUM 300

code			L mm				min.	€
TJ MG300FB	vrac	4975364019028	300	555 gr	-	4	1	52,00
Vervangzaagblad FLUORINE voor "MAGNUM 300" • Lame de rechange FLUORINE pour "MAGNUM 300"								
TJ MGB300FB	vrac	4975364019103	300	149 gr	-	12	1	22,67





JAPANESE-STYLE TEMPERING

Handzaag "JAPAN PULL" met rubberen handvat
Scie à main "JAPAN PULL" avec poignée en caoutchouc

code			L mm	TPI DPP				min.	€
TJ JPR265FBR/Y1		4975364112538	265 mm	16	0,230 kg	-	6	1	44,60



FLUORINE BLACK coating.
Traditioneel recht handvat met elastomeer coating

Revêtement FLUORINE BLACK.
Manche droit traditionnel gainé en élastomère

FOREST LINE







Beugelzaag Combi (metaal - hout)
Scie Combi (métal - bois)

code			L mm				min.	€
GM 12-300	vrac	7392746512125	300	525 gr	-	10	1	16,36



Beugelzaag met zaagblad
Scie à bûche avec lame

code			L mm				min.	€
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec								
GM 14510H21	vrac	7392746351212	530	580 gr	200	10	1	12,71
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert								
GM 14030SH24	vrac	7392746301279	610	640 gr	-	10	1	14,60
GM 14030BH30	vrac	7392746301323	760	745 gr	-	10	1	15,95

Beugelzaagbladen
Lames de scie à bûche

code			L mm				min.	€
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert								
GM G30SH-530	vrac	7392746229214	530	60 gr	-	10	1	3,10
GM G30SH-610	vrac	7392746229245	610	80 gr	-	10	1	3,47
GM G30SH-760	vrac	7392746229306	760	80 gr	-	10	1	4,10
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec								
GM G10H-300	vrac	7392746219123	300	40 gr	100	10	1	3,10
GM G10H-530	vrac	7392746219215	530	60 gr	100	10	1	3,10
GM G40H-760	vrac	7392746249304	760	80 gr	100	10	1	4,10

G30SH



G10H



G40H



COMPACT



SR 3102500

JUNIOR



SR 3104255

MEDIUM



SR 3101230

LARGE



SR 3100300

Metaalzagen • Scies à métaux

code			L mm					min.	€
SR 3102500		5420000050143	300	125 gr	1728	72	12	1	**7,48**
SR 3104255	vrac	5420000050150	150	195 gr	1440	60	10	1	**7,74**
SR 3101230	vrac	5420000050136	300	850 gr	432	24	6	1	**19,28**
SR 3100300	vrac	5420000050129	300	950 gr	320	20	5	1	**22,82**



Metaalzaagbeugel met bi-composant kunststoffen handgreep
Scie à métaux avec poignée bi-composant en plastique



code			L mm					min.	€
RS 905010	vrac	5420000040267	300	424 gr	560	20	10	1	12,16



Junior metaalzaagbeugel • Scie à métaux junior



code			L mm					min.	€
RS 905020	vrac	5420000040274	150	150 gr	1680	40	10	1	4,82



Zaagbladen • Lames de scie



ECL AA46V-PRED



ECL 71-424RPRED



SR 3003318

code			L mm		TPI DPP			min.	€
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 3104414		5420000050211	150	hout / bois	14	35 gr	1	1	4,15
SR 3104532		5420000058453	150	metaal-pvc / métal-pvc	32	35 gr	1	1	4,15
PREDATOR BI-METAL • PREDATOR BI-METAL						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
ECL 71-424RPRED		5012095614654	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	35 gr	10	1	4,74
						Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*			
● ECL AA46V-PRED		5012095610045	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1892 gr	1	1	189,00
● ECL AA47R-PRED		5012095610052	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1892 gr	1	1	175,00
BI-METAL • BI-METAL						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 3003400		5420000051034	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	49 gr	1	1	5,85
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 3003410		5420000051041	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	185 gr	1	1	26,46
						Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*			
SR 3003318	box	5420000051027	300	metaal-pvc / métal-pvc	18	1865 gr	1	1	168,00
SR 3003424	box	5420000051058	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1865 gr	1	1	168,00
SR 3003532	box	5420000051065	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1865 gr	1	1	168,00

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

Metaalzaag speciaal voor PVC / ABS
Scie à métaux spécial pour PVC / ABS



code			L mm					min.	€
ECL 72-66XR		5012095074205	465	520 gr	-	1	1		28,28

LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch
DPP dents par pouche



HOUT
BOIS

METAAL
MÉTAL

UNIVERSEEL
UNIVERSEL

DEMOLITION

SPECIAAL
SPÉCIAL

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Groen hout / Bois vert
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Polystyreen / Polystyrène
- Isolatiemateriaal / Matériel d'isolation
- Gietijzer / Fonte
- Stalen buizen en profielen / Tubes en acier et profilés
- Metalen platen / Tôle
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Rubber / Caoutchouc
- Gelegeerd gereedschapsstaal / Acier d'outillage
- Aluminium
- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Kunststof / Plastique
- Sandwich materialen / Matériel sandwich
- Leer / Cuir
- Gipsplaten / Plaques de plâtre
- Styrodur / Styropor
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Holle baksteen / Brique creuse
- Karton / Papier / Carton / Papier
- Sloop- en afbraakwerken / Démolition et sauvetage
- Rechte snede / Coupes parallèles
- TWINCUT tanden / Denture TWINCUT
- Snel snijden / Coupe rapide

TOEPASSINGSOVERZICHT *APERÇU DES APPLICATIONS*	STRAIGHT CUT	TWINCUT	ALL WOOD TYPES	WOOD WITH NAILS	GREEN WOOD	PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	DEMOLITION	PLASTER BOARD	CAST IRON	ALUMINIUM	ALLOY STEEL	INSULATION	AERATED CONCRETE	HOLLOW BRICK
WS401cv	■■■		■■■		■■	■■							■■						
WS400BI	■■■		■■	■■■	■■	■■■													
WS426CV	■■■		■■■		■■■	■■													
WG416CV			■■		■■■														
MF515BI							■■■	■	■■■	■									
MF528BI				■			■■■	■											
MT630BI				■■			■■■	■			■■				■				
MT645BI			■	■■			■■■	■			■■■				■■				
UM715BI	■■■		■■■	■■■	■	■■						■							
UM717BI	■■■		■■	■■■	■	■■	■■■				■■■	■							
UM700BI	■■	■	■	■■■			■■■				■■								
INSULCUT 300																	■■■		
ST718TCT				■■			■					■■■		■■	■	■■■			
ST719TCT							■■■	■■	■					■■		■■■			
ST720TCT							■■	■				■■■		■■		■■■			
ST209HM																		■■■	■■■

■■■ 1° keus / 1° choix ■■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

WOOD

Reciprozaagbladen voor hout
Lames de scie recipro pour bois





WS401cv
SR 20401...

Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code			mm		TPI DPP	mm		min.	prijs per *prix par*	€
SR 20401115		5420000063242	150 x 19 x 1,27		6	4,2	130 gr	25	1	5	12,15
SR 20401311	box	5420000063259	150 x 19 x 1,27		6	4,2	2040 gr	1	1	100	219,00
SR 20402123		5420000063266	225 x 19 x 1,27		6	4,2	178 gr	25	1	5	17,37



WS400BI
SR 20400...

Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code			mm		TPI DPP	mm		min.	prijs per *prix par*	€
SR 20400115		5420000056909	150 x 19 x 1,27		6	4,2	96 gr	25	1	5	18,42
SR 20400122		5420000056916	225 x 19 x 1,27		6	4,2	174 gr	25	1	5	23,51
SR 20400130		5420000056923	300 x 19 x 1,27		6	4,2	181 gr	25	1	5	32,40



WS426cv
SR 20426200

Speciaal blad voor snelle en nauwkeurige snede in hout en groenhout
Lame spéciale pour coupes rapides et précise pour bois et bois vert

code			mm		TPI DPP	mm		min.	prijs per *prix par*	€
SR 20426200		5420000065581	200 x 26 x 1,5		6	4,2	75 gr	30	1	2	26,16



WG416cv
SR 204161..

Speciaal blad voor groenhout (<190 mm)
Lame spéciale pour bois vert (< 190 mm)

code			mm		TPI DPP	mm		min.	prijs per *prix par*	€
SR 20416115		5420000065574	150 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5	105 gr	25	1	5	12,35
SR 20416124		5420000056930	240 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5	172 gr	25	1	5	19,65

METAL

Reciprozaagbladen voor metaal
Lames de scie recipro pour métal



MF515BI
SR 20515115





MF528BI
SR 20528...





MT630BI
SR 20630...





MT645BI
SR 20645...



code					TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm					
Voor plaatmetalen en staal van 0,7 tot 3 mm / Pour tôles et acier 0,7 - 3 mm											
SR 20515115		5420000056947	150 x 19 x 0,9		24	1,0	96 gr	25	1	5	**15,26**
Voor staal en roestvrij staal van 1 tot 4 mm / Pour acier et acier inoxydable, 1 - 4 mm											
SR 20528115		5420000056954	150 x 19 x 0,9		18	1,4	96 gr	25	1	5	**15,26**
SR 20528215	box	5420000056961	150 x 19 x 0,9		18	1,4	400 gr	10	1	20	**56,40**
SR 20528320		5420000056978	200 x 19 x 0,9		18	1,4	164 gr	25	1	5	**19,26**
SR 20528420	box	5420000056985	200 x 19 x 0,9		18	1,4	660 gr	10	1	20	**70,70**
Voor staal en roestvrij staal 2-8 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 2-8 mm et métaux non ferreux											
SR 20630115		5420000056992	150 x 19 x 0,9		14	1,8	96 gr	1	1	5	**15,26**
SR 20630415	box	5420000057005	150 x 19 x 0,9		14	1,8	380 gr	10	1	20	**56,40**
Voor staal en roestvrij staal 3-12 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 3-12 mm et métaux non ferreux											
SR 20645115		5420000057012	150 x 19 x 0,9		10	2,5	96 gr	25	1	5	**16,53**
SR 20645120		5420000057029	200 x 19 x 0,9		10	2,5	164 gr	25	1	5	**20,68**
SR 20645220	box	5420000057036	200 x 19 x 0,9		10	2,5	660 gr	10	1	20	**76,00**
SR 20645328		5420000057043	280 x 19 x 0,9		10	2,5	188 gr	25	1	5	**29,13**



SR 20528215

28-delige set bi-metaal reciprozaagbladen
Set de 28 lames de scie recipro bi-métal



code					min.	€
SR 20950000	box	5420000057111		523 gr	10	1	**93,90**




DEMOLITION

Demolition reciprozaagbladen
Lames de scie recipro demolition




UM715BI
SR 20715122





UM717BI
SR 20717222



code			TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
		mm		mm				
Voor hout met metaalresten, ontmanteling, redding en berging / Pour bois avec résidus de métal, travaux de démontage et sauvetage								
SR 20715122	5420000057098	225 x 22 x 1,57	5/8	5,0/3,2	151 gr	25	1	3	**19,92**
Voor metaal 4-12 mm, stalen buizen en hout met metaalresten / Pour métal 4-12 mm, tubes d'acier et bois avec résidus de métal								
SR 20717222	5420000057104	225 x 22 x 1,57	8/10	3,5/2,5	168 gr	25	1	3	**19,92**




UNIVERSAL

Universele reciprozaagbladen
Lames de scie recipro universelles




UM700BI
SR 20700...



code			TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
		mm		mm				
Voor metaal (> 2,5 mm) en hout met metaalresten / Pour métal (> 2,5 mm) et bois avec résidus de métal								
SR 20700115	5420000057050	150 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	**19,42**
SR 20700325	5420000057067	225 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	**25,68**
SR 20700530	5420000057074	300 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	238 gr	25	1	5	**32,45**

Reciprozaagbladen voor isolatie materialen
Lames de scie recipro pour matériaux d'isolation





INSULCUT 300
SR 20970300

code			TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
		mm		mm				
SR 20970300	5420000065598	300 x 19 x 1,27	-	-	109 gr	30	1	2	**24,08**
Set van 2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep • Set de 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible								
SR 20975050	5420000057128	225 + 300 x 19 x 1,27	-	-	251 gr	12	1	1	**33,45**



SR 20975050
1 x Multi-tool +1 x InsulCut 225 +1 x InsulCut 300

SPECIAL

CARBIDE reciprozaagbladen
Lames de scie recipro CARBIDE

Meervoudige levensduur in hout- en metaaltoepassingen vergeleken met Bi-metalen zaagbladen
Durée de vie multiple dans les applications en bois et en métal par rapport aux lames de scie bimétalliques

CARBIDE-DEMOLITION ST718TCT



SUPER SPEED · EXTRA LONG LIFE · HCS CV · ALU

SR 20718228

code			mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
Voor alle soorten hout en metaal • Pour toutes les sortes de bois et de métaux										
SR 20718152		5420000063365	152 x 25 x 1,25	6/8	3-4	39 gr	10	1	1	**21,73**
SR 20718228		5420000063372	228 x 25 x 1,25	6/8	3-4	59 gr	10	1	1	**30,20**

CARBIDE-HEAVY-METAL ST719TCT



SUPER SPEED · EXTRA LONG LIFE · HCS CV · STAINLESS INOX

SR 20719225

code			mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
Voor alle soorten metalen inclusief hooggelegeerd staal en gietijzer • Pour toutes les sortes de métaux y compris l'acier fortement allié et la fonte										
SR 20719150		5420000063389	150 x 25 x 1,25	8	3,2	45 gr	10	1	1	**22,53**
SR 20719225		5420000063396	225 x 25 x 1,25	8	3,2	64 gr	10	1	1	**29,78**

CARBIDE-RESCUE ST720TCT



SUPER SPEED · EXTRA LONG LIFE · HCS CV · STAINLESS INOX

SR 20720226

code			mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
Voor alle hoog- en ultrahooggelegeerd staal • Pour l'acier fortement et très fortement allié										
SR 20720151		5420000063402	150 x 20 x 1,35	8	3,2	38 gr	10	1	1	**23,68**
SR 20720226		5420000063419	225 x 20 x 1,35	8	3,2	61 gr	10	1	1	**30,95**

CARBIDE HM ST209HM



SPEED · LONG LIFE

Geschikt voor machines vanaf 1.000 W
Approprié pour machines à partir de 1.000 W

SR 20980...

code			mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
Voor holle bakstenen, Poroton en gasbeton • Pour brique creuse, béton cellulaire et Poroton										
SR 20980305		5420000065604	305 x 50 x 1,5	2	12,5	123 gr	10	1	1	**31,10**
SR 20980455		5420000065611	455 x 50 x 1,5	2	12,5	181 gr	10	1	1	**41,10**

LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch
DPP dents par pouche



HOUT / BOIS — METAAL / MÉTAL — UNIVERSEEL / UNIVERSEL — SPECIAAL / SPÉCIAL

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Stalen buizen en profielen / Tubes en acier et profilés
- Metalen platen / Tôle
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Kunststof / Plastique
- Sandwich materialen / Matériel sandwich
- Rechte snede / Coupes parallèles
- Snel snijden / Coupe rapide
- Hard hout / Bois dur
- Koolstofvezel versterkte producten / Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones
- Aluminium
- Schone snede / Coupe nette
- Ruwe snede / Coupe grossière
- Plexiglas
- Gebogen zaagblad / Coupe en courbe
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Varicor/Corian
- HPL plaat / Panneau HP
- Omgekeerde tanden / Denture inversée

WOOD	SPEED CUT	STRAIGHT CUT	CURVED CUT	CLEAN CUT	ROUGH CUT	REVERSED TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTIC	HPL PLATES	VARICOR/ CORIAN	PLEXIGLASS
WS100CV	■■■	■■		■■■			■■■	■■■		■■	■■
WS110CV	■	■		■■■			■■■	■■		■	■
WS125BI	■	■		■■■			■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
WS130CV	■■	■		■■			■■■	■■		■	■
WS140CV	■■	■		■■			■■■	■■		■	■
WM172BI	■■	■	■	■■■		■	■■■	■■■	■	■■	■
WR155CV	■■■	■		■	■		■■■				
WR155BI	■■■	■		■	■		■■■				
WR160CV	■■■	■	■	■	■		■■■				
WR165CV	■■■	■		■	■		■■■				
WR168CV	■■■	■		■	■		■■■				

■■■ 1° keus / 1° choix ■■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

WOOD

Decoupeerzaagbladen voor hout
Lames de scie sauteuse pour bois























code		mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 60 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 60 mm)									
SR 20100111	5420000056725	117 x 10 x 1,45	10	2,5	49 gr	1	1	5	8,49
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 30 mm)									
SR 20110110	5420000056732	100 x 7,8 x 1,45	10	2,5	41 gr	1	1	5	6,05
Voor alle soorten hout, kunststof en HPL platen (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois, plastique et panneau HP (3 - 30 mm)									
SR 20125110	5420000056749	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	41 gr	1	1	5	10,28
Voor alle soorten hout en kunststof (8 - 65 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (8 - 65 mm)									
SR 20130113	5420000056756	132 x 7,8 x 1,45	8,5	3,0	57 gr	1	1	5	9,41
Voor alle soorten hout en kunststof (10 - 45 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (10 - 45 mm)									
SR 20140110	5420000056763	100 x 7,8 x 1,45	6,35	4,0	41 gr	1	1	5	6,56
Omgekeerde tanden, voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) **Denture inversée, pour toutes sortes de bois, plastique (3 - 30 mm)**									
SR 20172110	5420000059054	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	41 gr	1	1	5	10,52
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20155110	5420000056770	100 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	36 gr	1	1	5	5,61
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20158210	5420000050181	100 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	36 gr	1	1	5	9,34
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20160110	5420000056787	100 x 6,5 x 1,27	6,35	4,0	31 gr	1	1	5	5,69
Voor alle soorten hout (5 - 80 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 80 mm)									
SR 20165113	5420000056794	132 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	48 gr	1	1	5	8,89
Voor alle soorten hout (5 - 120 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 120 mm)									
SR 20168118	5420000056800	180 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	72 gr	25	1	5	11,93



METAL	PVC PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS INOX STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	PLEXIGLAS PLEXIGLASS	VARICOR/ CORIAN	ALU ALUMINIUM
MU205BI			■	■■■					
MF220BI		■				■■	■■■	■■■	■■
MF225BI		■■■	■■	■■■		■			
MF230BI		■■■	■■	■■■	■■■				
MF240BI		■■■	■■						
MF244HM		■■■	■■■	■■■		■■■	■	■	■
MT272BI	■■■	■■				■■■	■■	■■	■■■

■■■ 1° keus / 1° choix ■■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

METAL

Decoupeerzaagbladen voor metaal
Lames de scie sauteuse pour métal

MU205BI STENROC 36 tpi MADE IN GERMANY
MU205BI - SR 20205107

MF220BI STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY
MF220BI - SR 20220110

MF225BI STENROC 21 tpi MADE IN GERMANY
MF225BI - SR 20225107

MF230BI STENROC 25 tpi MADE IN GERMANY
MF230BI - SR 20230113

MF240BI STENROC 18 tpi MADE IN GERMANY
MF240BI - SR 20240107

MF244HM STENROC 23 tpi MADE IN EUROPE
MF244HM - SR 20244023

MT272BI STENROC 8,5 tpi MADE IN GERMANY
MT272BI - SR 20272110



code		mm	TPI DPP	mm		min.		prijs per *prix par*	€
Voor dunne metalen platen en roestvrij staal (0,5 - 1,5 mm) • Pour tôles très fines et acier inoxydable (0,5 - 1,5 mm)									
SR 20205107	5420000056817	76,5 x 7,8 x 1,0	36	0,7	23 gr	1	1	5	**8,11**
Plexiglas, polycarbonaat, non-ferro metalen en aluminium (2 - 20 mm) **Plexiglas, polycarbonate, métal non ferreux et aluminium (2 - 20 mm)**									
SR 20220110	5420000056824	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	33 gr	1	1	5	**9,69**
Voor fijne metalen platen en roestvrij staal (1,2 - 3 mm) • Pour tôles fines et acier inoxydable (1,2 - 3 mm)									
SR 20225107	5420000056831	76,5 x 7,8 x 1,0	21	1,2	25 gr	1	1	5	**7,93**
Voor staal (1 - 3 mm), buizen, profielen en sandwichmaterialen tot 80 mm **Pour acier (1 - 3 mm), tuyaux, profils et matériel sandwich jusqu'à 80 mm**									
SR 20230113	5420000056848	132 x 9,8 x 1,0	25	1,0	51 gr	1	1	5	**12,30**
Voor staal en roestvrij staal (1,5 - 2,2 mm) • Pour acier et acier inoxydable, (1,5 - 2,2 mm)									
SR 20240107	5420000056855	76,5 x 7,8 x 1,0	18	1,4	26 gr	1	1	5	**7,54**
Voor staal, metalen platen en roestvrij staal (1,5 - 3 mm) • Pour acier, tôles et acier inoxydables (1,5 - 3 mm)									
SR 20244023	5420000059061	79 x 8,8 x 2,3	23	1,1	20 gr	1	1	2	**23,59**
Voor non-ferro metalen, aluminium (3 - 15 mm), staal en kunststof (3 - 30 mm) **Pour métal non-ferreux, aluminium (3 - 15 mm), acier et plastique (3 - 30 mm)**									
SR 20272110	5420000056862	100 x 7,8 x 1,0	8,5	3,0	32 gr	1	1	5	**8,44**

Decoupeerzaagbladen SET voor hout en metaal
SET Lames de scie sauteuse pour bois et métal

code							min.	€
SR 20395000	5420000056893	10-delig / 10 pièces	102 gr	-	50	1		13,28



INHOUD • CONTENU

WOOD:
2x WS140CV
2x WR155CV
2x WR160CV

METAL:
2x MF225BI
2x MT272BI

UNIVERSAL

Universele decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse universelles






UM315BI - SR 20315113

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor hout met metalen resten tot 80 mm en stalen buizen (2,5-10 mm) • Pour bois avec résidus de métal jusqu'à 80 mm et tuyaux (2,5-10 mm)											
SR 20315113	5420000056879	132 x 9,8 x 1,0		10-14	1,8/2,5	56 gr	-		1	5	13,98

SPECIAL

Speciale decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse spéciales





ST382HM - SR 20382113

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor glasvezelversterkte producten, hard hout en gasbeton (5-80 mm) • Pour fibre de verre, bois dur et béton cellulaire (5-80 mm)											
SR 20382113	5420000056886	132 x 7,8 x 1,9		6	4,2	22 gr	-		1	1	16,27



LEGENDE • LÉGENDE

HOUT
BOIS

METAAL
MÉTAL

UNIVERSEEL
UNIVERSEL

SPECIAAL
SPÉCIAL

STARLOCK

De STARLOCK-aansluiting kan gebruikt worden op alle nieuwste machinemodellen van fabrikanten zoals Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

Le système STARLOCK est compatible avec tous les dispositifs courants comme: Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

30° STEPS

De 12-punts-STARLOCK-schacht maakt een vlotte bevestiging van het zaagblad in stappen van 30 graden mogelijk.

Les 12-points du mandrin STARLOCK permettent une fixation flexible de la lame en pas de 30

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Aluminium
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Gipsplaten / Plaques de plâtre
- Metalen platen / Tôle
- Baksteen / Brique
- Plaaster / Plâtre
- Kunststof / Plastique
- Koolstofvezel versterkte producten / Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones
- Schone snede / Coupe nette
- Beton / Béton
- Zacht hout / Bois tendre
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Keramiek / Céramique
- Steen / Rots / Pierre / Roche

TOEPASSINGS-OVERZICHT / APERÇU DES APPLICATIONS	BI METAL	JAPANESE TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTER BOARD	PLASTIC	SOFT WOOD	ALUMINIUM	METAL PLATES	FIBER PRODUCTS	NON-FERROUS METALS	WOOD WITH NAILS	BRICKS	CLEAN CUT	CERAMICS	CELLULAR CONCRETE	PLASTER	CONCRETE	STONE ROCK
OSZ126		□	□	□	□													
OSZ133			□	□	□													
OSZ205	□	□	□	□	□													
OSZ113					□	□												
OSZ157	■						■	■	■	■								
OSZ160	▪			▪	▪						▪							
OSZ221	▪			▪	▪						▪	▪						
OSZ222	▪		▪	▪	▪		▪	▪		▪								
OSZ223	▪		▪	▪	▪		▪	▪		▪								
OSZ106			▪		▪			▪	▪	▪			▪					
OSZ165														■				
OSZ118														■	■	■		
OSZ001			■											■			■	■

WOOD

Multi-Tool zaagbladen voor hout
Lames de scie Multi-Tool pour bois

OSZ126

HCS CV · SPEED





Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200126-01	5420000060838	40	35	48 gr	1	1	18,36
SR 200126-05	5420000060845	40	35	142 gr	1	5	81,60
SR 200126-99	5420000060852	40	35	2690 gr	1	100	1495,00

OSZ133

HCS CV





Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrankte vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200133-01	5420000060869	40	35	47 gr	1	1	15,57
SR 200133-05	5420000060876	40	35	136 gr	1	5	68,70
SR 200133-99	5420000060883	40	35	2720 gr	1	100	1330,00

OSZ205

BI METAL · LONG LIFE · SPEED





Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang.Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.


PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200205-01	5420000060975	40	35	48 gr	1	1	19,43
SR 200205-05	5420000060982	40	35	141 gr	1	5	86,50
SR 200205-99	5420000060999	40	35	2810 gr	1	100	1587,00

OSZ113

HCS CV





Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Voor zacht hout en zachte kunststoffen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.

SOFT · PVC

code		ø mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200113-01	5420000060814	85	49 gr	1	1	26,79

METAL


Multi-Tool zaagbladen voor metaal
Lames de scie Multi-Tool pour métal

OSZ157



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met fijne vertanding voor een precieze snede. Voor aluminium, dunne platen en non-ferro metalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture fine Coupe précise; aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200157-01		5420000060906	40	30		48 gr	1	1	**13,86**
SR 200157-05		5420000060913	40	30		142 gr	1	5	**60,80**
SR 200157-99		5420000060920	40	30		2830 gr	1	100	**1110,00**

UNIVERSAL


Universele Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool universals

OSZ160



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrankte vertanding. Voor alle soorten hout met resten van metaal en baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.




code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200160-01		5420000060937	40	35		49 gr	1	1	**17,45**
SR 200160-05		5420000060944	40	35		142 gr	1	5	**77,30**
SR 200160-99		5420000060951	40	35		2830 gr	1	100	**1418,00**

OSZ221



Breed zaagblad met geschrankte houtvertanding voor een lange, precieze snede. Voor alle soorten hout met resten van metaal, baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200221-01		5420000061002	40	50		50 gr	1	1	**19,67**
SR 200221-05		5420000061019	40	50		151 gr	1	5	**87,70**
SR 200221-99		5420000061026	40	50		3050 gr	1	100	**1607,00**

OSZ222



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, plaatwerk tot 2,0 mm, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier jusque 2,0 mm aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.

code		mm	mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200222-01	5420000061033	40	28		49 gr	1	1	18,88
SR 200222-05	5420000061040	40	28		142 gr	1	5	84,00
SR 200222-99	5420000061057	40	28		2850 gr	1	100	1540,00

OSZ223



Breed zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, dunne platen, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acie , aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.

code		mm	mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200223-01	5420000061064	40	44		49 gr	1	1	21,68
SR 200223-05	5420000061071	40	44		148 gr	1	5	96,90
SR 200223-99	5420000061088	40	44		2950 gr	1	100	1779,00



OSZ106



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Nauwkeurige en zuivere snede. Voor dunne plaatmetalen tot 1,0 mm, kunststoffen, hout, stopverf en non-ferrometalen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier jusque 1,0 mm plastique, bois, mastic, métaux non ferreux.

code		mm	ø mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200106-01	5420000060807	20	85		54 gr	1	1	33,55

SPECIAL

Speciale Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool spéciales

OSZ165

HCS CV | FLEXI



Korte, flexibele schraper voor het verwijderen van zelfklevende folie, siliconen en acryl.

Racloir court et flexible support adhésifs, joints en silicone, joints en acryliques.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200165-01		5420000060968	52	■	46 gr	1	1	15,26

OSZ118

HM Grit



Gesegmenteerd zaagblad met hardmetaalgrit snijrand. Voor tegelvoegen, gips, gasgevormd beton en voegen. Ideaal voor werken in hoeken zonder overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord de coupe en granules de carbure; joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.

code			Ø mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200118-01		5420000060821	75	■	49 gr	1	1	35,90

OSZ001

HM Grit



Driehoekige hardmetalen korrel DELTA - rasp. Randlengte = 80 mm. Voor grof schuren van stopverf, tegellijm, beton, steen en alle houtsoorten. Geperforeerd, ook bruikbaar met stofafzuiging.

Râpe triangulaire avec granulés de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200001-01		5420000060791	80	■	60 gr	1	1	35,35

OSZ136

PVC



SR 200512

Driehoekige, geperforeerde kunststof schuurplaat met klittenband om schade aan het werkstuk te voorkomen. Randlengte = 80 mm, geschikt voor stofafzuiging.

Patin de ponçage triangulaire en plastique; longueur de bord = 80 mm.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200136-01		5420000060890	80	■	44 gr	1	1	14,52

Schuurdelta voor schuurplaat 80x80 mm
Feuilles abrasives pour patin 80x80 mm

code						min.	prijs per *prix par*	€
SR 200508		5420000061798	P80	■	42 gr	1	10	8,88
SR 200512		5420000061804	P120	■	42 gr	1	10	8,88
SR 200518		5420000061811	P180	■	42 gr	1	10	8,88

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

Stalen buizen en profielen Tubes en acier et profilés	ALU	Aluminium	Cu, NI, Ms, Zn	Non-ferro metalen Métaux non ferreux		Alle houtsoorten Toutes sortes de bois	FIBER	Glasvezel Fibre de verre
STAINLESS INOX	Roestvrij staal Acier inoxydable	PVC	Kunststof Plastique		Gipsplaat Gypse		Gasbeton Béton cellulaire		Zachte steen Pierre tendre
SOFT	Zacht hout Bois tendre		Spaanplaat Aggloméré		Gelamineerde spaanplaat Panneau mélaminé		Sandwich materialen Matériel sandwich		

XF3 Gatzagen • Scies-trépans

BI METAL | 38 mm | 4-6 tpi





ALU | Cu, NI, Ms, Zn | STAINLESS INOX | PVC | SOFT

code		ø		min.	€
		mm			
SR 27001900	5420000054943	19	44 gr	1	1	6,22
SR 27002000	5420000054950	20	49 gr	1	1	6,22
SR 27002200	5420000054967	22	56 gr	1	1	6,52
SR 27002500	5420000054974	25	70 gr	1	1	6,77
SR 27002700	5420000054981	27	83 gr	1	1	7,47
SR 27002900	5420000054998	29	94 gr	1	1	7,56
SR 27003000	5420000055001	30	106 gr	1	1	7,67
SR 27003200	5420000055018	32	94 gr	1	1	7,84
SR 27003500	5420000055025	35	112 gr	1	1	8,74
SR 27003800	5420000055032	38	83 gr	1	1	9,24
SR 27004000	5420000055049	40	91 gr	1	1	9,81
SR 27004100	5420000055056	41	95 gr	1	1	10,03
SR 27004300	5420000055063	43	102 gr	1	1	10,29
SR 27004400	5420000055070	44	105 gr	1	1	10,29
SR 27004600	5420000055087	46	112 gr	1	1	10,37
SR 27004800	5420000055094	48	121 gr	1	1	10,78
SR 27005100	5420000055100	51	135 gr	1	1	10,84
SR 27005200	5420000055117	52	140 gr	1	1	10,94
SR 27005400	5420000055124	54	148 gr	1	1	12,36
SR 27005700	5420000055131	57	167 gr	1	1	12,36
SR 27005800	5420000055148	58	171 gr	1	1	12,36
SR 27006000	5420000055155	60	180 gr	1	1	12,62
SR 27006400	5420000055162	64	202 gr	1	1	13,31

code		ø		min.	€
		mm			
SR 27006700	5420000055179	67	217 gr	1	1	13,31
SR 27006800	5420000055186	68	221 gr	1	1	13,42
SR 27007000	5420000055193	70	231 gr	1	1	13,42
SR 27007300	5420000055209	73	245 gr	1	1	14,32
SR 27007400	5420000055216	74	248 gr	1	1	14,32
SR 27007600	5420000055223	76	265 gr	1	1	15,17
SR 27007900	5420000055230	79	293 gr	1	1	16,08
SR 27008300	5420000055247	83	317 gr	1	1	16,42
SR 27008600	5420000055254	86	336 gr	1	1	16,65
SR 27008900	5420000055261	89	352 gr	1	1	18,09
SR 27009200	5420000055278	92	372 gr	1	1	19,33
SR 27009500	5420000055285	95	396 gr	1	1	20,49
SR 27009800	5420000055292	98	414 gr	1	1	22,50
SR 27010200	5420000055308	102	443 gr	1	1	23,93
SR 27010500	5420000055315	105	470 gr	1	1	26,26
SR 27010800	5420000055322	108	510 gr	1	1	33,70
SR 27011100	5420000055339	111	534 gr	1	1	34,45
SR 27011400	5420000055346	114	564 gr	1	1	35,00
SR 27012100	5420000055353	121	625 gr	1	1	36,60
SR 27012700	5420000055360	127	670 gr	1	1	39,45
SR 27013300	5420000055377	133	723 gr	1	1	43,00
SR 27014600	5420000055391	146	849 gr	1	1	45,35
SR 27015200	5420000055407	152	909 gr	1	1	47,00

XF3 gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans XF3 en coffret plastique



SR 27045092

code					min.	€
SR 27045050	koffer/coffre	5420000055414	elektricien / électricien	1474 gr	1	1	149,00
SR 27045075	koffer/coffre	5420000055421	sanitair / sanitaire	1307 gr	1	1	149,00
SR 27045092	koffer/coffre	5420000055438	combi / combi	1807 gr	1	1	184,00

	Ø 19	Ø 22	Ø 25	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 68	Ø 76	Adapter *Adaptateur*
SR 27045050 - 8-delig/pcs		•			•			•	•	•	•	1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045075 - 9-delig/pcs	•		•	•		•	•		•	•		1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045092 - 12-delig/pcs	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-05

SK8 Gatzagen • Scies-trépans

ALU | Cu, Ni, Ms, Zn | STAINLESS INOX | PVC | SOFT







LONG LIFE
PREMIUM QUALITY ★★★
BI METAL 8% COBALT
SPEED | 38 mm | 4-6 tpi

code	ø mm		min.	€
SR 28080014	5420000054387	14 29 gr	1 1	9,74
SR 28080016	5420000054394	16 37 gr	1 1	9,74
SR 28080017	5420000054400	17 44 gr	1 1	9,74
SR 28080019	5420000054417	19 45 gr	1 1	9,74
SR 28080020	5420000054424	20 50 gr	1 1	10,90
SR 28080021	5420000054431	21 53 gr	1 1	10,90
SR 28080022	5420000054448	22 57 gr	1 1	10,90
SR 28080024	5420000054455	24 68 gr	1 1	11,22
SR 28080025	5420000054462	25 72 gr	1 1	11,49
SR 28080027	5420000054479	27 84 gr	1 1	11,49
SR 28080029	5420000054486	29 96 gr	1 1	12,03
SR 28080030	5420000054493	30 107 gr	1 1	12,03
SR 28080032	5420000054509	32 104 gr	1 1	12,03
SR 28080033	5420000054516	33 110 gr	1 1	13,08
SR 28080035	5420000054523	35 112 gr	1 1	13,08
SR 28080037	5420000054530	37 80 gr	1 1	13,33
SR 28080038	5420000054547	38 80 gr	1 1	13,33
SR 28080040	5420000054554	40 92 gr	1 1	13,33
SR 28080041	5420000054561	41 94 gr	1 1	13,33
SR 28080043	5420000054578	43 103 gr	1 1	15,30
SR 28080044	5420000054585	44 107 gr	1 1	16,14
SR 28080046	5420000054592	46 114 gr	1 1	16,14
SR 28080048	5420000054608	48 122 gr	1 1	16,14
SR 28080051	5420000054615	51 137 gr	1 1	16,14
SR 28080052	5420000054622	52 141 gr	1 1	17,02
SR 28080054	5420000054639	54 150 gr	1 1	18,94
SR 28080057	5420000054646	57 169 gr	1 1	18,94
SR 28080059	5420000054653	59 180 gr	1 1	18,94
SR 28080060	5420000054660	60 182 gr	1 1	18,94

code	ø mm		min.	€
SR 28080064	5420000054677	64 203 gr	1 1	20,23
SR 28080065	5420000054684	65 207 gr	1 1	20,23
SR 28080067	5420000054691	67 219 gr	1 1	20,23
SR 28080068	5420000054707	68 223 gr	1 1	20,23
SR 28080070	5420000054714	70 233 gr	1 1	20,23
SR 28080073	5420000054738	73 247 gr	1 1	21,44
SR 28080076	5420000054752	76 267 gr	1 1	21,44
SR 28080079	5420000054769	79 294 gr	1 1	21,44
SR 28080083	5420000054776	83 319 gr	1 1	21,44
SR 28080086	5420000054790	86 337 gr	1 1	24,03
SR 28080089	5420000054806	89 353 gr	1 1	24,03
SR 28080092	5420000054813	92 373 gr	1 1	26,21
SR 28080095	5420000054820	95 397 gr	1 1	29,91
SR 28080098	5420000054837	98 415 gr	1 1	29,91
SR 28080102	5420000054844	102 444 gr	1 1	29,91
SR 28080105	5420000054851	105 471 gr	1 1	34,60
SR 28080108	5420000054868	108 512 gr	1 1	43,95
SR 28080111	5420000054875	111 535 gr	1 1	44,90
SR 28080114	5420000054882	114 565 gr	1 1	44,90
SR 28080121	5420000054899	121 627 gr	1 1	44,90
SR 28080127	5420000054905	127 671 gr	1 1	53,90
SR 28080133	5420000059337	133 709 gr	1 1	59,50
SR 28080140	5420000054912	140 794 gr	1 1	62,40
SR 28080152	5420000054929	152 911 gr	1 1	70,90
SR 28080160	5420000059245	160 1027 gr	1 1	80,20
SR 28080168	5420000059344	168 1126 gr	1 1	93,20
SR 28080177	5420000059252	177 1250 gr	1 1	96,00
SR 28080200	5420000059269	200 1527 gr	1 1	104,00
SR 28080210	5420000059276	210 1647 gr	1 1	113,00

SK8-PREMIUM gatzagen set in kunststof koffer
Set scies-trépans SK8-PREMIUM en coffret plastique

code					min.	€
SR 28082001	koffer/coffre	5420000065796	elektricien / électricien	1490 gr	1	170,00
SR 28082005	koffer/coffre	5420000065789	sanitair / sanitaire	1340 gr	1	167,00
SR 28082012	koffer/coffre	5420000065802	combi / combi	1460 gr	1	166,00
SR 28082024	koffer/coffre	5420000065826	combi / combi	2950 gr	1	249,00
SR 28082036	koffer/coffre	5420000065819	combi / combi	3970 gr	1	347,00

SR 28082036



	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 24	Ø 25	Ø 29	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 58	Ø 60	Ø 68	Ø 76	Ø 79	Ø 83	Ø 92	Ø 95	Ø 105	Ø 121	Adapter *Adaptateur*
SR 28082001 - 8-delig/pcs			•					•			•	•			•	•							1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082005 - 9-delig/pcs		•			•		•		•	•		•			•								1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082012 - 8-delig/pcs		•		•									•	•	•		•						1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082024 - 14-delig/pcs	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•							1x SHA-02, 1x SHA-04A
SR 28082036 - 18-delig/pcs	•		•		•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-04A

TCT Gatzagen • Scies-trépans

LONG LIFE · SPEED · 60 mm



SR 29555060



PVC · FIBER

code		ø mm			min.	€
SR 29555020	5420000056053	20	40 gr	1	1	12,79
SR 29555022	5420000056060	22	49 gr	1	1	13,26
SR 29555025	5420000056077	25	65 gr	1	1	13,79
SR 29555029	5420000056084	29	73 gr	1	1	14,31
SR 29555030	5420000056091	30	79 gr	1	1	14,31
SR 29555032	5420000056107	32	91 gr	1	1	14,75
SR 29555035	5420000056114	35	97 gr	1	1	14,75
SR 29555038	5420000056121	38	100 gr	1	1	14,75
SR 29555040	5420000056138	40	116 gr	1	1	15,33
SR 29555044	5420000056145	44	119 gr	1	1	15,33
SR 29555050	5420000056152	50	146 gr	1	1	19,33
SR 29555051	5420000056169	51	175 gr	1	1	19,33
SR 29555054	5420000056176	54	193 gr	1	1	19,77
SR 29555057	5420000056183	57	211 gr	1	1	19,94
SR 29555060	5420000056190	60	230 gr	1	1	21,17
SR 29555063	5420000056206	63	242 gr	1	1	24,32
SR 29555065	5420000056213	65	249 gr	1	1	24,32
SR 29555067	5420000056220	67	271 gr	1	1	25,76
SR 29555068	5420000056237	68	275 gr	1	1	25,90
SR 29555070	5420000056244	70	295 gr	1	1	26,22
SR 29555073	5420000056251	73	315 gr	1	1	26,22

code		ø mm			min.	€
SR 29555076	5420000056268	76	330 gr	1	1	27,76
SR 29555079	5420000056275	79	328 gr	1	1	30,65
SR 29555080	5420000056282	80	363 gr	1	1	30,65
SR 29555082	5420000056299	82	378 gr	1	1	30,65
SR 29555083	5420000056305	83	381 gr	1	1	31,45
SR 29555086	5420000056312	86	411 gr	1	1	32,20
SR 29555089	5420000056329	89	436 gr	1	1	32,20
SR 29555092	5420000056336	92	451 gr	1	1	32,20
SR 29555102	5420000056343	102	543 gr	1	1	38,65
SR 29555105	5420000056350	105	567 gr	1	1	38,65
SR 29555108	5420000056367	108	585 gr	1	1	39,45
SR 29555111	5420000056374	111	611 gr	1	1	39,45
SR 29555114	5420000056381	114	639 gr	1	1	40,95
SR 29555121	5420000056398	121	723 gr	1	1	44,20
SR 29555125	5420000056404	125	752 gr	1	1	44,55
SR 29555127	5420000056411	127	764 gr	1	1	44,55
SR 29555133	5420000056428	133	817 gr	1	1	45,05
SR 29555140	5420000056435	140	915 gr	1	1	45,05
SR 29555152	5420000056442	152	1015 gr	1	1	54,60
SR 29555165	5420000056459	165	1183 gr	1	1	60,40
SR 29555185	5420000056466	185	1433 gr	1	1	73,40





TCT gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans TCT en coffret plastique

code				min.	€
14-delig (incl. SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 en veer) • 14 pièces (SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 et ressort incl.)					
SR 29608128	koffer/coffre	5420000056497	Ø 16 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 - 68 - 76 - 82 mm	1	271,00





Centreerboren en houders voor gatzagen
Forets de centrage et mandrins pour scies-trépans

code	type			ø	mm	mm			min.	€
				mm		mm				
HSS centreerboor • HSS foret de centrage										
SR 29609605	SHD-01		5420000056688	-	-	83	40 gr	50	1	**4,40**
SR 29609610	SHD-02		5420000056510	-	-	102	25 gr	1	1	**4,67**
Hexagonale houders met centreerboor 80 mm • Mandrins hexagonals avec mèche de centrage 80 mm										
SR 29609520	SHA-02		5420000056640	14-30	9,5	-	71 gr	50	1	**8,70**
SR 29609526	SHA-03		5420000056701	14-30	11	-	72 gr	50	1	**10,09**
SR 29609521	SHA-04A		5420000056657	32-210	9,5	-	228 gr	50	1	**14,45**
SR 29609527	SHA-04		5420000056718	32-210	11	-	184 gr	50	1	**21,19**
QUICK LOCK houder • Mandrin QUICK LOCK										
SR 29700152	SHA-10		5420000050204	32-210	11	-	260 gr	5	1	**26,15**
SDS houder met centreerboor 80 mm • Mandrin SDS avec mèche de centrage 80 mm										
SR 29609524	SHA-07		5420000056664	32-210	SDS	-	221 gr	50	1	**20,48**
TCT centreerboor • TCT foret de centrage										
SR 29609623	SHD-03		5420000056695	-	-	102	18 gr	1	1	**5,16**
TCT houder met centreerboor 102 mm Multi gebruik • TCT mandrin avec mèche de centrage 102 mm MULTI										
SR 29609500	SHA-08B		5420000056503	32-210	9,5	-	380 gr	1	1	**19,98**



Verlengstukken • Rallonges

code	type			mm			min.	€
SR 29609532	SHE-9.5		5420000056671	300	292 gr	1	1	**10,63**



Gatzaag met 3 afneembare bladen
Scies-trépans avec 3 lames amovibles


code			mm				min.	€
CP 389001		4022307121277	60 - 67 - 74	276 gr	-	10	1	**22,89**
CP 389002		4022307121284	72 - 80 - 95	415 gr	-	10	1	**52,10**

Speciaal voor hout • Spécial pour le bois

CIRKELZAAGBLADEN VOOR HOUT • *LAMES DE SCIE POUR LE BOIS*



DX 095125




DX 090125

Cirkelzaagblad "SAFE-BLADE" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "SAFE-BLADE" pour le bois - Basic Construction

code			mm	mm	mm	#	mm				min.	€
DX 095125		5420000045767	125	25,4	22,2	24	2,3	152 gr	-	1	1	**23,70**

Geschikt voor : hout, gespijkerd hout, aluminium, pvc-buizen, metaal (max 5mm)
Apte pour : Bois, bois clouté, aluminium, tuyau pvc, métal (max 5mm)



Cirkelzaagblad "WOOD-BLADE 6T" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "WOOD-BLADE 6T" pour le bois - Basic Construction

code			mm	mm	mm	#	mm				min.	€
DX 090125		5420000045750	125	22,2	-	6	1,75	138 gr	-	1	1	**15,37**



Geschikt voor : Hout, pvc-buizen
Apte pour : Bois, tuyau pvc

5

BOREN
FORETS

METAALBOREN	*FORETS À MÉTAUX*
VERZINKBOREN	*FRAISES CONIQUES*
TRAPBOREN	*FORETS ÉTAGÉS*
STEEN- EN BETONBOREN	*FORETS À PIERRE ET BÉTON*
SDS-PLUS & SDS-MAX BEITELS	*BURINS SDS-PLUS & SDS-MAX*
HOUTBOREN	*MÈCHES À BOIS*



STENROC® INDUSTRIAL TOOLS


SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*

- Roestvrij staal / *Acier inoxydable*
- Kunststof / *Plastique*
- Alle houtsoorten / *Tous les types de bois*
- Aluminium
- Stalen buizen en profielen / *Tubes en acier et profils*
- Metalen platen / *Tôle*
- Non-ferro metalen / *Métaux non ferreux*
- Gietijzer / *Fonte*
- Plexiglas / *Plexiglas*
- Batterij aangedreven boren / *Forage sans fil*
- Snel snijden / *Coupe rapide*
- Klopboorfunctie / *Fonction percussion*
- Klopboorfunctie niet gebruiken / *N'utiliser pas la fonction percussion*
- Lange levensduur / *Longue durée de vie*




HSS-G TURBO DIN 338

1. Punt van 115° voor de snelste start / *Pointe à 115° pour un démarrage rapide*
2. Snijhoek van 135° voor gladde afwerking / *Angle de coupe de 135° pour une finition nette*
3. Geslepen spaangroef in snelstaal / *Goujure taillée meulée en acier rapide*
4. Verstevigd ontwerp / *Structure renforcée*
5. Extra gehard / *Durcissement supplémentaire*
6. Cilindrische schacht / *Emmanchement cylindrique*





AUTO
W-PUNT
POINTE W




SR 22500080



SR 22502019

HSS-G TURBO DIN 338 metaalboren
HSS-G TURBO DIN 338 forets à métaux



code			ø	L2 mm	L1 mm			min.	€
									Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*
SR 22500015	zakje/sachet	5420000055858	**1,5**	33	**61**	2 gr	-	100	1	**3,14**
SR 22500020	zakje/sachet	5420000055865	**2**	33	**61**	3 gr	-	100	1	**3,14**
SR 22500025	zakje/sachet	5420000055872	**2,5**	33	**61**	4 gr	-	100	1	**3,14**
SR 22500030	zakje/sachet	5420000055889	**3**	33	**61**	6 gr	-	100	1	**3,14**
SR 22500035	zakje/sachet	5420000055896	**3,5**	39	**70**	8 gr	-	100	1	**3,33**
SR 22500040	zakje/sachet	5420000055902	**4**	43	**75**	12 gr	-	100	1	**3,84**
									Prijs per st. • *Prix par pce*
SR 22500045	zakje/sachet	5420000055919	**4,5**	47	**80**	10 gr	-	100	1	**2,41**
SR 22500050	zakje/sachet	5420000055926	**5**	52	**86**	15 gr	-	100	1	**2,78**
SR 22500055	zakje/sachet	5420000055933	**5,5**	57	**93**	18 gr	-	100	1	**4,08**
SR 22500060	zakje/sachet	5420000055940	**6**	57	**93**	21 gr	-	100	1	**4,57**
SR 22500065	zakje/sachet	5420000055957	**6,5**	63	**101**	25 gr	-	100	1	**4,91**
SR 22500070	zakje/sachet	5420000055964	**7**	69	**109**	31 gr	-	100	1	**6,08**
SR 22500080	zakje/sachet	5420000055971	**8**	75	**117**	34 gr	-	75	1	**8,68**
SR 22500085	zakje/sachet	5420000055988	**8,5**	75	**117**	38 gr	-	75	1	**9,66**
SR 22500090	zakje/sachet	5420000055995	**9**	81	**125**	46 gr	-	75	1	**10,91**
SR 22500100	zakje/sachet	5420000056008	**10**	87	**133**	62 gr	-	50	1	**14,15**
SR 22500110	zakje/sachet	5420000056015	**11**	94	**142**	78 gr	-	50	1	**19,39**
SR 22500120	zakje/sachet	5420000056022	**12**	101	**151**	96 gr	-	50	1	**22,15**
SET: Ø 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm (CASSETTE)									
SR 22502005	cassette	5420000056046	5-delig / 5 pièces			158 gr	-	20	1	**33,35**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)									
SR 22502019	cassette	5420000056039	19-delig / 19 pièces			640 gr	-	20	1	**86,90**




HSS-COBALT DIN 338

Cobalt 5%


ALU | Cu, Ni, Ms, Zn | STAINLESS INOX | PVC | PLEXIGLAS | LONG LIFE

1. Gespleten punt van 135°
   Pointe avec affûtage en croix à 135°
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Verhard
   Durci
5. Kobalt
   Cobalt
6. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux



SR 22755470





code			ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 22755401	zakje/sachet	5420000052741	1	12	34	2 gr	-	100	1	1,35
SR 22755405	zakje/sachet	5420000052758	1,5	18	40	2 gr	-	100	1	1,38
SR 22755410	zakje/sachet	5420000052765	2	24	49	4 gr	-	100	1	1,46
SR 22755415	zakje/sachet	5420000052772	2,5	30	57	4 gr	-	100	1	1,54
SR 22755420	zakje/sachet	5420000052789	3	33	61	6 gr	-	100	1	1,66
SR 22755425	zakje/sachet	5420000052796	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	2,08
SR 22755430	zakje/sachet	5420000052802	4	43	75	12 gr	-	100	1	2,39
						Prijs per st. • *Prix par pce*			
SR 22755435	zakje/sachet	5420000052819	4,5	47	80	8 gr	-	100	1	1,71
SR 22755440	zakje/sachet	5420000052826	5	52	86	12 gr	-	100	1	2,10
SR 22755445	zakje/sachet	5420000052833	5,5	57	93	14 gr	-	100	1	2,49
SR 22755450	zakje/sachet	5420000052840	6	57	93	16 gr	-	100	1	2,78
SR 22755455	zakje/sachet	5420000052857	6,5	63	101	20 gr	-	100	1	3,38
SR 22755460	zakje/sachet	5420000052864	7	69	109	26 gr	-	100	1	3,83
SR 22755465	zakje/sachet	5420000052871	7,5	69	109	28 gr	-	100	1	4,26
SR 22755470	zakje/sachet	5420000052888	8	75	117	34 gr	-	75	1	4,92
SR 22755475	zakje/sachet	5420000052895	8,5	75	117	38 gr	-	75	1	5,45
SR 22755480	zakje/sachet	5420000052901	9	81	125	44 gr	-	75	1	6,35
SR 22755485	zakje/sachet	5420000052918	9,5	81	125	48 gr	-	75	1	6,94
SR 22755490	zakje/sachet	5420000052925	10	87	133	58 gr	-	50	1	8,32
SR 22755495	zakje/sachet	5420000052932	11	94	142	74 gr	-	50	1	11,57
SR 22755500	zakje/sachet	5420000052949	12	101	151	96 gr	-	50	1	14,30
SR 22755505	zakje/sachet	5420000052956	13	101	151	114 gr	-	50	1	16,39


Quadropacks en sets op volgende pagina • Quadropacks et sets sur la page suivante



HSS-COBALT DIN 338

Cobalt 5%

HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*				
SR 22760700		5420000052987	1	12	34	4 gr	-	10	1	5,33
SR 22760710		5420000052994	1,5	18	40	8 gr	-	10	1	5,52
SR 22760720		5420000053007	2	24	49	12 gr	-	10	1	5,64
SR 22760730		5420000053014	2,5	30	57	20 gr	-	10	1	6,18
SR 22760740		5420000053021	3	33	61	30 gr	-	10	1	7,75
SR 22760742		5420000062825	3,2	36	65	33 gr	-	10	1	8,69
SR 22760750		5420000053038	3,5	39	70	44 gr	-	10	1	10,16
SR 22760760		5420000053045	4	43	75	67 gr	-	10	1	11,87
SR 22760770		5420000053052	4,5	47	80	93 gr	-	10	1	15,93
SR 22760780		5420000053069	5	52	86	124 gr	-	10	1	20,11
SR 22760790		5420000053076	5,5	57	93	132 gr	-	10	1	24,33
SR 22760800		5420000053083	6	57	93	156 gr	-	10	1	27,57
SR 22760810		5420000053090	6,5	63	101	196 gr	-	10	1	34,30
SR 22760820		5420000053106	7	69	109	248 gr	-	10	1	39,45
SR 22760830		5420000053113	7,5	69	109	284 gr	-	10	1	44,25
SR 22760840		5420000053120	8	75	117	346 gr	-	10	1	48,65
SR 22760850		5420000053137	8,5	75	117	388 gr	-	10	1	58,10
SR 22760860		5420000053144	9	81	125	460 gr	-	10	1	61,80
SR 22760870		5420000053151	9,5	81	125	512 gr	-	10	1	68,10
SR 22760880		5420000053168	10	87	133	600 gr	-	10	1	79,50
						Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*				
SR 22760890		5420000053175	10,5	87	133	324 gr	-	10	1	48,25
SR 22760900		5420000053182	11	94	142	396 gr	-	10	1	55,20
SR 22760910		5420000053199	11,5	94	142	428 gr	-	10	1	61,10
SR 22760920		5420000053205	12	101	151	490 gr	-	10	1	68,90
SR 22760930		5420000053212	12,5	101	151	524 gr	-	10	1	75,70
SR 22760940		5420000053229	13	101	151	566 gr	-	10	1	79,50
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755590	cassette	5420000052963	19-delig / 19 pièces			670 gr	-	20	1	63,80
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755595	cassette	5420000052970	25-delig / 25 pièces			1408 gr	-	10	1	146,00



SR 22760840



SR 22755595


	Ø 1	Ø 1,5	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 5,5	Ø 6	Ø 6,5	Ø 7	Ø 7,5	Ø 8	Ø 8,5	Ø 9	Ø 9,5	Ø 10	Ø 10,5	Ø 11	Ø 11,5	Ø 12	Ø 12,5	Ø 13
SR 22755590 19-delig / 19 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
SR 22755595 25-delig / 25 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



HSS-G STEP TIP TURBO
DIN 338




1. Step Tip voor de perfecte boorgatprecisie, lage braamvorming
   Step Tip pour une précision de perçage parfaite, une faible formation de bavures
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Schacht met 3 vlakke zijden
   Emmanchement à 3-pans
   ≥ Ø 5,0 mm





AUTO
STEP-TIPPED








SR 22605595

HSS-G STEP TIP TURBO DIN 338 metaalboren
HSS-G STEP TIP TURBO DIN 338 forets à métaux



code			ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
							Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 22605030	zakje/sachet	5420000071261	**3**	33	**61**	7 gr	100	10	1	**2,74**
SR 22605035	zakje/sachet	5420000071278	**3,5**	39	**70**	10 gr	100	10	1	**3,23**
SR 22605040	zakje/sachet	5420000071285	**4**	43	**75**	13 gr	100	10	1	**4,26**
							Prijs per st. • *Prix par pce*			
SR 22605045	zakje/sachet	5420000071292	**4,5**	47	**80**	10 gr	100	10	1	**2,70**
SR 22605050	zakje/sachet	5420000071308	**5**	52	**86**	12 gr	100	10	1	**3,63**
SR 22605060	zakje/sachet	5420000071315	**6**	57	**93**	18 gr	100	10	1	**4,31**
SR 22605070	zakje/sachet	5420000071322	**7**	69	**109**	26 gr	100	10	1	**5,95**
SR 22605080	zakje/sachet	5420000071339	**8**	75	**117**	34 gr	100	10	1	**8,07**
SR 22605100	zakje/sachet	5420000071346	**10**	87	**133**	60 gr	100	10	1	**10,45**
SR 22605110	zakje/sachet	5420000071353	**11**	94	**142**	76 gr	100	10	1	**14,53**
SR 22605120	zakje/sachet	5420000071360	**12**	101	**151**	93 gr	100	10	1	**17,53**
SR 22605130	zakje/sachet	5420000071377	**13**	101	**151**	107 gr	100	10	1	**19,90**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22605595	cassette	5420000071384	19-delig / 19 pièces			552 gr	8	4	1	**91,50**










HSS PREMIUM DIN 338




1. Gespleten punt van 135°
   Pointe avec affûtage en croix à 135°
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Verhard
   Durci
5. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique







HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
									Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*	
SR 22310010	zakje/sachet	5420000053236	**1**	12	**34**	2 gr	-	100	1	**1,11**
SR 22310015	zakje/sachet	5420000053243	**1,5**	18	**40**	3 gr	-	100	1	**1,20**
SR 22310020	zakje/sachet	5420000053250	**2**	24	**49**	4 gr	-	100	1	**1,26**
SR 22310025	zakje/sachet	5420000053267	**2,5**	30	**57**	4 gr	-	100	1	**1,64**
SR 22310030	zakje/sachet	5420000053274	**3**	33	**61**	6 gr	-	100	1	**1,66**
SR 22310035	zakje/sachet	5420000053281	**3,5**	39	**70**	8 gr	-	100	1	**1,78**
SR 22310040	zakje/sachet	5420000053298	**4**	43	**75**	12 gr	-	100	1	**1,92**
									Prijs per st. • *Prix par pce*	
SR 22310042	zakje/sachet	5420000053489	**4,2**	43	**75**	6 gr	-	100	1	**1,28**
SR 22310045	zakje/sachet	5420000053304	**4,5**	47	**80**	10 gr	-	100	1	**1,28**
SR 22310050	zakje/sachet	5420000053311	**5**	52	**86**	12 gr	-	100	1	**1,59**
SR 22310055	zakje/sachet	5420000053328	**5,5**	57	**93**	14 gr	-	100	1	**1,96**
SR 22310060	zakje/sachet	5420000053335	**6**	57	**93**	18 gr	-	100	1	**2,22**
SR 22310065	zakje/sachet	5420000053342	**6,5**	63	**101**	22 gr	-	100	1	**2,40**
SR 22310070	zakje/sachet	5420000053359	**7**	69	**109**	26 gr	-	100	1	**2,91**
SR 22310075	zakje/sachet	5420000053366	**7,5**	69	**109**	30 gr	-	100	1	**3,18**
SR 22310080	zakje/sachet	5420000053373	**8**	75	**117**	36 gr	-	75	1	**3,94**
SR 22310085	zakje/sachet	5420000053380	**8,5**	75	**117**	40 gr	-	75	1	**4,20**
SR 22310090	zakje/sachet	5420000053397	**9**	81	**125**	48 gr	-	75	1	**4,92**
SR 22310095	zakje/sachet	5420000053403	**9,5**	81	**125**	50 gr	-	75	1	**5,41**
SR 22310100	zakje/sachet	5420000053410	**10**	87	**133**	64 gr	-	50	1	**6,51**
SR 22310105	zakje/sachet	5420000053427	**10,5**	87	**133**	70 gr	-	50	1	**6,74**
SR 22310110	zakje/sachet	5420000053434	**11**	94	**142**	80 gr	-	50	1	**7,71**
SR 22310115	zakje/sachet	5420000053441	**11,5**	94	**142**	84 gr	-	50	1	**8,52**
SR 22310120	zakje/sachet	5420000053458	**12**	101	**151**	98 gr	-	50	1	**9,73**
SR 22310125	zakje/sachet	5420000053465	**12,5**	101	**151**	108 gr	-	50	1	**10,50**
SR 22310130	zakje/sachet	5420000053472	**13**	101	**151**	118 gr	-	50	1	**11,23**




SR 22310080

Quadropacks en sets op volgende pagina • Quadropacks et sets sur la page suivante



HSS PREMIUM DIN 338

HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux





SR 22305647

code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 22305501		5420000053533	1	12	34	4 gr	-	10	1	3,98
SR 22305511		5420000053540	1,5	18	40	8 gr	-	10	1	4,33
SR 22305520		5420000053557	2	24	49	12 gr	-	10	1	4,69
SR 22305529		5420000053564	2,5	30	57	20 gr	-	10	1	6,49
SR 22305538		5420000053571	3	33	61	30 gr	-	10	1	7,49
SR 22305541		5420000073616	3,3	26	65	38 gr	-	10	1	7,82
SR 22305547		5420000053588	3,5	39	70	44 gr	-	10	1	8,20
SR 22305556		5420000053595	4	43	75	60 gr	-	10	1	8,88
SR 22305565		5420000053601	4,2	43	75	66 gr	-	10	1	10,63
SR 22305574		5420000053618	4,5	47	80	86 gr	-	10	1	10,91
SR 22305583		5420000053625	5	52	86	110 gr	-	10	1	13,47
SR 22305592		5420000053632	5,5	57	93	138 gr	-	10	1	17,26
SR 22305601		5420000053649	6	57	93	162 gr	-	10	1	19,41
SR 22305620		5420000053656	6,5	63	101	202 gr	-	10	1	21,75
SR 22305623		5420000073623	6,8	69	109	235 gr	-	10	1	25,49
SR 22305629		5420000053663	7	69	109	258 gr	-	10	1	27,11
SR 22305638		5420000053670	7,5	69	109	308 gr	-	10	1	29,74
SR 22305647		5420000053687	8	75	117	370 gr	-	10	1	38,05
SR 22305656		5420000053694	8,5	75	117	414 gr	-	10	1	40,45
SR 22305665		5420000053700	9	81	125	472 gr	-	10	1	47,80
SR 22305674		5420000053717	9,5	81	125	542 gr	-	10	1	52,70
SR 22305683		5420000053724	10	87	133	624 gr	-	10	1	61,60
						Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*			
SR 22305685		5420000073630	10,2	87	133	298 gr	-	10	1	31,10
SR 22305692		5420000053731	10,5	87	133	338 gr	-	10	1	32,40
SR 22305701		5420000053748	11	94	142	412 gr	-	10	1	37,65
SR 22305710		5420000053755	11,5	94	142	456 gr	-	10	1	41,65
SR 22305719		5420000053762	12	101	151	492 gr	-	10	1	47,80
SR 22305728		5420000053779	12,5	101	151	579 gr	-	10	1	51,60
SR 22305737		5420000053786	13	101	151	598 gr	-	10	1	55,60
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22315019	cassette	5420000051508	19-delig / 19 pièces			694 gr	-	20	1	46,15
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22315025	cassette	5420000051515	25-delig / 25 pièces			1446 gr	-	10	1	100,00



SR 22315025




Display voor metaalboren (LEEG)
Display pour forets à métaux (VIDE)

code							min.	€
ZM SRDISP001		-	1 mm → 13 mm	3300 gr	-	1	1	130,00




HSS DIN 338

afgedraaide schacht / *queue réduite*



1. Conische punt van 118°
   Pointe conique à 118°
2. Rolgewalst in snelstaal
   Goujure laminé en acier rapide
3. Afgedraaide schacht
   Queue réduite





HSS DIN 338 metaalboren
HSS DIN 338 forets à métaux



code			ø	L2	L1			min.		€
			mm	mm						
SR 22338130	koker/tube	5420000052550	**13**	100	**151**	96 gr	-	25	1	**4,15**
SR 22338135	koker/tube	5420000052567	**13,5**	108	**160**	102 gr	-	25	1	**4,88**
SR 22338140	koker/tube	5420000052574	**14**	108	**160**	110 gr	-	25	1	**5,03**
SR 22338145	koker/tube	5420000052581	**14,5**	114	**169**	130 gr	-	25	1	**5,89**
SR 22338150	koker/tube	5420000052598	**15**	114	**169**	142 gr	-	25	1	**6,11**
SR 22338155	koker/tube	5420000052604	**15,5**	120	**178**	154 gr	-	25	1	**6,69**
SR 22338160	koker/tube	5420000052611	**16**	120	**178**	158 gr	-	25	1	**7,15**
SR 22338165	koker/tube	5420000052628	**16,5**	125	**184**	164 gr	-	15	1	**7,68**
SR 22338170	koker/tube	5420000052635	**17**	125	**184**	170 gr	-	15	1	**7,99**
SR 22338175	koker/tube	5420000052642	**17,5**	130	**191**	186 gr	-	15	1	**8,62**
SR 22338180	koker/tube	5420000052659	**18**	130	**191**	194 gr	-	15	1	**9,46**
SR 22338185	koker/tube	5420000052666	**18,5**	135	**198**	216 gr	-	15	1	**9,90**
SR 22338190	koker/tube	5420000052673	**19**	135	**198**	220 gr	-	15	1	**10,62**
SR 22338195	koker/tube	5420000052680	**19,5**	140	**205**	276 gr	-	15	1	**11,06**
SR 22338200	koker/tube	5420000052697	**20**	140	**205**	286 gr	-	15	1	**11,52**
SR 22338210	koker/tube	5420000052703	**21**	140	**205**	317 gr	-	15	1	**13,13**
SR 22338220	koker/tube	5420000052710	**22**	140	**205**	344 gr	-	15	1	**13,65**
SR 22338240	koker/tube	5420000052727	**24**	140	**205**	391 gr	-	9	1	**26,48**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22001900	cassette	5420000054080	19-delig / 19 pièces			626 gr	-	20	1	**19,60**
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22002500	cassette	5420000054097	25-delig / 25 pièces			1282 gr	-	10	1	**36,90**



SR 22338160



SR 22001900



SR 22002500





HSS DIN 340

lange versie / *version longue*




1. Gespleten punt van 135°
   Pointe avec affûtage en croix à 135°
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Verhard
   Durci
5. Lange versie
   Version longue
6. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





HSS DIN 340 metaalboren
HSS DIN 340 forets à métaux



code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 22325030	zakje/sachet	5420000053793	3	66	100	10 gr	- 100	1	3,08
SR 22325035	zakje/sachet	5420000053809	3,5	73	112	16 gr	- 100	1	3,91
SR 22325040	zakje/sachet	5420000053816	4	78	119	20 gr	- 100	1	3,99
						Prijs per st. • *Prix par pce*			
SR 22325042	zakje/sachet	5420000059368	4,2	78	119	12 gr	- 100	1	2,44
SR 22325045	zakje/sachet	5420000053823	4,5	82	126	16 gr	- 100	1	2,49
SR 22325050	zakje/sachet	5420000053830	5	87	132	18 gr	- 100	1	2,85
SR 22325055	zakje/sachet	5420000053847	5,5	91	139	24 gr	- 100	1	3,71
SR 22325060	zakje/sachet	5420000053854	6	91	139	26 gr	- 100	1	4,14
SR 22325065	zakje/sachet	5420000053861	6,5	97	148	32 gr	- 100	1	4,54
SR 22325070	zakje/sachet	5420000053878	7	102	156	38 gr	- 100	1	5,36
SR 22325075	zakje/sachet	5420000053885	7,5	102	156	46 gr	- 100	1	6,20
SR 22325080	zakje/sachet	5420000053892	8	109	165	54 gr	- 100	1	7,82
SR 22325085	zakje/sachet	5420000053908	8,5	109	165	60 gr	- 50	1	8,34
SR 22325090	zakje/sachet	5420000053915	9	115	175	68 gr	- 50	1	9,93
SR 22325095	zakje/sachet	5420000053922	9,5	115	175	76 gr	- 50	1	11,87
SR 22325100	zakje/sachet	5420000053939	10	121	184	90 gr	- 50	1	12,66
SR 22325105	zakje/sachet	5420000053946	10,5	121	184	100 gr	- 50	1	14,00
SR 22325110	zakje/sachet	5420000053953	11	128	195	112 gr	- 50	1	17,71
SR 22325115	zakje/sachet	5420000053960	11,5	128	195	126 gr	- 50	1	21,81
SR 22325120	zakje/sachet	5420000053977	12	134	205	138 gr	- 50	1	22,80
SR 22325125	zakje/sachet	5420000053984	12,5	134	205	152 gr	- 50	1	23,90
SR 22325130	zakje/sachet	5420000053991	13	134	205	164 gr	- 50	1	24,90



SR 22325080






HSS DIN 1869

Extra lange versie / *version Extra longue*


1. Gespleten punt van 118°
   Pointe avec affûtage en croix à 118°
2. Geslepen uit massief materiaal
   Usiné à partir de matériau massif
3. Hoge weerstand tegen breekkrachten
   Résistance élevée aux forces de rupture
4. Zeer goede spaanafvoer
   Très bonne évacuation des copeaux









SR 22200450



HSS DIN 1869 metaalboren
HSS DIN 1869 forets à métaux



code			ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
								Prijs per st. • *Prix par pce*	
SR 22200300	koker/tube	5420000073784	**3,00**	100	**150**	7 gr	-	25	1	**9,53**
SR 22200400	koker/tube	5420000073791	**4,00**	120	**175**	15 gr	-	25	1	**10,36**
SR 22200450	koker/tube	5420000073807	**4,50**	125	**185**	24 gr	-	25	1	**11,60**
SR 22200500	koker/tube	5420000073814	**5,00**	135	**195**	27 gr	-	25	1	**11,90**
SR 22200600	koker/tube	5420000073821	**6,00**	140	**205**	38 gr	-	25	1	**13,92**
SR 22200700	koker/tube	5420000073838	**7,00**	155	**225**	55 gr	-	25	1	**17,57**
SR 22200800	koker/tube	5420000073845	**8,00**	165	**240**	79 gr	-	25	1	**22,62**
SR 22201000	koker/tube	5420000073852	**10,00**	185	**265**	130 gr	-	25	1	**34,85**




Verzinkboren • *Fraise conique*

1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Herslijpbaar
   Réaffûtable
3. Braamvrij boren
   Forage sans bavure

90°





Verzinkboor HSS - DIN 335C
Fraise conique HSS - DIN 335C

code		Ø1	Ø2					min.	€
		mm	mm	L1 mm					
SR 22400506	5420000061255	6,3	5	45	22 gr	50	10	1	**5,58**
SR 22400508	5420000061262	8,3	6	50	26 gr	50	10	1	**6,08**
SR 22400510	5420000061279	10,4	6	50	27 gr	50	10	1	**7,57**
SR 22400512	5420000061286	12,4	8	56	38 gr	50	10	1	**9,18**
SR 22400516	5420000061293	16,5	10	60	54 gr	50	10	1	**12,13**
SET van 3 verzinkboren • *Set de 3 fraises coniques* (Ø 10,4/12,4/16,5 mm)									
SR 22400590	5420000061309	-	-	-	115 gr	-	50	1	**27,33**






SR 22400590








SR 22400410	5420000061224	8,3	-	32	23 gr	50	10	1	**6,23**
SR 22400422	5420000061231	10,4	-	34	25 gr	50	10	1	**8,17**
SR 22400433	5420000061248	12,4	-	36	27 gr	50	10	1	**9,24**

Extractor in set • *Extracteur en set*

NEW

1. Uitfrezen
   Fraisage
2. Verwijderen
   Extraction



HIGH THE ORIGINAL QUALITY

INSTRUCTIONS



Schroef- en boutenextractor in set
Extracteurs de vis et boulons, set

code						min.	€
SR 50001004	5420000075139	Set 4 st / pcs.	96 gr	-	50	10	**12,15**




	A	B
#1	3 - 3,8 mm	M4
#2	3,5 - 5 mm	M5 - M6
#3	5,5 - 6,5 mm	M8
#4	6,8 - 9,5 mm	M10 - M12




Display per 10 st.
Display par 10 pcs.



Trapboren • *Forets étagés*





TiAlN serie

Titanium 50% - Aluminium 50% - Nitride

Ideaal voor het boren van fijne materialen
Idéal pour le forage de materiaux fins


Extra lange levensduur / Zeer hoge snijsnelheid / Temperatuurbestendig
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température

1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spirale spaangroef
   Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
3. 3-vlakke zijden schacht
   Queue à emmanchement à 3-pans





Trapboor HSS - TiAlN-serie
Foret étagé HSS - Série TiAlN




code		Ø1	Ø2	steps				min.	€
		mm	mm	mm	L1 mm				
SR 22400105	5420000061101	4 → 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	**28,60**
SR 22400111	5420000061118	4 → 22	8	2	72	84 gr	50	10	1	**48,70**
SR 22400122	5420000061132	6 → 20	8	2	72	75 gr	50	10	1	**39,90**
SR 22400156	5420000061125	6 → 30	10	2	93	186 gr	50	10	1	**77,90**
SR 22400188	5420000061149	6 → 37	10	3	100	250 gr	50	10	1	**112,00**
SET van 3 trapboren • *Set de 3 forets étagés*									
SR 22400195	5420000061200	4 → 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	**166,00**

	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 34	Ø 37
SR 22400105 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
SR 22400111 10 diameters/10 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•									
SR 22400122 8 diameters/8 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•											
SR 22400156 13 diameters/13 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•			
SR 22400188 12 diameters/12 diamètres			•			•				•		•			•		•		•		•		•		•	•	•

SR 22400195 SET	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
	9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•											
	14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•			

Trapboren • *Forets étagés*




Plating serie

Titanium 40% - Aluminium 40% - Silicium 20%


Ideaal voor het boren van hardere materialen
Idéal pour le forage de materiaux plus durs



Extra lange levensduur / Zeer hoge snijsnelheid / Temperatuurbestendig / Kobalt verhoogt de hardheid van de boor
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température / Cobalt augmente la dureté du foret



1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spirale spaangroef
   Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
3. 3-vlakke zijden schacht
   Queue à emmanchement à 3-pans



Trapboor HSS-E + 5% Kobalt - Plating-serie
Foret étagé HSS-E + 5% Cobalt - Série Plating

code		Ø1	Ø2	steps				min.	€
		mm	mm	mm	L1 mm				
SR 22400212	5420000061156	4 ➞ 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	**31,60**
SR 22400237	5420000061170	6 ➞ 20	8	2	72	72 gr	50	10	1	**43,65**
SR 22400246	5420000061163	6 ➞ 30	10	2	93	186 gr	50	10	1	**91,10**
SR 22400259	5420000061194	6 ➞ 37	10	3	100	260 gr	50	10	1	**134,00**
SR 22400266	5420000061187	4 ➞ 32	10	2	89	172 gr	50	10	1	**103,00**
SET van 3 trapboren • *Set de 3 forets étagés*										
SR 22400262	5420000061217	4 ➞ 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	**182,00**



	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 32	Ø 34	Ø 37
SR 22400212 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
SR 22400237 8 diameters/8 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•												
SR 22400246 13 diameters/13 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•				
SR 22400259 12 diameters/12 diamètres			•			•				•		•			•		•		•		•		•		•		•	•
SR 22400266 15 diameters/15 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•		•		
SR 22400262 SET 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•												
14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•				

SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*

- Zacht hout / Bois tendre
- Hard hout / Bois dur
- HPL plaat / Panneau HP
- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Kunststof / Plastique
- Glas / Verre
- Porselein / Porcelaine
- Keramiek / Céramique
- Baksteen / Brique
- Holle baksteen / Brique creuse
- Steen / Rots / Pierre / Roche
- Graniet / Granite
- Marmer / Marbre
- Beton / Béton
- Gewapend beton / Béton armé
- Vezelcement / Fibrociment
- Gasbeton / Béton cellulaire

Klopboorfunctie / Fonction percussion

Klopboorfunctie niet gebruiken / N'utiliser pas la fonction percussion

Lange levensduur / Longue durée de vie


* afhankelijk van het materiaal / en fonction du matériau



BRICKSTONE

1. Carbide punt / *Pointe en carbure*
2. Centreerpunt / *Pointe de centrage*
3. 2 snijranden met een hoek van 130° / *2 taillants avec angle de 130°*
4. Dubbel spaangroefontwerp / *Double hélice*
5. Gezandstraald oppervlak / *Corps du foret sablé*
6. Cilindrische schacht / *Emmanchement lisse*





BRICKSTONE steenboren
BRICKSTONE forets à pierre

code			ø	L2 mm	L1 mm			min.	€
SR 25821030	koker/tube	5420000051300	3	30	60	4 gr	-	100	1	1,77
SR 25821040	koker/tube	5420000051317	4	38	75	6 gr	-	100	1	1,79
SR 25821050	koker/tube	5420000051324	5	44	85	8 gr	-	100	1	1,94
SR 25821060	koker/tube	5420000051331	6	54	100	14 gr	-	100	1	1,94
SR 25821080	koker/tube	5420000051348	8	67	120	28 gr	-	80	1	2,18
SR 25821100	koker/tube	5420000051355	10	67	120	42 gr	-	80	1	2,55
SR 25821120	koker/tube	5420000051362	12	85	150	66 gr	-	25	1	3,30
SET: Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25821350		5420000051379	7-delig / 7 pièces			192 gr	-	20	1	13,99



SR 25821080




SR 25821350






GRANITE



1. Carbide kop met een specifieke geometrische vorm met een centreerpunt en een hoogwaardige soldering
   Tête en carbure à forme géométrique spécifique comportant une pointe de centrage et soudure de haute qualité
2. 3-punts boorkop
   Tête de perçage en 3 points
3. Dubbel spaangroefontwerp
   Double hélice
4. Schacht met 3 vlakke zijden
   Emmanchement à 3-pans






SR 25810320



SR 25810590





GRANITE betonboren
GRANITE forets à béton

code			Ø mm	L2 mm	L1 mm				min.	€
SR 25810100	koker/tube	5420000051201	4	45	75	6 gr	-	100	1	2,67
SR 25810200	koker/tube	5420000051218	5	45	85	10 gr	-	100	1	2,94
SR 25810250	koker/tube	5420000051225	6	60	100	16 gr	-	100	1	3,08
SR 25810300	koker/tube	5420000051232	6	80	150	26 gr	-	80	1	4,09
SR 25810320	koker/tube	5420000051249	8	75	120	32 gr	-	80	1	4,40
SR 25810355	koker/tube	5420000051256	8	130	200	52 gr	-	40	1	5,55
SR 25810410	koker/tube	5420000051263	10	75	120	44 gr	-	80	1	5,42
SR 25810435	koker/tube	5420000051270	12	80	150	76 gr	-	25	1	6,78
SR 25810460	koker/tube	5420000051287	14	80	150	104 gr	-	25	1	10,81
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25810590		5420000051294	5-delig / 5 pièces			138 gr	-	20	1	16,27



GLASTEC BLACK CERAMIC



1. Nauwkeurige carbide punt
   Pointe en carbure de précision
2. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





SR 25788120



ST 25788295




AUTO
CARBIDE TIP

GLASTEC BLACK CERAMIC glas- en tegelboren
GLASTEC BLACK CERAMIC forets pour verre et carrelage


code			Ø mm	L2 mm	L1 mm				min.	€
SR 25788030	koker/tube	5420000071193	3	8	60	8 gr	120	10	1	2,67
SR 25788040	koker/tube	5420000071209	4	10	60	10 gr	120	10	1	2,77
SR 25788050	koker/tube	5420000071216	5	11	70	11 gr	120	10	1	2,97
SR 25788060	koker/tube	5420000071223	6	13	75	14 gr	120	10	1	3,06
SR 25788080	koker/tube	5420000071230	8	14	80	17 gr	120	10	1	3,57
SR 25788100	koker/tube	5420000071247	10	15	100	28 gr	120	10	1	4,56
SR 25788120	koker/tube	5420000071254	12	18	100	35 gr	120	10	1	5,85
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25788295		5420000072176	5-delig / 5 pièces			150 gr	-	20	1	17,32



GRANITEC




1. Speciale wolframcarbide punt met zeer fijne korrel
   Pointe spéciale en carbure de tungstène avec grain très fin
2. Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
   Conception spiralée asymétrique avec entrée de goujure droite
3. Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
   Surface polie et goujure fraisée
4. Speciale snijhoek van 120°
   Angle de coupe spécial à 120°
5. Kop met 2 snijranden
   Tête à 2 taillants
6. Diamantgeslepen snijranden
   Arêtes de coupe meulée au diamant
7. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique









GRANITEC boren voor zeer harde materialen
GRANITEC forets pour matériaux très durs

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25801040	koker/tube	5420000051140	**4**	40	**75**	6 gr	-	10	1	**4,57**
SR 25801050	koker/tube	5420000051157	**5**	50	**85**	10 gr	-	10	1	**5,47**
SR 25801060	koker/tube	5420000051164	**6**	60	**100**	18 gr	-	10	1	**5,62**
SR 25801080	koker/tube	5420000051171	**8**	75	**120**	34 gr	-	10	1	**7,06**
SR 25801120	koker/tube	5420000051188	**10**	75	**120**	48 gr	-	10	1	**9,00**
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25801950		5420000051195	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	1	1	**34,35**



SR 25801080



SR 25801950












MULTITEC Gold Universal





1. Wolframcarbide punt met speciale snijgeometrie
   Pointe en carbure de tungstène avec géometrie de coupe spéciale
2. Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
   Conception spiralée asymétrique avec entrée de goujure droite
3. Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
   Surface polie et goujure fraisée
4. Speciale snijspiraal met micro-hardheid
   Hélice de coupe spéciale avec dureté en micro surface
5. Kop met 2 snijranden
   Tête à 2 taillants
6. Diamantgeslepen snijranden
   Arêtes de coupe meulée au diamant
7. 5 spiralen
   5 spirales






Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique

SDS-Plus schacht
Emmanchement SDS-Plus




SR 25750255

MULTITEC Gold Universal
MULTITEC Gold Universal



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25750040	koker/tube	5420000051072	**4**	40	**75**	6 gr	-	10	1	**3,92**
SR 25750050	koker/tube	5420000051089	**5**	50	**85**	10 gr	-	10	1	**3,99**
SR 25750060	koker/tube	5420000051096	**6**	60	**100**	18 gr	-	10	1	**4,05**
SR 25750080	koker/tube	5420000051102	**8**	80	**120**	32 gr	-	10	1	**5,10**
SR 25750100	koker/tube	5420000051119	**10**	80	**120**	46 gr	-	10	1	**7,30**
SR 25750120	koker/tube	5420000051126	**12**	90	**150**	82 gr	-	10	1	**9,26**
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25750255		5420000051133	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	1	1	**25,61**

SR 25750080



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25690500		5420000051386	**5**	50	**110**	36 gr	80	10	1	**8,09**
SR 25690610		5420000051393	**6**	100	**160**	46 gr	80	10	1	**11,35**
SR 25690820		5420000051409	**8**	100	**160**	58 gr	50	10	1	**15,07**
SR 25691010		5420000051416	**10**	100	**160**	74 gr	80	10	1	**20,56**




SR 25690820



SDS-Plus Turbo 2-cutter

1. Versterkt carbidepunt met centreerpunt
   Pointe en carbure renforcée avec pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Plus schacht
   Emmanchement SDS-Plus




FAST PRECISION SAFE



SR 25080210

SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter



code		ø	L2	L1				min.	€
		mm	mm						
SR 25040110	5420000050280	4	50	110	34 gr	80	10	1	3,81
SR 25050110	5420000050303	5	50	110	36 gr	80	10	1	3,06
SR 25060110	5420000050327	6	50	110	40 gr	80	10	1	2,92
SR 25080110	5420000050389	8	50	110	46 gr	80	10	1	3,45
SR 25040160	5420000050297	4	100	160	38 gr	80	10	1	4,37
SR 25050160	5420000050310	5	100	160	42 gr	80	10	1	3,56
SR 25060160	5420000050334	6	100	160	46 gr	80	10	1	2,92
SR 25065160	5420000050365	6,5	100	160	48 gr	80	10	1	4,33
SR 25080160	5420000050396	8	100	160	60 gr	80	10	1	3,56
SR 25100160	5420000050433	10	100	160	74 gr	80	10	1	4,33
SR 25120160	5420000050495	12	100	160	94 gr	80	10	1	5,60
SR 25055210	5420000060555	5,5	150	210	50 gr	80	50	1	5,70
SR 25060210	5420000050341	6	150	210	54 gr	80	10	1	4,84
SR 25080210	5420000050402	8	150	210	70 gr	80	10	1	5,09
SR 25100210	5420000050440	10	150	210	92 gr	80	10	1	5,98
SR 25120210	5420000050501	12	150	210	120 gr	80	10	1	6,49
SR 25140210	5420000050563	14	150	210	138 gr	80	10	1	8,40
SR 25160210	5420000050631	16	150	210	166 gr	80	10	1	11,64
SR 25060260	5420000050358	6	200	260	60 gr	80	10	1	5,09
SR 25065260	5420000050372	6,5	200	260	62 gr	80	10	1	5,60
SR 25080260	5420000050419	8	200	260	82 gr	80	10	1	5,98
SR 25100260	5420000050457	10	200	260	110 gr	80	10	1	6,87
SR 25120260	5420000050518	12	200	260	148 gr	80	10	1	8,14
SR 25140260	5420000050570	14	200	260	172 gr	-	10	1	9,16
SR 25150260	5420000050624	15	200	260	206 gr	-	10	1	11,31
SR 25055310	5420000060562	5,5	250	310	60 gr	-	50	1	10,11
SR 25120310	5420000050525	12	250	310	174 gr	-	1	1	9,29
SR 25140310	5420000050587	14	250	310	202 gr	-	1	1	10,55
SR 25160310	5420000050648	16	250	310	248 gr	-	1	1	13,61
SR 25180300	5420000050686	18	250	300	308 gr	-	1	1	21,34
SR 25200300	5420000050723	20	250	300	372 gr	-	1	1	24,77
SR 25095360	5420000059009	9,5	300	360	119 gr	-	50	1	12,75




SDS-Plus Turbo 2-cutter

FAST PRECISION SAFE





SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter



code		Ø	L2	L1					min.	€
		mm	mm							
SR 25080460	5420000050426	8	400	460	132 gr	-	1	1		13,86
SR 25100460	5420000050464	10	400	460	186 gr	-	1	1		11,46
SR 25120450	5420000050532	12	400	450	248 gr	-	1	1		13,61
SR 25140450	5420000050594	14	400	450	292 gr	-	1	1		14,37
SR 25160450	5420000050655	16	400	450	412 gr	-	1	1		20,35
SR 25180450	5420000050693	18	400	450	472 gr	-	1	1		21,88
SR 25200450	5420000050730	20	400	450	558 gr	-	1	1		30,15
SR 25220450	5420000050761	22	400	450	708 gr	-	1	1		41,75
SR 25240450	5420000050792	24	400	450	862 gr	-	1	1		46,15
SR 25260450	5420000050815	26	400	450	1380 gr	-	1	1		50,30
SR 25100600	5420000050471	10	550	600	240 gr	-	1	1		18,71
SR 25120600	5420000050549	12	550	600	324 gr	-	1	1		20,99
SR 25140600	5420000050600	14	550	600	386 gr	-	1	1		22,13
SR 25160600	5420000050662	16	550	600	550 gr	-	1	1		25,51
SR 25180600	5420000050709	18	550	600	636 gr	-	1	1		31,00
SR 25200600	5420000050747	20	550	600	770 gr	-	1	1		35,10
SR 25220600	5420000050778	22	550	600	950 gr	-	1	1		49,10
SR 25101000	5420000050488	10	950	1000	394 gr	-	1	1		39,85
SR 25121000	5420000050556	12	950	1000	564 gr	-	1	1		49,35
SR 25141000	5420000050617	14	950	1000	678 gr	-	1	1		50,70
SR 25161000	5420000050679	16	950	1000	892 gr	-	1	1		53,10
SR 25181000	5420000050716	18	950	1000	1048 gr	-	1	1		55,40
SR 25201000	5420000050754	20	950	1000	1248 gr	-	1	1		59,30
SR 25221000	5420000050785	22	950	1000	1610 gr	-	1	1		67,70
SR 25251000	5420000050808	25	950	1000	2178 gr	-	1	1		84,00
SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1 st/*pc*) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 st/*pcs*) (MULTIPACK)										
SR 25510000	5420000050822	7-delig / 7 pièces			444 gr	-	1	1		34,05




SR 25510000



SDS-Plus Premium 4-cutter




1. Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
   Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Plus schacht
   Emmanchement SDS-Plus





POWERFUL · PRECISION · FAST · LOW VIBRATION · DURABLE · SAFE

SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter



code		ø	L2	L1			min.	€
		mm	mm					
SR 24050111	5420000057180	5	50	110	38 gr	-	50	1	5,46
SR 24060111	5420000057210	6	50	110	40 gr	-	50	1	5,39
SR 24080111	5420000057302	8	50	110	46 gr	-	50	1	6,43
SR 24050161	5420000057197	5	100	160	42 gr	-	50	1	5,90
SR 24060161	5420000057227	6	100	160	46 gr	-	50	1	5,76
SR 24065161	5420000057265	6,5	100	160	50 gr	-	50	1	7,76
SR 24080161	5420000057319	8	100	160	56 gr	-	50	1	6,68
SR 24100161	5420000057371	10	100	160	70 gr	-	50	1	7,57
SR 24120161	5420000057456	12	110	160	88 gr	-	50	1	8,46
SR 24140161	5420000057524	14	110	160	100 gr	-	25	1	11,96
SR 24160161	5420000057609	16	110	160	125 gr	-	25	1	18,94
SR 24060211	5420000057234	6	150	210	52 gr	-	50	1	7,53
SR 24065211	5420000057272	6,5	150	210	58 gr	-	50	1	11,24
SR 24080211	5420000057326	8	150	210	66 gr	-	50	1	7,64
SR 24100211	5420000057388	10	150	210	88 gr	-	50	1	8,36
SR 24120211	5420000057463	12	160	210	110 gr	-	50	1	10,16
SR 24140211	5420000057531	14	160	210	126 gr	-	25	1	15,74
SR 24160211	5420000057616	16	160	210	156 gr	-	25	1	22,10
SR 24180251	5420000057678	18	200	250	256 gr	-	20	1	29,07
SR 24200251	5420000057708	20	200	250	308 gr	-	20	1	37,95
SR 24220251	5420000057739	22	200	250	352 gr	-	20	1	43,70
SR 24240251	5420000057753	24	200	250	426 gr	-	20	1	47,20
SR 24250251	5420000059924	25	200	250	450 gr	-	20	1	56,00
SR 24300251	5420000057784	30	200	250	604 gr	-	20	1	67,40
SR 24050261	5420000057203	5	200	260	54 gr	-	50	1	9,44
SR 24060261	5420000057241	6	200	260	62 gr	-	50	1	9,57
SR 24065261	5420000057289	6,5	200	260	66 gr	-	50	1	15,84
SR 24080261	5420000057333	8	200	260	80 gr	-	50	1	10,07
SR 24100261	5420000057395	10	200	260	106 gr	-	50	1	9,79
SR 24120261	5420000057470	12	210	260	130 gr	-	30	1	11,44
SR 24140261	5420000057548	14	210	260	158 gr	-	30	1	18,28
SR 24150261	5420000057593	15	210	260	190 gr	-	30	1	22,16
SR 24160261	5420000057623	16	210	260	200 gr	-	30	1	23,40




SR 24080211







SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter





SR 24708260

code			Ø	L2	L1			min.		€
			mm	mm						
SR 24060311		5420000057258	6	250	310	66 gr	-	50	1	13,33
SR 24065311		5420000057296	6,5	250	310	72 gr	-	50	1	17,20
SR 24080311		5420000057340	8	250	310	90 gr	-	50	1	13,16
SR 24100311		5420000057401	10	250	310	122 gr	-	50	1	13,20
SR 24120311		5420000057487	12	260	310	156 gr	-	30	1	15,43
SR 24140311		5420000057555	14	260	310	180 gr	-	30	1	19,99
SR 24160311		5420000057630	16	260	310	224 gr	-	30	1	25,90
SR 24080361		5420000057357	8	300	360	98 gr	-	50	1	17,56
SR 24100361		5420000057418	10	300	360	138 gr	-	50	1	18,20
SR 24080461		5420000057364	8	400	460	120 gr	-	50	1	21,08
SR 24100461		5420000057425	10	390	450	164 gr	-	50	1	22,49
SR 24120461		5420000057494	12	400	450	218 gr	-	30	1	23,76
SR 24140461		5420000057562	14	400	450	252 gr	-	30	1	23,87
SR 24160461		5420000057647	16	400	450	320 gr	-	30	1	31,90
SR 24180461		5420000057685	18	400	450	472 gr	-	30	1	39,20
SR 24200461		5420000057715	20	400	450	548 gr	-	20	1	46,15
SR 24220461		5420000057746	22	400	450	642 gr	-	20	1	55,60
SR 24240461		5420000057760	24	400	450	746 gr	-	20	1	62,70
SR 24250462		5420000059726	25	400	450	812 gr	-	20	1	72,50
SR 24280461		5420000057777	28	400	450	994 gr	-	10	1	73,60
SR 24300451		5420000057791	30	400	450	1116 gr	-	10	1	81,50
SR 24320451		5420000057807	32	400	450	1258 gr	-	10	1	102,00
SR 24100601		5420000057432	10	540	600	216 gr	-	50	1	32,90
SR 24120601		5420000057500	12	550	600	282 gr	-	30	1	34,60
SR 24140601		5420000057579	14	550	600	330 gr	-	30	1	40,25
SR 24160601		5420000057654	16	550	600	420 gr	-	30	1	44,75
SR 24100951		5420000057449	10	940	1000	342 gr	-	1	1	65,30
SR 24120951		5420000057517	12	950	1000	456 gr	-	1	1	71,30
SR 24140951		5420000057586	14	950	1000	532 gr	-	1	1	83,80
SR 24160951		5420000057661	16	950	1000	688 gr	-	1	1	83,30
SR 24180951		5420000057692	18	950	1000	1134 gr	-	1	1	114,00
SR 24200951		5420000057722	20	950	1000	1296 gr	-	1	1	129,00

Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*

SR 24706160	quadropack	5420000057814	6	100	160	468 gr	-	8	1	56,90
SR 24708160	quadropack	5420000057838	8	100	160	558 gr	-	8	1	65,20
SR 24710160	quadropack	5420000057852	10	100	160	710 gr	-	8	1	74,00
SR 24706260	quadropack	5420000057821	6	200	260	622 gr	-	10	1	95,20
SR 24708260	quadropack	5420000057845	8	200	260	808 gr	-	10	1	100,00
SR 24710260	quadropack	5420000057869	10	200	260	1081 gr	-	8	1	97,30
SR 24712260	quadropack	5420000057876	12	210	260	1352 gr	-	10	1	114,00
SR 24708310	quadropack	5420000065505	8	250	310	1364 gr	-	1	1	130,00
SR 24710310	quadropack	5420000065512	10	250	310	1680 gr	-	1	1	123,00

SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1 st/*pc*) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 st/*pcs*)

SR 24750107	koffer/coffre	5420000062535	7-delig / 7 pièces			602 gr	-	6	1	61,00



SR 24750107







SDS-Max Premium 4-cutter



1. Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
   Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Max schacht
   Emmanchement SDS-Max






POWERFUL · PRECISION · FAST · LOW VIBRATION · DURABLE · SAFE



SR 23200320

SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter




code		Ø	L2	L1			min.	€
		mm	mm					
SR 23120340	5420000057883	12	200	340	348 gr	-	30	1	46,65
SR 23140340	5420000057906	14	200	340	370 gr	-	30	1	51,00
SR 23150340	5420000057944	15	200	340	404 gr	-	30	1	52,20
SR 23160340	5420000059917	16	200	340	406 gr	-	30	1	53,90
SR 23200320	5420000057999	20	200	320	492 gr	-	20	1	58,50
SR 23220320	5420000058026	22	200	320	540 gr	-	20	1	62,20
SR 23240320	5420000058057	24	200	320	604 gr	-	20	1	69,90
SR 23250320	5420000058071	25	200	320	628 gr	-	20	1	66,70
SR 23280370	5420000058125	28	250	370	832 gr	-	10	1	77,80
SR 23300370	5420000058170	30	250	370	890 gr	-	10	1	83,20
SR 23320370	5420000058200	32	250	370	962 gr	-	10	1	86,10
SR 23120540	5420000057890	12	400	540	436 gr	-	30	1	54,10
SR 23140540	5420000057913	14	400	540	472 gr	-	30	1	60,30
SR 23160540	5420000057951	16	400	540	534 gr	-	30	1	62,70
SR 23180540	5420000057975	18	400	540	690 gr	-	20	1	66,80
SR 23200520	5420000058002	20	400	520	705 gr	-	20	1	69,20
SR 23220520	5420000058033	22	400	520	850 gr	-	20	1	71,30
SR 23240520	5420000058064	24	400	520	920 gr	-	10	1	81,80
SR 23250520	5420000058088	25	400	520	984 gr	-	10	1	86,90
SR 23260520	5420000058118	26	400	520	990 gr	-	10	1	92,10
SR 23280570	5420000058132	28	450	570	1246 gr	-	10	1	87,10
SR 23300570	5420000058187	30	450	570	1392 gr	-	10	1	95,20
SR 23320570	5420000058217	32	450	570	1534 gr	-	10	1	106,00
SR 23350570	5420000058248	35	450	570	1682 gr	-	5	1	120,00
SR 23380570	5420000058286	38	450	570	1834 gr	-	5	1	142,00
SR 23400570	5420000058293	40	450	570	2074 gr	-	5	1	167,00
SR 23450570	5420000058323	45	450	570	2362 gr	-	3	1	233,00
SR 23500570	5420000058330	50	450	570	2800 gr	-	3	1	253,00
SR 23520570	5420000058347	52	450	570	3260 gr	-	3	1	257,00
SR 23280670	5420000058149	28	550	670	1468 gr	-	1	1	115,00
SR 23350670	5420000058255	35	550	670	1934 gr	-	1	1	141,00

Andere afmetingen op volgende pagina • Autres dimensions sur la page suivante





SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter



code		ø	L2 mm	L1 mm				min.	€
SR 23160940	5420000057968	16	800	940	806 gr	-	1	1	83,00
SR 23180940	5420000057982	18	800	940	1102 gr	-	1	1	86,10
SR 23200920	5420000058019	20	800	920	1228 gr	-	1	1	91,20
SR 23220920	5420000058040	22	800	920	1353 gr	-	1	1	99,60
SR 23250920	5420000058095	25	800	920	1724 gr	-	1	1	112,00
SR 23280920	5420000058156	28	800	920	2002 gr	-	1	1	128,00
SR 23300920	5420000058194	30	800	920	2252 gr	-	1	1	150,00
SR 23320920	5420000058224	32	800	920	2470 gr	-	1	1	152,00
SR 23350920	5420000058262	35	800	920	2728 gr	-	1	1	181,00
SR 23400920	5420000058309	40	800	920	2900 gr	-	1	1	226,00
SR 23251320	5420000058101	25	1200	1320	2414 gr	-	1	1	224,00
SR 23281320	5420000058163	28	1200	1320	2874 gr	-	1	1	235,00
SR 23321320	5420000058231	32	1200	1320	3550 gr	-	1	1	256,00
SR 23351320	5420000058279	35	1200	1320	3890 gr	-	1	1	263,00
SR 23401320	5420000058316	40	1200	1320	4882 gr	-	1	1	329,00

SDS-Max → Connect system
SDS-Max → Connect system



SR 23880532

code		mm				min.	€
Verlengstuk • Extension							
SR 23880532	5420000062795	320	645 gr	-	1	1	30,05
SR 23880575	5420000062801	750	1512 gr	-	1	1	45,00

SDS-Max → SDS-Plus Adapter
SDS-Max → SDS-Plus Adaptateur



SR 23880001

code		mm				min.	€
SR 23880001	5420000058354	224	532 gr	-	10	1	53,30



PREMIUM QUALITY ★★★★

SDS-Plus Premium beitels • SDS-Plus Premium burins

SDS PLUS

code			mm	L mm			min.	€
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 25530100	5420000052352	•	250	242 gr	-	40	1	**9,44**
Platte beitel • Burin plat								
SR 25530188	5420000052383	20	250	256 gr	-	25	1	**10,34**
Brede beitel • Burin large								
SR 25530150	5420000052369	40	250	280 gr	-	30	1	**17,45**
Holle beitel • Burin gouge								
SR 25530175	5420000052376	22	250	304 gr	-	30	1	**18,63**
Kanalisatiebeitel • Burin à gouge de guidage								
SR 24820041	5420000057920	22	250	366 gr	-	40	1	**53,80**
Platte beitel met carbide tanden • Burin plat avec dents au carbure								
SR 24820057	5420000057937	32	200	192 gr	-	40	1	**147,00**





ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques

PREMIUM QUALITY ★★★★

SDS-Plus Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Plus Premium burins - auto-affûtage

SDS PLUS

code			mm	L mm			min.	€
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 25531250	5420000060432	•	250	232 gr	-	1	1	**13,85**
Platte beitel • Burin plat								
SR 25531265	5420000060449	20	250	254 gr	-	1	1	**11,17**
Brede beitel • Burin large								
SR 25531278	5420000060456	40	250	300 gr	-	1	1	**23,93**
Stuk-afschraap beitel • Burin de plâtrier								
SR 25531360	5420000061781	60	250	350 gr	-	1	1	**31,80**



PREMIUM QUALITY ★★★★

SDS-Max Premium beitels • SDS-Max Premium burins

SDS MAX



code		mm	L mm				min.	€
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 23940015	5420000058361	•	280	498 gr	-	20	1	**16,58**
SR 23940020	5420000058378	•	400	732 gr	-	20	1	**17,86**
SR 23940025	5420000058385	•	600	1138 gr	-	20	1	**28,13**
Platte beitel • Burin plat								
SR 23940032	5420000058392	25	280	500 gr	-	20	1	**16,85**
SR 23940044	5420000058408	25	400	728 gr	-	20	1	**18,41**
SR 23940055	5420000058415	25	600	1132 gr	-	20	1	**28,73**
Brede beitel • Burin large								
SR 23940061	5420000058422	50	400	840 gr	-	20	1	**29,01**
SR 23940082	5420000058439	80	300	726 gr	-	20	1	**28,78**
SR 23940086	5420000065772	115	350	760 gr	-	20	1	**69,50**
Gebogen tegelbeitel • Burin coudé								
SR 23940093	5420000058446	50	300	648 gr	-	20	1	**40,60**



ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques



PREMIUM QUALITY ★★★★

SDS-Max Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Max Premium burins - auto-affûtage

SDS MAX

code		mm	L mm				min.	€
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 23940220	5420000060418	•	400	712 gr	-	20	1	**22,66**
Platte beitel • Burin plat								
SR 23940235	5420000060425	25	400	722 gr	-	20	1	**22,66**

SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*


- Zacht hout / Bois tendre
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Multiplex / Contre-plaqué
- Gelamineerde spaanplaat / Panneau mélaminé
- Hard hout / Bois dur
- Tropisch hout / Bois tropique
- Spaanplaat / Aggloméré
- Batterij aangedreven boren / Forage sans fil
- Snel snijden / Coupe rapide
- Klopboorfunctie niet gebruiken / N'utiliser pas la fonction percussion
- Lange levensduur / Longue durée de vie



WOOD




1. "BRAD POINT" centreerpunt / *Pointe de centrage "BRAD POINT"*
2. 2 voorlopers / *2 arêtes de coupe à ergots*
3. Brede spaangroeven / *Goujures larges*
4. Cilindrische schacht / *Emmanchement cylindrique*



FORM E



WOOD houtspiraalboor
WOOD mèche à bois



code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
SR 26000030	koker/tube	5420000054103	**3**	33	**61**	4 gr	-	100	1	**1,42**
SR 26000040	koker/tube	5420000054110	**4**	43	**75**	6 gr	-	100	1	**1,51**
SR 26000050	koker/tube	5420000054127	**5**	52	**86**	10 gr	-	100	1	**1,58**
SR 26000060	koker/tube	5420000054134	**6**	60	**97**	14 gr	-	100	1	**1,62**
SR 26000080	koker/tube	5420000054141	**8**	75	**117**	30 gr	-	80	1	**1,67**
SR 26000100	koker/tube	5420000054158	**10**	87	**133**	50 gr	-	80	1	**2,04**
SR 26000120	koker/tube	5420000054165	**12**	96	**151**	76 gr	-	25	1	**2,78**
SR 26000130	koker/tube	5420000054172	**13**	96	**151**	84 gr	-	25	1	**3,19**
SR 26000140	koker/tube	5420000054189	**14**	97	**151**	94 gr	-	25	1	**3,44**
SR 26000160	koker/tube	5420000054196	**16**	97	**151**	114 gr	-	25	1	**4,68**
SET: Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)										
SR 26001005		5420000054202	5-delig / 5 pièces			136 gr	-	1	1	**6,47**
SET: Ø 3 → 10 mm (CASSETTE)										
SR 26001018	cassette	5420000054219	8-delig / 8 pièces			220 gr	-	1	1	**11,79**





SR 26000080

SR 26001005

SR 26001018




HARDWOOD Premium

HARD SOFT LONG LIFE

1. "BRAD POINT" centreerpunt
   Pointe de centrage "BRAD POINT"
2. 2 voorsnijders
   2 arêtes de coupe à ergots
3. Geslepen spaangroeven
   Goujures taillée meulée
4. Snelstaal
   Acier rapide
5. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique




FORM E





SR 26002208

HARDWOOD Premium houtspiraalboor
HARDWOOD Premium mèche à bois




code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
SR 26002203	koker/tube	5420000054226	**3**	33	**61**	4 gr	-	100	1	**2,17**
SR 26002204	koker/tube	5420000054233	**4**	43	**75**	6 gr	-	100	1	**2,43**
SR 26002205	koker/tube	5420000054240	**5**	52	**86**	10 gr	-	100	1	**2,81**
SR 26002206	koker/tube	5420000054257	**6**	57	**93**	14 gr	-	100	1	**3,31**
SR 26002208	koker/tube	5420000054264	**8**	75	**117**	34 gr	-	80	1	**5,64**
SR 26002210	koker/tube	5420000054271	**10**	87	**133**	58 gr	-	80	1	**8,73**
SR 26002212	koker/tube	5420000054288	**12**	101	**151**	86 gr	-	25	1	**12,67**





FLATWOOD



GREY★STAR

1. Centreerpunt
   Pointe de centrage
2. 2 voorsnijders
   2 ergots de forage
3. Gehard staal
   Acier trempé
4. Hexagonale schacht
   Emmanchement Hexagonale








SR 26825008

FLATWOOD platte houtboor
FLATWOOD mèche plate pour bois



code		ø	L2	L1					min.	€
152 mm		mm		mm						
SR 26802008	5420000055483	8	112	152	40 gr	100	5	1		3,00
SR 26802010	5420000055490	10	112	152	41 gr	100	5	1		3,00
SR 26802012	5420000055506	12	112	152	42 gr	100	5	1		3,00
SR 26802014	5420000055513	14	112	152	43 gr	100	5	1		3,36
SR 26802016	5420000055520	16	112	152	44 gr	100	5	1		3,36
SR 26802018	5420000055537	18	112	152	45 gr	100	5	1		3,36
SR 26802020	5420000055544	20	112	152	46 gr	100	5	1		3,36
SR 26802022	5420000055551	22	112	152	48 gr	100	5	1		3,48
SR 26802024	5420000055568	24	112	152	49 gr	100	5	1		3,60
SR 26802025	5420000055575	25	112	152	50 gr	100	5	1		3,72
SR 26802028	5420000055582	28	112	152	54 gr	100	5	1		4,80
SR 26802030	5420000055599	30	112	152	56 gr	100	5	1		5,27
SR 26802032	5420000055605	32	112	152	58 gr	100	5	1		5,39
SR 26802035	5420000055612	35	112	152	60 gr	100	5	1		5,76
SR 26802038	5420000055629	38	112	152	62 gr	100	5	1		6,36
SR 26802040	5420000055636	40	112	152	64 gr	100	5	1		7,20
400 mm										
SR 26814408	5420000055643	8	360	400	124 gr	50	5	1		6,96
SR 26814410	5420000055650	10	360	400	126 gr	50	5	1		7,31
SR 26814412	5420000055667	12	360	400	128 gr	50	5	1		8,27
SR 26814414	5420000055674	14	360	400	130 gr	50	5	1		8,99
SR 26814418	5420000055681	18	360	400	132 gr	50	5	1		9,59
SR 26814420	5420000055698	20	360	400	134 gr	50	5	1		10,07
SR 26814422	5420000055704	22	360	400	136 gr	50	5	1		10,68
SR 26814428	5420000055711	28	360	400	138 gr	50	5	1		13,44
SR 26814430	5420000055728	30	360	400	144 gr	50	5	1		13,55
SR 26814435	5420000055735	35	360	400	150 gr	50	5	1		15,83
SET: Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 x 152 mm										
SR 26825008	5420000061330	8-delig / 8 pièces			680 gr	-	5	1		30,70

FLATWOOD 1/4" Quick Change verlengstuk
FLATWOOD 1/4" Quick Change rallonge

code			L mm					min.	€
SR 26825815	koker/tube	5420000055759	152	98 gr	50	5	1		9,35
SR 26825830	koker/tube	5420000055766	300	192 gr	-	1	1		11,39








WOOD TWISTER



1. Snijkop met 4 diepe groeven
   Tête de coupe à 4 cannelures profondes
2. 4 geslepen tanden
   4 dents meulées
3. Schroefpunt
   Embout fileté
4. Lichte structuur
   Structure légère
5. Hexagonale schacht
   Emmanchement hexagonale







WOOD TWISTER slangenboren
WOOD TWISTER mèches à bois hélicoïdales



SR 26922020



SR 26922104

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26922013		5420000056473	13	125	165	66 gr	-	1	1	14,79
SR 26922016		5420000056480	16	125	165	74 gr	-	1	1	16,94
SR 26922018		5420000056565	18	125	165	88 gr	-	1	1	17,01
SR 26922020		5420000056572	20	125	165	92 gr	-	1	1	17,89
SR 26922022		5420000056589	22	125	165	118 gr	-	1	1	18,31
SR 26922025		5420000056596	25	125	165	140 gr	-	1	1	19,80
SR 26922032		5420000056602	32	125	165	216 gr	-	1	1	28,58
SET: Ø 16 - 20 - 25 - 32 mm (CASSETTE)										
SR 26922104	cassette	5420000056619	4-delig / 4 pièces			764 gr	-	1	1	81,00
WOOD TWISTER STUBBY SET: Ø 16 - 20 - 25 mm + SDS adapter • adaptateur (CASSETTE)										
SR 26923300	cassette	5420000056626	4-delig / 4 pièces			348 gr	-	1	1	75,90



STUBBY Voor smalle ruimtes
Pour espaces étroits

L1=120 mm L2=80

SR 26923300





AUGER



1. Schroefpunt
   Embout pointu et fileté
2. Voorsnijders
   Ergot de coupe
3. Lewis type
   Type lewis
4. Hoogwaardig staal
   Acier de haute qualité






SR 26112016






SR 26153016

AUGER slangenboor
AUGER mèche à bois hélicoïdales



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26112006	koker/tube	5420000051539	**6**	155	**230**	36 gr	-	25	1	**6,50**
SR 26112008	koker/tube	5420000051546	**8**	155	**230**	58 gr	-	25	1	**6,55**
SR 26112010	koker/tube	5420000051553	**10**	155	**230**	88 gr	-	25	1	**6,62**
SR 26112012	koker/tube	5420000051560	**12**	155	**230**	124 gr	-	25	1	**7,39**
SR 26112014	koker/tube	5420000051577	**14**	155	**230**	156 gr	-	25	1	**7,80**
SR 26112016	koker/tube	5420000051584	**16**	155	**230**	176 gr	-	25	1	**8,50**
SR 26112018	koker/tube	5420000051591	**18**	155	**230**	206 gr	-	20	1	**9,17**
SR 26112020	koker/tube	5420000051607	**20**	155	**230**	248 gr	-	20	1	**11,39**
SR 26112022	koker/tube	5420000051614	**22**	155	**230**	274 gr	-	20	1	**13,24**



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26153008	koker/tube	5420000051621	**8**	385	**460**	132 gr	-	30	1	**15,61**
SR 26153010	koker/tube	5420000051638	**10**	385	**460**	156 gr	-	30	1	**11,89**
SR 26153012	koker/tube	5420000051645	**12**	385	**460**	194 gr	-	30	1	**13,09**
SR 26153014	koker/tube	5420000051652	**14**	385	**460**	250 gr	-	30	1	**14,19**
SR 26153016	koker/tube	5420000051669	**16**	385	**460**	308 gr	-	30	1	**15,69**
SR 26153018	koker/tube	5420000051676	**18**	385	**460**	392 gr	-	20	1	**18,42**
SR 26153020	koker/tube	5420000051683	**20**	385	**460**	466 gr	-	20	1	**20,51**
SR 26153022	koker/tube	5420000051690	**22**	385	**460**	584 gr	-	20	1	**23,17**
SR 26153024	koker/tube	5420000051706	**24**	385	**460**	744 gr	-	8	1	**29,72**




FORMWORK HSS Premium




1 Brede spaangroeven
Goujures larges

2 Boor uit gewalst snelstaal
Foret en acier rapide laminé




Ideaal voor het boren van gaten in bekistingen
Idéal pour percer des trous dans le coffrage






SR 26402112

FORMWORK HSS Premium bekistingsboor
FORMWORK HSS Premium mèche de coffrage



code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
SR 26402106	koker/tube	5420000053496	6	57	600	108 gr	-	30	1		10,42
SR 26402108	koker/tube	5420000053502	8	75	600	154 gr	-	30	1		10,48
SR 26402110	koker/tube	5420000053519	10	87	600	252 gr	-	30	1		11,99
SR 26402112	koker/tube	5420000053526	12	100	600	274 gr	-	30	1		14,59



code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
SR 26501010	koker/tube	5420000051430	10	87	600	350 gr	-	30	1		23,78
SR 26501012	koker/tube	5420000051447	12	100	600	362 gr	-	30	1		26,50
SR 26501014	koker/tube	5420000051454	14	100	600	402 gr	-	30	1		29,68
SR 26501016	koker/tube	5420000051461	16	100	600	412 gr	-	30	1		44,15
SR 26501018	koker/tube	5420000051478	18	100	600	442 gr	-	20	1		56,20
SR 26501020	koker/tube	5420000051485	20	100	600	462 gr	-	20	1		61,70
SR 26501022	koker/tube	5420000051492	22	100	600	480 gr	-	20	1		71,80





STENROC®
INDUSTRIAL TOOLS



6

BEVESTIGING
FIXATIONS





NYLON PLUGGEN	*CHEVILLES EN NYLON*
METALEN VERANKERING	*ANCRAGE MÉTALLIQUE*
CHEMISCHE BEVESTIGING	*FIXATIONS CHIMIQUES*
BETONSCHROEVEN	*VIS À BÉTON*
WERKTUIGEN VOOR OMHEININGEN	*OUTILS DE CLÔTURES*
NIETMACHINES	*AGRAFEUSES*
NIETEN	*AGRAFES*
SLANGKLEMMEN & BUNDELBANDEN	*COLLIERS DE SERRAGE*
UITVULPLAATJES EN SPIEËN	*CALES D'AJUSTEMENT ET DE MONTAGE*




mungo® since 1968 · G&B GROUP FIXING INNOVATION · TOGE® THE FASTENING EXPERTS · Knudsen Kilen A/S · STENROC INDUSTRIAL TOOLS

www.mungo.swiss www.gebfissaggi.com www.toge.de www.knudsen-kilen.dk www.stenroc.com

MN Universele plug
Cheville universelle














code		Ø	# / doos # / boite			min.		€
		mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1000052	7610634206667	5	25	250	92 gr	-	36	1	8,81
MG 1000062	7610634206681	6	30	200	114 gr	-	36	1	7,27
MG 1000070	7610634058686	7	35	100	90 gr	-	36	1	5,03
MG 1000080	7610634058792	8	40	100	139 gr	-	36	1	5,52
MG 1000100	7610634059126	10	50	50	119 gr	-	36	1	5,97
MG 1000122	7610634206704	12	60	50	228 gr	-	24	1	8,16
MG 1000142	7610634206728	14	70	40	290 gr	-	24	1	14,20
MG 1000162	7610634206742	16	80	20	236 gr	-	24	1	12,08

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis

MNK Plug met kraag
Cheville avec collerette













code		Ø	# / doos # / boite			min.		€
		mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1040630	7610634060221	6	30	100	68 gr	-	36	1	4,58
MG 1040840	7610634060337	8	40	100	149 gr	-	36	1	8,96
MG 1041050	7610634058297	10	50	50	134 gr	-	36	1	8,44
MG 1041252	7610634207411	12	60	50	250 gr	-	24	1	9,62

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis

MNL Lange nylon plug
Cheville longue en nylon











code		Ø	# / doos # / boite			min.		€
		mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1000600	7610634058907	6	50	100	95 gr	-	18	1	8,64
MG 1000800	7610634059010	8	65	50	100 gr	-	18	1	7,18

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis

ML Extra lange plug / Cheville extra longue








code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1100606		7610634052530	6	60	100	138 gr	-	24	1	**12,44**
MG 1100808		7610634052646	8	80	100	294 gr	288	12	1	**16,57**
MG 1101009		7610634052974	10	90	100	430 gr	-	6	1	**41,90**

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis




MLK Extra lange plug met kraag / Cheville extra longue avec collerette





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1100808K		7610634052752	8	80	100	430 gr	-	12	1	**16,57**


Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis



MGD Plug voor oogvijs (voor stellingbevestiging) / Cheville pour vis à anneau (pour fixation d'échafaudage)

NEW







code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1131410		7610634052547	14	100	50	450 gr	-	6	1	**18,60**


Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis







MU Multi-plug
Cheville multi


VIDEO











Nylon Quality lasts for ever



code		Ø		# / doos # / boite			min.	€
		mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1010630	7610634060559	6	35	100	95 gr	-	36	1	6,31
MG 1010640	7610634060665	6	45	100	110 gr	-	36	1	9,13
MG 1010850	7610634060771	8	50	50	106 gr	-	36	1	5,42
● MG 1011062	7610634206766	10	60	50	196 gr	-	24	1	10,57
● MG 1011272	7610634206780	12	70	40	258 gr	-	24	1	13,53
● MG 1011472	7610634206803	14	75	20	194 gr	-	24	1	8,88


Geleverd zonder schroeven • *Livré sans vis*


MQ Multimateriaal plug voor alle types schroeven
Cheville multi-matériaux pour tous les types de vis

VIDEO









Nylon Quality lasts for ever



code		Ø		# / doos # / boite			min.	€
		mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
● MG 1050062	7610634206568	6	30	200	154 gr	-	36	1	9,87
MG 1050080	7610634112166	8	40	100	175 gr	-	36	1	9,46
● MG 1050102	7610634206605	10	50	100	328 gr	-	18	1	17,92
● MG 1050122	7610634206629	12	60	50	288 gr	-	24	1	13,69
● MG 1050142	7610634206643	14	70	40	1880 gr	-	24	1	19,07


Geleverd zonder schroeven • *Livré sans vis*


MBR Kozijnplug voor harde materialen
Cheville de façade pour matériaux durs




ETA CE ETAG 020 F90









Nylon Quality lasts for ever



Nylon Quality lasts for ever



code		Ø		# / doos # / boite			min.	€
MBR-ST		mm	mm					
Met Torx 30 schroef • *Avec vis Torx 30*								Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1122000	7610634111237	8	80	100	1762 gr	-	6	1	45,50
Met Torx 40 schroef • *Avec vis Torx 40*								Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1122006	7610634059805	10	60	100	2110 gr	-	6	1	57,80
MG 1122008	7610634060139	10	80	100	2650 gr	-	6	1	62,60
MG 1122010	7610634060573	10	100	50	1690 gr	-	6	1	33,85
MG 1122012	7610634052332	10	120	50	2045 gr	-	6	1	37,10
MG 1122014	7610634052776	10	140	50	2360 gr	-	6	1	42,15
MG 1122016	7610634053216	10	160	50	2710 gr	-	6	1	53,70
MG 1122020	7610634053650	10	200	50	3207 gr	-	6	1	155,00
MG 1122024	7610634041367	10	240	25	2140 gr	-	2	1	106,00
MBRK-STB								
Met Torx 40 / SW13 schroef • *Avec vis Torx 40 / SW13*								Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1120708	7610634120505	10	80	50	1688 gr	-	6	1	46,80
MG 1120710	7610634120727	10	100	50	2039 gr	-	6	1	55,10

Geleverd met schroeven • *Livré avec vis*

MB Gevelkozijnplug voor holle materialen
Cheville de façade pour matériaux instables



ETAG 020 F90





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
MB			mm	mm						
										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1121600		7610634101092	8	80	100	345 gr	-	12	1	**25,11**

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis



MB-ST

Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30

										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1122100		7610634109470	8	80	100	1788 gr	216	6	1	**43,40**
MG 1122101		7610634109692	8	100	100	2322 gr	216	6	1	**53,20**
MG 1122102		7610634109913	8	120	100	2780 gr	216	6	1	**69,10**
MG 1122104		7610634110131	8	140	100	3232 gr	-	6	1	**78,40**

Met Torx T40 schroef • Avec vis Torx T40

										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1122108		7610634055845	10	80	100	2607 gr	-	6	1	**69,60**
MG 1122110		7610634056392	10	100	50	1670 gr	144	6	1	**42,35**
MG 1122112		7610634056835	10	120	50	2040 gr	-	6	1	**48,15**
MG 1122114		7610634057276	10	140	50	2364 gr	180	6	1	**52,50**
MG 1122116		7610634057719	10	160	50	2642 gr	192	6	1	**66,30**
MG 1122120		7610634058372	10	200	50	5120 gr	144	6	1	**96,60**
MG 1122124		7610634040926	10	240	25	2111 gr	120	2	1	**109,00**
MG 1122128		7610634041039	10	280	25	2355 gr	-	1	1	**142,00**
MG 1122130		7610634041145	10	300	25	2600 gr	100	1	1	**155,00**


Geleverd met schroeven • Livré avec vis

MEN Expressanker
Clou express



- Economische installatie
- Geen schroef en plug nodig
- Geschikt voor montage van isolatie boven het hoofd
- Verzinkt > 5µm
- Toepassing voor binnen

- Installation économique
- Aucune vis ni bouchon requis
- Convient pour le montage d'isolant au-dessus de la tête
- Galvanisé > 5µm
- Application intérieure








Ø plug/*cheville*	beton/*béton* C20/25 spanning/*tension*	volle baksteen/*brique pleine* spanning/*tension*
6 mm	0.7 kN	0.5 kN
8 mm	1.0 kN	0.8 kN

code		Ø	diepte profondeur	lengte longueur	dikte épaisseur	# / doos # / boite				min.	€
		mm anker/ancre boor/mêche	mm boring perçage	mm anker ancrage	mm bevestiging fixation						
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1126030	7610634065899	6	35	30	3	100	0,500 kg	-	24	1	**8,45**
MG 1126060	7610634066001	6	40	60	30	100	0,610 kg	-	24	1	**11,95**
MG 1126080	7610634066117	6	40	80	50	100	0,815 kg	-	18	1	**14,87**
MG 1128070	7610634066223	8	50	70	30	100	1,171 kg	-	12	1	**23,03**
MG 1128090	7610634066339	8	50	90	50	100	1,566 kg	-	12	1	**24,78**
MG 1128110	7610634066445	8	50	110	70	100	1,802 kg	-	9	1	**30,30**
MG 1128130	7610634066551	8	50	130	90	100	2,060 kg	-	9	1	**35,25**
MG 1128150	7610634066667	8	50	150	110	100	2,519 kg	-	9	1	**40,15**
MG 1128180	7610634066773	8	50	180	140	100	2,900 kg	-	9	1	**59,80**

MNA Nagelplug
Cheville à clou





code			ø mm	# / doos # / boite mm				min.	€

TYPE Z

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — **Prijs per doos • *Prix par boîte***

MG 1122503Z	7610634056743	5	30	100	313 gr	312	24	1	**8,21**
MG 1122505Z	7610634057849	5	50	100	440 gr	-	24	1	**9,19**
MG 1122603Z	7610634055753	6	35	100	450 gr	-	18	1	**8,70**
MG 1122604Z	7610634111558	6	40	100	477 gr	-	18	1	**9,04**
MG 1122605Z	7610634058617	6	50	100	536 gr	-	18	1	**10,28**
MG 1122606Z	7610634058945	6	60	100	641 gr	-	12	1	**12,55**
MG 1122806Z	7610634059607	8	60	100	1061 gr	540	9	1	**19,72**
MG 1122808Z	7610634060153	8	80	100	1335 gr	-	6	1	**23,13**

TYPE Z

VIDEO

TYPE S

TYPE G




TYPE S

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — **Prijs per doos • *Prix par boîte***

MG 1122503S	7610634056637	5	30	100	300 gr	-	24	1	**8,05**
MG 1122505S	7610634057733	5	50	100	420 gr	-	6	1	**10,54**
MG 1122603S	7610634055647	6	35	100	450 gr	-	18	1	**8,77**
MG 1122604S	7610634111336	6	40	100	450 gr	-	18	1	**9,04**
MG 1122605S	7610634058501	6	50	100	531 gr	-	18	1	**10,28**
MG 1122606S	7610634058839	6	60	100	636 gr	288	12	1	**12,55**
MG 1122607S	7610634059164	6	70	100	713 gr	-	12	1	**14,61**
MG 1122608S	7610634093014	6	80	100	811 gr	-	12	1	**19,61**
MG 1122806S	7610634059492	8	60	100	1058 gr	-	9	1	**18,74**
MG 1122808S	7610634060047	8	80	100	1334 gr	216	6	1	**22,79**
MG 1122810S	7610634060481	8	100	100	1604 gr	-	6	1	**27,88**
MG 1122812S	7610634052240	8	120	100	1862 gr	-	6	1	**38,05**
MG 1122814S	7610634052684	8	140	100	2120 gr	-	6	1	**43,20**
MG 11229081S	7610634053124	10	80	50	1110 gr	-	12	1	**26,08**
MG 11229121S	7610634053346	10	120	50	1550 gr	-	6	1	**32,20**

MG 11229081S
MG 11229121S

NEW



TYPE G

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — **Prijs per doos • *Prix par boîte***

MG 1122503G	7610634056965	5	30	100	550 gr	-	24	1	**8,27**
MG 1122604G	7610634111770	6	40	100	482 gr	-	18	1	**13,05**

Met Torx schroef • Avec vis Torx — **Prijs per doos • *Prix par boîte***

MG 1122805G	7610634076284	8	50	100	1146 gr	324	9	1	**20,67**
MG 1122806G	7610634076505	8	60	100	1248 gr	-	6	1	**21,36**
MG 1122808G	7610634076727	8	80	100	1280 gr	-	6	1	**26,60**
MG 1122810G	7610634076949	8	100	100	1530 gr	-	6	1	**31,10**

Geleverd met schroeven • Livré avec vis

Isolatierondel te gebruiken met MNA nagelplug
Rondelle d'isolant pour utilisation avec cheville à clou MNA



MDB
MG 1120865



MDB-M
MG 1120860

code			Ø mm	Ø mm	# / doos # / boite			min.	€


Nylon (MDB) • Nylon (MDB) — **Prijs per doos • *Prix par boîte***

MG 1120865	7610634072491	45	8,5	100	383 gr	-	12	1	**29,70**

Metaal (MDB-M) • Métal (MDB-M) — **Prijs per doos • *Prix par boîte***

MG 1120860	7610634073047	70	8,5	100	1528 gr	-	12	1	**26,71**

Jet Plug - montageplug voor gipsplaat
Jet Plug - cheville pour plaques de plâtre




code			Ø mm	mm	# / doos # / boite				min.	€
MJP zamac • MJP zamac									Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1801012	MJP39	7610634064908	4,0 → 4,5	39	100	635 gr	-	24	1	**33,25**
Met schroef PZ2 • Avec vis PZ2									Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 18010124	MJP39-S	7610634065127	4,5 x 30	39	100	851 gr	-	18	1	**40,75**
MFJ fiber • MFJ fibre									Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1801112	MFJ32	7610634065349	4,0 → 4,5	32	100	167 gr	-	36	1	**10,02**




MXX - Expressanker speciaal verlaagde plafonds
MXX - Suspension express spéciale plafonds suspendus



code			mm	mm	# / zakje # / sachet				min.	€
									Prijs per zakje • *Prix par sachet*	
VO 61170	zakje/sachet	8712543629953	8,75 x 42	8	100	732 gr	-	5	1	**25,93**

MHD-S - metalen hollewandplug met metrische schroef voorgemonteerd
MHD-S - cheville pour matériaux creux avec vis métrique prémontée





code			Ø x L mm	mm					min.	€
									Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1870141		7610634084159	M4 x 35	4-9	100	712 gr	-	10	1	**22,23**
MG 1870142		7610634084265	M4 x 46	3-20	100	903 gr	-	12	1	**23,44**
MG 1870162		7610634084708	M5 x 50	5-18	100	1642 gr	-	9	1	**36,55**
MG 1870163		7610634084814	M5 x 63	18-32	100	2000 gr	-	8	1	**44,50**
MG 1870181		7610634085033	M6 x 37	4-13	100	1679 gr	-	10	1	**38,10**



Montagetangen voor MHD-S
Pinces d'expansion pour MHD-S

code								min.	€
ED 020155		3476060002013	BABY FIX	379 gr	-	5	1	**15,30**
ED 020355		3476060002037	FIX	470 gr	-	5	1	**38,20**
ED 021355		3476060002136	SUPER FIX	448 gr	-	5	1	**44,45**
ED 023255		3476060002327	ULTRA FIX	540 gr	-	5	1	**46,70**





TTS Anker Goujon NEW






Toepassingen :
Geschikt voor toepassingen in massieve materialen zoals steen en beton.
Ontworpen voor doorsteekmontage.

Applications :
Convient aux applications sur des matériaux compacts : pierre, béton.
Conçu pour une fixation traversante.

Ongescheurde beton
Béton non fissu é





Technische gegevens / Données techniques

1 kN (last/*charge*) = 100 kg

	beton/*béton* C20/25 spanning/*tension*	beton/*béton* C20/25 doorsnede/*coupe*	min. ankerafstand *min. distance ancre*	min. hoekafstand *min. distance du bord*	min. dikte *min. épaiss.*
M10	3.7 kN	3.9 kN	100 mm	140 mm	100 mm
M12	5.8 kN	6.0 kN	120 mm	160 mm	140 mm
M16	8.2 kN	9.9 kN	150 mm	200 mm	200 mm

code		ø				# / doos # / boîte			min.	€
		mm plug/boor cheville/mèche	mm anker ancrage	mm boring perçage	mm bruikbare usuelle	mm eff. bevestiging ancrage eff.				
									Prijs per doos • *Prix par boîte*	
GBF TTS26	8003567892691	**10**	70	60	10	40	70	3,510 kg	- 5 1	**25,73**
GBF TTS08	8003567600098	**10**	90	60	30	40	50	2,920 kg	- 5 1	**20,60**
GBF TTS09	8003567892714	**10**	100	60	40	40	50	3,190 kg	- 5 1	**23,36**
GBF TTS18	8003567893117	**10**	120	60	60	40	40	2,960 kg	- 5 1	**20,82**
GBF TTS095	8003567892769	**10**	150	60	90	40	40	3,480 kg	- 5 1	**24,26**
GBF TTS1017	8003567892776	**10**	170	60	110	40	40	4,310 kg	- 5 1	**27,97**
GBF TTS10	8003567893131	**12**	95	75	15	53	40	3,690 kg	- 5 1	**25,22**
GBF TTS19	8003567892820	**12**	110	75	30	53	40	4,080 kg	- 5 1	**25,32**
GBF TTS27	8003567892837	**12**	120	75	40	53	25	2,740 kg	- 5 1	**18,34**
GBF TTS98	8003567892851	**12**	140	75	60	53	25	3,100 kg	- 5 1	**20,45**
GBF TTS12	8003567892875	**12**	160	75	80	53	25	3,490 kg	- 5 1	**23,75**
GBF TTS120	8003567893155	**16**	125	95	20	68	10	1,940 kg	- 5 1	**14,02**
GBF TTS20	8003567893179	**16**	145	95	40	68	10	2,320 kg	- 5 1	**15,59**
GBF TTS14	8003567891090	**16**	170	95	65	68	10	1,980 kg	- 5 1	**17,83**
GBF TTS1620	8003567893018	**16**	200	95	95	68	10	3,230 kg	- 5 1	**19,85**
GBF TTS29	8003567891373	**16**	220	95	115	68	5	1,690 kg	- 8 1	**11,85**



GBK Anker Goujon NEW OPTION 7



ETA Option 7




Toepassingen :
Geschikt voor toepassingen in massieve materialen zoals steen en beton.
Ontworpen voor doorsteekmontage.

Applications :
Convient aux applications sur des matériaux compacts : pierre, béton.
Conçu pour une fixation traversante.

Ongescheurde beton
Béton non fissu é





Technische gegevens / Données techniques

1 kN (last/*charge*) = 100 kg

	beton/*béton* C20/25 spanning/*tension*	beton/*béton* C20/25 doorsnede/*coupe*	min. ankerafstand *min. distance ancre*	min. hoekafstand *min. distance du bord*	min. dikte *min. épaiss.*
M8	3.6 kN	5.3 kN	61 mm	61 mm	100 mm
M10	4.8 kN	8.3 kN	68 mm	68 mm	100 mm
M12	7.9 kN	12.1 kN	81 mm	81 mm	120 mm
M16	7.5 kN	22.5 kN	115 mm	115 mm	170 mm
M20	14.3 kN	33.6 kN	135 mm	135 mm	200 mm


code		ø				# / doos # / boite			min.	€
		mm plug/boor cheville/mêche	mm anker ancrage	mm boring perçage	mm bruikbare usuelle	mm eff. bevestiging ancrage eff.				
								Prijs per doos • *Prix par boîte*		
GBF 60322	8003567603228	**8**	65	60	7	45	150	3,920 kg	5	1 **36,35**
GBF 60323	8003567603235	**8**	75	60	17	45	100	2,980 kg	5	1 **26,49**
GBF 60324	8003567603242	**8**	95	60	37	45	100	3,860 kg	5	1 **30,00**
GBF 60325	8003567603259	**8**	115	60	57	45	50	2,070 kg	5	1 **19,64**
GBF 60326	8003567603266	**10**	75	65	10	50	70	3,510 kg	5	1 **29,86**
GBF 60327	8003567603273	**10**	90	65	25	50	50	2,960 kg	5	1 **26,42**
GBF 60328	8003567603280	**10**	100	65	35	50	50	3,190 kg	5	1 **28,20**
GBF 60329	8003567603297	**10**	120	65	55	50	50	3,590 kg	5	1 **33,10**
GBF 60330	8003567603303	**10**	150	65	85	50	40	3,430 kg	5	1 **30,15**
GBF 60331	8003567603310	**10**	170	65	105	50	40	4,530 kg	5	1 **36,85**
GBF 60348	8003567603488	**12**	90	80	8	60	50	4,170 kg	5	1 **36,40**
GBF 60333	8003567603334	**12**	110	80	28	60	40	4,080 kg	5	1 **32,90**
GBF 60334	8003567603341	**12**	120	80	38	60	25	2,650 kg	5	1 **21,47**
GBF 60335	8003567603358	**12**	140	80	58	60	25	3,020 kg	5	1 **22,52**
GBF 60336	8003567603365	**12**	160	80	78	60	25	3,320 kg	5	1 **25,20**
GBF 60341	8003567603419	**16**	125	110	10	85	20	4,040 kg	5	1 **29,83**
GBF 60342	8003567603426	**16**	145	110	30	85	20	4,670 kg	5	1 **37,65**
GBF 60343	8003567603433	**16**	170	110	55	85	10	2,610 kg	5	1 **19,17**
GBF 60349	8003567603495	**16**	200	110	85	85	10	3,210 kg	5	1 **21,50**
GBF 60344	8003567603440	**16**	220	110	105	85	5	1,700 kg	8	1 **12,80**
GBF 60345	8003567603457	**20**	170	125	35	100	5	2,230 kg	5	1 **16,65**
GBF 60346	8003567603464	**20**	220	125	85	100	5	2,680 kg	8	1 **18,67**
GBF 60347	8003567603471	**20**	270	125	135	100	5	3,430 kg	6	1 **25,24**


MIT-P+

Polyester mortel zonder styrene (geringe geur)
Mortier polyester sans styrène (faible en odeur)









ETAG 029 | Option 7

code							min.	€
MG 1710070	7610634203598	300 ml	0,579 kg	-	15	1		**12,40**


2 mengers inbegrepen • 2 mélangeurs inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE	Min.	0/10°C	10/20°C	20/30°C	30/40°C
Verwerkingstijd • Temps de traitement t_{gel}		20	9	5	3
Verhardingstijd • Temps de durcissement t_{cure}		90	60	30	20

Te gebruiken met
À utiliser avec **SOFT-PRESS** zie blz 290 / voir pg. 290

MIT-SVE PLUS

Vinylester mortel zonder styrene (geringe geur)
Mortier vinylester sans styrène (faible en odeur)





Gescheurde beton
Béton fissu é

Option 1 | ETAG 029 | F30-120

code							min.	€
MG 1710043	7610634201600	300 ml	0,610 gr	-	12	12		**24,75**

2 mengers inbegr. • 2 mélangeurs inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE	Min.	-10/-6°C	-5/-1°C	0/4°C	5/9°C	10/15°C	15/19°C	20/25°C	25/30°C
Verwerkingstijd • Temps de traitement t_{gel}		30	20	15	10	8	6	5	4
Verhardingstijd/droog • Temps de durcissement/sec t_{cure} Verhardingstijd/nat • Temps de durcissement/mouillé t_{cure}		24u/h	5u/h	3,5u/h	145min.	85min.	75min.	50min.	40min.

Te gebruiken met
À utiliser avec **SOFT-PRESS** zie blz 290 / voir pg. 290

Menger voor chemische mortel • Mélangeur pour mortier chimique



code								min.	€
				mm				Prijs per 12 st. • *Prix par 12 pcs*	
GBF CM12	polybag	8003567030253	M17	195	0,950 kg	-	10	1	**4,89**

Zeefhulzen • Tamis





code				gat trou	huls tamis					min.	€
				Ø mm	Ø mm	mm				Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*	
GBF CB04	polybag	8003567030291	M6/M8	12	12	50	0,030 kg	-	10	1	**2,42**
GBF CB07	polybag	8003567030635	M6/M8	12	12	80	0,030 kg	-	10	1	**2,66**
GBF CB01	polybag	8003567030161	M8/M10	16	16	85	0,060 kg	-	10	1	**2,85**
GBF CB02	polybag	8003567030178	M8/M10	16	16	130	0,050 kg	-	10	1	**3,00**
GBF CB03	polybag	8003567030185	M12/M16	20	20	85	0,070 kg	-	5	1	**3,15**

MIT-BS-HO

Universele boringsborstel
Brosse à trou de forage universelle





code				gat trou	borstel brosse					min.	€
				Ø mm	Ø mm	mm					
MG 1690014	vrac	7610634106035	M8	10	12	300	0,020 kg	-	1	1	**10,20**
MG 1690023	vrac	7610634152759	M10	12	14	300	0,030 kg	-	1	1	**10,20**
MG 1690015	vrac	7610634106257	M12	14	16	300	0,060 kg	-	1	1	**10,20**
MG 1690016	vrac	7610634106363	M16	18	20	300	0,041 kg	-	1	1	**10,20**
MG 1690017	vrac	7610634106479	M20	24	26	300	0,050 kg	-	1	1	**10,20**



SOLID Uitblaaspomp • Pompe à air SOLID



code							min.	€
CX 884000	vrac	5420000041011	260 ml	0,190 kg	-	24	1	**17,10**

Productoverzicht - toepassingen
Aperçu du produit - applications



Technische kenmerken
Caractéristiques techniques

✓ Goedgekeurd
○ Geschikt

✓ Approuvé
○ Adapté

	TSM High Performance	TSM L	TSM Multiground	TSM PB	
Beton					**Béton**
Onderconstructies voor gevels	✓				Les sous-structures des façades
Stalen balken / Staalconstructies	✓				Poutrelles en acier / Structures en acier
Reling	✓				Garde-corps
Handleuningen	✓				Mains courantes
Ophangsystemen	✓				Systèmes d'étagères
Kabelgoten / Kabelklemmen	✓	✓	✓		Chemins de câbles / Serre-câbles
Leidingen / Pijpklemmen	✓	✓	✓		Tuyaux / Colliers de serrage
Ventilatiekanalen	✓	✓	✓		Canaux de ventilation
Plafondophangingen	✓	✓	✓		Plafonds suspendus
Lichtgewicht en gipsplaten	✓	✓	✓		Plaques légères et plaques de plâtre
Tijdelijke veiligheid op de bouwwerf	✓				Sécurité temporaire de chantier
Massief baksteenmetselwerk					**Maçonnerie de briques pleines**
Onderconstructies voor gevels	✓				Les sous-structures des façades
Kabelgoten / Kabelklemmen	✓				Chemins de câbles / Serre-câbles
Leidingen / Pijpklemmen	✓				Tuyaux / Colliers de serrage
Ventilatiekanalen	✓				Canaux de ventilation
Gasbeton					**Béton cellulaire**
Lichtkasten				○	Armoires légères
Lichte planken				○	Étagères légères
Onderconstructies van hout of metaal				○	Structures en bois ou en métal
Metalen rails				○	Rails métalliques



TSM High Performance

Technische kenmerken:
zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques:
voir QR-code p.186

IMPACT

Betonschroef voor zware belastingen
Vis à béton pour charges lourdes



Grote variatie
Verschillende kopvormen en inbeddiepten voor variabele belastingsabsorptie: altijd perfect afgestemd op uw individuele vereisten.

Eenvoudige en snelle installatie
De geoptimaliseerde schroefdraad maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.

Vooral dicht bij de rand
Dankzij de kleine rand- en tussenafstanden kan de installatie zeer dicht bij de rand en dicht bij elkaar plaatsvinden.

Verstelbaar en demonteerbaar
Indien nodig kan de TSM High Performance tijdens de montage tot twee keer worden versteld. Na de montage kan hij op elk moment weer worden gedemonteerd.

Hoog belastingsniveau
De speciale schroefdraadgeometrie zorgt voor extreme houvast en hoge belastingen in beton - zowel trek- als schuifbelastingen.

Une grande variété
Différentes formes de têtes et profondeurs d'encastrement pour une absorption variable des charges : toujours parfaitement adaptées à vos besoins individuels.

Installation rapide et facile
Le filetage optimisé permet une installation rapide et facile.

Particulièrement près du bord
Les distances réduites entre les bords et l'espacement permettent une installation très près du bord et à proximité l'une de l'autre.


Ajustable et démontable
Si nécessaire, le TSM High Performance peut être ajusté jusqu'à deux fois pendant le montage. Après le montage, elle peut être démontée à tout moment.

Niveau de charge élevé
La géométrie spéciale du filetage assure une adhérence extrême et des charges élevées dans le béton - tant en traction qu'en cisaillement.

ETA CE
ETA-15/0514
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
C20/25 to C50/60
TSM 6 / 8 / 10 / 12 / 14


ETA CE
ETA-16/0123
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
For multiple use in concrete for non-structural applications
TSM 5 / 6



R 30 - R 120



ETA CE
ETA-21/0425
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
C20/25 to C50/60
TSM LT A4

ETA CE
ETA-23/0099
for anchoring in masonry
TSM 5 / 6 / 8 / 10







Stappen / Étapes



TG 3000



Schroef *Vis* Ø mm	Aangeperste sluitring *Rondelle emboutie* Ø mm
5	12,5
6	15,0
8	16,0
10	20,0
12	23,5
14	28,5



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met zeskantkop en aangeperste sluitring
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête hexagonale et rondelle emboutie

code		afmetingen dimensions d_1	L	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom}	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix}	# / doos # / boite		min.		€
		mm		mm	mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
SW13											
TG 300006040	4260116916138	**6**	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,570 kg	1	1	**34,95**
TG 300006060	4260116916152	**6**	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,930 kg	1	1	**40,50**
TG 300006080	4260116916169	**6**	80	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	45 / 40 / 25	100	2,380 kg	1	1	**51,80**
TG 300006100	4260116916176	**6**	100	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	65 / 60 / 45	100	2,730 kg	1	1	**61,20**
TG 300008050	4260116916183	**8**	50	55 / - / -	45 / - / -	5 / - / -	50	1,580 kg	1	1	**37,55**
TG 300008060	4260116916190	**8**	60	55 / 65 / -	45 / 55 / -	15 / 5 / -	50	1,780 kg	1	1	**39,05**
TG 300008070	4260116916206	**8**	70	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	25 / 15 / 5	50	1,970 kg	1	1	**40,70**
TG 300008080	4260116916213	**8**	80	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	35 / 25 / 15	50	2,160 kg	1	1	**42,50**
TG 300008090	4260116916220	**8**	90	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	45 / 35 / 25	50	2,350 kg	1	1	**46,10**
TG 300008100	4260116916237	**8**	100	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	55 / 45 / 35	50	2,570 kg	1	1	**50,70**
TG 300008120	4260116916244	**8**	120	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	75 / 65 / 55	50	2,950 kg	1	1	**55,60**
SW15											
TG 300010060	4260116916268	**10**	60	65 / - / -	55 / - / -	5 / - / -	50	2,710 kg	1	1	**55,10**
TG 300010070	4260116916275	**10**	70	65 / - / -	55 / - / -	15 / - / -	50	3,120 kg	1	1	**56,70**
TG 300010080	4260116916282	**10**	80	65 / 85 / -	55 / 75 / -	25 / 5 / -	50	3,420 kg	1	1	**58,20**
TG 300010090	4260116916299	**10**	90	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	35 / 15 / 5	50	3,720 kg	1	1	**60,30**
TG 300010100	4260116916305	**10**	100	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	45 / 25 / 15	50	4,030 kg	1	1	**63,20**
TG 300010120	4260116916312	**10**	120	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	65 / 45 / 35	50	4,630 kg	1	1	**69,50**
TG 300010140	4260116916329	**10**	140	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	85 / 65 / 55	50	5,260 kg	1	1	**81,60**
TG 300010150	4260116916336	**10**	150	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	95 / 75 / 65	50	5,560 kg	1	1	**88,10**
TG 300010160	4260116916343	**10**	160	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	105 / 85 / 75	50	5,860 kg	1	1	**92,10**
SW17											
TG 300012080	4260116916428	**12**	80	75 / - / -	65 / - / -	15 / - / -	25	2,320 kg	1	1	**73,40**
TG 300012110	4260116916435	**12**	110	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	45 / 25 / 10	25	2,950 kg	1	1	**80,90**
TG 300012130	4260116916442	**12**	130	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	65 / 45 / 30	25	3,400 kg	1	1	**86,90**
TG 300012150	4260116916459	**12**	150	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	85 / 65 / 50	25	3,820 kg	1	1	**93,50**
SW21											
TG 300014110	4260116916473	**14**	110	85 / 110 / -	75 / 100 / -	35 / 10 / -	25	4,220 kg	1	1	**104,00**
TG 300014130	4260116916480	**14**	130	85 / 110 / 125	75 / 100 / 115	55 / 30 / 15	25	4,820 kg	1	1	**127,00**

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
–
ROESTVRIJ STALEN MODELLEN OP BESTELLING
MODÈLES EN ACIER INOXYDABLE SUR COMMANDE


Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186



TG 3110



Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
5	12,0
6	13,0
8	19,5
10	21,5



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met verzonken kop
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête fraisée

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite			min.	€
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
TORX 25*											
TG 311005040	4260116916558	5	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	0,780 kg	1	1	**34,00**
TG 311005060	4260116916572	5	60	40 / - / -	35 / - / -	25 / - / -	100	1,080 kg	1	1	**37,55**
TORX 30*											
TG 311006060	4260116916602	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,410 kg	1	1	**40,90**
TG 311006080	4260116916619	6	80	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	45 / 40 / 25	100	1,850 kg	1	1	**56,00**
TG 311006100	4260116916626	6	100	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	65 / 60 / 45	100	2,270 kg	1	1	**65,30**
TG 311006120	4260116916633	6	120	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	85 / 80 / 65	100	2,690 kg	1	1	**77,20**
TORX 40*											
TG 311008080	4260116916657	8	80	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	35 / 25 / 15	50	1,900 kg	1	1	**56,20**
TG 311008100	4260116917203	8	100	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	55 / 45 / 35	50	2,320 kg	1	1	**64,00**
TORX 50*											
TG 311010090	4260116916664	10	90	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	35 / 15 / 5	50	3,270 kg	1	1	**76,40**

*** ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE***

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186


TG 3220


Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
6	14,5



TG 3330

Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
6	18,0






TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met bolkop
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête bombée

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite			min.	€
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
TORX 30*											
TG 322006040	4260116916732	6	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,180 kg	1	1	**36,90**
TG 322006050	4260116916749	6	50	40 / 45 / -	35 / 40 / -	15 / 10 / -	100	1,410 kg	1	1	**41,10**
TG 322006060	4260116916756	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,590 kg	1	1	**48,85**
TORX 30 - met grote bolkop • *avec grande tête bombée*											
TG 333006040	4260116916800	6	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,320 kg	1	1	**41,10**
TG 333006060	4260116916817	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,830 kg	1	1	**46,15**


*** ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE***

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186


TG 3550



TG 3552



Schroef *Vis* Ø mm	Aangeperste sluitring *Rondelle emboutie* Ø mm
6	19,0




TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met zeskantaandrijving en metrische buitendraad
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec entraînement hexagonal et filetage extérieur métrique

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite			min.	€
										Prijs per doos • *Prix par boîte*	
M8 - SW10*											
TG 355006035	4260116916909	6	35	40 / - / -	35 / - / -	- / - / -	100	1,650 kg	1	1	**48,85**
TG 355006055	4260116916916	6	55	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	20 / 15 / -	100	1,900 kg	1	1	**55,20**
TG 355006075	4260116916923	6	75	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	40 / 35 / 20	100	2,320 kg	1	1	**68,20**
M10 - SW13											
TG 355206040	4260116916992	6	40	40 / 45 / -	35 / 40 / -	5 / - / -	100	2,770 kg	1	1	**97,60**

*** ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE***

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186






TG 3440



Schroef *Vis* Ø mm	Aangeperste sluitring *Rondelle emboutie* Ø mm
6	25,0



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met metrische binnendraad M8/10
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec filetage intérieur métrique M8/10

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite			min.	€
										Prijs per doos • *Prix par boîte*	
M8/10											
TG 344006035	4260116916855	6	35	40 / - / -	35 / - / -	- / - / -	50	1,770 kg	1	1	**43,25**
TG 344006055	4260116916862	6	55	40 / 45 / 65	35 / 40 / 55	20 / 15 / -	50	1,970 kg	1	1	**44,65**

Technische kenmerken: zie QR-code p.186 / *Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186*



TSM L

Technische kenmerken:
zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques:
voir QR-code p.186

IMPACT

Betonschroef voor binnen en droogbouw
Vis à béton pour l'intérieur et la construction de cloisons sèches



Snel installeren
Een kleine boordiameter van slechts 6 mm zorgt voor een snel en eenvoudig boorproces - zelfs in beton met hoge sterkte.

Demonteerbaar
Indien nodig kan de TSM L snel en eenvoudig gedemonteerd worden. Dit betekent dat de gipsplaat kan worden verwijderd en nadien opnieuw geïnstalleerd kan worden.

Eenvoudige installatie
De gepatenteerde speciale schroefdraad van de TSM L maakt installatie met een standaard accuschroevendraaier mogelijk zonder dat er extra speciaal gereedschap nodig is.

Vooral dicht bij de rand
De kleine randafstanden en tussenruimtes maken een zeer dichte en nauw geplaatste installatie mogelijk.

Variabel
Twee verschillende verankeringsdieptes van 25 mm of 35 mm maken een variabele belastingabsorptie mogelijk - afgestemd op uw individuele toepassingsvereisten.

Installation rapide
Un petit diamètre de forage de seulement 6 mm garantit un processus de forage rapide et facile, même dans le béton à haute résistance.

Démontable
Si nécessaire, le TSM L peut être démonté rapidement et facilement. Cela signifie que la plaque de plâtre peut être retirée et réinstallée par la suite.

Installation facile
Le filetage spécial breveté du TSM L permet une installation avec une visseuse sans fil standard sans nécessiter d'outils spéciaux supplémentaires.

Particulièrement près du bord
Les faibles distances et espaces entre les bords permettent une installation très serrée et à faible distance les uns des autres.

Variable
Deux profondeurs d'ancrage différentes de 25 mm ou 35 mm permettent une absorption variable de la charge - adaptée aux exigences de votre application individuelle.

ETA
CE
ETA-15/0055
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
For multiple use in concrete for non structural applications
TSM L 6

R 30 - R 120


Stappen / Étapes







TG 205

Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
6	14,0



Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
6	17,5





TSM L - Verzinkt stalen betonschroef met bolkop - kleine verankeringsdiepte
TSM L - Vis à béton en acier zingué avec tête bombée - petite profondeur d'ancrage

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite		min.		€
									Prijs per doos • *Prix par boîte*		
TORX 30											
TG 205060280	4260116912888	6	28	28 / -	25 / -	3 / -	100	0,820 kg	1	1	31,15
TORX 30 - met grote bolkop • *avec grande tête bombée*											
TG 205060281	4260116910853	6	28	28 / -	25 / -	3 / -	100	1,180 kg	1	1	32,10
TG 205060401	4260116910860	6	40	28 / 38	25 / 35	15 / 5	100	1,450 kg	1	1	41,10

Technische kenmerken: zie QR-code p.186 / *Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186*



TSM Multiground

IMPACT


Schroef met binnendraad voor beton en harde materialen (Poroton, ...)
Vis pour l'intérieur pour béton et matériaux durs (Poroton, ...)

- **Eenvoudige installatie**
  Installation facile
- **Demonteerbaar**
  Démontable
- **Verzonken in het oppervlak**
  S'enfonce dans la surface
- **Hoge belastingswaarden**
  Hautes valeurs de charge
- **Interne schroefdraad**
  Filetage interne
- **Kleine randafstanden**
  Petites distances de bord
- **Voor beton en harde materialen (Poroton, ...)**
  Pour béton et matériaux durs (Poroton, ...)



ETA
CE
ETA-23/0542
for anchoring in cracked and uncracked concrete
For multiple use in concrete for non-structural applications
TSM Multiground 8/10/12

R 30 - R 120



▲ **Verzonken**
Encastré






TG 3450



Schroef *Vis* Ø mm	Binnendraad *Filetage intérieur* Ø
8	M6
10	M8
12	M10






TSM Multiground - Verzinkt stalen schroef met metrische binnendraad
TSM Multiground - Vis en acier zingué avec filetage intérieur métrique

code		afmetingen dimensions	diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings-diepte profondeur d'ancrage	lengte binnendraad longueur filetage intérieur	# / doos # / boite		min.		€
		d_1 mm	h_1 mm	h_{nom} mm	mm			Prijs per doos • *Prix par boîte*		
TORX 50 / M6										
TG 345008040	4260116920432	**8**	50	40	10	100	1,300 kg	1	1	**83,90**
TORX 55 / M8										
TG 345010040	4260116920449	**10**	50	40	10	100	2,000 kg	1	1	**85,70**
TORX 60 / M10										
TG 345012040	4260116920456	**12**	50	40	10	100	2,700 kg	1	1	**90,80**

Technische kenmerken: zie QR-code p.186 / *Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186*



TSM PB

Technische kenmerken:
zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques:
voir QR-code p.186

IMPACT

Cellenbeton- & gasbetonschroef voor eenvoudige installatie - zelfs zonder voorboren
Vis à béton cellulaire pour une installation facile - même sans pré-perçage

Snelle en eenvoudige installatie
Installatie mogelijk met en zonder voorboren.

Hoge gebruiksbelastingen
Hoge aanbevolen belastingen voor verschillende cellenbetonsterktes.

Installation rapide et facile
Installation possible avec ou sans pré-perçage.

Charges d'utilisation élevées
Charges recommandées élevées pour différentes résistances du béton cellulaire.



Ideaal voor bevestiging van multiplex of gasbeton (plat dak)

Idéal pour fixer du contreplaqué ou du béton cellulaire (toit plat)






TG 230



Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
8	12,0
10	14,0




TSM PB - Verzinkt stalen cellenbetonschroef met verzonken kop
TSM PB - Vis à béton cellulaire en acier zingué avec tête fraisée

code		afmetingen dimensions		verankeringsdiepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boite		min.		€
		d_1 mm	L	h_{nom} mm	t_{fix} mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
TORX 25										
TG 230081100	4260116914035	**8**	110	80	30	100	1,800 kg	1	1	**55,70**
TORX 30										
TG 230101100	4260116914042	**10**	110	100	10	100	2,800 kg	1	1	**75,40**

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE*

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186



Schroef *Vis* Ø mm	Aangeperste sluitring *Rondelle emboutie* Ø mm
10	16,0

TSM PB - Verzinkt stalen cellenbetonschroef met zeskantkop en aangeperste sluitring
TSM PB - Vis à béton cellulaire en acier zingué avec tête hexagonale et rondelle emboutie

code		afmetingen dimensions		verankeringsdiepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boite		min.		€
		d_1 mm	L	h_{nom} mm	t_{fix} mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
SW10										
TG 230101102	4260116914011	**10**	110	100	10	100	2,800 kg	1	1	**75,40**

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE*

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186


ED 041255


ED 040155
ED 041155


ED 041055





VIDEO

	ED 041255	ED 040155	ED 041155	ED 041055
	 BABY GRAF 16 / 20	 TOP GRAF 16	 TOP GRAF 20	 GRAF MAJOR
OMEGA 16	•	•	-	-
OMEGA 20	•	-	•	•

Draadverbindingstang • Agrafeuse à grillager

code						min.	€
BABY GRAF							
ED 041255	3476060004123	voor / pour OMEGA 16/20	0,245 kg	-	5	1	**19,51**
TOP GRAF							
ED 040155	3476060004017	voor / pour OMEGA 16	0,375 kg	-	5	1	**45,05**
ED 041155	3476060004116	voor / pour OMEGA 20	0,421 kg	-	5	1	**39,50**
GRAF MAJOR							
ED 041055	3476060004109	voor / pour OMEGA 20	1,022 kg	-	5	1	**102,00**



OMEGA 16	OMEGA 20
	

Krammen "OMEGA" • Agrafes "OMEGA"

code							min.	€
OMEGA 16								
Galva • Galva								
ED 041501	3476060004154	250 stuks / pcs		0,086 kg	-	25	1	**5,32**
ED 041901	3476060004192	1250 stuks / pcs		0,376 kg	-	30	1	**11,31**
Galva geplastificeerd • Galva plastifiées								
ED 044501	3476060004451	250 stuks / pcs	●	0,064 kg	-	25	1	**7,17**
OMEGA 20								
Galva • Galva								
ED 042501	3476060004253	200 stuks / pcs		0,186 kg	-	15	1	**6,57**
ED 042001	3476060004208	1000 stuks / pcs		0,860 kg	-	20	1	**14,52**
Galva geplastificeerd • Galva plastifiées								
ED 043501	3476060004352	200 stuks / pcs	●	0,160 kg	-	15	1	**8,47**
ED 043001	3476060004307	1000 stuks / pcs	●	0,780 kg	600	20	1	**21,18**
ED 043201	3476060432018	1000 stuks / pcs	●	0,802 kg	-	20	1	**23,56**
ED 047201	3476060004727	1000 stuks / pcs	●	0,800 kg	560	20	1	**23,31**


ED 043201

Binddraad zie blz. 351 / Fil de fer voir p. 351

Hamertacker "FREUND 11"
Marteau agrafeur "FREUND 11"

code							min.	€
			6 - 10 mm					
FR 01741111	4014118038097	FR 01741011	950 gr	20	10	1		**53,60**



Hamertacker "FREUND 19"
Marteau agrafeur "FREUND 19"

code							min.	€
			4 - 6 mm					
FR 01741119	4014118031203	FR 01741019	400 gr	40	10	1		**39,55**



Hamertacker "FAST & FIX F11"
Marteau agrafeur "FAST & FIX F11"

code							min.	€
			6 - 12 mm					
FR 01741911	4014118038998	FR 01741011	970 gr	20	5	1		**72,30**



Nietjes voor hamertacker "FREUND" • Agrafes pour marteau agrafeur "FREUND"

code					# st/pcs				min.	€
			mm	FREUND	EU TYPE					
FR 01741019		4014118005518	37/6	19	13	5000	225 gr	-	1	1	**8,76**
FR 01741011		4014118005501	11/10	11 & 54	140	5000	675 gr	-	24	1	**14,19**



NEW



Kan gebruikt worden als hamer.
Peut être utilisé comme marteau.

Antislip handgreep zorgt voor een stevige grip bij elke slag.
Manche antidérapant assurant une prise ferme à chaque frappe.





Vermindert laadtijd tot **50%**.
Réduit le temps de chargement jusqu'à **50%**.

Geen losse delen.
Aucune pièce lâche.

Onderaan eenvoudig laden en verwijderen van vastgelopen nietjes.
Chargement par le bas pour un rechargement facile et un dégagement rapide des agrafes coincées.



Oppervlaktebeschermer beschermt het werkstuk.
Le protecteur de surface protège la pièce à usiner.



Controlevenster voor nietjesniveau.
Fenêtre de vérification du niveau d'agrafes.



Capaciteit voor 2 volle stroken zware nietjes.
Capacité de 2 bandes complètes d'agrafes robustes.

XTREME TACKER 54

Hamertacker
Agrafeuse marteau

140 (6-12) | SOFT GRIP | HEAVY DUTY

code							min.	€
SR 6000054	5420000076037	XTREME TACKER 54	810 gr	-	12	1		**49,00**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



NEW



Achterlaadmagazijn voor grotere nietcapaciteit.
Chargeur arrière pour une plus grande capacité d'agrafes.

Ergonomische soft-touch handgreep.
Poignée ergonomique soft-touch.



Duurzame volledig stalen constructie en vernikkelde afwerking.
Construction durable tout en acier et finition nickelée.

POWER TACKER 11


140 6-10 | SOFT GRIP | HEAVY DUTY

Hamertacker
Agrafeuse marteau

code							min.	€
SR 6000011	5420000076044	POWER TACKER 11	935 gr	20	10	1		33,20

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026

Eenvoudig te openen bovenlaadmechanisme.
Mécanisme de chargement par le haut, facile à ouvrir.



Ergonomische soft-touch handgreep.
Poignée ergonomique soft-touch.



Duurzame volledig stalen constructie en vernikkelde afwerking.
Construction durable tout en acier et finition nickelée.


POWER TACKER 13

13 6-10 | SOFT GRIP

Hamertacker
Agrafeuse marteau

code							min.	€
SR 6000013	5420000076051	POWER TACKER 13	496 gr	20	10	1		28,40

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



Nylon vezels
Fibres de nylon



Toolbag voor hamertackers POWER TACKER 11 & 13
Toolbag pour agrafeuse marteau POWER TACKER 11 & 13

code						min.	€
SR 6000990	5420000076068	-	0,080 kg	-	50	1	12,00

Tacker niet inbegrepen • Agrafeuse non-inclus

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026

NEW



3 in 1 | 53 6-10 | 13 6-10 | 8/300 BN18 10mm

Handtacker
Agrafeuse

ABS LIGHT 6015

PP GRIP

code						min.	€
SR 6015080	5420000076396	ABS LIGHT 6015	266 gr	24	6	1	13,50

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



6 in 1 | 140 8-14 | 53 6-14 | 13 6-14 | 36 12-14 | 8/300 BN18 15mm | 18 Gauge 15mm

Handtacker
Agrafeuse

ABS PRO 6036

SOFT GRIP

code						min.	€
SR 6036100	5420000075986	ABS PRO 6036	391 gr	12	6	1	24,40

Leverbaar vanaf 02/2026
Livrable à partir du 02/2026

NEW



6 in 1 | 140 (8-14) | 53 (6-14) | 13 (6-14) | 36 (12-14) | 8/300 BN18 15mm | 18 Gauge 15mm

Handtacker
Agrafeuse

ALU PRO 6035

SOFT GRIP

code							min.	€
SR 6035000	5420000075979	ALU PRO 6035	608 gr	12	6	1		31,95

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



ERGO ALU 6022R — 3 in 1 | 140 (6-14) | 8/300 BN18 15mm | 18 Gauge 15mm

ERGO ALU 6022B — 3 in 1 | 53 (6-14) | 8/300 BN18 15mm | 18 Gauge 15mm

Handtacker
Agrafeuse


ERGO ALU 6022

SOFT GRIP

code							min.	€
SR 6022100	5420000075993	ERGO ALU 6022R ●	570 gr	12	6	1		34,00
SR 6022115	5420000076006	ERGO ALU 6022B ●	570 gr	12	6	1		34,00

Leverbaar vanaf 02/2026
Livrable à partir du 02/2026

NEW



Veiligheidsvergrendeling.
Système de verrouillage de sécurité.

Duurzame volledig stalen constructie.
Vernikkelde afwerking voor roest- en corrosiebestendigheid.
Construction durable tout en acier.
Finition nickelée résistante à la rouille et à la corrosion.



Krachtregelingssysteem.
Système de réglage de la puissance.

Controlevenster voor nietjesniveau.
Fenêtre de vérification du niveau d'agrafes.

Antislip handgreep.
Poignée antidérapante.



Onderaan eenvoudig laden en verwijderen van vastgelopen nietjes.
Chargement par le bas pour un rechargement facile et un dégagement rapide des agrafes coincées.

HEAVY DUTY


Handtacker
Agrafeuse
METAL 6032

140 6-14 | METAL GRIP

code							min.	€
SR 6032060	5420000076389	METAL 6032	726 gr	24	6	1		21,80

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026






Onderaan eenvoudig laden en verwijderen van vastgelopen nietjes.
Chargement par le bas pour un rechargement facile et un dégagement rapide des agrafes coincées.

Duurzame volledig stalen constructie.
Construction durable tout en acier.



Krachtregelingssysteem.
Système de réglage de la puissance.

Controlevenster voor nietjesniveau.
Fenêtre de vérification du niveau d'agrafes.



Handgreepvergrendeling voor veiligheid en compacte opslag.
Verrou de poignée pour la sécurité et un rangement compact.

2in1 | 140 6-14 | 8/300 BN18 16mm | HEAVY DUTY

Handtacker
Agrafeuse
METAL PRO 6030


PA GRIP

Leverbaar vanaf 02/2026
Livrable à partir du 02/2026

code							min.	€
SR 6030125	5420000076013	METAL Pro 6030	761 gr	12	6	1		24,85

NEW

Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
Agrafes à fil plat galvanisées



140

RAPID® 140
TACWISE® 140
ARROW® T50
STANLEY® G
NOVUS® G



SR 61401008

SR 61405208

code			L (mm)				min.	€
				Prijs per 1000 st. • *Prix par 1000 pcs*				
SR 61401006		5420000076129	6	82 gr	-	150	1	**2,16**
SR 61401008		5420000076136	8	98 gr	-	150	1	**2,32**
SR 61401010		5420000076143	10	122 gr	-	150	1	**2,48**
SR 61401012		5420000076150	12	140 gr	-	120	1	**2,76**
SR 61401014		5420000076167	14	170 gr	-	100	1	**3,08**
				Prijs per 5000 st. • *Prix par 5000 pcs*				
SR 61405206		5420000076235	6	466 gr	-	12	1	**8,10**
SR 61405208		5420000076242	8	514 gr	-	12	1	**9,06**
SR 61405210		5420000076259	10	634 gr	-	12	1	**10,25**
				Prijs per 4000 st. • *Prix par 4000 pcs*				
SR 61405312		5420000076266	12	724 gr	-	12	1	**10,90**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026

Sterke bevestiging voor isolatie, plastic folie, damprem, tapijten, …
Bredere rug - voorkomt het scheuren van het bevestigde materiaal.

Fixation solide pour l'isolation, le film plastique, le pare-vapeur, les tapis, ….
Dos plus large - empêche la déchirure du matériau fixé.




SR 60531008

SR 60535108

Discrete en effectieve bevestiging voor stof, poster, decoratie, afwerking, …
Ideaal voor zacht hout, dunne multiplex, lichte MDF of latwerk.

Fixation discrète et efficace pour tissu, affiche, décoration, finition, …
Idéal pour le bois tendre, le contreplaqué fin, le MDF léger ou les lattes.

Gegalvaniseerde fijndraadnieten
Agrafes à fil fin galvanisées



53

RAPID® 53
TACWISE® 53
ARROW® JT 21
STANLEY® A
NOVUS® 53

code			L (mm)				min.	€
				Prijs per 1000 st. • *Prix par 1000 pcs*				
SR 60531006		5420000076075	6	54 gr	-	300	1	**1,52**
SR 60531008		5420000076082	8	68 gr	-	250	1	**1,68**
SR 60531010		5420000076099	10	80 gr	-	250	1	**1,84**
SR 60531012		5420000076105	12	108 gr	-	250	1	**2,16**
SR 60531014		5420000076112	14	144 gr	-	250	1	**2,32**
				Prijs per 5000 st. • *Prix par 5000 pcs*				
SR 60535106		5420000076198	6	294 gr	-	12	1	**8,10**
SR 60535108		5420000076204	8	364 gr	-	12	1	**8,89**
SR 60535110		5420000076211	10	424 gr	-	12	1	**9,68**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026




SR 61131008

SR 61139906

Nauwkeurige en onopvallende bevestiging voor fijne textielsoorten, stof, …

Fixation précise et discrète pour textiles fins, tissu, …

Gegalvaniseerde fijndraadnieten
Agrafes à fil fin galvanisées



13

RAPID® 13/19
STANLEY® H
NOVUS® H

code			L (mm)				min.	€
				Prijs per 1000 st. • *Prix par 1000 pcs*				
SR 61131006		5420000076174	6	52 gr	-	300	1	**2,16**
SR 61131008		5420000076181	8	68 gr	-	250	1	**2,16**
				Prijs per 5000 st. • *Prix par 5000 pcs*				
SR 61139906		5420000076402	6	326 gr	-	12	1	**8,20**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026




W1 ZACHT STAAL - VERZINKT / *ACIER TENDRE - GALVANISÉ*



Ref. ZM DPECLW1
(lege display / *vide*)

Slangklem W1 / Staal
Collier de serrage W1 / Acier

7 mm



code		a Min. mm	a Max. mm	b mm	Nm	# / doos # / boite				min.	€
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
ECL ECW1-OOO	5012095622093	9,5	12	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,37
ECL ECW1-MOO	5012095622109	11	16	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,37
ECL ECW1-OO	5012095622116	13	20	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,37
ECL ECW1-O	5012095622123	16	22	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	6,22
ECL ECW1-OX	5012095622130	18	25	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	8,20
ECL ECW1-1A	5012095622147	22	30	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,05
ECL ECW1-1	5012095622086	25	35	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,05
ECL ECW1-1X	5012095622154	30	40	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,05
ECL ECW1-2A	5012095622161	35	50	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,46
ECL ECW1-2	5012095622178	40	55	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,46
ECL ECW1-2X	5012095622185	45	60	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,46
ECL ECW1-3	5012095622192	55	70	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,22
ECL ECW1-3X	5012095622208	60	80	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,22
ECL ECW1-4	5012095622215	70	90	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,22
ECL ECW1-4X	5012095622222	85	100	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,50
ECL ECW1-5	5012095622239	90	120	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	7,77
ECL ECW1-6	5012095622246	100	125	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	8,20
ECL ECW1-6X	5012095622253	130	150	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	9,87

ANDERE MATEN OP AANVRAAG • *AUTRES TAILLES SUR DEMANDE*



- Getest met zoutwaterspray voor +500 uur
  Testé au jet d'eau salée pendant +de 500 heures
- De behuizing is geklonken voor extra sterkte
  Le boîtier de serrage est riveté pour plus de solidité


W4 ROESTVRIJ STAAL / *ACIER INOXYDABLE*



Ref. ZM DPECLW4
(lege display / *vide*)


Slangklem W4 / Roestvrij staal
Collier de serrage W4 / Acier inoxydable

7 mm



code		a Min. mm	a Max. mm	b mm	Nm	# / doos # / boite				min.	€
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
ECL ECW4-OOO	5012095622345	9,5	12	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	17,64
ECL ECW4-MOO	5012095622352	11	16	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	17,64
ECL ECW4-OO	5012095622369	13	20	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	18,50
ECL ECW4-O	5012095622376	16	22	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	20,35
ECL ECW4-OX	5012095622383	18	25	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	20,35
ECL ECW4-1A	5012095622390	22	30	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	23,46
ECL ECW4-1	5012095622406	25	35	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	24,03
ECL ECW4-1X	5012095622413	30	40	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	25,72
ECL ECW4-2A	5012095622420	35	50	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	30,20
ECL ECW4-2	5012095622437	40	55	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	30,20
ECL ECW4-2X	5012095622444	45	60	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	35,00

Bundelband met binnenvertanding - Nylon (PA 6.6)
Colliers de serrage à crantage intérieure - Nylon (PA 6.6)







code		mm	mm	mm	max Ø			min.	€
Kleurloos • Incoloré									Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WM 15203C	5420000039957	100	2,5	21	29 gr	500	100	10	10	**0,85**
WM 15206C	5420000039964	160	2,5	40	50 gr	-	200	10	10	**1,83**
WM 15209C	5420000039971	140	3,6	35	68 gr	-	100	10	10	**1,83**
WM 15210C	5420000039988	300	3,6	80	143 gr	-	100	10	10	**4,30**
WM 15215C	5420000039995	200	4,8	50	133 gr	600	100	10	10	**3,42**
WM 15217C	5420000040007	300	4,8	80	202 gr	400	100	10	10	**5,06**
WM 15219C	5420000040014	360	4,8	100	244 gr	1000	50	10	10	**6,53**
WM 15226C	5420000040021	300	7,8	80	439 gr	600	50	10	10	**12,52**
WM 15227C	5420000040038	365	7,8	100	530 gr	300	50	10	10	**13,72**
Zwart • Noir									Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WM 25303C	5420000040045	100	2,5	21	31 gr	-	100	10	10	**0,83**
WM 25306C	5420000040052	160	2,5	40	51 gr	-	200	10	10	**1,83**
WM 25309C	5420000040069	140	3,6	35	69 gr	-	200	10	10	**1,83**
WM 25310C	5420000040076	300	3,6	80	139 gr	1600	100	10	10	**4,30**
WM 25315C	5420000040083	200	4,8	50	137 gr	-	100	10	10	**3,42**
WM 25317C	5420000040090	300	4,8	80	200 gr	1200	100	10	10	**5,06**
WM 25319C	5420000040106	360	4,8	100	244 gr	800	50	10	10	**6,53**
WM 25326C	5420000040113	300	7,8	80	437 gr	600	50	10	10	**12,52**
WM 25327C	5420000040120	365	7,8	100	522 gr	600	50	10	10	**13,72**
WM 25355C	5420000065376	550	9	160	870 gr	-	25	10	10	**19,71**
MIX (zwart & kleurloos • noir & incoloré)									Prijs per 600 st. • *Prix par 600 pcs*
WM 35000C	5420000040137	zie tabel / voir tableau			650 gr	-	-	20	1	**20,38**



MIX Inhoud • *Contenu*


	#	
100 x 2,5 mm	150	kleurloos/*incoloré*
200 x 4,8 mm	100	kleurloos/*incoloré*
280 x 4,8 mm	50	kleurloos/*incoloré*
100 x 2,5 mm	150	zwart/*noir*
200 x 4,8 mm	100	zwart/*noir*
280 x 4,8 mm	50	zwart/*noir*







Speedy Tie herbruikbaar en "Speedy-click" snelsluiting
Speedy Tie réutilisable et fermeture rapide "Speedy-click"





code		mm	mm	mm	max Ø			min.	€
Geel • Jaune									Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
WM 11500001	4031026229478	750	13	210	130 gr	-	60	1	**15,80**
Zwart • Noir									
WM 11500030	4031026253701	750	13	210	137 gr	-	12	1	**15,68**


Kunststof uitvulplaatjes • *Espaceurs en plastique*



PVC vulplaatjes handig en praktisch voor de plaatsing van een houten terras, frames en gevelbekleding.

Cales en PVC utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de la structure d'une terrasse en bois, charpente et bardages.

MINI MIX BOX : montagemix 140 stuks/pcs




100x22x 1 mm	50x22x 2 mm	50x22x 3 mm	50x22x 4 mm	50x22x 5 mm
10 x	10 x	10 x	10 x	10 x



10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
15 x	15 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

code			mm	#				min.	€
KN 901000017	box	5709417901164	Zie tabel / Voir tableau	140	0,884 kg	105	1	1	33,85

Kunststof afstandsplaatjes
Cales d'écartement en plastique



Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning op lage hoogtes.
Geschikt voor het leggen en plaatsen van panelen, tegels, houten en stenen vloeren, metselwerken.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise à niveau pour les calages de faibles hauteurs.
Utilisable pour la pose de carrelages, lambris, terrasses en bois, en pierre, travaux de maçonnerie

BLISTER PACK : 50 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002006	100 x 22	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MINI MIX BOX : 250 stuks/pcs - 3,8 L

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 8701404K	50 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x
	100 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x

MIX BOX : 520 stuks/pcs


	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901000022	50 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x
	100 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x



KN 8701404K



KN 901000022



KN 901002006

code				mm	#				min.	€
BLISTER PACK : 50 stuks/pcs										
KN 901002006		5709417920066	● ● ● ○ ●	Zie tabel / Voir tableau	50	0,316 kg	-	20	1	8,88
MINI MIX BOX : 250 stuks/pcs - 3,8 L										
KN 8701404K	box	5709417001239	● ● ● ○ ●	Zie tabel / Voir tableau	250	1,230 kg	147	1	1	34,05
MIX BOX : 520 stuks/pcs										
KN 901000022	box	5709417010224	● ● ● ○ ●	Zie tabel / Voir tableau	520	2,884 kg	88	1	1	58,90

Kunststof afstandsplaatjes
Cales d'écartement en plastique



KN 8701827K



code				mm	mm	#				min.	€
											BOX - 2,5 L
KN 8701823K	box	5709417002120		100 x 22	**1**	200	0,640 kg	-	1	1	**19,91**
KN 8701824K	box	5709417002137		100 x 22	**2**	200	0,984 kg	-	1	1	**27,11**
KN 8701825K	box	5709417002144		100 x 22	**3**	200	1,383 kg	-	1	1	**29,13**
KN 8701826K	box	5709417002151		100 x 22	**4**	150	1,393 kg	-	1	1	**28,13**
KN 8701827K	box	5709417002168		100 x 22	**5**	150	1,630 kg	-	1	1	**31,10**
						verpakt per 1000 st • emballé par 1000 pcs					
KN 987316051		5709417960512		50 x 22	**1**	1000	1,308 kg	-	1	1	**48,35**
KN 987316031		5709417960314		50 x 22	**2**	1000	2,214 kg	-	1	1	**51,50**
KN 987316041		5709417960413		50 x 22	**3**	1000	3,063 kg	-	1	1	**64,70**
KN 987316021		5709417960215		50 x 22	**4**	1000	4,108 kg	-	1	1	**85,80**
KN 987316061		5709417960611		50 x 22	**5**	1000	5,100 kg	-	1	1	**101,00**
						verpakt per 500 st • emballé par 500 pcs					
KN 987316050		5709417960505		100 x 22	**1**	500	1,284 kg	52	1	1	**29,73**
KN 987316030		5709417960307		100 x 22	**2**	500	2,134 kg	-	1	1	**42,60**
KN 987316040		5709417960406		100 x 22	**3**	500	3,133 kg	-	1	1	**54,70**
KN 987316020		5709417960208		100 x 22	**4**	500	4,210 kg	-	1	1	**70,40**
KN 987316060		5709417960604		100 x 22	**5**	500	5,000 kg	-	1	1	**74,10**











K-BLOCK 45C - 2T

NEW



Afstandsplaatjes in PE
Cales d'écartement en PE

2 TON

K-Block 45C wordt gebruikt voor het snel en nauwkeurig waterpas zetten van dakspanten, deuren en ramen. Het kan precies op de gewenste dikte worden gemonteerd en kleine noppen en gaten zorgen ervoor dat ze niet zijwaarts verschuiven.

Les blocs K-Block 45C sont utilisés pour le nivellement rapide et précis des fermes de toit, des portes et des fenêtres. Ils peuvent être assemblés pour obtenir exactement l'épaisseur souhaitée et leurs petits goujons et trous empêchent tout glissement latéral.



KN 901000021



MIX BOX : 140 stuks/pcs

	mm	2 mm	3 mm	5 mm	10 mm	20 mm
KN 901000021	80 x 45	50 x	25 x	25 x	25 x	15 x



De noppen kunnen eenvoudig worden verwijderd met een hamer of een hobbymes
Les broches se retirent facilement avec un marteau ou un cutter



Verzinkte schroefgaten
Trous de vis fraisés

code					mm	mm	#					min.	€
												MIX BOX : 140 stuks/pcs	
KN 901000021	box	5709417002410	●●●●●	Zie tabel / Voir tableau			140	2,370 kg	88	1	1		66,80
KN 985004070	bag	5709417002335	●	80 x 45		**2**	500	2,585 kg	120	1	1		**70,70**
KN 985004071	bag	5709417002342	●	80 x 45		**3**	500	3,860 kg	84	1	1		**90,40**
KN 985004072	bag	5709417002366	●	80 x 45		**5**	250	3,310 kg	84	1	1		**87,20**
KN 985004073	bag	5709417002373	●	80 x 45		**10**	200	4,345 kg	72	1	1		**75,00**
KN 985004074	bag	5709417002380	●	80 x 45		**20**	100	3,735 kg	90	1	1		**71,00**

K-BLOCK - 6T



Afstandsplaatjes in PE voor zware belasting
Cales d'écartement en PE pour charge lourde

6 TON

K-Block vulplaatjes voor sterke, zware structuren, voor het corrigeren van hoogtes.

Cale pour charpente haute résistance K-Block permet de corriger des hauteurs.



KN 901000024

MIX BOX : 220 stuks/pcs

	mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm
KN 901000024	80 x 50	70 x	70 x	60 x	20 x





code					mm	mm	#					min.	€
KN 901000024	box	5709417900242	●○●●	Zie tabel / Voir tableau			220	1,662 kg	56	1	1		**124,00**
KN 985004052		5709417140525	●	80 x 50		**10**	300	3,870 kg	32	1	1		**148,00**

Kunststof uitvulplaatjes • *Espaceurs en plastique*





Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van verticale en horizontale werken.

De afstandsplaatjes worden gebruikt voor het plaatsen van gevelbekleding, deurlijsten (kozijnen), plankenvloeren, lambrisering, lattenbodems voor dakbedekking en houten terrassen.

De plaatjes worden weergegeven in een kleurvariatie waardoor de 6 verschillende dikten onmiddellijk herkenbaar zijn.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de travaux verticaux et horizontaux.

Les cales espaceurs sont utilisables pour la pose de bardages, ébrasements (portes - châssis) planchers, lambris, latte à panne toiture & terrasses en bois.


Les cales bardages sont présentées dans une déclinaison de couleurs immédiatement identifiables par rapport à leurs 6 différentes épaisseurs.

BLISTER PACK : 50 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002007	54 x 46 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MIX BOX : 500 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 973200002	54 x 46 x	100 x	100 x	100 x	100 x	100 x



code				mm	mm	#				min.	€
BLISTER PACK : 50 stuks/pcs											
KN 901002007		5709417920073	●●●○○	Zie tabel / Voir tableau		50	0,169 kg	-	20	1	**9,16**
MIX BOX : 500 stuks/pcs											
KN 973200002	box	5709417732027	●●●○○	Zie tabel / Voir tableau		500	1,995 kg	88	1	1	**73,50**
BOX - 8 L											
KN 8701405K	box	5709417001246	●	54 x 46	**1**	800	1,210 kg	88	1	1	**55,10**
KN 8701406K	box	5709417001253	●	54 x 46	**2**	500	1,220 kg	52	1	1	**47,85**
KN 8701407K	box	5709417001260	●	54 x 46	**3**	400	1,280 kg	64	1	1	**49,35**
KN 8701408K	box	5709417001277	○	54 x 46	**4**	300	1,210 kg	52	1	1	**46,80**
KN 8701409K	box	5709417001284	●	54 x 46	**5**	275	1,300 kg	52	1	1	**49,25**

FIXBRIK MIX

NEW





Handige en praktische afstandsblokjes voor het uitvoeren van verticale en horizontale werken.

De afstandsblokjes zijn geschikt voor alle soorten taken waarbij objecten gestabiliseerd moeten worden, zoals bij het installeren van deuren en ramen, het plaatsen van keuken- en badkamerelementen, lijsten, panelen, enz. Ze zijn bijzonder geschikt voor bevestiging op verticale oppervlakken, omdat ze ontworpen zijn als een gesplitst onderdeel met vinnen voor een stabiele grip op de schroef.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de travaux verticaux et horizontaux.

Les cales d'espacement conviennent à tous types de travaux nécessitant la stabilisation d'éléments, tels que l'installation de portes et fenêtres, la mise en place d'éléments de cuisine et de salle de bain, de moulures, de panneaux, etc. Elles sont particulièrement adaptées pour la fixation sur des surfaces verticales, car elles sont conçues comme une pièce fendue avec des ailettes assurant une prise stable sur la vis.

MIX BOX : 250 stuks/pcs


	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	10 mm	12 mm
KN 901000050	75 x 45	40 x	40 x	40 x	40 x	40 x	25 x	25 x

KN 973305010



code				mm	mm	#				min.	€
KN 901000050	box	5709417002434	●●●○○●●	Zie tabel / Voir tableau		250	1,710 kg	88	1	1	**74,00**
KN 973305010		5709417002496	●	75 x 45	**10**	300	2,660 kg	72	1	1	**74,70**

Schuine spieën • *Cales biseautées*





KN 901000011

Handige en praktische afstandsplaatjes zeer geschikt voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning van houten vloeren.
Gebruikt voor het plaatsen van houten terrassen, frames, deuren, scheidingswanden, parket, keukendesign, zwembad terrassen, alle soorten timmerwerk ....

Idéal pour réaliser une mise à niveau d'un revêtement de sol en bois.
conçues pour la terrasse en bois, la pose de châssis, porte, cloison, parqueteurs, cuisiniste, plages de piscine, tout types de travaux de menuiserie, ...

MIX BOX : 245 stuks/pcs

	10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	25 x 45 x 150
KN 901000011	70 x	60 x	75 x	40 x



KN 901002004



KN 8701400K

KN 8701402K



KN 8701403K

code				mm	#				min.	€
BLISTER PACK										
KN 901002000		5709417920004	●	10 x 30 x 80	30	0,236 kg	-	20	1	**7,45**
KN 901002001		5709417920011	●	8 x 40 x 80	30	0,231 kg	-	20	1	**7,45**
KN 901002002		5709417920028	●	15 x 45 x 90	16	0,234 kg	-	20	1	**6,56**
KN 901002004		5709417920042	●	25 x 45 x 150	6	0,227 kg	-	20	1	**6,56**
BOX - 3,8 L										
KN 8701400K	box	5709417001192	●	10 x 30 x 80	100	0,830 kg	147	1	1	**22,28**
KN 8701402K	emmer/seau	5709417001215	●	15 x 45 x 90	60	0,940 kg	147	1	1	**20,15**
BOX - 5,8 L										
KN 8701403K	box	5709417001222	●	25 x 45 x 150	42	1,640 kg	96	1	1	**27,11**
MIX BOX : 245 st/pcs										
KN 901000011	box	5709417901003	●●●●	Zie tabel / Voir tableau	245	3,818 kg	56	1	1	**71,20**
verpakt in doos per soort • emballé en boite par sorte										
KN 910200080		5709417102806	●	10 x 30 x 80	1000	7,300 kg	-	1	1	**202,00**
KN 928700110		5709417287114	●	8 x 40 x 80	1000	7,000 kg	-	1	1	**167,00**
KN 971116080		5709417111686	●	15 x 45 x 90	500	6,750 kg	-	1	1	**106,00**
KN 911300068		5709417000683	●	25 x 45 x 150	324	11,300 kg	-	1	1	**132,00**










code			mm	#				min.	€
PVC / zwart • PVC / noir									**PACK : Prijs per 50 • *Prix par 50***
PL 840000	zak/sac	5420000018068	Zie tabel / Voir tableau	50	1,087 kg	-	10	10	**10,17**
PL 841000	zak/sac	5420000018075	Zie tabel / Voir tableau	50	0,388 kg	-	30	10	**5,18**
PL 842000	zak/sac	5420000018082	Zie tabel / Voir tableau	50	0,372 kg	-	30	10	**5,00**



Ref.	AFMETINGEN / *DIMENSIONS*			
	A	B	C	D
PL 840000	94 mm	45 mm	95 mm	15 mm
PL 841000	69,5 mm	30 mm	70 mm	7 mm
PL 842000	63,5 mm	30 mm	64 mm	7 mm

7

SCHROEFGEREEDSCHAP
OUTILS DE VISSAGE

BITS	*EMBOUTS*
SCHROEVENDRAAIERS	*TOURNEVIS*
STIFTSLEUTELS	*CLÉS SIX-PANS MÂLES*
BLINDKLINKTANGEN	*PINCES À RIVETER*



STENROC INDUSTRIAL TOOLS

ASW wekador

hafu

CETA FORM®

www.stenroc.com www.asw-wekador.com www.hafu.de www.cetaform.com

Made in Germany

ASW wekador

kwaliteitsniveaus / *niveaux de qualité*



Professional

"Professional" bits zijn geschikt voor alle toepassingen, bestand tegen dagelijks gebruik. Zorgvuldige materiaalkeuze, nauwkeurige verwerking en voortdurende verbetering van hardingsprocedures waarborgen duurzaamheid en optimale resultaten.

*Les embouts **"Professional"** conviennent à toutes les applications, résistant à un usage quotidien. La sélection minutieuse des matériaux, le traitement précis et l'amélioration continue du durcissement garantissent une longue durée de vie et des résultats optimaux.*



ZrN Torsion

Een dubbele coating combineert extreme hardheid, taaiheid en maximale slijtvastheid. Het ruwe oppervlak verbetert de grip op schroeven, waardoor de **ZrN bit** ideaal is voor ruwe toepassingen, met superieure koppeloverdracht, levensduur en slijtvastheid.

*Un revêtement double, combinant dureté, ténacité et résistance à l'usure. La surface micro-rugueuse améliore l'adhérence des vis. L'embout master **bit ZrN** excelle dans la transmission du couple et la résistance à l'usure.*



Bits voor PH - Philips schroeven
Embouts pour PH - Philips

DIN 3126
EN ISO 9001:2008
1/4"



ISO 1173



ISO 1173

code	code ASW						min.	€
Professional								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 028628-100	1020004346		4005820808726	PH1 x 25 mm	442 gr	1	1	**37,20**
WR 028634-100	1020004371		4005820286340	PH2 x 25 mm	496 gr	1	1	**37,20**
WR 003277-100	1020000579		4005820032770	PH3 x 25 mm	513 gr	1	1	**40,55**
ZrN - Torsion								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 031605	1000031605		4005820808399	PH1 x 25 mm	50 gr	1	1	**17,58**
WR 031606	1000031606		4005820805558	PH2 x 25 mm	52 gr	1	1	**17,58**
WR 031607	1000031607		4005820808450	PH3 x 25 mm	60 gr	1	1	**17,58**
								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 031605-100	1020005762		4005820316054	PH1 x 25 mm	500 gr	1	1	**165,00**
WR 031606-100	1020005769		4005820316061	PH2 x 25 mm	520 gr	1	1	**165,00**
WR 031607-100	1020005776		4005820316078	PH3 x 25 mm	600 gr	1	1	**169,00**



Set van 5 bits voor PH - Philips schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PH - Philips "Top Five"

EN ISO 9001:2008
1/4"

code	code ASW						min.	€
Professional								Prijs per set • *Prix par set*
WR 027975	1020004024		4005820279755	PH1 x 25 mm	28 gr	5	5	**5,11**
WR 027978	1020004025		4005820279786	PH2 x 25 mm	30 gr	5	5	**5,11**
WR 027981	1020004027		4005820279816	PH3 x 25 mm	32 gr	5	5	**5,11**
ZrN - Torsion								Prijs per set • *Prix par set*
WR 037784	1020007198		4005820377840	PH1 x 25 mm	26 gr	5	5	**11,47**
WR 037785	1020007199		4005820377857	PH2 x 25 mm	28 gr	5	5	**11,47**
WR 037786	1020007200		4005820377864	PH3 x 25 mm	32 gr	5	5	**11,47**



Bits voor PZ - Pozidriv schroeven
Embouts pour PZ - Pozidriv

DIN 3126
EN ISO 9001:2008
1/4"



ISO 1173

code	code ASW						min.	€
Professional								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 027129-100	1020003288		4005820271292	PZ1 x 25 mm	458 gr	1	1	**37,20**
WR 013511-100	1020002671		4005820135112	PZ2 x 25 mm	511 gr	1	1	**37,20**
WR 027186-100	1020003367		4005820271865	PZ3 x 25 mm	527 gr	1	1	**37,20**
WR 027165-100	-		4005820805046	PZ2 x 50 mm	1044 gr	1	1	**165,00**



ISO 1173

ZrN - Torsion								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 031610	1000031610		4005820804018	PZ1 x 25 mm	50 gr	1	1	**17,58**
WR 031611	1000031611		4005820805589	PZ2 x 25 mm	52 gr	1	1	**17,58**
WR 031612	1000031612		4005820805916	PZ3 x 25 mm	62 gr	1	1	**17,58**
								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 031610-100	1020005783		4005820805886	PZ1 x 25 mm	500 gr	1	1	**165,00**
WR 031611-100	1020005790		4005820316115	PZ2 x 25 mm	520 gr	1	1	**165,00**
WR 031612-100	1020005797		4005820316122	PZ3 x 25 mm	620 gr	1	1	**169,00**

Set van 5 bits voor PZ - Pozidriv schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PZ - Pozidriv "Top Five"

EN ISO 9001:2008
1/4"





code	code ASW						min.	€
Professional								Prijs per set • *Prix par set*
WR 028723	1020004443		4005820287231	PZ1 x 25 mm	30 gr	5	5	**5,11**
WR 028556	1020004250		4005820285565	PZ2 x 25 mm	30 gr	5	5	**5,11**
WR 028724	1020004444		4005820287248	PZ3 x 25 mm	32 gr	5	5	**5,11**
ZrN - Torsion								Prijs per set • *Prix par set*
WR 037794	1020007207		4005820377949	PZ1 x 25 mm	26 gr	5	5	**13,42**
WR 037795	1020007208		4005820377956	PZ2 x 25 mm	28 gr	5	5	**13,42**
WR 037796	1020007209		4005820377963	PZ3 x 25 mm	32 gr	5	5	**13,42**





Bits voor Torx® schroeven
Embouts pour Torx®

DIN 3126
EN ISO 9001:2008
1/4"



PERFECT FIT



ISO 1173



ISO 1173

code	code ASW						min.	€
Impact - Torsion **PERFECT FIT**								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 137822	1020038298		4050623305187	TX 15 x 25 mm	46 gr	1	1	**10,85**
WR 137823	1020038245		4050623305309	TX 20 x 25 mm	50 gr	1	1	**10,85**
WR 137824	1020017857		4050623305170	TX 25 x 25 mm	56 gr	1	1	**10,85**
WR 137825	1020038300		4050623305163	TX 30 x 25 mm	62 gr	1	1	**10,85**
WR 137826	1020038301		4050623305156	TX 40 x 25 mm	68 gr	1	1	**10,85**
ZrN - Torsion								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 031615	1000031615		4005820810927	TX 10 x 25 mm	44 gr	1	1	**23,10**
WR 031616	1000031616		4005820810958	TX 15 x 25 mm	46 gr	1	1	**23,10**
WR 031617	1000031617		4005820810989	TX 20 x 25 mm	50 gr	1	1	**23,10**
WR 031618	1000031618		4005820811016	TX 25 x 25 mm	54 gr	1	1	**23,10**
WR 031620	1000031620		4005820811078	TX 30 x 25 mm	62 gr	1	1	**23,10**
WR 031621	1000031621		4005820811108	TX 40 x 25 mm	62 gr	1	1	**23,10**
								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 031615-100	1020005807		4005820316153	TX 10 x 25 mm	440 gr	1	1	**221,00**
WR 031616-100	1020005814		4005820316160	TX 15 x 25 mm	460 gr	1	1	**221,00**
WR 031617-100	1020005821		4005820316177	TX 20 x 25 mm	500 gr	1	1	**221,00**
WR 031618-100	1020005828		4005820316184	TX 25 x 25 mm	540 gr	1	1	**221,00**
WR 031620-100	1020005839		4005820316207	TX 30 x 25 mm	620 gr	1	1	**221,00**
WR 031621-100	1020005846		4005820316214	TX 40 x 25 mm	620 gr	1	1	**221,00**
Professional								Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
WR 027601	1020003870		4005820823972	TX 10 x 90 mm	80 gr	1	1	**34,10**
WR 027614	1020003901		4005820820032	TX 15 x 90 mm	80 gr	1	1	**34,10**
WR 027627	1020003925		4005820820070	TX 20 x 90 mm	88 gr	1	1	**34,10**
WR 027637	1020003946		4005820811511	TX 25 x 90 mm	98 gr	1	1	**34,10**
WR 027646	1020003976		4005820826768	TX 30 x 90 mm	116 gr	1	1	**34,95**
WR 027653	1020003999		4005820811528	TX 40 x 90 mm	134 gr	1	1	**34,95**





Set van 5 bits voor Torx® schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour Torx® "Top Five"

EN ISO 9001:2008
1/4"

code	code ASW						min.	€
Professional								Prijs per set • *Prix par set*
WR 027993	1020004028		4005820279939	TX 10 x 25 mm	24 gr	5	5	**6,97**
WR 027996	1020004029		4005820279960	TX 15 x 25 mm	28 gr	5	5	**6,97**
WR 027999	1020004030		4005820279991	TX 20 x 25 mm	28 gr	5	5	**6,97**
WR 028002	1020004031		4005820280027	TX 25 x 25 mm	28 gr	5	5	**6,97**
WR 028005	1020004032		4005820280058	TX 30 x 25 mm	32 gr	5	5	**6,97**
WR 028008	1020004033		4005820280089	TX 40 x 25 mm	34 gr	5	5	**6,97**
ZrN - Torsion								Prijs per set • *Prix par set*
WR 037788	1020007201		4005820377888	TX 10 x 25 mm	24 gr	5	5	**14,98**
WR 037789	1020007202		4005820377895	TX 15 x 25 mm	24 gr	5	5	**14,98**
WR 037790	1020007203		4005820377901	TX 20 x 25 mm	26 gr	5	5	**14,98**
WR 037791	1020007204		4005820377918	TX 25 x 25 mm	28 gr	5	5	**14,98**
WR 037792	1020007205		4005820377925	TX 30 x 25 mm	32 gr	5	5	**14,98**
WR 037793	1020007206		4005820377932	TX 40 x 25 mm	34 gr	5	5	**14,98**

Bits lange versie compatibel met bandschroefmachine Fein, Makita, ...
Embouts version longue compatible avec visseuse à ruban Fein, Makita, ...




code	code ASW						min.	€
								Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
WR 027266	1020003454	zak/sachet	4005820803646	**PH 2** x 152 mm	155 gr	1	1	**35,05**
WR 027425	1020003671	zak/sachet	4005820823996	**PZ 2** x 152 mm	155 gr	1	1	**35,05**
WR 007435	1020001867	zak/sachet	4005820823989	**TX 20** x 152 mm	155 gr	1	1	**46,10**
WR 031068	1020005475	zak/sachet	4005820827871	**TX 25** x 152 mm	155 gr	1	1	**46,10**
WR 007579	1020001919	zak/sachet	4005820827895	**TX 30** x 152 mm	155 gr	1	1	**46,10**



PH2 incl.





Magnetische snelspanbithouder met instelbare diepte
Mandrin de vissage magnétique avec gauge de profondeur réglable

code	code ASW						min.	€
WR 119117	1020011492		4050623110699	1/4" x 65 mm	96 gr	24	1	17,76



Veiligheidsbits met afstandshouder
Embout de sécurité avec gauge de profondeur

EN ISO 9001:2008

code	code ASW						min.	€
								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 137484	1020017417		4005820847879	PH2 x 25 mm	128 gr	1	1	15,55
								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 137484-100	1020017418		4005820374849	PH2 x 25 mm	1200 gr	1	1	148,00



Magnetische bithouder
Porte-embouts magnétique

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

code	code ASW				ø mm			min.	€
									Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 138427	1020018407		4005820847855	1/4" x 58 mm	10,0	238 gr	1	1	44,10
									Prijs per st. • *Prix par pce*
CF BT02	-		8691486306810	1/4" x 60 mm	-	28 gr	10	1	7,22
CF BT03	-		8691486306827	1/4" x 75 mm	-	36 gr	10	1	9,10
Met springring • Avec circlip									
WR 006256	1020001464		4005820812020	1/4" x 75 mm	9,5	48 gr	1	1	8,78
WR 013387	1020002658		4005820830055	1/4" x 152 mm	9,5	52 gr	1	1	15,33
Quick-release • Quick-release									
WR 027351	1020003574		4005820824641	1/4" x 75 mm	14,0	55 gr	1	1	16,45

WR 138427

CF BT02

WR 006256

WR 027351



WR 037185

IMPACT magnetische bithouder (versterkt)
Porte-embouts magnétique IMPACT (renforcé)

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

code	code ASW				ø mm			min.	€
WR 037185	1020007064		4005820840979	1/4" x 51 mm	10,7	28 gr	1	1	9,53



CF BT08

Magnetische bithouder SDS Plus-aansluiting
Porte-embouts magnétique avec raccord SDS Plus

raccord
SDS PLUS aansluiting

code							min.	€
CF BT08		8691486016900	1/4" x 80 mm	48 gr	10	1	17,50



WR 019229
Lege display - Display vide
HANDY-BOX & CARD BOX

VOOR / *POUR* DISPLAY WR 019229



HANDY-BOX



CARD-BOX

Lege toonbankdisplay voor modellen HANDY-BOX & CARD BOX
Display vide comptoir de vente pour modèles HANDY-BOX & CARD BOX

code	code ASW						min.	€
WR 019229	**1020019229**		4005820138915	HANDY-BOX / CARD BOX	400 gr	1	1	**48,05**



Professional
Ref. WR 013256 9 st/*pcs*

1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
1x 58 mm

Professional
Ref. WR 013141 8 st/*pcs*

1x **TX10**, 1x **TX15**, 1x **TX20**
1x **TX25**, 1x **TX27**, 2x **TX30**,
1x **TX40**
1x 58 mm



ZrN - Torsion
Ref. WR 013286 9 st/pcs

1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
1x 58 mm





ZrN - Torsion
Ref. WR 028656 9 st/*pcs*

1x **TX8**, 1x **TX10**, 1x **TX15**,
1x **TX20**, 1x **TX25**, 1x **TX27**,
1x **TX30**, 1x **TX40**
1x 58 mm

IMPACT - Torsion
Ref. WR 010601 9 st/*pcs*

1x **TX15**, 2x **TX20**
2x **TX25**, 2x **TX30**, 1x **TX40**
1x
QUICK-RELEASE - 58 mm



VOOR / *POUR* DISPLAY WR 019229

Assortiment bits + magnetische bithouder (HANDY BOX)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (HANDY BOX)

EN ISO 9001:2008

code	code ASW				Type			min.	€
Professional									
WR 013256	**1020002586**	box	4005820132562	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	10	1	**14,06**
WR 013141	**1020002480**	box	4005820131411	HANDY BOX - 8 st/pcs	Torx®	92 gr	10	1	**14,94**
ZrN - Torsion									
WR 013286	**1020002595**	box	4005820132869	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	10	1	**25,45**
WR 028656	**1020004403**	box	4005820286562	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	96 gr	10	1	**28,56**
Impact - Torsion									
WR 010601	**1020002149**	box	4050623303930	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	130 gr	10	1	**24,43**

WR 003008



BIT-BOX / WOOD
Ref. WR 003008 32 st/*pcs*

1x **PH1**, 1x **PH2**

1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**

3x **TX10**, 3x **TX15**, 4x **TX20**, 4x **TX25**, 2x **TX27**, 4x **TX30**, 4x **TX40**

1x QUICK-RELEASE - 58 mm

1x



Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release - Wood
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release - Wood

code	code ASW			Type			min.	€
WR 003008	1020003008	Display	4050623105718	PH/PZ/Torx®	285 gr	48	12	22,42

WR 003017



BIT-BOX / TX
Ref. WR 003017 32 st/*pcs*

1x **TX6,** 1x **TX8,** 1x **TX9**, 3x **TX10**, 3x **TX15**
7x **TX20**, 7x **TX25**, 1x **TX27**, 3x **TX30**, 3x **TX40**

1x QUICK-RELEASE - 58 mm

1x

Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release - TX
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release - TX

code	code ASW			Type			min.	€
WR 003017	1020003017	Display	4050623105725	TX	285 gr	48	12	22,42

CLIP-BOX / Professional
Ref. WR 035041 31 st/*pcs*

2x **PH1**, 2x **PH2**, 2x **PH3**

2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**

3x **TX10**, 3x **TX15**, 3x **TX20**, 3x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**

1x 58 mm

WR 035041



Bits in set + magnetische bithouder - Professional
Embouts en set + porte-embouts magnétique - Professional

code	code ASW			Type			min.	€
WR 035041	1020006272	box	4005820350416	PH/PZ/Torx®	270 gr	1	1	43,45

CLIP-BOX / Torsion
Ref. WR 035051 31 st/*pcs*

2x **PH1**, 2x **PH2**, 2x **PH3**

2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**

3x **TX10**, 3x **TX15**, 3x **TX20**, 3x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**

1x 58 mm

WR 035051



Bits in set + magnetische bithouder - Torsion
Embouts en set + porte-embouts magnétique - Torsion

code	code ASW			Type			min.	€
WR 035051	1020006275	box	4005820350515	PH/PZ/Torx®	264 gr	5	1	55,60

SHOCKPROOF.BOX
Ref. WR 007083 31 st/*pcs*

- 2x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3** — 1x  58 mm
- 2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**
- 1x **SL 0,6x4,5** , 1x **SL 0,8x5,5**
- 1x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX30**, 1x **TX40**
- 1x **H4**, 1x **H5,** 1x **H6**
- 1x **XZN04**, 1x **XZN5**, 1x **XZN6**, 1x **XZN8**

WR 007083



Bits in set met magnetische bithouder
Embouts en set + porte-embouts magnétique

code	code ASW			Type			min.	€
WR 007083	1020007083	box	4050623801290	PH/PZ/Torx® SL/H/XZN	236 gr	6	1	**33,60**

TWIN.BIT® SHOCKPROOF.BOX
Ref. WR 007082 32 st/*pcs*

- 1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3** — 1x  58 mm
- 1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3** — 1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm
- 3x **TX10**, 3x **TX15**, 3x **TX20**, 3x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**
- 1x **H3**, 1x **H4**, 1x **H5,** 1x **H6**

WR 007082



Bits in set met magnetische bithouder en adapter
Embouts en set avec porte-embouts magnétique et adaptateur

code	code ASW			Type			min.	€
WR 007082	1020007082	box	4050623108368	PH/PZ/Torx®/H	256 gr	6	1	**35,30**

ALLROUND
Ref. WR 139115 31 st/*pcs*

- 2x **PH1**, 2x **PH2**, 2x **PH3**
- 2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**

1x  QUICK-RELEASE - 58 mm

- 1x **4,5 x 0,6 mm,** 1x **5,5 x 0,8 mm,** 1x **6,5 x 1,2 mm**
- 2x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX30**, 2x **TX40**
- 1x **SW3**, 1x **SW4**, 1x **SW5**



Set 31-delig 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)
Set 31-pcs. 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)

code	code ASW			Type				min.	€
WR 139115	1020040020	box	4005820391556	PH, PZ, Torx®, SW, sleuf/fente	132 gr	48	12	12	**18,12**

ALLROUND
Ref. WR 019012 32 st/*pcs*

- 1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
- 1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
- 1x **4,5 x 25 mm,** 1x **6,5 x 25 mm**
- 1x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 1x **TX27**, 1x **TX30**, 1x **TX40**
- 1x **SW3**, 1x **SW4**, 1x **SW5**, 1x **SW6**
- 1x **TX R 10**, 1x **TX R 15**, 1x **TX R 20**, 1x **TX R 25**, 1x **TX R 30**, 1x **TX R 40**

1x QUICK-RELEASE - 58 mm

1x



Assortiment bits PL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts PL + porte-embouts magnétique

code	code ASW						min.	€
WR 019012	1020002993	box	4050623105701	32 st/pcs	280 gr	12	12	**22,48**

ALLROUND
Ref. WR 019022 56 st/*pcs*

- 3x **PH1**, 3x **PH2**, 3x **PH3** **x 25 mm**
  1x **PH2**, 1x **PH3** **x 75 mm**
- 3x **PZ1**, 3x **PZ2**, 3x **PZ3** **x 25 mm**
  1x **PZ1**, 1x **PZ2** **x 75 mm**
- 1x **4 x 25 mm,** 1x **5 x 25 mm,** 1x **6 x 25 mm**
  1x **6 x 75 mm**
- 2x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX27**, 2x **TX30**, 2x **TX40** **x 25 mm**
  1x **TX20**, 1x **TX25** **x 75 mm**
- 1x **SW3**, 1x **SW4**, 1x **SW5**, 1x **SW6**
- 1x **TX R 10**, 1x **TX R 15**, 1x **TX R 20**, 1x **TX R 25**, 1x **TX R 27**, 1x **TX R 30**, 1x **TX R 40**

1x QUICK-RELEASE - 58 mm



Assortiment bits DL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts DL + porte-embouts magnétique

code	code ASW						min.	€
WR 019022	1020003045	box	4050623105800	56 st/pcs	488 gr	12	1	**56,20**

CARD.BOX
Ref. WR 003065 3 st/*pcs*

1x **1/4" - 1/4"** 1x **1/4" - 3/8"** 1x **1/4" - 1/2"**

VOOR / *POUR* DISPLAY WR 019229



Verbindingsadapter Set • Set d'adaptateurs

code	code ASW			Type			min.	€
WR 003065	1020003065	Display	4050623300441	-	111 gr	6	1	**33,60**

BIT-BOX / VARIO-R
Ref. WR 002981 24 st/*pcs*

- 1x **PH1**, 1x **PH2**, 1x **PH3**
- 1x **PZ1**, 1x **PZ2**, 1x **PZ3**
- 1x **H4**, 1x **H5**, 1x **H6**
- 1x **TX10**, 1x **TX15**, 1x **TX20**, 1x **TX25**, 1x **TX30**, 1x **TX40**
- 1x **SW6**, 1x **SW7**, 1x **SW8**, 1x **SW10**, 1x **SW11**, 1x **SW13**

1x 

1x 

1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm

WR 002981



Bits en doppen in set met ratelsleutel en magnetische bithouder
Embouts et douilles en set avec racagnac et porte-embouts magnétique

code	code ASW			Type				min.	€
WR 002981	1020002981	Display	4050623105695	PH/PZ/H/Torx®/SW	335 gr	48	12	1	55,60

WR 007079



VOOR / *POUR* DISPLAY WR 019229

CARD.BOX / COMPACT
Ref. WR 007079 6 st/*pcs*

- 1x **SW6**, 1x **SW7**, 1x **SW8**, 1x **SW10**, 1x **SW13**

1x 

Doppen in set met ratelsleutel • Douilles en set avec racagnac

code	code ASW			Type			min.	€
WR 007079	1020007079	Display	4005820372135	SW	156 gr	6	1	46,35

IMPACT SOCKET SET 1/2"
Ref. WR 026357 12 st/*pcs*

1x 

1x 

- 1x **SW9**, 1x **SW10**, 1x **SW11**, 1x **SW13**, 1x **SW14**, 1x **SW17**, 1x **SW19**, 1x **SW22**, 1x **SW24**, 1x **SW27**



IMPACT

WR 026357



Doppen met toebehoren in set van 12 stuks
Douilles avec accessoires en set de 12 pièces

code	code ASW			Type			min.	€
WR 026357	1020026357	box	4050623302667	SW	2105 gr	1	1	178,00

IMPACT

IMPACT SOCKET SET 1/4"
Ref. WR 022752 46 st/*pcs*

- **SW6, SW7, SW8, SW10, SW11, SW13**
- **E5, E6, E8, E10, E12**
- **PH1, PH2, PH3**
- **PZ1, PZ2**
- **SL 0,6x4,5 , SL 0,8x5,5 , SL 1,2x6,5**
- **H3, H4, H5, H6, H7, H8,**
- **TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50**
- **XZN4, XZN5, XZN6, XZN8**

1x 150 mm (1/2")
1x 50 mm (1/2")
1x 50 mm (1/4")



WR 022752



Doppen en bits met toebehoren in set van 46 stuks
Douilles et embouts avec accessoires en set de 46 pièces

code	code ASW			Type			min.	€
WR 022752	**1020022752**	box	4050623802310	SW/E/PH/PZ/SL H /Torx®/XZN	810 gr	1	1	**212,00**

IMPACT SOCKET SET 1/2"
Ref. WR 026365 9 st/*pcs*

- 1x **SW4**, 1x **SW5**, 1x **SW6**, 1x **SW8**, 1x **SW10**, 1x **SW12**, 1x **SW14**, 1x **SW17**, 1x **SW19**

IMPACT



WR 026365



Doppen in set van 9 stuks
Douilles en set de 9 pièces

code	code ASW			Type			min.	€
WR 026365	**1020026365**	box	4050623802334	SW	1280 gr	1	1	**167,00**



Magnetische doppen voor 6-kant inbus
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles

DIN/ISO 1173
DIN/ISO 691
EN ISO 9001:2008

code	code ASW				ø			min.	€
					mm	Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*			
WR 062044	1000062044		4050623600374	SW 6 x 50 mm	10,0	132 gr	1	1	**33,90**
WR 062047	1000062047		4050623600404	SW 8 x 50 mm	13,0	147 gr	1	1	**33,90**
WR 062050	1000062050		4050623600435	SW 10 x 50 mm	14,2	162 gr	1	1	**33,90**
WR 062052	1000062052		4050623600459	SW 12 x 50 mm	17,0	197 gr	1	1	**37,45**
WR 062054	1000062054		4050623600466	SW 13 x 50 mm	18,0	207 gr	1	1	**42,35**
WR 062049	1000062049		4050623600428	SW 3/8" x 50 mm	14,2	162 gr	1	1	**33,90**


Professional
1x **SW07**, 1x **SW08**,1x **SW3/8**,
1x **SW10**, 1x **SW12**, 1x **SW13**



Magnetische doppen voor 6-kant inbus in set
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles en set

DIN/ISO 1173
DIN/ISO 691
EN ISO 9001:2008

code	code ASW						min.	€
Professional								
WR 060801	1020007334	box	4050623106500	6 st/pcs	238 gr	12	1	**45,05**



ISO 1173

Verbindingsadapter • Adaptateur pour douilles

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

code	code ASW				ø			min.	€
					mm				
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
WR 028637	1020004388		4005820826775	1/4" x 25 mm	8	84 gr	1	1	**32,55**
						Prijs per st. • *Prix par pce*			
WR 028389	1020004112		4005820840269	1/4" x 50 mm	8	180 gr	1	1	**10,58**

Schroevendraaier, magnetische bithouder
Tournevis avec porte-embouts magnétique

3TECH PROLine

code				Type				min.	€
SR 142990010	vrac	5420000072411	100 mm	1/4"	104 gr	-	12	1	**10,75**
Flexibel • *Flexible*									
SR 142990015	vrac	5420000072428	150 mm	1/4"	134 gr	-	12	1	**12,95**



STENROC INDUSTRIAL TOOLS


3TECH PROLine

DIN ISO 2380-1



Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 141003075	vrac	5420000072244	3,0 x 75 mm	sleuf / fente	37 gr	-	12	1	**3,99**
SR 141004100	vrac	5420000072251	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	56 gr	-	12	1	**5,04**
SR 141005125	vrac	5420000072268	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	67 gr	-	12	1	**6,30**
SR 141005150	vrac	5420000072275	5,5 x 150 mm	sleuf / fente	72 gr	-	12	1	**6,55**
SR 141006125	vrac	5420000072282	6,5 x 125 mm	sleuf / fente	92 gr	-	12	1	**7,04**
SR 141008175	vrac	5420000072299	8,0 x 175 mm	sleuf / fente	142 gr	-	12	1	**9,49**
SR 141010200	vrac	5420000072305	10 x 200 mm	sleuf / fente	168 gr	-	12	1	**10,82**




DIN ISO 8764-1



Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 141400060	vrac	5420000072329	PH0 x 60 mm	PH	36 gr	-	12	1	**3,89**
SR 141401080	vrac	5420000072336	PH1 x 80 mm	PH	55 gr	-	12	1	**4,94**
SR 141402100	vrac	5420000072343	PH2 x 100 mm	PH	86 gr	-	12	1	**6,44**
SR 141403150	vrac	5420000072350	PH3 x 150 mm	PH	150 gr	-	12	1	**9,77**



DIN ISO 8764-1



Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 141700060	vrac	5420000072374	PZ0 x 60 mm	PZ	36 gr	-	12	1	**3,89**
SR 141701080	vrac	5420000072381	PZ1 x 80 mm	PZ	56 gr	-	12	1	**4,94**
SR 141702100	vrac	5420000072398	PZ2 x 100 mm	PZ	86 gr	-	12	1	**6,44**
SR 141703150	vrac	5420000072404	PZ3 x 150 mm	PZ	148 gr	-	12	1	**9,77**





SR 141980601

SR 141991999

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2								
SR 141980601	5420000072435	6-delig / 6-pièces	516 gr	-	10	1	**36,00**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2								
SR 141990602	5420000072442	6-delig / 6-pièces	507 gr	-	10	1	**36,00**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 141991999	5420000073487	9-delig / 9-pièces	940 gr	-	10	1	**64,10**



2K Technology
C-PLUS ™
SOFT GRIP

Schroevendraaiers voor TORX® schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis TORX®, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F18-007-060	vrac	8691486012858	TX7 x 60 mm	TORX®	36 gr	-	12	1	5,33
CF F18-008-060	vrac	8691486012865	TX8 x 60 mm	TORX®	38 gr	-	12	1	5,33
CF F18-009-060	vrac	8691486012872	TX9 x 60 mm	TORX®	40 gr	-	12	1	5,33
CF F18-010-080	vrac	8691486012889	TX10 x 80 mm	TORX®	37 gr	-	12	1	5,36
CF F18-015-080	vrac	8691486012896	TX15 x 80 mm	TORX®	54 gr	-	12	1	6,14
CF F18-020-100	vrac	8691486012902	TX20 x 100 mm	TORX®	56 gr	-	12	1	6,28
CF F18-025-100	vrac	8691486012919	TX25 x 100 mm	TORX®	58 gr	-	12	1	6,82
CF F18-027-115	vrac	8691486012926	TX27 x 115 mm	TORX®	70 gr	-	12	1	7,41
CF F18-030-115	vrac	8691486012933	TX30 x 115 mm	TORX®	90 gr	-	12	1	7,95
CF F18-040-130	vrac	8691486012940	TX40 x 130 mm	TORX®	108 gr	-	12	1	9,83

Schroevendraaierset • Jeu de tournevis



code							min.	€
Inhoud • Contenu : TX10-15-20-25-30-40								
CF F99-605	8691486013503	6-delig / 6-pièces	513 gr	-	1	1		42,00

CF H99-12-06



CF H99-04-06








Micro-precisie schroevendraaiersets
Jeu de tournevis micro-précision

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 1,5 x 40 mm - 2,0 x 60 mm - 2,5 x 80 mm - 3,0 x 80 mm + PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm								
CF H99-12-06	8691486017532	6-delig / 6-pièces	186 gr	-	1	1		32,65
Inhoud • Contenu : TORX® : TX5 x 40 mm - TX6 x 40 mm - TX7 x 40 mm - TX8 x 40 mm - TX9 x 60 mm - TX10 x 60 mm								
CF H99-04-06	8691486017549	6-delig / 6-pièces	178 gr	-	1	1		32,50

3TECH IMPACTLine



directe koppeling tussen de stalen hamerkop en de schacht
connexion directe entre l'embout de frappe en acier et la tiget



DIN ISO 2380-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour vis à fente, manche tri-composant

code			Type				min.	€
SR 142005100	5420000072459	5,5 x 100 mm	sleuf / fente	58 gr	-	12	1	**8,17**
SR 142006125	5420000072466	6,5 x 125 mm	sleuf / fente	92 gr	-	12	1	**10,33**
SR 142008150	5420000072473	8,0 x 150 mm	sleuf / fente	112 gr	-	12	1	**12,99**
SR 142010175	5420000072480	10,0 x 175 mm	sleuf / fente	144 gr	-	12	1	**14,34**







DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code			Type				min.	€
SR 142102100	5420000072497	PH2 x 100 mm	PH	86 gr	-	12	1	**9,73**





DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour Pozidriv, manche tri-composant

code			Type				min.	€
SR 142212100	5420000072503	PZ2 x 100 mm	PZ	86 gr	-	12	1	**9,73**





Schroevendraaierset met hamerkop, tri-component greep
Jeu de tournevis avec tête marteau, manche tri-composant

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm + PH2 + PZ2								
SR 142900006	5420000072510	6-delig / 6 pièces	586 gr	-	10	1	**55,80**	

3TECH PROLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 2380**

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 143502075	vrac	5420000072527	2,5 x 75 mm	sleuf / fente	36 gr	-	12	1	**5,36**
SR 143503100	vrac	5420000072534	3,0 x 100 mm	sleuf / fente	40 gr	-	12	1	**5,57**
SR 143503101	vrac	5420000072541	3,5 x 100 mm	sleuf / fente	42 gr	-	12	1	**6,06**
SR 143504100	vrac	5420000072558	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	44 gr	-	12	1	**6,90**
SR 143505125	vrac	5420000072565	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	77 gr	-	12	1	**7,84**
SR 143506150	vrac	5420000072572	6,5 x 150 mm	sleuf / fente	110 gr	-	12	1	**8,89**





1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 144400060	vrac	5420000072589	PH0 x 60 mm	PH	37 gr	-	12	1	**5,18**
SR 144401080	vrac	5420000072596	PH1 x 80 mm	PH	54 gr	-	12	1	**6,51**
SR 144402100	vrac	5420000072602	PH2 x 100 mm	PH	90 gr	-	12	1	**7,98**
SR 144403150	vrac	5420000072619	PH3 x 150 mm	PH	168 gr	-	12	1	**11,34**





1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 145501080	vrac	5420000072626	PZ1 x 80 mm	PZ	58 gr	-	12	1	**6,51**
SR 145502100	vrac	5420000072633	PZ2 x 100 mm	PZ	90 gr	-	12	1	**7,98**



3TECH PROLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**

Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven, tri-component greep
Tournevis pour SL/PZ, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 145711080	vrac	5420000072640	SL/PZ1 x 80 mm	SL/PZ	58 gr	-	12	1	**8,02**
SR 145712100	vrac	5420000072657	SL/PZ2 x 100 mm	SL/PZ	90 gr	-	12	1	**9,80**







SR 145900701




SR 145901901

1000 V EN 60900

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + VDE voltage tester								
SR 145900701	5420000072664	7-delig / 7-pièces	586 gr	-	10	1	**45,00**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 145900702	5420000072671	7-delig / 7-pièces	586 gr	-	10	1	**45,00**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 145901901	5420000072688	9-delig / 9-pièces	940 gr	-	10	1	**74,70**

3TECH SLIMLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 2380**



Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146000035	vrac	5420000072695	3,5 x 100 mm	sleuf / fente	42 gr	-	12	1	**7,11**
SR 146000040	vrac	5420000071629	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	44 gr	-	12	1	**7,95**
SR 146000055	vrac	5420000072701	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	77 gr	-	12	1	**8,72**
SR 146000065	vrac	5420000072718	6,5 x 150 mm	sleuf / fente	110 gr	-	12	1	**9,87**



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**



Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146001080	vrac	5420000072725	PH1 x 80 mm	PH	54 gr	-	12	1	**7,29**
SR 146002100	vrac	5420000072732	PH2 x 100 mm	PH	90 gr	-	12	1	**8,96**



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**




Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146011001	vrac	5420000072749	PZ1 x 80 mm	PZ	58 gr	-	12	1	**7,28**
SR 146011002	vrac	5420000072756	PZ2 x 100 mm	PZ	90 gr	-	12	1	**8,96**



3TECH SLIMLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**



Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven, tri-component greep
Tournevis pour SL/PZ, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146025020	vrac	5420000072763	SL/PZ2 x 100 mm	SL/PZ	90 gr	-	12	1	**11,20**





1000 V EN 60900

Schroevendraaierset • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1 + VDE voltage tester								
SR 146609907		5420000072770	6-delig / 6-pièces	502 gr	-	10	1	**39,40**





SR 146550030



Volttester 150-250V / VDE 0680/6
Testeur de tension 150-250V / VDE 0680/6

DIN 57680/6


code				Type				min.	€
SR 146550030		5420000072787	3,0 x 140 mm	sleuf / fente	22 gr	-	24	1	**4,50**
SR 146559030	display	5420000073517	3,0 x 140 mm	sleuf / fente	20 gr	-	24	24	**4,17**
SR 146559135	display	5420000073500	3,5 x 170 mm	sleuf / fente	32 gr	-	24	24	**4,55**



SR 146550030
SR 146559030

SR 146559135





Stiftsleutels - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles - Court - ISO 2936

INBUS®

code		S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 200-015-81	4027539121590	1,5	46,5	15,5	4 gr	-	10	1	**0,92**
HF 200-020-81	4027539121606	2	52	18	5 gr	-	10	1	**0,92**
HF 200-025-81	4027539121613	2,5	58,5	20,5	7 gr	-	10	1	**0,96**
HF 200-030-81	4027539121620	3	66	23	8 gr	-	10	1	**1,02**
HF 200-040-81	4027539121637	4	74	29	13 gr	-	10	1	**1,15**
HF 200-050-81	4027539121644	5	85	33	21 gr	-	10	1	**1,42**
HF 200-055-81	4027539146104	5,5	90,5	35,5	24 gr	-	10	1	**1,58**
HF 200-060-81	4027539121651	6	96	38	35 gr	-	10	1	**1,69**
HF 200-070-81	4027539121668	7	102	41	48 gr	-	10	1	**2,08**
HF 200-080-81	4027539121675	8	108	44	64 gr	-	10	1	**2,60**
HF 200-100-81	4027539121682	10	122	50	108 gr	-	10	1	**3,38**
HF 200-110-81	4027539134880	11	129	53	136 gr	-	10	1	**4,30**
HF 200-120-81	4027539121699	12	137	57	165 gr	-	10	1	**5,08**
HF 200-130-81	4027539134897	13	145	63	218 gr	-	10	1	**6,88**
HF 200-140-81	4027539147125	14	154	70	263 gr	-	10	1	**7,70**
HF 200-170-81	5420000048768	17	177	80	433 gr	-	10	1	**11,38**

HF 238-390-01



HF 211-390-01

HF 238-474-51

Stiftsleutelset - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
Kort • Court								
HF 238-390-01	4027539128254	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	250 gr	-	10	1	**10,96**
HF 238-474-51	4027539128292	INCH - 1/16" → 1/4"	**7**	250 gr	-	10	1	**7,21**
Extra Lang • Extra Longue								
HF 211-390-01	4027539127950	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	430 gr	-	5	1	**17,71**




Stiftsleutelset aan ring - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles sur anneaux - Court - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
HF 225-166-01	4027539105989	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**6**	105 gr	-	10	1	**4,74**
HF 225-180-01	4027539106023	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**8**	270 gr	-	10	1	**10,75**

Stiftsleutels met kogelkop - Lang
Clés six-pans mâles sphérique - Longue



INBUS®



code	S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 450-015-88	4027539124478	1,5	81,5	14,5	5 gr	-	10	1	**1,49**
HF 450-020-88	4027539121446	2	87	18	6 gr	-	10	1	**1,54**
HF 450-025-88	4027539121453	2,5	92,5	19,5	8 gr	-	10	1	**1,62**
HF 450-030-88	4027539121460	3	103	22	10 gr	-	10	1	**1,64**
HF 450-040-88	4027539121477	4	114	29	18 gr	-	10	1	**1,98**
HF 450-050-88	4027539121484	5	133	32	30 gr	-	10	1	**2,30**
HF 450-060-88	4027539121491	6	156	36	51 gr	-	10	1	**2,72**
HF 450-070-88	4027539124553	7	165	39	69 gr	-	5	1	**3,79**
HF 450-080-88	4027539121507	8	178	43	97 gr	-	5	1	**4,05**
HF 450-100-88	4027539121514	10	200	50	133 gr	-	5	1	**5,40**
HF 450-120-88	4027539121521	12	226	57	270 gr	-	5	1	**8,57**




HF 401-390-08



HF 451-390-08



Stiftsleutelset met kogelkop
Clés six-pans mâles sphérique en set



INBUS®

code		# keys				min.	€
Kort • Court							
HF 401-390-08	4027539129817	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	240 gr	-	10	1	**18,18**
Lang • Longue							
HF 451-376-08	4027539130356	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**7**	125 gr	-	10	1	**14,69**
HF 451-390-08	4027539122245	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	325 gr	-	5	1	**18,62**
HF 451-402-58	4027539130387	INCH - 1/16" → 1/2"	**10**	640 gr	-	5	1	**29,79**
Extra Lang • Extra Longue							
HF 411-390-08	4027539122238	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	430 gr	-	5	1	**21,95**





HF 411-390-08




HF 223-190-81

HF 423-190-88

Stiftsleutelset "FABLIX® 2K"- Extra Lang - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set "FABLIX® 2K" - Extra Longue - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
HF 223-190-81	4027539133951	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	390 gr	-	1	1	21,89
Met kogelkop • Sphérique								
HF 423-190-88	4027539134170	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	24,01



Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX®"
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX®"

TORX®

code		# keys				min.	€
HF 614-180-88	4027539121095	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	270 gr	-	10	1	46,45





Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX® SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX® SPECTRAL" (avec codes couleurs)

INBUS®

code			# keys				min.	€
Extra Lang • Extra Longue								
HF 414-190-89	4027539133708	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	39,20

Stiftsleutelset met kogelkop "SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "SPECTRAL" (avec codes couleurs)

TORX®

code			# keys				min.	€
HF 612-180-29	vrac	4027539133746	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	165 gr	-	10	1	57,30





HF 551-390-08

HF 511-380-08

Stiftsleutelset
Clés six-pans mâles en set

TORX®

code			# keys				min.	€
HF 511-380-08	4027539122252	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	160 gr	-	10	1	21,31
Extra Lang • Extra Longue								
HF 551-390-08	4027539130660	TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50	9	420 gr	-	5	1	47,05

TORX® R

HF 581-380-08	4027539130752	TR9 - TR10 - TR15 - TR20 TR25 - TR27 - TR30 - TR40	8	160 gr	-	10	1	29,88



HF 581-380-08

2K Stiftsleutels op T-greep - ISO 2936
Clés six-pans mâles 2K avec manche-T - ISO 2936

2K Technology — INBUS®



code			S mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm				min.	€
HF 226-020-07	vrac	4027539133975	2	125	151	15	60	18 gr	-	10	1	**5,84**
HF 226-025-07	vrac	4027539134637	2,5	125	151	15	60	20 gr	-	10	1	**5,94**
HF 226-030-07	vrac	4027539133982	3	125	151	15	60	23 gr	-	10	1	**6,05**
HF 226-040-07	vrac	4027539133999	4	125	151	15	60	45 gr	-	10	1	**6,10**
HF 226-050-07	vrac	4027539134002	5	150	184	20	80	58 gr	-	10	1	**6,70**
HF 226-060-07	vrac	4027539134019	6	150	184	20	80	100 gr	-	10	1	**7,23**
HF 226-080-07	vrac	4027539134026	8	175	218	25	100	150 gr	-	10	1	**8,61**
HF 226-100-07	vrac	4027539134033	10	175	218	25	100	240 gr	-	10	1	**13,67**
Display 7-delig • 7 pièces												
HF 227-178-07	display	4027539133722	2x125 - 2,5x125 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 - 8x175					300 gr	-	1	1	**65,10**



HF 272-278-98

HF 272-170-88



HF 227-178-07


Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable

INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 272-170-88		4027539123655	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**7**	300 gr	-	5	1	**20,49**
HF 272-176-88		4027539123679	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**7**	140 gr	-	5	1	**19,57**
HF 272-278-98		4027539123730	INCH - 3/32" → 3/8"	**7**	355 gr	-	5	1	**21,61**



Stiftsleutelset met kogelkop "FOLDEX® DUO"
2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles sphérique "FOLDEX® DUO"
support 2K pliable



INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 472-170-88		4027539125024	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**7**	290 gr	-	5	1	**28,15**

Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable

TORX®

code				# keys				min.	€
HF 572-180-88		4027539125208	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	**8**	220 gr	-	5	1	**25,99**

TORX® R

HF 592-180-88		4027539130776	TR9 - TR10 - TR15 - TR20 TR25 - TR27 - TR30 - TR40	**8**	210 gr	-	5	1	**29,66**



Blindklinktang met sleutel en veer
Pince à riveter avec clef et ressort

code								min.	€
Voor klinknagels • Pour rivets									
CF R01-STD		8691486068114	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	-	798 gr	-	1	1	**31,80**
Set voor klinknagels en -moeren • Set pour rivets et rivets écrous									
CF R03K-NRC	koffer/coffre	8691486051994	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	M3 - M4 - M5 - M6	985 gr	-	1	1	**89,90**
CF R04K	koffer/coffre	8691486024240	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 mm	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	2176 gr	-	1	1	**252,00**

Klinknagels en -moeren niet inbegrepen
Rivets et rivets écrous non-inclus



CF R01-STD



CF R03K-NRC



CF R04K

desa



Blindnieten alu • Rivets en aluminium

code								min.	€
3 mm			#st/pcs						
CF 700245		8429586981220	125	3 x 10 mm	100 gr	-	10	1	**10,89**
4 mm									
CF 700605		8429586981381	125	4 x 6 mm	195 gr	-	10	1	**9,78**
CF 700645		8429586981442	110	4 x 10 mm	187 gr	-	10	1	**10,76**
CF 700665		8429586981466	105	4 x 12 mm	200 gr	-	10	1	**11,74**
4,8 mm									
CF 700924		8429586981565	100	4,8 x 8 mm	257 gr	-	10	1	**9,78**
CF 700944		8429586981589	95	4,8 x 10 mm	244 gr	-	10	1	**10,66**
CF 700964		8429586981602	90	4,8 x 12 mm	246 gr	-	10	1	**11,74**

8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS
CISAILLES, PINCES ET CLÉS

BLIKSCHAREN	*CISAILLES À TÔLE*
KNABBELSCHAREN	*GRIGNOTEUSES*
SCHAREN	*CISEAUX*
PLAATSINGSGEREEDSCHAP	*OUTIL DE PLACEMENT*
HEFBOOMSCHAREN	*CISAILLES À LEVIER*
TANGEN	*PINCES*
STRIP- EN KRIMPTANGEN	*PINCES À DÉNUDER ET À SERTIR*
BUIZENSNIJDERS	*COUPE-TUBES*
GRIPTANGEN	*PINCES-ÉTAUX*
SLEUTELS EN DOPSLEUTELS	*CLÉS ET CLÉS À DOUILLE*
ASSORTIMENTSKOFFERS	*ASSORTIMENTS D'OUTILS EN COFFRET*



freund · EDMA UN OUTIL D'AVANCE · solid HANDTOOLS · STENROC INDUSTRIAL TOOLS · CETA FORM

www.freund-cie.com www.edma.fr www.solid-handtools.com www.stenroc.com www.cetaform.com

LEGENDE • LÉGENDE

LINKS / GAUCHE — RECHTS / DROITE — RECHTDOOR / DROIT


SR 3231150

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
SR 3231160	5420000054349	250		420 gr	48	6	1	23,37
SR 3231150	5420000054332	250		422 gr	48	6	1	23,37


SR 3211020

Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
SR 3211020	5420000054301	250		390 gr	48	6	1	17,58
SR 3201010	5420000054295	250		388 gr	48	6	1	17,58
SR 3221030	5420000054318	250		396 gr	48	6	1	17,58



Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
SR 3231060	5420000054325	290		456 gr	36	6	1	23,37

Extra lange bladen • Lames extra longues

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille passage continu avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1360R	4713534013618	260		550 gr	36	6	1	23,83
CC 1350L	4713534013519	260		550 gr	36	6	1	23,83


CC 1350L

Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1020R	4713534010211	250		410 gr	48	6	1	13,58
CC 1010L	4713534010112	250		410 gr	48	6	1	13,58
CC 1030S	4713534010310	250		410 gr	48	6	1	13,58


CC 1030S

Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1060SL	4713534010617	290		450 gr	36	6	1	20,35

Extra lange bladen • Lames extra longues


CC 1060SL



Figuren gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou petit bec avec ressort

code			mm						min.	€
BK 428/R		5420000015005	260		450 gr	-	1	1		24,13
BK 428/L		5420000014992	260		450 gr	-	1	1		24,13



Gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou avec ressort

code			mm						min.	€
BK 423/R		5420000001589	260		530 gr	-	1	1		23,52
BK 423/L		5420000001596	260		530 gr	-	1	1		23,52



Ideaalschaar met veer • Cisaille idéale avec ressort

code			mm						min.	€
BK 425/R		5420000001534	270		620 gr	-	1	1		32,85
BK 425/L		5420000001541	270		620 gr	-	1	1		32,85



Pelikaanschaar met veer • Cisaille pélican avec ressort

code			mm						min.	€
BK 426/R		5420000001527	300		630 gr	-	1	1		33,65
BK 426/L		5420000003583	300		630 gr	-	1	1		33,65



Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code			mm						min.	€
BK 432		5420000001558	265		470 gr	-	1	1		24,36

Extra lange bladen • Lames extra longues



Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code			mm						min.	€
BK 431		5420000001565	260		480 gr	-	1	1		24,53

1 breed lemmet • 1 lame large



Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille coupe-trous avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01220250	4014118003378	250		534 gr	-	1	1		**34,65**
FR 01221250	4014118003408	250		542 gr	-	1	1		**34,65**



Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01270250	4014118003859	250		556 gr	-	1	1		**37,05**
FR 01271250	4014118003873	250		546 gr	-	1	1		**37,05**



Ideaalschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille idéale avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01250260	4014118003729	260		540 gr	-	1	1		**61,70**
FR 01251260	4014118003736	260		535 gr	-	1	1		**61,70**



Universele schaar met breed blad
Cisaille universelle avec lame large

code			mm					min.	€
FR 01260250	4014118003842	250		495 gr	-	1	1		**50,50**

Pelikaanschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille pélican avec poignées isolées



code			mm					min.	€
FR 01230300	4014118003606	300		760 gr	-	20	1	**58,80**
FR 01231300	4014118003620	300		775 gr	-	20	1	**58,80**

Universele schaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille universelle avec poignées isolées



code			mm					min.	€
FR 01240250	4014118003712	250		480 gr	-	1	1	**43,35**

Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen - INOX uitvoering
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées - version INOX



code			mm					min.	€
FR 01280240	4014118003965	240		400 gr	-	1	1	**54,90**
FR 01281240	4014118003989	240		400 gr	-	1	1	**54,90**

Doorloopschaar met hefboomoverbrenging - INOX uitvoering
Cisaille passage continu avec bras démultipliés - version INOX



code			mm					min.	€
FR 01290240	4014118004009	240		437 gr	-	25	1	**59,00**
FR 01291240	4014118004023	240		427 gr	-	25	1	**59,00**



Knabbelschaar TP NR 1 • Grignoteuse TP N° 1

code			mm				min.	€
ED 010155		3476060001016	275	512 gr	-	5	1	46,20



VIDEO

Knabbelschaar SUPER COUP NR 1 • Grignoteuse SUPER COUP N° 1

code			mm				min.	€
ED 011055		3476060001108	275	527 gr	-	5	1	54,30

Met geïntegreerde spaanbreker • Avec brise-copeau intégré





Vervangstukken voor knabbelscharen
Pièces de rechange pour grignoteuses

code						min.	€
			mm				
ED 101055		3476060010100	messen voor / lames pour ED 010155 - ED 011055	22 gr	-	5	5	12,72
					Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*			
ED 101555	zakje/sachet	3476060010155	veer / ressort	6 gr	-	1	1	5,59

PLURICOUP combischaar met gekartelde bekken
PLURICOUP ciseau combi, taillants striés

code		L mm	mes / couteau mm			min.	€
Gebogen ERGO • Coudé ERGO							
ED 074555	3476060007452	185	42	168 gr	-	5	1	**17,72**



Multi-purpose kabelschaar
Ciseaux à câble multifonctionnel

TAJIMA

code		L mm			min.	€
TJ DKBB50	4975364112026	185	128 gr	-	6	1	**35,60**



VIDEO



MULTI COUP versteksnijder voor het snijden van kunststof- en rubberprofielen
MULTI COUP pour coupes obliques des profilés en plastique ou en caoutchouc

code		mm				min.	€
Vervangbaar mes • Lame interchangeable							
ED 070055	3476060007001	cap max. 33 x 33	428 gr	-	-	5	1	**41,15**
Vervangmes • Lame de rechange								*Per 5 st • Par 5 pcs*
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19	30 gr	3800	200	10	10	**1,48**
Vast mes • Lame fixe							
ED 071055	3476060007100	cap max. 33 x 33	382 gr	-	-	5	1	**46,90**

VIDEO

TRIO COUP buizensnijder voor PVC-buis
TRIO COUP coupe tube PVC



code		Ø mm				min.	€
ED 073155	3476060007315	16, 20, 25	511 gr	-	5	1	**40,75**

VIDEO






Ponstang met 6 uitwisselbare ponsen
Pince à poinçonner avec 6 poinçons interchangeables

CETA FORM

code		Ø mm				min.	€
CF E70-225-2	8691486051079	1,5 - 2,5 - 2,9 3,3 - 3,7 - 4,1	240 gr	-	6	1	**23,50**

"KRETZER ECO" Huishoudschaar - SOFT handgreep
"KRETZER ECO" Ciseaux ménagers - poignée SOFT





code			mm				min.	€
KZ 972020	4013434006728	200	74 gr	-	10	1		**6,79**
KZ 979225	4013434006742	250	94 gr	-	10	1		**9,55**







Extra grote handgreep, ideaal om met handschoenen te gebruiken
Poignée extra grande, idéal pour utilisation avec gants

"KRETZER - FINNY" Universele PRO schaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux universels PRO - poignée Soft Feel

code			mm				min.	€
KZ 772020	4013434004342	225	110 gr	-	10	1		**25,88**
KZ 772024	4013434006803	245	143 gr	-	10	1		**36,40**
KZ 774530	4013434005264	315	360 gr	-	5	1		**80,10**

"KRETZER - FINNY" PRO vloerbekledingsschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux de tailleur/tapis PRO - poignée Soft Feel




code			mm				min.	€
KZ 773225	4013434004984	290	263 gr	-	5	1		**50,70**

"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Schaar voor carbon en glasvezel
"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Ciseaux pour carbone et fibre de verre



code			mm				min.	€
KZ 744525	4013434005387	250	180 gr	-	5	1		**81,20**



"KRETZER - FINNY" multifunctionele huishoudschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux ménagers multifonctionnels - poignée Soft Feel

code			mm				min.	€
KZ 771620		4013434004175	215	136 gr	-	10	1	**37,65**



"KRETZER - ECO" Industrieschaar • "KRETZER - ECO" Ciseaux industriels

code			mm				min.	€
KZ 914523		4013434006452	230	300 gr	-	5	1	**26,41**
KZ 914525		4013434006476	250	360 gr	-	5	1	**29,60**
KZ 914530		4013434006490	300	550 gr	-	5	1	**42,35**



Industriële schaar voor EPDM
Ciseaux industriels pour EPDM

code			mm				min.	€
PM 100225		5420000060524	250	410 gr	-	60	1	**23,23**



Anti-kleef premium schaar • Ciseaux anti-adhésif

code			mm				min.	€
TJ CLP-160		4975364112033	160	55 gr	-	10	1	**18,53**
TJ CLP-210		4975364112040	210	105 gr	-	10	1	**23,18**



Set TAK-TIK plaatsingskit voor parket
Set TAK-TIK kit de pose pour parquet

code							min.	€
ED 087055		3476060008701	-	421 gr	-	18	1	**20,62**













SUPER TAK-TIK plaatsingstang voor het plaatsen van parket MAXI PRO
SUPER TAK-TIK outil de calage et de pose pour parquet MAXI PRO

code							min.	€
			mm					
ED 087255		3476060008725	520	2028 gr	-	10	1	**32,15**



Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
RM 403000		3479134030004	80 → 210 mm	1526 gr	-	1	1	**85,80**









Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
ED 086505		3476060865052	tot / jusqu'à 420 mm	2559 gr	-	1	1	**170,00**

LAMINOCUT 2 - guillotine voor laminaat - max. dikte 11 mm
LAMINOCUT 2 - guillotine pour parquet - épaisseur max. 11 mm

code							min.	€
ED 089755	3476060008978	max. l = 210 mm	3850 gr	-	5	1		**59,50**






STRATICUT 230 LVT snijgereedschap voor laminaat, PVC & HD vinylen LVT max. dikte 12 mm
STRATICUT 230 LVT Guillotine à sol stratifié, PVC, vinyle HD et LVT épaisseur max. 12 mm

code							min.	€
ED 089355	3476060893550	max. l = 230 mm	7560 gr	-	1	1		**122,00**






Hefboomschaar voor laminaat - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm
Cisaille guillotine pour stratifiés - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm

code							min.	€
ED 289955	3476060028990	max. l = 400 mm	12000 gr	-	1	1		**225,00**








DIN / ISO 9242
SR 13502028



DIN / ISO 9242
SR 13505128



DIN / ISO 9242
SR 13500280

Vlechttang • Tenaille

code			mm					min.	€
Open handgreep • Poignées ouvertes									
SR 13501025	5420000073258	250	-	412 gr	-	6	1		**19,00**
SR 13502028	5420000073265	280	-	468 gr	-	6	1		**20,30**
Gesloten handgreep • Poignées jointives									
SR 13505128	5420000073272	280	-	474 gr	-	6	1		**19,40**
Kunststof handgreep • Branches gainées PVC									
SR 13500280	vrac 5420000073241	280	-	508 gr	-	6	1		**17,80**





Nijptang voor schrijnwerkers • Tenaille de menuisier

code		mm					min.	€
SR 13600180	5420000073425	180	-	257 gr	-	6	1	**16,42**
SR 13600200	5420000073432	200	-	376 gr	-	6	1	**18,44**



Voorsnijtang • Pince coupante de devant

CETA FORM

code		mm					min.	€
CF E37-54-0180	8691486308869	180	-	280 gr	-	6	1	**20,40**

MET PVC-GREEP DIN / ISO 5746
AVEC MANCHE PVC DIN / ISO 5746



Staaldraadtang • Pince coupante pour câble

CETA FORM

code		mm					min.	€
CF E38-54-0200	8691486041780	200	zie tabel voir tableau	344 gr	-	6	1	**50,90**

Koper, plastiek Cuivre, plastique	Ø 6,0 mm		Kabeldraad Fil de câble	Ø 4,0 mm	
Metalen pen Broche métalliques	Ø 5,2 mm		Staaldraad Fil en acier	Ø 3,6 mm	

Waterpomptang, automatisch instelbaar
Pince multiprise, ajustement automatique

PVC TECH



code			mm	mm				min.	€
SR 13020250		5420000073364	250	35	318 gr	-	6	1	34,80

Pijp- en waterpomptang
Serre-tube - pince multiprise

PVC TECH



code			mm	mm				min.	€
Doorgestoken scharnier • Charnière entrepassé									
SR 13151001		5420000073210	250	50	300 gr	-	6	1	23,00
SR 13251005		5420000073227	300	70	490 gr	-	6	1	33,60

Waterpomptang, DuoTech Grip
Pince multiprise, DuoTech Grip

DUO TECH



code			mm	mm				min.	€
SR 13051000		5420000073203	250	50	318 gr	-	6	1	25,60

Waterpomptang, DuoTech Grip 1000V
Pince multiprise, DuoTech Grip 1000V

DUO TECH 1000V



code			mm	mm				min.	€
SR 13358010		5420000073234	250	50	318 gr	-	6	1	28,10



Snel-instelsleutel 12" • Clé à ajustement rapide 12"

code			mm	inch	mm				min.	€
ECL EQAPW12	vrac	5012095626084	300	12"	58	720 gr	-	6	1	35,05



SR 13400010
DIN / ISO 5234



SR 13418450
NEW

Pijptang 90° • Pince à tuyaux 90°

code			mm	mm				min.	€
Zweeds model DIN 5234 • Modèle Suédois DIN 5234									
SR 13400010		5420000076648	250	33,5	760 gr	-	24	1	14,30
SR 13400015		5420000076655	380	48	1280 gr	-	16	1	20,60
SR 13400020		5420000076662	500	60	2250 gr	-	8	1	32,00
SR 13400030		5420000076679	760	88,5	3480 gr	-	6	1	52,90
Heavy-duty • Heavy-duty									
SR 13410250		5420000076525	250	50	825 gr	12	6	1	15,80
SR 13412300		5420000076464	300	70	1090 gr	12	6	1	16,40
SR 13414350		5420000076471	350	75	1530 gr	12	6	1	19,15
SR 13418450		5420000076488	450	92	2410 gr	6	3	1	27,40
SR 13424600		5420000076495	600	105	3855 gr	4	2	1	42,00
SR 13436900		5420000076501	900	155	8390 gr	-	2	1	74,60

DUO TECH

DUOTECH - 2 COMPONENTENGREEP
DUOTECH - MANCHES BI-MATIERES

HIGH LEVERAGE 30% minder inspanning
moins d'effort

Alle tangen zijn in geborsteld staal
Toutes les pinces sont en acier brossé

HIGH LEVERAGE


DIN / ISO 5746

Combinatietang HL • Pince universelle HL

code			mm	ø mm				min.	€
SR 10361016		5420000072930	160	1,8	204 gr	-	6	1	**17,40**
SR 10361018		5420000072947	180	2,0	230 gr	-	6	1	**17,90**
SR 10361020		5420000072954	200	2,5	296 gr	-	6	1	**20,00**

HIGH LEVERAGE


DIN / ISO 5749

Zijkniptang HL • Pince coupante diagonale HL

code			mm	ø mm				min.	€
SR 10461016		5420000072961	160	2,0	226 gr	-	6	1	**19,60**
SR 10461018*		5420000072978	180	2,5	298 gr	-	6	1	**20,80**

*Niet High leverage • Pas High leverage


HEAVY DUTY


DIN / ISO 5749

Zijkniptang heavy duty • Pince coupante diagonale usage intensif

code			mm	ø mm				min.	€
SR 10561018		5420000072992	180	2,2	262 gr	-	6	1	**28,50**

Telefoontang met halfronde bekken • Pince téléphone à becs demi-ronds




DIN / ISO 5745

code			mm	ø mm				min.	€
Recht • Droit									
SR 10661020		5420000073005	200	1,6	205 gr	-	6	1	**19,10**
Gebogen • Coudé									
SR 10761120		5420000073012	200	1,6	196 gr	-	6	1	**20,70**




DIN / ISO 5745

Platbektang zonder snijkant • Pince à becs plat


DIN / ISO 5745

code			mm					min.	€
SR 10861016		5420000073029	160	-	164 gr	-	6	1	**18,20**



Multifunctionele installatietang 7-in-1 • Pince MULTI-fonction 7en1



DUO TECH

code			mm	inch	mm				min.	€
SR 10261225	vrac	5420000072923	225	9"	50	300 gr	-	6	1	**44,90**



Draadstrippen • Dénudage de fils	: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²
Schroef snijden • Coupe de vis	: M3,5 - M4
Krimpklem voor draad • Sertissage de fil	: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²
Klemmen van aansluitingen • Sertissage de bornes	: 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²
Kabel doorknippen • Coupe de câble	: Ø15 mm / 50 mm²
Draad doorknippen • Coupe de fils	: Ø2,5 mm

Vasthouden van platte en ronde materialen, buigen van kabels
Maintien de matériaux plats et ronds, pliage de câbles











Draadstriptang • Pince à dénuder

code			mm	ø mm²				min.	€
SR 10961216		5420000073036	160	10	162 gr	-	6	1	**23,00**

SETS

Set van 2 tangen - High Leverage • Set de 2 pinces - High Leverage



code						min.	€
Inhoud • *Contenu* : SR 10361018 / SR 10461016							
SR 11061095		5420000073043	-	485 gr	-	6	1	**36,90**

DUO TECH

HIGH LEVERAGE

DUO TECH 1000V

ISOLATIE 1000 V : GREEP VDE / EN60900:2004
ISOLATION 1000 V : MANCHES VDE / EN60900:2004

EN IEC 60900 1000V

1000V

HIGH LEVERAGE **30%** minder inspanning / moins d'effort

HIGH LEVERAGE

Combinatietang 1000V - HL • Pince universelle avec tranchant 1000V - HL



code			mm	ø mm				min.	€
SR 12068018		5420000073067	180	2,0	231 gr	-	6	1	**20,90**
SR 12068020		5420000073074	200	2,5	320 gr	-	6	1	**22,80**

HIGH LEVERAGE

Zijkniptang 1000V - HL • Pince coupante diagonale 1000V - HL



code			mm	ø mm				min.	€
SR 12168116		5420000073081	160	2,0	224 gr	-	6	1	**22,60**
SR 12168118*		5420000073098	180	2,5	290 gr	-	6	1	**23,90**

*Niet High leverage • Pas High leverage



Combitang snijder / stripper 1000V • Pince combi coupeur / dénudeur 1000V

code			mm	ø mm				min.	€
SR 12168500		5420000073104	160	1,5 - 2,5	162 gr	-	6	1	**24,40**

Telefoontang met halfgeronde rechte bekken 1000V
Pince à bec droit demi-rond 1000V




code			mm	ø mm				min.	€
SR 12268020		5420000073111	200	1,6	197 gr	-	6	1	**22,20**

Kabelkniptang 1000V • Coupe-câbles 1000V



code			mm	ø mm				min.	€
SR 12568016		5420000073135	160	10 - 18	196 gr	-	6	1	**24,40**






DIN / ISO 5745

Kabelkniptang 1000V • Coupe-câbles 1000V

code			mm	max ø mm				min.	€
SR 12668317		5420000073142	170	15	246 gr	-	6	1	**29,82**





Draadstriptang 1000V • Pince à dénuder 1000V

code			mm	ø mm²				min.	€
SR 12368516		5420000073128	160	10	162 gr	-	6	1	**25,80**

SETS

Set van 2 knip- en combitangen - HL
Set de 2 pinces coupantes et combis - HL

code							min.	€
Inhoud • *Contenu* : SR 12068018 - 180 mm / SR 12168116 - 160 mm								
SR 12968095		5420000073166	1000V	485 gr	-	6	1	**44,00**

DUO TECH 1000V

HIGH LEVERAGE



SETS



SR 11061550



1000V

SR 12968304

4-delige set / 3 schroevendraaiers + 1 tang - in pouch
Set de 4 pièces / 3 tournevis + 1 pince - en pochette

code						min.	€
DUOTECH - 3TECH							
SR 11061550		5420000073470	zie tabel / voir tableau	634 gr	- 10	1	**45,60**
DUOTECH - 3TECH 1000V							
SR 12968304		5420000073180	zie tabel / voir tableau	634 gr	- 10	1	**49,40**

SR 11061550 - INHOUD • *CONTENU*

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
160 mm	**1 x SL** 5.5x125 mm **1 x PH** PH2x100 mm **1 x PZ** PZ2x100 mm

SR 12968304 - INHOUD • *CONTENU*

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
160 mm	**1 x SL** 4.0x100 **1 x SL** 150-250V / Volttester **1 x PH** PH2x100 mm





DIN / ISO 5746
SR 11061199

EN IEC 60900
1000V

1000V

DIN / ISO 5746
SR 12968298



SR 11061199 - INHOUD • *CONTENU*

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
180 mm	**3 x SL** 3.0x75 • 4.0x100 • 5.5x125 mm
160 mm	**1 x SL** 150-250V / Volttester
200 mm	**2 x PH** PH1x80 • PH2x100 mm

SR 12968298 - INHOUD • *CONTENU*

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
180 mm	**3 x SL** 3.0x100 • 4.0x100 • 5.5x125 mm
160 mm	**1 x SL** 150-250V / Volttester
200 mm	**2 x PH** PH1x80 • PH2x100 mm

9-delige tangen/schroevendraaierset • Assortiment de pinces/tournevis - 9 pièces

code						min.	€
DUOTECH - 3TECH							
SR 11061199	etui	5420000073050	zie tabel / voir tableau	1320 gr	- 10	1	**95,40**
DUOTECH - 3TECH 1000V							
SR 12968298	etui	5420000073173	zie tabel / voir tableau	1328 gr	- 10	1	**120,00**



Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code			Ø mm²				min.	€
CF E25-AT1		8691486037479	6,0	318 gr	-	10	1	**45,10**





Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen
Pince à sertir à cliquet pour cosse pré-isolées

code			Ø mm²				min.	€
CF E69-YT1		8691486037554	0,5 - 6,0	498 gr	-	10	1	**64,20**







CF E69-T046

Krimptang voor Western-stekkers
Pince à sertir pour fiches Western


code							min.	€
CF E69-T046		8691486810294	RJ 45 (6P - 8P)	307 gr	-	10	1	**36,60**







code							min.	€
CF E69-T468		8691486041827	RJ 10 / 11-12 / 45	398 gr	-	10	1	**52,30**







CF E69-T468

Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code			Ø mm²				min.	€
CF E25-AS06		8691486050942	0,2 - 6,0	140 gr	-	6	1	**45,30**

Instelbaar 5 - 12 mm • Ajustable 5 - 12 mm



Kabelontmantelmes • Couteau à dénuder



code			mm	Ø mm				min.	€
CF E25-CK28H		8691486050966	180	4 - 28	92 gr	-	12	1	**24,54**





NEW

PC-Serie





PC-26

Soft grip Handgreep
Poignée Soft grip

Eenvoudige vergrendeling
Verrouillage pratique

Inox mes met PTFE coating
Lame en Inox avec recouvrement PTFE

Mantelsnijder
Coupe-tube de protection

Buizensnijder PVC/PEX/Multi layer (MLP)
Coupe-tubes PVC/PEX/Multicouche (MLP)

code			ø mm				min.	€
PC-26								
SR 1491026		5420000076716	26	292 gr	50	5	1	54,50





PC-42

Progressieve mesaanvoer
Avance progressive de la lame

Eenvoudige vergrendeling
Verrouillage pratique

Inox mes met PTFE coating
Lame en Inox avec recouvrement PTFE

Soft grip Handgreep
Poignée Soft grip

Mesvervanging zonder gereedschap
Remplacement de lame sans outils

Buizensnijder PVC/PEX/Multi layer (MLP)
Coupe-tubes PVC/PEX/Multicouche (MLP)

code			ø mm				min.	€
PC-42								
SR 1491242		5420000076730	42	464 gr	18	6	1	52,00

Soft grip Handgreep
Poignée Soft grip

Eenvoudige vergrendeling
Verrouillage pratique

Inox mes
Lame en Inox

V-Blad
Lame en V



PCX-28



Buizensnijder PEX • Coupe-tubes PEX



code			ø mm				min.	€
PCX-28								
SR 1491128		5420000076723	28	232 gr	50	5	1	38,20
RVS vervangmes • Lame de rechange INOX								
SR 1491289		5420000076785	-	9 gr	600	150	1	14,45

NEW

MC-Serie





Snijwiel in gehard staal
Molette en acier trempé



Snijwielvervanging zonder gereedschap
Remplacement de la molette sans outils



Extra mes*
Lame supplémentaire*



*Enkel bij SR 1491430
*Uniquement pour SR 1491430

Buizensnijder Al/Cu • Coupe-tubes Al/Cu

code			ø mm				min.	€
MC-16 • MC-30								
SR 1491316		5420000076747	3 - 16	106 gr	100	10	1	**12,50**
SR 1491430		5420000076754	3 - 30	228 gr	100	10	1	**17,60**





Snijwiel in gehard staal
Molette en acier trempé



Snijwielvervanging zonder gereedschap
Remplacement de la molette sans outils



Verwijderbare ontbramer
Ébavureur amovible



Extra mes
Lame supplémentaire



Buizensnijder Al/Cu • Coupe-tubes Al/Cu

code			ø mm				min.	€
MC-35								
SR 1491535		5420000076761	3 - 35	350 gr	30	3	1	**31,90**





Vervangsnijwiel Al/Cu/Inox voor MC reeks
Molette de rechange Al/Cu/Inox pour série MC

code			ø mm				min.	€
SR 1491599		5420000076778	19	10 gr	200	50	1	**2,92**

Type	Max. Ø	PVS / PVDF PPR / VPE CPVC	PE PP / PB	MLP MSR	PEX	Al / Cu
PC-serie						
PC-26 SR 1491026	**26 mm**	✓	✓	✓	✓	-
PC-42 SR 1491242	**42 mm**	✓	✓	✓	✓	-
PCX-28 SR 1491128	**28 mm**	-	-	-	✓	-
MC-serie						
MC-16 SR 1491316	**3-16 mm**	-	-	-	-	✓
MC-30 SR 1491430	**3-30 mm**	-	-	-	-	✓
MC-35 SR 1491535	**3-35 mm**	-	-	-	-	✓



SR 1505210



SR 1501003







Griptang met gebogen bekken en ingebouwde draadknipper (CJC)
Pince-étau avec mâchoires courbées et coupe-câble intégré (CJC)

code	type			mm	mm					min.	€
SR 1501000	104-CJC		5420000049888	100	25	115 gr	30	5	1		**11,35**
SR 1501001	105-CJC		5420000049895	125	30	193 gr	30	5	1		**11,75**
SR 1501002	107-CJC		5420000049901	175	41	353 gr	30	5	1		**13,14**
SR 1501003	110-CJC		5420000049918	250	50	543 gr	30	5	1		**14,50**
SR 1501004	112-CJC		5420000061316	300	70	920 gr	30	5	1		**26,60**
AUTOMATIC											
SR 1505207	6-CJ		5420000062443	175	31	290 gr	36	6	1		**26,05**
SR 1505210	10-CJ		5420000062450	250	50	620 gr	36	6	1		**31,80**

SR 1501010



SR 1501018



Griptang met rechte bekken (SJ) en gebogen bekken (CJ)
Pince-étau avec mâchoires droites (SJ) et mâchoires courbées (CJ)

code	type			mm	mm					min.	€
SR 1501007	207-CJ		5420000049925	175	38	369 gr	30	5	1		**16,80**
SR 1501010	210-CJ		5420000049932	250	50	535 gr	30	5	1		**18,15**
SR 1501015	307-SJ		5420000049949	175	38	389 gr	30	5	1		**14,35**
SR 1501018	310-SJ		5420000049956	250	48	557 gr	30	5	1		**15,10**



SR 1505308



SR 1501024







Puntgriptang met draadknipper (LNP)
Pince-étau, becs longs avec coupe-câble (LNP)

code	type			mm	mm					min.	€
SR 1501020	404-LNP		5420000049963	100	41	112 gr	30	5	1		**12,60**
SR 1501022	406-LNP		5420000049970	150	45	207 gr	30	5	1		**14,75**
SR 1501024	409-LNP		5420000049987	225	75	381 gr	30	5	1		**16,67**
AUTOMATIC											
SR 1505308	7-NN		5420000062467	200	51	290 gr	36	6	1		**26,05**





Lasklemtang (RS) • Pince-étau à souder (RS)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501051	009-RS		5420000050068	230	70	678 gr	30	5	1	**26,61**



SR 1501032



SR 1501035

Lasklemtang met reguliere punten (RJ)
Pince-étau à souder en col de cygne (RJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501030	506-RJ		5420000049994	150	44	263 gr	30	5	1	**14,00**
SR 1501032	511-RJ		5420000050006	275	100	769 gr	30	5	1	**21,10**
SR 1501035	518-RJ		5420000050013	460	210	1442 gr	36	6	1	**32,80**



SR 1501043



SR 1501044

Lasklemtang met draaivoetjes (SPJ)
Pince-étau à souder en col de cygne à patins pivotants (SPJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501041	606-SPJ		5420000050020	150	46	395 gr	30	5	1	**15,60**
SR 1501043	611-SPJ		5420000050037	275	100	638 gr	30	5	1	**21,59**
SR 1501044	618-SPJ		5420000050044	460	215	1520 gr	36	6	1	**30,90**





Buigklemtang (RS) • Pince-étau à plier (RS)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501055	008-RS		5420000050075	205	40	490 gr	30	5	1	**19,02**





Wijdbekgriptang (LJ) • Pince-étau extra large (LJ)

code	type			mm	mm					min.	€
SR 1501058	12-LJ		5420000050082	300	80	710 gr	30	5	1		20,20





Kettingklemtang (CH) • Pince-étau à chaîne (CH)

code	type			mm	mm					min.	€
SR 1501048	720-CH		5420000050051	460	Ø 150	756 gr	30	5	1		31,65



SR 1509910

INHOUD • *CONTENU*

SR 1501000	104-CJC
SR 1501001	105-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501003	110-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1501024	409-LNP
ZM DPSR1501099	



SR 1509925

INHOUD • *CONTENU*

SR 1501000	104-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1505207	6-CJ
SR 1505210	10-CJ
SR 1505308	7-NN
ZM DPSR1505299	



Toolboard voor griptangen incl. bevestigingsmiddelen (11 moeren / 11 bouten / 11 rondellen / 2 pluggen)
Toolboard pour pinces-étaux attaches incl. (11 boulons / 11 écrous / 11 rondelles / 2 chevilles)

code							min.	€
Toolboard met griptangen • Toolboard avec pinces-étaux								
SR 1509910		5420000063426	-	6114 gr	-	1	1	272,00
SR 1509925		5420000063433	AUTOMATIC	5645 gr	-	1	1	311,00
Toolboard (leeg) • Toolboard (vide)								
ZM DPSR1501099		5420000063440	-	2360 gr	-	1	1	69,00
ZM DPSR1505299		5420000063457	AUTOMATIC	2360 gr	-	1	1	69,00

Verstelbare moersleutel CR-V • Clés à molette CR-V



code			mm	inch	mm				min.	€
SR 1520200	vrac	5420000059948	200	8"	30	265 gr	48	6	1	**9,61**
SR 1520250	vrac	5420000059955	250	10"	33	458 gr	36	6	1	**12,11**
SR 1520300	vrac	5420000059962	300	12"	38	720 gr	24	6	1	**17,51**



SR 13750150		5420000073371	150	6"	20	133 gr	-	6	1	**12,95**
SR 13750200		5420000073388	200	8"	25	302 gr	-	6	1	**18,45**
SR 13750250		5420000073395	250	10"	30	448 gr	-	6	1	**23,90**
SR 13750300		5420000073401	300	12"	35	689 gr	-	6	1	**34,30**
SR 13750375		5420000073418	375	15"	45	1153 gr	-	2	1	**62,60**

DIN 3117 / ISO 6787

Ratel-steekringsleutels 31CRV3 - Staal Chroom Vanadium
Clés racagnacs mixtes 31CRV3 - Acier Chrome Vanadium



code			mm				min.	€
CF B05-08		8691486810614	8	50 gr	-	6	1	**18,07**
CF B05-09		8691486810621	9	76 gr	-	6	1	**18,50**
CF B05-10		8691486810638	10	76 gr	-	6	1	**19,24**
CF B05-11		8691486810645	11	90 gr	-	6	1	**19,53**
CF B05-12		8691486810652	12	94 gr	-	6	1	**20,31**
CF B05-13		8691486810669	13	108 gr	-	6	1	**21,73**
CF B05-14		8691486810676	14	126 gr	-	6	1	**22,22**
CF B05-15		8691486810683	15	150 gr	-	6	1	**23,47**
CF B05-16		8691486810690	16	177 gr	-	6	1	**26,16**
CF B05-17		8691486810706	17	199 gr	-	6	1	**28,65**
CF B05-18		8691486810713	18	220 gr	-	6	1	**30,95**
CF B05-19		8691486810720	19	248 gr	-	6	1	**33,55**
CF B05-22		8691486810737	22	410 gr	-	6	1	**46,30**
CF B05-24		8691486810744	24	520 gr	-	6	1	**59,80**





SET Ratel-steekringsleutels 5 delig - Staal Chroom Vanadium
Set de 5 clés racagnacs mixtes - Acier Chrome Vanadium

code			mm				min.	€
CF B05-R05		8691486064048	8, 10, 13, 17, 19	710 gr	-	1	1	**127,00**



Platte sleutel 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart
Clés plates 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code		mm				min.	€
CF B09-0607	8691486810751	6 x 7	22 gr	-	6	1	**3,71**
CF B09-0809	8691486810768	8 x 9	32 gr	-	6	1	**4,39**
CF B09-1011	8691486810775	10 x 11	48 gr	-	6	1	**4,96**
CF B09-1013	8691486812267	10 x 13	68 gr	-	6	1	**5,61**
CF B09-1213	8691486810782	12 x 13	68 gr	-	6	1	**5,61**
CF B09-1415	8691486810799	14 x 15	121 gr	-	6	1	**6,83**
CF B09-1617	8691486810805	16 x 17	133 gr	-	6	1	**7,79**
CF B09-1719	8691486812281	17 x 19	164 gr	-	6	1	**8,87**
CF B09-1819	8691486810812	18 x 19	170 gr	-	6	1	**8,87**
CF B09-2022	8691486810829	20 x 22	222 gr	-	6	1	**9,93**
CF B09-2123	8691486810836	21 x 23	247 gr	-	6	1	**11,05**
CF B09-2426	8691486810843	24 x 26	309 gr	-	6	1	**12,38**
CF B09-2528	8691486810867	25 x 28	377 gr	-	6	1	**13,57**
CF B09-3032	8691486810881	30 x 32	510 gr	-	6	1	**17,14**





Platte sleutelset in roletui
Jeu de clés plattes doubles en trousseau

code					min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22						
CF B09-R08	8691486862453	8-delig / 8 pcs : 6 → 22 mm	940 gr	-	1	1	**58,90**
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32						
CF B09-R12	8691486862491	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	2608 gr	-	1	1	**115,00**



Platte sleutel B09 in set - staal chroom Vanadium
Clés plates B09 en set - acier chrome Vanadium

code					min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22						
CF B09-B08	8691486862460	8-delig / 8 pcs : 6 → 22 mm	834 gr	-	6	1	**44,90**
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32						
CF B09-B12	8691486862507	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	2318 gr	-	1	1	**95,10**



Combinatiesleutels 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart
Clés mixtes 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code		mm	mm			min.	€
CF B01-06	8691486810362	6	110	16 gr	-	6	1	4,44
CF B01-07	8691486810379	7	110	17 gr	-	6	1	4,79
CF B01-08	8691486810386	8	120	25 gr	-	6	1	4,97
CF B01-09	8691486810393	9	130	33 gr	-	6	1	5,22
CF B01-10	8691486810409	10	140	37 gr	-	6	1	5,79
CF B01-11	8691486810416	11	150	49 gr	-	6	1	6,14
CF B01-12	8691486810423	12	160	60 gr	-	6	1	6,46
CF B01-13	8691486810430	13	170	76 gr	-	6	1	6,89
CF B01-14	8691486810447	14	180	83 gr	-	6	1	7,77
CF B01-15	8691486810454	15	190	84 gr	-	6	1	8,17
CF B01-16	8691486810461	16	200	106 gr	-	6	1	8,52
CF B01-17	8691486810478	17	210	131 gr	-	6	1	8,95
CF B01-18	8691486810485	18	220	142 gr	-	6	1	9,62
CF B01-19	8691486810492	19	230	172 gr	-	6	1	10,05
CF B01-20	8691486810508	20	240	186 gr	-	6	1	10,72
CF B01-21	8691486810515	21	250	221 gr	-	6	1	11,75
CF B01-22	8691486810522	22	260	240 gr	-	6	1	12,25
CF B01-23	8691486810539	23	270	262 gr	-	6	1	13,92
CF B01-24	8691486810546	24	280	310 gr	-	6	1	14,70
CF B01-25	8691486810553	25	290	364 gr	-	6	1	15,30
CF B01-26	8691486810560	26	300	390 gr	-	6	1	16,37
CF B01-27	8691486810577	27	310	417 gr	-	6	1	17,54
CF B01-28	8691486810584	28	320	459 gr	-	6	1	18,11
CF B01-30	8691486810591	30	340	506 gr	-	6	1	21,83
CF B01-32	8691486810607	32	360	578 gr	-	6	1	22,97









Combinatiesleutelset in roletui
Jeu de clés mixtes en trousseau

code						min.	€
mm : 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22							
CF B01-R12	8691486863122	12-delig/12 pcs: 8 ➞17 + 19,22 mm	1281 gr	-	1	1	98,40







Set dubbelgebogen ringsleutels in roletui
Jeu de clés polygonales contre coudées en trousseau

code						min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32							
CF B14-R12	8691486863498	12-delig / 12 pcs : 6 ➞ 32 mm	3498 gr	-	1	1	184,00

Slagdopsleutel "IMPACT" 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

DIN 3129
ISO 2725-2



code			mm	L mm					min.	€
CF C62-H13		8691486021393	SW 13	38	69 gr	-	6	1		7,49
CF C62-H15		8691486021416	SW 15	38	112 gr	-	6	1		8,70
CF C62-H17		8691486021430	SW 17	38	118 gr	-	6	1		8,70
CF C62-H19		8691486021447	SW 19	38	114 gr	-	6	1		8,70
CF C62-H21		8691486021461	SW 21	38	111 gr	-	6	1		9,59
CF C62-H24		8691486021492	SW 24	38	142 gr	-	6	1		11,48
CF C62-H27		8691486021522	SW 27	42	178 gr	-	6	1		13,20
CF C64-H13		8691486036243	SW 13	78	140 gr	-	6	1		10,92
CF C64-H15		8691486036281	SW 15	78	206 gr	-	6	1		12,41
CF C64-H17		8691486036328	SW 17	78	214 gr	-	6	1		12,41
CF C64-H19		8691486036366	SW 19	78	248 gr	-	6	1		13,20
CF C64-H21		8691486036403	SW 21	78	257 gr	-	6	1		14,42
CF C64-H24		8691486036441	SW 24	78	311 gr	-	3	1		16,01
CF C64-H27		8691486036465	SW 27	78	367 gr	-	3	1		18,98

NEW

Slagdopsleutel "IMPACT" 12-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 12-pans avec raccord 1/2" - op kaart

DIN 3129
TS ISO 2725-2



code			mm	L mm					min.	€
CF C64-B34		8691486076010	SW 34	78	430 gr	-	6	1		22,70
CF C64-B36		8691486076027	SW 36	78	500 gr	-	6	1		24,90

Slagdopsleutel "IMPACT" 6-kant met aansluiting 1/2" en beschermhuls - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 6-pans avec raccord 1/2" et protection plastique - sur carte



code			mm	L mm					min.	€
CF C64W-H17		8691486059631	SW 17	86,5	214 gr	-	6	1		27,69
CF C64W-H19		8691486059648	SW 19	86,5	248 gr	-	6	1		27,69
CF C64W-H21		8691486059655	SW 21	86,5	257 gr	-	6	1		27,69

Toebehoren voor slagdopsleutel • Accessoires pour douille à choc



code			inch	L mm					min.	€
Universele verbinding voor slagdopsleutel Chrome zwart • Raccord universel pour douille à choc Chrome noir										
CF C61-80		8691486038162	1/2"	68	140 gr	-	6	1		21,80
Verlengstuk voor slagdopsleutel Chrome zwart • Rallonge pour douille à choc Chrome noir										
CF C61-72		8691486036533	1/2"	75	133 gr	-	6	1		12,92

ISO 11168



Bougiedopsleutel met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille à bougie avec raccord 1/2" - sur carte

code			mm	L mm					min.	€
CF C27-R16X		8691486021898	16	67	88 gr	-	6	1		6,50
CF C27-R21X		8691486021904	21	67	139 gr	-	6	1		8,24

aansluiting *raccord* 1/2"



DIN 3124
ISO 2725-1

Dopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte



DIN 3124
ISO 2725-1



code		mm	L mm				min.	€
CF C22-H08X	8691486811277	8	38	44 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H09X	8691486811284	9	38	45 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H10X	8691486811291	10	38	45 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H11X	8691486811307	11	38	47 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H12X	8691486811314	12	38	47 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H13X	8691486811321	13	38	48 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H14X	8691486811338	14	38	49 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H15X	8691486811345	15	38	50 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H16X	8691486811352	16	38	55 gr	-	6	1	4,54
CF C22-H17X	8691486811369	17	38	60 gr	-	6	1	4,93
CF C22-H18X	8691486811376	18	38	71 gr	-	6	1	5,50
CF C22-H19X	8691486811383	19	38	62 gr	-	6	1	5,50
CF C22-H20X	8691486811390	20	38	75 gr	-	6	1	6,14
CF C22-H21X	8691486811406	21	38	80 gr	-	6	1	6,25
CF C22-H22X	8691486811413	22	40	98 gr	-	6	1	6,96
CF C22-H23X	8691486811420	23	40	106 gr	-	6	1	7,35
CF C22-H24X	8691486811437	24	42	114 gr	-	6	1	7,35
CF C22-H25X	8691486811444	25	42	134 gr	-	6	1	8,84
CF C22-H26X	8691486811451	26	42	142 gr	-	6	1	9,05
CF C22-H27X	8691486811468	27	43	146 gr	-	6	1	9,48
CF C22-H28X	8691486811475	28	43	174 gr	-	6	1	11,29
CF C22-H30X	8691486811482	30	46	201 gr	-	6	1	12,03
CF C22-H32X	8691486811499	32	46	218 gr	-	6	1	12,92
CF C24-H13X	8691486020631	13	77	101 gr	-	6	1	9,23

Slagdopsleutel 6-kant met aansluiting 1/4" - op kaart
Douille à choc 6-pans avec raccord 1/4" - sur carte

NEW

aansluiting *raccord* 1/4"



DIN 3124
ISO 2725-1



code		mm	L mm				min.	€
CF C02-H040X	8691486811130	4	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H045X	8691486811147	4,5	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H050X	8691486811154	5	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H055X	8691486811161	5,5	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H060X	8691486811178	6	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H070X	8691486811185	7	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H080X	8691486811192	8	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H090X	8691486811208	9	25	17 gr	-	6	1	2,09
CF C02-H100X	8691486811215	10	25	17 gr	-	6	1	2,09
CF C02-H110X	8691486811222	11	25	21 gr	-	6	1	2,34
CF C02-H120X	8691486811239	12	25	24 gr	-	6	1	2,41
CF C02-H130X	8691486811246	13	25	28 gr	-	6	1	2,63
CF C02-H140X	8691486052786	14	25	32 gr	-	6	1	2,91
CF C02-H150X	8691486058498	15	25	40 gr	-	6	1	3,34


Toebehoren voor ratelsleutel • Accessoires pour clé racagnac

code		inch	L mm				min.	€
Adapter • Adaptateur								
CF C21-91X	8691486022130	1/2" → 3/8"	38	67 gr	-	6	1	8,70
Verlengstuk voor ratelsleutel • Rallonge pour clé racagnac								
CF C21-74X	8691486018331	1/2"	125	220 gr	-	6	1	10,30
CF C21-77X	8691486018348	1/2"	250	420 gr	-	6	1	15,55



CF C21-91X
DIN 3123
ISO 3316





CF C21-74X / CF C21-77X
DIN 3123
ISO 3316

Pijpsleutel 31CrV3 • Clés à tube 31 CrV3



DIN 896

code			mm	L mm				min.	€
CF B27T-0607	vrac	8691486043371	6 x 7	100	32 gr	-	6	1	**7,17**
CF B27T-0809	vrac	8691486043388	8 x 9	100	32 gr	-	6	1	**7,67**
CF B27T-1011	vrac	8691486043395	10 x 11	115	50 gr	-	6	1	**8,88**
CF B27T-1213	vrac	8691486043401	12 x 13	135	71 gr	-	6	1	**9,80**
CF B27T-1415	vrac	8691486043418	14 x 15	135	78 gr	-	6	1	**11,18**
CF B27T-1617	vrac	8691486043425	16 x 17	145	114 gr	-	6	1	**12,25**
CF B27T-1819	vrac	8691486043432	18 x 19	150	173 gr	-	6	1	**14,70**
CF B27T-2022	vrac	8691486043449	20 x 22	160	201 gr	-	6	1	**17,93**
CF B27T-2123	vrac	8691486043456	21 x 23	160	203 gr	-	6	1	**18,74**
CF B27T-2426	vrac	8691486043463	24 x 26	175	318 gr	-	6	1	**21,97**
CF B27T-2528	vrac	8691486043470	25 x 28	190	330 gr	-	6	1	**23,86**
CF B27T-3032	vrac	8691486043487	30 x 32	190	385 gr	-	6	1	**28,47**



ISO 2236

Dubbele soksleutel met boring 31CrV3 • Clés à pipe débouchées 31CrV3

code			mm	mm				min.	€
CF B28-06		8691486024622	6	110	36 gr	-	6	1	**11,86**
CF B28-07		8691486024639	7	110	42 gr	-	6	1	**11,86**
CF B28-08		8691486024646	8	115	85 gr	-	6	1	**12,82**
CF B28-09		8691486024653	9	115	86 gr	-	6	1	**13,49**
CF B28-10		8691486024660	10	130	113 gr	-	6	1	**13,99**
CF B28-11		8691486024677	11	140	114 gr	-	6	1	**15,09**
CF B28-12		8691486024684	12	150	150 gr	-	6	1	**16,10**
CF B28-13		8691486024691	13	155	190 gr	-	6	1	**18,42**
CF B28-14		8691486024707	14	165	200 gr	-	6	1	**19,45**
CF B28-15		8691486024714	15	170	215 gr	-	6	1	**21,73**
CF B28-16		8691486024721	16	180	240 gr	-	6	1	**24,71**
CF B28-17		8691486024738	17	190	300 gr	-	6	1	**27,62**
CF B28-18		8691486024745	18	200	345 gr	-	6	1	**29,04**
CF B28-19		8691486024752	19	210	390 gr	-	6	1	**30,70**
CF B28-22		8691486024769	22	230	560 gr	-	6	1	**38,35**



Ratelsleutel CR-V • Clé à cliquet CR-V

code			mm	mm				min.	€
SR 1531922	vrac	5420000061606	315	19/22	600 gr	50	2	1	**36,80**



DIN 3122
ISO 3315

TÜV NORD ISO 9001

Omkeerbare ratel • Racagnac réversible

code			mm					min.	€
CF C01-11		8691486811253	140	1/4"	91 gr	-	6	1	**39,30**
CF C21-11		8691486018249	255	1/2"	454 gr	-	6	1	**58,70**

SETS



CF C00-18PH2 - INHOUD • *CONTENU*

C01-12	C01-20
C01-70 / 50 mm	C01-70 / 150 mm
C01-80	C01-40
C02-H 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	

18 PCS



CF C10-20PH2 - INHOUD • *CONTENU*

C11-12	
C11-70 / 75 mm	C11-70 / 150 mm
C11-80	C21-91
C12-H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm	
C17-R 16 mm	

20 PCS



CF C20-25PH2 - INHOUD • *CONTENU*

C21-12	
C21-74	C21-77
C21-80	C11-92
C22-H 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
C27-R 16, 21 mm	

25 PCS

CF C20-96PH2 - INHOUD • *CONTENU*

C01-12 · C21-12 · C21-80 · C11-92 · C21-70 · C01-75F · C01-80 · C01-70
C01-20 · C01-40 · C01-75F · C08S-S · C08S-PH · C08S-PZ · C08S-T · C08S-H

- **C02-H** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- **C04-H** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- **C22-H** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- **C24-H** 14, 15, 17, 19, 22 mm
- **C27-R** 16, 21 mm
- **L** 1.3, 1.5, 2, 2.5 mm
- **BT/8007** 1/2"- 5/16" Bit Holder Socket
- **CB/516SL** 8, 10, 12 mm Slotted bit
- **CB/516PH** PH3, PH4, 5/16" Phillips Bits (Impact Grade)
- **CB/516PZ** PZ3, PZ4
- **CB/516TX** T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 25 mm 1/4" Torx Bits
- **CB/516HX** 3, 4, 5, 6 - 25 mm 1/4" Hexagon Bits
- **BT/8007** 1/2"- 5/16" Bit Holder Socket
- **CB/516TX** T30, T40, T45, T50, T55 - 30 mm 5/16" Torx Bits
- **CB/516HX** 8, 10, 12, 14 - 30 mm 5/16" Hexagon Bits
- **CB/516XZN** M06, M08, M10, M12, M14 - 30 mm 5/16" XZN Bits



96 PCS

Dopsleutelset, ratel en hulpstukken
Set de clés à douille, racagnac avec accessoires

code								min.	€
CF C00-18PH2	koffer/coffre	8691486038872	18-delig / 18 pièces	1/4"	950 gr	-	1	1	**92,60**
CF C10-20PH2	koffer/coffre	8691486038902	20-delig / 20 pièces	3/8"	1600 gr	-	1	1	**122,00**
CF C20-25PH2	koffer/coffre	8691486038933	25-delig / 25 pièces	1/2"	4064 gr	-	1	1	**205,00**
Combi 1/2" en 1/4" • Combi 1/2" et 1/4"									
CF C20-96PH2	koffer/coffre	8691486070254	96-delig / 96 pièces	1/2"-1/4"	6120 gr	-	1	1	**368,00**


SETS






Assortimentskoffer 80-delig
Assortiment d'outils en coffret, 80 pièces

code							min.	€
CF A50M-80PH4	koffer/coffre	8691486070742	80-delig / 80 pièces	6300 gr	-	1	1	375,00





Raptor case

- Impact resistant
- Soft-grip handle
- Waterproof IP 67



Assortimentskoffer 31-delig
Assortiment d'outils en coffret, 31 pièces

code							min.	€
CF G99-0431A32	koffer/coffre	8691486052533	31-delig / 31 pièces	8600 gr	-	1	1	528,00

9


CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES

CUTTERS	*CUTTERS*
AFBREEKMESSEN	*LAMES SÉCABLES*
TRAPEZIUMMESSEN	*LAMES TRAPÈZES*
HAAKMESSEN	*LAMES DOUBLES CROCHETS*
ISOLATIEMESSEN	*COUTEAUX POUR ISOLANTS*



TAJIMA


solid HANDTOOLS



Cutter 'Premium' met metalen geleider - 30° Razar Black Blade
Cutter 'Premium' avec renfort métallique - 30° Razar Black Blade




code						min.	€
TJ DC390B/K1	4975364111883	auto-lock	39 gr	-	10	1	9,03










Cutter 'Premium' met metalen geleider
Cutter 'Premium' avec renfort métallique

code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
TJ DFC560N	4975364111890	auto-lock	125 gr	-	10	1	12,83
TJ DFC561N	4975364111906	blokkageknop / vis de fixation	128 gr	-	10	1	12,83
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm							
TJ DFC671	4975364112521	blokkageknop / vis de fixation	174 gr	-	6	1	18,84

Cutter 'Premium' R/L met verlengde greep
Cutter 'Premium' avec poignée prolongée pour gaucher et droitier


code						min.	€
TJ DC540N	4975364111913	auto-lock	150 gr	-	10	1	12,83




Afbreekmessen 'Premium' RAZAR BLACK BLADE
Lames sécables 'Premium' RAZAR BLACK BLADE


code			afmetingen dimensions	dispenser distributeur	# secties # section			min.	€
TJ CB39RBH/K1	4975364111944	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	6	28 gr	-	10	10	5,10
TJ CB50RBC/K1	4975364111968	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	7	100 gr	-	10	10	5,32











Cutter GRI bi-component met metalen geleider
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique

code								min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm									
TJ LC560Y	4975364113191	auto-lock	100 gr	-	120	10	10		**7,15**
TJ LC561Y	4975364113214	blokkageknop / vis de fixation	100 gr	-	120	10	10		**7,67**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm									
TJ LC660	4975364015808	auto-lock	166 gr	480	120	10	10		**12,00**
TJ LC661	4975364015815	blokkageknop / vis de fixation	166 gr	480	120	10	10		**12,00**

incl. 1 x



Cutter GRI bi-component met metalen geleider met holster
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique avec etui

code							min.	€
TJ LC560RH	4975364019646	auto-lock	180 gr	24	6	1		**15,78**

incl. 1 x



DRIVER CUTTER veiligheidsmes
DRIVER CUTTER couteau de sécurité

code							min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm								
TJ DC360	4975364111678	auto-lock	38 gr	120	10	10		**6,23**
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
TJ DC560	4975364019929	auto-lock	116 gr	120	10	10		**10,12**
TJ DC561	4975364019936	blokkageknop / vis de fixation	118 gr	120	10	10		**10,12**

DRIVER CUTTER + 13 RAZAR BLACK messen
DRIVER CUTTER + 13 lames RAZAR BLACK

code							min.	€
TJ DC560RB13	4975364110107	auto-lock	197 gr	-	12	12		**14,87**
TJ DC561RB13	4975364110114	blokkageknop / vis de fixation	197 gr	-	12	12		**14,87**

incl. 13 x



DISPLAY
12 stuks/pcs





Holster voor GRI CUTTER - DRIVER CUTTER - QUICK BACK CUTTER
Etui pour GRI CUTTER - DRIVER CUTTER - QUICK BACK CUTTER

code							min.	€
TJ DCLSFY	4975364112002	-	65 gr	-	10	1		**7,37**



TOP !


incl. 3 x

incl. 1 x

Cutter met metalen geleider
Cutter avec renfort métallique

PREMIUM GRADE STEEL™ · JAPANESE-STYLE TEMPERING™ · MULTI-STEP SHARPENING™

code								min.	€
Afbreekmes 22 mm • Lame sécable 22 mm									
TJ LC620YB		4975364112019	auto-lock	100 gr	-	120	10	10	**8,93**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm									
TJ LC650		4975364020871	blokkageknop / vis de fixation	145 gr	1440	120	10	10	**11,56**




incl. 3 x

Cutter met metalen geleider
Cutter avec renfort métallique

PREMIUM GRADE STEEL™ · JAPANESE-STYLE TEMPERING™ · MULTI-STEP SHARPENING™

code								min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm									
TJ LC301		4975364020048	auto-lock / INOX	30 gr	-	120	10	10	**4,51**
TJ LC303		4975364020079	auto-lock	34 gr	-	120	10	10	**5,13**



incl. 3 x

Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm

TJ LC500		4975364020109	auto-lock	94 gr	480	120	10	10	**7,10**
TJ LC501		4975364021342	blokkageknop / vis de fixation	96 gr	240	120	10	10	**7,76**

Display 40 stuks • *pièces*

TJ LC500C40	display	4975364021380	auto-lock	3530 gr	42	-	3	1	**262,00**
			TJ LC500 : 10 x 🔴, 10 x 🟢, 10 x 🔵, 10 x 🟡						
TJ LC501A40	display	4975364021465	blokkageknop / vis de fixation	3622 gr	42	-	3	1	**292,00**
			TJ LC501 : 10 x 🔴, 10 x 🟢, 10 x 🔵, 10 x 🟡						



TJ LC500C40



3 kleuren in display - 60 st
3 couleurs en display - 60 pcs

Cutter met ABS geleider • Cutter avec renfort ABS

code							min.	prijs per *prix par*	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm									
TJ 305D60/A1		4975364021212	auto-lock	11 gr	-	60	60	1	**1,51**
			20 x 🔴, 20 x 🔵, 20 x 🟡						



incl. 1 x





"Auto-inschuiffunctie"
"Système auto-rétractable"







QUICK BACK™ veiligheidscutter - auto-inschuiffunctie
QUICK BACK™ cutter de sécurité - système auto-rétractable

code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
TJ DFC569B	4975364111593	Self-retracting	94 gr	120	10	10	**11,16**
SET: G3-LOCK magnetic 5 m x 27 mm + QUICK BACK cutter 18 mm + Razar blade (10 st) **SET: G3-LOCK magnetic 5 m x 27 mm + QUICK BACK cutter 18 mm + Razar blade (10 pcs)**							
TJ CONVEX-SET	4975364076168	-	660 gr	-	6	1	**41,30**





TJ CONVEX-SET



18 mm
TJ AC500BS1

ALUMINIST LINE cutter • ALUMINIST LINE cutter

incl. 3 x

code						min.	€
TJ AC500BS1	4975364017345	auto-lock	186 gr	20	4	4	**21,11**
"anti-slip" • "anti-dérapant"							
TJ LCM500	4975364018441	auto-lock	162 gr	20	4	4	**22,36**



18 mm
TJ LCM500





NEW



ZE 7219

incl. 1 x

18 mm



Cutter Safety-Lock - BLACK
Cutter Safety-Lock - BLACK

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7210		5420000075672	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	125 gr	120	10	10	**1,95**
Display (30 stuks) • Display (30 pcs)							**prijs per stuk • *prix par pièce***	
ZE 7219	vrac	5420000075689	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	110 gr	120	30	30	**1,70**

new design



ZE 7120

incl. 1 x

18 mm



Cutter hobby • Cutter hobby

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7018		5420000021716	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	41 gr	144	12	12	**1,21**
Set (10 stuks) • Set (10 pcs)								
ZE 7120	koker/tube	5420000062474	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	450 gr	48	4	4	**11,95**









Cutter bi-component met metalen geleider
Cutter bi-matière avec renfort métallique

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7918	5420000021723	auto-lock	118 gr	144	12	12		**4,09**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm								
ZE 7925	5420000021730	blokkageknop / vis de fixation	135 gr	144	12	12		**7,90**



NEW





ABS SOFT FEEL

AUTO-LOCK



Cutter Auto-Lock - BLACK
Cutter Auto-Lock - BLACK

code							min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm								
ZE 7409	5420000075719	auto-lock	45 gr	240	10	10		**3,55**
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7411	5420000075726	auto-lock	125 gr	120	10	10		**5,42**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm								
ZE 7324	5420000075696	auto-lock	150 gr	60	10	10		**6,65**

NEW





Cutter Turn-Lock - BLACK
Cutter Turn-Lock - BLACK


ABS SOFT FEEL

TURN LOCK

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7448	5420000075733	blokkageknop / vis de fixation	130 gr	120	10	10		5,42
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm								
ZE 7335	5420000075702	blokkageknop / vis de fixation	170 gr	60	10	10		6,92








Cutter Auto-Lock + Turn & Lock - Ultra sharp
Cutter Auto-Lock + Turn & Lock - Ultra sharp

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7500	5420000062788	auto-lock + turn & lock	134 gr	2160	144	12	12	5,53



Cutter met 3 V-Rex trapeziummessen
Couteau avec 3 lames trapézoïdales V-Rex

code							min.	€
Vast mes • Lame fixe								
TJ VR101D	4975364019660	145 mm	235 gr	-	12	1		**18,38**
Uitschuifbaar mes • Lame auto-retractable								
TJ VR102D	4975364019677	145 mm	230 gr	-	12	1		**18,22**








V-REX 103 veiligheidsmes met automatische rappelveer met 3 trapeziummessen
V-REX 103 couteau de sécurité avec retour automatique avec 3 lames trapézoïdales

code							min.	€
TJ VR103D	4975364110244	auto-lock	188 gr	-	12	1		**19,25**

Multifunctioneel beitelmes
Couteau burin multifonction


code							min.	€
TJ DKTN80	4975364164018	mes / lame - 70 mm	166 gr	-	10	1		**33,45**





Universeel mes • Couteau universel

code						min.	€
Vast mes • Lame fixe							
ZE 8031	5420000010024	mes / lame - 50 x 0,5 mm	134 gr	100	10	1	**5,67**
Uitschuifbaar mes • Lame rétractable							
ZE 8041	5420000010031	mes / lame - 50 x 0,5 mm	164 gr	100	10	1	**8,30**



Veiligheidsmes met automatische rappelveer
Couteau de sécurité avec retour automatique de la lame

code						min.	€
ZE 8141	5420000010055	mes / lame - 60 x 0,65 mm	178 gr	120	10	1	**12,59**





Universeel mes "BIKO" met vast mes in kunststof holster
Couteau universel "BIKO" à lame fixe avec fourreau en PVC

code							min.	€
ZE 8981	5420000010390	mes / lame - 60 x 0,65 mm	296 gr	200	25	5	1	**22,30**



NEW



Cutter vouwbaar model met gordelclip
Couteau de sécurité modèle pliable avec clips ceinture

code								min.	€
ZE 8005	5420000071117	mes / lame - 60 x 0,60 mm	180 gr	-	60	10	1	**13,80**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



Cutter vouwbaar model met gordelclip
Couteau de sécurité modèle pliable avec clips ceinture

code								min.	€
ZE 7955	5420000061712	mes / lame - 60 x 0,60 mm	150 gr	640	40	10	1	**13,94**

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



Vervangmessen in safety dispenser
Lames de rechange dans un distributeur sécurisé

code		afmetingen dimensions	dispenser distributeur	# secties # section					min.		€
TJ LCB30	4975364014252	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	13	34 gr	-	120	10	10		3,67
TJ LCB50	4975364014276	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	8	90 gr	3360	120	10	10		5,22
TJ LCB50-50	4975364021151	18 x 0,50 mm	50 st/pcs	8	354 gr	-	50	10	10		23,39
TJ LCB50DH	4975364041357	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	15	90 gr	-	100	10	10		6,97
TJ LCB50SN	4975364019059	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	1	90 gr	-	120	10	10		5,12
TJ LCB62	4975364021557	22 x 0,65 mm	10 st/pcs	8	120 gr	-	100	10	10		8,01
TJ LCB65	4975364020888	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	7	204 gr	3000	60	10	10		12,06
TJ LCB65-20	4975364016430	25 x 0,70 mm	20 st/pcs	7	370 gr	-	60	10	10		23,60
RAZAR BLACK BLADE - Gipsplaten / *Plaques de plâtre*											
TJ LCB30RBC	4975364111050	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	13	25 gr	-	120	10	10		5,16
TJ LCB50RBC	4975364019042	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	8	94 gr	4320	120	10	10		5,32
TJ LCB65RBC	4975364111548	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	7	186 gr	-	60	10	10		14,00


TJ LCB50


TJ LCB50-50


TJ LCB50DH


TJ LCB65



TJ LCB50RBC



TJ LCB65RBC

■ Geschikt/Apte
■■ Aanbevolen/Recommandé
■■■ 1e keus/1° choix

	MES/*LAME*	HOUT/*BOIS*		PAPIER/*CARTON*		PLASTIEK *PLASTIQUE*	BOUWMATERIALEN *MATERIAUX DE CONSTRUCTION*		
9 mm	TJ LCB30			■■■	■■	■■■	■		■
	TJ LCB30RBC			■■■	■■	■■■	■■■	■	■
18 mm	TJ LCB50 TJ LCB50-50	■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■	■
	TJ LCB50SN	■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■	■
	TJ LCB50RBC	■■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■
	TJ LCB50DH	■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■	■
22 mm	TJ LCB62	■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■	■
25 mm	TJ LCB65-20 TJ LCB65	■■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■	■
	TJ LCB65RBC	■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■

AFBREEKMESSEN / *LAMES SÉCABLES*

Model CB-18






Afbreekmessen PRO in een safety dispenser - 18 mm
Lames sécables PRO dans un distributeur sécurisé - 18 mm

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 601000		5420000063013	18 x 0,50 mm	PRO	10 stuks/pcs	104 gr	2880	120	10	10	2,05




Model CB-25




Afbreekmessen PRO in een safety dispenser - 25 mm
Lames sécables PRO dans un distributeur sécurisé - 25 mm

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 602525		5420000063037	25 x 0,70 mm	PRO	10 stuks/pcs	225 gr	1920	60	10	10	5,64


Model CB-9 BL



Model CB-18 BL



Model CB-25 BL






Afbreekmessen, extra scherp PRO-RS in een dispenser
Lames sécables, extra tranchant PRO-RS dans un distributeur

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 600009		5420000075955	9 x 0,40 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	30 gr	-	300	10	10	1,95
ZE 600018		5420000063020	18 x 0,50 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	104 gr	2880	120	10	10	3,44
ZE 600025		5420000075962	25 x 0,70 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	150 gr	-	120	10	10	6,80






SAFE SNAP™ - opvangbox voor cuttermessen
SAFE SNAP™ - conteneur pour lames de cutter

TAJIMA

code							min.	€
TJ SS001	vrac	4975364110732	voor / pour 9 - 18 - 25 mm	36 gr	-	24	1	3,07

TRAPEZIUMMESSEN / *LAMES TRAPÈZES*

Model TB-50






Trapeziummessen PRO in een safety dispenser - 50 mm
Lames trapèzes PRO dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 575050	5420000062948	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	600	200	10	10	1,25
ZE 575210	5420000062955	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	2000	200	10	10	1,86

Model TB-60






Trapeziummessen PRO in een safety dispenser - 60 mm
Lames trapèzes PRO dans un distributeur sécurisé - 60 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	3800	200	10	10	1,48
ZE 576765	5420000062979	60 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	3600	200	10	10	2,19

Model TB-50 BL





Trapeziummessen, extra scherp PRO-RS in een safety dispenser - 50 mm
Lames trapèzes, extra tranchant PRO-RS dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 575955	5420000062986	50 x 0,50 x 19 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	30 gr	4800	200	10	10	3,30

MES/*LAME*	HOUT/*BOIS*	PAPIER/*CARTON*	PLASTIEK/*PLASTIQUE*	BOUWMATERIALEN *MATERIAUX DE CONSTRUCTION*
60 x 0,65 mm V-REX VRB-10B	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■

■ Geschikt/Apte ■■ Aanbevolen/Recommandé ■■■ 1e keus/1° choix

TAJIMA



Trapeziummessen in een safety dispenser
Lames trapèzes dans un distributeur sécurisé

code			afmetingen dimensions	Type	dispenser distributeur				min.	€
TAJIMA										
TJ VRB-10B		4975364019578	60 x 0,70 mm	V-REX	10 stuks/pcs	56 gr	120	10	10	6,23


EXTRA : THICK, HARD & SHARP + RUST RESISTANT COATING



HAAKMESSEN / *LAMES DOUBLES CROCHETS*



Model HB-50




Haakmessen PRO in een safety dispenser - 50 mm
Lames double crochets PRO dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 580050	5420000062993	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	4000	200	10	10	2,64
ZE 580155	5420000063006	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	3200	200	10	10	4,83



Model HB-49



Niet geschikt voor SOLID-messen
Ne convient pas aux couteaux SOLID

Geschikt voor : Tajima, ...
Convient pour : Tajima, ...


Haakmessen PRO in een safety dispenser - 49 mm
Lames double crochets PRO dans un distributeur sécurisé - 49 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 581300	5420000063082	49 x 0,60 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	30 gr	4800	200	10	10	4,85





- Snijbreedte tot 125 mm
- Largeur de coupe jusqu' à 125 mm



Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code							min.	€
ZE 8980		5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	40	10	1	**10,05**

Vervangmes extra lang • Lame de rechange extra longue

			afmetingen dimensions	dispenser distributeur				
ZE 8982		5420000010376	140 x 19 x 0,9 mm	2 stuks/pcs	40 gr	200	50	5	**7,57**




NEW

Speciaal isolatiemes met enkele tanding
Couteau spécial pour matériel isolant avec une seule denture

code							min.	€
Met kunststof greep • Avec manche en plastique								
● LK 650035		5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1	**15,42**
● LK 650042		5420000071124	mes / lame - 420 mm	330 gr	40	10	1	**16,75**

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks










Speciaal isolatiemes met dubbele tanding
Couteau spécial pour matériel isolant avec denture double

code							min.	€
Met houten greep • Avec manche bois								
LK 644030		5420000030640	mes / lame - 280 mm	160 gr	60	10	1	**13,17**
Met DURA-GRIP greep • Avec manche DURA-GRIP								
LK 665300		5420000046184	mes / lame - 300 mm	270 gr	72	12	1	**23,63**








EDMA UN OUTIL D'AVANCE

Isolatiemes met dubbele tanding
Couteau pour matériel isolant avec denture double

code							min.	€
Met symmetrische bi-materiale greep • Avec manche bi-matière symétrique								
ED 168055		3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	10	1	**43,45**

VIDEO





2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep
2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible

code							min.	€
SR 20975050	5420000057128		251 gr	-	12	1	33,45





1x Multi-Tool

1x InsulCut 225

1x InsulCut 300

NEW

18V 2.0Ah

150 mm

55 min

25 min



300 mm





Toebehoren incl:
- 2 Li-ion batterijen 18V 2.0 Ah
- 1 batterijlader - 1 poort
- 1 zaagblad 150 mm
- 1 zaagblad 300 mm
- kunststoffen koffer

Accessoires incl:
- 2 batteries Li-ion 18V 2.0 Ah
- 1 chargeur de batterie - 1 port
- 1 lame de scie 150 mm
- 1 lame de scie 300 mm
- coffret en plastique

INSULCUT 18V - Elektrische reciprozaag
INSULCUT 18V - Scie sabre électrique

code							min.	€
SR 4743250	koffer/coffre	5420000075443	18V - 2.0 Ah	4,250 kg	-	4	1	179,00

Reciprozaagblad • Lame de scie sabre

code							min.	€
SR 4740392	5420000075450	300 mm	0,080 kg	-	1	1	16,90



Batterij 18V • Batterie 18V



code							min.	€
SR 4750020	5420000075269	Li-ion - 2.0 Ah	0,350 kg	-	30	1	46,35

Batterijlader • Chargeur de batterie



code							min.	€
1 poort • 1 port								
SR 4750260	5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20	1	23,20

Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie



code							min.	€
SR 4750301	5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750302	5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750303	5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750304	5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25	1	20,85

10

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

OUTILS DIVERS

LIJMTANGEN	*SERRE-JOINTS*
BANKSCHROEVEN	*ÉTAUX DE SERRAGE*
HOUTBEITELS	*CISEAUX À BOIS*
BLOK- EN HOUTSCHAVEN	*RABOTS À BOIS ET UNIVERSELS*
MASTIEKPISTOLEN	*PISTOLETS À SILICONE*
SCHUIM- & LIJMPISTOOL	*PISTOLET POUR MOUSSE EXPANSIVE & PISTOLET À COLLE*
VIJLEN EN RASPEN	*RAPES ET LIMES*
HANGSLOTEN	*CADENAS*




Lince STENROC solid TAJIMA CETAFORM

www.lince.com www.stenroc.com www.solid-handtools.com www.tajimatool.com www.cetaform.com

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES






MICRO lijmtang • MICRO serre-joint

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3311000	vrac	5420000052468	100	36	0,086 kg	24	6	1	7,23

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES






MINI lijmtangen / spreiders • MINI serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3312150	vrac	5420000052444	150	60	0,270 kg	24	6	1	11,56
SR 3312300	vrac	5420000052451	300	60	0,338 kg	24	6	1	12,71

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES






FAST POWER lijmtangen / spreiders
FAST POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3300150	vrac	5420000052390	150	80	0,650 kg	24	6	1	17,33
SR 3300300	vrac	5420000052406	300	80	0,782 kg	12	6	1	18,54
SR 3300450	vrac	5420000052413	450	80	0,894 kg	12	6	1	20,66
SR 3300600	vrac	5420000052420	600	80	1,004 kg	12	6	1	22,28
SR 3300900	vrac	5420000052437	900	80	1,236 kg	12	6	1	24,89










CLAMPING 350KG FORCE

SPREADER

HEAVY POWER lijmtangen / spreiders
HEAVY POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3355015	vrac	5420000052475	150	80	0,976 kg	12	6	1	**26,65**
SR 3355030	vrac	5420000052482	300	80	1,076 kg	12	6	1	**29,26**
SR 3355045	vrac	5420000052499	450	80	1,184 kg	12	6	1	**32,15**
SR 3355060	vrac	5420000052505	600	80	1,304 kg	12	6	1	**34,55**
SR 3355090	vrac	5420000052512	900	80	1,526 kg	12	6	1	**39,45**






Handveerklemmen • Pinces à ressort

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3400016	display	5420000050167	55	0,136 kg	72	6	6	**4,04**
SR 3408022	display	5420000050174	80	0,190 kg	72	6	6	**5,73**

Display per 6 st. • Display par 6 pcs.

SR 3408022 SR 3400016







LIGHT DUTY lijmtangen • LIGHT DUTY serre-joints

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3370050	display	5420000052536	50	0,158 kg	-	12	1	**6,14**
SR 3370075	display	5420000052543	75	0,196 kg	-	12	1	**7,27**


Display per 12 st. • Display par 12 pcs.



"Standaard" model - bouwkwaliteit in staal
Modèle "Standard" - qualité bâtiment en acier

DIN 5117


code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 100050	vrac	5420000045545	100	50	5 x 15	0,298 kg	300	50	1	**4,42**
NX 150050	vrac	5420000019652	150	50	5 x 15	0,427 kg	-	50	1	**5,03**
NX 200050	vrac	5420000019669	200	50	5 x 15	0,460 kg	1350	50	1	**5,14**
NX 200080	vrac	5420000045552	200	80	6 x 22	0,703 kg	420	30	1	**7,90**
NX 250050	vrac	5420000019676	250	50	5 x 15	0,390 kg	1200	50	1	**5,23**
NX 250080	vrac	5420000019683	250	80	6 x 22	0,754 kg	450	30	1	**8,95**
NX 300050	vrac	5420000024618	300	50	5 x 15	0,890 kg	800	50	1	**5,46**
NX 300080	vrac	5420000019706	300	80	6 x 22	0,815 kg	480	30	1	**9,03**
NX 400080	vrac	5420000045569	400	80	6 x 22	0,889 kg	280	20	1	**10,20**
NX 500080	vrac	5420000045576	500	80	6 x 22	0,983 kg	-	20	1	**10,99**
NX 300120	vrac	5420000019690	300	120	8 x 30	1,521 kg	240	20	1	**15,67**
NX 500120	vrac	5420000019713	500	120	8 x 30	1,951 kg	280	10	1	**18,25**



"Power" serie, spanarmen uit gegalvaniseerd staal
Série "Power", bras de serrage en acier galvanisé

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 835103	vrac	5420000045774	200	100	7 x 27	1,109 kg	300	10	1	**17,69**
NX 840104	vrac	5420000045781	250	120	8 x 30	1,382 kg	-	10	1	**21,23**
NX 840422	vrac	5420000045798	300	120	8 x 30	1,467 kg	-	10	1	**21,66**
NX 840424	vrac	5420000045804	400	120	8 x 30	1,637 kg	-	10	1	**22,25**
NX 840425	vrac	5420000045811	500	120	8 x 30	1,806 kg	-	10	1	**24,24**
NX 840426	vrac	5420000045828	600	120	8 x 30	1,954 kg	-	6	1	**25,82**
NX 840429	vrac	5420000045835	800	120	8 x 30	2,279 kg	204	6	1	**29,52**
NX 840431	vrac	5420000045842	1000	120	8 x 30	2,602 kg	150	6	1	**33,05**



"Power" serie, spanarmen in gietijzer van hoge kwaliteit
Série "Power", bras de serrage en fonte de haute qualité

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 850300	vrac	5420000045859	400	175	10 x 32	2,521 kg	-	6	1	**29,22**
NX 850301	vrac	5420000045866	500	175	10 x 32	2,741 kg	-	6	1	**31,60**
NX 850302	vrac	5420000045873	600	175	10 x 32	2,961 kg	-	6	1	**33,60**
NX 850303	vrac	5420000045880	800	175	10 x 32	3,401 kg	-	6	1	**38,30**
NX 858204	vrac	5420000045897	1250	140	10 x 32	4,201 kg	-	6	1	**60,10**
NX 858205	vrac	5420000045903	1500	140	10 x 32	4,942 kg	-	6	1	**66,40**



ECL ETBR42

T-profiel spanrail • Rail de serrage, profil T

code				profiel profil				min.	€
			mm						
ECL ETBR42	vrac	5012095070283	1070	136/5	5,100 kg	-	4	1	**81,30**
ECL ETBR66	vrac	5012095070313	1680	136/9	6,610 kg	-	4	1	**118,00**

Bankschroeven • Étaux de serrage

code		type	mm	mm				min.	€
ECL EMV-1	5012095067207	EMV-1	75	82	5,025 kg	-	1	1	**60,10**
ECL EMV-3	5012095067214	EMV-3	100	109	9,440 kg	20	1	1	**91,00**
ECL EMV-5	5012095067221	EMV-5	125	136	16,310 kg	20	1	1	**135,00**
ECL EMV-6	5012095067238	EMV-6	150	168	24,460 kg	20	1	1	**205,00**
ECL EMV-8	5012095067245	EMV-8	200	208	38,295 kg	-	1	1	**293,00**
Draaiplateau • Base pivotante									
ECL EMVSB-3	5012095069577	EMV-3	100	-	1,255 kg	-	1	1	**18,17**
ECL EMVSB-5	5012095069584	EMV-5	128	-	1,945 kg	-	1	1	**26,67**
ECL EMVSB-6	5012095069591	EMV-6	150	-	3,090 kg	-	1	1	**38,30**
ECL EMVSB-8	5012095069607	EMV-8	200	-	3,585 kg	-	1	1	**46,00**
Met quick release en aambeeld • Avec quick release et enclume									
ECL EQRV-5	5012095614753	EQRV-5	125	178	17,500 kg	-	1	1	**242,00**
ECL EQRV-6	5012095614760	EQRV-6	150	203	24,000 kg	-	1	1	**320,00**


ECL EMV-8


ECL EMVSB-8


ECL EQRV-5

Fiber bekken • Becs en fibre

code			voor / pour	mm				min.	€
					Prijs per paar • *Prix par paire*				
ECL EFG3	vrac	5012095072058	EMV-3	100	0,150 kg	-	1	1	**7,62**
ECL EFG5	vrac	5012095072065	EMV-5	128	0,255 kg	-	1	1	**10,08**
ECL EFG6	vrac	5012095072072	EMV-6	150	0,300 kg	-	1	1	**11,77**
ECL EFG8	vrac	5012095072089	EMV-8	200	0,365 kg	-	1	1	**13,56**


ECL EFG8

Bankschroef met aambeeld, draaiplateau en draaibare bekken
Étau de serrage avec enclume, base et becs de serrage pivotants

code			mm	mm				min.	€
ECL EMPV-5		5012095614791	125	125	20,000 kg	-	1	1	**193,00**


ECL EMPV-5

Tafelbankschroef • Étau de table

code			mm	mm				min.	€
SR 1830075	vrac	5420000050112	90	90	2,250 kg	120	6	1	**31,50**





Machineklem voor kolomboren
Étau pour perceuse à colonne

code			mm				min.	€
ECL EDPV-4	vrac	5012095615347	100	3,318 kg	-	1	1	**49,65**



Houtbeitel "type WH300" met houten steel
Ciseaux à bois "type WH300" avec manche en bois

DIN 5139

code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
SR 1602004	5420000051713	4	120	0,102 kg	-	6	1	16,79
SR 1602006	5420000051720	6	120	0,110 kg	-	6	1	16,79
SR 1602008	5420000051737	8	130	0,121 kg	-	6	1	16,79
SR 1602010	5420000051744	10	130	0,129 kg	-	6	1	17,51
SR 1602012	5420000051751	12	130	0,144 kg	-	6	1	17,51
SR 1602014	5420000051768	14	130	0,154 kg	-	6	1	18,08
SR 1602015	5420000051775	15	130	0,157 kg	-	6	1	18,42
SR 1602016	5420000051782	16	130	0,158 kg	-	6	1	18,42
SR 1602018	5420000051799	18	130	0,164 kg	-	6	1	19,25
SR 1602020	5420000051805	20	130	0,168 kg	-	6	1	20,74
SR 1602022	5420000051812	22	130	0,206 kg	-	6	1	22,54
SR 1602024	5420000051829	24	130	0,208 kg	-	6	1	23,06
SR 1602025	5420000051836	25	130	0,210 kg	-	6	1	24,03
SR 1602026	5420000051843	26	130	0,224 kg	-	6	1	24,03
SR 1602028	5420000051850	28	130	0,240 kg	-	6	1	24,69
SR 1602030	5420000051867	30	130	0,245 kg	-	6	1	25,23
SR 1602032	5420000051874	32	130	0,280 kg	-	6	1	25,80
SR 1602035	5420000051881	35	130	0,328 kg	-	6	1	26,35
SR 1602038	5420000051898	38	130	0,368 kg	-	6	1	28,21
SR 1602040	5420000051904	40	130	0,418 kg	-	6	1	34,55
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton)								
SR 1602095	5420000051911	6-10-12-16-20-26		0,950 kg	-	1	1	114,00
Sets 6 stuks (houten kist) • Set de 6 pcs (casier en bois)								
SR 1602098 koffer/coffret	5420000051928	6-10-12-16-20-26		1,555 kg	-	1	1	156,00

Houtbeitel "type SH500" met bi-component steel
Ciseaux à bois "type SH500" avec manche bi-composant

DIN 5139

code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
SR 1615002	5420000051935	2	115	0,147 kg	-	6	1	18,51
SR 1615004	5420000051942	4	115	0,154 kg	-	6	1	18,51
SR 1615006	5420000051959	6	120	0,157 kg	-	6	1	18,71
SR 1615008	5420000051966	8	120	0,165 kg	-	6	1	18,71
SR 1615010	5420000051973	10	125	0,172 kg	-	6	1	18,91
SR 1615012	5420000051980	12	125	0,191 kg	-	6	1	18,91
SR 1615014	5420000051997	14	125	0,191 kg	-	6	1	19,43
SR 1615015	5420000052000	15	130	0,193 kg	-	6	1	19,74
SR 1615016	5420000052017	16	130	0,197 kg	-	6	1	19,74
SR 1615018	5420000052024	18	130	0,199 kg	-	6	1	21,00
SR 1615020	5420000052031	20	130	0,212 kg	-	6	1	22,00
SR 1615022	5420000052048	22	140	0,233 kg	-	6	1	24,26
SR 1615024	5420000052055	24	140	0,244 kg	-	6	1	24,75
SR 1615025	5420000052062	25	140	0,245 kg	-	6	1	25,23
SR 1615026	5420000052079	26	140	0,246 kg	-	6	1	25,23
SR 1615028	5420000052086	28	140	0,265 kg	-	6	1	26,41
SR 1615030	5420000052093	30	140	0,276 kg	-	6	1	26,41
SR 1615032	5420000052109	32	145	0,297 kg	-	6	1	27,52
SR 1615035	5420000052116	35	145	0,303 kg	-	6	1	27,55
Sets 3 stuks (karton) • Set de 3 pcs (carton)								
SR 1615075	5420000052123	10-16-20		0,590 kg	-	1	1	64,10
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → MEDIUM								
SR 1615080	5420000052130	6-10-12-16-20-26		1,050 kg	-	1	1	129,00
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → LARGE								
SR 1615092	5420000052147	6-10-15-20-25-35		1,102 kg	-	1	1	138,00




Halfronde guts beitel “type WH355” met houten greep
Gouges “type WH355” avec manche en bois


code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1628112		5420000052154	12	130	0,144 kg	-	6	1	**27,69**
SR 1628116		5420000052161	16	130	0,162 kg	-	6	1	**28,38**
SR 1628120		5420000052178	20	130	0,180 kg	-	6	1	**31,35**
SR 1628124		5420000052185	24	130	0,211 kg	-	6	1	**33,75**
SR 1628126		5420000052192	26	130	0,216 kg	-	6	1	**33,75**











Made in Germany

WOOD GRIP



GEPOLIJST BLAD • LAME POLIE



Made in Germany

LONG WOOD GRIP

Schrijnwerkersbeitel “type WH800” met houten steel
Ciseau de menuisier “type WH800” avec manche en bois

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1630260		5420000052208	26	165	0,468 kg	-	1	1	**65,90**
SR 1630300		5420000052215	30	165	0,520 kg	-	1	1	**70,60**
SR 1630320		5420000052222	32	165	0,530 kg	-	1	1	**70,60**
SR 1630400		5420000052239	40	165	0,605 kg	-	1	1	**75,60**



Beeldhouwershamer rond • Maillet de sculpteur rond

code			mm				min.	€
SR 1680010	vrac	5420000052338	100	0,543 kg	-	1	1	54,20



Schrijnwerkershamer • Maillet de menuisier

code			mm				min.	€
SR 1680140	vrac	5420000052345	140	0,972 kg	-	1	1	59,20



Blokschaaf in gietijzer • Rabot universel en fonte

code			mm				min.	€
ECL CBP95		5012095616641	157 x 44 x 28	0,975 kg	-	6	1	29,36

gebruik met één hand
utilisation d'une seule main



ECL CBP95

Ideaal voor de afwerking van het schaven.
- 42 mm breed mes met lage snijhoek met instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijkanten en onderkant

Idéal pour le rabottage de finition.
- Lame de 42 mm de large à angle de coupe bas avec profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis

Houtschaaf in gietijzer • Rabot à bois en fonte

code			mm				min.	€
ECL CSP4		5012095616658	248 x 63 x 42	1,950 kg	-	6	1	40,80

gebruik met beide handen
utilisation à deux mains

ECL CSP4



Ideaal voor algemeen schrijnwerk en voor de eerste voorbereiding van ruw hout :
- 50 mm breed mes van koolstofstaal
- Instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijkanten en onderkant

Idéal pour menuiserie générale et pour la première préparation du bois brut :
- Lame en acier au carbone de 50 mm de large
- Profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis



CONVOY-JUST



code			ml					min.	€
TJ CNVJUST	vrac	4975364066954	310 - 400	7:1	0,629 kg	24	6	1	20,60

CONVOY-SUPER



code			ml					min.	€
TJ CNV100SP	vrac	4975364067302	310 - 400	12:1	0,760 kg	24	6	1	31,15

CONVOY-RS



code			ml					min.	€
TJ CNV100RS	vrac	4975364168559	310 - 400	8:1 - 16:1	0,760 kg	24	6	1	46,45



LOW VISCOSITY | RATIO 7:1 | DRIPLESS

EASY-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850300	vrac	5420000040557	310	7:1	0,529 kg	-	24	1	10,60

MEDIUM VISCOSITY | RATIO 10:1 | 360° ROTATABLE

COMBI-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850325	vrac	5420000040496	310	10:1	0,726 kg	-	12	1	16,70

MEDIUM VISCOSITY | RATIO 12:1 | 360° ROTATABLE

POWER-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850341	vrac	5420000072060	310	12:1	0,780 kg	-	12	1	20,65

HIGH VISCOSITY | RATIO 26:1 | 360° ROTATABLE | COLD WEATHER

SOFT-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850385	vrac	5420000072077	310	26:1	0,830 kg	-	12	1	32,00

VARIO-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850395	vrac	5420000072084	310	9:1 - 18:1	0,740 kg	-	12	1	**38,00**

VARIO-PRESS MAX



code			ml					min.	€
CX 850515	vrac	5420000072114	600	9:1 - 18:1	0,950 kg	-	10	1	**49,80**

2 spuitmonden inbegrepen • 2 tétines inclus


ULTRA-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850410	vrac	5420000072091	400	12:1	0,890 kg	-	10	1	**33,20**

2 spuitmonden inbegrepen • 2 tétines inclus

ULTRA-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850412	vrac	5420000072107	600	26:1	1,000 kg	-	10	1	**42,00**

2 spuitmonden inbegrepen • 2 tétines inclus





- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et façile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré

LOW MEDIUM VISCOSITY

DRIPLESS

AIR-PRESS

Luchtdruk mastiekpistool • Pistolet à silicone air comprimé



code								min.	€
			ml						
CX 851000	vrac	5420000040601	310	90 kg	1,350 kg	-	10	1	**129,00**

Spuitmond inbegrepen • Tétine inclus

HIGH VISCOSITY

RATIO 26:1

for CHEMICAL MORTAR

MULTI-COMPO



code								min.	€
			ml						
CX 858380	vrac	5420000040625	380	**26:1**	1,200 kg	-	10	1	**36,00**

Niet compatibel met Mungo-kokers
Pas compatible avec la cartouche Mungo





Injectiespuitmond - 600 ml
Tube d'injection - 600 ml

code			Voor / Pour	mm				min.	€
CX 580800		5420000042018	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	Ø 8 x 270	0,119 kg	-	1	1	**23,46**

Zwarte moer + koppelstuk MK1 • Ecrou noir + raccord MK1



code			Voor / Pour				min.	€
CX 866925		5420000040649	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	0,110 kg	-	50	1	**4,10**

Kunststof spuitmond met schroefdraad voor slangbevestiging - Injectie
Tétine en plastique avec filet pour raccord de tuyau - Injection



code			Voor / Pour				min.	€
ZP 2N1005		5420000035706	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	0,015 kg	-	1	1	**2,41**



Set 5 konische spuitmonden • Set de 5 tétines coniques

code			Voor / Pour				min.	€
				Prijs per 5 stuks • *Prix par 5 pcs*				
CX 866900		5420000040632	Ultra-Press/Vario-Press Max	0,045 kg	-	100	1	**4,00**

PVC duwer • Piston PVC


CX 866940


CX 866945

code			Voor / Pour				min.	€
CX 866940	vrac	5420000050235	CX 850400 / CX 850402	0,009 kg	-	1	1	**1,10**
CX 866945	vrac	5420000074026	CX 850515 / CX 850410 / CX 850412	0,009 kg	-	100	1	**1,15**

Zwarte moer voor "COX®" pistolen • Ecrou noir pour pistolets "COX®"



code			Voor / Pour				min.	€
ZW PP566997	vrac	5420000034747	COX	0,033 kg	-	1	1	**4,58**



Toebehoren inbegrepen : 2 spuitmonden - 2 verlengbuizen
Accessoires inclus : 2 buses - 2 rallonges


Universele aansluiting
Raccord universel


Stroomregeling
Réglage du débit


Flow control
Contrôle du débit



Schuim-pistool - PTFE bekleding
Pistolet avec revêtement en PTFE pour mousse expansive

code							min.	€
			Voor / Pour					
CX 475000		5420000062771	PU-Schuim • Mousse PU	2,450 kg	-	6	1	**29,80**



Elektrisch lijmpistool • Pistolet à colle électrique

code				type				min.	€
MG AC760B1		8423303007606	80 W	SEMI-PRO	0,327 kg	-	12	1	**20,95**
Transparante lijmstaven per 16 stuks • Bâtonnets de colle translucide par 16 pièces									
RP 0470	vrac	5018505000024	11,75 x 300 mm	-	0,500 kg	-	10	1	**11,48**

Houtrasp plat
Rape à bois plate



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J67-110	8691486810157		250	25	5	0,337 kg	-	6	1	**11,86**

Houtrasp half-rond
Rape à bois demi-ronde



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J68-110	8691486810201		250	24,9	7,3	0,310 kg	-	6	1	**15,14**

Houtrasp rond
Rape à bois ronde




code		type	L	Ø					min.	€
			mm	mm						
CF J70-110	8691486810256		245	10		0,200 kg	-	6	1	**10,65**

Metaalvijl plat
Lime platte



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J55-208	8691486809502		200	20	5	0,188 kg	-	6	1	**10,15**
CF J55-210	8691486809519		250	25,5	6,1	0,329 kg	-	6	1	**12,56**
CF J55-308	8691486809465		200	20,5	5	0,196 kg	-	6	1	**10,72**
CF J55-310	8691486809472		250	25	6,1	0,330 kg	-	6	1	**12,96**

Metaalvijl half-rond
Lime demi-ronde



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J56-210	8691486809632		250	24,9	7,3	0,297 kg	-	6	1	**16,05**

Metaalvijl rond
Lime ronde



code		type	L	Ø					min.	€
			mm	mm						
CF J57-210	8691486809700		235	9,2		0,173 kg	-	6	1	**11,16**

Metaalvijl vierkant
Lime carrée



code		type	L	a					min.	€
			mm	mm						
CF J58-210	8691486810119		240	9,2		0,221 kg	-	6	1	**12,40**



Cylinderhangslot, dubbel vergrendeld - messing
Cadenas à cylindre, double verrouillage - laiton

code		a	b	c	Ø				min.	€
Korte beugel • Anse courte		mm	mm	mm	mm					
LC 30030BL	8422221862014	30	31,5	15	5	0,112 kg	-	6	1	**10,25**
LC 30040BL	8422221863011	40	32	21	6	0,159 kg	-	6	1	**11,98**
LC 30050BL	8422221864018	50	40	29	8	0,227 kg	-	6	1	**18,49**
Lange beugel • Anse longue										
LC 30130BL	8422221874017	30	31,5	30	5	0,117 kg	-	6	1	**11,94**
LC 30150BL	8422221876011	50	40	49	8	0,367 kg	-	6	1	**19,67**
LC 303-50BL	8422221744716	50	40	150	10	0,239 kg	-	6	1	**37,05**
Met hoofdsleutel • Avec clé passe-partout										
LC KA30040	vrac 8422221738333	40	32	21	6	0,164 kg	-	12	1	**13,10**
3 stuks met 4 hoofdsleutels op blister • 3 pièces avec 4 clé passe-partout en blister										
LC 300151G3BL	8422221726057	15	16	11	3	0,190 kg	-	1	1	**16,48**
LC 300251G3BL	8422221726071	25	25	15,8	4	0,255 kg	-	1	1	**18,86**

Cylinderhangslot EUROTOP - massief messing - EN-12320
Cadenas à cylindre EUROTOP - laiton massif - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC 50035BL	8422221712739	35	36	16	7	0,179 kg	-	6	1	**17,58**
LC 50045BL	8422221712746	45	36	23	7	0,226 kg	-	6	1	**19,15**
LC 50055BL	8422221712753	55	39	28	9	0,313 kg	-	6	1	**23,45**






Cylinderhangslot NAUTIC - inox - EN-12320
Cadenas à cylindre NAUTIC - inoxydable - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
Korte beugel • Anse courte		mm	mm	mm	mm					
LC 55045BL	8422221712791	45	36	23	7	0,228 kg	-	6	1	**30,70**
Lange beugel • Anse longue										
LC 55145BL	8422221712814	45	36	43	7	0,340 kg	-	6	1	**32,15**


Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - aluminium
Cadenas à combinaison - aluminium

code		a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
LC 21025RBL	8422221727054	25	31	21	4	0,050 kg	-	1	1	**12,44**




Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton






code		a	b	c	Ø				min.	€
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
SO S10100	5420000037151	50	41	25,5	8	0,274 kg	24	4	1	13,09





Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton


code		a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
LC 20020BL	8422221706172	21	30	22,5	3,2	0,080 kg	-	12	1	7,52
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées										
LC 20030BL	8422221706189	27,5	49	27,3	4,8	0,180 kg	-	6	1	13,72
LC 20040BL	8422221706196	37,5	49	31,6	6,4	0,240 kg	-	6	1	18,16





Hangslot HIGH SECURITY PLUS A - EN-12320
Cadenas HAUTE SÉCURITÉ PLUS A - EN-12320


code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC PLUSA55BL	8422221708664	55	72	20	12	0,616 kg	-	4	1	116,00
LC PLUSA65BL	8422221708671	65	87	25	14	0,924 kg	-	4	1	137,00





Hangslot HIGH SECURITY PLUS R - EN-12320
Cadenas HAUTE SECURITE PLUS R - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC PLUSR-90	8422221753183	100	65	30	12	1,002 kg	-	1	1	175,00





Hangslot voor metalen rolluiken - messing
Cadenas pour volets métalliques - laiton

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC 70070BL	8422221726095	70	50	22	12	0,578 kg	-	1	1	39,00





Anti-diefstal ketting, hexagonale schakels uit gehard staal, verzinkt
Chaîne anti-vol, maillon hexagonal en acier trempé, zingué

code				cap.				min.	€
			m	mm					
SO S10080	vrac	5420000037144	1,2	12	3,741 kg	4	2	1	44,90



CF RO5200

Oliekruikje • Burette à huile

code							min.	€
CF RO5200	vrac	8691486806365	200 cc	196 gr	-	12	1	11,99
CF RO5500	vrac	8691486806389	500 cc	260 gr	-	12	1	13,40



CF RO8500
DIN 1283

Vetpomp • Pompe à graisse

code							min.	€
CF RO8500		8691486866413	500 cc - 400 Bar	1380 gr	-	1	1	39,40
Vervangspuit (flexibel) voor vetpomp 500 cc • Buse de rechange (flexible) pour pompe à graisse								
CF R08-500SF	vrac	8691486038049	voor / pour 500 cc	20 gr	-	6	1	9,91



CF R08-500SF



CFH 51818

CFH 51810


Rioolrat • Déboucheur de canalisation

code							min.	€
CFH 51810	vrac	4001845518107	Ø 6 mm x 3 m	0,384 kg	-	6	1	9,41
CFH 51818	vrac	4001845518183	Ø 25 mm x 5 m	1,344 kg	-	4	1	15,24
CFH 51820	vrac	4001845518206	Ø 25 mm x 7 m	1,800 kg	-	4	1	21,10

11

TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE

KOORDEN EN TOUWEN	*CORDES ET FICELLES*
SPANNERS	*TENDEURS*
ELASTISCHE KOORDEN	*CORDES ÉLASTIQUES*
SJORBANDEN	*SANGLES D'ARRIMAGE*
HIJSBANDEN	*ÉLINGUES DE LEVAGE*













solid HANDTOOLS

colorline



VERSTERKTE BOBIJN
BOBINE RENFORCÉE

- UV-resistant
- Flexible
- Very strong



Nylon (PA) metserskoord • Ficelle de maçon nylon (PA)

code			Ø mm x L m					min.	€
Wit • Blanc									
CR 110000	vrac	5420000013537	1 x 100	121 gr	1400	100	5	5	**4,43**
CR 110050	vrac	5420000013544	1 x 50	70 gr	1400	100	5	5	**2,35**
CR 112150	vrac	5420000043701	1,5 x 50	98 gr	1400	100	5	5	**2,86**
Fluo geel • Fluo jaune									
CR 130050	vrac	5420000043664	1 x 50	65 gr	1400	100	5	5	**2,71**
CR 131000	vrac	5420000013575	1 x 100	145 gr	1400	100	5	5	**4,95**
CR 131150	vrac	5420000043671	1,5 x 50	130 gr	2000	100	5	5	**3,37**
CR 131815	vrac	5420000043688	1,5 x 100	260 gr	1400	100	5	5	**6,36**
CR 132250	vrac	5420000013605	2 x 50	141 gr	1200	100	5	5	**5,39**
CR 132265	vrac	5420000014381	2 x 100	316 gr	800	100	5	1	**10,42**
CR 132301	vrac	5420000014398	3 x 100	635 gr	336	-	24	1	**21,72**
CR 132500	vrac	5420000043695	2 x 500	1500 gr	80	-	4	1	**57,50**
Fluo oranje • Fluo orange									
CR 142000	vrac	5420000013612	1 x 100	126 gr	2000	100	5	5	**5,09**
CR 142265	vrac	5420000014404	2 x 100	322 gr	400	100	5	5	**10,42**
CR 142302	vrac	5420000014411	3 x 100	723 gr	336	-	24	1	**25,16**
Fluo pink • Fluo rose									
CR 152000	vrac	5420000013629	1 x 100	125 gr	2000	100	5	5	**5,00**

- UV-resistant
- Strong



CR 190010

Polypropyleen (PP) metserskoord • Ficelle de maçon polypropylène (PP)

code			Ø mm x L m					min.	€
Geel • Jaune									
CR 190010	vrac	5420000043725	1 x 100	130 gr	1728	96	24	1	**1,92**
CR 190015	vrac	5420000043732	1,5 x 100	195 gr	1152	96	24	1	**3,24**





Lijnblokken • Blocs de ligne

code								min.	€
DISPLAY 24 stuks • DISPLAY 24 pcs			mm						Prijs per stuk • *Prix par pièce*
CR 100024D-1	vrac	5420000066625	75 x 48 x 35	1260 gr	7200	240	24	24	**2,01**
BLISTER per 2 stuks • BLISTER par 2 pcs			mm						
CR 100002		5420000066601	75 x 48 x 35	100 gr	768	96	12	1	**3,83**



CR 100024D-1











CR 100002

"Mikky" opspanblokjes • Repères d'alignement "Mikky"

code							min.	€
PP 337000		5420000010369	per paar / par paire	69 gr	1200	100	1	**3,40**




Snoerspanners voor bakstenen per paar
Tendeur de cordeaux pour briques par paire




code							min.	€
KX 100019		5412247100019	Baksteen / Brique	90 gr	1000	100	1	**6,98**
KX 200016		5412247200016	Baksteen / Brique	63 gr	-	120	1	**6,98**









Snoerspanners voor tegels, grijs per paar
Tendeur de cordeaux pour carrelage, gris par paire

code							min.	€
KX 300013		5412247300013	Tegels / Carrelage	55 gr	-	150	1	**6,98**



Gevlochten koord met kern • Corde tressée avec âme



code			Ø mm x L m				min.	€
NYLON								
CR 410200	vrac	5420000014466	2 x 100	232 gr	-	1	1	**9,04**
CR 410202	vrac	5420000029941	2 x 200	464 gr	-	1	1	**18,07**
CR 410301	vrac	5420000014473	3 x 100	515 gr	-	1	1	**14,42**
CR 410402	vrac	5420000014480	4 x 100	839 gr	192	1	1	**21,66**
CR 410503	vrac	5420000014497	5 x 100	1471 gr	176	1	1	**31,85**
CR 410604	vrac	5420000014510	6 x 100	1708 gr	-	1	1	**51,20**
CR 410805	vrac	5420000014527	8 x 100	2932 gr	50	1	1	**94,00**
CR 411110	vrac	5420000014459	10 x 100	4388 gr	36	1	1	**125,00**
CR 411202	vrac	5420000014503	12 x 100	6450 gr	-	1	1	**180,00**



PP MULTITEX								
CR 310200	vrac	5420000013681	2 x 100	225 gr	-	1	1	**8,62**
CR 310301	vrac	5420000013698	3 x 100	391 gr	-	1	1	**14,15**
CR 310402	vrac	5420000013704	4 x 100	614 gr	-	1	1	**20,55**
CR 310503	vrac	5420000013711	5 x 100	1043 gr	-	1	1	**27,71**
CR 310604	vrac	5420000013728	6 x 100	1424 gr	-	1	1	**38,05**
CR 310805	vrac	5420000013735	8 x 100	2480 gr	-	1	1	**53,70**
CR 311000	vrac	5420000013742	10 x 100	5350 gr	40	1	1	**85,40**
CR 312201	vrac	5420000014305	12 x 100	5150 gr	20	1	1	**128,00**



KATOEN • *COTON*								
CR 292000	vrac	5420000013636	2 x 100	336 gr	432	72	1	**7,72**
CR 292501	vrac	5420000013643	2,5 x 100	437 gr	315	45	1	**9,08**
CR 293001	vrac	5420000013650	3 x 100	485 gr	288	36	1	**11,42**
CR 294002	vrac	5420000013667	4 x 100	672 gr	-	1	1	**17,36**
CR 295003	vrac	5420000013674	5 x 100	886 gr	-	1	1	**22,23**

PPM gekleurde koord - 20 m • Corde colorée PPM haute ténacité - 20 m

code			Ø mm				min.	€
CR 330008	vrac	5420000014008	8	702 gr	105	1	1	**15,66**
CR 331002	vrac	5420000013759	10	955 gr	108	1	1	**19,39**
CR 331202	vrac	5420000013766	12	1281 gr	108	1	1	**22,33**





CR 661617

PP-polypropyleen koord (3 strengs) • Cordage PP polypropylène (3 torons)

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 670602	vrac	5420000013834	6 x 20	347 gr	108	1	1		**5,22**
CR 670802	vrac	5420000013841	8 x 20	648 gr	280	1	1		**8,74**
CR 671002	vrac	5420000013858	10 x 20	943 gr	192	1	1		**12,35**
CR 660612	vrac	5420000014565	6 x 100	2050 gr	-	1	1		**18,41**
CR 660813	vrac	5420000013780	8 x 100	3392 gr	90	1	1		**41,40**
CR 661014	vrac	5420000014572	10 x 100	4652 gr	40	1	1		**63,80**
CR 661215	vrac	5420000014589	12 x 100	6400 gr	45	1	1		**82,70**
CR 661416	vrac	5420000014596	14 x 100	9900 gr	-	1	1		**90,20**
CR 661617	vrac	5420000014602	16 x 100	12300 gr	-	1	1		**114,00**


CR 640104

Polyethyleenkoord (3 strengs) • Cordage PE polyéthylène (3 torons)

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 640104	vrac	5420000014312	4 x 200	2326 gr	-	1	1		**34,65**
CR 640106	vrac	5420000014336	6 x 100	1805 gr	-	1	1		**26,01**
CR 640108	vrac	5420000014343	8 x 100	2974 gr	-	1	1		**38,95**
CR 640110	vrac	5420000014350	10 x 100	4314 gr	20	1	1		**58,30**
CR 640112	vrac	5420000014367	12 x 100	6450 gr	-	1	1		**77,60**
CR 640114	vrac	5420000014374	14 x 100	10100 gr	-	1	1		**96,50**



PP paktouw - wit • Ficelle d'emballage PP - blanche

code			m					min.	€
CR 694511	vrac	5420000014718	1800	2000 gr	-	1	1		**18,11**

Sisal paktouw • Ficelle d'emballage en sisal

code			m					min.	€
CR 690250	vrac	5420000014541	50	250 gr	-	1	1		**3,46**
CR 690500	vrac	5420000014558	100	500 gr	300	48	1		**5,66**





Sisal zelen met lus • Élingues avec boucle

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 490003	vrac	5420000014534	10 x 3	105 gr	-	1	1		**4,33**



Elastische koord • Câble élastique

code			Ø mm x L m				min.	€
CR 5408	bobijn/bobine	5420000014435	8 x 100	●	4480 gr	48	2	1	**109,00**
CR 5411	bobijn/bobine	5420000014299	10 x 100	●	6800 gr	40	2	1	**162,00**
Standaard haken • Crochets standard								Prijs per 6 stuks • *Prix par 6 pcs*	
CR 5390		5420000014275	voor / pour Ø 10 mm		185 gr	1200	50	1	**3,07**



Elastische koord met 2 haken • Câble élastique avec 2 crochets

code			L m				min.	€
				Prijs per 2 stuks • *Prix par 2 pcs*				
CR 5308		5420000014251	0,8	168 gr	1600	50	1	**3,21**
CR 5312		5420000014268	1,2	205 gr	1200	50	1	**3,61**



Fietsbinder 4 banden • Sandow plat 4 brins

code			L m				min.	€
CR 5204		5420000014244	0,57	100 gr	-	75	1	**4,70**

100 daN



EASY FIX elastiek met autoklem • Élastique EASY FIX autocoinceur

code			L m				min.	€
				Prijs per 2 stuks • *Prix par 2 pcs*				
CR 5001		5420000014213	1	118 gr	576	12	1	**5,62**
				Prijs per 75 stuks • *Prix par 75 pcs*				
CR 5095	display	5420000014220	1	2996 gr	-	1	1	**225,00**

● 25 stuks/pcs
● 25 stuks/pcs
● 25 stuks/pcs

100 daN




QUICK FIX elastiek met 2 haken met autoklem
Élastique QUICK FIX avec 2 crochets autocoinceur

code			L m				min.	€
CR 5111		5420000014237	1	90 gr	576	12	1	**4,01**

NEW





Afdeknet voor aanhangwagen • Filet pour remorque

POLYPROPYLEEN
POLYPROPYLÈNE

code			B x L					min.	€
Maaswijdte 30 mm • Largeur de maille 30 mm									
JK 764353	zak/sac	5420000075207	2 m x 3,5 m	2250 gr	120	8	1		**38,70**
JK 765403	zak/sac	5420000075214	2,5 m x 4 m	3100 gr	72	6	1		**54,80**
Maaswijdte 45 mm • Largeur de maille 45 mm									
JK 761300	zak/sac	5420000044142	1,6 m x 3 m	1100 gr	144	12	1		**23,90**
JK 762350	zak/sac	5420000044159	2 m x 3,5 m	1500 gr	120	10	1		**36,00**
JK 763400	zak/sac	5420000044166	2,5 m x 4 m	2100 gr	80	8	1		**52,00**

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

#30mm Ø 6mm
#45mm

- Sterk en soepel
- Solide et flexible

NEW





- Duurzaam en UV bestendig
- Durable et résistant aux UV

Afdeknet voor aanhangwagen • Filet pour remorque

POLYETHYLEEN
POLYÉTHYLÈNE

code			B x L					min.	€
JK 766350	zak/sac	5420000075221	2 m x 3,5 m	2700 gr	72	6	1		**69,00**
JK 767400	zak/sac	5420000075238	2,5 m x 4 m	3100 gr	48	4	1		**87,50**



#MESH Ø 6mm /50cm

daN - max. spankracht
daN - tension max.

spankracht rond de lading
cerclage

directe trekkracht
traction directe


JK 20020


JK 30025 JK 40050

Sjorband met klemgesp • Sangle type ceinture avec boucle en zamac

code								min.	€
									Prijs per 2 stuks • *Prix par 2 pcs*
JK 20020	5420000014060	20 mm x 2 m	77 gr	1728	144	24	1		3,03
JK 30025	5420000014077	25 mm x 2,5 m	102 gr	384	96	24	1		6,70
									Prijs per stuk • *Prix par pce*
JK 40050	5420000014084	25 mm x 5 m	158 gr	1152	96	24	1		4,63



EN 12195-2

Ratelsjorbanden enkel • Sangle avec tendeur à cliquet simple

code								min.	€
				LC daN					
JK 703525	5420000022843	25 mm x 5 m	800	333 gr	1530	85	1		4,93



Ratelsjorbanden 2-delig • Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

EN 12195-2

code									min.	€
2 open haken • 2 crochets ouverts				LC daN						
JK 704540	5420000022850	25 mm x 5 m	800	400	503 gr	1170	65	1		6,37



Automatische sjorbanden • Sangle à cliquet avec rappel automatique

EN 12195-2

code				LC daN			min.	€
2 open haken • 2 crochets ouverts								
JK 708360	5420000073678	25 mm x 3,6 m	340	912 gr	360	10	1	**15,99**





EN 12195-2

Ratelsjorbanden 2-delig
Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

code				LC daN			min.	€
Gesloten haken • Crochets fermés								
JK 700335	vrac	5420000022812	35 mm x 6 m	3000	1500	1359 gr	378	21	1	**12,57**
JK 701550	vrac	5420000022829	50 mm x 10 m	5000	2500	2866 gr	180	10	1	**24,56**
Open haken • Crochets écartés								
JK 702551	vrac	5420000022836	50 mm x 10 m	5000	2500	2709 gr	180	10	1	**23,95**







"DUPLIX" rondstroppen polyester met dubbele ommanteling
"DUPLIX" élingues rondes polyester avec gaine double

code			m	mm	t						min.	€
JK 801010	vrac	5420000022867	1	40	1		358 gr	320	80	1		5,65
JK 801020	vrac	5420000022874	2	40	1		723 gr	-	45	1		9,03
JK 801030	vrac	5420000022881	3	40	1		1026 gr	-	30	1		12,56
JK 802020	vrac	5420000022898	2	55	2		1383 gr	210	30	1		13,36
JK 802030	vrac	5420000022904	3	55	2		1383 gr	140	20	1		18,79
JK 802040	vrac	5420000022911	4	55	2		2493 gr	-	17	1		24,26
JK 803020	vrac	5420000022928	2	60	3		1734 gr	-	20	1		16,65
JK 803030	vrac	5420000022935	3	60	3		2633 gr	-	15	1		24,87
JK 803040	vrac	5420000022942	4	60	3		1734 gr	-	10	1		32,80

EN 1492-2



Hijsbanden • Élingues de levage

code			m	mm	t						min.	€
JK 910101	vrac	5420000022959	1	30	1		270 gr	-	125	1		4,68
JK 910102	vrac	5420000022966	2	30	1		464 gr	-	80	1		6,73
JK 910103	vrac	5420000022973	3	30	1		630 gr	-	60	1		8,68
JK 910202	vrac	5420000022980	2	60	2		838 gr	280	40	1		10,87
JK 910203	vrac	5420000022997	3	60	2		1156 gr	210	30	1		14,53
JK 910204	vrac	5420000023000	4	60	2		1505 gr	150	25	1		18,32
JK 910205	vrac	5420000023017	5	60	2		1808 gr	160	20	1		22,03
JK 910302	vrac	5420000023024	2	90	3		1323 gr	160	20	1		16,81
JK 910303	vrac	5420000023031	3	90	3		1816 gr	128	16	1		22,53
JK 910304	vrac	5420000023048	4	90	3		2337 gr	180	15	1		28,12
JK 910305	vrac	5420000025233	5	90	3		2893 gr	120	12	1		34,00
JK 910306	vrac	5420000023055	6	90	3		3385 gr	100	10	1		39,60
JK 910402	vrac	5420000023062	2	120	4		1835 gr	-	15	1		21,42
JK 910403	vrac	5420000023079	3	120	4		2528 gr	-	13	1		29,03
JK 910404	vrac	5420000023086	4	120	4		3155 gr	120	10	1		36,55
JK 910405	vrac	5420000025240	5	120	4		3799 gr	72	9	1		43,95
JK 910406	vrac	5420000023093	6	120	4		4585 gr	64	8	1		51,60
JK 910408	vrac	5420000023109	8	120	4		6000 gr	-	5	1		66,30
JK 910604	vrac	5420000023116	4	180	6		5150 gr	-	6	1		67,10
JK 910606	vrac	5420000023123	6	180	6		8300 gr	-	5	1		95,10
JK 910608	vrac	5420000023130	8	180	6		9700 gr	-	4	1		123,00

EN 1492-1


12

REINIGINGS-BENODIGDHEDEN
EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

SPONZEN EN DWEILEN	*ÉPONGES ET TORCHONS*
DOEKEN	*CHIFFONS*
AFTREKKERS	*RACLETTES*
STOFBLIKKEN	*PELLES À POUSSIÈRE*
BORSTELS	*BROSSES*



BATI-CLEAN



Eco spons met hogere densiteit
Éponge éco à grande densité

code			mm				min.	€
BC 403125	vrac	5420000015678	195 x 65 x 125	0,037 kg	322	23	1	**1,73**

Synthetische spons, polyestermousse met hoge densiteit
Éponge synthétique, mousse en polyestère à haute densité

code			mm				min.	€
BC 12264	vrac	5420000012264	170 x 100 x 60	0,034 kg	640	80	1	**2,31**






BC 12271

Synthetische tegelspons, hydrofiele kwaliteit - groot model
Éponge de carreleur synthétique, qualité hydrophile - modèle grand

code			mm				min.	€
BC 12271	vrac	5420000012271	200 x 130 x 75	0,049 kg	320	40	1	**1,95**
PL 245000	vrac	5420000045996	140 x 110 x 88	0,070 kg	-	30	1	**6,84**




PL 245000

PINGUIN


Epoxyspons om resten van epoxyhars te verwijderen
Éponge epoxy pour éliminer les résidus de résine époxy

code				mm			min.	€
BC 445100	vrac	5420000071131	SOFT-MEDIUM	150 x 100 x 50	0,024 kg	175	1	**2,63**
BC 445275	vrac	5420000071148	HARD	150 x 100 x 50	0,026 kg	180	1	**4,64**



BC 445100

BC 445275



BC 561950

BC 562320

Hydro, hoge kwaliteitsspons
Éponge hydro, haute qualité

code			mm				min.	€
BC 561950	shrink	5420000065765	165 x 110 x 70	0,040 kg	-	90	1	**3,43**
BC 562320	shrink	5420000012813	190 x 130 x 70	0,047 kg	276	23	1	**4,82**




Plantaardige spons, zuivere viscose, super opslorpend
Éponge végétale, pure viscose, super absorbante

code			mm				min.	€
BC 12257	vrac	5420000012257	160 x 105 x 38	0,083 kg	800	50	1	3,28

Groene schuurder op plantaardige cellulose spons
Éponge verte à récurer sur cellulose végétale

code			mm				min.	€
BC 12288	vrac	5420000012288	140 x 90 x 25	0,042 kg	2000	50	1	1,90



NEW




Microvezeldweil, hoge kwaliteit
Torchon en microfibre, haute qualité

code			mm				min.	€
				Prijs per 5 stuks • Prix par 5 pcs				
BC 711170	shrink	5420000076631	500 x 700	0,465 kg	360	10	1	13,10

Synthetische viscose dweil, super opslorpend
Torchon synthétique en viscose, super absorbant

code			mm				min.	€
BC 12301	vrac	5420000012301	700 x 600	0,089 kg	480	60	1	1,91





Geweven dweil op basis van katoen
Torchon tissé à base de coton

code			mm					min.	€
BC 12318	vrac	5420000012318	700 x 600	0,134 kg	800	100	25	1	2,85

Geweven dweil 100% katoen
Torchon tissé 100% coton

code			mm					min.	€
BC 12320	vrac	5420000015708	700 x 600	0,159 kg	600	100	25	1	4,27






NEW

Microvezeldoeken, hoge kwaliteit
Chiffons en microfibre, haute qualité

code			mm					min.	€
								Prijs per 10 stuks • Prix par 10 pcs	
BC 710040	shrink	5420000076624	400 x 400	0,335 kg	600	20	1		6,80

Synthetische vaatdoeken - per 3 stuks verpakt
Lavettes synthétiques - emballées par 3 pièces

code			mm					min.	€
BC 12332	vrac	5420000012332	400 x 380	0,060 kg	900	50	10		1,57





Gekleurde interlock van 70% gerecycleerd katoen
Interlock de couleur en coton recyclé à 70 %

code							min.	€
BC 700100	shrink	5420000049840	± 1 kg	1,000 kg	240	10	10	4,66
BC 701255	shrink	5420000074804	± 10 kg	10,000 kg	48	1	1	15,90

Witte interlock, goede kwaliteit sweatshirt en T-shirts
Interlock blanc, sweatshirts et T-shirts de bonne qualité

NEW

code							min.	€
BC 702001	shrink	5420000076570	± 1 kg	1,000 kg	240	10	10	4,92
BC 702510	shrink	5420000076587	± 10 kg	10,000 kg	48	1	1	35,50





Papieren rol MAXI S
Rouleau d'essuyage MAXI S

code			mm					min.	€
								Prijs per 2 stuks • Prix par 2 pcs	
2 lagen / 500 vellen • 2 couches / 500 feuilles									
BC 705002	shrink	5420000058606	380 x 260		4,060 kg	24	1	1	28,50
3 lagen / 483 vellen • 3 couches / 483 feuilles									
BC 705113	shrink	5420000076617	360 x 370		3,790 kg	24	1	1	39,85

Cellulose rol, wit, kokerloos
Rouleau de cellulose, blanc, sans mandrin


NEW

code			m					min.	€
								Prijs per 6 stuks • Prix par 6 pcs	
BC 703300	shrink	5420000076600	0,20 x 160		1,090 kg	28	1	1	34,80





Gewafeld
Gaufré



Crêpéstructuur
Crêpé




Met handgreep voor maximaal draaggemak
Avec poignée pour un confort de transport maximal

HIGH QUALITY | HIGH RESISTANCE
DRY AND WET USE

Multifunctionele doekjes voor droog en nat gebruik
Lingettes multifonctions pour usage sec et mouillé

code				#				min.	€
			mm						
BC 703855		5420000076594	420 x 300	200	1,000 kg	110	1	1	39,50

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



Zonder water
Sans eau

Dermatologisch getest
Testé dermatologiquement

Niet-schurende zijde
Face non abrasive

Schurende zijde
Face abrasive



SCRUBS® reinigingsdoekjes
SCRUBS® lingettes nettoyantes

code			#				min.	€
BC 42272	bucket	4019114422727	72	1,010 kg	120	6	1	26,80

VIDEO









Vloerwisser zwart celschuim, montuur uit verzinkt staal
Raclette de sol matière mousse cellulaire noire, monture métallique zinguée



code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100583	vrac	5420000026360	24 x 350	0,154 kg	720	10	1	**2,50**
AV 100585	vrac	5420000026377	24 x 450	0,193 kg	770	10	1	**3,18**
Versterkte uitvoering • Monture renforcée								
AV 100591	vrac	5420000026384	24 x 550	0,372 kg	350	10	1	**7,21**
AV 100593	vrac	5420000026391	24 x 750	0,511 kg	300	10	1	**9,57**



versterkte steelhouder met driehoek
porteur de manche renforcé avec rebord

Vloerwisser witte natuurlijke cellenrubber, industriele montuur met waterrand
Raclette de sol matière naturelle cellulaire, monture industrielle

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100610	vrac	5420000026407	24 x 450	0,414 kg	350	10	1	**9,16**
AV 100611	vrac	5420000026414	24 x 550	0,488 kg	250	10	1	**10,26**
AV 100612	vrac	5420000026421	24 x 750	0,673 kg	160	10	1	**14,39**



Vloerwisser zuur en olie bestendige rode rubber
Raclette en caoutchouc rouge résistant aux huiles et acides

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100638	vrac	5420000027329	24 x 550	0,508 kg	200	10	1	**13,60**
AV 100640	vrac	5420000035263	24 x 750	0,600 kg	-	10	1	**18,90**

Asfalttrekker • Raclette pour asphalte




code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100661	vrac	5420000027336	24 x 600	0,863 kg	-	10	1	**15,64**



Vensterwisser • Raclette pour vitre

code			Ø mm x mm				min.	€
ECO								
AV 100530	vrac	5420000027022	24 x 300	0,054 kg	-	25	1	**2,83**
PRO SOFT-FEEL								
AV 100525	vrac	5412228773256	24 x 250	0,085 kg	-	6	1	**5,03**
AV 100526	vrac	5412228773300	24 x 300	0,092 kg	-	6	1	**5,21**
AV 100527	vrac	5412228773355	24 x 350	0,097 kg	24	6	1	**5,55**



Telescoopsteel voor vensterwissers
Manche télescopique pour raclette à vitre

code							min.	€
PRO (alu)								
AV 100542	vrac	5412228193023	87 → 200	0,353 kg	-	12	1	**19,82**





Stofblik metaal, houten steel
Pelle à poussière métallique, manche en bois

code								min.	€
			mm						
AV 100494	vrac	5420000026995	230 x 220	0,450 kg	300	10	1		5,35



SET metalen stofblik + handveger kokos
Pelle à poussière métallique en SET avec balayette coco

code								min.	€
			mm						
AV 100495	vrac	5420000027008	230 x 225	0,575 kg	120	10	1		7,75



PVC stofblikken • Pelles à poussière PVC

code								min.	€
Klein model • Petit modèle			mm						
AV 100485	vrac	5420000026971	220 x 180	0,092 kg	-	24	1		1,60
Groot model • Grand modèle									
AV 100489	vrac	5420000026988	280 x 240	0,216 kg	-	30	1		6,00



SET PVC stofblik + handveger
Pelle à poussière PVC en SET avec balayette

code								min.	€
			mm						
AV 100484	vrac	5420000026964	220 x 180	0,153 kg	240	10	1		3,96



Ontstopper • Déboucheur

code				ø				min.	€
			mm	mm					
AV 100470	vrac	5420000026957	320	140	0,171 kg	240	12	1	4,55



Comfortabele grabber met alu steel en pistoolhandvat
Pince ramasse-déchet avec manche alu et poignée pistolet

code								min.	€
			mm						
AV 122100		5412228221009	900	0,226 kg	-	6	1		27,44







AV 100048

Straatveger PVC vezels plat • Balai de rue fibres PVC plats

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100048	vrac	5420000026766	22 x 290	0,522 kg	324	12	1	3,82
AV 00048	vrac	5420000034310	22 x 290	0,534 kg	240	10	1	5,34
AV 00091	vrac	5420000034341	22 x 300	1,167 kg	210	10	1	12,53
AV 100333	vrac	5420000026933	22 x 600	1,307 kg	120	10	1	18,70
Met baleinen • Avec baleines								
AV 00073	vrac	5420000034334	22 x 300	1,038 kg	210	10	1	13,91


AV 00048


AV 00091


AV 100333


AV 00073






Straatveger PVC groen + Quick Fix steelhouder
Balai de rue PVC vert + porteur de manche Quick Fix

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100350	vrac	5420000035782	22 x 600	1,500 kg	-	10	1	10,48





Lange, soepelere borstelharen voor reiniging de schoenbekleding.
Poils longs et flexibles pour nettoyer le revêtement des chaussures.



Korte, harde borstelharen voor een betere reiniging van de zool.
Poils courts et durs pour un meilleur nettoyage de la semelle.

Afvoering van vuil
Trou d'évacuation de la saleté



Voetenveger met 4 PVC borstels
Brosse pour rincage de chaussures avec 4 brosses en PVC

code			mm				min.	€
AV 144000	vrac	5420000065369	300 x 315 x 200	4,520 kg	42	1	1	52,90

Straatveger bassine 50% • Balai de rue bassine 50%



code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 00043	vrac	5420000034303	22 x 290	0,562 kg	210	10	1		6,81

Straatveger bassine 50% + baleinen
Balai de rue bassine 50% + baleines



code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 00070	vrac	5420000034327	22 x 300	0,747 kg	180	10	1		13,16

Straatveger Bahia / Elaston + Quick Fix steelhouder
Balai de rue Bahia / Elaston + porteur de manche Quick Fix



code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 100051	vrac	5420000026780	22 x 400	1,051 kg	120	6	1		20,15


Asfalteerborstel plat tampico standaard + vijs
Brosse à asphalte en bois plat tampico pure + vis



code								min.	€
			mm						
AV 100224	vrac	5420000026872	230	0,333 kg	-	20	1		9,68



Industrieveger kokosvezel • Balai industriel en fibres coco



code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100012	vrac	5420000026650	22 x 290	0,303 kg	432	16	1	**2,75**
AV 100014	vrac	5420000071452	22 x 400	0,500 kg	540	12	1	**4,21**
AV 02355	vrac	5420000034358	22 x 600	0,775 kg	180	12	1	**8,34**
AV 00025	vrac	5420000034280	22 x 800	1,194 kg	100	10	1	**12,87**
AV 00026	vrac	5420000034297	22 x 1000	1,540 kg	100	10	1	**16,97**



Huisveger kokosvezel, vernist hout • Balai de ménage coco, bois vernis

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 00013	vrac	5420000034273	22 x 320	0,486 kg	240	10	1	**6,26**



Veger Ossi-Blitz mix + Quick Fix steelhouder
Balai Ossi-Blitz mix + porteur de manche Quick Fix

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100036	vrac	5420000026742	22 x 280	0,390 kg	-	10	1	**9,80**



Kamerveger grijs haar 2" • Balai de chambre soies grises 2"

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100250	vrac	5420000026889	22 x 280 mm	0,340 kg	-	20	1	**11,14**






Veger Arenga + Quick Fix steelhouder
Balai Arenga + porteur de manche Quick Fix

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100030	vrac	5420000026704	22 x 280	0,393 kg	300	20	1	7,40



AV 100031 / 33

AV 100034



Zaalveger Arenga • Balai Arenga

code							min.	€
Steelhouder • Porteur de manche "QUICK FIX" Ø mm x mm								
AV 100031	vrac	5420000026711	22 x 400	0,499 kg	-	10	1	9,42
AV 100033	vrac	5420000026728	22 x 600	0,750 kg	200	10	1	13,16
Metalen steelhouder • Porteur de manche métallique								
AV 100034	vrac	5420000026735	22 x 800	0,992 kg	-	10	1	20,43



Steelhouder • Porteur de manche

code							min.	€
Metaal • Métal			Ø mm x mm					
AV 130000	vrac	5420000027046	22 x 115	0,103 kg	-	50	1	3,32
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis								
MS 8008	vrac	5420000010710	1200	0,395 kg	500	25	25	3,60
MS 8009	vrac	5420000010727	1400	0,430 kg	2000	25	25	4,33



Handveger kokosvezel • Balayette coco

code							min.	€
			mm					
AV 100190	vrac	5420000026834	310	0,197 kg	720	40	1	1,90
Extra lang • Extra long								
AV 100191	vrac	5420000026841	430	0,171 kg	-	30	1	2,88




Handveger Arenga • Balayette Arenga

code							min.	€
			mm					
AV 100193	vrac	5420000026858	310	0,195 kg	-	40	1	2,94



Handveger Arenga / Elaston mix • Balayette Arenga / Elaston mix

code							min.	€
			mm					
AV 100195	vrac	5420000026865	310	0,227 kg	-	40	1	2,88





Handschuurborstel met neus, mexillon vezels
Brosse à récurer avec nez, fibres mexillon

code							min.	€
			mm					
AV 100118	vrac	5420000026803	185	0,142 kg	-	50	1	2,86



AV 100122

Ankerschuurborstel 75% tampico
Brosse à récurer ancre 75% tampico

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100122	vrac	5420000026810	(2x) 22 x 220	0,279 kg	450	10	1	4,50
Met Quick-Fix steelhouder • Avec porteur de manche Quick-Fix								
AV 100141	vrac	5420000026827	22 x 300	0,275 kg	-	10	1	6,88



AV 100141

13

EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES

JERRYCANS	*JERRICANS*
TRECHTERS EN MAATBEKERS	*ENTONNOIRS ET VERRES DOSEUR*
EMMERS	*SEAUX*
KUIPEN	*CUVELLES*
STORTKOKERS	*GOULOTTES À GRAVATS*



WEMAS ABSPERRTECHNIK

vinmer
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

solid®
HANDTOOLS

www.wemas.de www.vinmer.fr www.solid-handtools.com

NEW







UN APPROVED

METAL JERRY CAN · METAL JERRY CAN

Metalen jerrycan met veiligheidsslot
Jerrican métallique avec verrou de sécurité

FUEL

code			L				min.	€
Groen • Vert								
DR 12105	vrac	5420000076303	5	1,000 kg	75	5	1	**26,80**
DR 12110	vrac	5420000075177	10	2,690 kg	45	5	1	**30,80**
DR 12120	vrac	5420000075184	20	4,480 kg	36	4	1	**36,60**
Rood • Rouge								
DR 13210	vrac	5420000075146	10	2,690 kg	45	5	1	**32,80**
DR 13220	vrac	5420000075153	20	4,480 kg	36	4	1	**37,50**
Zwart • Noir								
DR 14320	vrac	5420000075160	20	4,480 kg	36	4	1	**37,50**

Schenktuit voor metalen jerrycans
Bec verseur pour jerricans métalliques

FUEL

code				ø				min.	€
DR 15935		5420000076334	SEMI FLEX	20 mm	0,300 kg	-	20	1	**9,00**
DR 15910		5420000075191	FLEX	20 mm	0,310 kg	-	20	1	**14,20**



DR 15935




DR 15910

Toebehoren voor metalen jerrycans • Accessoires pour jerricans métalliques

code							min.	€
Rubberen afdichtingen • Joints en caoutchouc								**Prijs per 5 stuk • *Prix par 5 pièce***
DR 15980		5420000076341	metalen jerrycans / jerricans en métal	0,050 kg	-	100	1	**6,45**
DR 15981		5420000076358	SEMI-FLEX schenktuit / bec verseur	0,050 kg	-	100	1	**6,45**
DR 15982		5420000076365	FLEX schenktuit / bec verseur	0,050 kg	-	100	1	**6,45**
Borgpen • Goupille de sécurité								**Prijs per 10 stuk • *Prix par 10 pièce***
DR 15995		5420000076372	metalen jerrycans / jerricans en métal	0,100 kg	-	100	1	**7,30**



DR 15980



DR 15981



DR 15982



Polyethylene Jerrycan met tuit
Jerrican en polyéthylène avec bec verseur

UN APPROVED

code			L				min.	€
DR 21034W	vrac	5420000073296	5	0,400 kg	180	10	1	**8,65**
DR 21035W	vrac	5420000073302	10	0,650 kg	108	6	1	**10,95**



DR 21035W



Water jerrycan 10L met kraantje
Jerrican d'eau 10L avec robinet

code			L				min.	€
HP 972100	vrac	5420000073289	10	0,600 kg	125	5	1	**12,61**



Uitrekbare trechter met vulstuk
Entonnoir avec embout de remplissage étirable

code			Ø				min.	€
HP 960100	vrac	5420000073357	140 mm	0,080 kg	1500	60	1	**3,85**

Trechter in kunststof • Entonnoir en plastique

code			Ø				min.	€
HP 960020	vrac	5420000072190	200 mm	0,080 kg	360	12	1	**8,00**




HP 985002


HP 985103

Maatbeker in kunststof • Verre doseur en plastique

code			L				min.	€
HP 985001	vrac	5420000072183	1	0,120 kg	648	12	1	**9,30**
HP 985002	vrac	5420000045187	2	0,190 kg	576	12	1	**14,00**
HP 985103	vrac	5420000045194	3	0,280 kg	300	10	1	**17,80**
HP 985105	vrac	5420000045200	5	0,340 kg	225	5	1	**22,00**





Bouwemmer - PE • Seau de maçon - PE

code			Ø x H cm	L				min.	€
HP 12080	vrac	5420000040762	31 x 24	12	444 gr	900	10	10	**1,68**
HP 20064	vrac	5420000040779	37 x 27	20	616 gr	480	10	10	**3,08**



Gipsemmer - PE • Seau à plâtre - PE

code			Ø x H cm	L				min.	€
HP 01012	vrac	5420000069855	31 x 24	12	404 gr	900	10	10	**5,63**

Speciaal voor plaaster
Spécial pour plâtrier

Laat geen zwarte sporen in het mengsel
Ne laisse pas de traces noires dans le mélange



Bouwemmer - PE • Seau de maçon - PE

code			Ø x H cm	L					min.	€
VM 113101	vrac	3463521131016	31 x 24	11		568 gr	600	10	10	**6,27**
VM 113102	vrac	3463521131023	31 x 24	11		568 gr	600	10	10	**6,27**

Bouwemmer - PE + rubber • Seau de maçon - PE + caoutchouc

code			Ø x H cm	L				min.	€
VM 112101	vrac	3463521121017	31 x 24	11	633 gr	630	10	10	**5,49**
Houten handgreep • Poignée en bois									
VM 112110	vrac	3463521121109	38 x 21,5	18	862 gr	450	10	10	**8,98**



VM 112110



Emmertrolley met wielen voor emmer 20 L en kuip 40 L
Chariot à roues pour seau 20 L et cuvelle 40 L

code						min.	€
SO 200240	vrac	5420000061729	Min Ø 14 cm - Max Ø 41,5 cm	1800 gr	96	4	1	**29,20**

RM 341130



VM 360002



RM 341120



Bouwemmer - rubber zwart • *Seau de maçon - caoutchouc noir*

code									min.	€
			Ø x H cm		L					
Rubber ECOCHOK • *Caoutchouc ECOCHOK*										
RM 341130	vrac	3479133411309	31 x 23,5	HOBBY	11	658 gr	500	10	10	**6,46**
Rubber FLEXOGOM • *Caoutchouc FLEXOGOM*										
VM 360002	vrac	3463523600022	32 x 25	PRO	11	864 gr	250	10	10	**8,10**
Rubber PROCHOK • *Caoutchouc PROCHOK*										
RM 341120	vrac	3479133411200	31,5 x 25	PRO	12	928 gr	500	10	10	**8,80**
Met gietbek - zware uitvoering • *Avec bec verseur - version lourde*										
GB 120000	vrac	5420000030770	29 x 25	-	12	1800 gr	180	10	10	**9,60**

Versterkte romp, oren en bodem
Corps, oreilles et fond renforcé



GB 120000



Ronde mortelkuip - PE • *Cuvelle à mortier - PE*

code									min.	€
			Ø x H cm	L						
HP 40088	vrac	5420000040786	50 x 30	40	1350 gr	260	10	10	**5,94**
HP 65033	vrac	5420000040793	55 x 34	60	1626 gr	120	10	10	**6,95**
HP 90050	vrac	5420000040809	66 x 36	90	2845 gr	120	10	10	**8,75**
HP 100120	vrac	4014124010308	70,5 x 41	120	5500 gr	50	10	10	**45,00**
HP 100230	vrac	8006417002639	86 x 53	230	6250 gr	40	10	10	**58,00**

Ronde gipskuip - PE • *Cuvelle à plâtre - PE*

code									min.	€
			Ø x H cm	L						
HP 01065	vrac	5420000069862	60 x 33	65	1548 gr	140	10	10	**17,77**



Laat geen zwarte sporen in het mengsel
Ne laisse pas de traces noires dans le mélange

Speciaal voor plaaster
Spécial pour plâtrier

Gevulkaniseerde rubber
Caoutchouc vulcanisé





Gevulkaniseerde rubberen kuip
Cuvelle en caoutchouc vulcanisé

code			Ø x H cm	L				min.	€
GB 370000	vrac	5420000030787	43 x 26	37	3200 gr	60	5	5	**26,00**
GB 450000	vrac	5420000030794	52 x 36	45	6000 gr	60	5	5	**31,45**
GB 850010	vrac	5420000030800	58 x 39	85	9500 gr	50	-	5	**49,50**



Rubber/Caoutchouc

Rubberen "MULTI-FLEX" kuip - zwart
Cuvelle "MULTI-FLEX" caoutchouc - noir

code							min.	€
JA 200900	vrac	5420000030312	40 L	1650 gr	480	10	10	**17,01**

NEW

Polyethyleen
Polyéthylène



Flexibele kuip "BUILDER TUBS"
Cuvelle flexible "BUILDER TUBS"

code							min.	€
JA 100026	vrac	5420000076419	22 l	0,750 kg	576	12	12	**5,80**
JA 101042	vrac	5420000076426	38 l	1,000 kg	540	12	12	**7,25**
JA 102055	vrac	5420000076433	52 l	1,400 kg	432	12	12	**10,60**

INCASSABLE ONBREEKBAAR

HIGH FLEX
STRONG



Rechthoekige mortelbak - PE zwart
Auge à mortier, bac rectangulaire - PE noir

code			L x B x H cm	L				min.	€
RM 342250	vrac	3479133422503	61 x 44 x 15,5	25	1250 gr	300	10	10	**8,17**
HP 95065	vrac	5420000040816	74 x 40 x 31	65	2400 gr	180	10	10	**7,56**
HP 95090	vrac	5420000040823	78 x 46 x 30	90	3340 gr	130	10	10	**9,35**



Rechthoekige mortelbak - Rubber PROCHOK
Auge à mortier, bac rectangulaire - Caoutchouc PROCHOK

code			L x B x H cm	L				min.	€
RM 343510	vrac	3479133435107	46 x 36 x 12	12	931 gr	100	5	5	**7,93**
RM 343530	vrac	3479133435305	71,5 x 49 x 16	35	2193 gr	100	5	5	**17,20**

GS-geprüft
700 kg capacity


Made in Germany



200 L



SPUITGEGOTEN PRODUCTIE
MOULAGE PAR INJECTION



Verstevigingsribben aan de onderzijde
Nervures de renfort sur la partie inférieure

NEW



Rechthoekige mortelbak, versterkt met stalen frame, kraanbaar
Auge à mortier, bac rectangulaire renforcé avec bande en acier, grutable

code			L x B x H cm	L					min.	€
WA 816001	vrac	4017605205378	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00
WA 816002	vrac	4017605205408	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00
WA 816003	vrac	4017605205392	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00
WA 816004	vrac	4017605205415	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00
WA 816006	vrac	4017605010156	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00



Prijzen op aanvraag
Prix sur demande



VOOR MEER INFO, CONTACTEER ONS
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS


Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

BEDRUKKING tweezijdig vanaf 25 st
BEDRUKKING eenzijdig vanaf 50 st

- Keuze tussen wit of zwart
- Logo: max. 460 x 260 mm (B x H)
- Tekst: max. 3 regels, max. 21 karakters per regel


IMPRESSION 2 cotés à partir de 25 pcs
IMPRESSION 1 coté à partir de 50 pcs


- Au choix : blanc ou noir
- Logo : max. 460 × 260 mm (L × H)
- Texte : max. 3 lignes, max. 21 caractères par ligne












Stortkoker, elementen in PE, ineenschuifbaar, incl. ketting
Goulotte à gravats, éléments en PE, emboîtables, chaînes incl. CE

code								min.	€
			Ø x H cm						
WA 495000	vrac	8006417004923	50 x 110	9,000 kg	28	7	7		101,00

Max. 10 stortkokers aan elkaar !
Max. 10 goulottes attachées !





Vulstortkoker
Goulotte avec orifice latéral de vidage CE

code								min.	€
			cm						
WA P51044Y	vrac	8006417015981	97 x 74 x 65	7,000 kg	25	1	1		180,00



Ketting voor stortkoker (per paar) **+ 4 musketonhaken & 2 bevestigingen in SET**
Chaînes pour goulotte à gravats (par paire) **+ 4 mousquetons & 2 fixations en SET**

code								min.	€
			m						
WA 497750	zakje/sachet	5420000047228	1	1,200 kg	-	1	1		22,19

Verzinkt draagrek voor stortkokers
Support zingué métallique pour goulottes à gravats

code								min.	€
			cm						
WA P51011	vrac	8006417002219	73 x 102 x 53	14,500 kg	-	1	1		162,00



14 BOUWGEREEDSCHAP

OUTILS DE BÂTIMENT

HAMERS	*MARTELLERIE DIVERSE*
MOKERS EN VOORHAMERS	*MASSETTES ET MASSES*
PIKHOUWELEN	*PIOCHES*
BEITELS	*BURINS*
DIVERSE BOUWGEREEDSCHAPPEN	*OUTILLAGES DIVERS*
BOUW EN BESTRATING	*CONSTRUCTION ET PAVAGE*
GEREEDSCHAP VOOR WAPENING	*OUTILLAGES POUR FERRAILLAGE*
STEENKNIPPERS	*COUPE-DALLES*
TUINGEREEDSCHAPPEN	*OUTILS DE JARDINAGE*
BIJLEN	*HACHETTES*
SCHOPPEN EN SPADEN	*PELLES ET BÊCHES*
STELEN	*MANCHES*



solid® HANDTOOLS

solid Xtreme



Bankhamer met Hickory steel
Marteau de mécanicien avec manche Hickory

DIN 1041

code							min.	€
PM 804321	vrac	5420000037175	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	**6,51**
PM 804331	vrac	5420000037182	0,300 kg	0,433 kg	36	6	1	**7,58**
PM 804341	vrac	5420000037199	0,400 kg	0,550 kg	36	6	1	**7,96**
PM 804351	vrac	5420000037205	0,500 kg	0,655 kg	36	6	1	**8,85**
PM 804381	vrac	5420000037212	0,800 kg	1,053 kg	24	6	1	**11,36**
PM 804411	vrac	5420000037229	1,000 kg	1,169 kg	24	6	1	**13,18**

Bankhamer met Hickory steel en beschermhuls in staal
Marteau de mécanicien avec manche Hickory et manchon de protection en acier

DIN 1041

code							min.	€
PM 804010	vrac	5420000033436	0,100 kg	0,187 kg	96	6	1	**7,16**
PM 804020	vrac	5420000025899	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	**8,79**
PM 804030	vrac	5420000025905	0,300 kg	0,428 kg	48	6	1	**9,74**
PM 804040	vrac	5420000025912	0,400 kg	0,580 kg	36	6	1	**11,18**
PM 804050	vrac	5420000025929	0,500 kg	0,714 kg	36	6	1	**12,66**
PM 804060	vrac	5420000025936	0,600 kg	0,808 kg	24	6	1	**14,86**
PM 804080	vrac	5420000025943	0,800 kg	1,085 kg	24	6	1	**17,21**
PM 804100	vrac	5420000025950	1,000 kg	1,252 kg	12	4	1	**20,39**
PM 804150	vrac	5420000025967	1,500 kg	1,784 kg	16	4	1	**24,88**





Bankhamer, glasvezelsteel
Marteau de mécanicien, manche en fibre

DIN 1041

code							min.	€
PM 804730	vrac	5420000059993	0,300 kg	0,488 kg	48	6	1	**10,14**
PM 804750	vrac	5420000060005	0,500 kg	0,732 kg	24	6	1	**11,53**
PM 804780	vrac	5420000060012	0,800 kg	1,110 kg	24	6	1	**14,74**
PM 804795	vrac	5420000060029	1,000 kg	1,312 kg	12	6	1	**17,00**

VIBELESS

- Licht / Léger
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen schokken / Amortissement optimal des vibrations



Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

Bankhamer "VIBELESS"
Marteau de mécanicien "VIBELESS"

DIN 1041

code							min.	€
PM 804430	vrac	5420000061613	0,300 kg	0,534 kg	30	10	1	**15,24**
PM 804450	vrac	5420000061620	0,500 kg	0,734 kg	40	10	1	**17,31**
PM 804480	vrac	5420000061637	0,800 kg	1,034 kg	18	6	1	**21,57**
PM 804510	vrac	5420000061644	1,000 kg	1,234 kg	18	6	1	**24,45**
PM 804515	vrac	5420000061651	1,500 kg	1,734 kg	12	4	1	**30,55**


Schrijnwerkershamer • Marteau de menuisier



code							min.	€
Met essen steel • Avec manche en frêne								
PM 803230	vrac	5420000025875	0,230 kg	0,299 kg	12	6	1	**8,17**
PM 803320	vrac	5420000027428	0,320 kg	0,385 kg	12	6	1	**9,88**

VIBELESS

- Lichte & robuuste glasvezelsteel / Manche en fib e de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen / Amortissement optimal des vibrations



Schrijnwerkershamer "VIBELESS"
Marteau de menuisier "VIBELESS"



code							min.	€
PM 803160	vrac	5420000062023	0,160 kg	0,355 kg	36	6	1	**14,72**
PM 803172	vrac	5420000062030	0,315 kg	0,490 kg	32	4	1	**16,55**

Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique



Elektriekershamer met essen steel
Marteau d'électricien avec manche en frêne




code							min.	€
PM 803200	vrac	5420000027572	0,200 kg	0,257 kg	12	6	1	**9,53**

Nylon hamer - hardheid 72 Shore D • Maillet nylon - dureté 72 Shore D

code							min.	€
HH 801027	vrac	5420000025677	N° 2 - 27 mm	0,253 kg	-	1	1	**15,95**
HH 801032	vrac	5420000025684	N° 3 - 32 mm	0,352 kg	-	1	1	**21,28**
HH 801040	vrac	5420000025691	N° 5 - 40 mm	0,598 kg	-	1	1	**30,90**
HH 801050	vrac	5420000025707	N° 6 - 50 mm	0,898 kg	-	1	1	**47,65**
Vervangkop • Embout de rechange								
HH 815127	vrac	5420000025714	N° 2 - 27 mm	0,014 kg	-	1	1	**3,36**
HH 815132	vrac	5420000025721	N° 3 - 32 mm	0,021 kg	-	1	1	**4,26**
HH 815140	vrac	5420000025738	N° 5 - 40 mm	0,035 kg	-	1	1	**6,62**
HH 815150	vrac	5420000025745	N° 6 - 50 mm	0,056 kg	-	1	1	**10,90**





Terugslagvrije hamer • Maillet sans rebond

code			ø						min.	€
PM 803645	vrac	5420000062696	45 mm	0,500 kg	0,595 kg	200	40	10	1	**22,43**
PM 803650	vrac	5420000062702	50 mm	0,800 kg	0,820 kg	200	32	8	1	**25,88**
PM 803655	vrac	5420000062719	55 mm	1,000 kg	1,060 kg	200	24	8	1	**30,15**



Terugslagvrije hamer met gele polyurethaan inzet
Maillet sans rebond avec embouts jaunes en polyuréthane

code							min.	€
SY 3380040	vrac	5420000027466	-	0,686 kg	-	1	1	**81,70**



Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed, met groot slagvlak en magneet
Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc avec une surface de frappe plus large avec aimant

code								min.	€
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	**40,50**



Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met magneet en nageltrekker
Marteau "droit" forgé monobloc avec aimant et extracteur de clous

code								min.	€
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	**32,50**



Klauwhamer glasvezelsteel "recht"
Marteau de coffreur manche fibre "droit"

code								min.	€
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	**24,00**

TPR greep • Poignée en TPR



Klauwhamer staalbuissteel, versterkt
Marteau de coffreur manche tubulaire, renforcé

code								min.	€
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	**15,02**
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	432	24	6	1	**16,54**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt
Marteau de coffreur manche fibre, renforcé

code								min.	€
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	6	1	**24,00**

TPR greep • Poignée en TPR



Klauwhamer italiaans model met magneet
Marteau de coffreur italien avec aimant

code	ref.				min.	€
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"						
PM 252400	vrac	5420000033504	0,400 kg	MS 3450	0,700 kg	432	6	1	**23,04**



Klauwhamer italiaans model met houten steel 450 mm
Marteau de coffreur italien avec manche bois 450 mm

code	ref.				min.	€
PM 250450	vrac	5420000033511	0,400 kg	MS 3195	0,565 kg	-	6	1	**11,49**
PM 250460	vrac	5420000033528	0,500 kg	MS 3195	0,665 kg	-	6	1	**12,58**
Met magneet • Avec aimant									
PM 251000	vrac	5420000033535	0,400 kg	MS 3195	0,465 kg	240	6	1	**14,47**



Franse klauwhamer met magneet
Marteau de maçon Français avec aimant

code						min.	€
Met houten steel • Avec manche en bois							
PM 280170	vrac	5420000054363	0,700 kg	0,800 kg	-	6	1	**15,80**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"							
PM 285070	vrac	5420000054356	0,700 kg	0,800 kg	-	6	1	**24,11**







Metsershamer • Marteau de maçon

code						min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,600 kg	0,850 kg	36	6	1	**20,36**








75x
STERKER
PLUS SOLIDE


DEMOLITION
geen indicatie van vervorming na
aucune indication de déformation après
36000 slagen/coups



GLASVEZEL/FIBRE
brak bij / rompt à
7000 slagen/coups



HOUT/BOIS
brak bij / rompt à
450 slagen/coups



solid Xtreme

Moker Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible
Massette Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible

code							min.	€
PM 801718	vrac	5420000047211	1,800 kg	2,500 kg	-	8	1	89,10





solid Xtreme

Moker met 2 widia hoeken en glasvezelsteel
Massette avec 2 coins widia et manche fibre

code							min.	€
PM 801951	vrac	5420000034389	1,000 kg	1,287 kg	-	6	1	204,00

WIDIA, ook wel Wolfraamcarbide genoemd, is een zeer hard, slijtvast materiaal dat gebruikt kan worden om het duurdere diamant te vervangen.
WIDIA, également appelé carbure de tungstène, est un matériau très dur et résistant à l'usure qui peut être utilisé pour remplacer le diamant qui est plus cher.

Moker met Hickory steel
Massette avec manche Hickory

DIN 6475



code								min.	€
PM 801311	vrac	5420000037236	1,000 kg	1,115 kg	504	12	6	1	**10,59**
PM 801413	vrac	5420000037243	1,250 kg	1,414 kg	504	12	6	1	**12,01**
PM 801516	vrac	5420000037250	1,500 kg	1,741 kg	504	12	4	1	**14,42**

Moker met Hickory steel en beschermhuls in staal
Massette avec manche Hickory et manchon de protection en acier

DIN 6475



code								min.	€
PM 801100	vrac	5420000025974	1,000 kg	1,197 kg	504	12	6	1	**13,64**
PM 801125	vrac	5420000025981	1,250 kg	1,453 kg	468	12	6	1	**14,93**
PM 801150	vrac	5420000025998	1,500 kg	1,752 kg	324	12	4	1	**18,09**
PM 801200	vrac	5420000030992	2,000 kg	2,317 kg	304	8	2	1	**21,66**



Moker met glasvezelsteel soft-feel
Massette avec manche fibre soft-feel

DIN 6475

code								min.	€
PM 801201	vrac	5420000031326	1,000 kg	1,247 kg	512	16	4	1	**10,88**
PM 801212	vrac	5420000031333	1,250 kg	1,513 kg	504	12	6	1	**12,20**
PM 801223	vrac	5420000031340	1,500 kg	1,770 kg	504	12	6	1	**13,65**



Moker met glasvezelsteel soft-feel
Massette avec manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 800510	vrac	5420000047280	1,000 kg	1,238 kg	-	-	6	1	**16,99**
PM 800612	vrac	5420000047297	1,250 kg	1,468 kg	-	-	6	1	**18,91**
PM 800715	vrac	5420000047303	1,500 kg	1,650 kg	-	12	6	1	**20,72**
PM 800820	vrac	5420000051522	2,000 kg	2,100 kg	-	-	6	1	**22,77**



VIBELESS

- Licht & robuuste glasvezelsteel / Manche en fib e de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen / Amortissement optimal des vibrations

Moker "VIBELESS"
Massette "VIBELESS"

code								min.	€
PM 800210	vrac	5420000062351	1,000 kg	1,254 kg	304	16	4	1	**24,36**
PM 800212	vrac	5420000062368	1,250 kg	1,494 kg	304	16	4	1	**26,49**
PM 800215	vrac	5420000062375	1,500 kg	1,702 kg	288	12	4	1	**29,03**

Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

Rubberen opzetstuk voor moker 1,250 kg (zonder moker)
Protection caoutchouc pour massette 1,250 kg (sans massette)



code						min.	€
HH 362112	vrac	5420000018013	0,313 kg	-	1	1	**5,05**



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Voorhamer • Masse

code							min.	€
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection								
PM 802130	vrac	5420000033405	3,000 kg	3,540 kg	60	4	1	**31,95**
PM 802140	vrac	5420000033412	4,000 kg	4,540 kg	60	4	1	**36,65**
PM 802150	vrac	5420000033429	5,000 kg	5,540 kg	60	4	1	**43,35**
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"								
PM 802803	vrac	5420000031364	3,000 kg	3,850 kg	60	4	1	**45,85**
PM 802814	vrac	5420000031371	4,000 kg	4,875 kg	60	4	1	**54,30**
PM 802825	vrac	5420000031388	5,000 kg	5,900 kg	60	4	1	**62,70**



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Voorhamer met dwarssnede
Masse tranche

code							min.	€
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection								
PM 802604	vrac	5420000033542	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1	**44,05**
PM 802606	vrac	5420000037373	6,000 kg	6,600 kg	-	4	1	**58,00**
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"								
PM 802645	vrac	5420000060142	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1	**58,10**



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Kliefhamer "Merlin" met essen steel "MIX"
Merlin avec manche en frêne "MIX"

code			L					min.	€
PM 802701	vrac	5420000065475	910 mm	2,500 kg	2,856 kg	-	4	1	**33,40**



Kliefhamer met glasvezelsteel soft-feel
Merlin avec manche fibre soft-feel

code			L						min.	€
PM 802755	vrac	5420000031630	900 mm	3,500 kg	4,424 kg	60	4	1	**54,70**



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Pikhouweel 2,5 kg ronde huls
Pioche 2,5 kg douille ronde

code				ref.				min.	€
PM 500250	vrac	5420000032644	-	MS 8073	2,500 kg	-	1	1	**31,70**
Met houten steel • Avec manche bois									
PM 500261	vrac	5420000031401	2,500 kg	MS 8073	3,235 kg	-	1	1	**38,85**
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection									
PM 500270	vrac	5420000036666	2,500 kg	MS 8072	2,900 kg	-	1	1	**49,05**
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"									
PM 500275	vrac	5420000031418	2,500 kg	MS 1800	3,450 kg	-	1	1	**62,30**









Pikhouweel 2,0 kg ovale huls • Pioche 2,0 kg douille ovale

code				ref.				min.	€
PM 500200	vrac	5420000033559	-	MS 8075	2,000 kg	-	1	1	**20,12**
Met houten steel • Avec manche bois									
PM 500215	vrac	5420000033566	2,000 kg	MS 8075	2,712 kg	-	1	1	**26,36**



Kaphamer • Martelette à briques

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260350	vrac	5420000033573	37 cm	0,600 kg	0,730 kg	-	6	1	**11,49**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260365	vrac	5420000033580	39 cm	0,600 kg	0,912 kg	-	6	1	**24,62**





Kaphamer • Décintroir à hache

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260420	vrac	5420000033597	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	**11,24**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260435	vrac	5420000033603	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	**20,53**



Kleine punthamer • Décintroir à pic

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260580	vrac	5420000033610	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	**10,47**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260595	vrac	5420000033627	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	**20,56**

Puntbeitel • Burin à pointe

code								min.	€
PM 503125	vrac	5420000036390	16 mm	250 mm	0,366 kg	36	6	1	**6,04**
PM 503130	vrac	5420000036406	16 mm	300 mm	0,448 kg	36	6	1	**6,85**
PM 503135	vrac	5420000036413	16 mm	350 mm	0,528 kg	36	6	1	**7,76**
PM 503140	vrac	5420000036437	18 mm	400 mm	0,837 kg	24	6	1	**12,33**
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité									
PM 503138	vrac	5420000036420	16 mm	350 mm	0,720 kg	24	6	1	**12,63**



Steenbeitel • Burin de maçon


code								min.	€
PM 503025	vrac	5420000036321	16 mm	250 mm	0,368 kg	48	6	1	**6,04**
PM 503030	vrac	5420000036338	16 mm	300 mm	0,457 kg	36	6	1	**6,85**
PM 503035	vrac	5420000036345	16 mm	350 mm	0,552 kg	36	6	1	**8,10**
PM 503040	vrac	5420000036376	18 mm	400 mm	0,843 kg	12	6	1	**12,33**
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité									
PM 503037	vrac	5420000036352	16 mm	350 mm	0,727 kg	24	6	1	**12,63**



Steenbeitel met handgreep Demolition "Xtreme"
Burin de maçon avec poignée de sécurité Démolition "Xtreme"

code								min.	€
PM 503055	vrac	5420000036383	22 mm	300 mm	1,010 kg	12	6	1	**16,08**





Mekaniekersbeitel • Burin de mécanicien

code								min.	€
PM 504015	vrac	5420000036468	17/11 mm	150 mm	0,196 kg	96	6	1	**6,26**
PM 504020	vrac	5420000036475	25/12 mm	200 mm	0,409 kg	36	6	1	**7,30**
PM 504025	vrac	5420000036482	25/12 mm	250 mm	0,520 kg	36	6	1	**7,76**
PM 504030	vrac	5420000036499	25/12 mm	300 mm	0,612 kg	24	6	1	**8,51**
PM 504035	vrac	5420000036505	26/13 mm	350 mm	0,885 kg	24	6	1	**10,53**
PM 504040	vrac	5420000036512	26/13 mm	400 mm	0,996 kg	18	6	1	**13,16**



Elektriekersbeitel vierkantig • Burin d'électricien carré

code									min.	€
PM 503591	vrac	5420000036444	12 mm	10 mm	250 mm	0,195 kg	72	6	1	**4,34**
PM 503592	vrac	5420000036451	12 mm	10 mm	300 mm	0,237 kg	72	6	1	**4,80**



Carrosseriebeitel extra plat • Burin de carrossier extra plat

code								min.	€
PM 506000	vrac	5420000036574	26/7 mm	240 mm	0,266 kg	48	6	1	**12,59**



Carrosseriebeitel extra plat "Xtreme" • Burin de carrossier extra plat "Xtreme"

code								min.	€
PM 503600	vrac	5420000039858	26/7 mm	240 mm	0,270 kg	-	5	1	**21,60**



Voegbeitel extra plat • Burin à briques extra plat

code										min.	€
PM 504850	vrac	5420000043176	50 mm	⬭	23/12,5 mm	240 mm	0,429 kg	36	6	1	**12,85**
PM 504870	vrac	5420000043183	70 mm	⬭	23/12,5 mm	220 mm	0,586 kg	24	6	1	**14,05**
Met bi-component handbeschermer • Avec poignée de sécurité bi-compsant											
PM 504875	vrac	5420000063297	70 mm	⬭	23/12,5 mm	220 mm	0,711 kg	24	6	1	**17,12**



Voegbeitel • Burin à briques

code										min.	€
PM 505080	vrac	5420000036543	80 mm	⬡	22 mm	230 mm	0,595 kg	24	6	1	**12,65**
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité											
PM 505185	vrac	5420000036550	80 mm	⬡	22 mm	230 mm	0,720 kg	24	6	1	**14,48**
PM 505410	vrac	5420000036567	100 mm	⬡	24 mm	230 mm	0,847 kg	24	6	1	**15,59**



Rubberen handbescherming • Poignée pare-coups en caoutchouc

code								min.	€
PM 507016	vrac	5420000036581	16 mm	⬡	0,175 kg	96	6	1	**2,47**
PM 507018	vrac	5420000036598	18 mm	⬡	0,160 kg	96	6	1	**2,47**
PM 507022	vrac	5420000036604	22 mm	⬡	0,125 kg	96	6	1	**2,47**
Bi-component • Bi-composant									
PM 507800	vrac	5420000043657	23/12,5 mm	⬭	0,125 kg	40	10	1	**3,81**

Centerpunt CVL DIN 7250 • Pointeau CVL DIN 7250



code							min.	€
WP 2551100	5420000018228	10 mm	100 mm	0,072 kg	-	1	1	3,47
WP 2551130	5420000018235	12 mm	120 mm	0,099 kg	-	1	1	3,74

Pendrijver CVL DIN 7250 • Chasse-goupilles CVL DIN 7250



code							min.	€
WP 2553020	5420000018242	2 mm	10 mm	150 mm	0,069 kg	-	1	3,74
WP 2553030	5420000018259	3 mm	10 mm	150 mm	0,069 kg	-	1	3,74
WP 2553040	5420000018266	4 mm	10 mm	150 mm	0,071 kg	-	1	3,74
WP 2553050	5420000018273	5 mm	10 mm	150 mm	0,074 kg	-	1	3,74
WP 2553060	5420000018280	6 mm	10 mm	150 mm	0,079 kg	-	1	3,74
WP 2553071	5420000018297	7 mm	12 mm	150 mm	0,109 kg	-	1	3,81
WP 2553081	5420000018303	8 mm	12 mm	150 mm	0,114 kg	-	1	3,81

Nageldrijver • Chasse-clou



code		Ø					min.	€
FC 260104	5420000018389	4 mm	170 mm	0,092 kg	120	12	1	14,37

Metserspriem • Chevillette de briqueteur





code							min.	€
PM 501000	vrac	5420000033306	150 mm	0,095 kg	100	10	10	4,71



Betonhaak, versterkte punt • Chevillette à béton, pointe renforcée

code							min.	€
Rond • Ronde								
PM 501200	vrac	5420000030862	200 mm	0,240 kg	100	10	10	3,02
PM 501250	vrac	5420000030879	250 mm	0,278 kg	100	10	10	3,18
PM 501300	vrac	5420000030886	300 mm	0,300 kg	50	10	10	3,34
Octogonaal • Octogonale								
PM 502251	vrac	5420000030893	250 mm	0,270 kg	100	10	10	4,06

Klemhaak "BERTOOL" • Chevillette "BERTOOL"



code							min.	€
Losse haak • Valet pivotant								
CP 332315	vrac	4022307118673	150 mm	0,149 kg	-	150	10	8,47
CP 332221	vrac	4022307118659	210 mm	0,194 kg	-	100	10	14,55



Muurklem • Valet



code							min.	€
PP 833050	vrac	5420000016194	600 mm	1,121 kg	560	10	10	9,71



Koevoet met slagkop - HRC 40-45
Pince à décoffrer avec tête de frappe - HRC 40-45

code							min.	€
PM 609050	vrac	5420000073647	500 x 12,7 mm	0,800 kg	24	6	1	**15,95**



Koevoet - Zeskantig
Pince à décoffrer - Section hexagonale




code							min.	€
PM 600050	vrac	5420000035836	500 x 18 mm	1,188 kg	-	1	1	**11,59**
PM 600060	vrac	5420000035843	600 x 18 mm	1,414 kg	-	1	1	**13,11**
PM 600080	vrac	5420000035850	800 x 18 mm	1,846 kg	-	1	1	**14,84**
PM 600100	vrac	5420000035867	1000 x 18 mm	2,280 kg	-	1	1	**18,42**
PM 600120	vrac	5420000035874	1200 x 18 mm	2,733 kg	-	1	1	**20,93**




Koevoet - Ovaal, versterkt -Xtreme
Pince à décoffrer - Section ovale, renforcée - Xtreme

code							min.	€
PM 605061	vrac	5420000035881	600 x 30 x 17 mm	1,930 kg	-	1	1	**24,92**
PM 605081	vrac	5420000035898	800 x 30 x 17 mm	2,558 kg	-	1	1	**29,14**
PM 605101	vrac	5420000035904	1000 x 30 x 17 mm	3,170 kg	-	1	1	**33,10**



Koevoet - beitel en klauw
Pince à décoffrer - burin et pince

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
			mm	mm	mm	Ø					
PM 852150	vrac	5420000030510	1500	-	40	30	8,200 kg	-	1	1	**103,00**




Gesmede bitumensteker • Grattoir à bitume forgé

code			L1	L2	L3				min.	€
			mm	mm	ø					
PM 865145	vrac	5420000030527	1400	100	28	6,700 kg	-	1	1	105,00








Breekstang rond • Barre à mine, section ronde

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
Bol/beitel • Boule/burin			mm	mm		ø					
PM 822000	vrac	5420000030923	1500	34	-	30	8,150 kg	-	1	1	54,30
Bol/punt • Boule/pointe											
PM 823500	vrac	5420000030930	1500	•	-	30	8,150 kg	-	1	1	54,30
Punt/beitel • Pointe/burin											
PM 824150	vrac	5420000030947	1250	34	•	30	6,200 kg	-	1	1	41,70
Punt/gebogen beitel • Pointe/burin courbe											
PM 824195	vrac	5420000030954	1500	34	•	30	8,150 kg	-	1	1	49,55









Breekstang rond • Barre à mine, section ronde

code			L1	L2	L3	L4	L5				min.	€
Bol/beitel 40 mm • Boule/burin 40 mm			mm	mm	mm	Ø	□					
PM 825100	vrac	5420000030428	1000	-	40	28	-	5,100 kg	-	1	1	**74,20**
PM 826120	vrac	5420000030435	1200	-	40	28	-	6,100 kg	-	1	1	**78,30**
PM 827140	vrac	5420000030442	1400	-	40	28	-	7,000 kg	-	1	1	**81,80**
Bol/punt • Boule/pointe												
PM 830100	vrac	5420000030459	1000	-	•	28	-	4,900 kg	-	1	1	**75,70**
PM 831120	vrac	5420000030466	1200	-	•	28	-	6,100 kg	-	1	1	**78,30**
PM 832140	vrac	5420000030473	1400	-	•	28	-	6,850 kg	-	1	1	**83,60**
Vierkantig + beitel • Forme carré + burin												
PM 840140	vrac	5420000030480	1400	400	40	28	30	7,900 kg	-	1	1	**99,20**
PM 845141	vrac	5420000030497	1400	1000	40	28	30	9,300 kg	-	1	1	**112,00**





Breekstang rond met nylon slagdop
Barre à mine, section ronde avec bouton nylon

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
			mm	mm	Ø	Ø					
PM 850125	vrac	5420000030503	1250	40	70	28	6,200 kg	-	1	1	**147,00**
Nylon slagdop • Bouton nylon											
PM 851070	vrac	5420000030633	70 mm x Ø 70 mm				0,230 kg	-	1	1	**61,40**



PM 851070



Afschraper gebogen met steel
Racloir courbé 180 mm avec manche

code									min.	€
Met steel 1,1 m - Ø 38 mm • Avec manche 1,1 m - Ø 38 mm										
MD 118180	vrac	5420000062818		180 mm	2,5 mm	1,620 kg	-	1	1	**35,40**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	-	1,228 kg	-	12	12	**7,16**





Schraper met gehard blad
Grattoir avec lame en acier trempé

NEW

code									min.	€
MD 900150	vrac	5420000075023		150 mm	1 mm	0,370 kg	-	10	1	**13,45**
MD 900300	vrac	5420000075016		300 mm	1 mm	0,550 kg	-	10	1	**14,50**
ED 095055	vrac	3476060009500		500 mm	1 mm	0,770 kg	-	6	1	**18,37**
Met steel 1,1 m • Avec manche 1,1 m										
MD 905355	vrac	5420000075030		300 mm	1 mm	1,200 kg	-	1	1	**23,90**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	-	1,228 kg	-	12	12	**7,16**





Schraper met vervangbaar blad • Grattoir avec lame interchangeable


code									min.	€
Niet versterkt • Non renforcé										
WP 3930150	vrac	5420000023949		150 mm	1,5 mm	0,504 kg	-	25	1	**9,94**
Versterkt • Renforcé										
WP 3930310	vrac	5420000018211		300 mm	1,5 mm	0,959 kg	-	25	1	**15,60**
WP 3930500	vrac	5420000024649		500 mm	1,5 mm	1,446 kg	-	10	1	**21,10**
Vervangblad • Lame de rechange										
WP 3930990	vrac	5420000032798		150 mm	1,5 mm	0,177 kg	-	1	1	**4,25**
WP 3930995	vrac	5420000018884		300 mm	1,5 mm	0,355 kg	-	50	1	**8,38**
WP 3930999	vrac	5420000032804		500 mm	1,5 mm	0,590 kg	-	10	1	**11,32**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8018	vrac	5420000019539	130 cm	30 mm	35 mm	-	0,748 kg	-	12	1	**8,45**







Kasseihamer • Marteau de paveur






code			a	b					min.	€
Met essen steel • Avec manche en frêne			mm	mm						
PM 861040	vrac	5420000030558	320	40	1,838 kg	-	1	1		**75,80**
PM 861050	vrac	5420000030565	320	50	1,900 kg	-	1	1		**79,80**
PM 861070	vrac	5420000030572	320	70	1,960 kg	-	1	1		**86,30**
Met essen steel en nylon dop • Avec manche en frêne et tête en nylon										
PM 861751	vrac	5420000030589	320	50	1,612 kg	-	1	1		**167,00**
Met Fiber steel • Avec manche en fibre										
PM 860050	vrac	5420000030541	320	50	2,055 kg	-	1	1		**151,00**






Dalleerhamer • Marteau de dalleur



code			a	b	c				min.	€
Nylon • Nylon			mm	mm	Ø					
WP 2039321	vrac	5420000012653	300	180	80	2,980 kg	-	1	1	**77,80**
Hout • Bois										
WP 2100015	vrac	5420000015333	300	220	80	2,637 kg	-	1	1	**64,20**



Dalleerhamer nylon • Marteau de dalleur en nylon



code			a	b	c					min.	€
			mm	mm	Ø						
PM 863000	vrac	5420000030596	320	215	90	3,000 kg	3,204 kg	-	1	1	**196,00**

Boordsteentang • Pince pose-bordure



code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
Klein model • Petit modèle									
PG 404000	vrac	5420000010956	320 mm	100 kg	3,600 kg	40	1	1	**92,00**
Verstelbaar • Ajustable									
PG 404200	vrac	5420000010963	550-1000 mm	100 kg	10,500 kg	15	1	1	**195,00**







Klinkertrekker om klinkers zonder moeite uit een bestaand bed te halen
Extracteur de pavés avec dispositif de blocage

code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
PG 402000	vrac	5420000010932	90-325 mm	15 kg	3,600 kg	-	1	1	**130,00**
Vervangbekken • Mâchoires de rechange									
PG 552000	vrac	5420000031166	-	-	0,045 kg	-	1	1	**14,00**





Gronddammer vierkantig • Dame carrée

code							min.	€
MD 806000	vrac	5420000010888	200 x 200 mm	10,850 kg	20	1	1	**67,60**





Putdekselhaak • Crochet pour canalisation

code			a	b	c				min.	€
			mm	Ø	mm					
PM 869080	vrac	5420000030619	800	12	125	0,878 kg	-	1	1	**40,05**



Nivelleerschuiver voor beton/bitumen
Égalisateur pour béton/bitume

ALUMINIUM

code				Ø					min.	€
MD 117500	vrac	5420000018457	600 mm	28 mm	1,380 kg	50	10	1		**57,40**
Getand • Dentelée										
MD 111500	vrac	5420000018440	600 mm	30 mm	1,172 kg	-	10	1		**59,10**

zonder steel • sans manche


NEW



Nivelleerschuiver voor beton/bitumen
Égalisateur pour béton/bitume

STAAL/*ACIER*

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
MD 111420	vrac	5420000076624	480 mm	-	1,075 kg	-	10	1	**22,00**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092									
MD 111495	vrac	5420000076631	480 mm	1500 mm / Ø 28 mm	1,675 kg	-	5	1	**30,00**



Betonverdeler ALU • Égalisateur pour béton ALU

code				Ø				min.	€
MD 111200	vrac	5420000031647	1000 mm	30 mm	2,165 kg	40	10	1	**90,00**
MD 111300	vrac	5420000031654	1500 mm	30 mm	2,850 kg	-	5	1	**104,00**

zonder steel • sans manche





Vloeibeton verdeler ALU • Égalisateur pour béton fluide ALU

code				Ø				min.	€
MD 115800	vrac	5420000031661	980 mm	30 mm	3,147 kg	30	5	1	**117,00**

zonder steel • sans manche



Steel voor betonverdelers • Manche pour égalisateurs à béton

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
MS 8091	vrac	5420000025332	1250 mm	24 mm	30 mm	0,722 kg	-	10	10	**5,29**





PM 320600



PM 320560

Buigijzer voor betonijzer • Griffe de ferrailleur

code							min.	€
PM 320600	vrac	5420000039735	6/8 mm	0,274 kg	-	80	1	**7,27**
PM 320620	vrac	5420000039742	10/12 mm	0,746 kg	-	36	1	**11,79**
PM 320631	vrac	5420000039759	14/16 mm	1,107 kg	-	20	1	**19,54**
PM 320560	vrac	5420000039698	6/8 mm	0,632 kg	-	20	1	**11,50**
PM 320570	vrac	5420000039704	10/12 mm	1,316 kg	-	20	1	**15,73**
PM 320580	vrac	5420000039711	14/16 mm	2,215 kg	-	20	1	**25,02**
PM 320590	vrac	5420000039728	18/20 mm	3,142 kg	-	20	1	**36,35**

Plooiplaat voor betonijzer • Forme à couder pour fer à béton

code							min.	€
PM 320650	vrac	5420000039766	max. Ø 16 mm	1,290 kg	12	4	1	**18,82**





Plooiplaat met stang • Cintreuse pour fer à béton

code							min.	€
PM 320681	vrac	5420000039773	max. Ø 22 mm	10,750 kg	-	2	1	**135,00**





JA 2250





VM 100025

Signaaldop voor wapening • Bouchon de signalisation pour ferraillage

code			Ø				min.	€
								Prijs per 25 • *Prix par 25*
VM 100025		3463521000251	8 - 20 mm	0,410 kg	-	4	4	**9,36**
								Prijs per 100 • *Prix par 100*
JA 2250	vrac	8423343225077	12 - 30 mm	2,500 kg	150	1	1	**29,30**

Oogbinder • Lieur professionnel - Tornado pro



code							min.	€
KO 100455		5420000016798	310 mm	0,408 kg	-	50	1	**32,05**
KO 155000	vrac	5420000017023	310 mm	0,413 kg	-	50	1	**28,32**

Oogbinders per bot van 1000 stuks • Liens en botte de 1000 pcs



code							min.	€
KO 302120	vrac	5420000039421	Ø 1,1 x 120 mm	1,475 kg	180	5	5	**10,94**
KO 302140	vrac	5420000039438	Ø 1,1 x 140 mm	1,744 kg	180	5	5	**12,07**
KO 302160	vrac	5420000039445	Ø 1,1 x 160 mm	1,778 kg	120	5	5	**12,57**



Clavetten en spanner voor bekisting • Clavettes et tendeur pour coffrages

code							min.	€
Clavet met spie • Clavette avec cale								
PM 185110	vrac	5420000033351	Ø 4 -> 10 mm	0,400 kg	-	50	1	**4,66**
Clavettenspanner • Tendeur clavette								
PM 185510	vrac	5420000033368	-	1,350 kg	-	1	1	**60,40**

Binddraad • Fil de fer



KO 360820



KO 360848



KO 360850



SNIJMES
COUPE FIL

VO 60858


code							min.	€
Verzinkt • Zingué			mm x m					
KO 360800	vrac	5420000039469	0,7 x 100	0,242 kg	-	10	1	**3,18**
KO 360810	vrac	5420000039476	0,9 x 50	0,208 kg	-	20	1	**2,47**
KO 360820	vrac	5420000039483	1,1 x 50	0,330 kg	-	20	1	**3,53**
KO 360830	vrac	5420000039490	1,3 x 50	0,464 kg	-	20	1	**4,75**
KO 360840	vrac	5420000039506	1,5 x 50	0,652 kg	-	20	1	**6,02**
KO 360841	vrac	5420000039513	1,8 x 50	0,934 kg	-	10	1	**8,06**
Messing • Laiton								
KO 360847	vrac	5420000039537	0,8 x 50	0,198 kg	-	20	1	**11,82**
KO 360848	vrac	5420000039544	1,1 x 50	0,388 kg	-	20	1	**23,37**
Roestvrij • Inoxydable								
KO 360845	vrac	5420000039520	0,8 x 50	0,186 kg	-	20	1	**9,53**
Groen geplastificeerd • Vert plastifié								
KO 360850	vrac	5420000039551	1,5 x 50	0,172 kg	-	20	1	**4,45**
Magic wire groen geplastificeerd met snijmes • Magic wire vert plastifié avec coupe fil								
VO 60858	vrac	8712543601065	30	0,072 kg	-	1	1	**2,89**



Boutenschaar mini • Mini coupe-boulons




code				min.	€
PM 610823	5420000036246	210 mm	max. Ø 3 mm	0,309 kg	-	6	1	12,60



Boutenschaar <HRC40 • Coupe-boulons <HRC40



code				Soft	Medium			min.	€
PM 610825	vrac	5420000036253	350 mm	Ø 7 mm	Ø 5 mm	1,027 kg	-	20	1	25,00
PM 610832	vrac	5420000036260	450 mm	Ø 8 mm	Ø 6 mm	2,025 kg	-	12	1	31,00
PM 610842	vrac	5420000036277	600 mm	Ø 10 mm	Ø 8 mm	3,126 kg	-	8	1	39,30
PM 610852	vrac	5420000036284	750 mm	Ø 13 mm	Ø 10 mm	4,408 kg	-	5	1	50,20
PM 610862	vrac	5420000036291	900 mm	Ø 16 mm	Ø 12 mm	6,600 kg	-	4	1	60,60
PM 610872	vrac	5420000036307	1050 mm	Ø 19 mm	Ø 14 mm	8,800 kg	-	3	1	95,10







Boutenschaar 90° • Coupe-boulons 90°

code								min.	€
PM 611854	vrac	5420000036314	900 mm	max. Ø 9 mm	3,350 kg	60	5	1	89,80



Boutenschaar <HRC50
Coupe-boulons <HRC50

code								min.	€
ECL EFBC18	vrac	5012095067948	460 mm	Ø 6,4 mm	1,775 kg	-	8	1	33,70
ECL EFBC24	vrac	5012095067955	610 mm	Ø 7,9 mm	3,225 kg	-	6	1	53,10
ECL EFBC30	vrac	5012095067962	762 mm	Ø 9,5 mm	4,395 kg	-	4	1	68,60
ECL EFBC36	vrac	5012095067979	915 mm	Ø 11,1 mm	6,270 kg	-	3	1	96,60
ECL EFBC42	vrac	5012095067986	1070 mm	Ø 13 mm	9,760 kg	-	2	1	130,00



Metserwinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt
Équerre de maçon - acier rigide, laqué rouge

code							min.	€
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 200 mm	0,670 kg	30	5	1	**12,38**
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 250 mm	0,850 kg	24	6	1	**15,35**
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 300 mm	1,000 kg	20	5	1	**18,47**
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400 mm	1,600 kg	12	6	1	**22,72**
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500 mm	2,050 kg	12	6	1	**31,20**



Metersschietlood gemonteerd op houten blok met 3 m nylon koord
Fil à plomb de maçon, monté sur bloc en bois avec corde nylon 3 m

code								min.	€
PP 336030	vrac	5420000000308	70 x 30 mm	0,300 kg	0,431 kg	30	6	1	**10,24**
PP 336050	vrac	5420000000315	90 x 35 mm	0,500 kg	0,671 kg	30	6	1	**11,22**
PP 336075	vrac	5420000000322	100 x 40 mm	0,750 kg	0,936 kg	20	5	1	**14,52**

Zeef in plastiek SUPERSHOCK • Tamis en plastique SUPERSHOCK


code					ø				min.	€
RM 301840	vrac	3479133018409	n°4	6,3 mm	45 cm	0,802 kg	-	1	1	**25,16**
RM 301860	vrac	3479133018607	n°6	4 mm	45 cm	0,924 kg	-	1	1	**25,16**
RM 301880	vrac	3479133018805	n°8	3 mm	45 cm	0,873 kg	-	1	1	**25,16**
RM 301900	vrac	3479133019000	n°10	2,2 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	1	**25,16**
RM 301920	vrac	3479133019208	n°12	1,9 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	1	**25,16**





Katrol in gietijzer • Poulie en fonte

code				MAX.				min.	€
PM 325140	vrac	5420000039780	125 mm	140 kg	1,606 kg	-	20	1	**21,83**
PM 325150	vrac	5420000039797	165 mm	180 kg	2,130 kg	-	10	1	**36,05**
PM 325180	vrac	5420000039803	195 mm	200 kg	3,413 kg	-	8	1	**42,60**



Grondboor • Tarrière, vrille à terre

code							min.	€
DP 802080	vrac	5412017002666	Ø 80 mm	1,926 kg	-	1	1	**103,00**

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.











AL15 EASY - Steenknipper • AL15 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL15EASY	vrac	8719327471708	175 mm	40 - 100 mm	14,000 kg	12	1	1	761,00





Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.





AL33 - Steenknipper • AL33 - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33BOX		8720726266284	330 mm	10 - 120 mm	41,000 kg	5	1	1	531,00

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.









AL33 EASY - Steenknipper • AL33 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33EASYBOX		8720726266307	330 mm	10 - 120 mm	42,000 kg	5	1	1	762,00

EXTRA HOOG / *EXTRA HAUT*
300 mm



Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



AL43U EASY - Steenknipper • AL43U EASY - Coupe-dalles

code									min.	€
AI AL43UEASY		8719327471838	430 mm	10 - 300 mm	73,000 kg	2	1	1		1117,00



AL50KS - Steenknipper • AL50KS - Coupe-dalles

code									min.	€
AI AL50KS		8720299421516	500 mm	50 - 120 mm	23,000 kg	5	1	1		724,00



HYDRAULISCH / *HYDRAULIQUE*
23 ton(nes)
EXTRA HOOG / *EXTRA HAUT*
280 mm



Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



AL43SH21H - Steenknipper • AL43SH21H - Coupe-dalles

code									min.	€
AI AL43SH21H		8719327471814	50 - 430 mm	40 - 280 mm	150,000 kg	2	1	1		5559,00



Hark met gebogen tanden • Râteau dents courbées

code					min.	€
Zonder steel • Sans manche						
MD 420014	vrac	5420000031470	14	- 0,451 kg -	5 5	11,67
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092						
MD 421114	vrac	5420000031487	14	1500 mm / Ø 28 mm 1,207 kg -	5 5	20,56
Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250						
MD 422214	vrac	5420000031494	14	1500 mm / Ø 28 mm 1,120 kg -	5 1	34,70

Hark met rechte tanden • Râteau dents droites

code					min.	€
Zonder steel • Sans manche						
MD 425016	vrac	5420000031500	16	- 0,761 kg -	5 5	16,82
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092						
MD 426116	vrac	5420000031517	16	1500 mm / Ø 28 mm 1,517 kg -	5 5	22,09
Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250						
MD 427216	vrac	5420000031524	16	1500 mm / Ø 28 mm 1,430 kg -	5 1	34,70





Hark met gebogen tanden, versterkt • Râteau dents courbées, renforcé

code					min.	€
Zonder steel • Sans manche						
MD 457000	vrac	5420000017238	16	- 0,837 kg -	5 5	13,89
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092						
MD 488500	vrac	5420000024700	16	1500 mm / Ø 28 mm 1,665 kg -	5 5	20,34
Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250						
MD 489000	vrac	5420000031531	16	1500 mm / Ø 28 mm 1,569 kg -	5 1	35,10



Bouwhark versterkt met rechte tanden • Râteau de bâtiment renforcé avec dents droites

code						min.	€
Zonder steel • Sans manche							
MD 430316	vrac	5420000032309	400 mm	16	- 0,997 kg -	1 1	34,50
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090							
MD 431416	vrac	5420000032316	400 mm	16	1300 mm / Ø 40 mm 1,340 kg -	5 1	46,25



Beton- & asfalthark • Râteau-racloir à béton et asphalte

code						min.	€
Zonder steel • Sans manche							
MD 440514	vrac	5420000031548	400 mm	14	- 1,622 kg -	5 1	40,70
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090							
MD 441614	vrac	5420000031555	400 mm	14	1300 mm / Ø 38 mm 2,547 kg -	5 1	52,80

Cultivator 3 tanden, vast • Griffe piocheuse 3 dents, fixes

code						min.	€
Zonder steel • Sans manche							
MD 500380	vrac	5420000031562	-	0,285 kg	-	5 1	11,56
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092							
MD 500385	vrac	5420000031579	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5 1	20,88
Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250							
MD 500392	vrac	5420000031586	1500 mm / Ø 28 mm	0,955 kg	-	5 1	29,57





Bladrijf in metaal met houten steel, 22 tanden
Balai à gazon en métal avec manche bois, 22 dents

code							min.	€
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092								
MD 495000	vrac	5420000031616	480 mm	1500 mm / Ø 28 mm	0,878 kg	-	5 1	25,10



Schoffelhak • Ratissoire à tirer

code							min.	€
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092								
MD 410227	vrac	5420000031609	160 mm	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5 1	27,60



Tuinhak halvemaan, gesmeed, extra gehard
Binette demi-lune forgée, trempée extra

code							min.	€
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090								
DP 302116	vrac	5420000031432	160 mm	1300 mm / Ø 28 mm	0,982 kg	-	5 1	52,60

Landhak (ophooghak), gesmeed • Houe forgée

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
DP 308014	vrac	5420000042506	200 x 140 mm	-	1,000 kg	-	5 1	29,58
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8028								
DP 308015	vrac	5420000042513	200 x 140 mm	1300 mm / Ø 45 mm	1,742 kg	-	5 1	39,40



NEW



Stalschraper • Rabot d'écurie

code								min.	€
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8082									
DP 351751	vrac	5420000074163	350 mm	1300 mm / Ø 45 mm	1,850 kg	-	5	1	**28,05**



Mestriek 5 tanden, gesmeed en gehard
Fourche à fumier 5 dents, forgées et trempées

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 345050	vrac	5420000042520	300 x 230 mm	-	0,440 kg	-	5	1	**48,45**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8068									
DP 345151	vrac	5420000042537	300 x 230 mm	1300 mm / Ø 30 mm	0,990 kg	-	5	1	**58,90**



Steenriek 9 tanden, gesmeed en gehard
Fourche à cailloux 9 dents, forgées et trempées

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 329090	vrac	5420000042544	350 x 270 mm	-	1,975 kg	-	5	1	**67,80**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8068									
DP 329191	vrac	5420000042551	350 x 270 mm	1300 mm / Ø 30 mm	2,525 kg	-	5	1	**77,20**



Spithaak dul 4 tanden, gesmeed en gehard
Croc à fumier à douille 4 dents, forgées et trempées

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 332040	vrac	5420000042667	210 x 210 mm	-	0,735 kg	-	5	1	**39,60**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8018									
DP 332141	vrac	5420000042568	210 x 210 mm	1300 mm / Ø 30 mm	1,285 kg	-	5	1	**48,70**



Spitvork dul 4 tanden • Fourche à bêcher 4 dents

code								min.	€
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois									
DP 350111	vrac	5420000043169	200 x 200 mm	950 mm / Ø 37 mm	1,860 kg	-	5	1	**54,80**

10 YEAR GUARANTEE

Bijl met glasvezel en Soft-grip steel
Hachette avec manche en fibre et Soft-grip

SPEAR & JACKSON

code							min.	€
SJ 7704FG	-	5012095611516	235 mm	0,400 kg	24	6	1	**22,85**
SJ 7706FG	-	5012095611523	380 mm	0,600 kg	12	6	1	**39,45**





Hakbijl model "Duitsland" met essen steel
Hachette avec manche en frêne modèle "Allemagne"

code								min.	€
PM 805600	vrac	5420000027589	360 mm	0,600 kg	0,758 kg	-	6	1	**13,27**
PM 805800	vrac	5420000026032	380 mm	0,800 kg	0,967 kg	-	6	1	**15,13**



Hakbijl model "Duitsland" met lange essen steel
Hachette avec long manche en frêne modèle "Allemagne"

code								min.	€
PM 806160	vrac	5420000026056	800 mm	1,600 kg	2,283 kg	-	6	1	**44,25**



Kliefbijl met glasvezelsteel soft-feel
Hachette avec manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 805895	vrac	5420000059979	360 mm	0,600 kg	0,928 kg	24	6	1	**16,75**
PM 805900	vrac	5420000031395	380 mm	0,800 kg	1,146 kg	12	6	1	**20,11**



Kliefbijl met lange glasvezelsteel soft-feel
Hachette avec long manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 806288	vrac	5420000060036	910 mm	1,400 kg	2,388 kg	-	6	1	**41,25**





Bypass-snoeischaar - Brede handgreep in PVC
Sécateur de contournement - Poignée large en PVC

code		Max.Ø				min.	€
SJ 5960RSA-21	5012095009740	210 mm	20 mm	0,230 kg	60	10	1	**14,63**





Zware bypass-snoeischaar - Pro
Sécateur de dérivation pour usage intensif - Pro

code		Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13	5012095072393	210 mm	20 mm	0,285 kg	60	5	1	**27,45**



SJ 6659BS-13P



Zware bypass-snoeischaar met holster in set
Sécateur de dérivation pour usage intensif avec étui en set

code		Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13P	5012095079873	210 mm	20 mm	0,405 kg	30	5	1	**47,60**





Snoeischaar met handbeschermer
Sécateur avec protecteur de main

code		Max.Ø				min.	€
SJ 6758GS	5012095079859	220 mm	15 mm	0,265 kg	40	5	1	**19,95**

HEGGENSCHAREN • *CISAILLES À HAIES*

Getande heggenschaar • Cisailles à haies crantées



code					min.	€
SJ 8110RS-09	5012095045359	600 mm	230 mm	1,030 kg	-	5	1	34,15



Schaar met houten handvat • Cisaille avec poignée en bois

code						min.	€
SJ 4868SS-09	5011198094998	480 mm	203 mm	0,769 kg	-	5	1	44,20



Telescopische heggenschaar • Cisailles à haies télescopiques

code						min.	€
SJ 8120RS-09	5012095045366	340-500 mm	230 mm	1,395 kg	-	5	1	57,30

TAKKENSCHAREN • *CISAILLES À BRANCHES*

Takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Coupe-branches à lames en acier au carbone trempé



code				Max.Ø		min.	€
SJ 4822RSA	5012095006039	560 mm	32 mm	1,000 kg	-	5	1	29,21



Aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Ebrancheur à lames en acier au carbone trempé

code				Max.Ø		min.	€
SJ 4826RSA	5012095006046	660 mm	32 mm	1,295 kg	-	5	1	30,25



Telescopische aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Ebrancheur à lames télescopiques en acier au carbone trempé

code				Max.Ø		min.	€
SJ 8290RS	5012095076711	710-1030 mm	50 mm	1,985 kg	-	5	1	67,70





Zandschop gehard • Pelle à sable, trempée

code					min.	€
Zonder steel • Sans manche						
MD 103250	vrac	5420000011236	240 x 290 mm	n° 2	0,990 kg	-	10	10	**6,25**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069						
MD 105000	vrac	5420000012356	240 x 290 mm	n° 2	2,060 kg	100	5	5	**13,83**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135									
MD 109500	vrac	5420000018310	240 x 290 mm	n° 2	2,027 kg	100	5	5	**33,65**



Zandschop extra gehard (oliegehard)
Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile)

code						min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 702000	vrac	5420000018464	220 x 250 mm	n° 00	0,810 kg	300	10	10	**16,84**
DP 702100	vrac	5420000018471	220 x 280 mm	n° 1	0,916 kg	300	10	10	**16,84**
DP 601200	vrac	5420000018488	240 x 290 mm	n° 2	1,009 kg	-	10	10	**15,10**
Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068									
DP 702085	vrac	5420000044036	220 x 250 mm	n° 00	1,646 kg	-	5	5	**27,24**
DP 702155	vrac	5420000035171	220 x 280 mm	n° 1	1,746 kg	-	5	5	**27,24**
DP 601500	vrac	5420000018495	240 x 290 mm	n° 2	1,826 kg	125	5	5	**29,24**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135									
DP 702090	vrac	5420000042698	220 x 250 mm	n° 00	1,720 kg	-	5	5	**42,00**
DP 700202	vrac	5420000018327	240 x 290 mm	n° 2	1,919 kg	-	5	5	**41,30**





Zandschop extra gehard (oliegehard) met gepolijste snede
Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile) avec tranchant poli

code					min.	€
Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068									
DP 602500	vrac	5420000018501	240 x 290 mm	n° 2	1,877 kg	100	5	5	**28,08**





Betonschop extra gehard • Pelle à béton trempée extra

code						min.	€
Zonder steel • Sans manche							
MD 102725	vrac	5420000031722	250 mm	0,975 kg	-	10	10	**15,99**
Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068							
MD 102730	vrac	5420000031739	250 mm	1,754 kg	-	5	5	**28,15**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135							
MD 102735	vrac	5420000031746	250 mm	1,984 kg	-	5	5	**44,80**



Zandschop model Luxemburg met boord - extra gehard
Pelle à sable modèle Luxembourg avec rebord - trempée extra

code						min.	€
Zonder steel • Sans manche							
MD 102027	vrac	5420000031692	270 mm	1,070 kg	-	10	10	**13,58**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069							
MD 102128	vrac	5420000031708	270 mm	1,889 kg	-	5	5	**23,52**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135							
MD 102229	vrac	5420000031715	270 mm	2,051 kg	-	5	5	**43,75**



Kabelschop extra gehard • Pelle pose câble trempée extra

code						min.	€
Zonder steel • Sans manche							
DP 603000	vrac	5420000031685	150 x 290 mm	0,700 kg	-	10	10	**18,49**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069							
DP 603100	vrac	5420000018532	150 x 290 mm	1,532 kg	-	5	5	**32,20**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135							
DP 603955	vrac	5420000018334	150 x 290 mm	1,657 kg	-	5	5	**41,60**

Aluminium ballast- & sneeuwschop
Pelle à ballast et de déneigement en aluminium

code								min.	€
Met D-steel • Avec manche-D									
MD 110400	vrac	5420000032361	330 x 400 mm	750 mm	1,442 kg	-	5	1	**52,60**
Met lange steel • Avec long manche									
MD 110420	vrac	5420000032354	370 x 440 mm	1200 mm	1,903 kg	-	5	1	**53,80**





MD 110400

MD 110420



Sneeuwschuiver in Polypro met houten steel
Poussoir à neige Polypro avec manche en bois

code								min.	€
MD 110055	vrac	5420000032347	500 x 390 mm	1350 mm	1,378 kg	-	5	5	**37,65**


niet gemonteerd • non-monté





Aluminium sneeuwschuiver met houten steel
Poussoir à neige en aluminium avec manche en bois

code								min.	€
MD 110000	vrac	5420000032330	500 x 350 mm	1350 mm	1,373 kg	60	5	5	**44,20**



Tuinspade model SENLIS met versterkte boord
Bêche de jardin modèle SENLIS à rebords

code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005										
MD 200090	vrac	5420000031777	300	210	180	900 mm	2,100 kg	-	5	1	45,15







Tuinspade model BRABANT
Bêche de jardin modèle BRABANT

code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Met essen T-steel • Avec manche-T en frêne										
MD 203929	vrac	5420000012615	290	180	180	920 mm	2,196 kg	125	5	1	38,50



DP 144900




DP 142000

MD 205000

MD 205750

Spade dubbele rand • Bêche à rebords

code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Model "Brabant" • *Modèle "Brabant"*										
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005										
DP 142000	vrac	5420000042575	280	170	175	900 mm	2,010 kg	-	5	1	66,60
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500" → Ref. MS 1130										
DP 144900	vrac	5420000042582	280	170	175	900 mm	2,300 kg	-	5	1	76,30
Model "Charleroi" • *Modèle "Charleroi"*										
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005										
MD 205000	vrac	5420000031753	300	170	160	900 mm	1,750 kg	-	5	1	72,50
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500" → Ref. MS 1130										
MD 205750	vrac	5420000031760	300	170	160	900 mm	1,950 kg	-	5	1	88,90





Spade dubbele rand model BRABANT
Bêche à rebords modèle BRABANT

code			L (mm)	a (mm)	b (mm)					min.	€
Met T-glasvezelsteel TYPE "F8100" • Avec manche-T en fibre TYPE "F8100"											
DP 155900	vrac	5420000042599	280	170	170	900 mm	3,250 kg	-	1	1	**232,00**



DP 135280 DP 136980

Grondwerkersspade met gebogen snede
Bêche terrassière avec tranchant bombé

code			L (mm)	a (mm)	b (mm)					min.	€
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois											
DP 135280	vrac	5420000042605	380	188	160	850 mm	2,180 kg	-	5	1	**88,10**
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"								→ Ref. MS 1130			
DP 136980	vrac	5420000042612	380	188	160	900 mm	2,580 kg	-	5	1	**88,40**




DP 120180


DP 120060

Grondwerkersspade met rechte snede en gelaste voetijzers
Bêche terrassière avec tranchant droit et pose pied soudé

code			L (mm)	a (mm)	b (mm)					min.	€
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois											
DP 120060	vrac	5420000042629	380	188	160	700 mm	2,150 kg	-	5	1	**102,00**
DP 120180	vrac	5420000042636	380	188	160	850 mm	2,235 kg	-	5	1	**102,00**
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"								→ Ref. MS 1130			
DP 125940	vrac	5420000042643	380	188	160	900 mm	2,635 kg	-	1	1	**108,00**



DP 125940



Plant- en grondwerkersspade met gelaste voetijzers
Louchet d'arrachage avec repose pieds soudés

code						min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)		
Met T-glasvezelsteel TYPE "F8100" • Avec manche-T en fibre TYPE "F8100"							
DP 158940	vrac	5420000042650	360	150	135	900 mm	3,250 kg	-	1	1	257,00





Boomwortelspade • Bêche coupe racine

code								min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)				
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005									
DP 118000	vrac	5420000073685	300	165	110	900 mm	2,180 kg	-	5	1	37,50



Holle glasvezelsteel (PVC + glasvezel)
Manche en fibre de verre creux (PVC + fibre)



- Langere levensduur dan een houten steel.
- Betere weerstand tegen slijtage.
- Lichter dan hout.
- Bestendig tegen alle weersomstandigheden.
- Durée de vie supérieure au manche en bois.
- Meilleure résistance à l'usure.
- Plus léger que le bois.
- Résistant à tous les temps.



PVC steel met glasvezelkern
Manche PVC avec noyau en fibre de verre


- Langere levensduur dan een houten steel.
- Betere weerstand tegen slijtage.
- PVC-steel verzekert een ergonomisch design en een comfortabele handgreep.
- Lichtgewicht.
- 3-componenten.
- Durée de vie supérieure au manche en bois.
- Meilleure résistance à l'usure.
- Manche PVC garantissant ergonomie, design et une prise en main confortable.
- Légèreté.
- Trimatière.



Volle glasvezelsteel
Manche en fibre de verre homogène

- Langere levensduur dan een holle glasvezelsteel.
- Schokbestendig.
- Comfortable handgreep dankzij zijn gladde oppervlak.
- Constante aanraking tussen de steel en de huls van het gereedschap bij bepaalde omstandigheden.
- Durée de vie supérieure au manche en fib e de verre creux.
- Résistance aux chocs.
- Confort du toucher dû à sa surface lisse.
- Contact permanent entre le manche et la douille de l'outil quelques soit les conditions.







Schopsteel gebogen • Manche de pelle courbée

code			L	Ø a	Ø b			min.		€
Es • Frêne										
MS 8068	vrac	5420000010802	130 cm	31 mm	40 mm	0,857 kg	-	12	12	**10,54**
Hardhout - A-kwaliteit • Qualité A - bois dur										
MS 8069	vrac	5420000012820	130 cm	35 mm	40 mm	1,163 kg	-	12	12	**7,75**
Glasvezel TYPE "F3010" • Fibre TYPE "F3010"										
MS 1135	vrac	5420000018341	135 cm	31 mm	39 mm	0,982 kg	-	20	1	**23,98**

Rechte steel voor afschraper • Manche droit pour grattoir

code			L	Ø a	Ø b			min.		€
Hardhout • Bois dur										
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	1,228 kg	-	12	12	**7,16**
Voor WP 3930310 • Pour WP 3930310										
MS 8018	vrac	5420000019539	130 cm	30 mm	35 mm	0,748 kg	-	12	1	**8,45**





Harksteel • Manche de râteau

code			L	Ø a	Ø b			min.		€
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis										
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm	20 mm	29 mm	0,505 kg	-	25	25	**5,25**
MS 8092	vrac	5420000012912	150 cm	20 mm	29 mm	0,500 kg	-	25	25	**5,43**
Glasvezel TYPE "F3010" • Fibre TYPE "F3010"										
MS 1250	vrac	5420000032194	150 cm	18 mm	28 mm	0,671 kg	-	1	1	**17,18**

Steel voor betonverdelers • Manche pour égalisateurs à béton


code			L	Ø a	Ø b			min.		€
MS 8091	vrac	5420000025332	125 cm	24 mm	30 mm	0,722 kg	-	10	10	**5,29**

Borstelsteel • Manche de brosse


code			L	Ø a	Ø b			min.		€
Hardhout • Bois dur										
MS 8008	vrac	5420000010710	120 cm	19 mm	24 mm	0,395 kg	-	25	25	**3,60**
MS 8009	vrac	5420000010727	140 cm	21 mm	24 mm	0,430 kg	-	25	25	**4,33**

Haksteel • Manche de houe

code			L	Ø				min.		€
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis										
MS 8028	vrac	5420000015661	130 cm	44 mm		0,742 kg	-	12	12	**10,70**







Steel voor spaden • Manche pour bêches

Type F5500

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
T-steel, es • Manche-T, frêne										
MS 8005	vrac	5420000013445	90 cm	27 mm	38 mm	0,581 kg	-	12	1	**9,58**
Bolsteel, es • Manche boule, frêne										
MS 8001	vrac	5420000013438	100 cm	27 mm	37 mm	0,821 kg	-	12	12	**8,39**
T-Glasvezelsteel TYPE "F5500" • Manche-T en fibre TYPE "F5500"										
MS 1130	vrac	5420000032187	90 cm	24 mm	37 mm	0,968 kg	-	10	1	**26,93**

Steel voor pikhouweel • Manche de pioche



code							min.	€
Ovaal • Ovale								
MS 22050	vrac	5420000012844	90 cm		0,952 kg	-	12	12	**7,96**
Ovaal voor PM 500200 • Ovale pour PM 500200								
MS 8075	vrac	5420000013483	90 cm	64/44 mm	0,870 kg	-	12	1	**9,82**
Rond voor PM 500250 • ronde pour PM 500250								
MS 8073	vrac	5420000013476	90 cm	50 mm	0,773 kg	-	12	1	**8,75**
Rond • ronde								
MS 8074	vrac	5420000012837	90 cm	55 mm	0,685 kg	-	12	1	**10,92**
Rond met beschermhuls "MIX" • ronde avec manchon de protection "MIX"								
MS 8072	vrac	5420000036215	90 cm	48 mm	1,048 kg	-	20	1	**11,79**
Glasvezel TYPE "F5500" rond, softgrip • Fibre TYPE "F5500" ronde, softgrip								
MS 1800	vrac	5420000032200	90 cm	Ø 52 mm	1,050 kg	-	1	1	**26,47**



Voorhamersteel • Manche de masse

code							min.	€
Ovaal • Ovale								
MS 22051	vrac	5420000012851	90 cm	3-4 kg	0,710 kg	-	10	1	**7,72**
MS 22052	vrac	5420000018594	90 cm	5-6 kg	0,732 kg	-	12	1	**7,72**
MS 8059	vrac	5420000013452	90 cm	50/30 mm	0,735 kg	-	12	1	**8,22**
Met beschermhuls "MIX" • Avec manchon de protection "MIX"								
MS 2500	vrac	5420000033672	91 cm	3-5 kg	0,580 kg	-	20	1	**13,26**
Glasvezel TYPE "F5500", softgrip • Fibre TYPE "F5500", softgrip								
PM 802899	vrac	8032646330694	91 cm	3-4-5 kg	1,000 kg	-	20	1	**26,80**



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc



Lege display in hout voor SOLID stelen
Display vide en bois pour manches SOLID

code							min.	€
DP Z2500	vrac	-	117 x 80 x 60 cm	18,000 kg	-	1	1	**266,00**

Stelen niet inbegrepen • Manches non-inclus

Bankhamersteel in Hickory
Manche de marteau en Hickory



code								min.	€
PM 808010	zak/sac	5420000026087	260 mm	voor/pour 100 g	0,055 kg	-	25	1	**3,05**
PM 808020	zak/sac	5420000026094	280 mm	voor/pour 200 g	0,072 kg	-	30	1	**3,14**
PM 808030	zak/sac	5420000026100	300 mm	voor/pour 300 g	0,105 kg	-	30	1	**3,23**
PM 808040	zak/sac	5420000026117	310 mm	voor/pour 400 g	0,127 kg	-	25	1	**4,00**
PM 808050	zak/sac	5420000026124	320 mm	voor/pour 500 g	0,138 kg	-	30	1	**4,12**
PM 808060	zak/sac	5420000026131	330 mm	voor/pour 600 g	0,176 kg	-	60	1	**4,43**
PM 808080	zak/sac	5420000026148	350 mm	voor/pour 800 g	0,198 kg	-	60	1	**4,85**
PM 808100	zak/sac	5420000026155	360 mm	voor/pour 1000 g	0,223 kg	-	60	1	**5,70**
PM 808150	zak/sac	5420000026162	380 mm	voor/pour 1500 g	0,266 kg	-	60	1	**6,30**

incl. spie • cale incluse

Steel voor moker, es vernist • Manche de massette, frêne verni




code							min.	€
Voor 1 - 1,2 kg • Pour 1 - 1,2 kg								
MS 3801	vrac	5420000033719	280 mm	0,132 kg	-	24	1	**2,26**
Voor 1,5 - 2 kg • Pour 1,5 - 2 kg								
MS 3822	vrac	5420000033726	290 mm	0,162 kg	-	24	1	**2,34**

Steel voor italiaanse klauwhamer • Manche de marteau italien



code							min.	€
Hout vernist • Bois verni								
MS 3195	vrac	5420000033634	450 mm	0,197 kg	-	20	1	**2,89**
Glasvezel TYPE "F5500" • Fibre TYPE "F5500"								
MS 3450	vrac	5420000033641	450 mm	0,300 kg	-	20	1	**9,55**



Steel voor bijlen • Manche de haches / hachettes

code							min.	€
MS 8023	vrac	5420000010741	350 mm	0,152 kg	-	12	1	**4,32**
MS 8021	vrac	5420000010734	900 mm	0,678 kg	-	12	1	**10,28**





PM 809018

Stalen spieën - trompetvormig
Cales en acier - forme trompette

code							min.	€
SET 4 stuks/*pcs* : 4x Ø18 mm								
PM 809018		5420000062726	4 x Ø18 mm	0,110 kg	-	1	1	**7,60**
SET 6 stuks/*pcs* : 2x Ø14 mm / 2x Ø16 mm / 2x Ø18 mm								
PM 809199		5420000062733	2 x Ø14 mm / 2 x Ø16 mm / 2 x Ø18 mm	0,075 kg	-	1	1	**8,89**



PM 809199

15

DAKDEKKERS-GEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR

HAMERS	*MARTEAUX*
LEIDEKKERSGEREEDSCHAP	*OUTILS D'ARDOISIERS*
ZINKBEWERKERSGEREEDSCHAP	*OUTILS DE ZINGUEURS*
AANDRUKROLLEN	*ROULEAU DE PRESSION*
BITUMEN EN EPDM SNIJDERS	*DÉCOUPEUSE À BITUME ET À EPDM*
AFBREEKWERKTUIG VOOR DAKWERKERS	*OUTILS DE DÉMOLITION POUR COUVREURS*
NAGELTASSEN EN TOEBEHOREN	*POCHES À CLOUS ET ACCESSOIRES*



freund solid HANDTOOLS EDMA UN OUTIL D'AVANCE

www.freund-cie.com www.solid-handtools.com www.edma.fr



Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed, met groot slagvlak en magneet
Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc avec une surface de frappe plus large avec aimant

code								min.	€
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	**40,50**





Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met magneet en nageltrekker
Marteau "droit" forgé monobloc avec aimant et extracteur de clous

code								min.	€
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	**32,50**



Klauwhamer glasvezelsteel "recht"
Marteau de coffreur manche fibre "droit"

code								min.	€
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	**24,00**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer staalbuissteel versterkt
Marteau de coffreur manche tubulaire renforcé

code								min.	€
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	**15,02**
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	432	24	6	1	**16,54**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt
Marteau de coffreur manche fibre, renforcé

code								min.	€
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	6	1	**24,00**

TPR greep • Poignée en TPR



Metsershamer • Marteau de maçon

code							min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,600 kg	0,850 kg	36	6	1	**20,36**







Lattenhamer Xtreme, gesmeed uit 1 deel + magneet
Marteau de charpentier, forgé monobloc avec aimant

code								min.	€
PM 221600	vrac	5420000040717	0,600 kg	0,892 kg	576	24	6	1	54,30





Lattenhamer met magneet
Marteau de charpentier avec embout magnétique

code							min.	€
Staalbuissteel • Manche tubulaire								
PM 2104M	vrac	5420000006003	0,600 kg	0,808 kg	432	36	6	1	22,20
Glasvezelsteel • Manche fibre								
PM 2204M	vrac	5420000006010	0,600 kg	0,799 kg	432	36	6	1	25,53

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Latten- en gipsenbijl • Hachette à liteau et à plâtre

code							min.	€
Staalbuissteel • Manche tubulaire								
PM 2105	vrac	5420000006058	0,600 kg	0,914 kg	432	36	6	1	18,55

Rubber greep • Poignée en caoutchouc





Lattenhamer 1 punt met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de charpentier embout magnétique, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00114002	vrac	4014118022348	0,500 kg	0,894 kg	-	1	1	78,20

Bi-component greep • Poignée bimatière



Klauwhamer uit 1 deel gesmeed
Marteau de coffreur, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00119001	vrac	4014118026162	0,900 kg	0,963 kg	-	1	1	161,00

Lederen greep • Poignée en cuir



DIN 7239

Lattenhamer met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de charpentier embout magnétique, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00114000	vrac	4014118000308	0,700 kg	0,942 kg	-	1	1	161,00

Lederen greep • Poignée en cuir









Leidekkershamer Duits model
Marteau d'ardoisier, modèle allemand

code						min.	€
FR 00020650	4014118000063	rechts / droite	0,680 kg	-	25	1	**88,60**
FR 00021650	4014118000087	links / gauche	0,680 kg	-	25	1	**92,70**

Lederen greep • Poignée en cuir



"Universo" leidekkershamer met tweezijdige snijkant
"Universo" marteau d'ardoisier à double tranchant

code						min	€
FR 00020651	4014118025899	rechts / droite	0,735 kg	-	1	1	**113,00**
FR 00021651	4014118025905	links / gauche	0,727 kg	-	1	1	**113,00**

Lederen greep • Poignée en cuir



Leidekkershamer Frans model
Marteau d'ardoisier, modèle français

code						min.	€
FR 00050000	4014118000117	rechts / droite	0,694 kg	-	1	1	**141,00**
FR 00051000	4014118000124	links / gauche	0,620 kg	-	1	1	**141,00**

Lederen greep • Poignée en cuir



Aambeeld voor dakwerker, geslepen zijden, gebogen punt
Enclume de couvreur, bords polis, pointe courbée

code								min.	€
Vlak • Droit									
FR 00310000	vrac	4014118000896	310 mm	-	0,560 kg	-	1	1	**22,71**
Afgeschuind • Biseautée									
FR 00320000	vrac	4014118000940	310 mm	rechts / droite	0,606 kg	-	1	1	**28,68**
FR 00321000	vrac	4014118000957	310 mm	links / gauche	0,576 kg	-	1	1	**28,68**
FR 00324400	vrac	4014118000988	400 mm	rechts / droite	0,759 kg	-	1	1	**32,35**
FR 00325400	vrac	4014118000995	400 mm	links / gauche	0,759 kg	-	1	1	**32,35**



Nageltrekker • Tire-clou

code								min.	€
Gelast • Soudé			mm	mm					
FR 00241315	vrac	4014118013834	315	45	0,645 kg	-	1	1	**39,35**
FR 00241400	vrac	4014118013841	400	45	0,700 kg	-	1	1	**41,55**
FR 00241470	vrac	4014118013858	470	45	0,755 kg	-	1	1	**43,15**
FR 00241525	vrac	4014118013865	525	45	0,800 kg	-	1	1	**44,35**
FR 00241600	vrac	4014118013872	600	45	0,840 kg	-	1	1	**46,45**
FR 00241650	vrac	4014118013889	650	45	0,885 kg	-	1	1	**49,35**



"Flexibel" - Gelast • "Flexible" - Soudé									
CP 710050	vrac	4022307136677	500	45	0,705 kg	-	10	1	**44,30**
Gesmeed • Forgé (SOLID)									
PM 102347	vrac	5420000059016	470	45	0,708 kg	-	1	1	**84,60**
PM 102360	vrac	5420000059023	600	45	0,835 kg	-	1	1	**99,80**
Met vervangbaar flexibel inox blad • Avec lame en inox flexible et changeable									
FR 00251470	vrac	4014118019393	470	45	1,000 kg	-	1	1	**85,40**
FR 00251525	vrac	4014118019409	525	45	1,125 kg	-	1	1	**87,20**





Wonderbar - nageltrekker
Wonderbar - arrache-clous

code								min.	€
PM 2024	vrac	5420000006065	350 mm	0,598 kg	360	36	6	1	**11,53**





Leienkrasser met hardmetalen mes
Griffe pour ardoises avec lame widea

code							min.	€
FR 05610000	4014118007338	150 mm	0,154 kg	-	1	1	**20,49**
Vervangmes • Lame de rechange								
FR 05611000	vrac	4014118007345	-	0,015 kg	-	1	1	**14,54**





	ED 031055 ED 032455
Breedteweg / *largueur de coupe*	2,8 mm
Ø Punt / *Ø du poinçon*	3,2 mm

Handleienschaar met perforatiepunt - MAT/MAT 2 model 2016
Cisaille coupe-ardoise avec poinçon de perforation - MAT/MAT 2 modèle 2016

code			mes / lame	type				min.	€
ED 031055		3476060003102	35 mm	MAT	0,892 kg	-	5	1	**61,30**
ED 032455		3476060003249	55 mm	MAT 2	0,922 kg	-	5	1	**64,90**
Vervangmes (nieuwe versie – 2016) • Lame de rechange (nouvelle version – 2016)									
ED 232655	vrac	3476060023261	55 mm	MAT 2	0,070 kg	-	1	1	**25,35**
Matrijs • Matrice									
ED 032755	vrac	3476060003270	-	MAT 2	0,060 kg	-	1	1	**23,86**
Perforatiepunt • Poinçon de rechange									
ED 031255	vrac	3476060003126	-	MAT-MAT 2	0,006 kg	-	1	1	**13,39**



Reparatiekit • Kit de réparation									
ED 031555	zakje/sachet	3476060003157	-	MAT-MAT 2	0,054 kg	-	1		**8,98**





MasterCut leienschaar met perforatiepunt
MasterCut cisaille pour ardoise avec poinçon de perforation

code							min.	€
FR 00950000	4014118037168	330 mm	0,780 kg	-	1	1	**136,00**





Hefboomschaar voor leien - PRO MAT COUP
Cisaille guillotine pour ardoises - PRO MAT COUP

code		mes / lame	max.				min.	€
ED 033055	3476060003300	210 mm	7 mm	2,625 kg	-	1	1	**83,80**

Leienschaar 600 mm - voor natuurlijke en synthetische leien
Coupe ardoise 600 mm - pour les ardoises naturelles et synthétiques

code								min.	€
ED 035555		3476060355553	600 mm	max. 6 mm	13,000 kg	-	1	1	**815,00**

Rechte of schuine stand voor dakwerkzaamheden.
Position droite ou inclinée pour travail sur toiture.







VIDEO





Hefboomschaar voor leien - SCHIEFERMAX
Cisaille guillotine pour ardoises - SCHIEFERMAX

code								min.	€
FR 00350000	vrac	4014118001022	450 mm	max. 10 mm	6,900 kg	-	1	1	**883,00**
Winkelaanslag • Equerre de réglage									
FR 00351000	vrac	4014118001039	30 - 300 mm	-	1,050 kg	-	1	1	**129,00**

Leienhefboomschaar - FREUND
Cisaille à levier - FREUND

code							min.	€
FR 00960000		4014118002050	800 mm	17,000 kg	-	1	1	**2165,00**
Winkelaanslag • Equerre de réglage								
FR 00960001	vrac	4014118002067	45 - 300 mm	2,000 kg	-	1	1	**195,00**

FR 00960000



FR 00960001











MINI plooitang - 45° • MINI pince à border - 45°

code			mm				min.	€
FR 01090022		4014118002876	22 mm	0,190 kg	-	1	1	80,20



Omboord plooitang ingelegd • Pince à border entrelacée


code			mm				min.	€
FR 01100081		4014118021600	80 mm	0,800 kg	-	1	1	179,00



ULTRAVISION

Plooitang - recht • Pince à border - droit

code			mm				min.	€
PM 102060		5420000047556	60 mm	0,800 kg	-	1	1	29,85
FR 01080060		4014118002821	60 mm	0,747 kg	-	1	1	67,20
FR 01080080		4014118002838	80 mm	1,093 kg	-	1	1	131,00
FR 01080101		4014118020634	100 mm	0,870 kg	-	1	1	135,00
ULTRAVISION / Met kijkvenster en schaalverdeling • Avec fenêtre d'inspection et graduation								
FR 01081160		4014118478244	60 mm	0,680 kg	-	1	1	129,00



ULTRAVISION
Kijkvenster en schaalverdeling
Fenêtre d'inspection et graduation






ULTRAVISION

Plooitang - 45° • Pince à border - 45°

code			mm				min.	€
PM 102160		5420000047563	60 mm	0,800 kg	-	1	1	32,50
FR 01090060		4014118002890	60 mm	0,773 kg	-	1	1	72,10
FR 01090080		4014118002906	80 mm	1,073 kg	-	1	1	140,00
ULTRAVISION / Met kijkvenster en schaalverdeling • Avec fenêtre d'inspection et graduation								
FR 01091160		4014118478213	60 mm	0,630 kg	-	1	1	146,00



ULTRAVISION
Kijkvenster en schaalverdeling
Fenêtre d'inspection et graduation

Plooitang gebogen - 90° • Pince à border courbé - 90°



code			mm				min.	€
PM 102265		5420000047570	60 mm	0,800 kg	-	20	1	**35,60**
FR 01092060		4014118002951	60 mm	0,750 kg	-	1	1	**83,20**



Plooitang lange uitvoering • Pince à relever

code			mm				min.	€
Recht • Droite								
FR 01141120	vrac	4014118003095	120 mm	1,950 kg	-	1	1	**193,00**
FR 01141160	vrac	4014118003118	160 mm	3,000 kg	-	1	1	**231,00**
FR 01141180	vrac	4014118003125	180 mm	3,400 kg	-	1	1	**240,00**
FR 01141200	vrac	4014118003132	200 mm	3,250 kg	-	1	1	**249,00**
Gebogen • Coudée								
FR 01161120	vrac	4014118003217	120 mm	1,900 kg	-	1	1	**230,00**
FR 01161160	vrac	4014118003231	160 mm	2,650 kg	-	1	1	**266,00**
FR 01161180	vrac	4014118003248	180 mm	2,750 kg	-	1	1	**287,00**
FR 01161200	vrac	4014118003255	200 mm	2,800 kg	-	1	1	**318,00**

Buigmachine 0-100° met handvat - HARD CHROME
Plieuse 0-100° avec poignée - HARD CHROME

code			H				min.	€
STANDARD - 2 geleiderollen • 2 rouleaux de guidage								
FR 91711000		4014118476851	5 - 200 mm	1,800 kg	-	1	1	**578,00**
PREMIUM - 4 geleiderollen • 4 rouleaux de guidage								
FR 91721000		4014118476875	5 - 200 mm	2,140 kg	-	1	1	**772,00**






VIDEO



FR 91711000
STANDARD
COMPACT
2 geleiderollen
2 rouleaux de guidage




FR 91721000
PREMIUM
COMFORT
4 geleiderollen
4 rouleaux de guidage

Plooitang voor staande naad • Pince à joint debout

code			mm				min.	€
1e plooi • 1e pli								
JO PLI01	vrac	3547710470114	220 mm	2,000 kg	-	1	1	**199,00**
2e plooi • 2e pli								
JO PLI02	vrac	3547710470121	220 mm	2,360 kg	-	1	1	**184,00**

JO PLI01



JO PLI02



Plooitang voor goothaken • Pince à plier les crochets de gouttières

code							min.	€
FR 01000600	vrac	4014118002548	600 mm	3,385 kg	-	1	1	**191,00**
FR 01000800	vrac	4014118002555	800 mm	4,007 kg	-	1	1	**201,00**





Plooiklem, omboordijzer • Fer à cingler pour border

code							min.	€
FR 01130000	vrac	4014118003019	120 mm	0,771 kg	-	1	1	**106,00**





Plooi-ijzer • Main de fer

code							min.	€
Enkel • avec racloir								
FR 01150000	vrac	4014118003149	140 mm	2,474 kg	-	1	1	**208,00**
Dubbel • Double-pli								
FR 01110000	vrac	4014118002982	140 mm	3,118 kg	-	1	1	**236,00**



Driekant zinkkrasser • Grattoir à zinc triangulaire

code							min.	€
FR 01350000		4014118004276	205 mm	0,181 kg	-	1	1	**23,10**



Zinkkrasser met hardmetalen punt • Griffe à zinc avec pointe Widia

code							min.	€
FR 01300100		4014118023338	210 mm	0,156 kg	-	1	1	**18,49**
ED 033155		3476060003317	210 mm	0,139 kg	-	10	1	**17,18**



Sjabloon voor zink • Tracette à zinc

code							min.	€
FR 01132000		4014118003033	5 - 100 mm	0,069 kg	-	1	1	**18,16**







Lattenmaat met schaalverdeling
Mesure d'écartement pour lattes avec graduation

code							min.	€
FR 00380000	vrac	4014118001046	45 - 400 mm	0,220 kg	-	10	1	**26,73**





LOT MAX



LOT MAX COMBI

Soldeerset met zoutsteen en penseel
Set à souder avec pierre et pinceau

code							min.	€
LOT MAX								
FR 03310000		4014118006812	200 x 100 mm	0,200 kg	-	1	1	**19,95**
LOT MAX COMBI								
FR 03311000		4014118006829	250 x 95 mm	0,255 kg	-	1	1	**28,36**
Zoutsteen • Pierre à souder								
FR 03322002	vrac	4014118027305	80 x 50 x 20 mm	0,103 kg	-	1	1	**5,78**
Penseel • Pinceau								
FR 03390100	vrac	4014118032170	10 mm	0,010 kg	-	100	100	**0,73**
							Prijs per 25 • *Prix par 25*	
FR 03390025	zakje/sachet	4014118024137	10 mm	0,116 kg	-	1	1	**22,90**




Tinvijl met handvat • Lime pour étain avec manche

code				Type				min.	€
FR 01380000	vrac	4014118004320	235 mm	zoet / douce	0,310 kg	-	1	1	**28,72**





NEW



Lood- en zinkklopper, HDPE-kunststof
Batte de couvreur, plastique HDPE

code							min.	€
Banaanvorm • Forme banane								
PM 101307	5420000074149	330 mm	0,345 kg	-	1	1		**36,90**
Symmetrische vorm • Forme symétrique								
PM 101105	5420000074125	350 mm	0,730 kg	-	1	1		**38,10**
Smalle vorm • Forme étroite droite								
PM 101206	5420000074132	330 mm	0,320 kg	-	1	1		**35,30**

Loodklopper, hout • Batte de couvreur, bois

code							min.	€
Banaanvorm • Forme banane								
JO BAN	5420000012660	340 mm	0,280 kg	-	6	1		**31,85**
Symmetrische vorm • Forme symétrique								
JO BAT33	5420000012677	340 mm	0,454 kg	-	4	1		**35,85**
Smalle vorm • Forme étroite droite								
JO BOUR	5420000012684	340 mm	0,205 kg	-	4	1		**28,43**





PVC hamer • Maillet en PVC

code							min.	€
Rechthoekig model • Embout carré								
FR 01678145	vrac	4014118005266	145 x 35 x 75 mm	0,504 kg	-	1	1	**39,05**
Model op punt • En coin								
FR 01674000	vrac	4014118005198	85 x 40 x 150 mm	0,493 kg	-	1	1	**44,30**

FAST / ADJUSTABLE / EASY USE

NEW





VIDEO

ALL-IN-ONE

60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm



Buisverbreder in set • Évaseur de tuyau en set

code							min.	€
FR 02321000	koffer/coffre	4014118479722	60 - 80 - 100 - 120 mm	5,450 kg	-	1	1	**897,00**





Buisvernauwingstangen • Pinces à gaufrer à tête coudée

code							min.	€
RET 5 messen • RET 5 lames								
ED 030055		3476060003003	max. 30 mm	0,518 kg	-	5	1	**44,85**

VIDEO









MAXI-RET 5 messen • MAXI-RET 5 lames

code							min.	€
ED 035055		3476060003508	max. 52 mm Inox : max. 0,8 mm	0,752 kg	-	5	1	**69,40**





INTERCLIPS ZINC

code							min.	€
ED 036055		3476060003607	zinc, alu : 0,8 mm plaatijzer / tôle : 0,75 mm	0,508 kg	-	5	1	**63,60**





VIDEO



INTERPERFOR ponstang rechthoekig
INTERPERFOR poinçonneuse à encocher

code							min.	€
ED 034155		3476060003416	9 - 21 mm	0,557 kg	-	5	1	**101,00**


FR 04221045


FR 04220090


FR 04224045


FR 04210045

Aandrukrol • Rouleau de pression

code							min.	€
Silicone • Silicone								
FR 04221045	4014118007116	Ø 33 x 45 mm	0,183 kg	-	1	1		**67,50**
FR 04220090	4014118007109	Ø 33 x 90 mm	0,346 kg	-	1	1		**102,00**
Silicone 30° • Silicone 30°								
FR 04224045	4014118018068	Ø 33 x 45 mm	0,350 kg	-	1	1		**82,50**
Recht • Droit ERGOWHEEL								
FR 04210045	4014118039919	Ø 33 x 45 mm	0,240 kg	-	1	1		**90,80**
Messing • Laiton								
PM 100106	5420000049345	Ø 28 x 6 mm	0,102 kg	-	1	1		**24,86**
Metaal • Acier								
PM 100150	5420000049352	Ø 50 x 50 mm	0,792 kg	-	1	1		**38,05**
Nylon • Nylon								
PM 100100	5420000039216	Ø 48 x 8 mm	0,162 kg	-	1	1		**38,35**
Silicium • Silicium								
PM 100145	5420000049321	Ø 34 x 45 mm	0,272 kg	-	1	1		**29,65**
PM 100148	5420000075092	Ø 33 x 45 mm	0,350 kg	-	1	1		**32,50**
PM 100165	5420000049338	Ø 32 x 45 mm	0,276 kg	-	1	1		**42,10**
PM 100190	5420000049314	Ø 32 x 90 mm	0,386 kg	-	1	1		**49,65**
Silicium Combi 2 in 1 • Silicium Combi 2 en 1								
PM 100136	5420000071575	Ø 32 x 45 mm Ø 30 x 6 mm	0,320 kg	-	1	1		**41,30**
Teflon • Téflon								
PM 100128	5420000049369	Ø 33 x 28 mm	0,162 kg	-	1	1		**34,10**


PM 100106


PM 100150


PM 100100


PM 100145

NEW


Met soft grip
Avec soft grip
PM 100148


PM 100128

Ø 30 x 6 mm


PM 100136

Ø 32 x 45 mm


PM 100190


PM 100165








EDELSTAHL Rostfrei

Mondstuk recht voor warmeluchtblazer
Embout plat pour bruleur à air chaud

code							min.	€
PM 100375	vrac	5420000060531	40 mm	0,075 kg	-	1	1	**32,10**



Aanpassing van de meting
Ajustement de la mesure

VIDEO

Geschikt voor bitumen-, PVC- en FPO-membranen
Convient aux membranes en bitume, PVC et FPO







Nauwkeurig
Zorgt voor perfecte rechte sneden.

Tijdbesparend
Geen markeringen meer nodig, sneller snijden dan met de hand.

Flexibel
Snelle aanpassingen en eenvoudig uitvoeren van veranderende sneden.

Licht en handig
Gemaakt van aluminium, weegt minder dan 15 kg

Ruimtebesparend
Veel sneden kunnen worden gemaakt zonder de rol volledig af te rollen

Veilig
Geen risico meer op uitglijden, omdat het robuuste mes automatisch wordt geleid

Compatibel
Standaard haakmessen worden gebruikt

Universeel
Geschikt voor bitumen-, PVC- en FPO-membranen tot 1,25 m breed

Précis
Réalise des coupes parfaitement droites.

Gain de temps
Plus besoin de marquages, coupe plus rapide qu'à la main.

Flexible
Ajustements rapides et réalisation facile de coupes variées.

Léger et pratique
Fabriqué en aluminium, pèse moins de 15 kg.

Compact
Permet de réaliser de nombreuses coupes sans dérouler complètement le rouleau.

Sécurisé
Plus de risque de glissement, la lame robuste est guidée automatiquement.

Compatible
Utilise des lames standard en crochet.

Universel
Convient aux membranes en bitume, PVC et FPO jusqu'à 1,25 m de large.

Bitumensnijder - BITUMEN PRO
Découpeuse à bitume - BITUMEN PRO

code							min.	€
FR 03380000	4014118474376	Max 1,25 m	16,500 kg	-	1	1		**2699,00**
Vervangmessen - Dispenser van 5 stuks • Lame de rechange - Distributeur de 5 pièces								
ZE 580050	5420000062993	50 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	200	10	10		**2,64**





Cutter voor EPDM afdichtingen
Cutter pour membranes d'étanchéité en EPDM

code						min.	€
PM 100200	5420000049383	-	0,150 kg	-	1	1	**18,51**
10 vervangmessen voor PM 100200 • 10 Lames de rechange pour PM 100200							
PM 100210	5420000049390	-	0,050 kg	-	1	1	**8,76**


Hefboomwerking • *Effet de levier*







Stevige tanden trekken snel de spijkers eruit.

Dents robustes retirant rapidement les clous.



Verwijderen van dichtings- en dampschermstroken, dakshingles en isolatieplaten, ...

Arrachage de bandes d'étanchéité et de pare-vapeur, des bardeaux et des plaques isolantes, ...

Afbreekwerktuig voor dakwerkers - BOZZ
Outils de démolition pour couvreurs - BOZZ

code							min.	€
FR 00271000	4014118468559	1350 x 200 mm	4,200 kg	-	1	1	**259,00**
DUO SET								
FR 00272000	4014118468641	580 x 100 mm 1350 x 200 mm	6,100 kg	-	1	1	**335,00**

Sloopijzer voor pannenlatten - LIT'UP
Arrache liteau de couverture - LIT'UP

code							min.	€
ED 033255	3476060003324	500 mm	1,606 kg	-	2	1	**47,65**



LEATHER





Soepel splitleder
Cuir crouté souple

Dubbele gereedschapsgordel met riem en hamerdrager
Tablier double poche avec ceinture et porte-marteau

code					min.	€
TD 200700	5420000068285	-	0,982 kg	60 10 1		**46,85**



Soepel splitleder
Cuir crouté souple



Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager
Poche à clous et à outils avec porte-marteau

code					min.	€
TD 200212	5420000068308	-	0,324 kg	300 25 1		**18,29**



Soepel splitleder
Cuir crouté souple



Nageltas met 2 grote zakken
Poche à clous avec 2 grandes poches

code					min.	€
TD 200215	5420000068315	-	0,274 kg	240 20 1		**19,80**

MULTITEC



Nylon vezels
Fibres de nylon



HIGH QUALITY · HEAVY-DUTY NYLON + LEATHER · REINFORCED RIVETS

Nagel- en gereedschapstas met 2 hamerdragers
Poche à clous et à outils avec 2 porte-marteau

code					min.	€
TD 300210	5420000068292	-	0,584 kg	120 20 1		26,40



Soepel splitleder
Cuir crouté souple

HIGH QUALITY · HEAVY-DUTY NYLON + LEATHER · REINFORCED RIVETS

Nageltas met nylon bodem
Poche à clous avec fond en nylon

code					min.	€
Enkel • Simple						
TD 300595	5420000068438	-	0,238 kg	300 25 1		16,03
Dubbel • Double						
TD 300560	5420000068421	-	0,482 kg	120 10 1		28,84



Soepel splitleder
Cuir crouté souple

TD 300595





Nylon vezels
Fibres de nylon

TD 300560



HIGH QUALITY · HEAVY-DUTY NYLON + LEATHER · REINFORCED RIVETS

Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager
Poche à clous et à outils avec porte-marteau

code					min.	€
TD 300515	5420000068414	-	0,644 kg	60 10 1		35,20



Soepel splitleder
Cuir crouté souple



HIGH QUALITY · HEAVY-DUTY NYLON + LEATHER · REINFORCED RIVETS

Nageltas met lederen bodem
Poche à clous avec fond en cuir

code					min.	€
Enkel • Simple						
TD 300223	5420000068339	-	0,182 kg	300 50 1		14,98
Dubbel • Double						
TD 300221	5420000068322	-	0,306 kg	300 50 1		19,27

Nylon vezels
Fibres de nylon

TECHNIC





Nylon vezels
Fibres de nylon



HIGH QUALITY · HEAVY-DUTY NYLON · max. 116 cm

Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager (vaste beugel)
Poche à clous et à outils avec porte-marteau (boucle fixe)

code							min.	€
TD 100007	5420000032705	-	0,493 kg	150	25	1		18,47



Soepel splitleder
Cuir crouté souple

TD 202011

HIGH QUALITY · LEATHER





'Top grain' leder
Cuir 'Top grain'

TD 202039

TD 202025



Hamerdrager met metalen beugel
Porte-marteau avec boucle en métal

code						min.	€
Beweegbare beugel en zakje • Boucle oscillante et pochette							
TD 202011	5420000068384	-	0,146 kg	500	50	1	7,38
Vaste beugel • Boucle fixe							
TD 202025	5420000068391	-	0,110 kg	1000	100	1	6,73
Beweegbare beugel • Boucle oscillante							
TD 202039	5420000068407	-	0,110 kg	1200	100	1	7,86
TD 100001	5420000032675	-	0,133 kg	500	50	1	6,16



Nylon vezels
Fibres de nylon

TD 100001

HIGH QUALITY · HEAVY-DUTY NYLON



Cutterhouder zwart 'Top grain' leder
Pochette en cuir 'Top Grain' noir pour cutter

code							min.	€
TD 200350	5420000068445	-	0,100 kg	-	100	1		**11,67**

Cutter niet inbegrepen • Cutter non-inclus

NEW



Nylon vezels
Fibres de nylon



Toolbag voor hamertackers POWER TACKER 11 & 13
Toolbag pour agrafeuse marteau POWER TACKER 11 & 13

code							min.	€
SR 6000990	5420000076068	-	0,080 kg	-	50	1		**12,00**

Tacker niet inbegrepen • Agrafeuse non-inclus

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026




Lederen ratelsleutelhouder voor stellingwerker
Porte-outils en cuir pour échafaudeur

code							min.	€
TD 200380	5420000068452	-	0,134 kg	500	50	1		**8,21**

Ratelsleutel niet inbegrepen • Clé à cliquet non-inclus

Geweven nylon
Nylon tressé





TECHNIC

Gordelriem met snelspansluiting • Ceinture avec décrochage rapide

code							min	€
TD 100100	5420000068377	50 mm x 130 cm	0,134 kg	600	50	1		**5,07**

Zwart geweven nylon • Nylon tressé noir



LEATHER

Zwart lederen gordelriem met gesp • Ceinture en cuir noir avec boucle

code							min	€
TD 201030	5420000068346	30 mm x 130 cm	0,130 kg	500	50	1		**12,49**
TD 201040	5420000068353	40 mm x 130 cm	0,162 kg	400	50	1		**13,10**
TD 201050	5420000068360	50 mm x 130 cm	0,256 kg	500	50	1		**16,62**

Zwart leder • Cuir en croûte noire

16

BRANDERS EN GAS

OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

MAGMA	***MAGMA***
ROOFINGSETS	*SETS À ROOFING*
TOEBEHOREN VOOR GASAANSLUITING	*ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT AU GAZ*
SOLDEERLAMPEN EN GASPATRONEN	*LAMPES À SOUDER ET CARTOUCHES DE GAZ*
CFH	***CFH***
ROOFINGSETS	*SETS À ROOFING*
SOLDEREN EN BRAZEREN	*SOUDER ET BRASER*
SOLDEERLAMPEN	*LAMPES À SOUDER*
ONKRUIDBRANDERS	*DÉSHERBEURS*
GASPATRONEN	*CARTOUCHES DE GAZ*
SOLDEERMATERIAAL	*MATÉRIEL DE SOUDURE*
LASAPPARATEN	*POSTE À SOUDER*
TOEBEHOREN	*ACCESSOIRES*
AANSTEKERS	*ALLUME-FEU*



MAGMA GAS TECHNOLOGY

CFH

LEGENDE • LÉGENDE


Dak- en wegenwerken
Travaux d'étanchéité


Verfafbranden
Travaux de décapage


Krimpen
Travaux thermo-rétraction


Solderen
Travaux de soudage



SOFT-GRIP handgreep
Poignée SOFT-GRIP



Roestvrijstaal
Acier Inoxydable



Titanium
Titane



Regelbare druk
Pression réglable



Vaste druk
Pression fixe



SHELL aansluiting
Raccord SHELL



Draaibaar aan 360°
Orientable à 360°



Piëzo ontsteker
Allumage Piëzo


Regelbaar debiet
Débit réglable



Max 20 bar
Max 20 bar



POL aansluiting
Raccord POL



Snelkoppeling
Raccord rapide



3/8"L aansluiting
Raccord 3/8"G



Slang Ø 6,3 mm
Tuyau Ø 6,3 mm



Omgeving C°
Température



Slang Ø 8,0 mm
Tuyau Ø 8,0 mm



Vlamtemperatuur
Temp. de flamme


STAINLESS STEEL

SUPER TURBO SETS INOX





Turbo roofingbrander INOX • Lance roofing INOX




code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705605		5420000059863	720	900	1,152 kg	-	1	1	**111,00**




MA 705605	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Totale lengte • *Longueur totale*	900 mm


SUPER TURBO SETS INOX

STAINLESS STEEL





INOX-SET met 10 m gaslang en drukregelaar 4 bar
INOX-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 705616	5420000059870	720	900	2,716 kg	-	1	1	173,00







MA 705616	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

SUPER TURBO SETS TITAN

TITAN



Turbo roofingbrander TITANIUM
Lance roofing TITAN



code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 705725	5420000059887	720	900	0,662 kg	-	1	1	142,00






MA 705725	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Totale lengte • *Longueur totale*	900 mm




SUPER TURBO SETS TITAN





TITANIUM-SET met 10 m gasslang en drukregelaar 4 bar
TITAN-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705790		5420000059894	720	900	2,226 kg	-	1	1	**200,00**



MA 705790	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

Display Turbo Roofingbrander TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)
Display Lance Roofing Turbo TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)


code							min.	€
MA AP04	display	-	6x INOX-SET 3x TITAN-SET	27,000 kg	-	1	1	**1630,00**




	MA 705616	MA 705790
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m	10 m



SUPER TURBO SETS TITAN



Turbo roofingbrander TITANIUM
Lance roofing TITAN




code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 703105		5420000059849	250	400	0,604 kg	-	1	1	**109,00**






MA 703105	
Brander Ø • *Ø brûleur*	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	54 kW
Lengte halspijp • *Longueur du tube coudé*	140 mm





TITANIUM-SET met 10 m gasslang en slangbreukventiel
TITAN-SET avec tuyau 10 m et valve de rupture



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 703160		5420000059856	250	400	1,508 kg	-	1	1	**174,00**





MA 703160	
Brander Ø • *Ø brûleur*	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	54 kW
Lengte halspijp • *Longueur du tube coudé*	140 mm
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m








Handgreep met draaisluiting en 360° koppeling
Poignée avec raccord tournant 360°

code							min.	€
MA 602000		5420000038240	SOFT-GRIP	0,330 kg	-	1	1	**62,80**
Met trekker • Avec gachette								
MA 621150		5420000059832	SOFT-GRIP	0,424 kg	-	1	1	**47,15**

MA 602000 - MA 621150	
Hoogte • *Hauteur*	68 mm
Lengte • *Longueur*	205 mm



Turbo branderkop • Godet turbo

code		ø				min.	€
TITANIUM • TITANIUM		mm					
MA 702940	5420000045675	40	0,076 kg	-	1	1	**31,25**
MA 702950	5420000045682	50	0,098 kg	-	1	1	**37,95**
MA 702960	5420000045699	60	0,132 kg	-	1	1	**45,10**

	MA 702940	MA 702950	MA 702960
Metaalkwaliteit • *Qualité du métal*	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM
Brander Ø • *Ø brûleur*	40 mm	50 mm	60 mm
Gasverbruik bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bar*	2,7 kg/h	4 kg/h	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	37 kW	54 kW	102 kW





TITAN



TITAN

Lichtgewicht verlengpijpen met PVC voetstuk voor Magma branderkoppen
Rallonges avec pied en PVC pour godets Magma

code			mm				min.	€
TITANIUM • TITANIUM								
MA 702130	5420000045644		140	0,088 kg	-	1	1	**26,86**
MA 702400	5420000045651		400	0,132 kg	-	1	1	**33,00**
MA 702600	5420000045668		600	0,166 kg	-	1	1	**41,30**



MA 702130
140 mm - M18



MA 702400
400 mm - M18



MA 702600
600 mm - M18

Voetstukken in PVC voor verlengpijpen • Pieds en PVC pour rallonges

code			mm				min.	€
MA 701008	vrac	5420000045637	Ø 70	0,024 kg	-	1	1	**6,71**

