

MA 960505 - MA 960510



MA 963920



Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc

EN 559
DIN / ISO 3821

code			mm	m					min.	€
Met 2 aansluitingen 3/8"L • Avec 2 raccords 3/8"G										
MA 960505		5420000038523	6,3	5	0,751 kg	-	1	1	**32,50**
MA 960510		5420000038530	6,3	10	1,358 kg	100	1	1	**63,60**
MA 963920	vrac	5420000038080	8,0	20	3,900 kg	-	1	1	**94,90**



MA 985063

Koppelingen • Raccords

code							min.	€
Slangpilaar met wartel 3/8"L • Kit tétine + écrou 3/8"G								**Prijs per paar • *Prix par paire***
MA 985063		5420000038547	voor / pour Ø 6,3 mm	0,075 kg	-	1	1	**17,15**
MA 988080		5420000038554	voor / pour Ø 8 mm	0,080 kg	-	1	1	**19,73**




MA 985075 - MA 988095

Spanbandje • Collier de serrage

code							min.	€
								Prijs per 4 stuks • *Prix par 4 pcs*
MA 985075		5420000039018	voor / pour Ø 6,3 mm	0,010 kg	-	1	1	**11,69**
MA 988095		5420000039025	voor / pour Ø 8,0 mm	0,015 kg	-	1	1	**11,17**


DRUKREGELAAR MET VASTE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION FIXE





code								min.	€
MA 802000		5420000038431	2 bar	0,074 kg	-	1	1		**25,93**
MA 801000		5420000038424	4 bar	0,076 kg	-	1	1		**28,80**

DRUKREGELAAR MET INSTELBARE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION VARIABLE





MA 803040



MA 803685



MA 803690

code								min.	€
MA 803040		5420000038448	0,5-4 bar	0,220 kg	-	1	1		**32,20**
Met slangbreukventiel • Avec valve de rupture									
MA 803685		5420000038455	0,5-4 bar	0,304 kg	-	1	1		**49,20**
Met slangbreukventiel en manometer • Avec valve de rupture et manomètre									
MA 803690		5420000038882	0,5-4 bar	0,406 kg	-	1	1		**61,70**

	MA 802000	MA 801000	MA 803040	MA 803685	MA 803690
Aansluiting • *Raccord*	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G
Gastype • *Type de gaz*	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)
Druk • *Pression*	2 bar	4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar
Slangbreukventiel • *Valve de rupture*	-	-	-	✔	✔
Manometer • *Manomètre*	-	-	-	-	✔
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	10 - 14 kg / h



Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zero

code		bar	kg/h				min.	€
MA 803728	5420000058897	uitgang / sortie 3/8"M	0,5-4	5-10	0,083 kg	-	1	1	**17,94**



Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zero

code		bar	kg/h				min.	€
MA 803710	5420000038899	uitgang / sortie 3/8"M	1,5-4	10-14	0,084 kg	-	1	1	**19,17**



Veiligheidsklep met SHELL aansluiting • Valve de sécurité avec sortie SHELL

code						min.	€
Voor fles 11-13 kg • Pour bouteille 11-13 kg							
MA 804050	5420000038936	uitgang / sortie 3/8"M	0,226 kg	-	1	1	**20,50**



Adapter met POL aansluiting • Adaptateur avec sortie POL

code						min.	€
Voor fles 47 kg • Pour bouteille 47 kg							
MA 804015	5420000038929	-	0,122 kg	-	1	1	**12,40**

	MA 803728	MA 803710	MA 804050	MA 804015
Aansluiting • *Raccord*	3/8" L/G	3/8" L/G	SHELL	POL
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	5 - 10 kg/h	10 - 14 kg/h	10 - 14 kg / h	-



MA 779602

MA 779500

Hervulbare propaanfles zonder gasinhoud (leeg)
Bouteille propane remplissable sans gaz (vide)


code							min.	€
MA 779602	vrac	5420000037328	2 kg propaan / propane	3,540 kg	96	4	1	**86,30**
Vulpijp in messing SHELL • Raccord de transvasement SHELL								
MA 779500		5420000038967	140 mm - SHELL	0,176 kg	-	1	1	**27,95**

Hulpstaander om propaanflessen veilig te vullen
Trépied pour remplissage sécurisé de bouteille à propane

code							min.	€
MA 779747	vrac	5420000038974	(H) 60 x (Ø) 35 cm	3,500 kg	-	1	1	**149,00**

Fles niet inbegrepen • Bouteille non-incluse





Connexion EU Connectie

Handgreep voor professionele brander
Poignée pour lampe à souder professionnel

code							min.	€
MA 200820		5420000039247	360°	0,370 kg	-	1	1	37,95



MA 200820	
Vermogen • *Puissance*	1370 W
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	105 gr / h



Connexion EU Connectie

Gaspatroon "NOVACET PLUS" Kemper
Cartouche de gaz "NOVACET PLUS" Kemper

EN 417


code				T°				min.	€
			ml						
KF 580S	vrac	8004220012999	380	2200°C	0,325 kg	240	12	12	7,57



Veiligheidsventiel en uitwendige schroefdraad EU aansluiting, besturingssysteem in alle posities bruikbaar. Voor gebruik bij hoge temperaturen.

Valve de sécurité et filetage externe connexion EU,système de fonctionnement en toute position. Pour utilisation en haute température.







Connexion EU Connectie

EN 417



Turbo soldeerbranderkop 360° met gaspatroon "NOVACET PLUS" + voetje
Lance à braser turbo 360° avec cartouche de gaz "NOVACET PLUS" + pied

code							min.	€
MA 810130		5420000038998	360°	0,148 kg	-	1	1	35,35

Gaspatroon NOVACET-PLUS mini
Cartouche de gaz NOVACET-PLUS mini

code							min.	€
KF 580SMINI	vrac	8004220015815	60 gr	0,190 kg	2880	12	12	5,52

Gastype • *Type de gaz*	Buta(a)n(e) / Propa(a)n(e) 25% Propyle(e)n(e)
Temperatuur • *Température*	tot / jusque 2100°C
Aansluiting • *Raccord*	EU
Inhoud • *Contenu*	110 ml

Compatibel met MAGMA & andere autonome soldeerbouten (EU connectie)
Compatible avec MAGMA et autres fers à souder autonomes (connexion EU)

Soldeerbranderkop niet inbegrepen
Lance à braser non-incluse

Connexion EU Connectie

A 2100°C EN 417: 2012








Piëzo · 360° · 1200 °C

	MA 200250
Gastype • *Type de gaz*	Buta(a)n(e)
Vermogen • *Puissance*	1,54 kW
Autonomie • *Autonomie*	Min. 1 u/h 50 - Max. 5 u/h 50
Debiet • *Débit*	118 g / h
Gaspatroon • *Cartouche*	CFH 52149 / KF 1120B



Gepatenteerde cartridge vergrendeling
Blocage de cartouche breveté



GAS STOP SYSTEM

Soldeerlamp • Lampe à souder

code							min.	€
MA 200250	5420000044890	360° (na/après 30 sec)	0,550 kg	270	6	1		33,10

Gaspatroon niet inbegrepen • Cartouche non-incluse

Gaspatroon "STOP GAS" Butaan • Cartouche de gaz "STOP GAZ" Butane

KF 1120B	vrac	8008004071097	190 gr • 1200 °C	0,300 kg	1296	36	36	2,42


TURBO	
Vermogen / *Puissance*	3670 W
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	110 gr / h


Piëzo · 360°



Professionele brander met 1 kop
Lampe à souder professionnel avec 1 tête

code							min.	€
KF 1065	8008004133221	EU	0,620 kg	-	6	1		98,00
Adapters : connecties voor "KEMAP®" gas • Adaptateurs : connections pour gaz "KEMAP®"								
KF 583	8008004113506	USA→EU	0,061 kg	-	1	1		15,04
KF 584	8008004113513	EU→USA	0,114 kg	-	1	1		15,35
Patronen "KEMAP®"gas • Cartouches "KEMAP®"gaz								
KF 581	vrac	8008004107901	410 ml / 250 gr • 2400 °C	0,550 kg	-	6	6	19,60







EN 12205
EN 417
ISO 11118

360° · TÜV SÜD




480 °C

Elektrische soldeerbout - 230 Volt
Fer à souder électrique - 230 Volt

code			bout/panne					min.	€
KF 3040N	8008004012304	310 gr	250 W	0,861 kg	-	6	1		62,90

LEGENDE • *LÉGENDE*



Solderen mogelijk in alle posities
Soudure possible dans toutes les positions



Draaibare veiligheidsaansluiting
Branchement de sécurité pivotante

P Piezo — Piëzo-ontsteking / Allumage Piëzo

A ....°C — Werktemperatuur / Température de la panne

L ....°C — Soldeerpunttemperatuur / Température de soudure







360° P Piezo

- Handige en krachtige soldeerbout
- Toepassingsgebieden: zachtsolderen van dakgoten, koperen platen en gegalvaniseerde staalplaten tot 1 mm dik
- Zeer eenvoudige ontsteking door de Piëzo-ontstekingsknop
- De soldeerbout kan worden gebruikt met een 60 g gaspatroon
- Ondersteuning inbegrepen
- 1 x gaspatroon inbegrepen

	CFH 51932
Gasverbruik bij 2 bar *Consommation de gaz à une pression de 2 bars*	56,4 g/h
Warmte-effect • *Effet thermique*	0,78 kW
Bout • *Panne*	235 gr
Grootte van de bout • *Taille de la panne*	35 x 3,5 mm
Gewicht • *Poids*	1,028 kg

\+



CFH 52105

- Fer à souder pratique et puissant
- Application: brasage tendre sur gouttières, tôles de cuivre et tôles d'acier galvanisées d'une épaisseur pouvant atteindre 1 mm
- Allumage pratique par simple pression sur le bouton d'allumage Piëzo
- Le fer à souder peut être utilisé avec une cartouche de gaz de 60 g
- Support inclus
- 1 x cartouche de gaz incluse

A 2100°C — Connexion / Connectie EU — TÜV SÜD

Autonome soldeerbout • Fer à souder autonome

code								min.	€
CFH 51932		4001845519326	235 gr	35 x 3,5 mm	1,130 kg	-	2	1	**159,00**
Vervangcartouche "NOVACET-PLUS mini" • Cartouche de remplacement "NOVACET-PLUS mini"									
KF 580SMINI	vrac	8004220015815	60 gr	-	0,190 kg	2880	12	12	**5,52**



KF 580SMINI



CFH 51940



CFH 51944



CFH 51946




CFH 51950





Soldeerbouten • Panne

code								min.	€
Soldeerbouten in koper • Panne en cuivre									
CFH 51940		4001845519401	**KS 940** - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1	**38,50**
CFH 51944		4001845519449	**KS 944** - 315 gr	45 x 5 mm	0,335 kg	-	1	1	**39,90**
Soldeerbouten Long Life • Panne en cuivre Long Life									
CFH 51946		4001845519463	**KSL 946** - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1	**107,00**
CFH 51950		4001845519500	**KSL 950** - 315 gr	45 x 5 mm	0,315 kg	-	1	1	**108,00**




ST 500

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52074		4001845520742	50	450	0,900 kg	-	2	1	**42,60**


ST 1000

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52082		4001845520827	60	900	1,588 kg	64	16	1	**52,40**



SV 800

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52080		4001845520803	60	760	1,817 kg	-	4	1	**76,70**



Toepassingsmogelijkheden:
Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK
Zie blz.406

Possibilités d'application:
Pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE
Voir p. 406

PZ 6500

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52088		4001845520889	60	930	1,730 kg	-	4	1	**71,00**







TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc



code			ø mm	m					min.	€
Met 2 aansluitingen • Avec 2 raccords - 3/8"L										
CFH 52758		4001845527581	6,3	2	DIN EN ISO 3821	0,150 kg	-	1	1	**19,38**
CFH 52780	zak/sachet	4001845527802	6,3	10	DIN EN ISO 3821	1,500 kg	-	1	1	**64,70**



Slangaansluiting 3/8" LH • Raccord de tuyau 3/8" LH

code							min.	€
CFH 52765	4001845527659	-	0,090 kg	-	1	1	**6,11**



Koppelstuk met draadverbinding • Connecteur avec connexion filaire

code							min.	€
CFH 52120	4001845521206	-	0,076 kg	-	1	1	**15,85**

Drukregelaars • Détendeurs





code							min.	€
Vaste druk • Pression fixe								
CFH 52268	4001845522685	2,5 bar	0,274 kg	-	1	1	**23,00**
Instelbare druk • Pression variable								
CFH 52274	4001845522746	1 - 4 bar	0,443 kg	-	20	1	**43,10**

Slangbreukventiel • Valve de rupture



code							min.	€
CFH 52118	4001845521183	1,5 - 4 bar	0,110 kg	-	1	1	**19,56**






Gasflessleutel voor CFH drukregelaar
Clé de bouteille à gaz pour détendeur CFH

code							min.	€
CFH 52419	4001845524191	-	0,050 kg	-	1	1	**6,41**



Transportwagen voor gasflessen • Chariot pour bonbonnes de gaz

code							min.	€
CFH 52089	vrac	4001845520896	-	4,300 kg	-	1	1	**73,80**



GT 2000

Krachtig en praktisch handsoldeertoestel.
Voor hard- en zachtsolderen van koperen en stalen buizen.
Met hoogwaardige turbosoldeerbrander.

Performant et pratique.
Pour le brasage à haute température et tendre de tuyaux en cuivre et acier
Chalumeau turbo haute qualité.



Handsoldeerder met 1,5 meter gasslang
Appareil de brasage avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

A 800 °C

code			ø mm				min.	€
CFH 52060		4001845520605	24	0,760 kg	-	1	1	46,00


PRO TURBO

360°

PUNT / POINTE A 600 °C
TURBO A 800 °C

Profi soldeerset met 1,5 meter gasslang
Profi Set à souder avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

code			ø mm				min.	€
CFH 52090		4001845520902	20 (Turbo) - 14 (Point)	1,390 kg	-	1	1	70,50



TURBO 2000


Soldeerkoffer • Coffret de braseur

360°

A 800 °C

code							min.	€
CFH 52055	vrac	4001845520551	16 st / pcs	2,937 kg	-	1	1	136,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



Toepassingsmogelijkheden: zacht- en hardsolderen, smelten, afbranden, opwarmen, afschroeien, ontdooien en harden.
Applications possibles: pour le brasage à haute température et tendre, la fusion, le flambag , le réchauffage, le décapage, le dégelage et la trempe.




Incl. gaspatroon en zuurstoffles
Cartouche et bouteille d'oxygène incl.

LAS-FIX SF 3100

360°

A 1250 °C



LAS-FIX • Dispositif de soudeur

code							min.	€
CFH 52500	vrac	4001845525006	SF 3100	4,140 kg	-	2	1	152,00
Reservezuurstoffles • Bouteille d'oxygène								
CFH 52504	vrac	4001845525044	950 ml	0,753 kg	-	6	1	31,55
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène								
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1	8,64



LM 3000

- Mobiel, krachtig soldeertoestel met patroon en slang.
  Voor zacht- en hardsolderen, opwarmen, ontdooien, afbranden, vertinnen, afschroeien, smelten, voor de behandeling van thermoplast en het aansteken van barbecues.
- Appareil de brasage mobile et performant avec tuyau.
  Pour le brasage tendre et à haute température, le réchauffage, le dégelage, le flambag , l'étamage, la fusion, le traitement thermique des matières plastiques et l'allumage du charbon de bois.



LM 1000


- Voor zachtsolderen en éénvoudig hardsoldeerwerk.
  Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof.
- Pour le brasage tendre et simple travaux de brassage à haute température.
  Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.






PZO 7000

- Zeer krachtige brander, stevige, ergonomisch gevormde handgreep.
  Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof. Vlamondersteunde brander met windbescherming.
- Avec chalumeau à haute performance, poignée stable, forme ergonomique. Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.





730 °C
Piezo



code							min.	€
CFH 52170	vrac	4001845521701	LM 3000	1,317 kg	-	3	1	**42,70**
CFH 52156	vrac	4001845521565	LM 1000	0,619 kg	-	8	1	**23,85**
CFH 52159	vrac	4001845521596	LM 1000	1,660 kg	-	6	1	**36,05**
CFH 52192	vrac	4001845521923	PZO 7000	0,540 kg	-	3	1	**46,10**

	CFH 52170	CFH 52156	CFH 52159	CFH 52192
Vermogen (kw) Puissance (kw)	2	2	2	1,66
Autonomie	1 u/h 30	1 u/h 30	1 u/h 30	3 u/h 30
Debiet (g/h) Débit (g/h)	145	145	145	120
x	2 x	1 x	5 x	-

CFH 52140



A 730 °C
P Piezo

PC 140

- Ideaal voor zacht- en hardsolderen. Met stevige, ergonomisch gevormde handgreep en ventiel met hoeveelheidsregeling, voor bediening met één hand. Krachtige speciale brander, geconcentreerde, gebundelde vlam die werktijd verkort en energie bespaart.
- Idéal pour le brasage à haute température et tendre. Équipé d'une poignée stable et ergonomique et d'un régulateur manuel de débit, contrôle d'une seule main. Chalumeau spécial qui produit une flamme concentrée, permet de travailler plus vite et d'économiser de l'énergie.

LM 1750

- Compact, handig multifunctioneel met krachtige turbobrander. Hardsolderen van koperen buizen tot Ø 22 mm, zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Compact, pratique et polyvalent, équipé d'un chalumeau turbo performant. Idéal pour le brasage à haute température des tuyaux jusqu'à Ø 22 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambag , allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

CFH 52130



A 700 °C

CFH 52132



A 750 °C
P Piezo

TS 1800

- Ideaal voor koperen hardsoldeerverbindingen tot 15 mm en zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Idéal pour le brasage à haute température sur cuivre jusqu'à Ø 15 mm et pour le brasage tendre jusqu'à Ø 28 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambag , allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

code							min.	€
CFH 52140	4001845521404	PC 140	0,800 kg	-	3	1		**43,95**
CFH 52130	4001845521305	LM 1750	0,660 kg	-	4	1		**25,00**
CFH 52132	4001845521329	TS 1800	0,790 kg	-	2	1		**51,40**



	CFH 52140	CFH 52130	CFH 52132
Autonomie	1 h 45	4 h	3 h
Energie	 CFH 52109	 AT 2000	 AT 2000



DIAMANT M70

- Keukenbrander, 360° omkeerbaar. Ideaal voor crème brûlée, karamelliseren, flambe en en gratineren. Met geïntegreerde veiligheidsvoet, navulbaar.
- Chalumeau de cuisine, retournable 360°. Idéal pour la crème brûlée, pour caraméliser, flamber et g atiner. Haute stabilité grâce à un pied de sécurité intégré. A recharger avec du gaz à briquet standard.



	CFH 52032	CFH 52402
Vermogen (kw) *Puissance (kw)*	0,60	0,97
Autonomie	30 min	2 u/h 30
Debiet (g/h) *Débit (g/h)*	44	70
x	1 x	2 x


HAPPY CAMPER STAR

- Patroonkooktoestel voor een butaangaspatroon van 190 g. Stabiel en zuinig in gebruik.
- Le réchaud à cartouche pour la cartouche de butane 190 g. Stable et de consommation économique.





code							min.	€
CFH 52032	vrac	4001845520322	DIAMANT M70	0,306 kg	-	1	1	**25,85**
CFH 52402	vrac	4001845524023	HAPPY CAMPER STAR	1,005 kg	-	8	1	**28,74**



PZ 7000 DELUXE

- Eenvoudig in gebruik door gebogen branderbuis met fijn egelventiel. Verwijdert eenvoudig, gifvrij en zonder chemicaliën, onkruid en mos in portieken, op buitentrappen, buitenmuren, opritten, voetpaden, terrassen, parkeerplaatsen enz.
- Maniement facile par tube de chalumeau coudé avec valve de réglage fin Elimine confortablement et efficacement sans effets nocifs et sans produits chimiques, les mauvaises herbes et la mousse aux entrées de maison, sur les escaliers extérieurs, les façades, aux entrées de propriétés, sur les trottoirs, les terrasses, les parkings, etc.

Onkruidbrander • Désherbeur

code							min.	€
CFH 52625		4001845526256	PZ 7000 DELUXE + 1 cartouche	1,200 kg	-	5	1	**39,10**







DIN EN 417:2012-05

Binnenzijde patroon - Toevoeging van een inwendig systeem om gasverlies te beperken.
Cartouche vue de l'intérieur - Ajout d'un périphérique intérieur pour limiter les fuites de gaz

Butaan gaspatroon
Cartouche de gaz Butane

code								min.	€
CF 211									
CFH 52149	vrac	4001845521497	190 gr	0,270 kg	1152	36	36		3,58



CFH 52149
EN 417

Gaspatroon - 70% Butaan + 30% Propaan
Cartouche de gaz - 70% Butane + 30% Propane

code								min.	€
UG 230									
CFH 52109	vrac	4001845521091	230 gr	0,360 kg	-	12	12		7,88
AT 2000									
CFH 52107	vrac	4001845521077	330 gr	0,450 kg	576	24	24		6,19



CFH 52109
EN 417



CFH 52107
EN 417

Gaspatroon - 65% Butaan + 25% Propyleen + 10% Propaan
Cartouche de gaz - 65% Butane + 25% Propylène + 10% Propane

code								min.	€
AT 3000									
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1		8,64



CFH 52515
EN 417



CFH 52103

Bijvulgas - 86% Butaan + 14% Propaan
Recharge de gaz - 86% Butane + 14% Propane

code								min.	€
NG 103									
CFH 52103	vrac	4001845521039	100 ml	0,090 kg	-	24	24		3,03

Reservezuurstoffles (voor LAS-FIX SF 3100)
Bouteille d'oxygène (pour LAS-FIX SF 3100)

code								min.	€
SF 504									
CFH 52504	vrac	4001845525044	950 ml	0,753 kg	-	6	1		31,55



CFH 52504

CFH

CFH 52198



370 °C

CFH 52200



370 °C

CFH 52202



460 °C

CFH 52206



500 °C



CFH 52211

300 °C

Elektrische soldeerbouten - 230 V
Fers à souder électriques - 230 V

code								min.	€
CFH 52198		4001845521985	15 Watt	E 15	0,237 kg	-	6	1	**16,19**
CFH 52200		4001845522005	20 Watt	E 20	0,240 kg	-	6	1	**17,16**
CFH 52202		4001845522029	60 Watt	E 60	0,290 kg	-	6	1	**20,30**
CFH 52206		4001845522067	100 Watt	E 100	0,300 kg	-	6	1	**21,10**
CFH 52211		4001845522111	100 Watt	EP 211	0,706 kg	-	4	1	**25,35**

	vermogen / *puissance* opwarming / *chauffe*	opwarmtijd *temps de chauffe*	afmetingen / *dimensions* stift / *panne*	capaciteit Ø *capacité Ø*			toepassing *application*
CFH 52198	15 W	1,5 min	Ø 1 mm	0,7 - 1 mm	LICHT SOLDEERWERK	SOUDURE LÉGÈRE	Elektronica *Electronique*
CFH 52200	20 W	1,5 min	1 x 3 mm	0,7 - 2 mm			Elecktronica electriciteit *Electronique Electricité*
CFH 52202	60 W	2 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica *Radio Electronique*
CFH 52206	100 W	2,5 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica *Radio Electronique*
CFH 52211	100 W	6 - 10 sec	draad / fil	3 mm			Hobby



Reservesoldeerpunten voor elektrische soldeerbouten
Pointes de rechange pour fers à souder électriques

code							min.	€
			voor / pour				Prijs per stuk • *Prix par pce*	
CFH 52129	vrac	4001845521299	CFH 52198 (15W)	0,007 kg	-	2	2	**3,50**
CFH 52126	vrac	4001845521268	CFH 52200 (20W)	0,013 kg	-	2	2	**3,45**
CFH 52127	vrac	4001845521275	CFH 52202/52206 (60/100W)	0,039 kg	-	2	2	**4,07**
CFH 52213	vrac	4001845522135	CFH 52211 (100W)	0,067 kg	-	2	2	**3,45**

toegestane belasting *tension nominale*	AC 230 V / 50 Hz
uitgangsspanning *tension de sortie*	24 V
vermogen / *puissance* opwarming / *chauffe*	max. 25 W
temperatuur *température*	200° - 480° traploos regelbaar *réglable en continu*
beschermingsklasse *classe de protection*	II
toepassing *application*	electronica *electronique* modelbouw *modélisme*



CFH 52221

480 °C



Soldeerstation LD 221 • voor hobby en professioneel gebruik
Station de brassage LD 221 • pour amateurs et professionnels

code							min.	€
CFH 52221	4001845522210	AC 230V / 50 Hz	0,814 kg	-	1	1		**74,00**
Reservesoldeerpunten voor soldeerstation LD 221 • Pointes de rechange pour station de brasage LD 221								
CFH 52223	vrac	4001845522234	LS 223 - 1,2 mm	0,084 kg	-	1	1	**6,40**
CFH 52225	vrac	4001845522258	LS 225 - 3,2 mm	0,087 kg	-	1	1	**6,40**



CFH 52223

CFH 52225

Gassoldeertoestel DIAMANT M40 • Braseur à gaz DIAMANT M40

code							min.	€
CFH 52025	4001845520254	M40	1,128 kg	-	4	1		**38,10**

650 °C






Gassoldeertoestel in set • Braseur à gaz en set

code							min.	€
CFH 52028	4001845520285	M28	0,342 kg	-	1	1		**43,40**

- Voor het smelten van glas en de meest uiteenlopende metalen (tin, koper, aluminium, zilver, goud enz.).
- Pour la fusion du verre et de divers métaux (étain, cuivre, aluminium, argent, or, etc.).

650 °C





Desoldeerpomp • Pompe à dessouder

code							min.	€
CFH 52237	vrac	4001845522371	EP 237	0,061 kg	-	1	1	**5,12**

- Voor soldeerwerk in de elektronica, modelbouw enz. Voor het verwijderen van soldeerpunten vóór het vervangen van elektronische componenten enz.
- Pour travaux de brasage dans le secteur électronique, le modélisme, etc. Pour enlever les points de brasage avant le remplacement des composants électroniques.



ISG 882 / MMA





ISG 882
CFH 52882

CARACTÉRISTIQUES

50/60 HZ V	230V
A	16 A
A	15 - 120 A
mm	1,5 - 3,2 mm
IP	IP 21S

KENMERKEN

cm	21,5 x 11,5 x 18,5
	3,6 kg

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x borstel / 1 x massaklem / 1 x elektrodenhouder
1 x brosse / 1 x porte-électrode / 1 x borne de masse

CE



code						min.	€
CFH 52882	4001845528823	ISG 882 / MMA	5,000 kg	-	2	1	109,00



Elektrodenhouder • Porte-électrode

code		Max A				min.	€
CFH 52550	4001845525501	200 A	Max 2,4mm	0,315 kg	-	1	1	12,88



Massaklem • Borne de mise à la masse

code		Max A				min.	€
			voor / pour				
CFH 52554	4001845525549	150 A	M6	0,200 kg	-	1	1	6,41





CFH 52702

CFH 52700

Hoekmagneten • Aimants d'angle

code							min.	€
CFH 52700	4001845527000	82 x 120 x 14 mm	WM 700	0,333 kg	-	3	1	5,80
CFH 52702	4001845527024	102 x 155 x 16 mm	WM 702	0,633 kg	-	3	1	8,67

Hardsolderen *Brasure fort*	Ø mm	samenstelling *composition*	fusiebereik *intervalle de fusion*	toepassing *application*
	2	CP203 (L - CuP6)	730°C	koper en koperlegeringen *cuivre et alliages cuivraux*
	2	Cu303 (L - CuZn 40) messing ommanteld *laiton enrobé*	900°C	sleuf en voegen in staal *fente et joint en acier*
	△10	Sn 91 Zn 9	200°C	plaatzink / *tôle de zinc*



code									min.	€
94% Koper / 6% Fosfor • 94% Cuivre / 6% Phosphore										
CFH 52310		4001845523101	333 mm	5 st / pcs	0,070 kg	-	1	1		5,86
Messing omhuld 60% Koper / 40% Messing • Laiton enrobé 60% Cuivre / 40% Laiton										
CFH 52305		4001845523057	333 mm	5 st / pcs	0,071 kg	-	1	1		5,61
91% Tin / 9% Zink • 91% Étain / 9% Zinc										
CFH 52369		4001845523699	400 mm	4 st / pcs	0,900 kg	-	1	1		115,00

Soldeerdraad met harskern • Fil de soudure, âme décapante

Tinsolderen *Soudure étain*	Ø mm	samenstelling *composition*	smelttraject *intervalle de fusion*	toepassing *application*
CFH 52319	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / *électronique*
CFH 52324	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / *électronique*
CFH 52329	2,0	Sn99,3Cu0,7	227°C	hobby
CFH 52340	3,0	Sn97Cu3	310°C	fitting



code				Inhoud Contenu					min.	€
CFH 52319		4001845523194	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1		15,69
CFH 52324		4001845523248	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1		14,80
CFH 52329		4001845523293	hobby	70 gr	0,100 kg	-	6	1		16,09
CFH 52340		4001845523408	fitting	100 gr	0,130 kg	-	1	1		17,67



Soldeervloeistof • Liquide à souder

code				Inhoud Contenu					min.	€
CFH 52368		4001845523682	koper / cuivre	100 gr	0,136 kg	-	2	1		8,39
CFH 52372		4001845523729	zink / zinc	100 gr	0,130 kg	-	2	1		8,22

Universele staafelektroden • Electrodes en baguette EN 29454.1.3.2.2.A

code				Inhoud Contenu					min.	€
			mm							
CFH 52352		4001845523521	2,0 x 300	10 st / pcs	0,100 kg	-	1	1		3,84
CFH 52392		4001845523927	2,0 x 300	2,0 kg	2,068 kg	-	1	1		26,60
CFH 52354		4001845523545	2,5 x 350	8 st / pcs	0,150 kg	-	1	1		3,95
CFH 52394		4001845523941	2,5 x 350	2,5 kg	2,564 kg	-	1	1		27,56
CFH 52356		4001845523569	3,2 x 350	5 st / pcs	0,166 kg	-	1	1		3,98
CFH 52396		4001845523965	3,2 x 350	2,5 kg	2,573 kg	-	1	1		27,42



Teflon tape in dispenser • Ruban téflon en dispenser

code								min.	€
CFH 51792		4001845517926	12 m	0,023 kg	-	1	1		4,45





CFH 52446



CFH 52436



"Fancy" GF 486
CFH 52486



CFH 52442



CFH 52448


CFH 52484

Aanstekers • Allume-feu

code								min.	€
				cm					
CFH 52446	display	4001845524467	flexibel / flexible	33,5	0,090 kg	-	30	30	**5,22**
CFH 52442	display	4001845524429	MAXI	28	0,061 kg	-	30	30	**4,59**
CFH 52436	display	4001845524368	MINI	13,5	0,025 kg	-	54	54	**3,63**
CFH 52448	display	4001845524481	flexibel / flexible	34,5	0,088 kg	90	30	30	**5,89**
CFH 52486	display	4001845524863	Fancy GF 486	-	0,055 kg	96	32	32	**5,48**
									Prijs per 3 st • *Prix par 3 pcs*
CFH 52484	display	4001845524849	3 st/pcs	-	0,055 kg	-	50	50	**3,03**



17

TEGELZETTERS-GEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR

MANUELE TEGELSNIJDERS — *COUPE CARREAUX*

GEREEDSCHAP VOOR GROOTFORMAAT TEGELS — *OUTILS DE CARRELAGE GRAND FORMAT*

MENGMACHINES — *MACHINES À MALAXER*

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN — *OUTILS DIVERS*



solid HANDTOOLS

BATTIPAV™

www.solid-handtools.com

www.battipav.com

ALU 700 - 900



Snijhendel bestaat uit rollagers.
Le coulisseau est composée de roulements.









Uitgerust met aluminium 90° winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.
FC 105190 - 900 mm




FC 111505

code				Max.	Max.						min.	€
SOLID ALU 700 - 900												
FC 105070	5420000041370	ALU 700	700 mm	16 mm	490 x 490 mm	7,400 kg	24	2	1	**134,00**
FC 105190	5420000073944	ALU 900	900 mm	16 mm	630 x 630 mm	8,900 kg	24	2	1	**155,00**
Vervangsnijwiel "TITAN" • Molette de rechange "TITAN"										
FC 111505	5420000041387	Ø 22 x 5 x 6 mm	-	-	-	0,022 kg	-	40	1	**16,85**

BASIC PLUS

VIDEO





Diagonaalaanslag instelbaar van 45° tot 90° en schaalverdeling in cm en inch.
Guide diagonal réglable de 45° à 90° et échelle graduée en cm et en pouces.



BP 2009

code				Max.	Max.						min.	€
BASIC PLUS												
BP 2050	8021410020503	BASIC PLUS 50	500 mm	4-12 mm	350 x 350 mm	4,200 kg	90	6	1	**110,00**
BP 2060	8021410020602	BASIC PLUS 60	600 mm	4-12 mm	420 x 420 mm	4,700 kg	90	6	1	**125,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET										
BP 2009	8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	**9,87**

DISPLAY

Display voor manuele tegelsnijders (leeg)
Display pour coupe-carrelages manuels (vide)

code							min.	€
BP K26	8021410064774	-	20,000 kg	-	1	1	**290,00**



LEGGERA

VIDEO

100% ALUMINIUM







BP 6900E

NAUWKEURIGHEID EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

Winkelhaak met directe aflezing voor diagonale en rechte sneden.
Equerre à lecture directe pour les coupes diagonales et droites.



BP 2009

code										min.	€
LEGGERA											
BP 6601E	8021410064613	LEGGERA 67	670 mm	4-15 mm	470 x 470 mm	6,600 kg	14	1	1	**243,00**
BP 6900E	8021410064699	LEGGERA 92	920 mm	4-15 mm	650 x 650 mm	9,600 kg	9	1	1	**323,00**
BP 61300E	8021410065023	LEGGERA 137	1370 mm	4-15 mm	965 x 965 mm	12,200 kg	14	1	1	**395,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 2009	8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	**9,87**

SUPER PRO EVO

VIDEO

new design

INCLUSIEF • INCLUS



Diagonaalaanslag voor diagonale sneden.
Guide diagonal pour les coupes diagonales.



Met zijsteunen
Avec support latéral

NAUWKEURIGHEID EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ



BP 492

code										min.	€
SUPER PRO EVO											
BP 35125	8021410065917	SUPER PRO EVO 125	1250 mm	4-18 mm	884 x 884 mm	11,500 kg	10	1	1	**499,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 492	8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	**15,60**


SUPER PRO

VIDEO

INCLUSIEF • INCLUS



Diagonaalaanslag met directe aflezing van de afmetingen op de steunbalk voor diagonale sneden.
Guide diagonal avec lecture directe de la mesure sur sa tige de support pour les coupes diagonales.





BP 492

code										min.	€
SUPER PRO											
BP 3060	8021410030601	SUPER PRO 600	600 mm	5-19 mm	420 x 420 mm	13,500 kg	22	1	1	**363,00**
BP 3075	8021410030755	SUPER PRO 750	750 mm	5-19 mm	530 x 530 mm	16,000 kg	22	1	1	**419,00**
BP 3090	8021410030908	SUPER PRO 900	900 mm	5-19 mm	635 x 635 mm	18,500 kg	22	1	1	**469,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 492	8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	**15,60**

PERFORMANTE

NEW

SEMI-AUTOMATISCHE AANPASSING
Innovatieve technologie voor het verkrijgen van de beste snij- en breekprestaties zonder enige moeite en met een enorme precisie.
RÉGLAGE SEMI-AUTOMATIQUE
Technologie innovante pour obtenir les meilleures performances de coupe et de broyage sans aucun effort et avec une énorme précision.



Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.




TRANSPORTRIEM
Riem voor optimale bediening tijdens het transport.
SANGLE DE TRANSPORT
Sangle pour un contrôle optimal pendant le transport.



REMVOETSYSTEEM
Met één handeling schakelt de brekende voet van de rustpositie naar de splijtpositie.
SYSTÈME DE PIED DE RUPTURE
D'un simple geste, le pied casseur passe de la position de repos à la position de fendage.



KOGELLAGERS
Het onderstel in aluminium is voorzien van 9 kogellagers voor uiterst soepele en nauwkeurige bewegingen.
ROULEMENTS À BILLES
La base en aluminium est équipée de 9 roulements à billes pour des mouvements extrêmement fluides et précis.



SNELSTART SNAP-TECHNOLOGIE
Gepatenteerd instelsysteem, dat twee snijhoogtes mogelijk maakt (4-12 mm/12-20 mm) voor snel en vlot snijden.
DÉMARRAGE RAPIDE TECHNOLOGIE SNAP
Système de réglage breveté, qui permet deux hauteurs de coupe (4-12 mm/12-20 mm) pour une coupe rapide et fluide.



BP 492

code				Max.	Max.					min.	€
PERFORMANTE											
BP 45065		8021410068918	PERFORMANTE 65	650 mm	4-20 mm	450 x 450 mm	13,000 kg	21	1	1	**459,00**
BP 45090		8021410068901	PERFORMANTE 90	900 mm	4-20 mm	635 x 635 mm	15,000 kg	14	1	1	**590,00**
BP 45130		8021410068925	PERFORMANTE 130	1300 mm	4-20 mm	915 x 915 mm	20,000 kg	14	1	1	**719,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	**15,60**

PROFI EVO

VIDEO

100% ALUMINIUM











Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.




BP 2009

code										min.	€
PROFI EVO											
BP 6601EV	8021410065139	PROFI EVO 63	630 mm	5-15 mm	440 x 440 mm	9,500 kg	9	1	1	**418,00**
BP 6850EV	8021410065115	PROFI EVO 88	880 mm	5-15 mm	620 x 620 mm	13,000 kg	21	1	1	**489,00**
BP 61000EV	8021410065146	PROFI EVO 103	1030 mm	5-15 mm	720 x 720 mm	14,500 kg	21	1	1	**515,00**
BP 61300EV	8021410065153	PROFI EVO 133	1330 mm	5-15 mm	940 x 940 mm	17,500 kg	14	1	1	**616,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 2009	8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	**9,87**


SINTESI

VIDEO



Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.











BP 492

code										min.	€
SINTESI											
BP 40133	8021410067300	SINTESI 133	1330 mm	4-21 mm	940 x 940 mm	28,000 kg	-	1	1	**1107,00**
BP 40163	8021410067539	SINTESI 163	1630 mm	4-21 mm	1152 x 1152 mm	33,000 kg	-	1	1	**1295,00**
BP 40183	8021410067546	SINTESI 183	1830 mm	4-21 mm	1290 x 1290 mm	36,000 kg	-	1	1	**1429,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 492	8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	**15,60**

LAMPO CUT EVO

NEW





VIDEO



INHOUD
CONTENU
2 rails • 2 rails (2x1,69m)
3 zuignappen • 3 ventouses
slede • chariot
2 snijwieltjes • 2 molettes de coupe (Ø15 mm)
Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur
zachte zak • sac souple



De sledegroep is voorzien van 3 kogellagers
Le groupe chariot est équipé de 3 roulements à billes



Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Bolvormige handgreep voor een betere behandeling
Poignée de forme ronde pour une meilleur prise en main



Koppelbare rails vergroten de snijlengte
Rails raccordable augmentant la longueur de coupe



Slede met 3 nylon verschuifbare katrollen
Chariot avec 3 poulies coulissantes en nylon

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.	
BP 11101/2 (LAMPO CUT EVO)	**3200 mm**	**7 mm 25 mm (Easy Break)**	**11 kg**

LAMPO CUT EVO - Tegelsnijder op ALU rail
LAMPO CUT EVO - Coupe carrelage ALU sur rail

code						min.	€
BP 11101/2	8021410070119	3200 mm	11,000 kg	-	1	1	**776,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET							
BP 2009	8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	**9,87**


PERFECT JOLLY

CE 45°

Ø 115 mm

VIDEO

45° Zaagsneden op tegels en platen van elk formaat.
Coupes à 45° sur des carreaux et des dalles de tout format.





PERFECT JOLLY
BP 11401

	115 mm / 22,2 mm
	M14
	∞
45°	21 mm

code								min.	€
BP 11401		8021410066914	PERFECT JOLLY	4,960 kg	-	1	1		532,00

PULSE

CE

50W MACHINE
FOR A BETTER PERFORMANCE

VIDEO









INCLUSIEF • INCLUS



Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.
Plaque de battage spécifique avec forme angulaire pour un accès facile aux angles.



PULSE
BP 11501/1

	50W
	18V DC / 2Ah Li-ion
min⁻¹	min. 500 - max. 12000

Elektrische tegelvibrator, zuigheffer - 18V in set
Vibrateur électrique pour carrelage, ventouse - 18V en set

code								min.	€
BP 11501/1		8021410068550	PULSE - 50W	3,500 kg	60	1	1		239,00
Batterij voor PULSE 50W - Nieuwe versie 2023 • Batterie pour PULSE 50W • Nouvelle version 2023									
BP 11503/1		8021410068567	18V - 36W Li-ion	0,450 kg	-	1	1		78,00


MINI MULTI BENCH

1000 x 912 mm



COMPACTE
VERSIE
VERSION
COMPACTE

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem niet inbegrepen (BP 90262U).
Système de verrouillage des carreaux B-LOCK non inclus (BP 90262U).




MINI MULTI BENCH
Ref. BP 11206

INHOUD • CONTENU
2 staanders met inklapbare poten
2 supports avec pieds repliables
5 aluminium profielen met bevestigingsschroeven
5 profils en aluminium avec vis de fixation
Transportzak • sac de transport

MULTI BENCH

1500 x 1500 mm



VIDEO

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem niet inbegrepen (BP 90262U).
Système de verrouillage des carreaux B-LOCK non inclus (BP 90262U).

MULTI BENCH
Ref. BP 11201

INHOUD • CONTENU
2 staanders met inklapbare poten
2 supports avec pieds repliables
8 aluminium profielen met bevestigingsschroeven
8 profils en aluminium avec vis de fixation
Transportzak • Sac de transport

	MINI MULTI BENCH	MULTI BENCH
Max. draagvermogen *Capacité de charge max.*	200 kg	200 kg
Max. draagvermogen met verlenging *Capacité de charge max. avec extension*	-	300 kg








MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Tafel met alu-profielen
MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Table avec profils en aluminium

code							min.	€
BP 11206		8021410068536	1000 x 912 mm	18,500 kg	-	1	1	**666,00**
BP 11201		8021410066402	1500 x 1500 mm	29,300 kg	-	1	1	**879,00**
Verbindingsstuk voor MINI / MULTI BENCH - 2 stuks • Joint pour MINI / MULTI BENCH - 2 pièces								
BP 11204		8021410067669	-	0,120 kg	-	1	1	**58,50**
Verbindingsset voor elektrische brugzaagmachine PRIME • Jeu de joints pour scie à pont électrique PRIME								
BP 11205		8021410067041	-	0,550 kg	-	1	1	**92,70**


AGILE SYSTEM

VIDEO



INHOUD • CONTENU
2 telescopische stangen met 2 handgrepen
2 barres télescopiques avec 2 poignées
6 zuignappen • 6 ventouses
kar • chariot
wielen • roues





Lengte van de stangen *Longueur des barres*	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Breedte van de stangen *Largeur des barres*	Max. 1580 mm Min. 840 mm
Netto gewicht • *Poids net*	46,000 kg



Wielen, 2 vast
en 1 draaibaar.
Roues, 2 fixes
et une pivotante.


AGILE SYSTEM - tegellift op wielen met 6 zuignappen
AGILE SYSTEM - lève-carreaux à roulettes avec 6 ventouses

code							min.	€
BP 11001/1	8021410066419	AGILE SYSTEM	46,000 kg	-	1	1		**2490,00**

AGILE LIGHT SYSTEM

VIDEO

INHOUD • CONTENU
1 telescopische stang met 2 handgrepen
1 barre télescopique avec 2 poignées
3 zuignappen • 3 ventouses





Lengte van de stangen *Longueur des barres*	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Netto gewicht • *Poids net*	12,200 kg

AGILE LIGHT SYSTEM - tegellift (telescoopstang) met 3 zuignappen
AGILE LIGHT SYSTEM - lève-carreaux (tige télescopique) avec 3 ventouses

code							min.	€
BP 11002/1	8021410066877	AGILE LIGHT SYSTEM	12,200 kg	-	1	1		**675,00**

MIXER 50 SUPER

BP 050S
MIXER 50 SUPER

	1200W 1,6Hp 230V
1/RPM	60 min-1
M	-
MAX	50 kg
KG	24,0 kg

VIDEO





BP SP05001



De machine is eenvoudig te verplaatsen dankzij de geïntegreerde wielen.
La machine est facile à déplacer grâce aux roues intégrées.



Het materiaal moet rechtstreeks op het deksel worden gegoten voor een correcte menging.
La matière doit être versée directement sur le couvercle pour un mélange uniforme.



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.

Mengstation MIXER 50 SUPER met mengstang en kuip
Station de malaxage MIXER 50 SUPER avec mélangeur et cuvelle

code							min.	€
BP 050S	8021410000512	MIXER 50 SUPER	24,000 kg	4	1	1		738,00
Mengstang voor MIXER 50 SUPER • Mélangeur pour MIXER 50 SUPER								
BP SP05001	vrac	8021410042635	-	3,200 kg	-	1	1	96,70



Ronde mortelkuip - PET Zwart - 65 L voor MIXER 50 SUPER en MIXIT
Cuvelle ronde PET 65 litres pour MIXER 50 SUPER et MIXIT

code						min.	€
BP SP05002	8021410042697	Ø 51 cm / 65 l	2,000 kg	-	1	1	39,40


HH 908003


HH 909003


Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois

code							min.	€
Zwart • Noir			**hardheid / dureté 70 SOFT**					
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	**6,06**
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	**8,66**
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	**12,17**
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	**16,61**
Wit, vlekvrij • Blanc, sans taches								
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	**8,37**
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	**11,45**
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	**15,60**
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	**22,14**
Zwart • Noir			**hardheid / dureté 90 HARD**					
HH 908330	vrac	5420000064829	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,754 kg	-	40	1	**11,65**


HH 911020

Kunststof hamer • Maillet en plastique

code							min.	€
Wit, vlekvrij • Blanc, sans taches								
HH 911010	vrac	5420000070929	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,300 kg	-	25	1	**12,92**
HH 911020	vrac	5420000070936	nr / n° 2 - 0,430 kg	0,430 kg	-	15	1	**17,58**
HH 911030	vrac	5420000070943	nr / n° 3 - 0,650 kg	0,700 kg	-	10	1	**26,89**




HARD
HH 912200
SOFT

Kunststof hamer DUO • Maillet en plastique DUO

code							min.	€
Combi, vlekvrij (zacht/hard) • Combi, sans taches (soft/hard)								
HH 912200	vrac	5420000070950	nr / n° 2 - 0,375 kg	0,450 kg	-	15	1	**20,75**

FC 010602



FC 010901



FC 010322




Tegeltangen • Pince à carrelage

code						min.	€
Mozaïektang met veer • Pince de mosaïste avec ressort							
FC 010602	5420000005068	190 mm	0,348 kg	-	12	1	**17,42**
Papegaaibektang met veer • Pince bec perroquet avec ressort							
FC 010901	5420000005075	190 mm	0,246 kg	-	10	1	**9,78**
Tegelsnij- en breektang + aanslag • Pince coupe-carreaux + équerre							
FC 010322	5420000005082	210 mm	0,320 kg	72	12	1	**11,91**
Breektang - open handgreep • Tenaille - poignées ouvertes							
SR 13501025	5420000073258	250 mm	0,412 kg	-	6	1	**19,00**
SR 13502028	5420000073265	280 mm	0,468 kg	-	6	1	**20,30**



Kraspen met hardmetalen punt
Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène



code						min.	€
FC 034301	5420000012110	150 mm	0,046 kg	144	12	1	**6,02**



Glassnijder • Coupe vitre

code						min.	€
CP 630900	4022307135939	130 mm	0,031 kg	-	6	1	**3,46**



Tegelhamertje gepunt • Marteau de carreleur pointu

code						min.	€
CP 532975	4022307148878	75 gr	0,112 kg	-	20	1	**5,21**
Hardmetalen punt • Pointe au carbure							
CP 533975	4022307150017	75 gr	0,128 kg	-	20	1	**12,17**

Hardmetalen gatborensets
Sets scies-trépans au carbure de tungstène

code		Ø mm				min.	€
6-delige set • Set de 6 pièces							
SO 300640	5420000042391	33 - 53 - 67 - 73 ring / support 83 mm centreerboor / foret pilote	734 gr	-	24	1	**25,99**





Hardmetalen tegelboor, verstelbaar
Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène

code							min.	€
SO 187200	5420000043428	25 - 93 mm	0,117 kg	-	12	1	**10,40**

Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen
Grattoir à déjointer avec 2 lames en carbure de tungstène incl.

code							min.	€
SO 304800	5420000042421	205 mm	0,104 kg	-	50	1	**7,02**
Vervangmes per 3 stuks • Lame de rechange par 3 pcs								
SO 304720	5420000042414	-	0,102 kg	-	1	1	**8,09**








Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages

code							min.	€
FC 053402	5420000017153	250 mm	0,500 kg	40	10	1	**24,36**







Multi-hoek kopieerder • Copieur de forme multi-angle

code							min.	€
ED 262055	3476062620550	Ø 25, 40, 45, 55, 75 mm	0,220 kg	-	1	1	**25,15**

CE EN 14404:2004+A1:2010



Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel
Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort

code								min.	€
SO XP900		5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	160	10	1		29,87
Plastiek vervanggesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900									
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	-	1	1		1,46



SO 445001



SO 445002

Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooien
Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
Korte uitvoering • Modèle court									
SO 445001		5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	240	30	1		22,94
Lange uitvoering • Modèle long									
SO 445002	vrac	5420000070752	per paar / la paire	0,715 kg	-	40	1		45,50
Riempjes voor kniebeschermers • Elastiques pour genouillières									
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	-	10	10		1,70

Lichtgewicht kniebeschermers
Genouillères en mousse, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
SO XP100		5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	-	20	1		16,31





Lichtgewicht PU kniebeschermers
Genouillères en mousse PU, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
FC 445000		5420000005105	per paar / la paire	0,298 kg	480	40	1		15,18

Lichte foam kniebeschermers voor werkbroeken
Genouillères foam ultra-légère pour pantalons de travail

CE EN 14404:2004+A1:2010

code									min.	€
SO XP355		5420000059221	per paar / la paire	145 x 245 mm	0,060 kg	-	50	1		7,59







Kniekussen • Coussin genouillères

code							min.	€
SO 500440	shrink	5420000070585	240 x 440 x 30 mm	0,576 kg	200	10	1	**33,40**





Kniebord met comfort foam - 5 wielen
Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues


code							min.	€
SO 188700		5420000043435	295 mm	1,500 kg	72	6	1	**48,00**

Puntzolen met nylon straps
Semelles avec pointes et sangle en nylon

code							min.	€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	-	10	1	**20,59**










Stalen lijmkam met houten greep - ingevet blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame graissée

code					TKB n°	gr/m²					min.	€
Vierkante tanding ingevet • Denture carré graissé												
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm	4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	90	10	10		**3,38**
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	90	10	10		**3,38**
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	90	10	10		**3,38**
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	90	10	10		**3,38**
Fijne tanding • Denture fine												
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	-	100	10		**2,07**
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	-	50	10		**3,14**





Stalen lijmkam met houten greep - vernist blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame vernie

code					TKB n°	gr/m²					min.	€
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	60	5	5		**3,16**
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	60	5	5		**3,16**
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	60	5	5		**3,16**
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm	2 x 2 x 1,5 mm	PP6	200 - 250	0,140 kg	60	5	5		**3,16**
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm	4x2,5x1,5mm	PP7	250 - 300	0,136 kg	60	5	5		**3,16**
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm	3 x 4 mm	PP8	350 - 400	0,128 kg	60	5	5		**3,16**



Lijmkam met kunststof greep
Couteau à colle, manche PVC

code								min.	€
Vierkante tanding • Denture carée									
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm - 4 x 4 mm	0,100 kg	-	200	1		**2,15**
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm - 6 x 6 mm	0,097 kg	-	200	1		**2,15**
Scherpe tanding • Denture pointue									
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm - V 2,5 mm	0,094 kg	-	200	1		**2,15**

Kunststoffen lijmkam, getand aan 4 zijden
Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés

code							min.	€
PL 559018	5420000001312	180 x 140 mm	0,041 kg	-	200	10		**0,90**



ECO Tegel-wasset met 2 geperforeerde rollen en rooster, en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Sets carreleur ECO avec 2 rouleaux perforés, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 990240	5420000046115	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,400 kg	30	1	1		**43,10**





Tegel-wasset met 3 PROFI rollen, rooster en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Set de carreleur avec 3 rouleaux PROFI, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 995124	5420000048775	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,500 kg	30	1	1		**65,70**


Spuitzak met 3 spuitmonden voor mortellijm
Poche à douilles avec 3 têtes pour colle à mortier

code							min.	€
PL 870000	5420000046894	3 verschillende maten 3 tailles différentes	0,124 kg	-	6	1		**17,58**



Tegelmagneten • Trappes magnétiques

code						min.	€
Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte							
ST TRM10510	3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	-	10	1	**32,50**
Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort							
SO 160200	5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	-	10	1	**9,31**




SO 160200





Stel de verticale afstand in.
Régler la distance verticale.


Stel de horizontale afstand in.
Régler la distance horizontale.



Tegel- en voegregelaar voor grote tegels
Ajusteur de joint pour carrelages de grands formats

code									min.	€
SO 556100	5420000065024	2-40 mm	0-20 mm	max 1,5 m	3,400 kg	-	4	1		**196,00**

Level-Fix TL System





4 STAPPEN **4 ÉTAPES**
voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plâne

Opgelet!!! Voer stap 4 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veillez à effectuer l'étape 4 dans le sens du joint.







new design
vanaf 04/2026
à partir de 04/2026

WITH COLOR CODE





code			mm						min.	€
1. SET : 100 clips + 100 spieën + 1 tang • **SET** : 100 clips + 100 cales + 1 pince										
SO 319100	box	5420000063549	1		3-15	1,530 kg	75	-	1	1	43,15
SO 319150	box	5420000063556	1,5		3-15	1,540 kg	75	-	1	1	43,15
SO 319200	box	5420000063563	2		3-15	1,550 kg	75	-	1	1	43,15
2. CLIPS : 250 stuks • **CLIPS** : 250 pièces										
SO 323110	zakje/sachet	5420000063495	1		3-15	1,095 kg	192	-	8	1	14,05
SO 323115	zakje/sachet	5420000063501	1,5		3-15	1,100 kg	192	-	8	1	14,05
SO 323120	zakje/sachet	5420000063518	2		3-15	1,105 kg	192	-	8	1	14,05
SO 323130	zakje/sachet	5420000063525	3		3-15	1,110 kg	192	-	8	1	14,05
XL CLIPS : 250 stuks • **CLIPS** : 250 pièces										
● SO 325510	zakje/sachet	5420000075528	1		16 - 25	0,830 kg	192	-	8	1	18,45
SO 325520	zakje/sachet	5420000065840	2		16 - 25	0,830 kg	192	-	8	1	18,45
SO 325535	zakje/sachet	5420000065857	3		16 - 25	0,830 kg	144	-	6	1	18,45
● SO 325540	zakje/sachet	5420000075535	4		16 - 25	0,830 kg	144	-	6	1	18,45
3. SPIEËN Premium kwaliteit : 100 stuks • **CALES** Qualité premium : 100 pièces										
SO 321000	zakje/sachet	5420000060302	-		-	1,030 kg	240	-	10	1	14,50
XS SPIEËN Standaard kwaliteit : 100 stuks • **CALES** Qualité standard : 100 pièces										
● SO 321770	zakje/sachet	5420000065864	-		-	0,650 kg	320	-	20	1	10,80
4. Montagetang • Pince de montage										
SO 326250		5420000063488	-		-	0,400 kg	400	-	50	1	19,56

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

Level-Fix SCREW System

3 STAPPEN voor perfect vlakke oppervlakken • **3 ÉTAPES** pour une surface parfaitement plâne



Kan ook op de hoeken gebruikt worden.
Peut également être utilisé dans les coins.

Opgelet!!! Voer stap 3 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veillez à effectuer l'étape 3 dans le sens du joint.

PREMIUM QUALITY

code			mm	mm					min.	€
1. SET : 100 Cylinders + 100 spacers • **SET** : 100 Cylindres + 100 espaceurs										
SO 327550	box	5420000060388	1,5	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	**29,69**
SO 327579	box	5420000060494	2	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	**29,69**
2. SPACERS : 250 stuks • **ESPACEURS** : 250 pièces										
SO 327710	zakje/sachet	5420000060401	1,5	3-20	0,750 kg	240	10	1	1	**14,45**
SO 327728	zakje/sachet	5420000060500	2	3-20	0,780 kg	240	10	1	1	**14,45**

new design





Tegelkruisjes extra lang, kunststof
Croisillons écarteurs extra longs, plastique

code		mm	zakje/sachet				min.	€
WU 555010	5420000016101	1	250 st/p	0,036 kg	-	150	5	**1,68**
WU 555020	5420000010994	2	250 st/p	0,090 kg	-	125	5	**1,68**
WU 555025	5420000011007	2,5	250 st/p	0,098 kg	-	125	5	**1,83**
WU 555030	5420000011014	3	250 st/p	0,141 kg	-	100	5	**1,94**
WU 555040	5420000011021	4	250 st/p	0,147 kg	-	100	5	**2,31**
WU 555050	5420000011038	5	200 st/p	0,164 kg	-	75	5	**2,52**
WU 555080	5420000011045	8	200 st/p	0,267 kg	-	50	5	**3,45**

Tegelspieën ECO in zakje • Cales d'épaisseur ECO en sachet

code				zakje/sachet				min.	€
Kunststof • Plastique									
WU 554000		5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	-	200	10	**2,16**





Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal
Coins de carreleur "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal

code						min.	€
WU 28200	5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	-	1	1	**2,62**
Vervangelastiek • Elastique de rechange							
CP 553920	4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	-	50	1	**3,03**



CX 600103

TOP !

Corners type

3 • 5 • 6 • 8 • 10 mm • 90°

LONG LIFE · 6 angles · 3 shapes · TPR Easy clean





CX 600115

TOP !

Radius type

Ø 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 mm

LONG LIFE · 6 angles · 1 shape · TPR Easy clean



Siliconen voegerskit • Set de spatules pour joints

code			Type				min.	€
CX 600103	5420000070660	3 st / pcs	Corners	0,072 kg	192	12	1	**12,12**
CX 600115	5420000070592	3 st / pcs	Radius	0,072 kg	192	12	1	**12,12**
CX 600418	5420000066458	4 st / pcs	Corners/Radius	0,088 kg	120	30	1	**17,44**

LONG LIFE · 18 angles · 6 shapes · TPR Easy clean



CX 600418






CX 601350

LONG LIFE · 4 shapes · TPR Easy clean








CX 601200


LONG LIFE · 4 shapes · 8 angles · TPR Easy clean



Silicoonvoegspatel
Spatule en silicone pour joints

code						min.	€
CX 601350	5420000071087	135 x 60 x 9 mm	0,038 kg	-	50	1	**4,26**
CX 601200	5420000071070	165 x 65 x 25 mm	0,038 kg	-	24	1	**5,04**










Voegspatels - 5 stuks
Spatules pour joints - 5 pièces

code							min.	€
								prijs per 5 st • *prix par 5 pcs*
CX 602000		5420000071094	150 x 20 x 4 mm	0,043 kg	288	18	1	3,90



Tegelwisser, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc


code							min.	€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	-	100	1	3,21
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	-	100	1	4,27



Kunststof glasheffer met houten handvat
Lève-vitre en plastique avec poignée en bois

code							min.	€
SO 575000	vrac	5420000076686	65 mm	0,130 kg	-	10	1	7,55





FC 597000



CP 597000



ED 269055



Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable

code							min.	€
ECO								
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	20	5	1	29,03
PRO								
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	-	20	1	35,40
ED 269055	vrac	3476060026903	280 → 665 mm	1,600 kg	-	10	1	60,50

MULTI MATERIAAL • *MULTI-MATÉRIAUX*





DIGI - 150

150 kg MAX · 90 kg MAX · 100 kg MAX

Soft-Grip · ±4 hrs · ±25 hrs · USB-C rechargeable · 2600 mAh 3.7 V · IP65







Elektronische zuigheffer • Ventouse électronique

code			Ø mm						min.	€
SO 553000	koffer/coffre	5420000071032	205	150 kg	90 kg	1,590 kg	72	12	1	**129,00**

MULTI MATERIAAL • *MULTI-MATÉRIAUX*

MULTI - 60M







ABS · 60 kg MAX · 50 kg MAX · Ø 160 mm

Pompzuigheffer MULTI-M • Ventouse à pompe MULTI-M

code		Ø mm					min.	€
MULTI - 60M met manometer • avec manomètre								
SO 552060	koffer/coffre	5420000072862	160	60 kg	50 kg	1,300 kg	100	10	1	**38,90**

PRO-150





ABS · 150 kg MAX · 80 kg MAX · 100 kg MAX · Ø 205 mm

Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code		Ø mm					min.	€
SO 552110	koffer/coffre	5420000071025	205	150 kg	80 kg	1,410 kg	72	12	1	**49,80**

ALU PRO





ALU · 100 kg MAX · 90 kg MAX · 60 kg CERTIFIED · Ø 200 mm

SO 551921

new design



ALU · 140 kg MAX · 130 kg MAX · 100 kg CERTIFIED · Ø 254 mm

SO 551200

Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code		Ø mm						min.	€
SO 551921	koffer/coffre	5420000015838	200	90 kg	60 kg	100 kg	2,000 kg	90	5	1	**113,00**
SO 551200	koffer/coffre	5420000018136	254	130 kg	100 kg	140 kg	2,346 kg	45	5	1	**127,00**

verticaal verticale | CERTIFIED verticaal verticale | horizontaal horizontale

PRO 20



ABS · 20 kg MAX · 10 kg MAX · 10 kg MAX certified · Ø 123 mm



Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC

code	Ø mm		CERTIFIED				min.	€
SO 550521	5420000018129	123	10 kg	10 kg	20 kg	0,397 kg	240	20	1	11,11

NEW GLASS-100



ALU · 100 kg MAX · 80 kg MAX · Ø 118 mm



Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium

code	Ø mm		CERTIFIED				min.	€
2 naps ALU • Double en aluminium										
SO 548002	5420000072824	118	80 kg	80 kg	100 kg	0,700 kg	240	20	1	18,75

NEW MULTI-100



ALU · 100 kg MAX · 80 kg MAX · Ø 123 mm

MULTI-155



ALU · 155 kg MAX · 135 kg MAX · Ø 123 mm



Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium

code	Ø mm		CERTIFIED				min.	€
2 naps ALU • Double en aluminium										
SO 549200	5420000072848	123	80 kg	80 kg	100 kg	0,770 kg	240	20	1	21,75
3 naps ALU • Triple en aluminium										
SO 549303	5420000072855	123	135 kg	135 kg	155 kg	1,250 kg	144	12	1	29,20

18

TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES

PROFESSIONELE TRUWELEN	*TRUELLES PROFESSIONNELLES*
STANDAARD TRUWELEN	*TRUELLES STANDARD*
INOX TRUWELEN	*TRUELLES INOXYDABLES*
SOFT GRIP TRUWELEN	*TRUELLES SOFT GRIP*
KURK GRIP TRUWELEN	*TRUELLES POIGNÉES EN LIÈGE*
VOEGERS	*RÉPAROIRS*
PLAKSPANEN ALGEMEEN	*PLÂTRESSES GÉNÉRALES*
FLEXIBELE PLAKSPANEN	*PLÂTRESSES FLEXIBLES*
SPECIALE PLAKSPANEN	*PLÂTRESSES SPÉCIALES*
CHAPE-IJZER	*PLÂTRESSES À CHAPE*
GETANDE SPANEN	*PLÂTRESSES DENTELÉES*
BEZETTE SPANEN EN SCHUURBORDEN	*PLÂTOIRS ET TALOCHES*
VOEGBORDEN	*PALETTES À JOINTOYER*



SCHWAN
BAUE DEINEN ERFOLG!

PINGUIN
Professional Tools

PINGUIN
EMPIRE SERIES

UIT 1 DEEL GESMEED
FORGÉE EN 1 PIÈCE (MONOBLOC)

TOP !



Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code			mm				min.	€
TK 617018	vrac	5420000013421	180 x 125 x 2,2	0,471 kg	50	5	1	21,16



Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code			mm				min.	€
TK 116018	vrac	5420000013377	180 x 130 x 1,8	0,406 kg	50	5	1	20,86



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code			mm				min.	€
TK 610318	vrac	5420000013391	180 x 125/95 x 1,4	0,388 kg	-	5	1	18,06



Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code			mm				min.	€
CP 167118	vrac	4022307144344	180 x 120 x 1,8	0,368 kg	-	5	1	17,55

Extra dik blad • Extra-épaisse



Metserstruweel model Madrid
Truelle de maçon modèle Madrid

code			mm				min.	€
CP 180016	vrac	4022307180106	165 x 92 x 1,2	0,250 kg	-	5	1	12,06
CP 180019	vrac	4022307180113	190 x 104 x 1,2	0,280 kg	-	5	1	13,23
CP 180021	vrac	4022307180120	215 x 116 x 1,2	0,320 kg	-	5	1	15,21
CP 180023	vrac	4022307180137	227 x 122 x 1,2	0,350 kg	-	5	1	18,15
CP 180024	vrac	4022307180144	240 x 128 x 1,2	0,380 kg	-	5	1	19,96



Metserstruweel model Brussel • Truelle de maçon modèle Bruxelles

code							min.	€
			mm					
CP 168018	vrac	4022307104799	180 x 150 x 1,8	0,449 kg	-	5	1	**19,85**
CP 168020	vrac	4022307104805	200 x 155 x 1,8	0,495 kg	-	5	1	**20,44**

Extra dik blad • Extra-épaisse

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code							min.	€
			mm					
CP 169018	vrac	4022307104836	180 x 150 x 1,8	0,465 kg	-	5	1	**19,67**
CP 169019	vrac	4022307104843	190 x 150 x 1,8	0,491 kg	-	5	1	**20,44**
CP 166120	vrac	4022307104775	200 x 150 x 1,8	0,508 kg	-	5	1	**20,44**

Extra dik blad • Extra-épaisse





Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
CP 170118	vrac	4022307147635	180 x 125 x 1,8	0,410 kg	-	5	1	**19,52**
CP 170020	vrac	4022307104867	200 x 130 x 1,6	0,410 kg	-	5	1	**20,44**

Extra dik blad • Extra-épaisse

Metserstruweel model Mons • Truelle de maçon modèle Mons

code							min.	€
			mm					
CP 171018	vrac	4022307104874	180 x 145 x 1,8	0,465 kg	-	5	1	**19,85**

Extra dik blad • Extra-épaisse





Metserstruweel model Luxemburg / Frankrijk
Truelle de maçon modèle Luxembourg / France

code							min.	€
Rond • Rond			mm					
CP 183018	vrac	4022307105710	180 x 115 x 1,3	0,296 kg	-	5	1	**14,95**
CP 183020	vrac	4022307105727	200 x 120 x 1,3	0,326 kg	-	5	1	**15,56**
CP 183022	vrac	4022307105734	220 x 130 x 1,3	0,350 kg	-	5	1	**16,23**
Rechthoekig • Rectangulaire								
CP 184018	vrac	4022307105956	180 x 115/85 x 1,2	0,322 kg	-	5	1	**14,43**
CP 184020	vrac	4022307105963	200 x 115/85 x 1,2	0,344 kg	-	5	1	**15,17**
CP 184022	vrac	4022307105970	220 x 125/90 x 1,3	0,389 kg	-	5	1	**15,70**



Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code			mm				min.	€
CP 172017	vrac	4022307104898	170 x 126 x 1,2	0,306 kg	-	5	1	18,40



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code			mm				min.	€
CP 111016	vrac	4022307100401	160 x 120/95 x 1,2	0,323 kg	-	5	1	13,55
CP 111018	vrac	4022307100425	180 x 125/95 x 1,2	0,334 kg	-	5	1	14,07



Poliertruweel • Truelle à polir

code			mm				min.	€
CP 173012	vrac	4022307104935	120 x 75 x 1,2	0,163 kg	-	5	1	11,60
CP 173014	vrac	4022307104942	135 x 80 x 1,2	0,177 kg	-	5	1	11,60
CP 173016	vrac	4022307104959	155 x 85 x 1,2	0,184 kg	-	5	1	12,54
CP 173018	vrac	4022307104966	175 x 90 x 1,2	0,210 kg	-	5	1	13,76
CP 173020	vrac	4022307104973	200 x 100 x 1,2	0,224 kg	-	5	1	16,01

Kattetong • Langue de chat

code			mm				min.	€
CP 143012	vrac	4022307102818	120 x 45 x 1,2	0,130 kg	-	5	1	10,35
CP 143014	vrac	4022307102825	140 x 50 x 1,2	0,147 kg	-	5	1	10,35
CP 143016	vrac	4022307102832	160 x 55 x 1,2	0,152 kg	-	5	1	11,11
CP 143018	vrac	4022307102849	185 x 65 x 1,2	0,172 kg	-	5	1	11,76
Model EXTRA dik • Modèle EXTRA épais								
CP 143214	vrac	4022307102870	140 x 50 x 1,5	0,154 kg	-	5	1	8,68
Model Brabant rond • Modèle Brabant rond								
CP 178014	vrac	4022307105567	145 x 70 x 1,2	0,166 kg	-	5	1	13,51





Schaliedekkerstruweel • Truelle de couvreur

code			mm				min.	€
CP 145017	vrac	4022307103075	170 x 60 x 1,2	0,164 kg	-	5	1	12,49



Pannenstrijker lang • Truelle d'ardoisier longue

code			mm				min.	€
CP 182025	vrac	4022307105680	200 x 25 x 1,2	0,144 kg	-	5	1	11,62



Forgetresse met punt • Forgetresse pointue

code			mm				min.	€
CP 174013	vrac	4022307105192	130 x 30 x 1,1	0,127 kg	-	5	1	12,88

Plaastertruweel • Truelle de plâtrier



code							min.	€
			mm					
CP 111414	vrac	4022307158723	140 x 105/80 x 1,2	0,280 kg	-	5	1	**7,91**
CP 111416	vrac	4022307100524	160 x 115/85 x 1,2	0,286 kg	-	5	1	**8,23**
CP 111418	vrac	4022307100531	180 x 125/90 x 1,2	0,340 kg	-	5	1	**8,64**

Poliertruweel • Truelle à polir



code							min.	€
			mm					
CP 173412	vrac	4022307147468	120 x 75 x 1,2	0,160 kg	-	5	1	**8,04**
CP 173414	vrac	4022307144106	140 x 80 x 1,2	0,175 kg	-	5	1	**8,38**
CP 173416	vrac	4022307144023	160 x 85 x 1,2	0,189 kg	-	5	1	**8,86**
CP 173418	vrac	4022307144375	180 x 90 x 1,2	0,206 kg	-	5	1	**9,65**

Ronde neus • Nez arrondie

Kattetong • Langue de chat



code							min.	€
			mm					
CP 143412	vrac	4022307147444	120 x 45 x 1,2	0,135 kg	-	5	1	**6,81**
CP 143414	vrac	4022307102917	140 x 55 x 1,2	0,139 kg	-	5	1	**7,41**
CP 143416	vrac	4022307102924	160 x 55 x 1,2	0,151 kg	-	5	1	**7,89**
CP 143418	vrac	4022307147451	180 x 65 x 1,2	0,176 kg	-	5	1	**8,30**



Metserstruweel model Brussel • Truelle de maçon modèle Bruxelles

code							min.	€
			mm					
CP 168418	vrac	4022307143989	180 x 155 x 1,3	0,342 kg	-	5	1	**10,44**

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code							min.	€
			mm					
CP 166418	vrac	4022307144009	180 x 150 x 1,2	0,346 kg	-	5	1	**10,44**

Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code							min.	€
			mm					
CP 167418	vrac	4022307143996	180 x 120 x 1,2	0,316 kg	-	5	1	**10,55**

Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
CP 170418	vrac	4022307143958	180 x 125 x 1,2	0,333 kg	-	5	1	**10,30**

Vloerderstruweel • Truelle de carreleur



code							min.	€
			mm					
CP 172417	vrac	4022307143972	170 x 125 x 1,2	0,314 kg	-	5	1	**10,44**

TOP !



Plaastertruweel in gehard roestvrij staal
Truelle de plâtrier en acier trempé inoxydable

code						min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm				
CP 112518G	vrac	4022307156507	180 x 125/95 x 1,3	0,326 kg	-	5	1	**21,87**
Rechte hoeken • Coins droits							
CP 111518G	vrac	4022307156491	180 x 125/95 x 1,3	0,318 kg	-	5	1	**21,87**

Driehoekig truweel in gehard roestvrij staal
Truelle triangulaire pointue en acier trempé inoxydable

TOP !



code						min.	€
			mm				
CP 176514G	vrac	4022307156538	140 x 105 x 1,1	0,170 kg	-	5	1	**16,84**

Plaastervoeger in gehard roestvrij staal
Spatule de plâtrier en acier trempé inoxydable

TOP !



code						min.	€
			mm				
CP 160506G	vrac	4022307156514	95 x 60 x 1,0	0,124 kg	-	5	1	**15,49**
CP 160508G	vrac	4022307156521	110 x 80 x 1,0	0,145 kg	-	5	1	**16,71**



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code						min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm				
CP 112518	vrac	4022307144047	180 x 125/95 x 1,0	0,299 kg	-	5	1	**10,85**
Rechte hoeken • Coins droits							
CP 117514	vrac	4022307100869	140 x 80/60 x 1,0	0,179 kg	-	5	1	**6,71**
CP 111516	vrac	4022307100555	160 x 115/85 x 1,0	0,268 kg	-	5	1	**9,25**
CP 111518	vrac	4022307100562	180 x 125/90 x 1,0	0,300 kg	-	5	1	**9,91**

Poliertruweel model Hamburg • Truelle à polir modèle Hamburg



code						min.	€
			mm				
CP 121514	vrac	4022307101057	140 x 70 x 1,0	0,144 kg	-	5	1	**6,79**

Poliertruweel driehoekig • Truelle à polir triangulaire pointue



code						min.	€
			mm				
CP 176514	vrac	4022307105529	140 x 105 x 1,0	0,160 kg	-	5	1	**7,63**
CP 176516	vrac	4022307105536	160 x 120 x 1,0	0,180 kg	-	5	1	**7,65**



Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code								min.	€
			mm						
CP 129501	vrac	4022307101675	165 x 110 x 1,0	0,286 kg	-	5	1		12,76

Met rubber dop • Avec bout en caoutchouc

Poliertruweel • Truelle à polir

code								min.	€
			mm						
CP 173512	vrac	4022307105079	120 x 75 x 1,0	0,152 kg	-	5	1		7,63
CP 173514	vrac	4022307105086	140 x 80 x 1,0	0,168 kg	-	5	1		8,09
CP 173516	vrac	4022307105093	160 x 85 x 1,0	0,179 kg	-	5	1		8,48
CP 173518	vrac	4022307105109	180 x 90 x 1,0	0,196 kg	-	5	1		9,53





Kattetong • Langue de chat

code								min.	€
			mm						
CP 143514	vrac	4022307102948	140 x 50 x 1,0	0,140 kg	-	5	1		6,81
CP 143516	vrac	4022307102955	160 x 55 x 1,0	0,157 kg	-	5	1		7,28

Plaastervoeger • Spatule de plâtrier

code								min.	€
Lang, smal model • Modèle long et étroit			mm						
CP 139525	vrac	4022307102610	180 x 25 x 1,0	0,136 kg	-	5	1		6,55
CP 139530	vrac	4022307102627	180 x 30 x 1,0	0,142 kg	-	5	1		6,55
CP 139535	vrac	4022307102634	180 x 35 x 1,0	0,154 kg	-	5	1		6,55
Kort, breed model • Modèle court et large									
CP 160504	vrac	4022307104256	90 x 40 x 1,0	0,118 kg	-	5	1		6,88
CP 160505	vrac	4022307104263	90 x 50 x 1,0	0,120 kg	-	5	1		6,88
CP 160506	vrac	4022307104270	95 x 60 x 1,0	0,130 kg	-	5	1		6,88
CP 160508	vrac	4022307104294	110 x 80 x 1,0	0,153 kg	-	5	1		7,51
CP 160510	vrac	4022307104317	115 x 100 x 1,0	0,176 kg	-	5	1		7,92





Hoektruweel • Truelle d'angle

code								min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm						
CP 234001	vrac	4022307115115	80 x 60 x 60	0,141 kg	-	50	1		8,76
CP 234110	vrac	4022307115146	110 x 75 x 75	0,175 kg	-	50	1		11,13
CP 237000	vrac	4022307115221	125 x 100 x 100	0,229 kg	-	25	1		13,25
Buitenhoek • Angle extérieur									
CP 236001	vrac	4022307115184	80 x 60 x 60	0,140 kg	-	50	1		8,76
CP 236110	vrac	4022307115214	110 x 75 x 75	0,185 kg	-	50	1		11,25
CP 238000	vrac	4022307115238	125 x 100 x 100	0,228 kg	-	25	1		13,25



Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5170118	vrac	4022307148038	180 x 125 x 1,8	0,412 kg	-	5 1	**19,60**
Standaard • Standard							
CP 5170418	vrac	4022307148045	180 x 125 x 1,3	0,336 kg	-	5 1	**11,49**

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5169018	vrac	4022307148052	180 x 150 x 1,8	0,454 kg	-	5 1	**20,41**
Standaard • Standard							
CP 5169418	vrac	4022307148069	180 x 150 x 1,3	0,356 kg	-	5 1	**11,64**





Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5167118	vrac	4022307148014	180 x 120 x 1,8	0,386 kg	-	5 1	**18,36**
Standaard • Standard							
CP 5167418	vrac	4022307148021	180 x 120 x 1,3	0,320 kg	-	5 1	**11,64**

Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code						min.	€
Standaard • Standard			mm				
CP 5172417	vrac	4022307154121	170 x 125 x 1,3	0,321 kg	-	5 1	**11,64**





Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5111018	vrac	4022307147994	180 x 125/95 x 1,3	0,344 kg	-	5 1	**16,29**
Inox • Inoxydable							
CP 5111518	vrac	4022307148007	180 x 125/95 x 1,0	0,310 kg	-	5 1	**11,09**
Afgeronde hoeken • Coins arrondis							
CP 5112518	vrac	4022307160986	180 x 125/95 x 1,0	0,308 kg	-	5 1	**12,16**

Poliertruweel • Truelle à polir

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 5173414	vrac	4022307148113	140 x 80 x 1,2	0,180 kg	-	5	1	**9,54**
CP 5173416	vrac	4022307148120	160 x 85 x 1,2	0,197 kg	-	5	1	**10,04**
CP 5173418	vrac	4022307148137	180 x 90 x 1,2	0,210 kg	-	5	1	**10,84**
Inox • Inoxydable								
CP 5173514	vrac	4022307149967	140 x 80 x 1,0	0,172 kg	-	5	1	**8,73**
CP 5173516	vrac	4022307149974	160 x 85 x 1,0	0,184 kg	-	5	1	**9,66**
CP 5173518	vrac	4022307149981	180 x 90 x 1,0	0,199 kg	-	5	1	**10,62**





Metserstruweel model PRO Italië
Truelle de maçon modèle PRO Italie

code							min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm					
CP 5183018	vrac	4022307160993	180 x 115/80 x 1,2	0,305 kg	-	5	1	**16,39**
CP 5183020	vrac	4022307161006	200 x 125/85 x 1,2	0,328 kg	-	5	1	**16,89**
CP 5183022	vrac	4022307161013	220 x 130/90 x 1,3	0,361 kg	-	5	1	**17,62**
Rechte hoeken • Coins droit								
CP 5184018	vrac	4022307161020	180 x 115/80 x 1,2	0,333 kg	-	5	1	**15,90**
CP 5184020	vrac	4022307161037	200 x 115/85 x 1,2	0,349 kg	-	5	1	**16,54**
CP 5184022	vrac	4022307161044	220 x 125/90 x 1,3	0,404 kg	-	5	1	**17,11**

Kattetong • Langue de chat

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 5143414	vrac	4022307115894	140 x 50 x 1,2	0,149 kg	-	5	1	**8,57**
CP 5143416	vrac	4022307115900	160 x 55 x 1,2	0,160 kg	-	5	1	**9,04**
Inox • Inoxydable								
CP 5143514	vrac	4022307149998	140 x 50 x 1,0	0,146 kg	-	5	1	**7,97**
CP 5143516	vrac	4022307150000	160 x 55 x 1,0	0,156 kg	-	5	1	**8,44**





Hoektruweel • Truelle d'angle

code							min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm					
CP 5234110	vrac	4022307147932	110 x 75 x 75	0,179 kg	-	50	1	**11,11**
Buitenhoek • Angle extérieur								
CP 5236110	vrac	4022307147949	110 x 75 x 75	0,188 kg	-	50	1	**11,11**

PINGUIN EMPIRE SERIES



Kurk handgreep

Het handvat is gemaakt van kurk, een 100% natuurlijk materiaal. De vochtregulerende werking van kurk vermindert de druk op de handpalmen bij intensief gebruik aanzienlijk en garandeert zo een optimale grip. Dit materiaal staat ook bekend als licht en hypoallergeen.

Poignée en liège

La poignée est composé de liège qui est une matière 100% naturelle. L'effet régulateur d'humidité du liège réduit considérablement la pressions sur la paume des mains pendant son utilisation intensive et garantit ainsi une prise en main optimale. Cette matière est également reconnue pour être légère et hypoallergénique.

TOP !




Plaastertruwelen, afgeronde hoeken • Truelles à plâtre, coins arrondis


code			mm				min.	€
DS 740550	vrac	5420000068155	180 x 125 / 95 x 1,0 mm	0,250 kg	25	5	1	22,32



Plaastertruwelen, rechte hoeken
Truelles à plâtre, coins droits

code			mm				min.	€
DS 740514	vrac	5420000068124	140 x 105 / 85 x 1,0 mm	0,200 kg	25	5	1	18,15
DS 740516	vrac	5420000068131	160 x 115 / 85 x 1,0 mm	0,220 kg	25	5	1	20,12
DS 740518	vrac	5420000068148	180 x 125 / 95 x 1,0 mm	0,250 kg	25	5	1	22,32





Poliertruwelen • Truelles à polir

code							min.	€
DS 742314	vrac	5420000068216	140 x 80 x 1,0 mm	0,150 kg	50	5	1	16,81
DS 742316	vrac	5420000068223	160 x 85 x 1,0 mm	0,170 kg	50	5	1	18,12
DS 742318	vrac	5420000068230	180 x 90 x 1,0 mm	0,190 kg	50	5	1	19,43



Kattetong • Langue de chat

code							min.	€
DS 741116	vrac	5420000068193	160 x 55 x 1,0 mm	0,150 kg	50	5	1	17,20



TOP !



Plaastervoegers • Spatules de plâtrier

code							min.	€
			mm					
DS 741050	vrac	5420000068162	90 x 50 x 1,0 mm	0,120 kg	50	5	1	14,76
DS 741060	vrac	5420000068179	95 x 60 x 1,0 mm	0,130 kg	50	5	1	15,80
DS 741080	vrac	5420000068186	110 x 80 x 1,0 mm	0,140 kg	50	5	1	16,96



Driehoekig truweel • Truelle triangulaire

code							min.	€
			mm					
DS 741204	vrac	5420000068209	140 x 105 x 1,0 mm	0,130 kg	50	5	1	16,88







Hoektruwelen • Truelles d'angle

code							min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm					
DS 745000	vrac	5420000068247	110 x 75 x 75	0,170 kg	-	5	1	12,38
DS 745075	vrac	5420000068254	125 x 100 x 100	0,180 kg	-	5	1	14,70
Buitenhoek • Angle extérieur								
DS 747200	vrac	5420000068261	110 x 75 x 75	0,170 kg	-	5	1	12,38
DS 747385	vrac	5420000068278	125 x 100 x 100	0,180 kg	-	5	1	14,70



Stootvoeger extra dik blad • Réparoir rigide extra épais

code							min.	€
			mm					
TK 800008	vrac	5420000022003	155 x 8 x 5	0,114 kg	50	5	1	4,03
TK 800010	vrac	5420000019553	155 x 10 x 5	0,131 kg	50	5	1	4,03
TK 800012	vrac	5420000019560	155 x 12 x 5	0,147 kg	50	5	1	4,03
TK 800015	vrac	5420000019577	155 x 15 x 5	0,174 kg	50	5	1	4,03



Stootvoeger dik blad • Réparoir rigide épais

code							min.	€
			mm					
CP 157108	vrac	4022307145747	125 x 8 x 2,6	0,077 kg	-	100	1	5,37
CP 157110	vrac	4022307145471	125 x 10 x 2,6	0,083 kg	-	100	1	5,37
CP 157112	vrac	4022307145488	125 x 12 x 2,6	0,091 kg	-	100	1	5,37
CP 157114	vrac	4022307145495	125 x 14 x 2,6	0,090 kg	-	100	1	5,37

Buigzame voeger • Réparoir flexible

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 152208	vrac	4022307103372	180 x 8 x 1,5	0,070 kg	-	100	1	5,51
CP 152210	vrac	4022307103389	180 x 10 x 1,5	0,078 kg	-	100	1	5,51
CP 152212	vrac	4022307103396	180 x 12 x 1,5	0,085 kg	-	100	1	5,51
CP 152214	vrac	4022307103402	180 x 14 x 1,5	0,092 kg	-	100	1	5,51
Versterkt aan de hals • Renforcé au cou			mm					
CP 152006	vrac	4022307103280	180 x 6 x 1,5	0,079 kg	-	100	1	6,14
CP 152008	vrac	4022307103297	180 x 8 x 1,5	0,079 kg	-	100	1	6,14
CP 152010	vrac	4022307103303	180 x 10 x 1,5	0,087 kg	-	100	1	6,14
CP 152012	vrac	4022307103310	180 x 12 x 1,5	0,096 kg	-	100	1	6,14
CP 152014	vrac	4022307103327	180 x 14 x 1,5	0,105 kg	-	100	1	6,14
CP 152016	vrac	4022307103334	180 x 16 x 1,5	0,099 kg	-	100	1	6,14
CP 152018	vrac	4022307103341	180 x 18 x 1,5	0,108 kg	-	100	1	6,14
CP 152020	vrac	4022307103358	180 x 20 x 1,5	0,109 kg	-	100	1	6,14
Inox • Inoxydable			mm					
CP 152508	vrac	4022307103518	180 x 8 x 1,5	0,070 kg	-	50	1	10,99
CP 152510	vrac	4022307103525	180 x 10 x 1,5	0,076 kg	-	50	1	11,44
CP 152512	vrac	4022307103532	180 x 12 x 1,5	0,085 kg	-	50	1	11,47
CP 152514	vrac	4022307103549	180 x 14 x 1,5	0,086 kg	-	50	1	11,66





Voeger SOFT GRIP • Réparoir SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 5152008	vrac	4022307152011	180 x 8 x 1,5	0,084 kg	-	50	1	7,78
CP 5152010	vrac	4022307152028	180 x 10 x 1,5	0,088 kg	-	50	1	7,78
CP 5152012	vrac	4022307152035	180 x 12 x 1,5	0,094 kg	-	50	1	7,78
CP 5152014	vrac	4022307152042	180 x 14 x 1,5	0,098 kg	-	50	1	7,78

Bolle voeger • Réparoir demi-rond

code							min.	€
			mm					
CP 155008	vrac	4022307103655	160 x 8 x 4,0	0,120 kg	-	10	1	9,33
CP 155010	vrac	4022307103662	160 x 10 x 4,0	0,132 kg	-	10	1	9,33
CP 155012	vrac	4022307103679	160 x 12 x 4,0	0,166 kg	-	10	1	10,08
CP 155014	vrac	4022307103686	160 x 14 x 4,0	0,186 kg	-	10	1	10,35





Plakspaan met gebogen houten handgreep - staal
Plâtresse avec manche en bois courbé - acier

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code						min.	€
Standaard • Standard			mm				
CP 204010	vrac	4022307148731	280 x 130 x 0,7	0,345 kg	-	10	1	**7,25**
Professioneel • Professionnelle							
CP 204028	vrac	4022307109510	280 x 130 x 0,7	0,338 kg	-	10	1	**9,06**

ALU hechting • Support ALU

Plakspaan met gebogen houten handgreep - inox
Plâtresse avec manche en bois courbé - inoxydable

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code						min.	€
Standaard • Standard			mm				
CP 204510	vrac	4022307148748	280 x 130 x 0,7	0,343 kg	-	10	1	**9,37**
Professioneel • Professionnelle							
CP 204528	vrac	4022307109541	280 x 130 x 0,7	0,340 kg	-	10	1	**11,07**

ALU hechting • Support ALU



Plakspaan met houten handgreep
Plâtresse avec manche en bois

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code						min.	€
Staal • Acier			mm				
CP 211010	vrac	4022307109954	265 x 115 x 0,7	0,398 kg	-	10	1	**15,11**
CP 211011	vrac	4022307109961	280 x 130 x 0,7	0,434 kg	-	10	1	**15,11**
Inox • Inoxydable							
CP 213011	vrac	4022307110028	280 x 130 x 0,7	0,442 kg	-	10	1	**17,02**

Extra lange hechting • Support extra long





"Spear & Jackson"
"TYZACK"

Plakspaan met houten PROFI handgreep
Plâtresse avec manche en bois PROFI

code						min.	€
Staal • Acier			mm				
SJ 13100R		5011198181285	280 x 116 x 0,6	0,421 kg	-	5	1	**63,40**
Inox • Inoxydable							
SJ 21600W		5011198181315	280 x 116 x 0,6	0,433 kg	-	5	1	**86,50**


Plakspaan met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse avec manche en PVC / fibre de noix de coco

SCHWAN SECURE CONNECT DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm

code							min.	€
Staal • Acier			mm					
CP 212010	vrac	4022307109985	270 x 110 x 0,7	0,393 kg	-	10	1	**16,18**
CP 212011	vrac	4022307109992	280 x 130 x 0,7	0,448 kg	-	10	1	**16,18**
Inox • Inoxydable								
CP 214010	vrac	4022307110042	270 x 115 x 0,7	0,393 kg	-	10	1	**17,95**
CP 214011	vrac	4022307110059	280 x 130 x 0,7	0,423 kg	-	10	1	**17,95**
CP 214032	vrac	4022307148205	320 x 110 x 0,7	0,419 kg	-	10	1	**20,30**


Extra lange hechting • Support extra long



Plakspaan met kunststof handgreep - inox
Plâtresse avec manche en PVC - inoxydable

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,6 mm

code							min.	€
			mm					
CP 203628P	vrac	4022307172125	280 x 130 x 0,6	0,340 kg	-	10	1	**9,11**



DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm



Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

SCHWAN SECURE CONNECT DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code							min.	€
PRO • PRO			mm					
CP 5204528	vrac	4022307148151	280 x 130 x 0,7	0,376 kg	-	10	1	**13,43**
Standaard • Standard								
CP 5204510	vrac	4022307152059	280 x 130 x 0,7	0,383 kg	-	10	1	**11,31**

ALU hechting • Support ALU

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm



Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

SCHWAN SECURE CONNECT DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS


code							min.	€
			mm					
CP 5214910	vrac	4022307152110	270 x 115 x 0,7	0,422 kg	-	10	1	**20,50**

6 hechtingspunten • 6 points de fixation



Plakspaan met gebogen vlak en afgeronde hoeken - inox
Plâtresse courbée avec coins arrondis - inoxydable

code			mm				min.	€
CP 5214712	vrac	4022307167886	305 x 120 x 0,5	0,426 kg	-	10	1	24,42






Venetiaans spaan met SOFT GRIP handgreep - chroomstaal
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - acier chromé

code			mm				min.	€
CP 5221028	vrac	4022307177458	280 x 120/95 x 0,65	0,380 kg	-	10	1	51,80

Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - INOX
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - INOX

code			mm				min.	€
DS 702036	vrac	5420000076440	360 x 100 x 0,8	0,444 kg	36	6	1	15,20





Plakspaan "bi-soft" - inox
Plâtresse "bi-soft" - inoxydable

code			mm				min.	€
LIGHT • LIGHT								
DS 77029		5420000024526	280 x 100 x 0,6	0,358 kg	-	6	1	27,90

Afgeschuinde kanten • Cotés biseautés



Flexibele afwerkspaan "bi-soft" - inox gehard
Plâtoir de finition flexible "bi-soft" - inox trempé

code			mm				min.	€
DS 71028	vrac	5420000035126	280 x 120 x 0,6 mm	0,338 kg	-	10	1	31,95

Afgeschuinde kanten en 4 afgeronde hoeken • Cotés biseautés et 4 bords arrondis

Plakspaan met kurk grip - inox
Plâtresse avec manche en liège - inoxydable

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm

code			mm				min.	€
DS 727432	vrac	5420000068117	320 x 115 x 0,70	0,340 kg	-	1	1	22,32





PLASTERMAX

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,65 mm





TOP !

HIGH QUALITY GUARANTEED · LEATHER GRIP · READY TO USE · EXTRA STRONG 46-48 HRC · CHROME STEEL · EDELSTAHL Rostfrei

Plakspaan in chroom inoxstaal, vintage leder grip
Plâtresse en acier inox chromé, avec manche en cuir vintage

code			mm				min.	€
DS 704127		5420000067936	280 x 120 x 0,65	0,600 kg	-	12	1	49,75
DS 704130		5420000067943	305 x 120 x 0,65	0,620 kg	-	12	1	51,20
DS 704135		5420000067950	356 x 120 x 0,65	0,700 kg	-	12	1	54,00
Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir								
DS 704527LP	Hoes/Housse	5420000067967	280 x 120 x 0,65	0,510 kg	-	10	1	65,20
DS 704530LP	Hoes/Housse	5420000067974	305 x 120 x 0,65	0,540 kg	-	10	1	67,30
DS 704535LP	Hoes/Housse	5420000067981	356 x 120 x 0,65	0,570 kg	-	10	1	70,80



PLASTERMAX

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,65 mm





TOP !

HIGH QUALITY GUARANTEED · CORK GRIP · READY TO USE · EXTRA STRONG 46-48 HRC · CHROME STEEL · EDELSTAHL Rostfrei



Plakspaan in chroom inoxstaal, kurk grip
Plâtresse en acier inox chromé, avec manche en liège

code			mm				min.	€
DS 703028		5420000067219	280 x 120 x 0,65	0,580 kg	-	12	1	45,15
DS 703030		5420000067226	305 x 120 x 0,65	0,620 kg	-	12	1	45,55
DS 703035		5420000067899	356 x 120 x 0,65	0,680 kg	-	12	1	47,55
Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir								
DS 703528LP	Hoes/Housse	5420000067905	280 x 120 x 0,65	0,510 kg	-	10	1	59,30
DS 703530LP	Hoes/Housse	5420000067912	305 x 120 x 0,65	0,540 kg	-	10	1	61,20
DS 703535LP	Hoes/Housse	5420000067929	356 x 120 x 0,65	0,570 kg	-	10	1	64,30

Plakspaan met houten handgreep - inox
Plâtresse avec manche en bois - inoxydable

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS



code							min.	€
			mm					
CP 217426	vrac	4022307148199	260 x 100 x 0,4*	0,220 kg	-	10	1	18,12
CP 217726	vrac	4022307158457	260 x 100 x 0,7	0,293 kg	-	10	1	18,31

ALU hechting, *flexibel • Support ALU, *flexible

Plakspaan LB - speciaal flexibel inox staal, houten handgreep
Plâtresse LB - acier inoxydable flexible, manche en bois

PINGUIN Professional Tools



code							min.	€
			mm					
TK 200004	vrac	5420000018655	260 x 100 x 0,4	0,360 kg	-	10	1	24,02
TK 205006	vrac	5420000018662	260 x 100 x 0,6	0,401 kg	-	10	1	26,06



Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

code							min.	€
			mm					
CP 5221920	vrac	4022307154282	200 x 80/80 x 0,7	0,236 kg	-	20	1	14,27
CP 5221924	vrac	4022307154299	240 x 105/90 x 0,7	0,282 kg	-	15	1	14,89
CP 5221928	vrac	4022307148175	280 x 120/95 x 0,7	0,314 kg	-	10	1	15,54

Afgeronde hoeken • Coins arrondis

HIGH QUALITY GUARANTEED | SOFT-GRIP HANDLE | READY TO USE | EXTRA LIGHT

TOP ! PINGUIN EMPIRE SERIES



Pleisterspaan VENITIAN GOLD met SOFT GRIP - inox
Plâtresse VENITIAN GOLD avec poignée SOFT GRIP - inox



code							min.	€
			mm					
DS 701120		5420000067141	200 x 80 x 0,3	0,190 kg	-	30	1	46,90
DS 701124		5420000067158	240 x 100 x 0,3	0,260 kg	-	30	1	48,60





HIGH QUALITY GUARANTEED | SOFT-GRIP HANDLE | READY TO USE | EXTRA LIGHT | CHROME STEEL

TOP ! PINGUIN EMPIRE SERIES


Plakspaan WHITE FINISH in chroom inoxstaal met SOFT GRIP
Plâtresse WHITE FINISH en acier inox chromé avec manche SOFT GRIP

STREEPLOOS
voor een afwerking zonder zwarte strepen
SANS TRACES
pour une finition parfaite et sans traces noirs



code							min.	€
			mm					
DS 700024		5420000067134	240 x 100 x 0,6	0,320 kg	-	30	1	83,80





DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm

ROUNDED CORNERS

SUPERFLEX

Pleisterspaan SUPERFLEX - Inox
Plâtresse SUPERFLEX - Inox

code							min.	€
DS 79000	vrac	5420000039667	280 x 110 X 0,3 mm	0,406 kg	-	10	1	**26,02**
DS 79015	vrac	5420000039674	350 x 110 x 0,3 mm	0,475 kg	-	10	1	**28,46**





READY TO USE · EXTRA LIGHT · HIGH QUALITY GUARANTEED · EXTRA STRONG 46-48 HRC · LEATHER GRIP · CHROME STEEL

TOP !

SUPERFLEX

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 & 0,4 mm



Plakspaan flexibel in chroom inoxstaal, vintage leder grip
Plâtresse flexible en acier inox chromé, avec manche en cuir vintage

code			mm				min.	€
DS 705228		5420000068001	280 x 100 x 0,30	0,500 kg	-	12	1	**35,40**
DS 705230		5420000068018	305 x 100 x 0,30	0,580 kg	-	12	1	**38,50**
DS 705330		5420000068025	305 x 120 x 0,40	0,620 kg	-	12	1	**40,30**
DS 705335		5420000068032	356 x 120 x 0,40	0,680 kg	-	12	1	**43,45**
Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir								
DS 705628LP	Hoes/Housse	5420000068049	280 x 100 x 0,30	0,410 kg	-	10	1	**49,85**
DS 705630LP	Hoes/Housse	5420000068056	305 x 100 x 0,30	0,470 kg	-	10	1	**53,40**
DS 705731LP	Hoes/Housse	5420000068063	305 x 120 x 0,40	0,500 kg	-	10	1	**55,20**
DS 705736LP	Hoes/Housse	5420000068070	356 x 120 x 0,40	0,530 kg	-	10	1	**58,90**



Plakspaan ACRYL-plaat met SOFT GRIP handgreep
Plâtresse spécial ACRYL avec manche SOFT GRIP



code							min.	€
			mm					
CP 6225124	vrac	4022307173566	240 x 120 x 1	0,186 kg	-	10	1	23,63



HIGH QUALITY GUARANTEED · CORK GRIP · READY TO USE · EXTRA LIGHT

Pleisterspaan, polycarbonaat blad en kurk greep - PLASTOFLEX
Plâtresse, lame en polycarbonate et poignée en liège - PLASTOFLEX

code							min.	€
DS 719031		5420000067028	310 x 110 x 1 mm	0,410 kg	-	1	1	46,20



Plakspaan Zwitsers model - inox
Plâtresse modèle Suisse avec manche courbé en bois - inoxydable

code							min.	€
			mm					
PL 313000	vrac	5420000018044	380 x 125 x 0,6	0,377 kg	-	25	1	9,98
PL 314000	vrac	5420000018051	480 x 125 x 0,6	0,496 kg	-	25	1	12,29

Rechthoekig • Rectangulaire



Zwembadspaan, afgeronde hoeken, koolstofstaal, SOFT GRIP
Plâtresse pour piscine, coins arrondis, acier carbone, SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 5211150	vrac	4022307182476	406 x 100 x 0,7	0,450 kg	-	20	1	32,95

TOP !



HIGH QUALITY GUARANTEED · LEATHER GRIP · READY TO USE · EXTRA STRONG 46-48 HRC · CHROME STEEL · Rost frei




Zwembadspaan, afgeronde hoeken, chroom inoxstaal, vintage leather greep
Plâtresse pour piscine, coins arrondis, acier inox chromé, poignée en cuir vintage

code							min.	€
DS 704888		5420000067998	305 x 120 x 0,65 mm	0,430 kg	-	12	1	52,40



Chape-ijzer met houten handgreep
Plâtresse à chape avec manche en bois

code						min.	€
			mm				
Staal • Acier							
CP 220028	vrac	4022307110349	280 x 105/85 x 1,1	0,418 kg	-	15	1	**15,35**
Inox • Inoxydable							
CP 220528	vrac	4022307110424	280 x 110/85 x 0,7	0,333 kg	-	15	1	**17,53**
CP 221830	vrac	4022307147680	300 x 110 x 1,0	0,441 kg	-	10	1	**32,10**



Chape-ijzer met ronde neus - staal
Plâtresse à chape avec nez arrondi - acier

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code						min.	€
			mm				
CP 400240	vrac	4022307122120	400 x 110/80 x 1,1	0,568 kg	-	20	1	**20,18**
CP 400250	vrac	4022307122144	500 x 115/80 x 1,1	0,655 kg	-	20	1	**21,43**
Extra lange hechting • Support extra long							
CP 400251	vrac	4022307144382	500 x 110/80 x 1,1	0,693 kg	-	20	1	**24,53**
CP 400261	vrac	4022307144399	600 x 115/80 x 1,1	0,760 kg	-	15	1	**27,10**
Extra lange hechting met extra dik blad • Support extra long avec lame épaisse							
CP 400252	vrac	4022307178196	500 x 110 x 1,8	0,650 kg	-	20	1	**40,70**
CP 400262	vrac	4022307178202	600 x 110 x 1,8	0,800 kg	-	15	1	**42,60**




Chape-ijzer met spitse neus - staal
Plâtresse à chape avec nez pointu - acier

code						min.	€
			mm				
CP 400040	vrac	4022307121901	400 x 110 x 1,1	0,548 kg	-	20	1	**18,92**
CP 400050	vrac	4022307121925	500 x 115 x 1,1	0,552 kg	-	20	1	**20,08**
CP 400061	vrac	4022307121956	600 x 115 x 1,1	0,779 kg	-	15	1	**24,51**




Chape-ijzer, smallere punt, koolstofstaal, SOFT GRIP
Plâtresse à chape, pointe étroite, acier carbone, SOFT GRIP

code						min.	€
			mm				
CP 5404600	vrac	4022307182506	600 x 115 x 0,7	0,538 kg	-	15	1	**37,55**



Getande spaan met vierkante tanding en SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec denture carrée et manche SOFT GRIP - inoxydable

code								min.	€
			mm	mm					
SO 100404	vrac	5420000021853	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,368 kg	-	10	1	12,33
SO 100606	vrac	5420000021860	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,370 kg	-	10	1	12,33
SO 100808	vrac	5420000021877	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,366 kg	-	10	1	12,33
SO 101010	vrac	5420000021884	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,366 kg	-	10	1	12,33
SO 101212	vrac	5420000021891	280 x 130	12 x 12 / ZG37	0,368 kg	-	10	1	12,33
SO 101515	vrac	5420000065628	280 x 130	15 x 15 / ZG23	0,368 kg	-	10	1	12,33



Getande spaan met halfronde tanding en SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec denture demi-ronde et manche SOFT GRIP - inoxydable

code								min.	€
			mm	mm					
SO 128030	vrac	5420000034419	280 x 130	n°30 - 10 x 20	0,374 kg	-	10	1	12,33
SO 128031	vrac	5420000021907	280 x 130	n°31 - 20 x 20	0,350 kg	-	10	1	12,33
SO 128032	vrac	5420000021914	280 x 130	n°32 - 15 x 20	0,355 kg	-	10	1	12,33


Getande spaan met houten handgreep - staal
Plâtresse dentelée avec manche en bois - acier



code								min.	€
			mm	mm					
CP 204013	vrac	4022307152158	280 x 130	3 x 3 / ZG15	0,339 kg	-	10	1	8,04
CP 204014	vrac	4022307152165	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,338 kg	-	10	1	8,04
CP 204016	vrac	4022307149530	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,334 kg	-	10	1	7,95
CP 204018	vrac	4022307152172	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,333 kg	-	10	1	7,95
CP 204011	vrac	4022307152141	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,340 kg	-	10	1	7,95
CP 223823	vrac	4022307112817	280 x 130	15 x 15 / ZG23	0,380 kg	-	10	1	9,97

ALU hechting • Support ALU

Getande spaan met gebogen houten handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec manche en bois courbé - inoxydable



code								min.	€
			mm	mm					
CP 223516	vrac	4022307111759	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,341 kg	-	10	1	13,41
CP 223518	vrac	4022307111773	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,331 kg	-	10	1	13,41
CP 223520	vrac	4022307111797	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,334 kg	-	10	1	13,41
CP 223522	vrac	4022307111810	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,320 kg	-	10	1	13,41
CP 223537	vrac	4022307157092	280 x 130	12 x 12 / ZG37	0,328 kg	-	10	1	13,41

ALU hechting • Support ALU



Plakspaan in staal met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse en acier avec manche en PVC / fibre de noix de coco

code								min.	€
			mm	mm					
CP 212420	vrac	4022307152097	400 x 130	8 x 8 / ZG20	0,513 kg	-	5	1	19,61

ALU hechting • Support ALU


PL 2773...



PL 278329





PL 260729


PL 283328

Kunststofspaan met oranje sponsrubber
Plâtoir monture plastique avec semelle caoutchouc spongieux orange




PL 278500



code							min.	€
NORMALE TEXTUUR • *TEXTURE NORMALE*			mm					
PL 277313	vrac	5420000018105	245 x 90 x 20	0,259 kg	-	20	1	**7,08**
PL 277324	vrac	5420000001145	250 x 130 x 20	0,362 kg	-	20	1	**7,62**
PL 277328	vrac	5420000001152	270 x 130 x 18	0,354 kg	-	20	1	**7,69**
Spaan met SOFT-GRIP • Plâtoir avec SOFT-GRIP								
PL 278329	vrac	5420000029613	280 x 140 x 17	0,389 kg	-	40	1	**9,00**
Spaan met kurk handvat • Plâtoir avec poignée en liège								
PL 278500	vrac	5420000067813	280 x 140 x 18	0,360 kg	-	40	1	**10,43**
Sponsrubber oranje • Caoutchouc spongieux orange								
PL 283328	vrac	5420000001169	280 x 140 x 20	0,100 kg	-	100	1	**5,23**
ZEER FIJNE TEXTUUR • *TEXTURE TRÈS FINE*								
Spaan met SOFT-GRIP • Plâtoir avec SOFT-GRIP								
PL 260729	vrac	5420000058613	280 x 140 x 20	0,432 kg	-	20	1	**9,92**

Schuurspons met oranje sponsrubber in V-vorm
Frottoir caoutchouc spongieux orange en forme V



code							min.	€
			mm					
PL 265000	vrac	5420000032750	350 x 70 x 35	0,366 kg	-	50	1	**13,57**


Schuurbord met blauwe sponsrubber
Taloche caoutchouc spongieux bleu



code							min.	€
			mm					
PL 266545	vrac	5420000038028	380 x 70 x 10	0,292 kg	-	30	1	**8,66**

PL 287840





Schuurspons met oranje sponsrubber voor plafond
Frottoir avec semelle en caoutchouc spongieux, spécial plafond

code			mm				min.	€
Buitendraad M18 • Filet extérieur M18								
PL 287728	vrac	5420000072152	280 x 140 x 20	0,580 kg	-	10	1	**31,85**
PL 287840	vrac	5420000072169	400 x 200 x 20	0,970 kg	-	10	1	**53,40**
Vervangspons • Eponge de rechange								
CP 287340	vrac	5420000034518	400 x 200 x 20	0,208 kg	-	35	1	**12,50**
Steel zonder draad • Manche sans filet								
MS 8091	vrac	5420000025332	125 cm - Ø 24/30	0,722 kg	-	10	10	**5,29**
Steel met draad M18 • Manche avec filet M18								
CP 287100	vrac	5420000034501	130 cm - Ø 28	0,490 kg	-	10	1	**17,67**
Aluminium steel met draad M18 • Manche en aluminium avec filet M18								
CP 287118	vrac	4022307174655	180 cm	0,968 kg	-	1	1	**43,00**



MS 8091
CP 287100
CP 287118

Spaan met selene sponsrubber dichte poriën, grijs
Plâtoir avec caoutchouc spongieux pores fins, gris

code			mm				min.	€
PL 261021	vrac	5420000032736	210 x 140 x 10	0,344 kg	-	50	1	**9,21**
PL 261124	vrac	5420000032743	240 x 100 x 10	0,360 kg	-	50	1	**9,21**



PL 261021

Kunststofspaan met groene rubber
Plâtoir monture plastique avec semelle en caoutchouc vert

code			mm				min.	€
PL 451428	vrac	5420000015029	270 x 140 x 8	0,330 kg	-	10	1	**9,09**



PL 451428

new design

Kunststofspaan met zwart rubber (standaard)
Plâtoir monture plastique avec semelle en caoutchouc noir (standard)

code			mm				min.	€
PL 277113	vrac	5420000018112	240 x 90 x 7	0,206 kg	-	40	1	**5,34**
PL 277124	vrac	5420000001121	250 x 130 x 8	0,296 kg	-	30	1	**5,56**
PL 277128	vrac	5420000001138	270 x 130 x 7	0,281 kg	-	30	1	**5,21**
Met SOFT-GRIP • Avec SOFT-GRIP								
PL 277135	vrac	5420000046634	280 x 140 x 8	0,300 kg	-	30	1	**6,46**
Met zwarte rubber "EXTRA" (soepeler) • Avec semelle caoutchouc "EXTRA" (plus souple)								
PL 277229	vrac	5420000024731	280 x 140 x 10	0,275 kg	-	50	1	**6,79**



PL 277113 PL 277229



PL 277135



Spaan met zwarte en witte rubber
Plâtoir en caoutchouc noir et blanc



code							min.	€
			mm					
FC 530001	vrac	5420000014916	225 x 100 x 17	0,274 kg	50	10	1	16,90

Spaan speciaal EPOXY • Plâtoir de jointoyage EPOXY



code							min.	€
Soft model • Modèle soft			mm					
PL 184040	vrac	5420000013520	250 x 100 x 12	0,366 kg	-	10	1	9,27



Hard model • Modèle dur								
KH 501026	vrac	5420000015104	250 x 100 x 10	0,251 kg	-	25	1	21,08



Schuurspaan met 1 fijne + 1 grove zwarte EPOXY schoonmaakspons
Frottoir avec éponge abrasif EPOXY, 1 fine blanche + 1 noire épaisse

code							min.	€
			mm					
PL 266002		5420000032934	250 x 120	0,338 kg	-	25	1	17,01
Vervangschuurspons wit, fijn • Eponge de rechange blanche, fine								prijs voor 2 stuks - *prix pour 2 pcs*
PL 266100	vrac	5420000032941	250 x 120	0,069 kg	-	50	1	8,75
Vervangschuurspons zwart, grof • Eponge de rechange noir, grosse								prijs voor 2 stuks - *prix pour 2 pcs*
PL 266155	vrac	5420000032958	250 x 120	0,166 kg	-	50	1	9,05







Kunststofspaan met dikke hydro spons
Plâtoir avec monture en plastique et semelle hydro éponge



code							min.	€
			mm					
PL 279028	vrac	5420000003064	270 x 140 x 30	0,288 kg	-	20	1	6,85
"CUT-OUT"								
PL 281028	vrac	5420000012882	270 x 140 x 30	0,288 kg	-	20	1	7,03

Kunststofspaan SOFT-GRIP met dikke hydro spons
Plâtoir SOFT-GRIP avec monture en plastique et semelle hydro éponge

code							min.	€
			mm					
PL 279300	vrac	5420000046641	280 x 140 x 30	0,398 kg	-	20	1	7,49
"CUT-OUT"								
PL 281130	vrac	5420000046658	270 x 130 x 30	0,298 kg	-	20	1	7,91



PL 279300



PL 281130



Hydro spons • Revêtement hydro éponge

code							min.	€
			mm					
PL 279130	vrac	5420000010086	280 x 140 x 30	0,030 kg	-	30	1	3,26
"CUT-OUT"								
PL 281231	vrac	5420000016781	270 x 140 x 30	0,030 kg	-	30	1	3,65



Kunststofspaan met velcro hechting
Plâtoir avec monture en plastique, auto-agrippante velcro

code							min.	€
			mm					
KH 221136	vrac	5420000014893	270 x 130	0,211 kg	-	100	1	9,20
Bekleding HYDRO • Revêtement HYDRO - "CUT-OUT"								
KH 391112	vrac	5420000014909	280 x 140 x 30	0,040 kg	-	50	1	6,89




Kunststofspaan met dikke hydro spons
Plâtoir avec semelle hydro éponge

code			mm				min.	€
PL 430948	vrac	5420000021747	270 x 140 x 40	0,304 kg	-	15	1	8,58



Kunststofspaan met standaard mousse
Plâtoir avec monture en plastique avec mousse standard


code			mm				min.	€
PL 116028	vrac	5420000018020	270 x 130 x 21	0,286 kg	-	20	1	4,94




PL 101028

"STYROPOR" spanen • Plâtoir en "STYROPOR"

code			mm				min.	€
PL 101028	vrac	5420000018150	270 x 130 x 20	0,061 kg	-	10	1	2,46
PL 102032	vrac	5420000018167	320 x 170 x 20	0,062 kg	-	10	1	3,47
PL 104050	vrac	5420000018174	500 x 140 x 20	0,128 kg	-	10	1	4,42
PL 105070	vrac	5420000018181	680 x 125 x 20	0,157 kg	-	10	1	6,58



PL 102032



PL 104050



PL 105070



Schuurbord hout • Frottoir en bois

code			mm				min.	€
PL 901280	vrac	5420000040441	280 x 140 x 12	0,276 kg	-	40	1	6,51



Schuurbord polyurethaan, geel • Frottoir en polyuréthane, jaune

code			mm				min.	€
PL 905240	vrac	5420000040458	240 x 120 x 15	0,133 kg	-	60	1	**4,90**
PL 905280	vrac	5420000040465	280 x 140 x 15	0,174 kg	-	65	1	**5,15**
PL 905320	vrac	5420000040472	320 x 180 x 15	0,230 kg	-	44	1	**6,56**
PL 905360	vrac	5420000040489	360 x 200 x 15	0,320 kg	-	36	1	**8,35**

Schuurbord polystyreen choc zwart, houten handgreep
Taloche polystyrène choc noir, manche en bois



code			mm				min.	€
Rechthoekig • Rectangulaire								
PL 236270		5420000041455	270 x 180	0,248 kg	-	6	1	**3,07**
PL 236350		5420000041448	340 x 260	0,434 kg	-	6	1	**5,16**
PL 236410		5420000041431	420 x 260	0,546 kg	-	6	1	**5,35**
PL 236440		5420000041479	440 x 150	0,376 kg	-	6	1	**4,52**
Gepunt • Pointue								
PL 237141		5420000041424	140 x 80	0,054 kg	-	6	1	**2,49**
PL 237271		5420000041462	270 x 180	0,223 kg	-	6	1	**3,14**

Schuurbord ABS, houten handgreep
Taloche ABS, manche en bois



code			mm				min.	€
Rechthoekig • Rectangulaire								
PL 239275		5420000041400	270 x 180	0,240 kg	-	6	1	**5,23**
PL 239445		5420000041417	440 x 140	0,370 kg	-	6	1	**7,71**
PL 239355		5420000041394	350 x 260	0,426 kg	-	6	1	**8,91**



Spaan in kunststof • Plâtoir en plastique

code			mm	mm				min.	€
PL 225802	vrac	5420000001176	280 x 140	**2**	0,166 kg	-	60	1	**4,51**
PL 225803	vrac	5420000001183	280 x 140	**3**	0,205 kg	-	60	1	**4,88**



Voegbord open, houten handgreep - staal
Palette de jointoyage ouverte, manche en bois - acier

code			mm				min.	€
CP 252028	vrac	4022307115467	280 x 190	0,790 kg	-	25	1	31,00



PL 909400

Voegbord rechts / links - inox
Palette de jointoyage droite / gauche - inoxydable

code			mm				min.	€
Rechts • Droite								
PL 909400	vrac	5420000043947	230 x 150	0,379 kg	-	40	1	32,90
Links • Gauche								
PL 909300	vrac	5420000043930	230 x 150	0,379 kg	-	40	1	32,90



PL 909300

Voegbord rechts - kunststof
Palette de jointoyage droite - plastique

code			mm				min.	€
PL 252132	vrac	5420000001114	320 x 180	0,458 kg	-	50	1	7,38





TO 20200

Inlijmtruweel voor gasbetonblokken
Truelle pour colle à béton cellulaire

code			mm				min.	€
TO 20070	vrac	5420000024250	70	0,402 kg	-	30	1	33,20
TO 20100	vrac	5420000024267	100	0,450 kg	-	30	1	33,85
TO 20150	vrac	5420000024274	150	0,524 kg	-	30	1	35,30
TO 20200	vrac	5420000024281	200	0,586 kg	-	20	1	36,35
TO 20250	vrac	5420000024298	250	0,656 kg	-	20	1	39,00
TO 20300	vrac	5420000024304	300	0,732 kg	-	15	1	40,20

19

GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITION

VOEGSPATELS	*SPATULES*
SCHILDERSMESSEN & -SPATELS	*COUTEAUX & SPATULES DE PEINTRE*
SPACKMESSEN	*COUTEAUX À ENDUIRE*
PLAASTERROLLEN	*ROULEAUX À ENDUIT*
AFSCHRAAPGEREEDSCHAP	*OUTILS DE RACLAGE ET DÉCAPAGE*
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN	*OUTILS DIVERS*
GEREEDSCHAP VOOR ISOLATIE	*OUTILS POUR ISOLATION*
MENGSTANGEN	*MÉLANGEURS*
GEREEDSCHAP VOOR GIPSPLATEN	*OUTILS DE PLAQUISTE*
PLATENLIFT	*LÈVE-PLAQUES*
SCHRAGEN	*TRÉTEAUX*
PLATENKAR	*CHARIOT PORTE-PLAQUES*



Roger MONDELIN

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

PINGUIN Professional Tools

PINGUIN EMPIRE SERIES

STENROC INDUSTRIAL TOOLS



TOP !

PINGUIN EMPIRE SERIES

SOFT TOUCH GRIP · HAMMERHEAD · FEATHER LIGHT · FLEXIBLE · EDELSTAHL Rostfrei



Voegspatel uit één deel met SOFT TOUCH handgreep en hamerkop - inox
Spatule à jointoyer en une pièce avec poignée SOFT TOUCH et tête marteau - inoxydable



code							min.	€
DS 07050	vrac	5420000067332	50 mm	0,114 kg	72	12	1	9,55
DS 07075	vrac	5420000067349	75 mm	0,130 kg	72	12	1	9,95
DS 07100	vrac	5420000067356	100 mm	0,136 kg	72	12	1	11,05
DS 07125	vrac	5420000067363	125 mm	0,154 kg	72	12	1	11,55
DS 07150	vrac	5420000067370	150 mm	0,166 kg	72	12	1	12,80
DS 07200	vrac	5420000070677	200 mm	0,190 kg	72	12	1	16,25
DS 07250	vrac	5420000070684	250 mm	0,220 kg	72	12	1	17,50

NYLON-HAMMERGRIP voegspatel - carbon staal
NYLON-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - acier carbon

code							min.	€
DS 03100	vrac	5420000003385	150 mm	0,118 kg	192	12	1	13,12





DS 04809

DURA-HAMMERGRIP voegspatel met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP spatule à jointoyer avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 04280	vrac	5420000003132	100 mm	0,144 kg	144	24	1	13,33
DS 04300	vrac	5420000003071	150 mm	0,160 kg	144	24	1	15,10
+ BIT								
DS 04809	vrac	5420000004849	150 mm	0,178 kg	144	12	1	15,79

DURA-HAMMERGRIP SK2 voegspatel, plamuurmes met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP SK2 spatule de peintre avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 62080	vrac	5420000016699	100 mm	0,109 kg	144	12	1	6,69
DS 62090	vrac	5420000016705	125 mm	0,123 kg	144	12	1	7,78
DS 62100	vrac	5420000016712	150 mm	0,130 kg	144	12	1	8,41
DS 62110	vrac	5420000036710	200 mm	0,164 kg	144	12	1	14,74





WOOD-HAMMERGRIP voegspatel - inox
WOOD-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code							min.	€
DS 04600	vrac	5420000017030	150 mm	0,130 kg	192	12	1	15,31



DURA-GRIP schildersspatel, plamuurmes - inox
DURA-GRIP spatule de peintre - inoxydable

code							min.	€
DS 02220	vrac	5420000003408	32 mm	0,064 kg	288	12	1	4,69
DS 02240	vrac	5420000003415	50 mm	0,068 kg	288	12	1	5,10
DS 02260	vrac	5420000003422	75 mm	0,075 kg	288	12	1	6,52
DS 02280	vrac	5420000003439	100 mm	0,090 kg	192	12	1	7,58
DS 02290	vrac	5420000003446	125 mm	0,100 kg	192	12	1	8,77
DS 02300	vrac	5420000003392	150 mm	0,120 kg	192	12	1	10,71




NYLON-GRIP voegspatel - inox
NYLON-GRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code							min.	€
DS 02080	vrac	5420000003514	100 mm	0,077 kg	192	24	1	7,46
DS 02090	vrac	5420000000872	125 mm	0,082 kg	192	24	1	8,69
DS 02100	vrac	5420000000889	150 mm	0,099 kg	192	24	1	9,95

Plaastervoegmes, vlak en gepunt
Fer de plâtrier, plat et pointu

code								min.	€
CP 159010-SB		4022307183534	10 mm	0,5 mm	0,032 kg	-	1	1	5,81
CP 159014-SB		4022307183541	14 mm	0,5 mm	0,036 kg	-	1	1	5,81
CP 159020-SB		4022307162027	20 mm	0,5 mm	0,043 kg	-	1	1	5,81
CP 159030-SB		4022307183558	30 mm	0,5 mm	0,058 kg	-	1	1	7,28





Spachtelbord in ALU • Palette de plâtrier en ALU

code							min.	€
Met ERGO-SOFT handgreep • Avec poignée ERGO-SOFT								
DS 36950	vrac	5420000000940	330 x 330 mm	0,775 kg	24	6	1	33,70



NEW

Schildersmes uit één deel met hamerkop - inox
Couteau de peintre en une pièce avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 07350	vrac	5420000076532	50 mm	0,200 kg	72	12	1	12,17
DS 07375	vrac	5420000076549	75 mm	0,210 kg	72	12	1	12,93
DS 07400	vrac	5420000076556	100 mm	0,220 kg	72	12	1	13,79



TOPFLEX flexibel schildersmes - inox
TOPFLEX couteau de peintre à lame flexible - inoxydable

code							min.	€
DS 05210	vrac	5420000011151	25 mm	0,075 kg	144	24	1	9,80
DS 05230	vrac	5420000011168	38 mm	0,082 kg	144	24	1	9,98
DS 05240	vrac	5420000011175	50 mm	0,086 kg	144	24	1	10,85
DS 05250	vrac	5420000011182	63 mm	0,089 kg	144	24	1	11,22
DS 05260	vrac	5420000011250	75 mm	0,093 kg	144	24	1	11,52
DS 05280	vrac	5420000013919	100 mm	0,099 kg	144	24	1	13,07

Gesmeed uit 1 deel • *forgé monobloc*



UNI-GRIP schildersmes - inox
UNI-GRIP couteau de peintre - inoxydable

code							min.	€
DS 08020	vrac	5420000003156	32 mm	0,052 kg	192	24	1	3,25
DS 08030	vrac	5420000003163	40 mm	0,057 kg	192	24	1	3,80
DS 08040	vrac	5420000003170	50 mm	0,060 kg	192	24	1	4,10
DS 08050	vrac	5420000003187	60 mm	0,064 kg	192	24	1	4,52
DS 08060	vrac	5420000003194	80 mm	0,071 kg	192	24	1	5,41
DS 08080	vrac	5420000003200	100 mm	0,080 kg	192	24	1	6,58
DS 08090	vrac	5420000003217	125 mm	0,084 kg	144	24	1	7,71

Plamuurmes houten greep - staal verchroomd
Couteau de peintre, manche bois - acier chromé

code							min.	€
MB 102020	vrac	5420000012493	20 mm	0,042 kg	120	12	1	1,86
MB 102030	vrac	5420000012509	30 mm	0,048 kg	120	12	1	2,18
MB 102040	vrac	5420000012516	40 mm	0,050 kg	120	12	1	2,28
MB 102050	vrac	5420000012523	50 mm	0,052 kg	120	12	1	2,40
MB 102060	vrac	5420000012530	60 mm	0,054 kg	120	12	1	2,53
MB 102080	vrac	5420000012547	80 mm	0,058 kg	120	12	1	2,99
MB 102100	vrac	5420000012554	100 mm	0,072 kg	120	12	1	3,51
MB 102120	vrac	5420000012561	120 mm	0,090 kg	120	12	1	4,14





Japanse spatelset, 4-delig • Jeu de 4 couteaux Japonais

code							min.	€
Staal • Acier								
PL 606404		5420000000063	50, 80, 100, 120 mm	0,100 kg	-	100	1	1,99
Inox • Inoxydable								
CP 606604		4022307158242	50, 80, 100, 120 mm	0,104 kg	-	100	1	5,76



HIGH QUALITY GUARANTEED · CORK GRIP · EXTRA ALLOYING ELEMENTS

Emmerspatel, kurk Soft grip - inox
Couteau à seau, manche en liège Soft-grip - inoxydable

code							min.	€
DS 35016	vrac	5420000067820	160 mm	0,210 kg	-	10	1	**14,75**

PINGUIN EMPIRE SERIES

Schildersspatel soft greep - inox
Couteau à enduire, manche soft - inoxydable

code							min.	€
MB 26001	vrac	5420000023260	100 mm	0,094 kg	120	5	1	**6,60**
MB 26002	vrac	5420000023277	120 mm	0,104 kg	120	5	1	**6,93**
MB 26003	vrac	5420000023284	140 mm	0,117 kg	120	5	1	**7,41**
MB 26004	vrac	5420000023291	160 mm	0,130 kg	90	5	1	**7,65**
MB 26005	vrac	5420000023307	180 mm	0,152 kg	90	5	1	**8,07**
MB 26006	vrac	5420000023314	200 mm	0,164 kg	90	5	1	**8,59**



Schildersspatel houten greep - staal
Couteau à enduire, manche bois - acier


code							min.	€
MB 160120	vrac	5420000012424	120 mm	0,126 kg	30	5	1	**4,30**
MB 160140	vrac	5420000012431	140 mm	0,137 kg	30	5	1	**4,67**
MB 160160	vrac	5420000012448	160 mm	0,144 kg	30	5	1	**5,13**
MB 160180	vrac	5420000012455	180 mm	0,180 kg	30	5	1	**5,44**
MB 160200	vrac	5420000012462	200 mm	0,195 kg	30	5	1	**6,60**
MB 160240	vrac	5420000012479	240 mm	0,202 kg	30	5	1	**7,12**





ERGO-SOFT breedspatel - inox
ERGO-SOFT couteau à enduire - inoxydable

code							min.	€
DS 36061	vrac	5420000003538	200 mm	0,246 kg	72	12	1	**11,60**
DS 36062	vrac	5420000003545	250 mm	0,289 kg	72	12	1	**13,07**
DS 36063	vrac	5420000003552	300 mm	0,318 kg	72	12	1	**14,67**
DS 36064	vrac	5420000018396	350 mm	0,348 kg	72	12	1	**17,35**



Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)

Spackmes met DURA-SOFT greep - inox blad
Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT - lame inoxydable



code									min.	€
Flexibel • Flexible										
DS 008020	vrac	5420000012370	200 mm	0,5 mm	0,240 kg	600	60	10	1	**8,71**
DS 008028	vrac	5420000001190	300 mm	0,5 mm	0,315 kg	720	60	10	1	**10,17**
DS 008038	vrac	5420000001206	400 mm	0,5 mm	0,377 kg	660	60	10	1	**12,19**
DS 008048	vrac	5420000001213	500 mm	0,5 mm	0,447 kg	480	60	10	1	**14,09**
DS 008057	vrac	5420000001220	600 mm	0,5 mm	0,507 kg	360	60	10	1	**16,09**
Stijf blad • Lame rigide										
DS 008938	vrac	5420000017054	400 mm	0,7 mm	0,414 kg	600	60	10	1	**13,22**
DS 008948	vrac	5420000003095	500 mm	0,7 mm	0,492 kg	480	60	10	1	**14,94**
DS 008960	vrac	5420000017061	600 mm	0,7 mm	0,554 kg	360	60	10	1	**16,62**

ALU basis • Support ALU



Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)



Spackmes met DURA-SOFT greep, met tanding 6x6 mm - inox
Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT, avec denture 6x6 mm - inoxydable

code								min.	€
DS 004906	vrac	5420000042964	500 mm	0,7 mm	0,444 kg	-	10	1	**17,46**



Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)







Spackmes met ergonomische handgreep in SOFT-GRIP - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique en SOFT-GRIP - lame inoxydable

code								min.	€
DS 002820	vrac	5420000067837	200 mm	0,4 mm	0,200 kg	-	10	1	**9,00**
DS 002830	vrac	5420000067844	300 mm	0,4 mm	0,265 kg	-	10	1	**10,19**
DS 002840	vrac	5420000067851	400 mm	0,4 mm	0,324 kg	-	10	1	**12,19**
DS 002850	vrac	5420000067868	500 mm	0,4 mm	0,378 kg	-	10	1	**13,17**
DS 002860	vrac	5420000067875	600 mm	0,4 mm	0,437 kg	-	10	1	**15,28**



Kofferinhoud / Contenu du coffre	
Voegspatels • **Spatules à jointoyer**	
DS 07050 • 50 mm	**1x**
DS 07075 • 75 mm	**1x**
DS 07150 • 150 mm	**1x**
Spackmessen • **Couteaux à enduire**	
DS 002820 • 200 x 0,65 mm	**1x**
DS 002830 • 300 x 0,65 mm	**1x**
DS 002860 • 600 x 0,65 mm	**1x**
Plaasterspanen • **Plâtresses**	
DS 704130 • 305 x 120 x 0,65 mm	**1x**
DS 705228 • 280 x 100 x 0,30 mm	**1x**



SET : EMPIRE SERIES BLACK

code							min.	€
DS 002899-SET	koffer/coffre	5420000068506	8-delig / 8 pièces	3,982 kg	-	1	1	**194,00**









DS 003530
VLAKKE HANDGREEP
POIGNÉE PLATE

Spackmes met ergonomische vlakke handgreep in KURK - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique plate en LIÈGE - lame inoxydable

code								min.	€
DS 003530	vrac	5420000067677	300 mm	0,4 mm	0,270 kg	-	10	1	**12,14**
DS 003540	vrac	5420000067684	400 mm	0,4 mm	0,340 kg	-	10	1	**14,25**
DS 003550	vrac	5420000067691	500 mm	0,4 mm	0,390 kg	-	10	1	**16,36**
DS 003560	vrac	5420000067707	600 mm	0,4 mm	0,445 kg	-	10	1	**18,62**
DS 003580	vrac	5420000067714	800 mm	0,4 mm	0,580 kg	-	10	1	**19,81**



Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)



DS 002641
AFGERONDE HANDGREEP
POIGNÉE ARRONDIE







Spackmes met ergonomische afgeronde handgreep in KURK - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique arrondie en LIÈGE - lame inoxydable

code								min.	€
DS 002631	vrac	5420000067721	300 mm	0,4 mm	0,270 kg	-	10	1	**12,40**
DS 002641	vrac	5420000067738	400 mm	0,4 mm	0,350 kg	-	10	1	**14,46**
DS 002651	vrac	5420000067745	500 mm	0,4 mm	0,395 kg	-	10	1	**16,26**
DS 002661	vrac	5420000067752	600 mm	0,4 mm	0,450 kg	-	10	1	**19,35**
DS 002681	vrac	5420000067769	800 mm	0,4 mm	0,600 kg	-	10	1	**22,64**

Kofferinhoud / Contenu du coffre	
Voegspatels • **Spatules à jointoyer**	
DS 07050 • 50 mm	**1x**
DS 07075 • 75 mm	**1x**
DS 07150 • 150 mm	**1x**
Spackmessen • **Couteaux à enduire**	
DS 002631 • 300 x 0,40 mm	**1x**
DS 002641 • 400 x 0,40 mm	**1x**
DS 002661 • 600 x 0,40 mm	**1x**
Plaasterspaan • **Plâtresse**	
DS 703030 • 305 x 120 x 0,65 mm	**1x**
Emmerspatel • **Couteau à seau**	
DS 35016	**1x**



SET : EMPIRE SERIES CORK

code							min.	€
DS 002699-SET	koffer/coffre	5420000068513	8-delig / 8 pièces	4,030 kg	-	1	1	**180,00**





Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)


Spackmes met houten greep - inox blad
Couteau à enduire, manche bois - lame inoxydable

code								min.	€
DS 004540	vrac	5420000042933	400 mm	0,7 mm	0,274 kg	-	10	1	**9,59**
DS 004650	vrac	5420000042940	500 mm	0,7 mm	0,398 kg	-	10	1	**11,08**
DS 004860	vrac	5420000042957	600 mm	0,7 mm	0,471 kg	-	10	1	**13,53**

Adapters en telescoopstangen voor PINGUIN spackmessen
Adaptateurs et perches télescopique pour couteaux à enduire PINGUIN

code							min.	€
Telescoopstang (standaard - inclusief adapter verf- of plaasterrol) **Perche télescopique (standard - adaptateur rouleau à peinture ou à plâtre inclus)**								
DS 009150	vrac	5420000071063	100 → 230 cm	0,750 kg	-	24	1	**17,60**
Telescopische steel (alu + fiber) **Manche télescopique (alu + fibre)**								
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm	0,450 kg	-	3	1	**30,40**
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm	0,600 kg	-	3	1	**37,20**
Euro adapter (geschikt voor alle PINGUIN spackmessen) **Adaptateur Euro (convient à tous les couteaux à enduire PINGUIN)**								
DS 009275		5420000035690	-	0,111 kg	-	12	1	**4,67**
DUO adapter • Adaptateur DUO								
DS 009305		5420000068667	A + B	0,075 kg	-	30	1	**6,00**





Met de **DUO adapter (DS 009305)** kan u via de schroefdraad de Euro adapter (DS 009275) monteren, maar ook een adapter voor een verf- of plaaster rol. Deze adapter bestaat uit twee stukken A en B.

Avec l'**adaptateur DUO (DS 009305)**, vous pouvez monter l'adaptateur Euro (DS 009275) via le pas de vis, mais également un adaptateur pour un rouleau à peinture ou à plâtre. Cet adaptateur se compose de deux pièces A et B.





MB 541060

TOP !

HIGH QUALITY GUARANTEED · CHROME STEEL · ROUNDED EDGES · EDELSTAHL Rostfrei

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm

Spackmes FLEXO-LITE GOLD - inox chroom blad
Couteau à enduire FLEXO-LITE GOLD - lame chromé inoxydable

code								min.	€
MB 541015		5420000069145	150 mm	0,3 mm	0,170 kg	-	12	1	**20,34**
MB 541020		5420000069152	200 mm	0,3 mm	0,240 kg	-	12	1	**20,76**
MB 541030		5420000069169	300 mm	0,3 mm	0,380 kg	-	12	1	**26,20**
MB 541040		5420000069176	400 mm	0,3 mm	0,520 kg	-	12	1	**31,55**
MB 541060		5420000069183	600 mm	0,3 mm	0,810 kg	-	12	1	**45,30**
MB 541080		5420000069190	800 mm	0,3 mm	1,100 kg	-	12	1	**58,20**
MB 541100		5420000069206	1000 mm	0,3 mm	1,380 kg	-	6	1	**70,10**
Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique									
MB 541555		5420000069213	-	-	0,270 kg	-	10	1	**13,97**
Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)									
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm		0,450 kg	-	3	1	**30,40**
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm		0,600 kg	-	3	1	**37,20**
Vervangblad • Lame de rechange									
MB 542041		5420000074958	400 mm	0,3 mm	0,060 kg	-	10	1	**16,65**
MB 542061		5420000074927	600 mm	0,3 mm	0,120 kg	-	10	1	**22,50**
MB 542081		5420000074934	800 mm	0,3 mm	0,160 kg	-	10	1	**27,23**
MB 542101		5420000074941	1000 mm	0,3 mm	0,200 kg	-	10	1	**34,30**

EASY MOUNTING · ROTATABLE HEAD



MB 541555



MB 572002



new design

new design



Kofferinhoud / Contenu du coffre	
Voegspatels • Spatules à jointoyer	
DS 07050 • 50 mm	**1x**
DS 07075 • 75 mm	**1x**
DS 07100 • 100 mm	**1x**
DS 07125 • 125 mm	**1x**
DS 07150 • 150 mm	**1x**
DS 07555 • 6-in-1 / 75 mm	**1x**
Spackmessen • Couteaux à enduire	
MB 541020 • 200 x 0,30 mm	**1x**
MB 541030 • 300 x 0,30 mm	**1x**
MB 541060 • 600 x 0,30 mm	**1x**
Steel + adapter • Manche + adaptateur	
MB 572001 • 73 → 120 cm	**1x**
MB 541555	**1x**

SET : EMPIRE SERIES FLEXO-LITE GOLD

code							min.	€
MB 541995-SET	koffer/coffre	5420000069220	11-delig / 11 pièces	4,610 kg	-	1	1	**248,00**



DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm

HIGH QUALITY GUARANTEED · ERGONOMIC GRIP · ROUNDED EDGES · EDELSTAHL Rostfrei



MB 550260

Spackmes ERGOFLEX met ergonomische handgreep - inox blad
Couteau à enduire ERGOFLEX avec poignée ergonomique - lame inoxydable

code								min.	€
MB 550220		5420000067547	200 mm	0,3 mm	0,210 kg	-	1	1	**17,87**
MB 550230		5420000067554	300 mm	0,3 mm	0,280 kg	-	1	1	**21,38**
MB 550240		5420000067561	400 mm	0,3 mm	0,420 kg	-	1	1	**25,62**
MB 550260		5420000067585	600 mm	0,3 mm	0,680 kg	-	1	1	**35,65**
MB 550280		5420000067592	800 mm	0,3 mm	0,700 kg	-	1	1	**43,60**
Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique									
MB 571990		5420000067608	-	-	0,250 kg	-	10	1	**17,66**
Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)									
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm		0,450 kg	-	3	1	**30,40**
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm		0,600 kg	-	3	1	**37,20**

EASY MOUNTING · ROTATABLE HEAD



MB 571990



MB 572002

new design



Kofferinhoud / Contenu du coffre	
Voegspatels • Spatules à jointoyer	
DS 07050 • 50 mm	**1x**
DS 07075 • 75 mm	**1x**
DS 07100 • 100 mm	**1x**
DS 07125 • 125 mm	**1x**
DS 07150 • 150 mm	**1x**
DS 07555 • 6-in-1 / 75 mm	**1x**
Spackmessen • Couteaux à enduire	
MB 550220 • 200 x 0,30 mm	**1x**
MB 550230 • 300 x 0,30 mm	**1x**
MB 550260 • 600 x 0,30 mm	**1x**
Steel + adapter • Manche + adaptateur	
MB 572001 • 73 → 120 cm	**1x**
MB 571990	**1x**



new design

SET : EMPIRE SERIES ERGOFLEX

code							min.	€
MB 550990-SET	koffer/coffre	5420000068490	11-delig / 11 pièces	4,614 kg	-	1	1	**233,00**



MB 355240

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm

HIGH QUALITY GUARANTEED · SOFT-GRIP HANDLE · ROUNDED EDGES · EDELSTAHL Rostfrei

Spackmes FINISH SOFT - inox blad (gehard)
Couteau à enduire FINISH SOFT - lame inoxydable (trempée)

code								min.	€
MB 355220		5420000069800	200 mm	0,3 mm	0,171 kg	-	12	1	18,29
MB 355230		5420000069817	300 mm	0,3 mm	0,283 kg	-	12	1	23,12
MB 355240		5420000069824	400 mm	0,3 mm	0,395 kg	-	12	1	26,10
MB 355260		5420000069831	600 mm	0,3 mm	0,619 kg	-	12	1	35,45
MB 355280		5420000069848	800 mm	0,3 mm	0,843 kg	-	12	1	42,75
Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique									
MB 541555		5420000069213	-	-	0,270 kg	-	10	1	13,97
Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)									
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm		0,450 kg	-	3	1	30,40
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm		0,600 kg	-	3	1	37,20

EASY MOUNTING · ROTATABLE HEAD




MB 541555



MB 572002

new design



EDELSTAHL Rostfrei · DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm

Spackmes met houten greep - inox
Couteau à enduire, manche bois - inoxydable

code								min.	€
DS 005800	vrac	5420000024489	800 mm	0,7 mm	0,706 kg	-	100	1	29,31





CP 292210

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,5 mm

Spackmes ALU profiel XXL met vervangbaar blad
Couteau à enduire ALU profile XXL avec lame interchangeable

code								min.	€
CP 292210	vrac	4022307177540	1000 mm	0,5 mm	2,100 kg	-	1	1	81,60
Vervangblad • Lame de rechange							Per 5 st • *Par 5 pcs*		
CP 292305		4022307178158	1000 mm	0,5 mm	0,450 kg	-	1	1	56,80



CP 292305



DIKTE • ÉPAISSEUR 1,2 mm

Gipsmes met houten greep, stijf blad - staal
Couteau de plâtrier, monture bois, lame rigide - acier

code								min.	€
CP 314130	vrac	4022307118123	300 mm	1,2 mm	0,233 kg	-	10	1	15,17
CP 314140	vrac	4022307118130	400 mm	1,2 mm	0,320 kg	-	10	1	20,20
CP 314150	vrac	4022307118154	500 mm	1,2 mm	0,418 kg	-	10	1	23,23





HIGH QUALITY GUARANTEED · EASY CLEAN · READY TO USE

Plaasterrol compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit complet - poignée PP

code				cap.				min.	€
			mm						
DS 050080	vrac	5420000070714	80	11 m²	0,220 kg	-	50	1	**9,57**
DS 050180	vrac	5420000068629	180	25 m²	0,306 kg	-	50	1	**11,33**
DS 050250	vrac	5420000070691	250	34 m²	0,410 kg	-	30	1	**16,11**
Vervangrol "Plaaster" - 18 mm • Manchon de rechange "Enduit" - 18 mm									
DS 050081	vrac	5420000070721	80	11 m²	0,059 kg	-	70	1	**5,76**
DS 051181	vrac	5420000068636	180	25 m²	0,100 kg	-	80	1	**9,06**
DS 051251	vrac	5420000070707	250	34 m²	0,141 kg	-	50	1	**11,46**

- **Nylonvezel** met hoge veerkracht
  Fibre nylon *avec résilience*
- **3x sneller**
  3x plus rapide





DS 051181



VOOR HOEKEN • *POUR ANGLES*



Plaasterrol voor hoeken compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit pour angles complet - poignée PP

HIGH QUALITY GUARANTEED · EASY CLEAN · READY TO USE

code							min.	€
			mm					
DS 050020	vrac	5420000070738	20	0,205 kg	-	50	1	**25,11**



DURA-GRIP multifunctioneel mes - inox
DURA-GRIP couteau multifonction - inoxydable

code							min.	€
DS 02340	vrac	5420000003460	63 mm	0,098 kg	144	12	1	6,52



DURA-HAMMERGRIP multifunctioneel mes met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP couteau multifonction avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 61160	vrac	5420000011199	75 mm	0,133 kg	144	12	1	10,80



MULTI-TOOL spatel uit één deel met SOFT TOUCH handgreep en hamerkop - inox
Spatule MULTI-TOOL en une pièce avec poignée SOFT TOUCH et tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 07555	vrac	5420000067530	75 mm	0,158 kg	72	12	1	13,25



DURA-HAMMERGRIP afsteekmes met stijf blad, met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP riflard à lame rigide, avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 62041	vrac	5420000011205	50 mm	0,104 kg	144	12	1	5,96
DS 62061	vrac	5420000011212	75 mm	0,124 kg	144	12	1	7,15

- OXIDEERT NIET / NE S'OXYDE PAS
- BLIJFT SCHERP / RESTE TRANCHANT
- GESCHIKT VOOR HET BEWERKEN VAN KWETSBARE OPPERVLAKKEN
  CONVIENT POUR TRAVAILLER SUR DES SURFACES SENSIBLES





Afschraper SOFT-GRIP met polyamide en glasvezel blad
Grattoir SOFT-GRIP avec lame en polyamide et fibre de verre

code							min.	€
DS 63445	vrac	5420000069916	45 mm	0,040 kg	-	12	1	4,13
DS 63460	vrac	5420000069923	60 mm	0,045 kg	-	12	1	4,29
DS 63490	vrac	5420000069930	90 mm	0,055 kg	-	12	1	4,55





Beitelmes met hamerkop
Ciseau avec tête à frappe

Rost frei

code				min.	€
TJ SCRC50	4975364017970	50 mm	1,8 mm	0,188 kg	-	12	1	**23,29**
Visstaart vorm • Forme trapèze								
TJ SCRN95	4975364018007	95 mm	1,8 mm	0,204 kg	-	12	1	**23,29**
Multivorm • Multiforme								
TJ SCRM75	4975364018021	75 mm	1,8 mm	0,184 kg	-	12	1	**23,29**





Afschraper/beitel - Flexibel lemmet
Grattoir/burin - Lame flexible

TAJIMA

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,5 mm

code						min.	€
TJ PHR250F80	4975364058065	280 x 80 mm	0,360 kg	-	6	1	**45,45**
Flexibel vervanglemmet • Lame de rechange flexible							
TJ PHR-FB80	4975364058089	80 x 0,5 mm	0,050 kg	-	1	1	**7,06**





Afschraper/beitel met hamerkop - Extra hard lemmet
Grattoir/burin avec tête marteau - Lame extra rigide

TAJIMA

DIKTE • ÉPAISSEUR 1,2 mm

code						min.	€
TJ PHR250H80	4975364058041	285 x 80 mm	0,435 kg	-	6	1	**51,50**
TJ PHR500H80	4975364058058	565 x 80 mm	0,610 kg	-	6	1	**60,50**
Extra hard vervanglemmet • Lame de rechange extra rigide							
TJ PHR-HB80	4975364058072	80 x 1,2 mm	0,085 kg	-	1	1	**11,29**





incl. 3 x

Afschraper Rite-P met vervangbaar lemmet
Grattoir Rite-P avec lame interchangeable

TAJIMA

code							min.	€
TJ PSCL300F	4975364058034	305 mm	18 mm	0,430 kg	-	6	1	**48,55**
Vervanglemmets • Lames de rechanges						Per 10 st • *Par 10 pcs*		
TJ LCB50	4975364014276	18 x 0,50 mm		0,090 kg	120	10	10	**5,22**



TAJIMA









Afschraper met omkeerbaar lemmet, hamerkop en verstevigde steel
Grattoir avec lame réversible, tête marteau et manche renforcé

code								min.	€
TJ SCRL300	4975364016133	300 mm	18 mm	0,380 kg	-	4	1		**30,75**
TJ SCRL600	4975364016140	600 mm	18 mm	0,558 kg	-	4	1		**38,40**
TJ SCRH1200	4975364019967	1200 mm	25 mm	1,215 kg	-	4	1		**52,40**



Vervanglemmets voor Tajima afschraper
Lames de rechange pour grattoir Tajima

TAJIMA

code		afmetingen dimensions	# secties # section					min.	€
								Per 10 st • *Par 10 pcs*	
TJ LCB50	4975364014276	18 x 0,50 mm	8	0,090 kg	3360	120	10	10	**5,22**
TJ LCB65	4975364020888	25 x 0,70 mm	7	0,204 kg	3000	60	10	10	**12,06**


Universele afschraper met vervangbaar lemmet en hamerkop
Grattoir universel avec lame interchangeable et tête marteau

ALU SOFT GRIP

SK2
incl. 1 x

code							min.	€
FC 620030	5420000075757	290 x 108 mm	0,363 kg	32	8	1		**11,50**
FC 620040	5420000075764	390 x 108 mm	0,375 kg	32	8	1		**12,75**
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 10 st • *Par 10 pcs*	
FC 620195	5420000075771	100 x 17,5 mm	0,020 kg	120	10	1		**2,25**











Universele afschraper met vervangbaar lemmet
Grattoir universel avec lame interchangeable

PVC GRIP

SK5
incl. 1 x

code							min.	€
FC 615100	5420000012011	300 x 100 mm	0,226 kg	120	20	1		**7,86**
FC 615150	5420000012035	600 x 150 mm	0,470 kg	48	12	1		**13,10**
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 10 st • *Par 10 pcs*	
FC 615101	5420000012028	100 mm	0,066 kg	200	25	1		**3,43**
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 5 st • *Par 5 pcs*	
FC 615151	5420000012042	150 mm	0,162 kg	-	10	1		**6,12**

Universele afschraper - Bi-component met vervangbaar lemmet
Grattoir universel - Bi-matière avec lame interchangeable

SOFT GRIP

NEW

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,65 mm

code						min.	€
FC 607105	5420000075740	160 x 105 mm	0,078 kg	60	10	1	4,50
Vervanglemmets • Lames de rechanges					Per 10 st • *Par 10 pcs*		
FC 620195	5420000075771	100 x 17,5 mm	0,020 kg	120	10	1	2,25





Glasschraper kunststof met vervangbaar lemmet
Grattoir pour verre plastique avec lame interchangeable

ABS

NEW

code						min.	€
FC 605000	5420000075795	172 x 71 mm	0,038 kg	144	12	12	1,10



NEW



Glasschraper zelfladend met vervangbaar lemmet
Grattoir verre auto-charge avec lame interchangeable

SOFT GRIP

code						min.	€
FC 606450	5420000075801	145 x 55 mm	0,094 kg	96	12	1	3,78
Vervanglemmets • Lames de rechanges					Per 5 st • *Par 5 pcs*		
DS 38523	5420000014039	20 x 40 mm	0,019 kg	288	24	1	1,26

Metalen glasschraper met vervangbaar lemmet
Gratte vitres monture métallique avec lame interchangeable

code						min.	€
DS 38520	5420000012004	100 x 40 mm	0,056 kg	-	24	1	4,35
Vervanglemmets • Lames de rechanges					Per 5 st • *Par 5 pcs*		
DS 38523	5420000014039	20 x 40 mm	0,019 kg	288	24	1	1,26







Handschraper alu steel met kunststof greep, vervangbaar lemmet (hardmetaal)
Racloir avec manche en alu et poignée en plastique, lame interchangeable (carbure de tunstène)

code						min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire							
FC 610025	5420000012127	20 mm	0,178 kg	96	6	1	**12,44**
Met recht lemmet • Avec lame droite							
FC 610050	5420000012134	50 mm	0,209 kg	-	6	1	**16,38**
Met recht lemmet + bol • Avec lame droite + boule							
FC 610060	5420000012141	60 mm	0,276 kg	72	6	1	**21,13**
Vervanglemmets per stuk verpakt • Lames de rechanges emballées par piéce							
FC 610026	5420000012158	20 mm	0,017 kg	240	10	1	**6,87**
FC 610051	5420000012165	50 mm	0,020 kg	240	10	1	**7,49**
FC 610061	5420000012172	60 mm	0,021 kg	240	10	1	**11,84**


FC 610026


FC 610051



FC 610061

Uitkapmes voor mastiek, PP greep - staal
Couteau à démastiquer, manche PP - acier

code							min.	€
MB 101870	vrac	5420000012592	90 x 30 mm	0,067 kg	60	12	1	**6,28**










Multifunctioneel beitelmes
Couteau burin multifonction

code							min.	€
TJ DKTN80	4975364164018	mes / lame - 70 mm	166 gr	-	10	1	**33,45**

Verfschraper, houten greep • Grattoir à peinture, manche bois

code							min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire								
DS 06655	vrac	5420000012363	60 mm	0,124 kg	144	12	1	**5,96**
Met multi-functioneel lemmet • Avec lame multi-forme								
DS 06650	vrac	5420000011144	50 mm	0,132 kg	144	12	1	**8,08**









Mastiekmes laurierblad, houten greep - staal
Couteau à mastiquer feuille de laurier, manche bois - acier


code							min.	€
MB 101930	vrac	5420000012585	110 x 35 mm	0,055 kg	120	12	1	**3,12**



Gladstrijkspatel PE trapeziumvorm
Spatule à maroufler forme trapèze en PE


code							min.	€
PL 521000	vrac	5420000012073	240 x 120 mm	0,064 kg	-	100	1	**1,33**





Gladstrijkspatel PE met ingewerkte handgreep
Spatule à maroufler en PE avec poignée incorporée

code							min.	€
PL 521777	vrac	5420000012066	255 x 130 mm	0,076 kg	-	60	1	**2,01**



Afsnijlat, kunststof basis - inox
Règle de coupe, monture PVC - inoxydable

code							min.	€
PL 520000	vrac	5420000012080	570 mm	0,234 kg	-	50	1	**4,28**



Behangerslat - inox • Règle de colleur - inoxydable

code							min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	0,382 kg	-	20	1	**13,54**
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	0,574 kg	-	20	1	**17,97**

Rubberspatel voor het afdichten van inwendige hoeken van 60° tot 170°, hoekige, ronde en moeilijk toegankelijke gedeelten
Couteau à enduire caoutchouc pour enduire les angles intérieurs de 60° à 170°, les parties angulaires, arrondies et difficiles d'accès.



code								min.	€
ED 164055		3476060016409	60° → 170°			0,390 kg	-	12	1	**18,93**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm	20 mm	29 mm	0,505 kg	-	25	25	**5,25**



Gipsbeker - rubber • Bol à plâtre - caoutchouc




code							min.	€
Klein • Petit			Ø x H mm					
HH 614001	vrac	4039067119451	Ø 127 x 95 mm	0,070 kg	-	300	1	**2,12**
Groot • Grand								
PP 614100	vrac	5420000012899	Ø 160 x 100 mm	0,290 kg	-	40	1	**7,37**

Pannetje voor stukadoor • Casserole de plâtrier



code								min.	€
PL 637000	vrac	5420000015876	Ø 16 cm	0,334 kg	-	50	1	**5,55**



Gipserkom - PVC • Cuve à plâtre - PVC

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

code								min.	€
ED 066955	vrac	3476060006691	300 mm	0,270 kg	-	5	1	**8,81**

Crepimolen • Moulin à crépir



code								min.	€
PM 323331		5420000040212	260 x 160 mm	1,550 kg	-	6	1	**32,25**



PINGUIN EMPIRE SERIES

Gipskam • Peigne à plâtre

code							min.	€
Met houten handgreep • Avec poignée en bois								
DS 30300	vrac	5420000042971	300 mm	0,256 kg	-	10	1	**20,08**

Hoekhouder voor cellenbeton
Equerre d'angle pour beton cellulaire


code							min.	€
TO 19500	vrac	5420000058736	255 x 255 x 265 mm	1,220 kg	-	1	1	**26,57**



Sleuventrekker voor cellenbeton
Rainureuse manuelle pour beton cellulaire

code							min.	€
TO 19760	vrac	5420000058743	570 mm	0,636 kg	-	1	1	**17,80**





Gipsschaaf ALU - 8 messen - Geschikt voor gips en gasbeton
Rabot à plâtre ALU - 8 lames - Adapté au plâtre et au béton cellulaire

code							min.	€
KU 353000	vrac	5420000012721	450 x 90 mm	0,684 kg	-	20	1	**21,50**
PL 353010	vrac	5420000035812	460 x 89 mm	0,967 kg	-	25	1	**35,70**




Hoekschaaf, houten greep - 6 messen
Rabot à plâtre, manche en bois - 6 lames

code							min.	€
CP 355034	vrac	4022307120300	340 x 40 mm	0,414 kg	-	15	1	**29,67**



Plafondzaag • Scie de plafond

code							min.	€
CP 354032	vrac	4022307120294	320 mm	0,082 kg	-	40	1	**25,36**




Gipsrooster rechthoekig
Grille, rabot à plâtre rectangulaire

code							min.	€
KU 25272	vrac	5420000010895	290 x 140 mm	0,784 kg	-	6	1	**14,84**



Kunststofspaan met rasp voor Styrofoam
Plâtoir plastique avec rape métallique pour Styrofoam

code							min.	€
Met vervangbaar blad • Avec lame remplaçable								
PL 108127	vrac	5420000034228	275 x 125 mm	0,365 kg	-	15	1	**7,60**
PL 108135	vrac	5420000034211	350 x 150 mm	0,550 kg	-	15	1	**11,98**
Met vast blad • Avec lame fixe								
PL 108380	vrac	5420000062542	380 x 160 mm	0,750 kg	-	15	1	**12,40**





Krabblok kunststof, met riem
Taloche à pointes, poignée sangle


code							min.	€
PL 308018	vrac	5420000000995	180 x 90 mm	0,234 kg	-	10	1	**9,30**

Krabbord, doorgezette plaat • Taloche gratton, tôle emboutie

code				#	H				min.	€
Houten handgreep, lange punten • Poignée en bois, pointes longues										
CP 379200	vrac	4022307161860	255 x 155 mm	240	8,5 mm	0,488 kg	-	60	1	**11,69**
RM 321200	vrac	3479133212005	240 x 140 mm	240	15 mm	0,445 kg	-	6	1	**14,26**
RM 321210	vrac	3479133212104	250 x 150 mm	480	8 mm	0,380 kg	-	6	1	**9,14**




RM 321200


RM 321210


CP 379200



ED 366755

"STARTER KIT"

Toebehoren incl:
- Staalborstel
- Montagesleutel
- 1 blad 200 mm

Accessoires incl:
- Brosse métallique
- Clé de montage
- 1 lame 200 mm



EDMAFOAM Polystyreen snijder
EDMAFOAM Couteau thermique pour polystyrène

code							min.	€
ED 366755	koffer/coffre	3476060036674	320 W + 1 blad/lame	1,284 kg	-	1	1	**205,00**
Vervangblad - Lame de rechange								
ED 466755	vrac	3476060046673	200 mm	0,042 kg	-	1	1	**47,00**
ED 536750	vrac	3476065367506	250 mm	0,042 kg	-	1	1	**70,10**




ED 466755





ED 466455





ED 466555

Toebehoren voor EDMA polystyreen snijder
Accessoires pour couteau thermique polystyrène EDMA

code							min.	€
Perforator voor isolatie • Perforateur pour polystyrène								
ED 466455	vrac	3476060046642	D/P min. 25 - max. Ø 70 mm	0,095 kg	-	1	1	**53,40**
Sleuvenmaker voor isolatie • Rainureuse pour polystyrène								
ED 466555	vrac	3476060046659	Ø 30 mm	0,105 kg	-	1	1	**64,20**



Snijhoogte **Hauteur de coupe**	max. 630 mm
Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 310 mm
Verstelbare lineaire geleider voor schuine zaagsnedes **Guidage linéaire orientable pour des coupes en angles**	0° → 45°
Batterij **Batterie**	18 V - 2 Ah Lithium


Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
- Batterij + batterijlader
- 3 snijdraden

Accessoires inclus :
- Coffre de transport
- Batterie + chargeur de batterie
- 3 fils de coupe



STYROGUN - Verwarmde draadsnijder voor polystyreen op batterij
STYROGUN - Découpeuse au fil chaud sur batterie pour polystyrène

code							min.	€
ED 368455	koffer/coffre	3476063684551	H max. 630 mm D/P max. 310 mm	1,800 kg	-	1	1	**749,00**



Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
- 2 rollen snijdraad

Accessoires inclus :
- Coffre de transport
- 2 bobines de fil de coupe

Snijlengte **Longueur de coupe**	max. 1400 mm
Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 320 mm
Hoeksnede **Coupe à angle**	0° → 90°
Schuine snede **Coupe biseautée**	90° → 15°
Temp. snijdraad **Temp. fil chaud**	350°
Transformator **Transformateur**	42V / 240W / 230V
IP-klasse **Classification IP**	IP 65

Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène

code						min.	€
ED 367155	koffer/coffre	3476063671551	H max. 1400 mm D/P max. 320 mm	29,300 kg	-	1	1	**1174,00**



Draadspoel • Bobine de fil

ED 367455	zakje/sachet	3476063674552	2 m	0,020 kg	-	1	1	**18,19**










Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
- Stelling ondersteuning
- Plooibare poten

Accessoires inclus :
- Coffre de transport
- Support échafaudage
- Pieds pliables

Snijlengte **Longueur de coupe**	max. 1320 mm
Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 330 mm
Hoeksnede **Coupe à angle**	0° → 90°
Schuine snede **Coupe biseautée**	90° → 15°
Temp. snijdraad **Temp. fil chaud**	350°
Transformator **Transformateur**	40V / 200W / 230V
IP-klasse **Classification IP**	IP 44



Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène


CE



ED 366855

code							min.	€
ED 266555	koffer/coffre	3476060026651	H max. 1320 mm D/P max. 330 mm	19,000 kg	-	1	1	**944,00**
Vervangsnijdraad • Fil chaud de rechange								
ED 366855	zakje/sachet	3476060036681	1500 mm	0,110 kg	-	1	1	**12,88**

Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 500 mm
Snijdikte **Épaisseur de coupe**	max. 310 mm
Hoge positie (hoogte) **Position haute (hauteur)**	tot/jusqu'à 1000 mm
Lage positie (hoogte) **Position basse (hauteur)**	tot/jusqu'à 600 mm





± 5 hrs*

± 70 min

* Gebruik van 20 seconden elke 4 minuten
Utilisation de 20 secondes toutes les 4 minutes



Inclusief toebehoren :
- Li-ion batterij + lader
- Transportkoffer
- 2 posities mogelijk

Accessoires inclus :
- Batterie Li-ion + chargeur
- Valise de transport
- 2 positions possibles



Hulpstuk voor snijden van hoeken voor ED 266555
Accessoire de coupe verticale pour ED 266555

code							min.	€
ED 366655	koffer/coffre	3476060036667	D/P max. 310 mm	9,135 kg	-	1	1	**629,00**

NEW


ISOCUT Hybrid

230V~50Hz | 18V Adapter

MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible

(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)



Lengte- en dieptebegrenzer.
Limiteur de longueur et de profondeur.



Nauwkeurige hoeksnede.
Coupe d'angle précise.

Extra stabiliteit.
Stabilité supplémentaire.





Efficiënt gereedschapsloos wisselen van de hete draad.
Changement efficace du fil chaud sans outil.

1370 mm
1290 mm
(geleider / *guide*)

330 mm


Afmetingen toegeplooid
Dimensions repliées
1575 x 820 mm

ISOCUT HYBRID - Isolatiesnijtafel
ISOCUT HYBRID - Table de découpe d'isolation

code							min.	€
SR 4700200	zak/sac	5420000075283	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	20,000 kg	9	1	1	445,00

TOEBEHOREN VOOR ISOCUT OP BLZ. 499
ACCESSOIRES POUR ISOCUT SUR P. 499

Mogelijke sneden / Coupes possibles





EPS
geëxpandeerd polystyreen
polystyrène expansé



XPS
geëxtrudeerd polystyreen
polystyrène extrudé



NEW

ISOCUT Hybrid SET

230V~50Hz | 18V Adapter

MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible



BOSCH DEWALT MAKITA MILWAUKEE

(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)



ISOCUT HYBRID SET - Isolatiesnijtafel + 2x 18V batterij 4Ah + batterijlader 2 poorten + koffer
ISOCUT HYBRID SET - Table de découpe d'isolation + 2x batterie 18V 4Ah + Chargeur de batterie 2 ports + coffre

code							min.	€
SR 4700855	koffer/coffre	5420000075290	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	34,000 kg	6	1	1	715,00

NEW

ISOCUT COMPACT Hybrid



Lengte- en dieptebegrenzer.
Limiteur de longueur et de profondeur.

230V~50Hz | 18V Adapter

MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible



(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)





Nauwkeurige hoeksnede.
Coupe d'angle précise.



EASY TRANSPORT

Telescopisch inschuifbaar voor gemakkelijker transport.
Rétractable télescopiquement pour un transport plus facile.






Biedt extra stabiliteit. Telescopisch in hoogte verstelbaar, geschikt voor gebruik in ruimtes met beperkte hoogte.
Offre une stabilité supplémentaire. Réglable en hauteur de manière télescopique, il permet une utilisation dans les espaces à hauteur limitée.




Efficiënt gereedschapsloos wisselen van de hete draad.
Changement efficace du fil chaud sans outil.





1370 mm
1280 mm
(geleider / guide)



330 mm


Afmetingen toegeplooid
Dimensions repliées
1250 x 560 mm

ISOCUT COMPACT HYBRID - Isolatiesnijtafel
ISOCUT COMPACT HYBRID - Table de découpe d'isolation

code							min.	€
SR 4725000	koffer/coffre	5420000075313	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	32,000 kg	4	1	1	890,00

TOEBEHOREN VOOR ISOCUT OP BLZ. 499
ACCESSOIRES POUR ISOCUT SUR P. 499

Mogelijke sneden / Coupes possibles





EPS
geëxpandeerd polystyreen
polystyrène expansé



XPS
geëxtrudeerd polystyreen
polystyrène extrudé

ISOCUT COMPACT Hybrid SET

NEW

230V~50Hz | 18V Adapter

MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible

BOSCH DEWALT MAKITA MILWAUKEE

(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)



ISOCUT COMPACT HYBRID SET - Isolatiesnijtafel + 2x 18V batterij 4Ah + batterijlader 2 poorten + koffer
ISOCUT COMPACT HYBRID SET - Table de découpe d'isolation + 2x batterie 18V 4Ah + Chargeur de batterie 2 ports + coffre

code							min.	€
SR 4725122	koffer/coffre	5420000075320	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	34,000 kg	-	1	1	1029,00

ISOCUT HANDY

NEW



ISOCUT HANDY 230V - Isolatiesnijboog
ISOCUT HANDY 230V - Arche de découpe d'isolation

code							min.	€
SR 4730100	5420000075344	H max. 1360 mm D/P max. 330 mm	2,800 kg	16	1	1		155,00







EPS
geëxpandeerd polystyreen
polystyrène expansé



XPS
geëxtrudeerd polystyreen
polystyrène extrudé

Mogelijke sneden / Coupes possibles








Efficiënt gereedschapsloos wisselen van de hete draad.
Changement efficace du fil chaud sans outil.

SR 4730100



SR 4730122



ISOCUT HANDY 18V - Isolatiesnijboog
ISOCUT HANDY 18V - Arche de découpe d'isolation

code							min.	€
SET : Isolatiesnijboog 18V + 2x 18V batterij 2Ah + batterijlader 2 poorten **SET : Arche de découpe d'isolation 18V + 2x batterie 18V 2Ah + Chargeur de batterie 2 ports**								
SR 4730122	5420000075351	H max. 1360 mm D/P max. 330 mm	2,800 kg	16	1	1		259,00

TOEBEHOREN VOOR / *ACCESSOIRES POUR*
ISOCUT HYBRID / ISOCUT COMPACT HYBRID / ISOCUT HANDY

Verwarmde snijdraad voor ISOCUT • Fil chaud pour ISOCUT



code					min.	€
SR 4729900	5420000075337	1520 mm	0,010 kg	-	1000 1	8,60



Batterij 18V • Batterie 18V

code					min.	€
INSULCUT / ISOCUT HANDY compatibel • compatible						
SR 4750020	5420000075269	Li-ion - 2.0 Ah	0,350 kg	-	30 1	46,35
ISOCUT / ISOGUN compatibel • compatible						
SR 4750140	5420000075276	Li-ion - 4.0 Ah	0,580 kg	-	30 1	75,00



Batterijlader • Chargeur de batterie

code					min.	€
1 poort • 1 port						
SR 4750260	5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20 1	23,20
2 poorten • 2 ports						
SR 4750255	5420000075467	2Ah / 4Ah	0,600 kg	-	6 1	35,00



Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie

code					min.	€
SR 4750301	5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25 1	20,85
SR 4750302	5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25 1	20,85
SR 4750303	5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25 1	20,85
SR 4750304	5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25 1	20,85



Transportkoffer voor ISOCUT HYBRID
Coffre de transport pour ISOCUT HYBRID

code					min.	€
SR 4700915	5420000075306	-	16,000 kg	6	1 1	169,00

ISOGUN

230V~50Hz


NEW

LUCHTKOELING
REFROIDISSEMENT PAR AIR





Temperatuurregeling
in 3 stappen.
Réglage de température
à 3 niveaux.



5 standen.
5 positions.



200 mm | 250 W | MAX 500°C

ISOGUN 230V - Isolatiesnijder
ISOGUN 230V - Couteau thermique

Toebehoren incl:
- 1 blad 200 mm
- 1 metalen borstel
- 1 inbussleutel
- kunststoffen koffer

Accessoires incl:
- 1 lame 200 mm
- 1 brosse métallique
- 1 clé allen
- coffret en plastique

code							min.	€
SR 4741505	koffer/coffre	5420000075368	250 W	1,400 kg	120	10	1	120,00




EPS
geëxpandeerd polystyreen
polystyrène expansé



XPS
geëxtrudeerd polystyreen
polystyrène extrudé



PU
polyurethaan
polyuréthane



POLYESTER FOAM
polyesterschuim
mousse polyester

ISOGUN 18V

NEW

18V 4.0Ah

110 min | 50 min

LUCHTKOELING
REFROIDISSEMENT PAR AIR





Temperatuurregeling
in 3 stappen.
Réglage de température
à 3 niveaux.

5 standen.
5 positions.

Incl.



200 mm | MAX 500°C

ISOGUN 18V - Isolatiesnijder
ISOGUN 18V - Couteau thermique


Toebehoren incl:
- 1 Li-ion batterij 18V 4.0 Ah
- 1 batterijlader - 1 poort
- 1 blad 200 mm
- 1 metalen borstel
- 1 inbussleutel
- kunststoffen koffer

Accessoires incl:
- 1 batterie Li-ion 18V 4.0 Ah
- 1 chargeur de batterie - 1 port
- 1 lame 200 mm
- 1 brosse métallique
- 1 clé allen
- coffret en plastique

code							min.	€
SR 4742000	koffer/coffre	5420000075375	18V - 4.0 Ah	4,000 kg	56	4	1	195,00

TOEBEHOREN VOOR / *ACCESSOIRES POUR* ISOGUN

Vervangblad • Lame de rechange



code						min.	€
SR 4742095	5420000075382	150 mm	0,016 kg	-	50	1	12,58
SR 4742096	5420000075399	200 mm	0,025 kg	-	50	1	22,51



Sleuvenmakersset incl. 3 snijringen
Set d'outils à rainurer avec 3 anneaux de coupe

code						min.	€
SR 4742097	5420000075405	20 / 27 / 34 mm	0,300 kg	-	25	1	59,90

Snijgeleider • Guide de coupe



code						min.	€
SR 4742098	5420000075412	≤ 170 mm	0,380 kg	-	10	1	25,20



Perforator • Perforateur

code						min.	€
SR 4742099	5420000075429	Ø 70 mm	0,120 kg	-	50	1	34,80

Verlengstuk • Rallonge



code						min.	€
SR 4742100	5420000075436	1230 mm	0,900 kg	-	25	1	106,00



Batterij 18V • Batterie 18V

code						min.	€
SR 4750140	5420000075276	Li-ion - 4.0 Ah	0,580 kg	-	30	1	75,00



Batterijlader • Chargeur de batterie

code						min.	€
1 poort • 1 port							
SR 4750260	5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20	1	23,20



Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie

code						min.	€
SR 4750301	5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750302	5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750303	5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750304	5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25	1	20,85

INSULCUT 18V

NEW

18V 2.0Ah

55 min | 25 min

150 mm



300 mm



Toebehoren incl:
- 2 Li-ion batterijen 18V 2.0 Ah
- 1 batterijlader - 1 poort
- 1 zaagblad 150 mm
- 1 zaagblad 300 mm
- kunststoffen koffer

Accessoires incl:
- 2 batteries Li-ion 18V 2.0 Ah
- 1 chargeur de batterie - 1 port
- 1 lame de scie 150 mm
- 1 lame de scie 300 mm
- coffret en plastique

INSULCUT 18V - Elektrische reciprozaag
INSULCUT 18V - Scie sabre électrique

code							min.	€
SR 4743250	koffer/coffre	5420000075443	18V - 2.0 Ah	4,250 kg	56	4	1	179,00

TOEBEHOREN VOOR / *ACCESSOIRES POUR* INSULCUT

Reciprozaagblad • Lame de scie sabre

code							min.	€
SR 4740392		5420000075450	300 mm	0,080 kg	-	1	1	16,90



Batterij 18V • Batterie 18V



code							min.	€
SR 4750020		5420000075269	Li-ion - 2.0 Ah	0,350 kg	-	30	1	46,35

Batterijlader • Chargeur de batterie



code							min.	€
1 poort • 1 port								
SR 4750260		5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20	1	23,20

Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie



code							min.	€
SR 4750301		5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750302		5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750303		5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750304		5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25	1	20,85



Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code						min.	€
ZE 8980	5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	40	10	1	**10,05**
ZE 8982	5420000010376	vervangmes / lame de rechange	40 gr	200	50	5	**7,57**
LK 644030	5420000030640	mes / lame - 280 mm	160 gr	60	10	1	**13,17**
● LK 650035	5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1	**15,42**
● LK 650042	5420000071124	mes / lame - 420 mm	330 gr	40	10	1	**16,75**
LK 665300	5420000046184	mes / lame - 300 mm	270 gr	72	12	1	**23,63**
ED 168055	3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	10	1	**43,45**
SR 20975050	5420000057128	mes / lame - 225 mm & 300 mm	251 gr	-	12	1	**33,45**

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



SR 20975050

	GLASWOL LAINE DE VERRE	PU-PANELEN PANNEAUX PU	ROTSWOL LAINE DE ROCHE	STYROPOR	SCHUIMPLASTIEK MOUSSE EN PLASTIQUE
ZE 8980	✓	✓	-	-	-
LK 650035 LK 650042	✓	-	✓	-	-
LK 644030	✓	-	✓	✓	✓
LK 665300	✓	-	✓	✓	✓
ED 168055	✓	-	✓	✓	✓
SR 20975050	✓	✓	✓	✓	✓



Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code			L mm				min.	€
GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	**44,85**

ERGONOMIC HANDLE | DIAMOND GROUND | FAST CUT | HARD POINT



FC 070300
SDS-PLUS


Mengstang type MM 2 • Mélangeur type MM 2

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
FC 070206		5420000010222	400	60	⬡ 8	0,262 kg	72	12	1	**7,85**
FC 070208		5420000010239	400	80	⬡ 8	0,313 kg	48	12	1	**8,44**
FC 070210		5420000010246	600	100	⬡ 10	0,628 kg	24	6	1	**12,87**
FC 070212		5420000010253	600	120	⬡ 10	0,720 kg	18	6	1	**16,81**




SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 070300		5420000073579	400	80	○ 10	0,358 kg	48	12	1	**8,95**






CP 370006



FC 071208


Mengstang type MM 1 • Mélangeur type MM 1

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
CP 370006		5420000022676	350	60	○ 6	0,096 kg	-	100	1	**3,35**
FC 071208		5420000010345	400	80	⬡ 8	0,313 kg	48	12	1	**9,96**
Met PVC korf • Avec hélice PVC										
CP 371588	vrac	5420000022683	400	80	⬡ 8	0,206 kg	-	30	1	**8,07**





CP 371588




FC 073418
M 14 x 2

FC 072600
SDS-PLUS

Mengstang type MM 3 • Mélangeur type MM 3

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
FC 071612		5420000010260	600	120	⬡ 12,2	1,026 kg	18	6	1	**24,69**




Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 071512		5420000011229	600	120	○ 14	1,186 kg	18	6	1	**25,17**
FC 071615M		5420000010284	600	140	○ 14	1,299 kg	12	6	1	**28,04**
FC 073428		5420000001107	650	180	○ 18	2,227 kg	-	4	1	**30,60**
FC 073418		5420000015531	740	180	○ 18	2,406 kg	-	4	1	**30,85**



SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 072600		5420000073593	600	120	○ 12	0,934 kg	18	6	1	**14,90**



Mengstang type MM 4 • Mélangeur type MM 4

code		schacht tige			min.	€
		mm	Ø mm	mm		
FC 070408	5420000010291	500	80	⬡ 8	0,381 kg	72	12	1	**12,73**
FC 070410	5420000010307	500	100	⬡ 8	0,426 kg	48	12	1	**13,07**
FC 070412	5420000010314	600	120	⬡ 10	0,841 kg	18	6	1	**20,71**




Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 070512	5420000010321	600	120	○ 14	1,176 kg	18	6	1	**22,77**
FC 070514	5420000010338	600	140	○ 14	1,318 kg	18	6	1	**25,17**



SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus


FC 070708	5420000073586	500	80	○ 10	0,478 kg	72	12	1	**12,30**
FC 070725	5420000073609	600	120	○ 12	0,636 kg	18	6	1	**13,60**





FC 070725
SDS-PLUS

● GESCHIKT / APTE
●● AANBEVOLEN / RECOMMANDÉ




		MM1	MM2	MM3	MM4
LAGE VISCOSITEIT / *FAIBLE VISCOSITÉ*	Wandkleuren • *Peintures murales*	●●	●●		
	Lak / glazuur • *Vernis / Glaçages*	●●	●●		
	Lijm • *Colle*	●	●		
MIDDELHOGE VISCOSITEIT / *VISCOSITÉ MOYENNE*	Kleefmortel • *Mortier adhésif*			●	●●
	Tegellijm • *Colle pour dalles*				●●
	Dichtingsmateriaal • *Masses d'étanchement*				●
	Kleefstof • *Adhésifs*				●
	Plamuurpasta • *Mastic*			●	●●
	Voegpasta • *Pâte d'étanchéité pour joints*		●		●●
	Afwerkmortel • *Enduit de finitio*			●	●●
	Dunnelaagmortel • *Revêtement épais*				●
HOGE VISCOSITEIT / *HAUTE VISCOSITÉ*	Mortel • *Mortier*			●	●
	Herstellingsmortel • *Mortier de préparation*			●	●
	Beton • *Béton*				●
	Gipspleister • *Plâtre*				●
	Cementresten • *Enduit de ciment*			●●	●
	Warmte-isolatieresten • *Enduit d'isolation thermique*			●●	●
	Bi-component materialen • *Matériaux bi-composant*				

Zie ook / *Voir aussi* p.7 & p.8 EIBENSTOCK


PL 284023


PL 285024


DS 15014



PL 284500


DS 15010

Handschuurder voor schuurgaas • Ponceuse à main

code								min.	€
Kunststofbasis • Monture en plastique			mm						
PL 284023	vrac	5420000018037	230 x 80	0,240 kg	-	-	40	1	**5,08**
PL 285024	vrac	5420000000964	235 x 105	0,274 kg	540	-	30	1	**5,97**
Handgreep in Softgrip + Quick-Clix • Poignée en Softgrip + Quick-Clix									
PL 284500	vrac	5420000044258	230 x 80	0,180 kg	350	-	70	1	**6,93**
ALU basis • Monture en alliage ALU									
DS 15014	vrac	5420000012608	235 x 85	0,266 kg	600	50	10	1	**10,76**
Schuurblok in rubber • Bloc de ponçage en caoutchouc									
DS 15010	vrac	5420000003521	120 x 70	0,338 kg	-	-	48	1	**4,30**

Schuurder met kniegewricht op steel
Ponceuse à manche avec articulation

code							min.	€
DS 15045	vrac	5420000012387	240 x 85 mm	0,945 kg	150	10	2	**27,80**





KR DC123

Schuurgaas voor handschuurders • Grille emeri pour ponceuses à main

code				mm	voorwaarde conditionnement				min.	€
KR DC710		5420000018358	280 x 90		per 10 st./par 10 pcs	P 80	0,191 kg	-	50	1	**4,11**
KR DC122		5420000000025	280 x 105		per 3 st./par 3 pcs	P 100	0,055 kg	-	100	1	**2,68**
KR DC123		5420000000032	280 x 105		per 10 st./par 10 pcs	P 100	0,172 kg	-	100	1	**4,11**
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105		per 50 st./par 50 pcs	P 100	0,783 kg	-	20	1	**18,22**
KR DC810		5420000018365	280 x 90		per 10 st./par 10 pcs	P 120	0,143 kg	-	100	1	**4,11**
KR DC910		5420000018372	280 x 90		per 10 st./par 10 pcs	P 220	0,134 kg	-	100	1	**4,11**








Blokschaaf metaal VARIO RAP • Rabot universel, rape métallique VARIO RAP

code							min.	€
ED 064755		3476060006479	257 mm	0,426 kg	-	5	1	**23,43**
Vervangblad • Grille de rechange								
ED 164755	vrac	3476060016478	257 mm	0,045 kg	-	1	1	**10,18**



Blokschaaf metaal • Rabot universel, rape métallique

code								min.	€
DS 14800		5420000003569	250 mm	0,211 kg	432	48	6	1	**16,39**
Vervangblad • Grille de rechange									
DS 14805		5420000003576	250 mm	0,040 kg	-	-	12	1	**6,62**



Blokschaaf ALU • Rabot universel, rape ALU

code							min.	€
DS 14831		5420000060517	140 mm	0,100 kg	96	12	1	**9,20**

Kantensnijder voor gipsplaten
Trusquin de plaquiste pour plaques de plâtre

code							min.	€
DS 15242		5420000012905	max. 120 mm	0,931 kg	-	18	1	**21,88**



PLAC & ROLL Kantensnijder voor gipsplaten
PLAC & ROLL Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre

code							min.	€
ED 062955		3476060006295	max. 150 mm	0,829 kg	-	6	1	**55,20**











Afkantschaaf voor gipsplaten, met instelbare snijhoek "RAP-PLAC"
Rabot à chanfreiner pour plaques de plâtre, à angle variable "RAP-PLAC"

code							min.		€
ED 069255	3476060006929	22° - 45°	0,572 kg	-	-	5	1	**44,85**
Vervangmessen - Lames de rechange								**Per 5 st • *Par 5 pcs***
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	3800	200	10	10	**1,48**








Grote kantensnijder voor gipsplaten • Grand trusquin de plaquiste

code						min.	€
RM 502160	3479135021605	max. 600 mm	0,900 kg	-	1	1	**89,10**

inclusief potlood • crayon inclus





Kantensnijder voor gipsplaten • Trusquin de plaquiste

code						min.	€
RM 502650	3479135026501	max. 100 mm	0,334 kg	-	1	1	**70,30**
Vervangmessen • Lames de rechange							**Per 5 st • *Par 5 pcs***
RM 502638	3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1	1	**6,41**


45° kantensnijder • Rabot à chanfreiner 45°

code						min.	€
RM 502618	3479135026181	302 x 160 x 80 mm	0,204 kg	-	1	1	**25,83**
Vervangmessen • Lames de rechange							**Per 5 st • *Par 5 pcs***
RM 502638	3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1	1	**6,41**




Dispenser voor voegband (voor gordel)
Dérouleur de bande à joint (pour ceinture)

code		A	B	C			min.	€
		mm						
ED 069855	3476060006981	60	250	50	0,370 kg	-	1	1	**14,32**





VIDEO





ED 278055


ED 278155

Hoekroller voor voegband
Rouleur d'angle pour bande à joint

code						min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur							
ED 278055	3476062780551	-	0,540 kg	-	1	1	**84,00**
Buitenhoek • Angle extérieur							
ED 278155	3476062781558	-	0,460 kg	-	1	1	**84,00**
Telescopische stang voor ED 278055 & ED 278155 **Perche télescopique pour ED 278055 & ED 278155**							
ED 169955	3476060016997	120 → 240 cm	0,600 kg	-	1	1	**20,02**


ED 169955


DS 15160

Clinch-on hoekzetter met rubber hamer
Clinch-on fixateur angulaire avec marteau caoutchouc

code							min.	€
DS 15160	vrac	5420000001022	285 mm	1,744 kg	12	3	1	**45,30**







T-winkelhaak • Équerre-T


code							min.	€
KP 316	vrac	7396329999310	1200 mm	0,650 kg	-	1	1	**19,26**

VIDEO





Snijregel voor gipsplaten • Règle à découper les plaques de plâtre

code							min.	€
ED 163155	vrac	3476060016317	max. 620 mm	0,611 kg	-	10	1	**53,50**









VIDEO

PATCH'UP Reparatie patch voor gipsplaten
PATCH'UP Patch de réparation pour plaque de plâtre

code						min.	€
ED 178055	3476061780552	150 x 150 mm	0,056 kg	-	100	1	3,58



HARD POINT U7

Steekzaag, hardpoint vertanding
Scie à guichet, denture trempée hardpoint

G-MAN®

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	15,68



VIDEO

incl. hoesje
housse incl.



Steekzaag ideaal voor gipsplaten, zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, lame très rigide

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
SOFT GRIP greep • Manche SOFT GRIP									
ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	19,34
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	23,99
Houten greep • Manche bois									
CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	6,20




DS 31127

CP 388027

Rattestaart steekrasp • Râpe cylindrique

code							min.	€
DS 31127	5420000012806	300 mm x Ø 5,4 mm	0,084 kg	-	12	1	13,65
CP 388027	vrac	4022307121246	270 mm x Ø 5 mm	0,056 kg	-	50	1	18,36









Profielverbindingstang • Pince à sertir les profilés


code							min.	€
ED 060055	3476060006004	1 + 1 mm	0,938 kg	-	5	1		**59,80**
ED 062055	3476060006202	1 + 1 mm	0,710 kg	-	5	1		**63,20**





Profielverbindingstang - ERGOTOP
Pince à sertir les profilés - ERGOTOP

code							min.	€
ERGOTOP								
ED 061955	3476060006196	1 + 1 mm	0,763 kg	-	5	1		**93,80**





Profielverbindingstang - ULTRA PROFIL
Pince à sertir les profilés - ULTRA PROFIL


code							min.	€
ULTRA PROFIL								
ED 066855	3476060006684	1 + 1 mm	0,825 kg	-	5	1		**103,00**



Automatische profieltang voor schroefmachine - POWER PROFIL
Sertisseuse automatique pour visseuse - POWER PROFIL

code							min.	€
POWER PROFIL								
ED 161455	3476060016140	1 + 1 mm	1,130 kg	-	1	1		**155,00**
Ponsmes voor ED 161455 • Poinçon pour sertisseuse ED 161455								
ED 061855	3476060006189	-	0,007 kg	-	1	1		**9,39**





3de hand opspantang - 60 kg
Étai extensible 3ième main - 60 kg


code				Pads	max 65°	max 90°				min.	€
			cm	mm							
ED 066155	vrac	3476060006615	160 → 290	200 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	6	2	1	47,20
ED 067855	vrac	3476060006783	210 → 390	200 x 60	20 kg	60 kg	3,100 kg	6	2	1	64,40


ED 066155 - ED 067855

PAD 200 x 60 mm











IDE 80290

PAD 80 x 60 mm



- Antislip-pads met hoge weerstand, 180° draaibaar en hogere veiligheid door de mogelijkheid om beide uiteinden te fixeren.
- Een sterk ratel-vergrendelingssyteem.
- Eindafstelling met een draadstang aan beide uiteinden.

- Patins de haute résistance, antidérapant, orientables à 180° et sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités.
- Système de blocage à crémaillère de haute résistance.
- Réglage final par une tige filetée aux deux extrémités.





IDE 80125

PAD 80 x 60 mm

3de hand opspantang
Étai extensible 3ième main

code				Pads	max 65°	max 90°				min.	€
			cm	mm							
MINI • 75 → 125 cm											
IDE 80125		5420000060463	75 → 125	80 x 60	20 kg	60 kg	1,750 kg	-	10	1	35,75
STANDA(A)RD • 160 → 290 cm											
IDE 80290		5420000040694	160 → 290	80 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	-	10	1	39,40



Platendragers voor gipsplaten • Poignées de transport pour plaques

code							min.	€
DUOPLAC per paar • par paire								
ED 064055	3476060006400	140 x 115 mm	1,288 kg	-	5	1		**24,87**
RM 502100	3479135021001	170 x 145 mm	0,686 kg	-	5	1		**39,65**
TRANSPLAC								
ED 064555	vrac	3476060006455	565 x 140 mm	1,211 kg	-	2	1	**24,19**



ED 064055



RM 502100



ED 064555

VIDEO

Voethefboom voor gipsplaten
Lève plaque à pied



VIDEO

code							min.	€
FOOTPLAC								
ED 066055	3476060006608	305 x 140 mm	1,025 kg	10	5	1		**22,85**



RM 502050


Platenklem voor gipsplaten • Cale plaque par blocage

code							min.	€
RM 502050	vrac	3479135020509	H = 80 cm	1,321 kg	-	1	1	**37,95**


LEVPANO I




CENTRALE REGELBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m









GEPATENTEERD
BREVETE

VIDEO

ref. RM 513000
€ 1078,00
EAN : 3479135130000


Schuin
Incliné



Horizontaal
Horizontale


Verticaal
Verticale


LEVPANO II




CENTRALE REGELBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m









GEPATENTEERD
BREVETE

ref. RM 514000
€ 911,00
EAN : 3479135140009





Toebehoren voor LEVPANO I en LEVPANO II
Accessoires pour LEVPANO I et LEVPANO II





RM 513100





RM 513200

code							min.	€
Gereedschapshouder • Support outil								
RM 513100	vrac	3479135131007	-	1,000 kg	-	1	1	**54,40**
Platform • Plate-forme								
RM 513200	vrac	3479135132004	495 x 505 mm	6,600 kg	-	1	1	**87,50**


LEVPANO COMBI 400






GEPATENTEERD
BREVETE










COMBI 400
ref. RM 516500
€ 1590,00
EAN : 3479135165002



COMBI 400
Verlengstuk/Rallonge 0,40 m
ref. RM 516512 inbegrepen/inclus
Voor alle afmetingen
Pour toutes mesures
600/900/1200 mm









LEVPANO EASY



ref. RM 512850
€ 689,00
EAN : 3479130000223



GEPATENTEERD
BREVETE







	LEVPANO 01	LEVPANO 02	COMBI 400	LEVPANO EASY
Hoogte plaat horizontaal **Hauteur de pose plaque horizontale**	4,50 m	4,50 m	3,60 / 4,00 m	3,50 m
Laadhoogte **Hauteur de chargement**	0,82 m	0,82 m	0,68 m	0,79 m
Laadvermogen **Charge utile**	75 kg	75 kg	80 kg	75 kg
Gewicht machine **Poids de l'appareil**	52 kg	43 kg	53 kg	34 kg
Extra verlengstuk in optie **Rallonge extra en option**	-	-	0,40 m	0,50 m



STANDARD — 400 kg

Ecologisch Écologique · 100% Massief grenen Pin massif · A: 17 mm B: 40 mm

HOBBY - Houten schraag • HOBBY - Tréteau en bois

code			B x H	max				min.	€
PM 990417	vrac	5420000067639	73,5 cm x 74 cm	400 kg per/par set	2,100 kg	140	35	35	10,28



PRO 50 — 400 kg

SMAL MODEL *MODÈLE ÉTROIT*

Ecologisch Écologique · 100% Massief grenen Pin massif · A: 23 mm B: 50 mm

PRO 50 - Houten schraag • PRO 50 - Tréteau en bois

code			B x H	max				min.	€
PM 990423	vrac	5420000067646	53 cm x 75 cm	400 kg per/par set	2,700 kg	48	6	6	18,16



SUPER PRO — 1200 kg

ZWAAR MODEL *MODÈLE LOURD*

Ecologisch Écologique · 100% Massief grenen Pin massif · A: 30 mm B: 60 mm

SUPER PRO - Houten schraag • SUPER PRO - Tréteau en bois

code			B x H	max				min.	€
PM 991230	vrac	5420000067653	73,5 cm x 80 cm	1200 kg per/par set	4,500 kg	40	10	10	32,95

De schragen zijn niet allemaal identiek! • *Les tréteaux ne sont pas tous identiques!*

Schraag in PVC • Tréteau en PVC

code				max				min.	€
			B x H						Prijs per paar • *Prix par paire*
SK SH020	vrac	8019053040361	60 cm x 80 cm	200 kg per/par set	5,380 kg	44	1	1	53,00

max 200 kg per/*par* set











Plooibare schraag • Tréteau pliable

code				max				min.	€
RM 113000	vrac	3479131130004	80 cm	150 kg	3,500 kg	-	2	2	72,20



Regelbare schraag • Tréteau réglable

code			Min. H	MAX H	max				min.	€
RM 113010	vrac	3479131130103	80 cm	130 cm	500 kg	12,000 kg	-	1	1	230,00

ROLL PLAC Mini (2 platen) • ROLL PLAC Mini (2 plaques)

code				max				min.	€
ED 064655	vrac	3476060646552	85 x 35 cm	80 kg	2,680 kg	-	1	1	**71,30**





RM 500540

Platenkar 2 wielen • Chariot porte-plaques 2 roues

code				max				min.	€
RM 500540	vrac	3479135005407	60 x 21 cm	450 kg	12,250 kg	9	1	1	**261,00**
RM 500550	vrac	3479135005506	80 x 21 cm	900 kg	13,000 kg	12	1	1	**328,00**



RM 500550





Inklapbare platenkar 4 wielen • Chariot porte-plaques repliable 4 roues

code				max				min.	€
RM 500560	vrac	3479135005605	83 x 32 cm	900 kg	25,000 kg	3	1	1	**542,00**

20

TAPES
TAPES

MASKING TAPES	*MASKING TAPES*
QUICK COVER™	*QUICK COVER™*
DIVERSE TAPES	*TAPES DIVERS*
VOEGBANDEN	*BANDES À JOINTS*
VERPAKKINGSTAPE	*TAPES D'EMBALLAGE*



PRO-Mask PRO-Tape ADFORS SAINT-GOBAIN

PRO-Mask

PRO MASK



UNIVERSAL

REMOVAL 3 days
INDOOR
SUPPORT: MEDIUM CRÈPE
ADHESIF: NATURAL RUBBER



BLUE

REMOVAL 28 days
INDOOR
SUPPORT: CRÈPE
ADHESIF: ACRYLIC



GOLD PLUS

REMOVAL 180 days (without coating)
IN/OUTDOOR
SUPPORT: JAPANESE RICE PAPER WASHI
ADHESIF: ACRYLIC




ULTRA DELICATE

REMOVAL 7 days
INDOOR
SUPPORT: JAPANESE RICE PAPER
ADHESIF: ACRYLIC

			UNIVERSAL	BLUE	GOLD PLUS	ULTRA DELICATE
EIGENSCHAPPEN *PROPRIÉTÉS*	**Drager** *Support*		medium crèpe	crèpe	japans rijstpapier *papier de riz japonais*	japans rijstpapier *papier de riz japonais*
	UV-bestendig *Résistant aux UV*		-	★★	★★★	★★
TOEPASSINGSOPPERVLAK *SURFACE D'APPLICATION*	**Normale oppervlakken** PVC, alu, glas, hout, gipsplaten *Surfaces normales* *PVC, alu, verre, bois, plaques de plâtre*		★★	★★★	★★★	★★★
	Gevoelige oppervlakken *Surfaces sensibles*	behangpapier *papier peint*	-	-	-	★★★★
		verse verven *peintures fraîches*	-	-	-	★★★★
VERWIJDERING *ENLÈVEMENT*	**Buitenoppervlakken** *Surfaces extérieures*		-	-	3 maanden *3 mois*	-
	Normale binnenoppervlakken *Surfaces intérieures normales*		3 dagen *3 jours*	4 weken *4 semaines*	6 maanden *6 mois*	14 dagen *14 jours*
	Gevoelige binnen-oppervlakken *Surfaces intérieures sensibles*	behangpapier *papier peint*	-	-	-	7 dagen *7 jours*
		verse verven *peintures fraîches*	-	-	-	7 dagen *7 jours*

code				B x L				min.	€
UNIVERSAL									
ST 8201950	vrac	5420000019461		19 mm x 50 m	93 gr	2880	48	48	2,02
ST 8202550	vrac	5420000019478		25 mm x 50 m	124 gr	3780	36	36	2,34
ST 8203050	vrac	5420000019485		30 mm x 50 m	151 gr	3000	40	40	2,75
ST 8203850	vrac	5420000019492		38 mm x 50 m	186 gr	2520	24	24	3,34
ST 8205050	vrac	5420000019508		50 mm x 50 m	259 gr	1800	24	24	4,36
BLUE									
ST 8502550	vrac	5420000019515		25 mm x 50 m	140 gr	3780	36	36	4,34
ST 8503850	vrac	5420000019522		38 mm x 50 m	216 gr	2520	24	24	6,36
GOLD PLUS									
ST 8452550	vrac	5420000065321		25 mm x 50 m	119 gr	2160	36	36	5,49
ST 8453850	vrac	5420000065338		38 mm x 50 m	182 gr	1440	24	24	7,11
ULTRA DELICATE									
ST 8612550	vrac	5420000065345		25 mm x 50 m	119 gr	4320	36	36	5,55
ST 8613850	vrac	5420000065352		38 mm x 50 m	182 gr	2880	24	24	7,25



PRO-Tape QUICK COVER™ NEW





	INDOOR	IN/OUTDOOR
Gebruik *Utilisation*	binnen *intérieur*	binnen / buiten *intérieur / extérieur*
Tape	QUICK COVER™ INDOOR	QUICK COVER™ OUTDOOR
Film	HDPE	HDPE
Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	max. 60°C	max. 40°C
Verwijderbaarheid *Durée d'enlèvement*	2 dagen *2 jours*	3 weken *3 semaines*
Ondergrond *Surface*	glad *lisse*	glad / ruw *lisse / rugueux*



ST 7127020

ST 7105533



ST 7227017

ST 7211020

code									min.	€
INDOOR			Tape	Film						
ST 7105533	vrac	5420000074170	33 m	550 mm	0,200 kg	960	60	60		4,07
ST 7111033	vrac	5420000074187	33 m	1100 mm	0,340 kg	840	20	20		6,51
ST 7127020	vrac	5420000074194	20 m	2700 mm	0,480 kg	840	20	20		7,69
IN/OUTDOOR			Tape	Film						
ST 7205520	vrac	5420000074200	20 m	550 mm	0,200 kg	1440	60	60		5,10
ST 7211020	vrac	5420000074217	20 m	1100 mm	0,310 kg	900	30	30		6,29
ST 7216017	vrac	5420000074224	17 m	1600 mm	0,350 kg	720	30	30		6,57
ST 7227017	vrac	5420000074231	17 m	2700 mm	0,480 kg	720	30	30		8,85

code									min.	€
UV ANTI-SLIP										
ST 7416015	vrac	5420000074248	15 m	1600 mm	1,190 kg	288	12	12		14,75







ADHESION 4/5 · STRENGTH 4/5 · THICKNESS 0,12 mm · ELASTICITY 100%

Soft PVC tape - EXPERT • Soft PVC tape - EXPERT

code			B x L				min.	€
ST 4471045	vrac	5420000065048	50 mm x 33 m	287 gr	1080	-	18	18	5,80



	SOFT PVC TOP	PVC STANDA(A)RD
Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	-20°C → 80°C	-5°C → 60°C
Kleefkracht *Adhésivité*	zeer goed *très bonne*	goed *bonne*
Drager *Support*	PVC	PVC
Kleeflaag *Adhésif*	natuurrubber *caoutchouc naturel*	natuurrubber *caoutchouc naturel*
Rekbaarheid *Elasticité*	200 %	180 %



ADHESION 4/5 · STRENGTH 3/5 · THICKNESS 0,12 mm · ELASTICITY 80%

Soft PVC tape - PREMIUM • Soft PVC tape - PREMIUM

code								min.	€
				Prijs per pack van 5+1 gratis • *Prix par pack de 5+1 gratuit*					
ST 9400199		5420000046887	50 mm x 33 m	2266 gr	144	36	6	1	27,20



ST 1001500

Isolatietape, soft PVC
Ruban adhésif isolant, soft PVC

+80°C · 6000V · DVE

code				B x L				min.	€
					Prijs per 5 rollen • *Prix par 5 rouleaux*				
ST 1001005	Shrink	5420000048942	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001010	Shrink	5420000048959	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001018	Shrink	5420000048966	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001022	Shrink	5420000048973	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001025	Shrink	5420000048980	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001027	Shrink	5420000048997	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001120	Shrink	5420000049000	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	9,74
ST 1001500	Shrink	5420000049017	● ● ● ● ●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	10,58
					Prijs per rol • *Prix par rouleau*				
ST 1002075	Shrink	5420000049024	●	50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	4,59
ST 1002090	Shrink	5420000049031	●	50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	4,59
ST 1002025	Shrink	5420000058569	●	50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	4,59
ST 1002050	Shrink	5420000058576	●	50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	4,59

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

DUCT TAPE



ST 5481000

STRENGTH 3/5 ADHESION 3/5

PREMIUM
48 mm x 50 m





ST 5501000 ST 5501250 ST 5501575

STRENGTH 4/5 ADHESION 4/5

EXPERT
50 mm x 50 m




ST 5951005

STRENGTH 4/5 ADHESION 5/5

HEAVY DUTY
50 mm x 25 m



ZEER STERKE KLEEFKRACHT
ADHÉSIVITÉ TRÈS FORTE



	Duct Tape PREMIUM	Duct Tape EXPERT	Duct Tape HEAVY DUTY
Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	-10°C → 75°C	-15°C → 60°C	-25°C → 60°C
Kleefkracht *Adhésivité*	★★★	★★★★	★★★★★
Drager *Support*	LDPE film + Polyester weefsel *film LDPE + Fibre polyester*	LDPE film + Polyester weefsel *film LDPE + Fibre polyester*	LDPE film + Polyester weefsel *film LDPE + Fibre polyester*
Kleeflaag *Adhésif*	synthetisch rubber *caoutchouc synth.*	synthetisch rubber *caoutchouc synth.*	synthetisch rubber *caoutchouc synth.*

code				B x L				min.	€
Duct Tape - PREMIUM									
ST 5481000	vrac	5420000069084		48 mm x 50 m	320 gr	756	36	36	**6,24**
Duct Tape - EXPERT									
ST 5501000	vrac	5420000069091		50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	**9,39**
ST 5501250	vrac	5420000069107		50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	**9,39**
ST 5501575	vrac	5420000069114		50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	**9,39**
Duct Tape - HEAVY DUTY									
ST 5951005	vrac	5420000069121		50 mm x 25 m	344 gr	432	24	24	**7,55**

NEW

24 MESH





ADHESION 4/5 · THICKNESS 180 µm · SUPPORT LDPE FILM + POLYESTER FABRIC · ADHESIF SYNTHETIC RUBBER · STRENGTH 4/5 · +60°C -15°C · ELASTICITY 20%

CONCRETE
Beton tape

Betontape - CONCRETE • **Tape pour béton - CONCRETE**

code				B x L					min.	€
ST 5352000	vrac	5420000075894		44 mm x 50 m	391 gr	-	28	28		8,16

SUPER METAL





ADHESION 4/5 · THICKNESS 40 µm

Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	-40°C → 70°C
Kleefkracht / *Adhésivité*	goed / *bonne*
Drager / *Support*	ALU
Kleeflaag / *Adhésif*	acrylaat / *acrylique*

40 micron

Aluminium tape • **Ruban adhésif aluminium**

code				B x L					min.	€
ST 9105050	vrac	5420000025158	alu - 40 micron	50 mm x 50 m	453 gr	864	24	24		5,21
ST 9107075	vrac	5420000025165	alu - 40 micron	75 mm x 50 m	759 gr	960	16	16		7,82
ST 9108120	vrac	5420000025172	alu - 40 micron	100 mm x 50 m	986 gr	720	12	12		11,27





ADHESION 3/5 · THICKNESS 150 µm · SUPPORT POLYESTER FABRIC · ADHESIF SYNTHETIC RUBBER · +75°C -10°C

SUPERMOUNT
Carpet tape

Carpet tape, dubbelzijdig klevende tape, polyester weefsel, hoge hechtingskracht
Carpet tape, ruban adhésif double face toilée, fibre polyesther, forte adhésivité

code				B x L					min.	€
ST 4750950	vrac	5420000069138		50 mm x 25 m	300 gr	720	24	24		8,34



"SuperMount" foam tape, dubbelzijdig klevende tape, voor het muurvast zetten van oa. badkameraccessoires, waterbestendig, permanente hechting
"SuperMount" foam tape, ruban adhésif double face mousse pour la fixation d'accessoires de salle de bain, miroirs, crochets etc, résistant à l'eau, adhésivité permanente

code			B x L					min.	€
ST 4740525	vrac	5420000071186	25 mm x 5 m	55 gr	1440	48	48		3,96



SUPERMOUNT
Foam tape




DUOBAND

"DUOBAND" dubbelzijdige afplaktape, voor het aanhechten van afdekmateriaal (papier,folie), gemakkelijk verwijderbaar
"DUOBAND" tape double face de masquage pour fixation de films de masquage, enlèvement facile du tape adhésif

code			B x L					min.	€
DT 312530	vrac	5420000026285	30 mm x 25 m	226 gr	-	60	60		8,17







NEW

Beschermfolie - W-BLUE PROTECT
Film de protection - W-BLUE PROTECT

code				B x L					min.	€
DT 375150	vrac	5420000070295	●	500 mm x 100 m	3580 gr	108	6	6		44,70
DT 375200	vrac	5420000070301	●	1000 mm x 100 m	6820 gr	48	4	4		87,90

PRO-Tape



Zelfklevend
Auto-adhésif

Verhoogde sterkte
Résistance accrue

Makkelijk snijbaar
Facile à couper

Zelfklevende voegband met glasvezel • Tape en fibre auto-adhésif

code			B x L					min.	€
								Prijs per st. • *Prix par pce*	
ST 2080550	vrac	5420000043619	48 mm x 90 m	310 gr	480	24	24		5,70

Dunner profiel
- Meer dan 30% dunner dan standaard papieren gipsplaatband en reguliere glasvezel gaasband.
- Geen compromis op sterkte.

Verhoogde sterkte
- 50% meer kruispunten in het weefsel.
- Verhoogd aantal garens voor ongeëvenaarde duurzaamheid.

Ideaal voor plafonds
- Dunner profiel ve eist minder voegmiddel.
- Eenvoudiger uitsmeren en schuren.

Épaisseur réduite
- Plus de 30 % plus fin que les bandes standa d en papier pour plaques de plâtre et les bandes en fib e de verre.
- Aucun compromis sur la résistance.

Meilleure résistance
- 50 % de points d'intersection supplémentaires.
- Plus grand nombre de fils pour une du abilité inégalée.

Idéal pour plafonds
- Bande plus fine nécessitant moins d'enduit
- Réduction des travaux de finition comme le ponçage.

ADFORS SAINT-GOBAIN

Zelfklevend
Auto-adhésif

Verhoogde sterkte
Résistance accrue

Makkelijk snijbaar
Facile à couper



Voegband voor gipsplaten • Bande à joint pour plaque de plâtre

code			B x L					min.	€
								Prijs per st. • *Prix par pce*	
FT 580137	vrac	8590930581677	48 mm x 90 m	290 gr	480	24	24		5,51
FT 580946	vrac	8590930580946	100 mm x 90 m	610 gr	240	6	6		12,72

Een sterkere voeg
- 25% + sterker dan wanneer versterkt met papierband.
- Glasvezel en speciale coating voor betere versterking.
- Geen blaarvorming of luchtbellen dankzij de open structuur van het gaas.

Eenvoudig en snel aan te brengen
- Zelfklevende band.
- 30% tijdsbesparing: direct aan te brengen, slechts één keer afwerken.
- Zeer handig voor moeilijk bereikbare plafonds en muren.

Un joint plus fort
- 25% + résistant que lorsqu'il est renforcé par une bande papier.
- Fibre de verre et enduction spéciale pour un meilleur renfort.
- Pas de cloque ni de bulle d'air grâce à l'ouverture de la grille.

Une pose facile et rapide
- Bande autocollante.
- 30% de gain de temps: application directe, une seule passe d'enfuit.
- Très pratique pour les plafonds et murs difficiles d'accè .

Zelfklevend
Auto-adhésif

Antischimmel
Anti-moisissure

Makkelijk snijbaar
Facile à couper



Anti-schimmel wapeningsband • Bande à joint résistante aux moisissures

code			B x L				min.	€
							Prijs per st. • *Prix par pce*	
FT 580045	vrac	8590930580724	48 mm x 90 m	290 gr	480	12	12	**7,06**

- Compatibel met schimmelwerende gipsplaten.
- Ideaal voor vochtige ruimten.
- Uitstekend resultaat in ASTM G 21-966 laboratoriumtests tegen schimmels.
- Zelfklevend, eenvoudig aan te brengen.

- Compatible avec les plaques de plâtres résistantes aux moisissures.
- Parfaite pour les espaces humides.
- Notation maximale aux tests à la moisissure.
- Bande autocollante pour une application facile.



PRO-Tape

Zelfklevende PVC waarschuwingstape • Ruban de signalisation adhésif PVC



code				B x L					min.	€
ST 9300100	vrac	5420000025202		50 mm x 33 m	345 gr	864	36	36		5,67
ST 9300200	vrac	5420000025219		50 mm x 33 m	345 gr	864	36	36		5,67





Verpakkingstape PP 25 nµ • Tape d'emballage PP 25 nµ

code				mm x m					min.	€
ST 9200202	vrac	5420000025196	bruin / brun	50 mm x 66 m	196 gr	1440	36	36		2,93
ST 9200101	vrac	5420000025189	transparant(e)	50 mm x 66 m	196 gr	1440	36	36		2,93



NEW

Papieren verpakkingstape • Ruban d'emballage en papier



code				mm x m					min.	€
ST 4120050	vrac	5420000075870	bruin / brun	50 mm x 50 m	280 gr	1080	36	36		2,72



Verpakkingstape PVC met bedrukking "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"
Tape d'emballage PVC avec impression "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"

code				mm x m					min.	€
ST 4105004	vrac	8714828000938	wit-rood blanc-rouge	50 mm x 66 m	233 gr	-	36	36		5,56

Handdispenser met beschermer • Dérouleur de tape avec protège couteau



code				mm					min.	€
ST 3008680		5420000035164	HM	50	670 gr	-	20	1		20,72



Gelieve ons te contacteren voor gepersonaliseerde bedrukkingen

Pour des impressions personnalisées veuillez nous contacter svp

21 VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES

RONDE BORSTELS	*BROSSES RONDES*
PLATTE BORSTELS	*BROSSES PLATES*
RECHTHOEKIGE BORSTELS	*BROSSES RECTANGULAIRES*
RADIATORBORSTELS	*BROSSES POUR RADIATEUR*
VERFROLLEN	*ROULEAUX DE PEINTURE*
SPECIALE ROLLEN	*ROULEAUX SPÉCIAUX*
PLAASTERROLLEN	*ROULEAUX À ENDUIT*
TOEBEHOREN VOOR BORSTELS EN ROLLEN	*ACCESSOIRES POUR BROSSES ET ROULEAUX*
RENOVATIEPASTA	*PÂTE DE RÉNOVATION*



colorline® Red Devil® Pull-liner

LEGENDE • *LÉGENDE*


Kwaliteit / Qualité

- **STD** Standaard / Standard
- **PRO** Professioneel / Professionnel
- **PRE+** Premium+ / Premium+

Gebruik / Utilisation


- **ALL** Universele verfkwast, ontworpen voor eenvoudig schilderwerk met alle soorten verf en vernis. Pinceau universel, conçu pour des travaux de peinture simples avec tous types de peintures et de vernis.
- **AQUA** Verfkwast aanbevolen voor verven en vernissen op waterbasis, latex- en silicaatverven. Pinceau recommandé pour les peintures et vernis à l'eau, les peintures au latex et au silicate.
- **WOOD** Verfkwast aanbevolen voor houtimpregneermiddelen en verschillende soorten verven en vernissen op waterbasis. Pinceau recommandé pour les imprégnations pour bois et divers types de peintures et vernis à base d'eau.
- **OIL** Verfkwast aanbevolen voor verf en vernis op basis van oplosmiddel. Pinceau recommandé pour les peintures et vernis à base de solvant.

Kenmerken / Caractéristiques



huls / virole

- **NICKEL** Huls van nickel / Virole en nickel
- **INOX** Huls van inox / Virole en acier inoxydable
- **COPPER** Huls van koperlegering / Virole en alliage de cuivre
- **TIN** Huls van tin / Virole en étain
- **PP** Plastieken huls / Virole en plastique



handgreep / poignée

- **WOOD GRIP** Houten handgreep (vernist - niet vernist) / Poignée en bois (vernis - non vernis)
- **PP GRIP** Plastieken handgreep / Poignée en plastique
- **COMPO GRIP** Handgreep gemaakt van hoogwaardig houtkunststofcomposiet, voornamelijk bestaande uit hout (70%), PP (30%). Milieuvriendelijke oplossing dankzij het gebruik van gerecycleerde grondstoffen. Poignée en composite bois-plastique de haute qualité, composée principalement de bois (70 %), de PP (30 %). Solution respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation de matières premières recyclées.

ecological



voor alle types verven
pour tous types de peintures

SERIE 200

STD · ALL · PP GRIP · PP

gemengde vezels
fibres mixtes





code		Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 20008	5420000016255	8	16	12 gr	240	12	12		0,86
BF 20010	5420000016262	10	20	20 gr	240	12	12		1,05
BF 20012	5420000016279	12	24	25 gr	240	12	12		1,18
BF 20014	5420000016286	14	28	28 gr	240	12	12		1,34
BF 20016	5420000016293	16	32	35 gr	240	12	12		1,50
BF 20018	5420000016309	18	36	60 gr	240	12	12		2,15

SERIE 218

STD | ALL | COMPO GRIP | TIN

voor alle types verven
pour tous types de peintures



ecological

gemengde vezels
fibres mixtes





code		Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 21820	5420000069473	-	20	24 gr	240	12	12		1,06
BF 21825	5420000069480	-	25	33 gr	240	12	12		1,20
BF 21830	5420000069497	-	30	40 gr	240	12	12		1,44
BF 21835	5420000069503	-	35	59 gr	240	12	12		1,70
BF 21840	5420000069510	-	40	72 gr	240	12	12		2,04
BF 21850	5420000069527	-	50	98 gr	120	12	12		3,13

SERIE 220

PRO | ALL | WOOD GRIP | NICKEL

voor alle types verven
pour tous types de peintures



gemengde vezels
fibres mixtes






code		Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 22008	5420000069541	8	16	18 gr	240	12	12		2,16
BF 22010	5420000069558	10	20	30 gr	240	12	12		2,32
BF 22012	5420000069565	12	24	38 gr	240	12	12		2,73
BF 22014	5420000069572	14	28	43 gr	240	12	12		3,13
BF 22016	5420000069589	16	32	54 gr	240	12	12		3,66

SERIE 521

PRO | ALL | WOOD GRIP | COPPER

FRANS MODEL
MODÈLE FRANÇAIS

voor alle types verven
pour tous types de peintures



gemengde vezels
fibres mixtes






code		Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 52115	5420000016651	-	15	38 gr	240	12	12		2,96
BF 52118	5420000016668	-	18	49 gr	240	12	12		3,69
BF 52121	5420000016675	-	21	60 gr	240	12	12		4,41
BF 52125	5420000016682	-	25	80 gr	240	12	12		5,08

TOP ! SERIE 350

PRE+ | ALL | WOOD GRIP | INOX

watergedragen verven en alle andere verven
peintures à l'eau et toutes autres peintures



gelakt
vernis

100% grijze PE-vezels
100% fibres PE grises





opgebonden met touw
simple ligature

code	Nr/N°	Ø mm				min.	€
BF 35010	5420000069640	10	20	37 gr	240	12	12	4,26
BF 35012	5420000069657	12	24	54 gr	240	12	12	4,95
BF 35014	5420000069664	14	28	60 gr	240	12	12	5,97
BF 35016	5420000069671	16	32	67 gr	240	12	12	7,51

SERIE 352

PRE+ | ALL | WOOD GRIP | INOX

watergedragen verven en alle andere verven
peintures à l'eau et toutes autres peintures



gelakt
vernis

100% grijze PE-vezels
100% fibres PE grises





opgebonden met touw
simple ligature

code	Nr/N°	Ø mm				min.	€
BF 35212	5420000069688	12	24	40 gr	240	12	12	6,22

SERIE 250

PRE+ | ALL | WOOD GRIP | NICKEL

watergedragen verven en synthetische verven
peintures à l'eau et peintures synthétiques



gelakt
vernis

lange gemengde vezels
fibres longues mixtes





opgebonden met touw
simple ligature

code	Nr/N°	Ø mm				min.	€
BF 25008	5420000016316	8	16	27 gr	240	12	12	3,23
BF 25010	5420000016323	10	20	35 gr	240	12	12	3,83
BF 25012	5420000016330	12	24	41 gr	240	12	12	4,20
BF 25014	5420000016347	14	28	52 gr	240	12	12	5,13
BF 25016	5420000016354	16	32	69 gr	240	12	12	6,33
BF 25018	5420000016361	18	36	85 gr	180	12	12	8,60
BF 25020	5420000023468	20	40	110 gr	180	12	12	10,10
BF 25022	5420000024922	22	44	118 gr	180	12	12	14,37



watergedragen verven
en synthetische verven

peintures à l'eau et peintures synthétiques

gelakt
vernis

opgebonden
met touw
simple ligature

TOP ! SERIE 355


PRE+ | AQUA ALL | WOOD GRIP | INOX

100% PE-vezels
100% fibres PE





code			Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 35510		5420000069596	10	20	37 gr	240	12	12		4,34
BF 35512		5420000069602	12	24	54 gr	240	12	12		5,12
BF 35514		5420000069619	14	28	60 gr	240	12	12		6,09
BF 35516		5420000069626	16	32	67 gr	240	12	12		7,66
BF 35518		5420000069633	18	36	82 gr	180	12	12		9,67



FRANS MODEL
MODÈLE FRANÇAIS

olieverven en
alle andere verven

peintures à l'huile et toutes autres peintures

gelakt
vernis

SERIE 211

PRO | OIL ALL | WOOD GRIP | COPPER

gemengde vezels
fibres mixtes





code			Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 21115		5420000069435	-	15	45 gr	240	12	12		4,11
BF 21121		5420000069442	-	21	62 gr	240	12	12		5,06
BF 21125		5420000069459	-	25	79 gr	240	12	12		6,42
BF 21129		5420000069466	-	29	101 gr	120	12	12		7,31



watergedragen
verven en dunnere
synthetische verven
(beitsen en vernissen)

peintures à l'eau et peintures épaisses synthétiques (lasures et vernis)

gelakt
vernis

opgebonden
met touw
simple ligature

SERIE 254

PRE+ | WOOD | WOOD GRIP | NICKEL


100% synthetische bruine OREL-vezels
100% fibres synthétiques brunes OREL





code			Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 25410		5420000016378	10	20	38 gr	240	12	12		3,68
BF 25412		5420000016385	12	24	40 gr	240	12	12		4,61
BF 25414		5420000016392	14	28	64 gr	240	12	12		5,75
BF 25416		5420000016408	16	32	73 gr	240	12	12		6,84

voor alle types verven
pour tous types de peintures






BF 32985

SERIE 32

STD · ALL · PP GRIP · TIN

gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	L mm					min.	€
Dun model • Modèle fin (9 mm)										
BF 32031		5420000068858	30	44	21 gr	240	12	12		0,85
BF 32051		5420000068865	50	51	36 gr	240	12	12		1,19
BF 32061		5420000068872	60	51	56 gr	240	12	12		1,41
Dik model • Modèle épais (15 mm)										
BF 32130		5420000068889	30	44	24 gr	240	12	12		0,88
BF 32140		5420000068896	40	44	35 gr	240	12	12		1,00
BF 32150		5420000068902	50	51	43 gr	240	12	12		1,25
BF 32160		5420000068919	60	51	50 gr	240	12	12		1,60
BF 32170		5420000068926	70	51	55 gr	240	12	12		1,98
BF 32180		5420000068933	80	51	63 gr	120	12	12		2,57
BF 32200		5420000074033	100	51	78 gr	120	12	12		3,27
Set - 3 stuks (20 - 30 - 40 mm) • Set - 3 pièces (20 - 30 - 40 mm)										
BF 32985		5420000068940	-	-	100 gr	120	12	12		2,95

voor alle types verven
pour tous types de peintures





BF 33299

SERIE 332

STD · ALL · COMPO GRIP · TIN

ecological

gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	L mm					min.	€
BF 33225		5420000069343	25	44	29 gr	240	12	12		0,92
BF 33236		5420000069350	36	51	38 gr	240	12	12		1,06
BF 33250		5420000069367	50	51	47 gr	240	12	12		1,39
BF 33263		5420000069374	63	51	56 gr	240	12	12		1,70
BF 33276		5420000069381	76	57	65 gr	240	12	12		1,98
Set - 3 stuks (20 - 36 - 50 mm) • Set - 3 pièces (20 - 36 - 50 mm)										
BF 33299		5420000069237	-	-	100 gr	120	12	12		2,88

SERIE 360

PRO · ALL · WOOD GRIP · TIN

voor alle types verven
pour tous types de peintures



gelakt
vernis

gemengde vezels
fibres mixtes





code		B mm	L mm					min.	€
BF 36010	5420000069299	25	51	38 gr	240	12	12		1,31
BF 36015	5420000069305	38	51	48 gr	240	12	12		1,55
BF 36020	5420000069312	50	57	66 gr	240	12	12		2,05
BF 36025	5420000069329	64	57	84 gr	240	12	12		2,48
BF 36030	5420000069336	76	57	90 gr	120	12	12		2,96

SERIE 431

PRE+ · ALL · WOOD GRIP · NICKEL

watergedragen verven
en synthetische verven
peintures à l'eau et peintures synthétiques



gelakt
vernis

lange gemengde vezels
fibres longues mixtes





code		B mm	L mm					min.	€
BF 43130	5420000016460	25	45	42 gr	240	12	12		1,93
BF 43140	5420000016477	38	50	62 gr	240	12	12		3,01
BF 43150	5420000016484	50	60	70 gr	240	12	12		4,07
BF 43160	5420000016491	64	60	90 gr	216	12	12		4,92
BF 43170	5420000016507	76	65	103 gr	120	12	12		6,80
BF 43180	5420000016514	102	65	154 gr	120	12	12		9,45

TOP ! SERIE 351


PRE+ · ALL · WOOD GRIP · INOX

watergedragen verven
en alle andere verven
peintures à l'eau et toutes autres peintures



gelakt
vernis

100% grijze PE-vezels
100% fibres PE grises





code		B mm	L mm					min.	€
BF 35125	5420000069749	25	57	42 gr	240	12	12		3,58
BF 35138	5420000069756	38	57	62 gr	240	12	12		5,46
BF 35150	5420000069763	50	64	74 gr	240	12	12		6,62
BF 35164	5420000069770	64	64	92 gr	240	12	12		7,99
BF 35176	5420000069787	76	70	102 gr	120	12	12		9,95

SERIE 373

PRO · OIL ALL · WOOD GRIP · TIN

olieverven en alle andere verven
peintures à l'huile et toutes autres peintures



gelakt
vernis

gemengde vezels
fibres mixtes





code		B mm	L mm					min.	€
BF 37310	5420000069244	25	57	39 gr	240	12	12		2,45
BF 37315	5420000069251	38	57	47 gr	240	12	12		3,10
BF 37320	5420000069268	50	64	68 gr	240	12	12		4,35
BF 37325	5420000069275	64	64	95 gr	240	12	12		5,54

SERIE 435


PRE+ · ALL · WOOD GRIP · NICKEL

watergedragen verven en synthetische verven
peintures à l'eau et peintures synthétiques



gelakt
vernis

extra lange, gemengde vezels
fibres mixtes extra longues





code		B mm	L mm					min.	€
BF 43530	5420000016736	25	50	39 gr	240	12	12		3,36
BF 43540	5420000016521	38	55	65 gr	240	12	12		5,14
BF 43550	5420000016538	50	65	95 gr	216	12	12		7,71
BF 43560	5420000016545	64	65	130 gr	180	12	12		10,27
BF 43570	5420000016552	76	70	165 gr	120	12	12		12,86

TOP ! SERIE 356


PRE+ · AQUA ALL · WOOD GRIP · INOX

watergedragen verven en synthetische verven
peintures à l'eau et peintures synthétiques



gelakt
vernis

100% zwarte PE-vezels
100% fibres PE noires





code		B mm	L mm					min.	€
BF 35625	5420000069695	25	50	40 gr	240	12	12		3,83
BF 35638	5420000069701	38	55	72 gr	240	12	12		6,02
BF 35650	5420000069718	50	65	106 gr	216	12	12		8,57
BF 35664	5420000069725	64	65	126 gr	216	12	12		12,53

watergedragen verven en synthetische verven (beitsen en vernissen)

peintures à l'eau et peintures synthétiques (lasures et vernis)



SERIE 347

STD | WOOD | COMPO GRIP | TIN

ecological

gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	L mm				min.	€
BF 34736		5420000069398	36	51	39 gr	240	12	12	2,25
BF 34750		5420000069404	50	57	52 gr	240	12	12	2,79
BF 34763		5420000069411	63	57	63 gr	240	12	12	3,29
BF 34776		5420000069428	76	57	78 gr	240	12	12	3,91

watergedragen verven en dunnere synthetische verven (beitsen en vernissen)

peintures à l'eau et peintures épaisses synthétiques (lasures et vernis)




gelakt
vernis

SERIE 123

PRE+ | WOOD | WOOD GRIP | COPPER

100% OREL-vezels
100% fibres OREL





code			B mm	L mm				min.	€
BF 12330		5420000016217	25	50	42 gr	240	12	12	2,29
BF 12340		5420000016224	38	50	55 gr	240	12	12	3,34
BF 12350		5420000016231	50	55	75 gr	240	12	12	4,71
BF 12360		5420000016248	64	60	102 gr	240	12	12	6,08

watergedragen verven, synthetische verven en vernissen

SPALTER

peintures à l'eau, peintures synthétiques et vernis




waterproef
contreplaqué marine

SERIE 470

PRO | ALL | WOOD GRIP | COPPER

gemengde vezels
fibres mixtes






code			B mm	L mm				min.	€
BF 47080		5420000016569	80	50	66 gr	240	12	12	6,68
BF 47100		5420000016576	100	50	72 gr	180	12	12	7,71
BF 47120		5420000016583	120	50	92 gr	180	12	12	10,09

LATEXBORSTEL *BROSSE LATEX*






SERIE 765

STD | ALL | WOOD GRIP | TIN

korte, blonde gemengde vezels
fibres mixtes courts blonds






code			B mm	D/P mm				min.	€
BF 76500		5420000067240	70	30	112 gr	-	12	12	2,80
BF 76501		5420000067257	90	30	140 gr	-	12	12	2,95
BF 76502		5420000067264	110	30	158 gr	-	12	12	3,07
BF 76503		5420000067271	130	30	175 gr	-	12	12	3,71
BF 76504		5420000067288	140	40	300 gr	-	12	12	5,26

gemonteerd • montée

LATEXBORSTEL *BROSSE LATEX*






SERIE 763

PRO | ALL | WOOD GRIP | TIN

lange, blonde gemengde vezels
fibres mixtes longs blonds





code			B mm	D/P mm				min.	€
BF 76360		5420000067301	110	30	198 gr	-	6	6	6,17
BF 76361		5420000067318	140	40	300 gr	-	6	6	8,03
BF 76362		5420000067325	150	50	387 gr	-	6	6	10,67

gemonteerd • montée

KALEIBORSTEL *BROSSE BADIGEON*



SERIE 711

PRE+ | ALL | WOOD GRIP | NICKEL



gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	D/P mm				min.	€
BF 71100		5420000069732	120	30	248 gr	48	12	12	16,71

gemonteerd • montée

voor decoratieve verftechnieken
pour les techniques de peinture décorative

LIJMBORSTEL
BROSSE À ENCOLLER



PRO · PP GRIP

synthetische vezels
synthétique fleuré gris




code			B mm	D/P mm			min.	€
BR 17310	vrac	5420000012578	170	80	215 gr	-	12	12	**5,78**


niet gemonteerd • non montée

LIJMBORSTEL
BROSSE À ENCOLLER
"MONOBLOC"



PRO · PP GRIP

vezelpunten met bruin vinyl laagje
vinyl fleuré marron




code			B mm	D/P mm			min.	€
BR 17340	vrac	5420000036017	155	55	204 gr	-	6	6	**3,79**


KELDERKWAST
BROSSE À CUVELAGE DES CAVES



NEW

STD · ALL · WOOD GRIP

natuurlijke tampico-vezels
fibres naturelles de tampico




code			B mm	D/P mm			min.	€
BR 18018	vrac	5420000076808	180	55	244 gr	-	12	12	**8,30**

voor kelderbezetting of het aanbrengen van teer en bitumineuze massa's

pour le cuvelage des caves ou l'application de goudron et de mastics bitumineux

Stofborstel halve maan - 4 rijen S/Bl
Epoussette demi-lune - 4 rangs S/Bl



code			mm				min.	€
BR 17004	vrac	5420000021815	240 x 90	139 gr	-	12	1	**9,41**


SERIE 500

PRO · ALL · PP GRIP · NICKEL



voor alle types verven
pour tous types de peintures

100% zwarte PE-vezels
100% fibres PE noires





code		B mm	L mm				min.	€
BF 50010	5420000016590	25	45	42 gr	228	12	12	1,56
BF 50015	5420000016606	38	45	36 gr	228	12	12	1,95
BF 50020	5420000016613	50	45	56 gr	228	12	12	2,21


SERIE 515

PRE+ · ALL · WOOD GRIP · COPPER



voor alle types verven
pour tous types de peintures

100% PE-vezels
100% fibres PE





code		B mm	L mm				min.	€
BF 51510	5420000016620	25	50	42 gr	228	12	12	1,95
BF 51515	5420000016637	38	50	36 gr	228	12	12	2,54
BF 51520	5420000016644	50	50	56 gr	228	12	12	2,95
BF 51525	5420000019393	64	60	85 gr	144	12	12	4,39

SERIE 517


PRO · ALL · WOOD GRIP · COPPER

HOCKEYMODEL
MODÈLE HOCKEY



voor alle types verven
pour tous types de peintures

PE-vezels
fibres PE






code		B mm	L mm				min.	€
BF 51716	5420000043275	38	50	62 gr	228	12	12	3,23

RONDE GEBOGEN BORSTEL 45°
BROSSE RONDE COUDÉE À 45°

SERIE 207

STD · ALL · WOOD GRIP · TIN



voor alle types verven
pour tous types de peintures

NEW

50 mm

gemengde vezels
fibres mixtes





code		L mm	Ø mm				min.	€
BF 20745	5420000076792	50	45	135 gr	-	12	1	6,55

STANDAARD VERFROLLEN GEMONTEERD • *ROULEAUX STANDARD MONTES*

STD



Wegwerpverfrol "Vestan" polyester 12 mm
Rouleau jetable "Vestan" polyester 12 mm

code								min.	€
BR 80405	vrac	5420000036192	180	40	6	178 gr	-	10	1	**3,35**



Wegwerpverfrol polyester 12 mm
Rouleau jetable polyester 12 mm

code								min.	€
BR 20218	vrac	5420000036024	180	48	6	194 gr	-	50	1	**4,28**
BR 20223	vrac	5420000036031	230	48	6	226 gr	-	40	1	**4,66**



Velours lakrol • Rouleau de laqueur velours

code								min.	€
BR 20115	vrac	5420000021839	150	48	8	166 gr	-	50	1	**5,17**



Lot verfrol met softgrip + rooster • Lot rouleau avec softgrip + grille

code									min.	€
BR 80433		5420000063471	180	48	8	384 gr	-	25	1	**5,31**



Plastiek verfbak met verfrol 180 mm
Bac en plastique avec rouleau monté 180 mm

code			mm				min.	€
BR 80410		5420000021754	260 x 330	6	418 gr	-	12	1	**6,45**

PROFESSIONELE VERFROLLEN GEMONTEERD • *ROULEAUX PROFESSIONEL MONTES*



PRO

Verfrol compleet - polyamide 13 mm - zelfspannend systeem
Rouleau complet - polyamide 13 mm - système auto-serrant

code									min.	€
BR 214918	vrac	5420000058644	180	48	8	292 gr	-	50	1	**7,88**
BR 214925	vrac	5420000058651	250	48	8	375 gr	-	40	1	**10,23**



Verfrol compleet - microfiber 14 mm - zelfspannend systeem
Rouleau complet - microfibre 14 mm - système auto-serrant

code									min.	€
BR 217418	vrac	5420000065543	180	48	8	270 gr	-	50	1	**8,06**
BR 217425	vrac	5420000065550	250	48	8	334 gr	-	40	1	**9,37**



Verfrol compleet - "Euronyl" polyester 20 mm zelfspannend systeem
Rouleau complet - "Euronyl" polyester 20 mm système auto-serrant

code									min.	€
BR 215018	vrac	5420000016828	180	48	8	304 gr	-	50	1	**8,51**
BR 215025	vrac	5420000016835	250	48	8	360 gr	-	40	1	**10,70**

Lakrol compleet - polyamide 13 mm - zelfspannend systeem
Rouleau de laqueur complet - polyamide 13 mm - système auto-serrant

code									min.	€
BR 215118	vrac	5420000058668	180	48	8	290 gr	-	50	1	**8,20**
BR 215125	vrac	5420000058675	250	48	8	360 gr	-	40	1	**9,78**



Lakrol compleet - wolvelours - zelfspannend systeem
Rouleau complet - velours pure laine - système auto-serrant

code									min.	€
BR 21006	vrac	5420000016804	60	40	6	126 gr	-	50	1	**3,74**
BR 21015	vrac	5420000016811	150	30	6	204 gr	-	50	1	**5,53**




BR 35818

BEUGELS EN VERVANGROLLEN
MONTURE ET MANCHONS DE RECHANGE

Beugel met kunststof handvat • Monture manche plastique

code								min.	€
BR 35818	vrac	5420000016927	180	8	188 gr	-	80	1	2,08
BR 35825	vrac	5420000016934	250	8	222 gr	-	70	1	2,43

Vervangrollen zelfspannend systeem
Manchons de rechange avec système auto-serrant

MUREN & PLAFONDS
MURS & PLAFOND
ACRYL & GLYCERO


BR 334918

Polyamide 13 mm, continue draad voor acryl en glycero
Polyamide 13 mm, fil continu pour acryl et glycero

code								min.	€
BR 334918	vrac	5420000058620	180	48	8	108 gr	-	50	1	5,76
BR 334925	vrac	5420000058637	250	48	8	140 gr	-	60	1	7,53


MUREN & PLAFONDS
MURS & PLAFOND
MICROFIBER
MICROFIBRE


BR 337418

Microfiber 14 mm: antispat - muren en plafonds
Microfibre 14 mm: antiprojection - murs et plafonds

code								min.	€
BR 337418	vrac	5420000065529	180	48	8	96 gr	-	50	1	5,79
BR 337425	vrac	5420000065536	250	48	8	114 gr	-	60	1	7,18

GEVELS / *FAÇADES*
Onregelmatige oppervlakken
Surfaces irrégulières


BR 335018

“Euronyl” polyamide 20 mm, continue draad - gevels
“Euronyl” polyamide 20 mm, fil continu - façades

code								min.	€
BR 335018	vrac	5420000016873	180	48	8	115 gr	-	40	1	6,54
BR 335025	vrac	5420000016880	250	48	8	148 gr	-	50	1	8,62

LAKWERKEN
LAQUEUR


BR 331006

Wolvelours: lakwerken synthetisch
Velours pure laine: laqueur synthetique

code								min.	€
BR 331006	vrac	5420000043749	60	40	6	35 gr	-	50	1	2,56

LAKWERKEN
LAQUEUR


BR 335118

Polyamide 3-lijn, continue draad - lakwerken acryl
Polyamide 3-rayure, fil continu - laqueur acrylique

code								min.	€
BR 335118	vrac	5420000058682	180	48	8	100 gr	-	60	1	6,24
BR 335125	vrac	5420000058699	250	48	8	150 gr	-	60	1	8,12

CREPI / *CRÉPIS*
Voor het creëren van reliëf
Pour donner du relief


BR 37118

Crepi: polyesterschuim fijne structuur
Crépis: mousse polyester décor fin

code								min.	€
BR 37118	vrac	5420000016958	180	48	8	92 gr	-	32	1	6,60







LAKWERKEN
LAQUEUR

Gemonteerde lakrol - mousse
Rouleau monté pour laqueur en mousse moltopène

code									min.	€
BR 28111	vrac	5420000017139	110	15	6	111 gr	-	60	1	**2,63**
BR 28115	vrac	5420000017146	150	15	8	250 gr	-	50	1	**3,04**



LAKWERKEN
LAQUEUR



Beugel voor rollen speciaal radiator en lakwerken
Monture pour rouleaux radiateur et pour laqueur

code										min.	€
			L1 mm	H1 mm	H2 mm						
BR 39504	vrac	5420000036086	40	70	190	6	74 gr	-	150	1	**1,51**
BR 39511	vrac	5420000036093	90	140	280	6	88 gr	-	100	1	**1,39**
BR 39515	vrac	5420000036109	155	110	250	6	118 gr	-	60	1	**1,57**
BR 39545	vrac	5420000036116	100	240	400	6	126 gr	-	100	1	**1,57**

Vervangrollen speciaal radiator en lakken
Manchons de rechange spéciale radiateur et laque

code								min.	€
"Moltoprene": polyesterschuim • "Moltoprene": mousse polyester								**Prijs per 2 • *Prix par 2***	
BR 39004		5420000016972	50	35	6	16 gr	-	250	1	**1,30**
BR 39011	vrac	5420000016989	110	35	6	24 gr	-	250	1	**2,05**
								Prijs per 10 in blister • *Prix par 10 en blister*	
BR 39011BL	vrac	5420000025103	110	35	6	148 gr	-	50	1	**11,51**
								Prijs per 2 • *Prix par 2*	
BR 39015		5420000016996	150	35	6	40 gr	-	100	1	**2,47**
Gevlochten schuim • Mousse floquée								**Prijs per st. • *Prix par pce***	
BR 08411		5420000022010	110	35	6	14 gr	-	120	1	**3,11**
								Prijs per 10 in blister • *Prix par 10 en blister*	
BR 08411BL	vrac	5420000025097	110	35	6	163 gr	-	50	1	**35,90**
								Prijs per st. • *Prix par pce*	
BR 08415		5420000019447	150	35	6	22 gr	-	40	1	**4,85**
"Perlon" - polyamide • "Perlon" - polyamide								**Prijs per 2 • *Prix par 2***	
BR 39611		5420000017016	100	25	6	26 gr	-	100	1	**1,95**
								Prijs per 10 in blister • *Prix par 10 en blister*	
BR 39611BL	vrac	5420000025141	100	25	6	139 gr	-	50	1	**11,35**
Wolvelours • Velours pure laine								**Prijs per 2 • *Prix par 2***	
BR 39311		5420000017009	100	25	6	26 gr	-	150	1	**2,63**
								Prijs per 10 in blister • *Prix par 10 en blister*	
BR 39311BL	vrac	5420000025134	100	25	6	144 gr	-	50	1	**12,55**

ALL ROUND



BR 39011
BR 39011BL

Acryl **LAK**
***LAQUE** acrylique*



BR 08411
BR 08411BL

ALL ROUND
Moeilijk bereikbare plaatsen
Endroits difficiles d'accès



BR 39611
BR 39611BL

Synthetische **LAK**
***LAQUE** synthétique*



BR 39311
BR 39311BL

Plastiek verfbak + verfrol • Bac plastique + rouleau monté



LAKWERKEN
LAQUEUR

code							min.	€
			mm					
Met verfrol Molto gelakt 110 mm • Avec rouleau de laqueur Molto 110 mm								
BR 80501		5420000021761	150 x 310	171 gr	-	30	1	**3,54**

SPECIALE ROLLEN • *ROULEAUX SPÉCIAUX*



Versterkt montuur voor "Polyester" rollen
Monture renforcée pour rouleaux "Polyester"


code								min.	€
BR 334000	vrac	5420000065307	250	-	8	250 gr	-	40	1	**18,21**
Vervangrol "Polyester" / Kort haar - 12 mm • Manchon de rechange "Polyester" / Court - 12 mm										
BR 334325	vrac	5420000033443	250	60	8	93 gr	-	90	1	**3,30**

Nadenroller, rubberen rol • Rouleau de colleur, en caoutchouc

code								min.	€
BR 29006	vrac	5420000036055	40	35	6	68 gr	-	100	1	**3,01**
BR 29015	vrac	5420000036062	150	45	6	178 gr	-	50	1	**5,71**







Ontluchtingsrol voor gietvloer en egaline
Rouleau débulleur pour sols coulés et égaline

code									min.	€
PL 712000	vrac	5420000017078	fijn / fin	230	80	8	538 gr	-	15	1	**18,16**
PL 720000	vrac	5420000017085	fijn / fin	500	75	8	960 gr	-	10	1	**40,60**
PL 721000	vrac	5420000017092	grof / gros	500	115	8	1385 gr	-	5	1	**40,35**





HIGH QUALITY GUARANTEED · EASY CLEAN · READY TO USE

Nylonvezel met hoge veerkracht
***Fibre nylon** avec résilience*

3x sneller
3x plus rapide



Plaasterrol compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit complet - poignée PP

code						cap.			min.		€
DS 050080	vrac	5420000070714	80	75	8	11 m²	0,220 kg	-	50	1	**9,57**
DS 050180	vrac	5420000068629	180	70	8	25 m²	0,306 kg	-	50	1	**11,33**
DS 050250	vrac	5420000070691	250	75	8	34 m²	0,410 kg	-	30	1	**16,11**
Vervangrol "Plaaster" - 18 mm • Manchon de rechange "Enduit" - 18 mm											
DS 050081	vrac	5420000070721	80	70	8	11 m²	0,059 kg	-	70	1	**5,76**
DS 051181	vrac	5420000068636	180	75	8	25 m²	0,100 kg	-	80	1	**9,06**
DS 051251	vrac	5420000070707	250	80	8	34 m²	0,141 kg	-	50	1	**11,46**



DS 051181



VOOR HOEKEN • *POUR ANGLES*



Plaasterrol voor hoeken compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit pour angles complet - poignée PP

HIGH QUALITY GUARANTEED · EASY CLEAN · READY TO USE

code									min.		€
DS 050020	vrac	5420000070738	20	105	8	0,205 kg	-	50	1	**25,11**



BR 40013



Verfemmer, rechthoekig, polypro
Seau à peinture rectangulaire, polypro



BR 40018

code							min.	€
Met gietbek • Avec bec verseur								
BR 40009	vrac	5420000036123	8	291 gr	240	40	10	**3,11**
BR 40013	vrac	5420000036130	12	591 gr	160	20	10	**4,81**
Zonder gietbek • Sans bec verseur								
BR 40002	vrac	5420000075856	7	270 gr	-	24	1	**2,94**
BR 40018	vrac	5420000075863	14	540 gr	-	12	1	**4,86**





Navulling "PULL-LINER voor verfemmer
Recharge "PULL-LINER" pour seau à peinture

code							min.	€
			Prijs per set van 5 vellen • *Prix par set de 5 couches*					
BR 662007	vrac	5420000076280	7	139 gr	1200	60	1	**8,59**
BR 662008	vrac	5420000041486	8	170 gr	480	60	1	**8,59**
BR 662012	vrac	5420000041493	12	250 gr	304	38	1	**13,50**
BR 662114	vrac	5420000076297	14	216 gr	760	38	1	**13,95**

Geleverd zonder verfemmer • Livré sans seau à peinture



Kunststof rooster met handvat • Grille en plastique avec poignée

code							min.	€
			mm					
BR 41020	vrac	5420000036147	220 x 260	60 gr	-	150	10	**0,87**
BR 41025	vrac	5420000036154	260 x 310	105 gr	-	100	10	**1,02**

Verfbak plat, polypro • Bac plat à peinture, polypro

code							min.	€
			mm					
BR 42010	vrac	5420000036161	150 x 300	82 gr	-	150	10	**1,05**
BR 42015	vrac	5420000036178	200 x 200	76 gr	-	150	10	**0,90**
BR 42025	vrac	5420000036185	245 x 330	188 gr	-	50	10	**1,77**



Kunststof verfmenger • Mélangeur de peinture en plastique



code			mm				min.	€
BR 43280		5420000069954	280	28 gr	100	10	10	1,11



Met adapter voor verfrol / plaasterrol
Avec adaptateur pour rouleau à peinture / à enduit

LIGHT DUTY BR 45225

2 uitschuifbare delen
2 parties coulissantes

Min. 1,0 m → Max. 2,0 m

Min. 1,0 m → Max. 2,3 m

EXTRA STRONG DS 009150

3 uitschuifbare delen
3 parties coulissantes




Met PVC handgreep
Avec poignée en PVC



Met ergonomische handgreep van PVC
Avec poignée ergonomique en PVC

Telescoopstang ALU met PVC uiteinde
Perche télescopique ALU avec embout plastique

code			m	max Ø mm				min.	€
BR 45225	vrac	5420000064133	1,0 → 2,0	26	300 gr	-	12	1	8,42
DS 009150	vrac	5420000071063	1,0 → 2,3	26	750 gr	-	24	1	17,60





"ONETIME" renovatiepasta voor herstelling en afwerking van pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout
"ONETIME" pâte de rénovation pour réparation et finition parfaite de tous vos travaux de plafonnage, plâtre, béton, pierre et bois

code							min.	€
RD 0542/3L	vrac	075339000588	0,25	95 gr	-	12	12	**4,58**
RD 0544/3L	vrac	075339009703	1	490 gr	-	6	6	**14,00**
RD 0541/3L	vrac	075339009697	4	1478 gr	-	2	2	**43,50**



"ONETIME BETON" kant en klare betonreparatie voor het bijwerken en afwerken van barsten, gaten en voegen in steen en beton
"ONETIME BETON" pâte de rénovation béton pour réparation et finition parfaite des crevasses, trous et joints dans le béton cellulaire

code							min.	€
RD 0470/3L	vrac	075339204702	1	598 gr	-	6	6	**17,29**
RD 0471/3L	vrac	075339204719	4	2397 gr	-	2	2	**53,70**















KARAKTERISTIEKEN

- Binnen en buiten
- 1 toepassing volstaat
- Opschuren is overbodig
- Krimpt niet
- Na 2 uur overschilderbaar
- Blijvend soepel en elastisch
- Prima hechting
- Eenvoudig aanbrengen met een spatel, in de opening drukken en gladstrijken
- Reiniging met water

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur et extérieur
- 1 application suffit
- Le ponçage est superflu
- Ne rétrécis pas
- Peut être peint après 2 heures
- Reste souple et élastique
- Adhérence excellente
- Application simple à la spatule, presser fermement et lisser
- Nettoyage à l'eau

22 DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

HANDVERSTUIVERS	*PULVÉRISATEURS À MAIN*
HANDDRUKVERSTUIVERS	*PULVÉRISATEURS À MAIN SOUS PRESSION*
DRUKSPROEIERS	*PULVÉRISATEURS*
RUGSPROEIERS	*PULVÉRISATEURS À DOS*
TOEBEHOREN	*ACCESSOIRES*
BESPROEIINGSKOPPEN	*EMBOUTS D'ARROSAGE*
VOOR DRUKSPROEIERS	*POUR PULVÉRISATEURS*
WATERSLANGEN	*TUYAUX D'ARROSAGE*
HASPELS & TOEBEHOREN	*ENROULEURS & ACCESOIRES*
WATERKOPPELINGEN	*RACCORDEMENT PAR L'EAU*
SPUITPISTOLEN	*PISTOLETS PULVÉRISATEURS*
KRANEN	*ROBINETS*
GIETERS	*ARROSOIRS*













MESTO®

solid® HANDTOOLS

www.mesto.de www.solid-handtools.com

LEGENDE • LÉGENDE

REINIGING / NETTOYAGE



INDUSTRIE / INDUSTRIE



BOUW / CONSTRUCTION



TUIN / JARDIN



FPM afdichtingen zijn gemaakt van gefluoriseerd rubber en zijn zeer goed bestand tegen koolwaterstoffen, oliën, sterke zuren en aromatische en gechloreerde oplosmiddelen. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de toepassing van zuren (Acid) en olieachtige vloeistoffen (Oil).

Les joints FPM sont constitués de caoutchouc fluoré et s'illustrent par leur bonne résistance aux hydrocarbures, aux huiles, aux acides forts ainsi qu'aux solvants aromatiques et chlorés. Une distinction est également faite entre l'application d'acides (Acid) et de liquides huileux (Oil).

Men biedt een assortiment aan apparatuur voor het veilig aanbrengen van alcoholen en acetonen. Voor eenvoudige identificatie kunnen de afgebeelde pictogrammen worden gebruikt. EPDM-afdichtingen zijn niet geschikt voor koolwaterstofoliën en -brandstoffen.

On propose différents équipements des appareils pour une application sécurisée des alcools et des acétones. Pour une identification facile, il est possible d'utiliser les icônes illustrées. Les joints EPDM ne sont pas adaptés aux huiles à base d'hydrocarbures et aux carburants.

NBR staat voor Nitril Butadieen Rubber, ook bekend als butadieen-acrylonitril copolymeer of nitrilrubber. NBR-afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de groene sector, voor het versterken of bevochtigen van planten.

NBR signifie Nitrile Butadien Rubber, également appelé copolymère butadiène-acrylonitrile ou caoutchouc nitrile. Les joints en NBR sont notamment adaptés à l'utilisation dans le secteur vert, pour la fortification ou l'humidification des plantes.

De Extreme afdichting is bestand tegen zuren, basen, logen en oplossingen. Ook ideaal voor gebruik met montagereinigers.

Le joint Extreme résiste aux acides, aux bases, aux alcalis et aux solutions. Également idéal pour l'utilisation de nettoyants de montage.



CLEANER SPRAY 0.5
MO 3112P

Inhoud / Capacité	0,5 L
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code								min.	€
MO 3112P	box	4000903310974	**CLEANER SPRAY 0.5**	0,5 L	0,100 kg	1064	28	1	**7,12**



CLEANER SPRAY F1
MO 3113PP

CLEANER SPRAY 360° F1
MO 3113PR

Inhoud / Capacité	1 L	1 L
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique	

code								min.	€
MO 3113PP	box	4000903311278	**CLEANER SPRAY F1**	1 L	0,128 kg	684	18	1	**7,61**
MO 3113PR	box	4000903311315	**CLEANER SPRAY 360° F1**	1 L	0,136 kg	684	18	1	**9,45**

MAJA MINI
MO 3110S



Inhoud / Capacité	0,5 L
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code								min.	€
MO 3110S	box	4000903310950	**MAJA MINI**	0,5 L	0,077 kg	1140	30	1	**3,92**

MAJA
MO 3111G



Inhoud / Capacité	1 L
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code								min.	€
MO 3111G	box	4000903310929	**MAJA**	1 L	0,100 kg	760	20	1	**7,12**



MO 3132PG

MO 3132PR



FPM ACID 360° FPM ACID

UNIVERSAL PLUS F1
MO 3132PR

UNIVERSAL PLUS F1.5
MO 3132PG

	UNIVERSAL PLUS F1 MO 3132PR	UNIVERSAL PLUS F1.5 MO 3132PG
Inhoud / Capacité	1 L	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique

code								min.	€
MO 3132PR	box	4000903313302	UNIVERSAL PLUS F1	1 L	0,420 kg	320	10	1	**23,21**
MO 3132PG	box	4000903313234	UNIVERSAL PLUS F1.5	1,5 L	0,420 kg	320	10	1	**19,61**

FPM NAPHTA/OIL pH 1-9

CLEANER F1.5
MO 3132NG

EPDM ACETONE pH 7-14

CLEANER E1.5
MO 3132BG

	CLEANER F1.5 MO 3132NG	CLEANER E1.5 MO 3132BG
Inhoud / Capacité	1,5 L	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	7 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Pomp / Pompe	Nylon (PA)	Nylon (PA)

code								min.	€
MO 3132NG	box	4000903313364	CLEANER F1.5	1,5 L	0,480 kg	320	10	1	**29,71**
MO 3132BG	box	4000903000400	CLEANER E1.5	1,5 L	0,480 kg	320	10	1	**25,72**

MO 3132BG



MO 3132NG



FPM ACID pH 4-7

BELT HELD PLUS 1.5
MO 3132GT

	BELT HELD PLUS 1.5 MO 3132GT
Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm

code								min.	€
MO 3132GT	box	4000903003135	BELT HELD PLUS 1.5	1,5 L	0,720 kg	120	4	1	**55,60**





MO 3132CE

MO 3132CP



CLEANER 360° F1.5
MO 3132CP

CLEANER 360° E1.5
MO 3132CE

	MO 3132CP	MO 3132CE
Inhoud / Capacité	1,5 L	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	7 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique

code								min.	€
MO 3132CP	box	4000903003166	CLEANER 360° F1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1	**41,60**
MO 3132CE	box	4000903003173	CLEANER 360° E1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1	**41,60**



Nylonpomp voor betere chemische bestendigheid
Pompe en nylon pour une meilleure résistance chimique



Niveaucontrole
Contrôle de niveau

CLEANER SUPER EXTREME 1.5
MO 3132SE

	MO 3132SE
Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Pomp / Pompe	Nylon (PA)



code								min.	€
MO 3132SE	box	4000903003739	CLEANER SUPER EXTREME 1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1	**66,10**





BUGSI 360°
MO 3132GR

	MO 3132GR
Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique




code								min.	€
MO 3132GR	box	4000903313289	BUGSI 360°	1,5 L	0,420 kg	256	8	1	**18,31**

SCHUIMSPROEIERS
PULVÉRISATEURS À MOUSSE

3 schuimtexturen / 3 textures de mousse


vloeibaar / liquide


halfvloeibaar / mi-liquide


stevig / solide



FPM ACID

FOAMER F1.5
MO 3132FO





Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-06, POM À jet plat 110-06, POM

code								min.	€
MO 3132FO	box	4000903313395	**FOAMER F1.5**	1,5 L	0,490 kg	256	8	1	**28,25**



FPM ACID

FOAMER F4
MO 3232FO





Inhoud / Capacité	4 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-06, POM À jet plat 110-06, POM

code								min.	€
MO 3232FO	box	4000903003654	**FOAMER F4**	4 L	1,600 kg	88	4	1	**74,50**















CLEANER F5
MO 3275PP

Inhoud / **Capacité**	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / **Valeur du pH**	1 - 9
Sproeikop / **Buse**	Vlakstraal 90-02, PVDF À jet plat 90-02, PVDF

code								min.	€
MO 3275PP	box	4000903327538	**CLEANER F5**	5 L	2,600 kg	60	1	1	**140,00**





CLEANER F10
MO 3270PP

Inhoud / **Capacité**	10 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / **Valeur du pH**	1 - 9
Sproeikop / **Buse**	Vlakstraal 90-02, PVDF À jet plat 90-02, PVDF

code								min.	€
MO 3270PP	box	4000903327033	**CLEANER F10**	10 L	2,900 kg	45	1	1	**158,00**





	PRIMER MO 3237P	FIX PLUS 5 MO 3237FP
Inhoud / Capacité	5 L	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM
Slang / Tuyau	130 cm	Oliebestendig, 200 cm, transparant Résistant à l'huile, 200 cm, transparent
Display / Display	18 stuks/pcs - **MO 3237PD**	18 stuks/pcs - **MO 3237FD**

code								min.	€
MO 3237P	box	4000903323356	**PRIMER**	5 L	1,700 kg	72	4	1	**61,00**
MO 3237FP	box	4000903323127	**FIX PLUS 5**	5 L	1,700 kg	72	4	1	**67,70**



WATERRESERVOIRS *RÉSERVOIRS D'EAU*

NEW



	PRIMER H_2O 5 MO 3237W	PROFI H_2O 10 MO 3270W	FERROX H_2O 10 MO 3585W
Inhoud / Capacité	5 L	10 L	10 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	3 bar	6 bar
Reservoir / Réservoir	Plastiek - Plastique	Plastiek - Plastique	Staal - Acier
Slang / Tuyau	400 cm	400 cm	250 cm

code								min.	€
MO 3237W	box	4000903323134	**PRIMER H_2O 5**	5 L	2,000 kg	72	1	1	**57,60**
MO 3270W	box	4000903327040	**PROFI H_2O 10**	10 L	3,000 kg	45	1	1	**99,40**
MO 3585W	box	4000903358532	**FERROX H_2O 10**	10 L	5,500 kg	36	1	1	**245,00**

ZUIGER / *ASPIRATEUR*



SAUGFIX
MO 3273P

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	-0,7 bar
Reservoir / Réservoir	Polyethyleen - Polyéthylène
Slang / Tuyau	aanzuignaald 50 cm, oliebestendige, transparante slang 100 cm Aiguille d'aspiration 50 cm, tuyau transparent résistant à l'huile 100 cm





code								min.	€
MO 3273P	box	4000903004088	**SAUGFIX**	5 L	1,600 kg	-	1	1	**163,00**





Stahl

FERROX PLUS 6
MO 3565P

FERROX PLUS 10
MO 3585P

Inhoud / Capacité	6 L	10 L
Werkdruk **Pression de service**	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9
Reservoir / Réservoir	Staal, polyestercoating Acier, revêtement polyester	
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 80-01, messing, met filte À jet plat 80-01, laiton, avec filt e	
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling Tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	

code								min.	€
MO 3565P	box	4000903356514	**FERROX PLUS 6**	6 L	4,800 kg	48	1	1	**238,00**
MO 3585P	box	4000903358518	**FERROX PLUS 10**	10 L	5,500 kg	36	1	1	**261,00**

INOX PLUS 6
MO 3595F

INOX PLUS 10
MO 3615P

INOX PLUS 10
MO 3615F / MO 3615FT

Inhoud / Capacité	6 L	10 L	10 L
Werkdruk **Pression de service**	6 bar	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9	5 - 9
Reservoir / Réservoir		Roestvrij staal Acier inoxydable	
Persluchtvulventiel **Soupape de remplissage à air comprimé**	Geïntegreerd Intégré	Optioneel En option	Geïntegreerd Intégré
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte Holle kegel 1,1 mm, messing À jet plat 80-01 E, laiton, avec filt e Cône creux 1,1 mm, laiton	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte À jet plat 80-01 E, laiton, avec filt e	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte Holle kegel 1,1 mm, messing À jet plat 80-01 E, laiton, avec filt e Cône creux 1,1 mm, laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling Tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité		

code								min.	€
MO 3615P	box	4000903361518	**INOX PLUS 10**	10 L	4,800 kg	36	1	1	**367,00**
Met geïntegreerd persluchtvulventiel • Avec soupape de remplissage à air comprimé intégrée									
MO 3595F	box	4000903359522	**INOX PLUS 6**	6 L	4,400 kg	48	1	1	**357,00**
MO 3615F	box	4000903361532	**INOX PLUS 10**	10 L	4,900 kg	36	1	1	**409,00**
Met transportwagen • Avec chariot de transport									
MO 3615FT	box	4000903361549	**INOX PLUS 10**	10 L	6,700 kg	36	1	1	**452,00**





Andere modellen op aanvraag
Autres modèles sur commande
www.mesto.de



GARANT
MO 3195E

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, kunststof Cône creux 1,1 mm, plastique
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Kunststof / Plastique
Display / Display	30 stuks/pcs



code								min.	€
MO 3195E	box	4000903319502	GARANT	5 L	1,310 kg	120	30	1	30,55





PICO
MO 3232

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Messing / Laiton
Display / Display	18 stuks/pcs - **MO 3232D**



code								min.	€
MO 3232	box	4000903323226	PICO	5 L	2,180 kg	96	4	1	51,10



FLORI
MO 3232R

FLORI ORGANIC
MO 3232EM

Inhoud / Capacité	5 L	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8	7 - 14
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Kunststof / Plastique	Kunststof / Plastique
Display / Display	18 stuks/pcs - **MO 3232RN**	-

MO 3232EM NEW



code								min.	€
MO 3232R	box	4000903323233	FLORI	5 L	1,500 kg	96	4	1	42,60
MO 3232EM	box	4000903001711	FLORI ORGANIC	5 L	1,600 kg	88	4	1	51,70

MO 3232R





VERIS
MO 3237A

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Kunststof, telescopisch 52-90 cm Plastique, téléscopique 52-90 cm

code								min.	€
MO 3237A	box	4000903323349	VERIS	5 L	1,600 kg	72	4	1	**64,50**







PROFI 5
MO 3275M



Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm
Stopgreep **Poignée d'arrêt**	Met manometer / Avec manomètre



code								min.	€
MO 3275M	box	4000903327576	PROFI 5	5 L	2,500 kg	60	1	1	**94,70**



PROFI 10
MO 3270

Inhoud / Capacité	10 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm

code								min.	€
MO 3270	box	4000903327002	PROFI 10	10 L	3,000 kg	45	1	1	**137,00**



NEW

eflow

DRUKSPROEIER MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
PULVÉRISATEUR AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE

max bar psi 2,2 | AUTO START < 1,6 bar | AUTO STOP = 2,2 bar | USB-C | ±90 min | ±180 min



AUTO pump

pH 5-9 FPM OIL

E-PRIMER
MO 3227P

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk / Pression de service	2,2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM
Slang / Tuyau	130 cm



code								min.	€
MO 3227P	box	4000903004606	E-PRIMER	5 L	2,200 kg	72	4	1	**145,00**

WATERDRUKVAT MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
RÉSERVOIR D'EAU AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE

max bar psi 2,2 | AUTO START < 1,6 bar | AUTO STOP = 2,2 bar | USB-C | ±90 min | ±180 min





AUTO pump

pH 4-8,5 H_2O

E-PRIMER H_2O
MO 3227W

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk / Pression de service	2,2 bar
Reservoir / Réservoir	Plastiek - Plastique
Slang / Tuyau	400 cm



code								min.	€
MO 3227W	box	4000903004590	E-PRIMER H_2O	5 L	2,200 kg	72	4	1	**126,00**

NEW

eflow

HANDVERSTUIVER MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
PULVÉRISATEUR À MAIN
AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE

max bar psi 2,2 · USB-C · ±110 min · ±210 min



AUTO pump



pH 4-7 FPM ACID

E-CLEANER
MO 3122PP

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk **Pression de service**	2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 9

code								min.	€
MO 3122PP	box	4000903004408	**E-CLEANER**	1,5 L	0,720 kg	-	12	1	**49,65**

AUTOMATISCHE POMP VOOR KUNSTSTOF TANK
POMPE AUTOMATIQUE POUR RÉSERVOIR EN PLASTIQUE



AUTO pump

max bar psi 2,2 · AUTO START < 1,6 bar · AUTO STOP = 2,2 bar · USB-C · ±90 min · ±180 min



pH 5-9 FPM OIL · pH 4-7 FPM ACID

E-PUMP
MO 6280AP

Werkdruk **Pression de service**	2,2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 9

code						min.	€
MO 6280AP	box	4000903004422	**E-PUMP**	0,700 kg	24	1	**85,30**

Compatibel met alle kunststof tanken.
Compatible avec tous les réservoirs en plastique.











FPM ACID

RS125
MO 3552

RS185
MO 3558

	RS125 MO 3552	RS185 MO 3558
Inhoud / Capacité	12 L	18 L
Werkdruk / Pression de service	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7	4 - 7
Reservoir / Réservoir	Kunststof / Plastique	
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing / Cône creux 1,1 mm, laiton	
Spuitlans / Lance de pulvérisation	Messing / Laiton	
Slang / Tuyau	150 cm, versterkt met textielvlechtwerk / 150 cm, renforcé avec tressage textile	
Stopgreep / Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre	

code								min.	€
MO 3552	box	4000903355203	**RS125**	12 L	4,340 kg	35	1	1	**166,00**
MO 3558	box	4000903355807	**RS185**	18 L	4,940 kg	30	1	1	**209,00**



FPM ACID

STABILUS
MO 3541G

Inhoud / Capacité	18 L
Werkdruk / Pression de service	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Reservoir / Réservoir	Roestvrij staal / Acier inoxydable
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing / Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans / Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	120 cm, versterkt met textielvlechtwerk / 120 cm, renforcé avec tressage textile
Stopgreep / Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre



code								min.	€
MO 3541G	box	4000903354114	**STABILUS**	18 L	4,800 kg	35	1	1	**379,00**







Transportwagen • Chariot de transport

code							min.	€
MO 3965	box	4000903396503	-	1,541 kg	-	1	1	62,90







Grote wielen, elastische banden
Grandes roues, pneus élastiques

Persluchtvulventiel met drukreductie
Soupape de remplissage à air comprimé avec réducteur de pression

code								min.	€
				voor/pour					
MO 6209NA		4000903620929	3 bar	PVC	0,188 kg	-	1	1	56,70
MO 6210NB		4000903621032	6 bar	FERROX/INOX	0,214 kg	-	1	1	62,90



MO 6209NA



MO 6210NB

Compressoraansluiting
(insteekkoppeling)
Raccord de compresseur

Spuitlans en verlengstuk • Tuyau de pulvérisation et lance







code			L cm	Ø mm				min.	€
KUNSTSTOF • PLASTIQUE									
Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé									
MO WI3654M	vrac	4000903365486	50	1,1 (messing/laiton)	0,295 kg	-	1	1	11,49
Lansverlengstuk, recht • Lance droite									
MO WI3664NL	vrac	4000903366414	45	-	0,036 kg	-	1	1	8,36
MESSING • LAITON									
Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé									
MO WI3658	vrac	4000903365806	50	1,1	0,081 kg	-	1	1	16,74
MO WI3657	vrac	4000903365707	50	1,1	0,295 kg	-	1	1	16,74
Lansverlengstuk, recht • Lance, droite									
MO WI3665	vrac	4000903366506	50	-	0,130 kg	-	1	1	15,69
GLASVEZEL/KUNSTSTOF • PLASTIQUE/FIBRE DE VERRE									
Lansverlengstuk,traploos uittrekbaar • Lance téléscopique									
MO 3701G	vrac	4000903370114	130 → 250	-	0,220 kg	-	3	1	52,50



Spatscherm in doorzichtig kunststof met precisie vlakstraalsproeier
Cache de pulvérisation en plastique transparant avec buse de précision à jet plat

code			spuitbreedte largeur de pulvérisation cm				min.	€
MO WI3914D		4000903391409	12 - 30	0,160 kg	-	3	1	31,45



		Spuitdruk OPTIMAAL *Pression de pulvérisation OPTIMALE* / (min.-max.) bar	Doorstroming / *Débit* l/min 2 bar	3 bar	4 bar	Filter *Filtre*	Toepassing *Utilisation*
	**MO WI1300** Messing precisiesproeier met 2 kartelingen Buse de précision en laiton avec 2 moletages **MO WI1301** Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin	**2,0** (1,5 - 4,0)	0,77	0,93	1,09	-	plantenbescherming waarbij veel vloeistof wordt gebruikt protection des plantes avec grande consommation de liquide
	**MO WI1302** Messing precisiesproeier met 3 kartelingen Buse de précision en laiton avec 3 moletages **MO WI1301** Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin	**2,0** (1,5 - 4,0)	0,56	0,69	0,80	-	plantenbescherming, standaard sproeier protection des plantes, buse standard
	**MO WI1305** Messing precisiesproeier met brede karteling Buse de précision en laiton avec moletage large	**2,5** (2,0 - 4,0)	2,56	3,20	3,68	-	speciale sproeier, voor aanbrengen v. kalk buse spéciale, pour la chaux
	**MO WI1307** Messing hoogstraalsproeier, 3 instellingen Buse en laiton à jet fort, 3 réglages	**2,0** (1,5 - 6,0)	0,40 0,97 1,48	0,47 1,20 1,72	0,53 1,40 1,86	-	voor reinigingsmiddelen pour les produits de nettoyage
	**MO WI1424** Precisie vlakstraalsproeier van kunststof incl. element en wartelmoer van kunststof Buse de précision à jet plat en plastique incl. corps et écrou-raccord en plastique	**2,0** (1,5 - 3,5)	1,29	1,58	1,82	-	als afzonderlijke sproeier voor spuiten van oppervlakten, onkruidbestrijding met grote druppels pour pulvérisations de surface, pour le désherbage à grosses gouttes
	**MO WI1421F** Precisie vlakstraalsproeier van messing incl. element en wartelmoer van kunststof Buse de précision à jet plat en laiton incl. corps et écrou-raccord en plastique	**2,5** (1,5 - 4,0)	0,32	0,39	0,46	100 M	voor fijn te verdelen scheidingsmiddelen in de bouw, desinfectie- en reinigingsmiddelen pour agents de séparation à répartir finement dans l'industrie du bâtiment, les produits de désinfection et de nettoyage

code			spuitbeeld/*forme de jet*	Ø mm			min.		€
MO WI1300	vrac	4000903130008	75°	1,5	0,008 kg	-	1	1	**2,59**
MO WI1302	vrac	4000903130206	70°	1,1	0,008 kg	-	1	1	**2,59**
MO WI1305	vrac	4000903130503	65°	2,5	0,008 kg	-	1	1	**3,47**
MO WI1307	vrac	4000903130701	90°	1,5	0,011 kg	-	1	1	**9,95**
MO WI1424	vrac	4000903142407	80°	1,1	0,007 kg	-	1	1	**12,54**
met fijnfilter 100 M • avec filtre fin 100 M									
MO WI1421F	vrac	4000903142117	80°	1,1	0,014 kg	-	1	1	**15,69**

code							min.		€
Boogstuk en nippels van messing • Raccord courbé et raccord fileté en laiton									
MO WI1345	vrac	4000903134501	-	0,025 kg	-	1	1		**9,41**
MO WI1346	vrac	4000903134600	2 x M11 x 1 (uitwendig/*extérieurs*)	0,016 kg	-	1	1		**6,19**
MO WI1347	vrac	4000903134709	2 x M11 x 1 (inwendig/*intérieurs*)	0,008 kg	-	1	1		**5,55**
Filters • Filtres									
MO WI1481	vrac	4000903148102	Kogelventielfilter / *filtre de soupape à bille*	0,008 kg	-	1	1		**12,50**
MO WI1484	vrac	4000903148409	Fijnfilter / *Filtre fin*	0,001 kg	-	1	1		**5,19**
Draai-element, fijn • Insert en forme d'hélice, fin									
MO WI1301	vrac	4000903130107	voor/*pour* MO WI1300 - MO WI1302	0,001 kg	-	1	1		**1,91**

MO WI1345


MO WI1346




MO WI1481



MO WI1347



MO WI1301



MO WI1484



Uitzetventielen • Soupapes d'arrêt

code				min.	€
		max. druk / pression max.			
Voor kunststof hogedrukspuiten FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression en plastique FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS					
MO WI2310		4000903231002	3 bar	0,096 kg - 1 1	**16,74**
Voor rugspuiten STABILUS • Pour pulvérisateurs à dos STABILUS					
MO WI6307LG	vrac	4000903630751	6 bar	0,157 kg - 1 1	**42,00**
Voor rugspuiten RS125 / RS185 • Pour pulvérisateurs à dos RS125 / RS185					
MO WI6307LM	vrac	4000903630720	6 bar	0,162 kg - 1 1	**41,95**
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS					
MO WI6307LS	vrac	4000903630713	6 bar	0,142 kg - 1 1	**32,35**

Pompen • Pompes

code				min.	€
		max. druk / pression max.			
Voor kunststof drukspuiten 3 bar • Pour pulvérisateurs plastique 3 bar					
MO WI6224ML	vrac	4000903622459	3 bar	0,335 kg - 1 1	**41,95**
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS					
MO WI6233W	vrac	4000903623319	6 bar	0,615 kg - 1 1	**83,90**





Spuitleidingen • Conduites de pulvérisation

code				min.	€
Voor FLORI • Pour FLORI					
MO WI2315		4000903231507	-	0,220 kg - 1 1	**20,98**
Voor PRIMER, VERIS en FIX PLUS • Pour PRIMER, VERIS et FIX PLUS					
MO WI2315V		4000903231538	-	0,200 kg - 1 1	**28,25**
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS					
MO WI6321NL	vrac	4000903632137	-	0,316 kg - 1 1	**68,80**


Wartelmoer • Écrou pour raccord

code				min.	€
MO WI1623	vrac	4000903162306	18 mm x 15 mm	0,010 kg - 1 1	**1,61**

Afdichtingssets • Set de joints

code				min.	€
Voor alle kunststofsproeiers (FPM) • Pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique (FPM)					
MO WI6002L		4000903600211	FPM	0,028 kg - 1 1	**22,06**
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS					
MO WI6001L		4000903600129	FPM	0,034 kg - 1 1	**22,06**







Doos met reserveonderdelen • Boîte de pièces de rechange

code				min.	€
TUIN • JARDIN					
MO WI3941V	box	4000903394110	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,267 kg - 1 1	**47,15**
BOUW • CONSTRUCTION					
MO WI3941VL	box	4000903394127	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,305 kg - 1 1	**62,90**

3FLEX-LIGHT




3 layers **QUALITY**

1. PVC-anti-algen
   PVC anti-algue
2. Gevlochten tricot
   Tricotage
3. PVC coating
   Revêtement PVC

-20°/+60°

24 BAR

code								min.	€
AR 104825	vrac	5420000073692	**5/8"** - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1		**28,60**



ULTRA-5FLEX

code								min.	€
AR 100025	vrac	5420000070462	**5/8"** - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1		**36,25**
AR 100050	vrac	5420000070479	**5/8"** - 15 mm x 50 m	8,400 kg	30	1	1		**72,40**
AR 101125	vrac	5420000070486	**3/4"** - 19 mm x 25 m	5,500 kg	36	1	1		**51,70**
AR 101150	vrac	5420000070493	**3/4"** - 19 mm x 50 m	11,000 kg	20	1	1		**103,00**
AR 101200	vrac	5420000073494	**3/4"** - 19 mm x 100 m	22,800 kg	10	1	1		**205,00**



5 layers **QUALITY**

1. Voedselveilige PVC-anti-algen
   PVC alimentaire anti-algue
2. Geëxpandeerd PVC
   PVC expansé
3. 12 tegenovergestelde nylon draden
   12 fils de nylon opposés
4. Gevlochten tricot
   Tricotage
5. PVC UV-beschermende coating
   Revêtement PVC anti-UV

HIGH TECH ANTI-TORSION

-20°/+60°

Cd (Cadmium) Ba (Barium) **FREE**

UV PROTECT

25 BAR

ANTI-ALGE

Zero WASTE

HIGHTEC-6

HIGH TECH ANTI-TORSION · -30°/+90° · UV PROTECT · 30 BAR · ANTI-ALGE · Zero WASTE

TOP !



code							min.	€
AR 102225	vrac	5420000070509	**5/8"** - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1	**52,00**
AR 102250	vrac	5420000070516	**5/8"** - 15 mm x 50 m	8,400 kg	24	1	1	**99,80**
AR 103325	vrac	5420000070523	**3/4"** - 19 mm x 25 m	6,000 kg	36	1	1	**79,00**
AR 103350	vrac	5420000070530	**3/4"** - 19 mm x 50 m	12,000 kg	20	1	1	**149,00**

IMPACT RESISTANT



6 layers QUALITY

1. Voedselveilige polyurethaan-anti-algen
   Polyuréthane alimentaire anti-algue
2. Thermoplastisch Polyurethaan /
   Polyuréthane Thermoplastique
3. Vloeibare Ethyleen Vinyl Acetaat (EVA)
   Acétate de vinyle d'éthylène (EVA) liquide
4. 5-kleurige anti-torsiedraden
   Fils anti-torsion 5 couleurs
5. High Tensile Alloy (HTA) gevlochten tricot
   Tricotage High Tensile Alloy (HTA)
6. PVC UV-beschermende coating
   Revêtement PVC anti-UV





ROLL-UPWALL

AUTO REWIND · 180° · KIT READY · HEAVY DUTY · LONG LIFE

Automatische haspel met wandbevestiging incl. PVC slang
Dévidoir automatique avec support mural, tuyau PVC incl.

code							min.	€
AR 205530	vrac	5420000074057	**1/2"** - 13 mm x 30 m	13,500 kg	20	1	1	**159,00**



Max. slanglengte *Long. max. tuyau*	
Ø 1/2" - 13 mm	50 m
Ø 5/8" - 15 mm	60 m



ROLL-UPLIGHT bamboo

PVC · KIT READY

Haspel met 25m tuinslang en toebehoren inbegrepen
Chariot dévidoir avec tuyau de 25m et accessoires inclus

code							min.	€
AR 200025		5420000073654	**5/8"** - 15 mm x 25 m	7,000 kg	18	1	1	**79,00**

Wandbevestiging voor tuinslang
Fixation murale pour tuyau

code						min.	€
AR 155000	vrac	5420000072053	0,310 kg	-	52	1	**6,10**







BRASS
Connection

Max. slanglengte *Long. max. tuyau*	
Ø 3/4" - 19 mm	25 m
Ø 5/8" - 15 mm	50 m
Ø 1/2" - 13 mm	70 m



ROLL-UP METAL

PLASTIC LONG LIFE

code							min.	€
AR 111170	5420000073951	Staal - Acier	6,000 kg	8	1	1		111,00





BRASS
Connection

Max. slanglengte *Long. max. tuyau*	
Ø 1" - 25 mm	30 m
Ø 3/4" - 19 mm	60 m
Ø 5/8" - 15 mm	100 m



ROLL-UP METAL PRO

RUBBER HEAVY DUTY LONG LIFE

code							min.	€
AR 110260	5420000073968	Staal - Acier	10,000 kg	8	1	1		154,00



ABS





AR 150130



AR 150141



AR 150135

Kraanstuk • Nez de robinet

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
					Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 150130		5420000071810	3/4" F	19	0,020 kg	-	20	1	**2,39**
AR 150141		5420000071834	1" F	25	0,020 kg	-	10	1	**2,87**
AR 150135		5420000071827	1/2" F + 3/4" F	13 + 19	0,030 kg	-	20	1	**3,25**
DISPLAY - 50 stuks/*pcs*									
AR 150125-D	vrac	5420000071766	3/4" F	19	0,010 kg	-	50	50	**1,98**



AR 150125-D

BRASS

Kraanstuk • Nez de robinet

NEW


code			Ø inch	Ø mm				min.	€
					Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 163010		5420000074279	Ø 1/2" F	13	0,040 kg	-	10	1	**5,07**
AR 163111		5420000074286	Ø 3/4" F	19	0,050 kg	-	10	1	**5,07**
AR 163212		5420000074293	Ø 1" F	25	0,060 kg	-	10	1	**7,43**






AR 163111

ABS





AR 151400



AR 151403

INOX SPRING


Adapter met snelkoppeling • Adaptateurs avec raccord rapide

code			Ø inch				min.	€
				Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 151400		5420000071933	3/4"F	0,030 kg	-	10	1	**4,69**
AR 151403		5420000071957	3/4"M	0,030 kg	-	10	1	**4,33**
AQUA STOP								
AR 151401		5420000071940	3/4"F	0,030 kg	-	10	1	**6,34**

AQUA STOP



AR 151401



De externe connectorcomponenten zijn allemaal gemaakt van ABS, een hoogwaardig kunststofmateriaal dat bestand is tegen intensief gebruik.

Les composants externes du connecteur sont tous fabriqués en ABS, un matériau plastique haute performance capable de résister à une utilisation intensive.

ABS

Snelkoppeling • Raccord rapide

code								min.	€
			Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 151010		5420000071841	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	20	1	**4,51**
AR 151022		5420000071858	3/4"	19	0,030 kg	-	10	1	**5,89**
DISPLAY - 50 stuks/*pcs*									
AR 151011-D	vrac	5420000071773	1/2" & 5/8"	13-15	1,500 kg	-	50	50	**3,89**
DISPLAY - 25 stuks/*pcs*									
AR 151023-D	vrac	5420000071780	3/4"	19	1,500 kg	-	25	25	**5,62**
AQUA STOP									
AR 151130		5420000071865	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	10	1	**4,90**
AR 151345		5420000071872	3/4"	19	0,040 kg	-	10	1	**6,12**
DISPLAY - 50 stuks/*pcs*									
AR 151133-D	vrac	5420000071797	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	50	50	**4,61**
DISPLAY - 25 stuks/*pcs*									
AR 151346-D	vrac	5420000071803	3/4"	19	0,040 kg	-	25	25	**6,24**



AR 151022



AR 151023-D



AR 151130

BRASS

Snelkoppeling • Raccord rapide

code								min.	€
			Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 164206		5420000074330	1/2" & 5/8"	13 - 15	0,110 kg	-	10	1	**11,99**
AR 164131		5420000074323	3/4"	19	0,120 kg	-	10	1	**14,01**
AQUA STOP									
AR 164235		5420000074347	1/2" & 5/8"	13 - 15	0,110 kg	-	10	1	**13,75**
AR 164336		5420000074354	3/4"	19	0,130 kg	-	10	1	**15,77**

NEW



AR 164206



AR 164336

ABS



Slangkoppeling met nippel • Raccord de tuyaux avec tétine

INOX SPRING

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
					Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 151405		5420000071964	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	10	1	4,02
AR 151407		5420000071971	3/4"	19	0,030 kg	-	10	1	4,63

AR 151565






AR 151572

Slangverlenging en reparatiekoppeling
Raccord d'extension et de réparation

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
AR 151550		5420000071889	1/2" & 5/8"	13-15	0,010 kg	-	20	1	3,11
AR 151565		5420000071896	3/4"	19	0,010 kg	-	10	1	3,81
AR 151572		5420000071988	3/4" → 1/2" & 5/8"	19 → 13-15	0,010 kg	-	10	1	3,69

NEW BRASS

AR 164060



AR 164034

Slangverlenging en reparatiekoppeling
Raccord d'extension et de réparation

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
AR 164060		5420000074316	1/2" & 5/8"	13-15	0,090 kg	-	10	1	10,01
AR 164034		5420000074309	3/4"	19	0,120 kg	-	8	1	12,67

ABS

Insteekkoppeling - slangverbinder • Raccord coupleur

AR 151495



code							min.	€
AR 151495		5420000071902	3/4"	0,010 kg	-	20	1	2,79

Y-vertakking - verdeelstuk voor slangafsplitsing • Dérivation Y

AR 151499



code							min.	€
AR 151499		5420000071919	3/4"	0,010 kg	-	20	1	3,58

BRASS

NEW



Insteekkoppeling - slangverbinder • Raccord coupleur

code							min.	€
AR 164440		5420000074361	3/4"	0,060 kg	-	10	1	5,67

SNELKOPPELINGEN IN MESSING / RACCORDS RAPIDES EN LAITON

BRASS

NEW

Binnendraad (vrouwelijk) • Filetage femelle





AR 166712

code							min.	€
AR 166712	5420000074576	F 1/2"	0,070 kg	-	10	1		5,21
AR 166733	5420000074583	F 3/4"	0,080 kg	-	10	1		5,21
AR 166700	5420000074569	F 1"	0,080 kg	-	5	1		5,67
AR 166754	5420000074590	F 1 1/4"	0,120 kg	-	5	1		7,27

Buitendraad (mannelijk) • Filetage mâle



AR 166600

code							min.	€
AR 166612	5420000074521	M 1/2"	0,090 kg	-	10	1		5,18
AR 166648	5420000074545	M 3/4"	0,080 kg	-	10	1		5,34
AR 166600	5420000074514	M 1"	0,080 kg	-	5	1		5,48
AR 166654	5420000074552	M 1 1/4"	0,090 kg	-	5	1		6,29
AR 166632	5420000074535	M 1 1/2"	0,120 kg	-	5	1		7,65

Slangpilaar • Embout cannelle





AR 166024

code							min.	€
AR 166024	5420000074446	12/14 mm (1/2")	0,070 kg	-	10	1		5,34
AR 166290	5420000074477	19/20 mm (3/4")	0,090 kg	-	10	1		6,09
AR 166335	5420000074484	23/25 mm (1")	0,110 kg	-	5	1		6,62
AR 166433	5420000074491	30/33 mm (1 1/4")	0,140 kg	-	5	1		8,06

Schroefaansluiting • Raccord à visser

code							min.	€
AR 166125	5420000074453	12/15 mm	0,130 kg	-	10	1		10,21
AR 166269	5420000074460	16/19 mm	0,150 kg	-	10	1		11,77



AR 166125







AR 166335



AR 166490

Spuit met regelbare straal • Lance avec jet réglable

code							min.	€
AR 166490	5420000074507	-	0,270 kg	-	4	1		23,78

4 vervangdichtingen • Kit de 4 joints de rechange

code							min.	€
AR 166004	5420000074439	-	0,040 kg	-	10	1		4,34



ABS



Spuit met regelbare straal • Lance avec jet réglable

ADJUSTABLE

code							min.	€
								Prijs per stuk • *Prix par piece*
AR 152250		5420000071926	ABS	0,060 kg	-	20	1	**4,98**
AR 152251-D	display	5420000071759	ABS	1,500 kg	-	25	25	**4,56**

AR 152250



AR 152251-D





5-delige set - spuit met koppelstukken
Kit arrosage de 5 pièces - lance et raccords

INOX SPRING ADJUSTABLE

code							min.	€
AR 152260		5420000072046	ABS	0,160 kg	-	10	1	**14,04**



AR 152375



AR 152310



AR 152444




ADJUSTABLE



Spuitpistool met regelbare straal • Pistolet d'arrosage avec jet réglable

code							min.	€
JUNIOR								
AR 152310		5420000072008	ABS	0,110 kg	-	10	1	**10,06**
PRO								
AR 152375		5420000072022	ABS	0,170 kg	-	10	1	**13,00**
SOFT GRIP								
AR 152444		5420000072039	SOFT GRIP	0,220 kg	-	12	1	**13,36**

ABS








Regelbaar sproeipistool multi-jet met 5 functies
Pistolet d'arrosage réglable multi-jet avec 5 fonctions

code							min.	€
AR 152433	5420000072015	ABS	0,220 kg	-	10	1		19,20








Regelbaar spuitpistool met 7 functies
Pistolet réglable avec 7 fonctions

code							min.	€
AR 152455	vrac	5420000075658	SOFT GRIP	0,230 kg	-	12	1	15,80







Spuitlanssproeier multi-jet SOFT GRIP met 8 functies
Fusil d'arrosage multi-jet SOFT GRIP avec 8 fonctions

code							min.	€
AR 152300	5420000071995	30 cm	0,290 kg	-	12	1		16,51

BRASS




Regelbaar spuitpistool met nippel
Pistolet avec lance à débit réglable à tétine mâle


code							min.	€
AR 165076	5420000074392	Meta(a)l	0,170 kg	-	6	1		16,30

NEW

BRASS








Buitenkraan - messing verchroomd • Robinet extérieur laiton nickelé

code							min.	€
AR 167550	5420000074613	1/2"	0,260 kg	-	4	1		**21,71**
Dubbele uitgang • Double sortie								
AR 167555	5420000074620	1/2" & 3/4"	0,400 kg	-	4	1		**37,85**

Waterverdeler 2-weg Y buitenkraan
Séparateur de robinet en Y





code							min.	€
AR 167565	5420000074385	3/4"	0,340 kg	-	4	1		**34,35**
AR 167558	5420000074378	3/4"- 3/4"x 3/4"	0,114 kg	-	10	1		**12,23**



NEW

Gieter GALVA met sproeikop - 10L
Arrosoir GALVA avec pommeau -10L



METAL

code									min.	€
AR 320010	vrac	5420000076273	METAL	10L	0,4 mm	1,300 kg	48	6	1	**29,00**

NEW

Gieter PE met sproeikop - 11L
Arrosoir PE avec pommeau - 11L





code								min.	€
VM 171101	vrac	3463521711010	PE	11L	0,600 kg	-	6	1	**10,50**

23

WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ

WERFLAMPEN	*LAMPES DE CHANTIER*
ZAKLAMPEN	*LAMPES TORCHES*
HOOFDLAMPEN	*LAMPES FRONTALES*
KABELHASPELS	*ENROULEURS DE CÂBLE*
VERLENGKABELS EN STEKKERS	*RALLONGES ET PRISES*
VERDEELKASTEN	*COFFRET DE DISTRIBUTION*
BATTERIJEN	*PILES*

















LUMX®
POWER & LIGHTING

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 3
Elektrische veiligheidsklasse
Classification de protection électrique

XXX
Compatibel met statief
Compatible avec trépied

CE
CE-markering: voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Europese richtlijnen
Marquage CE: conforme aux exigences énoncées dans les directives européennes

IP XX
IP-classificatie
Classification IP

XXX
Kabelgegevens
Données du câble

16A + T | 16A + T
Aantal ingewerkte stopcontacten
Nombre de prises incorporées

TILTABLE
Kantelbaar
Inclinable

50-100% SWITCH
50% en 100% modus
Modes 50% et 100%

25-50-100% SWITCH
25%, 50% en 100% modus
Modes 25%, 50% et 100%

ON/OFF SWITCH
AAN/UIT-schakelaar
Interrupteur ON/OFF

MAGNETIC XX
Magnetisch onderdeel
Partie magnétique

X° 90° - 12 m
Bereik sensor
Portée du capteur

5 sec → 4 min
Brandtijd lamp
Temporisation du capteur

0 → 2000 LUX
Lichtsterkte
Intensité lumineuse

USB connection
USB Connectie
Connection USB

incl. | incl.
Inclusief lader
Chargeur inclus

±X hrs
...u tot volledig opgeladen
Rechargement complet en ...h

±X hrs
Werktijd van ...u
Durée d'utilisation de ...h

XXX
Batterij gebruik
Utilisation de piles

Max. 10
Max. 10 armaturen koppelen
Max. 10 luminaires raccordés

POWER BANK FUNCTION
Powerbank functie
Fonction Powerbank

USB rechargeable | USB-C rechargeable
Oplaadbaar via USB of USB-C
Rechargeable via USB ou USB-C

Changeable battery
Vervangbare batterij
Batterie remplaçable

SHOCK RESISTANT m
Schokbestendig
Résistant aux chocs

1 METER SUBMERSIBLE
Waterdicht tot 1 m
Résistant à l'eau jusqu'à 1 m

MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM


MULTI BATTERY



Bosch Professional® | Makita® | Metabo CAS® | Milwaukee® Dewalt® | Stanley® Black+Decker® | Hikoki® | Flex® | Festool®

KLEURTEMPERATUUR • LA TEMPÉRATURE DE LA COULEUR

De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger het aantal Kelvin, hoe kouder het licht en omgekeerd.
La température de la couleur est exprimée en Kelvin. Plus le nombre est élevé, plus la lumière est froide et vice versa.



GALAXY MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 54 · 6500 °K · 25-50 75-100% SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · USB rechargeable · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

CE

3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)



Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse

MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

5800 lm
ERP: 8000 lm

GALAXY HYBRID
MULTI BATTERY 50W 18V

code				mm				min.	€
LM 30085	5420000070288	50 W	380 x 320 x 145	3,600 kg	72	4	1		95,00

Adapters voor Galaxy Multi-Battery en M-Serie • Adaptateurs pour Galaxy Multi-Battery et Série-M

LM 30101	5420000066847	BOSCH®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30102	5420000066854	MAKITA®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30103	5420000066861	METABO®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30104	5420000066878	MILWAUKEE®/DEWALT®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30105	5420000066885	STANLEY®/BLACK+DECKER®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30106	5420000068834	HIKOKI®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30107	5420000070240	FLEX®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30108	5420000071728	FESTOOL®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)



LED M-65 MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 65 · 6500 °K · 25-50-75 100%-OFF SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · USB rechargeable · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

CE

3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)



Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse

MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

6500 Lumen

MULTI BATTERY
HYBRID 65W 18V

code				mm				min.	€
LM 30065	5420000066830	65 W	250 x 157 x 313.5	3,050 kg	48	4	1		109,00

Adapter voor bevestiging op statieven • Adaptateur pour montage sur trépieds

LM 02995	5420000067295	LM 0225E / LM 0280E LM 03305	-	0,230 kg	-	1	1	4,18

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581



LM 02995

LED TM-60 MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 65 · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · 25-50-100%-OFF SWITCH · 360° · IK08 · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

3 year WARRANTY ON THE LED

CE

ALL-IN-ONE

COLOR TEMPERATURE SELECTION: 6500 °K · 4500 °K · 3000 °K







MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581

LM 0115J
(P. 596)

7200 Lumen

MULTI BATTERY
HYBRID 60W 18V

Hikoki®
alleen batterij
uniquement batterie
BSL1830C

code			mm			min.	€
LM 30090	5420000071735	60 W	533 x 215 x 210	4,500 kg	24	4	1	**129,00**

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

LED M-30 MULTI BATTERY

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 25-50-75 100%-OFF SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

3600 Lumen

MULTI BATTERY
30W 18V







3 year WARRANTY ON THE LED



MULTI BATTERY
1 battery adapter* incl.:
Makita®

5 adapters beschikbaar
Niet inbegrepen
5 adaptateurs disponibles
Non-inclus

Bosch® (LM 30101)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581

code			mm			min.	€
LM 29930	5420000071018	30 W	232 x 142 x 270	2,000 kg	72	6	1	**60,00**

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

LED XS-10

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 25-50-100% FLASH-OFF SWITCH · 3,7 V 2200 mAh LI-ION · ±2-3 hrs · ±6-8 hrs · CE · incl. · USB-C rechargeable

LED XS-10
COB LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

1000 Lumen



Display per 6 stuks
Display par 6 pièces



met karabijnhaak
avec mousqueton



code								min.	€
LM 16410	5420000066236	10 W	100 x 100 x 40 mm	0,663 kg	36	6	1		**29,00**

LED CL-Serie

CLASS 3 · IP 65 · 6500 °K · 25-50-100%-OFF SWITCH · 3,7 V 5000 mAh LI-ION · ±4 hrs · ±12 hrs · CE · POWER BANK FUNCTION · incl. · USB-C rechargeable

LED CL-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

1800 Lumen









code								min.	€
LM 16620	5420000070998	20 W	205 x 85 x 175 mm	0,600 kg	-	10	1		**48,00**

LED C-Serie

CLASS 3 · IP X6 · 6500 °K · 25-50-100% RED-FLASH OFF SWITCH · 3,7 V 4000 mAh LI-ION · ±5 hrs · ±9 hrs · CE · POWER BANK FUNCTION · incl. · USB-C rechargeable · MAGNETIC feet

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

LED C-2000
COB LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

2000 Lumen



Ophangen dankzij schroeven
Suspendre avec des vis



Batterij
Led indicator
Indicateur de batterie LED



met ophanghaak
avec crochet de suspension





code								min.	€
LM 16700	5420000070974	20 W	180 x 59 x 155 mm	0,800 kg	-	10	1		**49,30**

LED R-Serie

CLASS 3 · IP 54 · IK07 · 4000 °K · 25-50-100% OFF SWITCH · incl. · POWER BANK FUNCTION · USB-C rechargeable · MAGNETIC feet · CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

NEW

LED R-15
SMD LED TECHNOLOGY
15W
RECHARGEABLE
1650 Lumen
±2-3 hrs · ±3 hrs · 3,7 V 5000 mAh LI-ION



LED R-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE
3300 Lumen
±5-6 hrs · ±3 hrs · 3,7 V 10000 mAh LI-ION







code			min.	€
LM 32000	5420000072220	15W - 4000K · 214 x 184 x 218 mm · 0,900 kg · 168 · 12	1	42,00
LM 32005	5420000072237	30W - 4000K · 244 x 209 x 238 mm · 1,200 kg · 144 · 8	1	59,80

LED SW-Serie - Hybrid Dual System

IP 65 · 6500 °K · CE



BATTERY
CLASS 3 · 7,4 V 6600 mAh LI-ION · ON/OFF SWITCH · ±3 hrs · 50-100% SWITCH · ±3 hrs · POWER BANK FUNCTION · incl.

CABLE
CLASS 2 · 5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE · 100-240V~ 50/60Hz



LED SW-50
COB LED TECHNOLOGY
50W
RECHARGEABLE
5000 Lumen

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)





digitale indicator
van het batterijniveau
indicateur digitale
du niveau de batterie

code			min.	€
LM 30365	5420000071001	50 W · 286 x 295 x 225 mm · 3,250 kg · 96 · 4	1	135,00

GALAXY RECHARGEABLE Serie

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 50-100% SWITCH · 11,1 V 4400 mAh LI-ION · ±7-8 hrs · 2,5 - 4,5 hrs · CE · incl.

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)





LED-indicator
indicateur LED



gedraaide steun
support tordu

GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE
2600 Lumen

code			mm			min.	€
LM 32230	5420000049161	30 W	385 x 315 x 70	2,300 kg	120	5	1	82,00
Lader • Chargeur								
● LM 991308	5420000065697	GALAXY RECHARGEABLE 30W		0,200 kg	-	1	1	12,97

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

TRI LED-R 360°

NEW

CLASS 3 · IP 65 · IK08 · 25-50-100% OFF SWITCH · 7,4 V 7500 mAh LI-ION · 360° · CE · USB-C rechargeable · ±7-8 hrs · ±12 hrs · incl. · POWER BANK FUNCTION · 3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0115J
(P. 596)







TRI LED-R 360°
SMD LED TECHNOLOGY
45W
RECHARGEABLE

Changeable battery

5000 lm

3 - 2 - 1
side modus

COLOR TEMPERATURE SELECTION
6500K · 4500K · 3000K

ALL-IN-ONE



code							min.	€
LM 32445	5420000075825	45W - 5000 lm	438 x 189 x 165 mm	1,750 kg	72	4	1	79,80

GALAXY COMPACT

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | USB connection | ON/OFF SWITCH | 6500 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

3 year WARRANTY ON THE LED



GALAXY COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
24W
2800 Lumen

code				mm				min.	€
LM 32232	5420000059320	24 W	290 x 234 x 83	1,720 kg	120	6	1		49,85

GALAXY-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | 50-100% SWITCH | 6500 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

3 year WARRANTY ON THE LED

LUMEN UPGRADE

NEW



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
50W
5800 lm
ERP : 8800 lm



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
80W
9200 Lumen



Geschikt voor statief
Apte pour trépied
LM 0225E / LM 0280E



code				mm				min.	€
LM 32260	5420000074811	50 W	385 x 315 x 90	2,690 kg	96	4	1		69,50
LM 32300	5420000065017	80 W	464 x 365 x 84	3,420 kg	64	4	1		98,00

LED P+ 60 / LED P+ 100


CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | ON/OFF SWITCH | 50-100% SWITCH | 2x USB connection | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)



ALL-IN-ONE

COLOR TEMPERATURE SELECTION



5300 Lumen

LED P+60
SMD LED TECHNOLOGY
60W

8800 Lumen

LED P+100
SMD LED TECHNOLOGY
100W



code			mm				min.	€
LM 33595	5420000065000	60 W	300 x 305,5 x 82	2,825 kg	96	4	1	82,00
LM 33600	5420000063273	100 W	368 x 346 x 92	4,254 kg	80	4	1	98,00

LED P-100

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | ON/OFF SWITCH | 4000 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)



11500 Lumen

LED P-100
SMD LED TECHNOLOGY
100W



code			mm				min.	€
LM 33590	5420000067660	100 W	342 x 295 x 116	3,400 kg	48	4	1	94,00

TRI LED 360°

NEW

CLASS 2 | IP 65 | IK08 | 25-50-100% OFF SWITCH | CE
360° | 220-240V~ 50/60Hz | ON/OFF SWITCH | 3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0115J
(P. 596)







3 - 2 - 1
side modus

COLOR TEMPERATURE SELECTION
6500K | 4500K | 3000K

ALL-IN-ONE

TRI LED 360°
SMD LED TECHNOLOGY
60W

3m H07RN-F (2G1,0 mm²) NEOPRENE
7000 lm
ERP: 8500 lm
30.000 hrs



code			min.	€
LM 33760	5420000075818	60W - 7000 lm	189 x 165 x 438 mm	1,840 kg	72	4	1	69,00

LED LB-50

CLASS 1 | IP 54 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 2x 16A + T | ON/OFF SWITCH | 360° | 6000 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)







LED LB-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

5500 Lumen

code			min.	€
LM 37500	5420000062153	50 W	280 x 286 x 280 mm	2,600 kg	40	4	1	85,00

LED F-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 6500 °K | CE



1,8m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
1800 Lumen



3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
2500 Lumen



3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4200 Lumen

code				mm				min.	€
LM 36120	5420000049536	20 W	264 x 238,5 x 148,6	1,438 kg	160	8	1		**28,50**
LM 36130	5420000049543	30 W	288,6 x 288 x 168,5	1,994 kg	120	6	1		**39,80**
LM 36150	5420000049550	50 W	318,5 x 308 x 183	2,250 kg	96	4	1		**49,10**




LED FT-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE | 6500 °K | CE









LED FT-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4200 Lumen



LED FT-60
SMD LED TECHNOLOGY
2 x 30W
5000 Lumen

code				mm				min.	€
LM 36500	5420000063280	50 W	260 x 285 x 40	5,500 kg	18	2	1		**69,00**
LM 36660	5420000060135	60 W	570 x 250 x 40	6,100 kg	24	2	1		**89,20**

LED N-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 2x 16A + T | 4000 °K | CE



3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4580 Lumen



5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W
7200 Lumen



5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W
10800 Lumen

code				mm				min.	€
LM 34750	5420000060050	50 W	330 x 315 x 220	3,115 kg	32	4	1		89,00
LM 34780	5420000060067	80 W	400 x 354 x 258	4,682 kg	36	3	1		129,00
LM 34812	5420000060074	120 W	500 x 440 x 295	7,500 kg	12	2	1		220,00



LED B-180

CLASS 1 | IP 54 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 2x 16A + T | TILTABLE | 4000 °K | CE



LED B-180
SMD LED TECHNOLOGY
180W
16000 Lumen



code				mm				min.	€
LM 35180	5420000060128	180 W	530 x 400 x 360	9,100 kg	16	2	1		269,00

LED WS-Serie Wandstraler • *Projecteur murale*

CLASS 1 | IP 65 | 4000 °K | CE | 3 year WARRANTY ON THE LED



WS-20 — SMD LED TECHNOLOGY — **20W** — 1900 Lumen

WS-30 — SMD LED TECHNOLOGY — **30W** — 2850 Lumen

code								min.	€
LM 31420		5420000067035	20 W	159 x 51,5 x 142 mm	0,360 kg	330	16	1	**19,90**
LM 31430		5420000067042	30 W	199 x 54,5 x 175 mm	0,570 kg	384	10	1	**29,50**
LM 31450		5420000067059	50 W	229 x 56 x 198 mm	0,780 kg	192	8	1	**39,10**

WS-50 — SMD LED TECHNOLOGY — **50W** — 4700 Lumen

LED WSS-Serie Wandstraler • *Projecteur murale*

CLASS 1 | IP 65 | 4000 °K | CE | 3 year WARRANTY ON THE LED



WSS-20 — SMD LED TECHNOLOGY — **20W** — 1900 Lumen

WSS-30 — SMD LED TECHNOLOGY — **30W** — 2850 Lumen

180° - 12 m | 10 sec → 5 min | 5 → 2000 LUX | SENSOR

code								min.	€
LM 31920S		5420000067066	20 W	159 x 53,5 x 189 mm	0,440 kg	320	16	1	**26,80**
LM 31930S		5420000067073	30 W	199 x 56,5 x 221 mm	0,660 kg	240	10	1	**39,20**
LM 31950S		5420000067080	50 W	229 x 57,5 x 245,5 mm	0,840 kg	144	8	1	**49,75**

WSS-50 — SMD LED TECHNOLOGY — **50W** — 4700 Lumen

LL-24 Doorlusverlichting • *Éclairage en boucle*

CLASS 1 | IP 65 | 10m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 1x 16A + T | 120 cm | 6400 °K | CE



Max. 10



CLIPS INCLUDED



LED LL-24 Doorlusverlichting 24W • LED LL-24 éclairage en boucle 24W

code								min.	€
				mm					
LM 36724		5420000062177	24 W	1200 x 72 x 280	1,120 kg	90	6	1	**65,00**

LL-24 — SMD LED TECHNOLOGY — **24W** — 2650 Lumen

LED LS-Serie

CLASS 2 | IP 65 | 6500 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 60 LED/m | Max. 100m

NEW

LM 23116 — 15m



inclusief stekker
prise incluse

LS-15
SMD LED TECHNOLOGY
68W
15m
400 Lumen/m

50m
400 Lumen/m

LS-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W

LM 23148 — 50m




inclusief stekker
prise incluse

code			mm			min.	€
LM 23116	5420000071155	15 m (4,5W/m)	265 x 265 x 105	1,600 kg	88	4	1	52,10
LM 23148	5420000071162	50 m (4,5W/m)	320 x 320 x 135	5,500 kg	48	2	1	129,00

LED LS-DUO Serie

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 5000 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 2 x 60 LED/m | Max. 100m



DUO
LS-10D
SMD LED TECHNOLOGY
75W
10m
600 Lumen/m



inclusief stekker
prise incluse

code			mm			min.	€
LM 23800	5420000074743	10 m	384 x 340 x 45	3,000 kg	60	5	1	95,00

LED LSG Serie

CLASS 2 | IP 65 | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 60 LED/m | Max. 100m



NEW

GREEN
LSG-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W
50m
110 Lumen/m







inclusief stekker
prise incluse

code			mm	kg			min.	€
LM 23251	5420000074736	50 m	320 x 320 x 135	6,500 kg	62	2	1	149,00


LED LSF-DUO Serie Emergency LED

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 6500 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 2 x 60 LED/m | Max. 100m | CE

DUO FLUOR
LSF-50D
SMD LED TECHNOLOGY
350W

50m
600 Lumen/m







inclusief stekker
prise incluse

DUO FLUOR
LSF-25D
SMD LED TECHNOLOGY
175W

25m
600 Lumen/m




inclusief stekker
prise incluse

code			mm				min.	€
LM 23950	5420000074712	50m	320 x 320 x 135	6,500 kg	62	2	1	249,00
Op haspel • Sur enrouleur								
LM 23900	5420000074705	25m	300 x 210 x 350	6,500 kg	48	2	1	158,00

LED PLS-DUO Serie

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 5000 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 16 mm | 2 x 180 LED/m | Max. 100m





HIGH POWER DUO
PLS-25D
SMD LED TECHNOLOGY
300W

25m
1200 Lumen/m



inclusief stekker
prise incluse

code			mm				min.	€
LM 23650	5420000074729	25 m	300 x 210 x 350	6,500 kg	24	2	1	215,00

Toebehoren • *Accessoires*



LM 23151

LM 23699





LM 23183

code							min.	€
Toebehoren voor LED lichtslangen • Accessoires pour bande LED								
LM 23151	5420000071179	LM 23116 / LM 23148 / LM 23800 LSG / LSF Serie	0,240 kg	-	50	1		16,50
LM 23699	5420000074774	PLS - HIGH POWER	0,392 kg	-	50	1		28,60
Y-Connector • Connecteur en Y								
LM 23166	5420000074750	PLS - HIGH POWER	0,150 kg	-	40	1		9,40
10 montageclips • 10 clips de montage								
LM 23183	5420000074767	B = 12 mm - 16 mm	0,072 kg	-	50	1		12,00

LM 23166



LED HP-S-Serie HIGH POWER

CLASS 1 | IP 66 | 6500 °K | 90° | IK08 | CE

3 year WARRANTY ON THE LED

OPTISCHE LENS
Verhoging van de lichtopbrengst
LENTILLE OPTIQUE
Augmentation de l'efficacité lumineuse

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

HIGH POWER LEDS



16800 Lumen
5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED HP-S-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W




35000 Lumen
5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE


LED HP-S-250
SMD LED TECHNOLOGY
250W




70000 Lumen
0,30m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED HP-S-500
SMD LED TECHNOLOGY
500W







code								min.	€
LM 62120		5420000072886	120 W	310 x 87 x 228 mm	4,200 kg	64	4	1	235,00
LM 62250		5420000072893	250 W	462 x 222 x 111 mm	9,000 kg	32	2	1	410,00
LM 62500		5420000072909	500 W	460 x 339 x 111 mm	15,500 kg	16	1	1	705,00

LED HB-150 Hoogbouwlamp • *Luminaire industriel*

CLASS 1 | IP 65 | 6000 °K | 30 cm H05RN-F (3G 1,0 mm²) | CE
85-265V~ 50Hz | CRI≥80 | 50.000 hrs | 120° | ENERGY SAVING

3 year WARRANTY ON THE LED

NEW



LED HB-150
SMD LED TECHNOLOGY
150W

22500 Lumen

code								min.	€
				mm					
LM 765150		5420000075115	150 W	Ø 306 x H 122	2,500 kg	36	4	1	83,50

LED HP-360°

CLASS 1 | IP 68 | 10m H07RN-F (3G 2,5 mm²) | 6500 °K | 360° | IK08 | CE

3 year WARRANTY ON THE LED

MEGA POWER LEDS





50000 Lumen

LED HP-360°
SMD LED TECHNOLOGY
400W



handmatig aanpasbaar
ajustable manuellement
180° ◄——► 360°







max
80 kg

HEAVY DUTY TRIPOD
FOR HP-360° SERIES
LM 03400

code									min.	€
LM 64400		5420000071711	400 W	106 x 30 x 39 cm / 180° 39 x 39 x 39 cm / 360°	17,000 kg	24	1	1		**550,00**
Statief Heavy duty voor LM 64400 • Trépied Heavy duty pour LM 64400										
LM 03400		5420000071742		1,76 → 4,00 m	25,000 kg	12	1	1		**275,00**

STATIEVEN • TRÉPIEDS







	LM 0225E	LM 0280E	LM 03305	LM 0115J
LM 30085	✓	✓	✓	-
LM 30065	✓	✓	✓	-
LM 30090	-	-	-	✓
LM 29930	✓	✓	✓	-
LM 16700	✓	✓	✓	-
LM 32000 LM 32005	✓	✓	✓	-
LM 30365	✓	✓	✓	-
LM 32230	✓	✓	✓	-
LM 32445 LM 33760	-	-	-	✓
LM 32232	✓	✓	✓	-
LM 32260 LM 32300	✓	✓	✓	-
LM 33595 LM 33600	✓	✓	-	-
LM 33590	✓	✓	-	-
LM 37500	✓	✓	-	-
LM 62120 LM 62250 LM 62500	✓	✓	✓	-
LM 02995	✓	✓	✓	-



kabeloprolsysteem
système d'enroulage de câble



extra beveiliging
broche anti-chute





code							min.	€
Statief voor LED-stralers • Trépied pour projecteurs LED								
LM 0115J	5420000075832	0,69 → 1,66 m	2,300 kg	32	4	1		**26,15**
LM 0225E	5420000018938	1,09 → 2,75 m	6,150 kg	36	3	1		**49,20**
LM 0280E	5420000075849	1,18 → 3,75 m	5,500 kg	36	2	1		**58,00**
Statief Heavy Duty • Trépied Heavy Duty								
LM 03305	5420000062412	1,40 → 3,00 m	7,100 kg	36	2	1		**109,00**

Adapter voor LM 30065 op statieven
Adaptateur pour LM 30065 sur trépieds

code							min.	€
LM 02995	5420000067295	LM 0225E / LM 0280E / LM 03305	0,230 kg	-	1	1		**4,18**



Camelion

6V 4R25 | ±500 hrs | 16 LED | CE

20 Lumen



Spatwaterbestendige zaklamp "FL-16 LED"
Torche résistante aux éclaboussures "FL-16 LED"

code		lumen	mm			min.	€
PS 011187	4260033155504	20 lm	100 x 180 x 130	0,399 kg	-	12 1	23,75

Batterij excl. • Pile excl.

LED SPOTLIGHT P8 SERIES

IP 64 | 6500 °K | 4 x D or 6V 4R25 | ±25 hrs | CE



met draaglint
avec bandoulière



kantelbaar
inclinable



420 Lumen

Meer lumen
Plus de lumen !

LED zaklamp waterproof • Torche LED étanche

code		lumen	mm			min.	€
LM 16360	5420000069879	420 lm	188 x 148 x 128	0,680 kg	12	6 1	41,10

Batterij excl. • Pile excl.

LED L-1000

CLASS 3 | IP X4 | 6500 °K | 30-100% RED-FLASH OFF SWITCH | 3,65 V 8000 mAh LITHIUM | ±6 hrs | ±25 hrs | DIMMABLE | POWER BANK FUNCTION | USB-C rechargeable | incl. | CE



LED-indicator
indicateur LED







LED L-1000
COB+SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE



geleverd met draaglint
livré avec bandoulière

code			mm			min.	€
LM 18570	5420000070967	10 W	213 x 106 x 132	0,870 kg	-	10 1	58,80

PEN LIGHT-L



CLASS 3 | IP X2 | 6500 °K | incl. CE
3,7 V 800 mAh Lithium | 2 hrs | 2 hrs | DIMMABLE

400 Lumen



100 Lumen
2 hrs



Display per 16 st.
Display par 16 pcs.



Laser



UV
365 nm



120°



USB-C rechargeable

PEN LIGHT-L
UV + LASER
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

code				mm				min.	€
LM 51700		5420000070769	LED + UV + laser	165 x 23	0,120 kg	64	16	1	18,80

PEN LIGHT

CLASS 3 | IP X2 | 6500 °K | 3,7 V 500 mAh Lithium | CE
USB-C rechargeable | 2,5 hrs | 3 hr High | DIMMABLE



Display per 16 st.
Display par 16 pcs.

PEN LIGHT
SMD+COB
LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE

250 Lumen



360°



100 Lumen
3 hrs

code				mm				min.	€
LM 51850	vrac	5420000070776	SMD+COB	135 x 20	0,500 kg	64	16	1	14,50

LED XS-6 display 12 st/pcs

CLASS 3 | IP 65 | 6500 °K | 25-50-100% FLASH-OFF SWITCH | MAGNETIC foot | CE
3,7 V 2200 mAh LITHIUM | ±2-3 hrs | ±2 hrs | USB-C rechargeable | incl. | Changeable battery





Display per 12 st.
Display par 12 pcs.

NEW







LED XS-6
SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE
600 Lumen

code					mm				min.	€
LM 52006	display	5420000075580	6 W	49 x 39 x 124	0,192 kg	-	48	12	12	13,95

INSPEC DUO

CLASS 3 | IP X6 | 6500 °K | 30-100% TOP SWITCH | ON/OFF SWITCH | CE
3,7 V 4000 mAh LI-ION | ±3 hrs | ±12 hrs | USB-C rechargeable | incl.



ophangbaar
mise en suspension



LED-indicator
indicateur LED



200 Lumen



MAGNETIC foot



INSPEC DUO MINI
COB+SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE
600 Lumen

code					mm				min.	€
LM 52115		5420000071056	6 W	185 x 50 x 32	0,240 kg	-	30	1		34,00

SLIM LIGHT

CLASS 3 | IP 20 | 6500 °K | USB-C rechargeable | ENERGY SAVING | SHOCK RESISTANT 2m | 50-100% SWITCH | CE







LM 51030
3 W
5 MODES
400 Lumen
3,7 V 800 mAh LI-ION
±2,5 hrs
±3 hrs
MAGNETIC foot



LM 51250
5 W
5 MODES
600 Lumen
3,7 V 1600 mAh LI-ION
±3 hrs
±6 hrs
MAGNETIC foot



120 Lumen



Display per 10 st.
Display par 10 pcs



code				mm					min.	€
LM 51030		5420000068735	3 W	160 x 33 x 20	0,100 kg	480	40	10	1	**22,35**
LM 51250		5420000068742	5 W	210 x 33 x 20	0,135 kg	480	40	10	1	**28,00**

INSPEC PRO

CLASS 3 | CE



150 Lumen 10 hrs





INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

500 Lumen | IP 65 | **5000 °K**
3,7 V 2500 mA LI-ION | ±3 hrs | ±3 hrs
incl. | USB-C rechargeable



INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

bevestigbaar met clip
clip de fixation



80 Lumen 30 hrs



TILTABLE



ophangbaar
mise en suspension


800 Lumen | IP 54 | **7000 °K**
3,7 V 4400 mAh LI-ION | ±5 hrs | ±3 hrs
incl. | USB-C rechargeable

code				mm					min.	€
LM 52120		5420000070981	5 W + 2 W	180 x 33 x 35	0,240 kg	780	10	1		**24,30**
LM 52125		5420000042490	5 W + 1 W	211 x 56 x 38	0,582 kg	360	20	1		**42,80**

LED T-900 - display 6 st/pcs

CLASS 3 | IP 64 | 7000 °K | 3,7 V 2600 mAh LI-ION | 4 hrs | 6 hrs | incl. | USB-C rechargeable | POWER BANK FUNCTION

NEW






Display per 6 st.
Display par 6 pcs



LED T-900
SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

900 Lumen



SMD-Led




1 Micro USB-C poort (opladen)
1 USB-C poort (Power Bank-functie)
1 port micro USB-C (charge)
1 port USB-C (fonction Power Bank)

code				mm					min.	€
LM 15190		5420000074798	10 W	Ø 29 x 150	0,300 kg	192	24	6	1	58,60

TURBO PRO

CLASS 3 | LIGHT BY CREE LEDs | IP 67 | 6500 °K | 7,4 V 2600 mAh LI-ION | ±6 hrs | incl. | ENERGY SAVING



	Lm		
TURBO	3500 Lm	400 m	± 2 u/h
HIGH	1500 Lm	275 m	± 3 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 8 u/h
LOW	100 Lm	70 m	± 40 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h



TURBO PRO
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE

1 METER SUBMERSIBLE



met LOCK-systeem
avec LOCK-système

3500 Lumen

LED-zaklamp TURBO PRO High Power
Torche LED TURBO PRO High Power

code			lumen	mm					min.	€
LM 17005	koffer/coffre	5420000060579	3500 lm	Ø 62 x 247	0,600 kg	72	4	2	1	159,00

HL-250

IP 64 · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery · 6100 °K – 7100 °K · ±2,5 hrs · Incl. 3,7 V 800 mAh LI-POLYMER of ou 3 x AAA (not incl.) · CE




90° kantelbaar
Inclinaison à 90°


Verstelbare focus
Mise au point réglable


Dubbele lichtbron
Deux sources de lumière

250 Lumen

LED hoofdlamp HL-250 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale HL-250 avec batterie rechargeable

5 modes: HIGH · MEDIUM · LOW · RED · RED FLASH

code			lumen	mm					min.	€
LM 12325		5420000061750	250 lm	62 x 41 x 43	0,130 kg	288	24	6	1	45,00
Batterij voor LM 12325 • Batterie pour LM 12325										
LM 12997	vrac	5420000061828	-	43 x 32 x 11	0,020 kg	-	-	1	1	17,09


LM 12997

HL-350

LIGHT BY CREE LEDs · IP X4 · ±2,5 hrs · CE · incl. 3,7 V 1200 mAh LITHIUM · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · SENSOR · Flexible rubber band



230° · 350 Lumen

5 modes: HIGH · MEDIUM · FLASH · XPE LED HIGH · XPE LED MEDIUM



LED hoofdlamp HL-350 met sensor
LED lampe frontale HL-350 avec sensor

code			lumen	mm					min.	€
LM 12005		5420000065666	350 lm	125 x 35 x 25	0,510 kg	768	48	12	1	18,00

TCT-300

IP 64 · Incl. 3,7 V 2600 mAh Li-ion · ±4 hrs · 7100 °K – 8300 °K · CE · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery



300 Lumen

Antislip strip
Bande antidérapante



45° kantelbaar
Inclinaison à 45°


Met rood achterlicht
Avec feu arrière rouge

Verstelbare focus
Mise au point réglable

LED hoofdlamp TCT-300 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale TCT-300 avec batterie rechargeable

6 modes: HIGH · MEDIUM · LOW · FLASH · RED · RED FLASH

code			lumen	mm					min.	€
LM 12590		5420000061774	300 lm	79 x 44 x 38	0,240 kg	288	24	6	1	63,90
Batterij voor LM 12590 • Batterie pour LM 12590										
LM 12998	vrac	5420000061835	-	71 x Ø 19	0,048 kg	-	-	1	1	14,41

LM 12998



TCT-375B

LUMINUS | IP 64 | 3 x AA DURACELL (incl.) | SHOCK RESISTANT 2m | 7500 °K | CE | 375 Lumen



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge



Antislip strip
Bande antidérapante






180° kantelbaar
Inclinaison à 180°



Met verschuifbare diffuser
Avec diffuseur coulissant


6 modes



LED hoofdlamp TCT-375B • LED lampe frontale TCT-375B

code			lumen	mm					min.	€
LM 12195		5420000067165	375 lm	38 x 70 x 50	0,120 kg	192	24	6	1	27,70

FOCUSED DIFFUSED



TCT-640

IP 66 | SHOCK RESISTANT 2m | USB rechargeable | Changeable battery | 6500 °K – 7100 °K

Incl. 3,8 V 1900 mAh LI-ION of ou 3 x AA (not incl.) | ±2,5-3 hrs | CE



Antislip strip
Bande antidérapante

640 Lumen



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

Ultrabreed
Ultra-large

LED hoofdlamp TCT-640 herlaadbaar • LED lampe frontale TCT-640 rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12600		5420000063068	640 lm	125 x 35 x 25	0,200 kg	192	24	6	1	59,00
Batterij voor LM 12600 • Batterie pour LM 12600										
LM 12999	vrac	5420000063075	-	47 x 45 x 14	0,040 kg	-	-	10	1	26,76



LM 12999

TCT-755 / EXTRA LONG AUTONOMY - AUTONOMIE EXTRA LONGUE

IP 66 | SHOCK RESISTANT 2m | USB rechargeable | Changeable battery | 7000 °K

Incl. 3,7 V 6400 mAh LI-ION of ou 4 x AA (not incl.) | ±8,5 hrs | CE

EXTRA LONG AUTONOMY ±10,5 hrs AT 100% FULL POWER



Antislip strip
Bande antidérapante



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

Verstelbare focus
Mise au point réglable

755 Lumen



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°

6 modes



code			lumen	mm					min.	€
LM 12755		5420000068773	755 lm	79 x 44 x 38	0,410 kg	-	24	6	1	84,50
Batterij voor LM 12755 • Batterie pour LM 12755										
LM 12996		5420000068780	-	77 x 25 x 20	0,130 kg	-	-	10	1	47,20

PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



Kabelhaspel PRO
Enrouleurs de câble PRO

Versterkt
Renforcé



code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 85025	5420000032255	25	4 x + klapdeksels / clapets		8,100 kg	36	2	1	99,00
LM 85140	5420000063662	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,000 kg	36	2	1	139,00

Kabelgeleider
Guide-câble

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



LM 87240 — 4x BE/FR



LM 87278 — 4x DE/NL

Kabelhaspel XT PRO
Enrouleurs de câble XT PRO



code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 87240	5420000060616	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,150 kg	24	2	1	149,00
LM 87278	5420000060623	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,150 kg	24	2	1	149,00

Kabelgeleider
Guide-câble

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

NO TURN



Kabelhaspel XT PRO NO-TURN
Enrouleurs de câble XT PRO NO-TURN



code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 87635	5420000065291	35	4 x + klapdeksels / clapets		10,630 kg	24	2	1	145,00

Kabelgeleider
Guide-câble

ELEC PRO

NEW

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 3x BE/FR | CE



TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

ELEC PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

Kabelhaspel ELEC PRO • Enrouleurs de câble ELEC PRO

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 86340	5420000076327	40	3 x + klapdeksels / clapets		8,340 kg	36	2	1	159,00

PRO 3-WAY

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 3x BE/FR | CE



PRO 3-WAY NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*



Kabelhaspel PRO met driewegskoppelstekker
Enrouleurs de câble PRO avec fiche femelle triple

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 85728	5420000043633	25	3 x + klapdeksels / clapets		8,360 kg	36	2	1	122,00



Kabelgeleider
Guide-câble

XT PRO 400V

NEW

IP 44 | H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

1300W max. 3600W | 3900W max. 10800W | 2x 230V | 1x 400V (16A)



XT PRO 400V NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

Kabelhaspel XT PRO 400V - 16A • Enrouleurs de câble XT PRO 400V - 16A

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 89400	5420000076518	25	3 x + klapdeksels / clapets		15,000 kg	36	2	1	189,00



Kabelgeleider
Guide-câble

XT PREMIUM

IP 44 | H07BQ-F (3G 2,5 mm²) PUR | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -50°C / 110°C | OIL RESISTANT | IMPACT RESISTANT 25N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique





Trommel aluminium
Tambour *alu*

XT PREMIUM PUR HEAVY DUTY





Kabelgeleider
Guide-câble

code			m						min.	€
				2P+A / 2P+T						
LM 88740		5420000060630	40	4 x + klapdeksels / clapets		10,770 kg	24	2	1	231,00



BS HOME

IP 20 | H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL | 1100W max. 3200W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

BS HOME VINYL

TEMP RESISTANT -15°C / 80°C

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

LM 80025



LM 80050

Standaard kabelhaspel BS HOME
Enrouleurs de câble standard BS HOME

code			m						min.	€
				2P+A / 2P+T						
LM 80025		5420000025004	25	4 x		4,010 kg	80	4	1	52,60
LM 80050		5420000025011	50	4 x		6,800 kg	48	2	1	92,00

1600W max. 3000W | 3x BE/FR | 10m H07RN-F (3G 2,5mm²) NEOPRENE



800W max. 2000W | 15m H05VV-F (3G 1,5mm²) VINYL | 1x BE/FR

ROLL-UP 1-WAY
VINYL



ROLL-UP 3-WAY
NEOPRENE

WALLMOUNT



IMPACT RESISTANT | 16A 230V~ | IP24

Kabelhaspel ROLL-UP
Enrouleurs de câble ROLL-UP

code			mm					min.	€
LM 84015		5420000068803	205 x 290 x 290		4,500 kg	50	1	1	195,00
LM 84110		5420000068810	205 x 290 x 290		5,000 kg	50	1	1	262,00

	LM 84015	LM 84110
Kabel type / Type de câble	H05VV-F / 3G 1,5 mm²	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	15 m	10 m
Max. Watt	2000W	3000W
Stekkers / Prises	F B	F B



ROLL-UP DUO
AIR / WATER

MAX 40° C | MAX AIR 15 BAR | IMPACT RESISTANT | d: 8 mm D: 12 mm

Persluchtslanghaspel ROLL-UP DUO
Enrouleur de tuyau à air comprimé ROLL-UP DUO

code			mm					min.	€
LM 84212		5420000068827	210 x 330 x 360		4,100 kg	50	1	1	172,00



WALLMOUNT

	LM 84212
Slanglengte / Longueur du tuyau	12 m
Max. water temp. / Temp. max. eau	40° C
Max. luchtdruk / Pression de l'air max.	15 BAR
Invoer / Entrée	1/4" F
Uitvoer / Sortie	1/4" M







Verlengkabel - stopcontact met klapdeksel
Rallonge - prise avec clapet

CE

code								min.	€
H05VV-F VINYL			m						
LM 40515	vrac	5420000039681	15	3G 1,5 mm²	1,580 kg	200	8	1	**26,80**
LM 40526	vrac	5420000034945	25	3G 1,5 mm²	3,100 kg	144	4	1	**43,20**
H07RN-F NEOPRENE									
LM 40745	vrac	5420000041554	5	3G 2,5 mm²	1,265 kg	216	12	1	**19,20**
LM 40750	vrac	5420000019607	10	3G 2,5 mm²	2,300 kg	144	6	1	**31,50**
LM 40755	vrac	5420000041561	15	3G 2,5 mm²	3,790 kg	96	4	1	**49,00**
LM 40765	vrac	5420000019614	25	3G 2,5 mm²	5,400 kg	88	2	1	**69,80**
LM 40770	vrac	5420000047488	40	3G 2,5 mm²	8,640 kg	60	2	1	**129,00**
Met vervangbare stekker en stopcontact • Avec prise mâle et femelle remplacable									
LM 40605	polybag	5420000067776	5	3G 2,5 mm²	1,100 kg	100	50	1	**41,00**
LM 40625	polybag	5420000066731	25	3G 2,5 mm²	7,196 kg	35	1	1	**144,00**

LM 40453

IP 20

3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE



LM 40435

IP 44

5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE



Max. 3600 W

CE 230V - 16A

Machine aansluitkabel • Cordon de raccordement machine



EE 80600470

H07BQ-F (2X 1,0 mm²) PUR

code								min.	€
H05RN-F NEOPRENE			m						
LM 40425	vrac	5420000047334	5	2 x 1,0 mm²	0,420 kg	720	40	1	**6,85**
H07RN-F NEOPRENE									
LM 40453	vrac	5420000041530	3	2 x 1,0 mm²	0,320 kg	450	30	1	**5,67**
LM 40455	vrac	5420000041547	5	2 x 1,0 mm²	0,510 kg	600	20	1	**8,21**
LM 40443	vrac	5420000041516	3	2 x 1,5 mm²	0,420 kg	270	30	1	**6,34**
LM 40445	vrac	5420000041523	5	2 x 1,5 mm²	0,696 kg	280	20	1	**10,50**
LM 40435	vrac	5420000041509	5	3G 1,5 mm²	0,850 kg	280	20	1	**13,39**
H07BQ-F PUR									
EE 80600470	vrac	5420000058996	3	2 x 1,0 mm²	0,100 kg	-	1	1	**13,72**

NEW






Beschermende behuizing
Boîtier de protection

IP 44


3G1,5 mm² 3G2,5 mm² COMPATIBLE

code								min.	€
LM 40099	vrac	5420000074156	367 x 90 x 103 mm		0,296 kg	240	6	1	**7,65**


LM 48521




LM 48411



IP 54


Stekker en stopcontact - 2P + A
Prise mâle et prise femelle - 2P + T


230V - 50Hz

code							min.	€
Stekker • Prise mâle								
LM 48521	vrac	5420000046900	rubber / caoutchouc	0,072 kg	-	30	1	**4,31**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet								
LM 48411	vrac	5420000046917	rubber / caoutchouc	0,102 kg	-	20	1	**7,68**


LM 48585


LM 48455






IP 54

Stekker en stopcontact "Dual System" - 2P + A
Prise mâle et prise femelle "Dual System" - 2P + T


230V - 50Hz

code							min.	€
Stekker • Prise mâle								
LM 48585	vrac	5420000046931	rubber / caoutchouc	0,094 kg	-	20	1	**5,86**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet								
LM 48455	vrac	5420000046924	rubber / caoutchouc	0,134 kg	-	10	1	**8,42**

TOP SERIES !
2X SNELLER MONTEREN
FOIS PLUS VITE MONTÉ




LM 48200




LM 48300




LM 48310
LM 48325

IP 44

Contactblok met klapdeksels - 2P + A
Prise à clapets - 2P + T

230V - 50Hz

code								min.	€
Dubbel • Double			m						
LM 48200	vrac	5420000046979	-	-	0,222 kg	-	10	1	**23,84**
3-voudig • Triple									
LM 48300	vrac	5420000046948	-	-	0,317 kg	-	5	1	**37,95**
LM 48310	zakje/sachet	5420000046955	10	H07RN-F/3G 2,5 mm²	5,350 kg	-	1	1	**90,60**
LM 48325	zakje/sachet	5420000046962	25	H07RN-F/3G 2,5 mm²	6,100 kg	-	1	1	**140,00**



CLASS 1 · IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple

250V - 16A



code							min.	€
NI 243300		5420000039612	block	0,220 kg	-	50	1	**10,40**
NI 243303		5420000039629	0,3 m kabel / câble 0,3 m	0,370 kg	-	30	1	**14,79**
NI 243305		5420000039636	5 m kabel / câble 5 m	1,370 kg	-	20	1	**27,54**
NI 243310	polybag	5420000039643	10 m kabel / câble 10 m	2,520 kg	-	8	1	**42,55**



IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Verdeelblok met 4 stopcontacten en schakelaar - EN60309
Bloc multiprises avec 4 prises et interrupteur - EN60309

250V - 16A

code							min.	€
LM 41200	polybag	5420000046542	block	0,458 kg	-	10	1	**22,00**
LM 41203	polybag	5420000046559	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	10	1	**32,00**
LM 41210	polybag	5420000046566	10 m kabel / câble 10 m	2,200 kg	-	4	1	**51,90**

IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Verdeelblok met 5 stopcontacten • Bloc multiprises avec 5 prises

250V - 16A



Vlak model
Modèle plat

code							min.	€
LM 41405	polybag	5420000075573	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	12	1	**18,80**



IP 20 · CE

Dominostekker 2-voudig • Prise domino 2 entrées

250V - 16A

code							min.	€
LM 40800	vrac	5420000066762	block	0,200 kg	-	60	1	**2,70**





IP 20 · H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL · CE

Stekkerdoos met schakelaar • Prise avec interrupteur

250V - 50Hz

code							min.	€
3-voudig • Triple								
LM 40803	vrac	5420000043954	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,263 kg	-	40	1	**7,80**
4-voudig • Quadruple								
LM 40814	vrac	5420000043961	3 m kabel / câble 3 m	0,429 kg	-	30	1	**11,01**
6-voudig • Sextuple								
LM 40826	vrac	5420000058903	5 m kabel / câble 5 m	0,742 kg	-	20	1	**16,13**
3-voudig + 2 USB-connecties • Triple + 2 connections USB								
LM 40913	vrac	5420000064898	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,388 kg	-	40	1	**13,95**

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 16A

H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE



LM 44110 - LM 44125

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE



LM 44345

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

H07RN-F (5G 6 mm²) NEOPRENE



LM 44566

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 64A

H07RN-F (5G 10 mm²) NEOPRENE



LM 44580

Neopreen verlengkabels EN 60309
Rallonges néoprène - EN 60309

CE IP 44

code				Kabel/*Câble*	Ampère	Polig / *Pôles*			min.	€
LM 44102	polybag	5420000043015	2 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	0,680 kg	-	25	1	**14,79**
LM 44105	polybag	5420000066656	5 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	1,250 kg	-	10	1	**23,66**
LM 44110	polybag	5420000043022	10 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	3,147 kg	-	3	1	**56,00**
LM 44125	polybag	5420000043039	25 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	7,196 kg	-	2	1	**112,00**
LM 44345	polybag	5420000043046	25 m / 5G 4 mm²	32A	5 polig / *pôles*	14,090 kg	-	2	1	**196,00**
LM 44566	polybag	5420000043053	25 m / 5G 6 mm²	32A	5 polig / *pôles*	20,340 kg	-	1	1	**276,00**
LM 44580	polybag	5420000044326	25 m / 5G 10 mm²	64A	5 polig / *pôles*	31,000 kg	-	1	1	**574,00**

2P+A / *2P+T*
250V - 16A

H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE



LM 44102
LM 44105

CE IP 44

LM 44730



LM 44835

LM 44751



LM 44861

LM 44753



LM 44863

CE IP 44/54

LM 44616
LM 44632

POWER-GRIP



LM 44646
LM 44662

CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V) - EN 60309
Fiches CEE male - femelle - EN 60309

code				Ampère	Polig / *Pôles*				min.	€
CEE stekker (M) • Fiche CEE male										
LM 44730	polybag	5420000043060		16A	3 polig / *pôles*	0,111 kg	-	10	1	**3,97**
LM 44751	polybag	5420000043077		16A	5 polig / *pôles*	0,144 kg	90	10	1	**4,84**
LM 44753	polybag	5420000043084		32A	5 polig / *pôles*	0,217 kg	90	10	1	**7,30**
LM 44755	polybag	5420000043091		63A	5 polig / *pôles*	0,700 kg	-	2	1	**34,75**
POWER-GRIP										
LM 44646		5420000066700		16A	5 polig / *pôles*	0,184 kg	-	10	1	**9,73**
LM 44662		5420000066717		32A	5 polig / *pôles*	0,278 kg	-	10	1	**13,06**
CEE koppelstekker (V) • Fiche CEE femelle										
LM 44835	polybag	5420000043114		16A	3 polig / *pôles*	0,133 kg	90	10	1	**5,20**
LM 44861	polybag	5420000043121		16A	5 polig / *pôles*	0,183 kg	90	10	1	**5,91**
LM 44863	polybag	5420000043138		32A	5 polig / *pôles*	0,283 kg	-	10	1	**8,06**
LM 44865	polybag	5420000043145		63A	5 polig / *pôles*	0,825 kg	-	2	1	**44,40**
POWER-GRIP										
LM 44616		5420000066687		16A	5 polig / *pôles*	0,216 kg	-	10	1	**13,11**
LM 44632		5420000066694		32A	5 polig / *pôles*	0,312 kg	-	10	1	**15,42**


CE IP 67

LM 44755



LM 44865





Muurstekker combo - 1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V / BE-FR
Prise murale combo - 1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V / BE-FR

IP 44 CE

code						min.	€
LM 46003	5420000066724	200 x 80 x 68 mm	0,426 kg	-	5	1	28,09

ISO 9001 IP 44 CE


LM 46101


LM 46105

code						min.	€
250 - 400 V							
LM 46101	5420000049376	240 x 100 x 80 mm	0,565 kg	-	2	1	44,70
LM 46105	5420000047099	240 x 100 x 80 mm	1,120 kg	-	2	1	126,00
400 V							
LM 46120	5420000047105	200 x 170 x 80 mm	0,744 kg	-	2	1	50,70
LM 46122	5420000047112	240 x 170 x 80 mm	1,320 kg	-	2	1	107,00

H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE


LM 46120

	LM 46101	LM 46105	LM 46120	LM 46122
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V			
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 250V		3 x CEE 16A - 5P - 400V	
Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m	-	1,5 m
Stekkers / Prises	BE-FR	BE-FR	Universeel • *Universel*	

LM 46122



H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE

ISO 9001 IP 44 CE


LM 46134

code						min.	€
LM 46134	5420000047129	240 x 170 x 80 mm	0,622 kg	-	2	1	46,05
Met kabel • Avec câble							
LM 46138	5420000047136	240 x 170 x 80 mm	1,002 kg	-	2	1	124,00

H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE


LM 46138

	LM 46134	LM 46138
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V	
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V	
Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Stekkers / Prises	Universeel • *Universel*	

ISO 9001 IP 44 CE

code						min.	€
LM 46478	5420000047150	200 x 100 x 80 mm	0,459 kg	-	5	1	38,65
LM 46413	5420000047143	295 x 190 x 100 mm	1,118 kg	-	2	1	87,30


LM 46478


LM 46413

	LM 46478	LM 46413
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	BE-FR	Universeel • *Universel*

NEW

Ref. LM 47931

1,5m H07RN-F (5G 2,5mm²) NEOPRENE | IP44 | FR | BE | Max. 6400W Min. 960W | 4x 230V | 2x 400V (16A)



Ref. LM 47920

Max. 3680W | 2m H07RN-F (3G 2,5mm²) NEOPRENE | IP44 | 4x 230V | 2x 230V (16A)

Met zekering *Avec fusible*







Ref. LM 47955

4m H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE | IP44 | D | L | Max. 12800W Min. 960W | 4x 230V | 1x 400V (16A) | 1x 400V (32A)

Met zekering *Avec fusible*



Ref. LM 47990

4m H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE | IP44 | FR | BE | Max. 12800W Min. 960W | 4x 230V | 1x 400V (16A) | 1x 400V (32A)

Met zekering *Avec fusible*



code								min.	€
LM 47931	5420000075917	208 x 194 x 362	FR BE	2,560 kg	-	1	1		**95,00**
Met zekering • Avec fusible									
LM 47920	5420000075931	208 x 194 x 362	FR BE	2,560 kg	-	1	1		**69,00**
LM 47955	5420000075924	214 x 194 x 362	D L	4,706 kg	-	1	1		**169,00**
LM 47990	5420000075900	214 x 194 x 362	FR BE	4,706 kg	-	1	1		**169,00**

	LM 47931	LM 47920	LM 47955	LM 47990
Kabeltype / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 3G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	2 m	4 m	4 m
Max. Watt	6400W	3680W	12800W	12800W
Invoer / Entrée	CEE 16A - 3P+N+E	CEE 16A - 2P+E	CEE 32A - 3P+N+E	CEE 32A - 3P+N+E
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 230V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)
Stekkers / Prises	F B	F B	D L	F B


THERMOPLASTISCH GEÏSOLEERDE VERDEELKASTEN : SERIES IMST - EN 61439
COFFRETS DE DISTRIBUTION ISOLÉS THERMOPLASTIQUES : SERIES IMST - EN 61439

- handige, robuuste, mobiele verdeelkast gemaakt van schokbestendige polyamide
- met draagbeugel
- stapelbaar, met opbergsysteem voor de aansluitkabel

- coffret de distribution pratique, robuste, mobile fabriqué en polyamide résistant aux chocs
- avec poignée de transport
- empilable avec rangement pour le câble


LM 47110



LM 47117



- ruimtebesparende opslag, boxen zijn stapelbaar
- gain d'espace de stockage car les boitiers sont empilables

Met zekering
Avec fusible





IP 44 CE
EN 61439

code			mm				min.	€
LM 47110	5420000047167	200 x 197 x 197	1,704 kg	-	1	1		141,00
Met kabel en zekering • Avec câble et fusible								
LM 47117	5420000047174	200 x 197 x 197	3,776 kg	-	1	1		386,00

	LM 47110	LM 47117
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	-	63 A
Kabeltype / Type de câble	-	HO7RN-F 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	2 m
Stekkers / Prises	F B	F B

0,8m H05RR-F (3G 0,75 mm²) RUBBER
IP 44
CLASS 1
EDELSTAHL Rostfrei





Warmwaterdompelaar
Thermoplongeur

code		mm					min.	€
LM 42200	5420000070233	2000W	60 x 60 x 430	1,704 kg	-	25	1	48,50

PLUS



AAA
ref. PS 040001

AA
ref. PS 040005

code			#/blister				min.	€
PS 040001	5000394018457	AAA / LR03	4	0,011 kg	-	10	1	**6,60**
PS 040005	5000394017641	AA / LR6	4	0,023 kg	-	20	1	**6,60**

PRO Power



AAA
ref. PS 12710

AA
ref. PS 12709

9V
ref. PS 12713

NEW



ref. PS DISPL-PC34

code			#/box				min.	€
PS 12710	5000394136939	AAA / LR03	10	0,120 kg	-	10	10	**8,20**
PS 12709	5000394136830	AA / LR06	10	0,244 kg	-	10	10	**8,87**
PS 12713	5000394137097	9V / 6LR61	10	0,472 kg	-	5	5	**29,72**
Display • Display								
PS DISPL-PC34	05000394179585	12x 10-pack AA 14x 10-pack AAA 8x 5-pack CR2032	-	5,728 kg	-	-	1	**261,00**

PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES BY DURACELL



AAA
ref. PS 041030

AA
ref. PS 041025

C
ref. PS 041015

D
ref. PS 041020

9V
ref. PS 041010

code				#/blister				min.	€
PS 041030	5410853039006	AAA	4	0,011 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041025	5410853038948	AA	4	0,023 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041015	5410853038917	C	2	0,070 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041020	5410853038887	D	2	0,143 kg	60	12	1	**7,63**
PS 041010	5410853038979	9V	1	0,044 kg	60	18	1	**5,51**

Panasonic
DURACELL

Rechargeable

Honderden keren oplaadbaar.
La pile durable, fournie chargée.

AA
ref. PS HR06-PRE4



code		Min. cap.	#/blister				min.	€
PS HR03-PRE4	5000394203822	AAA / HR03	900 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	**23,71**
PS HR06-PRE4	5000394057043	AA / HR6	2500 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	**23,71**

Laadt AA- of AAA-NiMH-batterijen op in 45 minuten.
Charge les piles AA-NiMH et AAA-NiMH en 45 minutes.



code		Oplaadtijd / Temps de charge	Pack				min.	€
PS CEF27	5000394036529	45 min.	Oplader/chargeur + 2 x AA incl. + 2 x AAA incl.	0,120 kg	-	3	1	**62,80**

LITHIUM Power



PS 041115 PS 041110

code			#/blister				min.	€
PS 041115	5410853017097	CR-123	1	0,017 kg	-	10	1	**6,51**
PS 041110	5410853057345	LRV08/MN21-23GA	1	0,017 kg	-	10	1	**2,41**

Knoopcel batterijen • Piles bouton

0% Hg added
0%
Mercury toegevoegd
de Mercure ajouté

NEW

CR-2016 ref. PS 041120
CR-2025 ref. PS 041125
CR-2032 ref. PS 041130
CR-2032 ref. PS CR2032-5
CR-2450 ref. PS 040010
SR44S ref. PS 040015



code			#/blister				min.	€
PS 041120	5025232060665	CR-2016	2	0,002 kg	-	12	1	**4,24**
PS 041125	5025232060672	CR-2025	2	0,002 kg	-	12	1	**4,24**
PS 041130	5025232060689	CR-2032	2	0,003 kg	-	12	1	**4,24**
PS CR2032-5	5000394169241	CR-2032	5	0,045 kg	-	4	1	**7,26**
PS 040010	5000394030428	CR-2450	1	0,002 kg	-	10	1	**5,03**
PS 040015	5000394013858	SR44S	2	0,002 kg	-	10	1	**7,98**



Blokbatterij 6V • Batterie 6V

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn - 9 Ah	510 g	1008	24	6	**4,11**
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B - 7,5 Ah	700 g	1008	12	1	**12,03**

24

RUNPOTEC
RUNPOTEC


KABELTREKKER	*TIRE-FIL*
GLASVEZELSTAAF	*BAGUETTE EN FIBRE DE VERRE*
KABELGELEIDERROL	*ROULEAU DE GUIDAGE POUR CÂBLE*
INSPECTIECAMERA	*CAMÉRA D'INSPECTION*
PROMOSETS	*SETS PROMOTIONNELS*
KABELAFROLLERS	*DÉROULEURS DE CÂBLE*
KABELMETER	*MESUREUR DE CÂBLE*



RUNPOTEC®
STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

GF3-DIGI






Inhoud • *Contenu* RT 10193

1. 1 x geleidingskop met schroefdraad / 1 x tête de guidage filetée
2. Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad) Tige en fibre optique Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
3. Trek handgreep / Poignée de traction
4. Kunststof behuizing / Boitîer en plastique
5. Geïntegreerde digitale meterteller (ft/m) / Compteur numérique intégré (ft/m)
6. Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g
7. 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm uitwendig) / 1 x boucle de traction de câble (Ø 14 mm externe)
8. 6 x verbindingen-set Ø 3 mm / 6 x kit de raccordement Ø 3 mm
9. 3 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad) 3 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
10. 1 x glijkop Ø 11 mm / 1 x tête de passage Ø 11 mm
11. Verbindingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal Raccord de jonction Ø 6 mm
12. 2 x montagesleutel / 2 x clé de montage
13. Trekgreep voor glasvezelstaaf Ø 3 - 6 mm / Pince de traction pour tige en fibre de verre Ø 3 - 6 mm
14. 1 x knoopbatterij CR2032 / 1 x pile bouton CR2032

GF3-DIGI
RT 10193

CARACTÉRISTIQUES	Ø buis *Ø tube*	10 - 50 mm
	Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 38 mm
	Buigstraal kabel *Rayon de courbure du câble*	min. 28 mm
	Begin- en eindstuk *Début et embout*	
KENMERKEN	Max. spanning *Tension max.*	450 kg
	Spanning eindstuk *Tension embout*	130 kg






GF3-DIGI - glasvezelstaaf met digitale meterteller Ø 3 mm - 30 m
GF3-DIGI - tige de fibre de verre avec compteur digital Ø 3 mm - 30 m

code								min.	€
RT 10193		9120045477122	Ø 3 mm	30 m	1,645 kg	-	1	1	184,00

Compatibel / *Compatible* RUNPOCAM





Runpocam niet inbegrepen
Runpocam non inclus

Toebehoren zie blz. 619
Accessoires voir page 619

GF3


20 m \ 30 m \ 50 m

RC2 RC3

Compatibel / *Compatible*
RUNPOCAM



VIDEO



GF3
RT 10196 - RT 10197 - RT 10198

Caractéristiques / Kenmerken

Ø buis *Ø tube*	10 - 50 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 38 mm
Buigstraal kabel *Rayon de courbure du câble*	min. 28 mm
Begin- en eindstuk *Début et embout*	
Max. spanning *Tension max.*	450 kg
Spanning eindstuk *Tension embout*	130 kg

Inhoud • *Contenu* RT 10193

1. 1 x geleidingskop met schroefdraad / 1 x tête de guidage filetée
2. Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad)
   Tige en fibre optique Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
3. Trek handgreep / Poignée de traction
4. Kunststof behuizing / Boitîer en plastique
5. Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g
6. 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm uitwendig) / 1 x boucle de traction de câble (Ø 14 mm externe)
7. 6 x verbindingen-set Ø 3 mm / 6 x kit de raccordement Ø 3 mm
8. 3 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad)
   3 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
9. 1 x glijkop Ø 11 mm / 1 x tête de passage Ø 11 mm
10. Verbindingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal
    Raccord de jonction Ø 6 mm
11. 2 x montagesleutel / 2 x clé de montage
12. Trekgreep voor glasvezelstaaf Ø 3 - 6 mm / Pince de traction pour tige en fibre de verre Ø 3 - 6 mm

GF3 - glasvezelstaaf • GF3 - tige de fibre de verre

code								min.	€
RT 10196		9120045477146	Ø 3 mm	20 m	1,330 kg	-	1	1	128,00
RT 10197		9120045477153	Ø 3 mm	30 m	1,410 kg	-	1	1	142,00
RT 10198		9120045477160	Ø 3 mm	50 m	1,610 kg	-	1	1	171,00
Geleidingskop voor GF3 - EXTRA SLIM • Tête de guidage pour GF3 - EXTRA SLIM									
RT 20956	zakje/sachet	9120045477740	Ø 4,5 mm	-	0,004 kg	-	1	1	23,38
Flexibele glijkop (RTG Ø 6 mm) voor GF3 • Tête de passage flexible (RTG Ø 6 mm) pour GF3									
RT 20116	zakje/sachet	9120045474077	Ø 7 mm	-	0,005 kg	-	1	1	8,71
RT 20303	zakje/sachet	9120045474084	Ø 10 mm	-	0,010 kg	-	1	1	8,92
RT 20119	zakje/sachet	9120045474091	Ø 13 mm	-	0,015 kg	-	1	1	8,92
Repair Kit voor GF3 • Kit de réparation pour GF3									
RT 20819	zakje/sachet	9120045477276	15 st/pcs	-	0,070 kg	-	1	1	40,05

RT 20116



RT 20303



RT 20119



EXTRA SLIM
Ø 4,5 mm




RT 20956

RT 20819



RP5



Push-back-beveiliging
Protection Glide Back



RT 10014

30 m

RP5-DIGI



Digitale meterteller (m/ft).
Compteur numérique (m/ft).



RT 10203

30 m



Drievoudig gedraaid.
Triple torsion.

Ø 5,5 mm




Hoge flexibiliteit zorgt voor een vloeiende doorgang in de verschillende buizen en ventilatieopeningen.
Haute flexibilité garantissant ainsi une fluidité de passage dans les différentes gaines et orifices.



Wrijvingsweerstand is door het puntcontact slechts half zo groot.
La résistance de frottement n'est que la moitié de la valeur normale en raison du contact ponctuel..

KENMERKEN / ***CARACTÉRISTIQUES***

Ø buis *Ø tube*	16 - 40 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 15 mm
Beginstuk *Début*	
Max. spanning *Tension max.*	270 kg
Eindstuk *Embout*	



Zeer kleine buigradius.
Rayon de courbure très faible.

Polyester kabeltreksysteem Ø 5,5 mm
Système de tirage de câble en polyester Ø 5,5 mm

code								min.	€
RT 10014		9120045472813	-	30 m	1,620 kg	-	1	1	**176,00**
Incl. digitale meterteller • Avec compteur digital									
RT 10203		9120045477580	-	30 m	1,650 kg	-	1	1	**200,00**

VIDEO

RP1



RP1
RT 30028 - RT 30029 - RT 30030

Compatibel / *Compatible* RUNPOCAM RC2 RC3

Caractéristiques	
Ø buis *Ø tube*	16 - 32 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 15 mm
Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER
Max. spanning *Tension max.*	170 kg
Kenmerken: Eindstuk *Embout*	
Kenmerken: Spanning eindstuk *Tension embout*	170 kg

Kabeltrekker • Tire-fil

code								min.	€
RT 30028	vrac	9120045472080	Ø 4 mm	10 m	0,170 kg	-	1	1	20,02
RT 30029	vrac	9120045472097	Ø 4 mm	15 m	0,220 kg	-	1	1	24,02
RT 30030	vrac	9120045472103	Ø 4 mm	20 m	0,300 kg	-	1	1	28,11

RUNPOSTICKS

VIDEO



Compatibel / *Compatible* RUNPOCAM RC2 RC3

Inhoud • *Contenu* SET **RT 10016**

1. **2x** 1m - Ø 4,5 mm - RTG Ø 6 mm
2. **3x** 1m - Ø 5,5 mm - RTG Ø 6 mm
3. **5x** 1m - Ø 7,5 mm - RTG Ø 6 mm
4. **1x RUNPOGLIDER**
5. **1x** kogelketting / chaîne avec boules
6. **1x** aansluiting met schroefdraad / raccord fileté
7. **1x** sterke magneet / aimant puissant
8. **1x** oogje met ring / œillet avec anneau
9. **1x** haak / crochet
10. **1x** opbergtas / sac de rangement

Extra in / *en* SET **RT 10020**

11. **1x** schokbestendige LED-lamp / lampe LED antichoc
12. **1x** speciale glijhaak / crochet spécial coulissement

RUNPOSTICKS Comfort SET

code								min.	€
RT 10016	tas / sac	9120045473094	SET 17-delig / SET de 17 pièces		-	0,980 kg	-	1	1	126,00
RT 10020	tas / sac	9120045473100	SET 19-delig / SET de 19 pièces		-	1,050 kg	-	5	1	151,00
Haak • Crochet										
RT 20261	zakje/sachet	9120045473018	RTG Ø 6 mm		100 x 100 x 15 mm	0,040 kg	-	1	1	7,44
Glasvezelstaaf (set van 2 stuks) voor RUNPOSTICKS • Baguette en fibre de verre (set de 2 pièces) pour RUNPOSTICKS										
RT 20457	zakje/sachet	9120045474848	SOFT	RTG Ø 6 mm	Ø 3 mm x 0,45 m	0,026 kg	-	1	1	13,49
RT 10043	zakje/sachet	9120045473179	SOFT	RTG Ø 6 mm	Ø 4,5 mm x 1 m	0,082 kg	-	1	1	20,80
RT 10044	zakje/sachet	9120045473162	MEDIUM	RTG Ø 6 mm	Ø 5,5 mm x 1 m	0,100 kg	-	1	1	21,10
RT 20881	zakje/sachet	9120045477405	HARD	RTG Ø 6 mm	Ø 7,5 mm x 0,41 m	0,084 kg	-	1	1	16,88
RT 10045	zakje/sachet	9120045473155	HARD	RTG Ø 6 mm	Ø 7,5 mm x 1 m	0,140 kg	-	1	1	21,10


RT 20261

















Inhoud • *Contenu* RT 10000

1. 1 x **RUNPOTEC RT 2008**
2. 1 x **SPIRAL MET RT 30018 (15 m)**
3. 1 x verbindingsstuk Ø 20 mm
   1 x connecteur Ø 20 mm
4. 1 x verbindingsstuk Ø 25 mm
   1 x connecteur Ø 25 mm
5. 1 x verbindingsstuk Ø 32 mm
   1 x connecteur Ø 32 mm
6. 1 x verbindingsstuk Ø 40 mm
   1 x connecteur Ø 40 mm
7. 1 x neutraal verbindingsstuk
   1 x connecteur neutre
8. 1 x koppelstuk
   1 x raccord
9. 1 x gordelclip
   1 x clip ceinture
10. 1 x koffer
    1 x coffre

Kabeltrekker set • Tire-câble set

code			Ø buis *Ø tube*				min.	€
RT 10000	koffer/coffre	9120045476163	Ø 16 - 32 mm	6,420 kg	-	1	1	335,00

Alleen te gebruiken met Runpoglider Spiral Met • Uniquement utilisable avec Runpoglider Spiral Met

MET4



MET4
RT 30018 - RT 30021

CARACTÉRISTIQUES	Ø buis *Ø tube*	16 - 32 mm
	Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 25 mm
	Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER
KENMERKEN	Max. spanning *Tension max.*	170 kg
	Eindstuk *Embout*	eyelet Ø 4 mm



Toebehoren voor RT 10000 • Accessoires pour RT 10000

code								min.	€
RT 30018	vrac	9120045472035	Ø 4 mm	15 m	1,000 kg	-	1	1	38,10
RT 30021	vrac	9120045472066	Ø 4 mm	30 m	2,000 kg	-	1	1	60,90

CW 800 E CAPSTAN NEW

VIDEO



1 CW 800 E - Capstan lier/treuil

KG 800

voor horizontaal kabeltrekken incl. montagerail voor trolley en 3 m band
pour le tirage horizontal de câbles, y compris le rail de montage du chariot et la sangle de 3 m



code					€
RT 10138		9120045475630	230 V - 50 Hz / 0,75 kWh - 5,1 A	41,200 kg	2469,00

Verbindingswartel met draaicompensatie
Émerillon de connexion avec compensation de torsion

code					€
RT 10176		9120045475999	Ø 30 mm - L 144 mm	0,350 kg	207,00

2 Polyester trekkabel incl. Stalen haspel
Corde de traction en polyester avec enrouleur en acier



code			Ø	lengte longueur	breukbelasting charge de rupture		€
RT 10167		9120045475906	10 mm	120 m	1640 kg	16,000 kg	445,00
RT 10168		9120045475913	10 mm	200 m	1640 kg	28,000 kg	605,00

3 Kabeltrekhuls met lus
Manchin de tire-cable avec boucle



code		Ø	lengte longueur	breukbelasting charge de rupture		€
RT 20664	9120045476279	25-30 mm	1000 mm	2080 kg	0,131 kg	51,10
RT 20665	9120045476286	30-40 mm	1250 mm	3059 kg	0,277 kg	58,00
RT 20666	9120045476293	40-50 mm	1250 mm	4078 kg	0,468 kg	62,40
RT 20667	9120045476309	50-60 mm	1500 mm	4996 kg	0,684 kg	72,80

RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

Compatibel / Compatible RUNPOCAM RC2 RC3

Kenmerken / Caractéristiques	Ø 4,5 mm RT 10058 - RT 10047 - RT 10050	Ø 6,0 mm RT 10059 - RT 10063 - RT 10065
Ø buis *Ø tube*	30 - 80 mm	40 - 100 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 120 mm	min. 168 mm
Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER	RUNPOGLIDER
Max. spanning *Tension max.*	1300 kg	2200 kg
Eindstuk *Embout*		
Spanning eindstuk *Tension embout*	220 kg	320 kg

Toebehoren voor PROFI-SET • *Accessoires inclus pour PROFI-SET*

1x verbindingsstuk • raccord de jonction
2x eindstuk • raccord d'embouchure
1x speciale lijm • colle spéciale (3g)
1x ankersluiting • arceau
1x aluminium roller • rouleau d'aluminium



1x RUNPOGLIDER

STANDAARD/ STANDARD

RT 10058

PROFI-SET

1x RUNPOGLIDER

VIDEO



RT 10059



QUICK RUN
met gemonteerde rollen.
avec des rouleaux montés.



Automatische **RUN-OUT** rem.
Frein de **RUN-OUT** automatique.

Glasvezelstaaf met stalen haspel
Baguette en fibre de verre avec enrouleur en acier

code								min.	€
STANDAARD SET (zonder toebehoren) • SET STANDARD (sans accessoires)									
RT 10058		9120045473612	Ø 4,5 mm	50 m	5,274 kg	-	1	1	270,00
PROFI-SET (met toebehoren • avec accessoires)									
GF4.5									
RT 10047		9120045473520	Ø 4,5 mm	60 m	5,025 kg	-	1	1	384,00
RT 10050		9120045473544	Ø 4,5 mm	80 m	5,480 kg	-	1	1	443,00
GF6									
RT 10059		9120045473629	Ø 6,0 mm	40 m	8,560 kg	-	1	1	360,00
RT 10063		9120045473667	Ø 6,0 mm	60 m	8,220 kg	-	1	1	427,00
RT 10065		9120045473681	Ø 6,0 mm	80 m	8,620 kg	-	1	1	498,00

Toebehoren voor PROFI-SET • Accessoires pour PROFI-SET

code							min.	€
Eindstukken voor glasvezelstaaf Ø 4,5 mm • Raccords d'embouchure pour baguette de Ø 4,5 mm								
RT 20322	zakje/sachet	9120045473254	RTG Ø 6 mm - 3 st/pcs	0,008 kg	-	1	1	11,92
Eindverbindingset GF6 Ø 6,0 mm • Kit de connexion terminale GF6 Ø 6,0 mm								
RT 20316	zakje/sachet	9120045473261	Ø 6 mm	0,019 kg	-	1	1	13,08
Schakel • Manille								
RT 20280	zakje/sachet	9120045474800	RTG Ø 6	0,025 kg	-	1	1	16,35
Roller • Roue de glissement								
RT 20279	zakje/sachet	9120045473230	Ø 25 mm	0,032 kg	-	1	1	19,66
Repair Kit voor stick Ø 4,5 mm • Kit de réparation pour baguette Ø 4,5 mm								
RT 20250	zakje/sachet	9120045473384	4 st/pcs	0,019 kg	-	1	1	24,73
Repair Kit voor stick Ø 6,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 6,0 mm								
RT 20252	zakje/sachet	9120045473407	4 st/pcs	0,114 kg	-	1	1	43,75
Vervangingsglasvezelstaaf • Baguette en fibre de verre de rechange								
RT 20320	zakje/sachet	9120045473513	Ø 6 mm - 80 m	3,200 kg	-	1	1	198,00

RT 20250 - RT20252

1x speciale lijm
2x eindstuk
1x verbindingsstuk

1x colle spéciale
2x raccord d'embouchure
1x raccord de jonction



RT 20250



RT 20252



NEW
RT 20322



NEW
RT 20316



NEW
RT 20280



RT 20279



NEW
RT 20320


		Ø 7,5 mm RT 10079 - RT 10080	Ø 9,0 mm RT 10084 - RT 10085 - RT 10086
KENMERKEN	Ø buis *Ø tube*	50 - 120 mm	60 - 200 mm
	Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 500 mm	min. 620 mm
	Beginstuk *Début*		
CARACTÉRISTIQUES	Max. spanning *Tension max.*	3400 kg	4500 kg
	Eindstuk *Embout*		
	Spanning eindstuk *Tension embout*	330 kg	460 kg



Glasvezelstaaf Ø 7,5/9,0 mm met stalen haspel en transportwielen
Baguette en fibre de verre Ø 7,5/9,0 mm avec enrouleur en acier et roue de transport

code								min.	€
GF7.5									
RT 10079		9120045473889	Ø 7,5 mm	80 m	12,200 kg	-	1	1	587,00
RT 10080		9120045473896	Ø 7,5 mm	100 m	13,500 kg	-	1	1	626,00
GF9									
RT 10084		9120045473933	Ø 9,0 mm	80 m	14,500 kg	-	1	1	626,00
RT 10085		9120045473940	Ø 9,0 mm	100 m	18,100 kg	-	1	1	679,00
RT 10086		9120045473957	Ø 9,0 mm	120 m	19,900 kg	-	1	1	713,00

VIDEO



QUICK RUN
met gemonteerde rollen.
avec des rouleaux montés.



Automatische **RUN-OUT** rem.
Frein de **RUN-OUT** automatique.



METERTELLER - Telt in meter en in decimeter.
COMPTEUR - Compte en mètres et en décimètres.

Toebehoren voor glasvezelstaaf Ø 7,5/9 mm
Accessoires pour baguette en fibre de verre Ø 7,5/9 mm


code							min.	€
Roller • Roue de glissement								
RT 20382	zakje/sachet	9120045474299	Ø 50 mm	0,287 kg	-	1	1	42,40
Schakel • Manille								
RT 20383	zakje/sachet	9120045474305	RTG Ø 6/12 mm	0,153 kg	-	1	1	29,55
Eindstuk voor glasvezelstaaf Ø 9 mm • Raccord d'embouchure pour baguette de Ø 9 mm								
RT 20379	zakje/sachet	9120045474268	RTG Ø 12 mm	0,064 kg	-	1	1	10,95
Repair Kit voor stick Ø 7,5 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 7,5 mm								
RT 20384	zakje/sachet	9120045474312	4 st/pcs	0,209 kg	-	1	1	51,60
Repair Kit voor stick Ø 9,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 9,0 mm								
RT 20385	zakje/sachet	9120045474329	4 st/pcs	0,281 kg	-	1	1	57,60

Inhoud • *Contenu*
RT 20384 - RT 20385

1 x 2K speciale lijm 24ml
2 x eindstuk RTG Ø 12 mm
1 x verbindingsstuk

1 x colle spéciale 2C 24 ml
2 x raccord d'embouchure RTG Ø 12 mm
1 x raccord de jonction


RT 20382


RT 20383


RT 20379


RT 20384 - RT 20385






NEW

PATENTED

Flexibel geleidend uiteinde RUNPOGLIDER
Embout de guidage flexible RUNPOGLIDER

code								min.	€
RT 20238	zakje/sachet	9120045473209	RTG Ø 6 mm	-	0,010 kg	-	1	1	31,60
Met schroefdraad • À filetage									
RT 20460	zakje/sachet	9120045474855	RTG Ø 6 mm	-	0,013 kg	-	1	1	33,90



In het grote ooggat kunnen 7 kabels van 2,5 mm² getrokken worden
Oeillet large permettant de tirer jusqu'à 7 x 2,5 mm² de câble







RUNPO Z adapter (haak) • RUNPO Z adaptateur (crochet)

code								min.	€
RT 20388	zakje/sachet	9120045474343	RTG Ø 6 mm	-	0,010 kg	-	1	1	24,73







RUNPO Z - Kabeltrekker • RUNPO Z - Tire-câble

code								min.	€
RT 20273	zakje/sachet	9120045473308	Ø 6-9 mm	310 mm	0,032 kg	-	1	1	32,50
RT 20274	zakje/sachet	9120045473315	Ø 9-15 mm	460 mm	0,034 kg	-	1	1	37,00

Aansluitbaar met RP5, RP1, GF3, GF4.5, GF6 en RUNPOSTICKS / Raccordable avec RP5, RP1, GF3, GF4.5, GF6 et RUNPOSTICKS





Kabeltrekker • Tire-câble

code								min.	€
RTG Ø 6 mm • RTG Ø 6 mm									
RT 20266	zakje/sachet	9120045473728	Ø 9-15 mm	350 mm	0,025 kg	-	1	1	44,85
RT 20267	zakje/sachet	9120045473735	Ø 15-19 mm	400 mm	0,035 kg	-	1	1	47,10
RT 20268	zakje/sachet	9120045473742	Ø 19-25 mm	400 mm	0,045 kg	-	1	1	48,25
RT 20269	zakje/sachet	9120045473759	Ø 25-31 mm	450 mm	0,045 kg	-	1	1	50,50
RTG Ø 12 mm en RTG Ø 6 mm • RTG Ø 12 mm et RTG Ø 6 mm									
RT 20436	zakje/sachet	9120045474657	Ø 30-40 mm	800 mm	0,347kg	-	1	1	71,50

Oogjesset • Set d'œillets

code							min.	€
RT 20487		9120045474954	Ø 7 mm - RTG Ø 6 mm	0,021 kg	-	1	1	9,91



NEW

NEW

Verbindingstuk • Raccord à filetage


code							min.	€
RT 30210	zakje/sachet	9120045473124	RTG Ø 6 mm	0,010 kg	-	1	1	4,54



Glijmiddel • Gel lubrifiant

code							min.	€
RT 30064		9120045472318	1050 ml	2,000 kg	-	8	1	9,59

VIDEO






RT 10157



Kabelgeleiderrol - As • Rouleau de guidage pour câble - Axe

code							min.	€
RT 10157		9120045476385	225 x 140 mm	3,253 kg	-	1	1	87,20








RT 10156


Kabelgeleiderrol - As binnenrand
Rouleau de guidage pour câble - Bord intérieur de l'axe

code							min.	€
RT 10156		9120045476378	217 x 177 mm	3,390 kg	-	1	1	87,20



RT 10153










RT 10189

NEW

Kabelgeleiderrol - 90° • Rouleau de guidage pour câble - 90°

code							min.	€
RT 10153		9120045476361	353 x 317 mm	6,960 kg	-	1	1	167,00
RT 10189		9120045477047	442 x 410 mm	11,360 kg	-	1	1	261,00





RT 10166

Kabelgeleiderrol • Rouleau de guidage pour câble

code							min.	€
RT 10166		9120045476521	580 x 141 mm	8,120 kg	-	1	1	254,00


0°


60°


90°


120°


180°

		Rolbreedte *Largeur du rouleau*	Lengte *Longueur*	Hoogte *Hauteur*	Max. capaciteit *Capacité max.*	Max. kabel Ø *Ø max. du câble*
	RT 10157	130 mm	225 mm	140 mm	4500 kg	100 mm
	RT 10156	130 mm	217 mm	177 mm	4500 kg	100 mm
	RT 10153	130 mm	353 mm	317 mm	4500 kg	100 mm
NEW	RT 10189	130 mm	442 mm	410 mm	2500 kg	100 mm
	RT 10166	130 mm	580 mm	141 mm	4500 kg	100 mm

RUNPOCAM RC2



Batterijen niet inbegrepen / Piles non incluses
4 x 1,5 V - Type AA



Inhoud • *Contenu* RT 10140

- A **RUNPOGLIDER** met schroefdraad aan voorkant RTG Ø 6 mm
  RUNPOGLIDER avec filetage frontale RTG Ø 6 mm
- B **SYSTEMGLIDER RC2** / **SYSTEMGLIDER RC2**
- C Herlaadbare LED-lamp 320 lumen (IP67) / Lampe à LED rechargeable 320 lumen (IP67)
- D Geheugenkaart 8GB / Carte mémoire 8GB
- E Magnetische vangset / Ensemble de capture d'aimant
- F Verbindingsschroefdraadset (blindschroef, verbindingsdraad aan de buiten- en binnenkant)
  Filetage de raccordement (vis borgne, cavalier extérieur et intérieur)
- G Haak in inox / Crochet de préhension en acier inoxydable
- H 12V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 12V avec 2 ports USB
- I Flexibel verbindingsstuk 12 cm / Raccord flexible 12 cm
- J USB / Micro USB oplaadkabel van 3 m
  Chargeur USB / Micro USB longueur 3 m
- K 230V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 230V avec 2 ports USB
- L Draadbevestiging RC2 / Attache de fil RC2
- M USB / Micro USB oplaadkabel voor LED-lamp
  Câble de charge USB / Micro USB pour lampe à LED
- N Scherm (3.5" TFT LCD 16M kleuren) / Écran (3.5" TFT LCD 16M couleur)
- O Camera-kop met kabel / Tête de caméra avec câble
- P Transportkoffer (L/B/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm
  Malette de transport (L/I/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm

VIDEO

Multifunctionele inspectiecamera - RUNPOCAM RC2
Caméra d'inspection multifonction - RUNPOCAM RC2


RT 20468

code							min.	€
RT 10141	koffer/coffre	9120045475579	50 m	-	4,180 kg	-	1	1	**649,00**
Functionele geleider voor RUNPOCAM • Guide fonctionnel pour RUNPOCAM									
RT 20468	zakje/sachet	9120045475081	RTG Ø 6 mm	-	0,050 kg	-	1	1	**22,38**
Flexibele Camera-kop voor RUNPOCAM • Tête de caméra flexible pour RUNPOCAM									
RT 20481		9120045475180	Ø 9 mm	0,8 m	0,190 kg	-	1	1	**75,10**
RT 20488		9120045474961	Ø 3,9 mm	1 m	0,050 kg	-	1	1	**153,00**
High performance oplaadbare LED-lamp • Lampe LED rechargeable haute performance									
RT 20485		9120045474947	RTG Ø 6 mm - IP 67 - 320 lumen	-	0,067 kg	-	1	1	**51,60**



RT 20481
Ø 9 mm
300,000 pixels (720 x 576)
Gezichtsveld / Vue 64°
IP 67
4 LEDs (dimbaar / dimmable)



RT 20488
Ø 3,9 mm
100,000 pixels (320 x 240)
Gezichtsveld / Vue 54°
IP 67
2 LEDs (dimbaar / dimmable)



RT 20485




USB-C
aansluiting
raccordement

RUNPOCAM RC3



RT 10214

5" IPS | Full HD | 2x cam | 2x ZOOM
Lithium-ion | RTG Ø 6 mm | IP67 | WIFI



Inhoud accessoirebox • *Contenu du boîte d'accessoires*

A Draadbevestiging RC3 / Attache de fil RC3
B Glasvezel staaf Ø 3 mm, 1 m / Tige en fibre de verre Ø 3 mm, 1 m
C Flexibel verbindingsstuk / Raccord flexible
D USB oplaadkabel 1,5 m / Câble de charge USB 1,5 m
E Geheugenkaart 8GB / Carte mémoire 8GB
F Verbindingsschroefdraad / Filetage de raccordement
G Haak in inox / Crochet de préhension en acier inoxydable
H Magneet extra sterk / Aimant extra fort



Bedien de RC3-inspectiecamera optioneel via WIFI met de APP op uw **smartphone of tablet**. Overzichtelijk **gegevensbeheer**, beelden **delen** en **rapporten** sturen.
Utilisez la caméra d'inspection RC3 optionnel via WIFI avec l'application sur votre **smartphone ou tablette**. **Gestion** claire **des données**, **partage** des images et envoi de **rapports**.




Combi met / avec **GF3** / **RP1**



Combi met / avec **GF4.5** / **GF3**



Combi met / avec **GF4.5** / **GF6**
GF7.5 / **GF9**



Combi met / avec **RUNPOSTICKS**



RT 21000 - Mechanic
- Camerakop flexibel Ø 3,9 mm - 1 meter
- Voorcamera 6x dimbare LED, IP67
- Tête de caméra flexible Ø 3,9 mm - 1 mètre
- Caméra frontale 6x LED - dimmable, IP67



RT 21001 - Allround
- Camerakop flexibel Ø 5,5 mm - 1 meter
- Voor- en zijcamera, 6x dimbare LED, IP67, incl. accessoires
- Tête de caméra flexible Ø 5,5 mm - 1 mètre
- Caméra frontale et latérale, 6x LED - dimmable, IP67, incl. accessoires



RT 21002 - Allround
- Camerakop flexibel Ø 8 mm - 1 meter
- Drielenssysteem (1x voorcamera, 2x zijcamera), 8x dimbare LED, IP67
- Tête de caméra flexible Ø 8 mm - 1 mètre
- Triple objectif (1x caméra frontale, 2x caméras latérales), 8x LED - dimmables, IP67

Multifunctionele inspectiecamera - RUNPOCAM RC3
Caméra d'inspection multifonction - RUNPOCAM RC3

code								min.	€
RT 10214		9120045477894	RTG Ø 6 mm	15 m	1,861 kg	-	1	1	**318,00**
Flexibele camerakop • Tête de caméra flexible									
RT 21000		9120045477962	Ø 3,9 mm	1 m	0,043 kg	-	1	1	**66,90**
RT 21001		9120045477979	Ø 5,5 mm	1 m	0,062 kg	-	1	1	**52,10**
RT 21002		9120045477986	Ø 8 mm	1 m	0,058 kg	-	1	1	**77,60**

PROMO SET

RUNPOCAM RC3 (15 m) + GF3 (30 m)



RT 10214

+



RT 10197

code							min.	€
RT 11150	9120045477917	RC3 + GF3	4,000 kg	-	1	1		477,00

Zie pagina 619 en 629
voor productspecificaties
Voir les pages 619 et 629 pour
les spécifications des produits

PROMO SET

RUNPOCAM RC3 (15 m) + RUNPOSTICKS



RT 10214

+



RT 10020

code							min.	€
RT 11149	9120045477900	RC3 + RUNPOSTICKS	3,980 kg	-	1	1		456,00

Zie pagina 621 en 629
voor productspecificaties
Voir les pages 621 et 629 pour
les spécifications des produits

PROMO SET

PROFI-SET 60 (GF4.5 - 60 m) + RP5 (30 m)



RT 10014

+



GF4.5

code							min.	€
RT 11120	9120045473353	PROFI-SET 60 + RP5	7,040 kg	-	1	1		442,00

Zie pagina 620 en 624
voor productspecificaties
Voir les pages 620 et 624 pour
les spécifications des produits

CB 260 CABLE BOX

Afrollen en oprollen • *Dérouler et enrouler*



RT 10215

1 Stapelbaar (horizontaal en vertikaal)
Empilable (horizontalement et verticalement)





2 Kabelgeleiderclip opvouwbaar - Ø 25 mm
Clip de guidage de câble pliable - Ø 25 mm

3 Snel en eenvoudig wisselen van de haspel
Changement rapide et facile de la bobine





Stapelbaar • Empilable

4 Antislipvoetjes
Pieds antidérapant



Max. vulhoogte ***Max. hauteur de remplissage***	80 mm
Max. buitendiameter ***Max. diamètre extérieur***	254 mm
Min. binnendiameter ***Min. diamètre intérieur***	90 mm



RT 10217

Stapelbare draadafroller • Dérouleur de câble empilable

code							min.	€
RT 10215		9120045477924	280 x 310 x 157 mm	2,274 kg	-	1	1	**105,00**
Af- en oprolhaspel • Bobine de déroulement et d'enroulement								
RT 21005		9120045478020	Ø 260 x 87 mm	0,868 kg	-	1	1	**43,55**
PROMOSET: 6 pack - 5+1 gratis / gratuit								
RT 10217		9120045477993	-	11,136 kg	-	1	1	**522,00**
Kabelgeleiderclip opvouwbaar voor CB 260 • Clip de guidage de câble pliable pour CB 260								
RT 21006	zakje/sachet	9120045478037	Ø 25 mm	0,020 kg	-	1	1	**4,79**



NEW

RT 21006

KABELAFROLLER
DÉROULEUR DE CÂBLE

	XB 300 RT 10137	XB 500 RT 10136	XB 500T RT 10187
Diameter *Diamètre*	300 mm	500 mm	500 mm
Max. capaciteit *Max. capacité*	300 kg	800 kg	800 kg
Max. breedte trommel *Max. largeur bobine*	variabel variable	variabel variable	variabel variable
Hoogte *Hauteur*	105 mm	133 mm	133 - 390 mm



RT 10137



RT 10136



RT 20696



RT 10187
KABELAFROLLER ALL-IN-ONE
DÉROULEUR DE CÂBLE - TOUT-EN-UN



RT 10170
XB 300 COMPLETE SET



X-Board XB 300 + RT 20696 + Transportkoffer
X-Board XB 300 + RT 20696 + Coffre de transport

PROMO SETS

RT 10174
XB 300 MULTIFUNCTION SET



X-Board XB 300 + RT 20696



Kabelafroller X-BOARD • Dérouleur de câble X-BOARD

code							min.	€
RT 10137	9120045475623	ø 300 mm	1,260 kg	144	1	1	125,00
RT 10136	9120045475616	ø 500 mm	6,940 kg	34	1	1	267,00
Multifunctionele afroller voor X-Board XB 300 en XB 500 **Tourniquet multifonction pour X-Board XB 300 en XB 500**								
RT 20696	9120045476538	-	0,579 kg	-	20	1	59,90
Kabelafroller XB 500T • Dérouleur de câble XB 500T								
RT 10187	9120045477009	ø 500 mm	8,330 kg	34	1	1	329,00
Kabelafroller XB 300 Complete set • Dérouleur de câble XB 300 set complet								
RT 10170	9120045476545	ø 300 mm	4,540 kg	44	1	1	211,00
Kabelafroller XB 300 Multifunctionele set • Dérouleur de câble XB 300 set multifonction								
RT 10174	9120045475685	ø 300 mm	3,150 kg	44	1	1	160,00

XB 500 APR



4 transportwielen met parkeerrem voor beweging op gladde oppervlakken.
4 roues de transport avec frein de maintien en position pour un déplacement sur surfaces lisses.



De XB 500 of XB 500 T kunnen snel worden aangesloten en gescheiden met behulp van bevestigingsbeugels en snelspanhendels.
Le XB 500 ou le XB 500 T peuvent être rapidement connectés et déconnectés à l'aide des supports de fixation et du levier de désassemblage rapide.

VIDEO



XB 500 APR - Adapterplaat op wielen voor XB 500 & XB 500T
XB 500 APR - Plateau d'adaptation sur roues pour XB 500 & XB 500T

code							min.	€
RT 20401	9120045477719	XB 500 APR	6,200 kg	-	1	1		157,00

IDEAAL VOOR HET AFWIKKELEN EN OPROLLEN VAN KABELGOTEN OF KABELTROMMELS OP STAALGELAMINEERDE BETONPLAFONDS.
IDÉAL POUR DÉROULER ET ENROULER DES GAINES OU DES TOURETS DE CÂBLES SUR DES PLAFONDS EN BÉTON LAMELLÉ-ACIER.

XB 500 APF




VIDEO

4 uitklapbare voeten.
4 pieds rabattables.



De XB 500 of XB 500 T kunnen snel worden aangesloten en gescheiden met behulp van bevestigingsbeugels en snelspanhendels.
Le XB 500 ou le XB 500 T peuvent être rapidement connectés et déconnectés à l'aide des supports de fixation et du levier de désassemblage rapide.





XB 500 APF - Adapterplaat op voet voor XB 500 & XB 500T
XB 500 APF - Plateau d'adaptation sur pied pour XB 500 & XB 500T

code							min.	€
RT 20957	9120045477726	XB 500 APF	3,570 kg	-	1	1		157,00



VIDEO

Compatibel / *Compatible*
RM35



	PRO 530 RT 10134	PRO 670 RT 10135
Max. breedte trommel *Max. largeur bobine*	530 mm	670 mm
Breedte *Largeur*	600 mm	740 mm
Lengte *Longueur*	550 mm	550 mm
Hoogte *Hauteur*	86 mm	86 mm
Max. capaciteit *Max. capacité*	215 kg	215 kg

Kabelafroller PRO • Dérouleur de câble PRO

code							min.	€
RT 10134	9120045475647	530 mm	9,600 kg	-	1	1	**217,00**
RT 10135	9120045475654	670 mm	11,350 kg	-	1	1	**250,00**
Set van 4 wieltjes met blokkeerrem • Roues en kit de 4 pièces avec frein de blockage								
RT 20623	9120045475661	-	3,600 kg	-	1	1	**81,70**

RT 20623



DIGITALE KABELMETER / *MESUREUR DE CÂBLE DIGITAL*
Kalibreerbaar — *Calibrable*





Inhoud • *Contenu* RT 10172

1. 1 x **RUNPOTEC RM35**
2. 1 x transport koffer
   1 x coffre de transport
3. 1 x montageplaat
   1 x plaque de montage
4. 1 x riem met clip-systeem
   1 x sangle avec système de clip
5. 1 x aansluitingsblok
   1 x bloc de connexion
6. 1 x geleidingsbekken
   1 x morse de guidage
7. 1 x USB-C laadkabel
   1 x câble USB-C



VIDEO

RT 10172



Ø 2-32 mm | 100 hrs | Shock Resistant | Water/dust Resistant



PROMO SET



RT 11143

- Meten en afmeten van kabels, touwen, buizen of slangen
- Met de riem incl. clipsysteem kan de RUNPOMETER worden aangesloten op het X BOARD
- Compatibel met alle afwikkelsystemen
- Voor het meten van lengtes met kabeltrek systemen
- Totaalfunctie + aftelfunctie met signaal

- Mesurer la longueur des câbles, cordes, tuyaux ou flexible
- Avec la sangle et son système à clip, le RUNPOMETER peut se connecter à la X-BOARD
- Compatible avec tous les systèmes de déroulement
- Pour mesurer des longueurs de câble sur grandes bobines
- Fonction longueur totale + fonction de décomptage avec signal

code							min.	€
RT 10172	koffer/coffre	9120045476583	RM35	4,277 kg	-	1	1	**368,00**
SET : RM35 + X-BOARD XB 300 • SET : RM35 + X-BOARD XB 300								
RT 11143		9120045476897	RM35 + XB 300	6,029 kg	-	1	1	**418,00**

25 OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES

GEREEDSCHAPSKOFFERS — *COFFRES À OUTILS*
ORGANIZERS — *BOÎTES À COMPARTIMENTS*



TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

www.tood.it

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

- Handgereedschappen / Outils à main
- Hengelsport / Pêche
- Hobby en knutselen / Hobby et bricolage
- Ergonomisch / Ergonomique
- Huis-tuin-en-keukengebruik / Utilisation domestique
- Medische gereedschappen / Outils médicaux
- Kan vergrendeld worden / Peut être verrouillé
- Waterbestendig / Résistant à l'eau

TOOD TOOLBOX LINE



Verwijderbare lade
Tiroir amovible

Deze kunststof gereedschapskoffers zijn voorzien van kunststof sluitingen en een transparante bovenklep waaronder zich twee compartimenten bevinden. Binnenin bevindt er zich nog een verwijderbare lade.

Ces coffres à outils en plastique sont pourvus de fermetures en plastique et d'un couvercle transparant en plastique qui est divisé en 2 parties. A l'intérieur du coffre se trouve également un tiroir amovible.



Transparante bovenklep
Couvercle supérieur transparent



SK TB218

SK TB216

SK TB214

Kunststof gereedschapskoffer
Coffre à outils en plastique

code							min.	€
SK TB214	vrac	8019053036616	36 x 19 x 15 cm	0,750 kg	72	12	1	**11,74**
SK TB216	vrac	8019053038719	42 x 23 x 23 cm	1,050 kg	64	8	1	**16,90**
SK TB218	vrac	8019053036609	45 x 26 x 22 cm	1,200 kg	64	8	1	**23,34**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

TOOD PRO LINE

Deze kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen is voorzien van een snijgroef voor het eenvoudig snijden van allerhande materialen. Je kan deze gereedschapskoffer optillen of gebruik maken van de uittrekbare handgreep om deze als een trolley te transporteren. Binnenin bevindt zich nog een verwijderbare lade.

Ce coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques est pourvu d'une rainure de coupe afin de faciliter la découpe de toutes sortes de matériaux Vous pouvez transporter ce coffre à outils de manière simple en l'inclinant et en déployant la poignée coulissante en l'utilisant comme tout comme un trolley. A l'intérieur du coffre se trouve également un tiroir amovible.





Met metalen sluitingen
Avec fermetures métalliques



Uittrekbare handgreep
Poignée coulissante

Kunststof gereedschapskoffer trolley met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique trolley avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK MB874	vrac	8019053022879	58 x 38 x 40 cm	6,750 kg	20	2	1	**86,20**



Eenvoudig materialen snijden
Couper des matériaux facilement

TOOD SPACE LINE

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS



Verwijderbare interne lade
Plateau interne amovible



Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques

code							min.	€
SK TB359	vrac	8019053047926	59 x 30 x 26 cm	2,750 kg	72	12	1	**49,50**



Met snijgroef
Avec rainure de coupe



Eenvoudig materialen snijden
Couper des matériaux facilement

IP 53



SK TB326

Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK TB321	vrac	8019053049531	54 x 29 x 25 cm	0,530 kg	32	4	1	**73,80**
SK TB326	vrac	8019053049623	66,2 x 33,4 x 29 cm	5,250 kg	24	4	1	**98,00**



Verwijderbare lade
Tiroir amovible



Handig te transporteren
Pratique à transporter

Koffers worden zonder inhoud geleverd
Les boîtes sont livrées sans contenu



Gereedschapskoffer trolley met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique trolley avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK TWR628	vrac	8019053049548	71 x 34 x 30 cm	6,750 kg	30	10	1	**128,00**



Koffers worden zonder inhoud geleverd
Les boîtes sont livrées sans contenu



Weerbestendige gereedschapskoffer van 100l
Malle de 100l en plastique résistante aux intempéries

code							min.	€
SK TWR610	vrac	8019053049814	90 x 46 x 36 cm	8,500 kg	9	1	1	**339,00**

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS

Deze koffer heeft een systeem van modulaire en stapelbare onderdelen die aan elkaar bevestigd kunnen worden en als geheel kunnen worden getransporteerd door middel van een metalen trolley die is uitgerust met grote wielen. Deze koffer bestaat uit 3 modules, vervaardigd uit duurzame materialen. De 3 onderdelen zijn uitgerust met dubbele anti-roest gegalvaniseerde metalen sluitingen.

Ce coffres est conçu avec un système modulaire et empilable qui les fixent les uns aux aut es et pouvant ainsi être transporter dans leurs intégralités et ce grâce au trolley métallique munis de grandes roues. Ce coffre est composé de 3 modules fabriqués dans des matériaux durables. Ceux-ci sont agrémentés d'une double fermeture métallique galvanisé qui les protègent de la rouille.



Met metalen sluitingen
Avec fermetures en métal





Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Koffer voor grote gereedschappen
Coffre pour outils encombrants



Grote koffer met telescopisch handvat
Grande coffre avec poignée télescopique

3 modulaires gereedschapskoffers met metalen sluitingen op steekwagen
3 coffres à outils modulaires en plastique avec fermetures en plastique sur diable

code							min.	€
SK MS805	vrac	8019053049562	56 x 43 x 90 cm	9,000 kg	8	1	1	**455,00**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS



Robuust en comfortabel handvat
Poignée robuste et confortable



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Deze professionele koffer met een modern en functioneel ontwerp, is vervaardigd uit schokbestendig materiaal en is uitgerust met gegalvaniseerde metalen sluitingen. Het robuuste en functionele handvat is bedekt met rubber om gemakkelijk transport mogelijk te maken.

Ce coffre professionnelle avec un design moderne et fonctionnel, est conçu dans un matériau résistant aux chocs et est également pourvu de fermetures métalliques galvanisées. La poignée robuste et fonctionnelle est partiellement recouverte de caoutchouc et ce afin d'amélio er le confort lors de son transport.



Met uitneembare organizers
Avec boîtes à compartiments amovibles

Professionele kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen
Coffre à outils professionnelle en plastique avec fermetures métalliques

code							min.	€
SK DC202	vrac	8019053047254	49 x 39 x 19 cm	5,350 kg	48	2	1	**84,20**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu




Deze kunststof gereedschapslade is ontworpen voor het snel en eenvoudig opbergen van gereedschappen en allerlei soorten accessoires. Door de uitsparingen aan de zijkant kan u gereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen en Engelse sleutels op een intelligente manier opbergen. Deze gereedschapslade bevat ook een comfortabele aluminium handgreep bedekt met een zacht rubber.

Ce plateau à outils de grande capacité en plastique est conçu afin d'emporter les outils nécessaire aux travaux de manière rapide et pratique. Il peut contenir toutes sortes d'outils. Ses ouvertures sur les cotés sont pratiques pour le transport de pinces, tournevis, clé anglaise. Ce plateau est également muni d'une poignée en aluminium recouverte de caoutchouc garantissant un confort de transport optimale.



Bewaar tools op een slimme manier
Ranger les outils de manière intelligente



Aluminium handgreep met zacht rubber
Poignée en aluminium et caoutchouc

SPACE by TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

Kunststof gereedschapslade met grote capaciteit
Plateau à outils de grande capacité en plastique

code							min.	€
SK TR5	vrac	8019053047384	50 x 35 x 22 cm	1,470 kg	176	22	1	**21,60**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Makkelijk aan elkaar te bevestigen
Facile à attacher l'un à l'autre



Om wielen te vervoeren
Pour transporter des roues




Bevestiging van trekkoord mogelijk
Rajout de cordes de tirage possible

Dit transportplateau heeft een maximaal draagvermogen van 543 kg en is dus ideaal voor het eenvoudig en snel transporteren van zware voorwerpen. Het is makkelijk bevestigbaar aan een ander transportplateau door het handige kliksysteem. Ook is het voorzien van rubberen wielen, handgrepen aan elke zijde en zijn er uitsparingen voorzien voor het bevestigen van een trekkoord.

Cette plateforme peut transporter une charge maximale de 543 kg et est donc idéale pour le transport d'objets encombrants et lourds. Elle est facilement clipsable à d'autres plateformes et ce grâce à son système prévu à cet effet. Des poignées de chaques cotés, des roues en caoutchouc et des trous pour y accrocher une corde sont également présent sur la plateforme.





SPACE by TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

Transportplatform met 4 wielen
Plateforme de transport à 4 roues

code							min.	€
SK RB580	vrac	8019053049647	58 x 38 x 11,8 cm	2,900 kg	180	5	1	**46,70**

TOOD ORGANIZER LINE



DISPLAY
16 stuks / pcs

Organizer met 10 vaste compartimenten
Boîtes avec 10 compartiments fixes

code							min.	€
SK TO708	vrac	8019053022145	24 x 18 x 4 cm	0,180 kg	-	16	1	**3,42**



Deze organizer is voorzien van een transparant deksel en 10 vaste compartimenten, ideaal voor het opbergen van kleine accessoires en gereedschappen.

Cette boîte à compartiments est munie d'un couvercle transparant et de 10 compartiments fixe . Idéal pour le rangement de petits accessoires et outils.

Deze organizer is voorzien van een transparant deksel en 4 vaste compartimenten die aanpasbaar zijn tot 10 compartimenten door de verwijderbare tussenstukken, ideaal voor het opbergen van kleine accessoires en gereedschappen.

Cette boîte à compartiments est munie d'un couvercle transparant et de 4 compartiments fixes mais modulables jusqu'à 10 compartiments et ce grâce au séparateurs amovibles. Idéal pour le rangement de petits accessoires et outils.



DISPLAY
9 stuks / pcs



Organizer met 10 modulaire compartimenten
Boîtes avec 10 compartiments modulables

code							min.	€
SK TO710	vrac	8019053022138	36 x 24 x 7 cm	0,430 kg	144	9	1	**8,24**

TOOD ORGANIZER SPACE LINE



SK TO301



Water- en stofbestendig
Résistant à l'eau et à la poussière



Display van 12 stuks
Display de 12 pièces

Deze organizerdoos is vervaardigd uit polycarbonaat en is hierdoor vrijwel onverwoestbaar. Door de rubberen afdichting is de inhoud beschermd tegen water, zand en stof. Door de elastische riem is hij handig te vervoeren.

Cette boîte de rangement est fabriquée à partir de polycarbonate et est pratiquement indestructible. Grâce au joint en caoutchouc, le contenu de cette boîte est toujours à l'abri de l'eau, sable et poussière. Il est également fourni avec une sangle qui facilite son transport.

Waterdichte organizerdoos
Coffre de rangement étanche

code							min.	€
SK TO301	vrac	8019053047223	19 x 11 x 5 cm	0,236 kg	-	12	1	**13,31**

TOOD ORGANIZER SPACE LINE

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS



Stapelbaar en aan elkaar te bevestigen
Empilable et clipsable



Eenvoudig te transporteren
Facile à transporter



Deze organizer vertegenwoordigt een nieuw concept van modulariteit voor oganizers, waarbij het mogelijk is om meerdere organizers aan elkaar vast te maken door middel van de schuifgrendels op de zijkant. Met deze oplossing kunt u maximaal 3 stuks op een eenvoudige en overzichtelijke manier vervoeren.

Cette boîte à compartiments représente un nouveau concept de modularité, dont il est possible de fixer plusieurs boîtes à compartiments ent e elles et ainsi faciliter le transport de celles-ci. Un verrou latérale permet cette fonction plus qu'utile. Grâce à ce système, il est possible de fixer 3 boîtes à compartiments ent e elles.

Set van 2 organizers
Set de 2 boîtes à compartiments

code							min.	€
				Prijs per set van 2 stuks • Prix par set de 2 pièces				
SK TO737	vrac	8019053047377	37 x 29 x 7 cm	0,530 kg	90	3	1	38,15





Langs beide zijden te gebruiken
Peut être utilisé des deux côtés



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires

De capaciteit en het dubbele compartiment maken deze organizer zeer veelzijdig en ruim. Binnenin bevinden zich verschillende tussenstukken om compartimenten te creëren voor elk type gereedschap. De organizer heeft twee deksels en kliksluitingen.

La capacité et le double compartiment fait de cette boite à compartiments une aide polyvalente et spacieuse. A l'intérieur, vous trouverez des séparateurs afin de créer les espaces nécessaires à vos accessoires et outils. Cette boîte est munie de 2 couvercles et de fermetures en plastique.


Dubbelzijdige kunststof organizers
Boîte à compartiments double face en plastique

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS

code							min.	€
SK TO721	vrac	8019053047360	32 x 26 x 8 cm	3,950 kg	192	8	1	22,30

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

TOOD ORGANIZER SPACE LINE





Met 9 verwijderbare compartimenten
Avec 9 compartiments amovibles



Stapelbaar
Empilable

Waterdichte organizerdoos met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments étanche avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK TO745	vrac	8019053048299	45,5 x 37,5 x 8 cm	1,250 kg	128	8	1	**54,20**


Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Met verwijderbare verdelers
Avec séparateurs amovibles



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Dubbelzijdige kunststof organizers met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments double face en plastique avec fermetures en aluminium

code								min.	€
SK TO739	vrac	8019053047759	39 x 32 x 16 cm	8,000 kg	60	-	4	1	**61,10**





Ideaal voor vijzen en bouten
Idéal pour la visserie



Met 9 verwijderbare compartimenten
Avec 9 compartiments amovibles

Heavyduty kunststof organizer met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments en plastique robuste avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK TO709	vrac	8019053047353	43 x 33 x 12 cm	1,230 kg	32	8	1	**58,30**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

26 WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES

WATERPASSEN	*NIVEAUX*
ALU PROFIELEN	*PROFILS EN ALU*
METSERSPROFIELEN	*RÈGLES DE MAÇON*



KAPRO® TOOLS WITH VISION

PREMIUM ALU®

STENROC® INDUSTRIAL TOOLS



0,5 mm/m







SPIRIT XL - Professionele waterpas 2 libellen
SPIRIT XL - Niveau professionnel 2 fioles

code			cm	mm / m				min.	€
KP 779040	vrac	7396320001371	40	0,5	226 gr	-	10	1	**12,86**
KP 779060	vrac	7396320001388	60	0,5	346 gr	-	10	1	**14,50**
KP 779080	vrac	7396320001395	80	0,5	446 gr	-	10	1	**18,10**
KP 779100	vrac	7396320001401	100	0,5	560 gr	-	10	1	**20,40**



0,5 mm/m







GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met “PLUMBSITE”
GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec “PLUMBSITE”

code			cm	mm / m				min.	€
KP 781030	vrac	7396321113264	30	0,5	192 gr	-	10	1	**16,60**
KP 780040	vrac	7396321123478	40	0,5	272 gr	-	10	1	**18,00**
KP 780050	vrac	7396321133446	50	0,5	330 gr	-	10	1	**19,60**
KP 780060	vrac	7396321143414	60	0,5	388 gr	-	10	1	**22,30**
KP 780080	vrac	7396321173428	80	0,5	514 gr	-	10	1	**25,70**
KP 780100	vrac	7396321253472	100	0,5	644 gr	-	10	1	**29,50**
KP 780120	vrac	7396321163450	120	0,5	750 gr	-	10	1	**36,50**
KP 780150	vrac	7396321173282	150	0,5	950 gr	-	2	2	**47,80**
KP 780200	vrac	7396325293672	200	0,5	1200 gr	-	2	2	**56,50**





GENESIS - Magnetische waterpas, rechthoekig alu profiel met “PLUMBSITE”
GENESIS - Niveau rectangulaire magnétique, profilé alu avec “PLUMBSITE”

code			cm	mm / m				min.	€
KP 781M30	vrac	7396329700398	30	0,5	250 gr	-	10	1	**24,00**
KP 781M40	vrac	7396321123300	40	0,5	300 gr	-	10	1	**25,40**
KP 781M50	vrac	7396321133750	50	0,5	410 gr	-	10	1	**29,40**
KP 781M60	vrac	7396321143346	60	0,5	460 gr	-	10	1	**31,10**
KP 781M80	vrac	7396321173350	80	0,5	700 gr	-	10	1	**39,60**
KP 781PM100	vrac	7396321153796	100	0,5	840 gr	-	10	1	**43,90**
KP 781PM120	vrac	7396321163764	120	0,5	1008 gr	-	10	1	**48,10**
KP 781PM150	vrac	7396321173732	150	0,5	1260 gr	-	1	1	**64,90**



KP 985XL150



KP 985XL060



0,3 mm/m








APOLLO 985XL - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE" - Gezandstraalde coating
APOLLO 985XL - Niveau professionel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE" - Revêtement sablé

code			cm	mm / m				min.	€
KP 985XL060	vrac	5420000047013	60	0,3	590 gr	-	10	1	**46,30**
KP 985XL080	vrac	5420000047020	80	0,3	770 gr	-	10	1	**58,70**
KP 985XL100	vrac	5420000047037	100	0,3	930 gr	-	10	1	**61,70**
KP 985XL120	vrac	5420000047044	120	0,3	1120 gr	-	10	1	**69,40**
KP 985XL150	vrac	5420000047051	150	0,3	1860 gr	-	-	1	**80,60**
KP 985XL180	vrac	5420000047068	180	0,3	2200 gr	-	-	1	**85,40**
KP 985XL200	vrac	5420000047075	200	0,3	2350 gr	-	-	1	**91,20**
Magnetisch • Magnétique									
KP 985201MAG	vrac	7290100845394	200	0,3	2350 gr	-	1	1	**125,00**









0,5 mm/m



Droogbouwwaterpas voor profielen van 50 mm
Niveau de construction sec pour profils de 50 mm

code			cm	mm / m				min.	€
KP 773B	vrac	7290100848418	90	0,5	672 gr	-	10	1	**48,20**


NEW




0,5 mm/m

OptiView SYSTEM

10 years WARRANTY on vials





1 Verticale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole verticale - OPTIVIEW SYSTEM

2 Handgreep
Poignée

3 Horizontale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole horizontale - SYSTÈME OPTIVIEW

0,5mm/m 2 CHAMBERS

SCREED+ Waterpasrij - 2 handgrepen, 2 libellen
SCREED+ Niveau à bulle - 2 poignées, 2 fioles

code			cm	mm / m				min.	€
KA 170150	vrac	5420000074828	150	0,5	1230 gr	-	5	1	32,10
KA 170200	vrac	5420000074835	200	0,5	1590 gr	-	5	1	38,75
KA 170250	vrac	5420000074842	250	0,5	2000 gr	-	5	1	44,65
KA 170300	vrac	5420000074859	300	0,5	2520 gr	-	5	1	53,70

NEW





0,5 mm/m

OptiView SYSTEM

10 years WARRANTY on vials

Hellingsbepaling 2%
Détermination des pentes 2%









1 Schokbestendige dop
Embouts ANTI-CHOC

2 Verticale libellen - OPTIVIEW SYSTEM
Fioles verticales - OPTIVIEW SYSTEM

3 Gefreesd op beide oppervlakken
Surface fraisée des deux côtés

4 Handgreep
Poignée

5 Horizontale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole horizontale - SYSTÈME OPTIVIEW

6 Versterkt profiel met 3 kamers
Profil renforcé à 3 chambres

2x MILLED SURFACE | 0,5mm/m | 3 CHAMBERS | ANTI-SHOCK CAP | 2% 2%


TRACK Waterpasrij - 2 handgrepen, 3 libellen
TRACK Niveau à bulle - 2 poignées, 3 fioles

code			cm	mm / m				min.	€
KA 300150	vrac	5420000074866	150	0,5	1600 gr	-	10	1	72,10
KA 300200	vrac	5420000074873	200	0,5	2120 gr	-	10	1	85,90
KA 300250 *	vrac	5420000074880	250	0,5	2700 gr	-	10	1	101,00

* Niet-gefreesde oppervlakte • Surface non-fraisées










0,5 mm/m

SUPERCAST - Professionele waterpas, rechthoekig alu spuitgietwerk
SUPERCAST - Niveau professionnel, rectangulaire en fonte d'aluminium

code								min.	€
KP 820060	vrac	7396327243286	60 cm	0,5 mm / m	824 gr	-	10	1	**44,10**
KP 820080	vrac	7396327273290	80 cm	0,5 mm / m	956 gr	-	10	1	**51,10**







0,5 mm/m

Trapeziumvormige waterpas, alu spuitgietwerk, met 2 regelbare libellen
Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables

code								min.	€
			cm	mm / m					
TO 210040	vrac	5420000031814	40	0,50	486 gr	-	10	1	**33,35**
TO 210050	vrac	5420000031821	50	0,50	520 gr	-	10	1	**37,45**
TO 210060	vrac	5420000031838	60	0,50	642 gr	-	10	1	**38,60**
TO 210080	vrac	5420000031845	80	0,50	846 gr	-	10	1	**63,00**
TO 210100	vrac	5420000031852	100	0,50	1230 gr	-	10	1	**81,20**







0,5 mm/m

VIDEO

TOPCAST PRO - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
TOPCAST PRO - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 730040	vrac	7290100852378	40	0,50	400 g	-	10	1	**27,60**
KP 730060	vrac	7290100846827	60	0,50	700 gr	-	10	1	**33,75**
KP 730080	vrac	7290100847558	80	0,50	940 gr	-	10	1	**47,10**

Boordiameters in profiel
Gabarits de perçage intégrés
Ø 5-6-7-8-9-10-11-12 mm











VIDEO

POSTRITE - inklapbare hoekwaterpas, magnetisch
POSTRITE - niveau angulaire, orientable, magnétique

code								min.	€
				mm / m					
KP 340-08	7396327853126	3 libellen / 3 fioles 2 x H / 1 x V	0,50	226 gr	-	6	6		**12,90**





Hellingsmeter SLANT 100 • Mesureur d'angle SLANT 100

code								min.	€
			cm	mm / m					
TJ SLT100	4975364040831	25 x 12	0,75	318 gr	-	1	1		**41,10**

TAJIMA





Lichtgewicht lijnwaterpas voor metserskoord
Niveau pour ficelle de maçon

code							min.	€
KP 440-08	7396324730284	6 cm	10 gr	-	10	1		**3,36**







Oogwaterpas • Niveau sphérique

code							min.	€
KP 240-01	7396322920250	Ø 3 cm	14 gr	-	10	1		**6,15**



0,5 mm/m



TORPEDO CAST - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO CAST - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code			cm	mm / m				min.	€
TORPEDO CAST - PLUMBSITE									
KP 923-10		7396323184040	25	0,50	300 gr	-	10	1	**34,20**



0,5 mm/m



HANDY LEVEL - Compacte waterpas, magnetisch
HANDY LEVEL - Niveau compact, magnétique

code			cm	mm / m				min.	€
DISPLAY 10 st / pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 246DM	display	7290100845790	10	0,50	80 gr	100	10	10	**6,20**







KP 227D-01

TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code			cm	mm / m				min.	€
TORPEDO DISPLAY 20 st / pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 227D-01	display	7396320001265	23	1	88 gr	-	20	20	**7,30**
TORPEDO PLUMBSITE DISPLAY 15 st / pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 929-01	display	7396327303126	25	1	136 gr	-	15	15	**12,20**




0,5 mm/m



TORPEDO CAST TOOLBOX- Compacte waterpas voor horizontale en verticale metingen
TORPEDO CAST TOOLBOX - Niveau compact avec 2 fioles, horizontale et verticale

code			cm	mm / m				min.	€
DISPLAY 12 st / pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 724PROMO-01	display	7290100843314	25	0,50	230 gr	-	12	12	**10,10**
Magnetisch in DISPLAY 12 st • Magnétique en DISPLAY 12 pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 724M-01	display	7290100847398	25	0,50	236 gr	-	12	12	**17,00**






Alle profielen zijn verpakt in **STEVIG KARTON** voor een veilig en onbeschadigd transport.

Tous les profilés sont emballés dans un **CARTON SOLIDE** pour un transport sûr et sans dommages.




STUKADOOR • PLAFONNEUR





Afgeschuinde trapezium "stukadoor"
Profil biseauté pour "platrier"

code							min.	€
QA 400100	vrac	5420000019003	100 cm	532 gr	-	10	10	**11,10**
QA 400150	vrac	5420000019010	150 cm	802 gr	-	10	10	**16,60**
QA 400200	vrac	5420000019027	200 cm	1100 gr	-	10	10	**22,20**
QA 400250	vrac	5420000019034	250 cm	1300 gr	-	10	10	**27,70**
QA 400300	vrac	5420000019041	300 cm	1600 gr	-	10	10	**33,30**






Afgeschuinde trapezium "stukadoor" GEANODISEERD
Profil biseauté pour "platrier" ANODISÉ

anodized aluminium

code							min.	€
QA 418100	vrac	5420000019058	100 cm	700 gr	-	10	10	**18,20**
QA 418150	vrac	5420000019065	150 cm	1050 gr	-	10	10	**27,30**
QA 418200	vrac	5420000019072	200 cm	1400 gr	-	10	10	**36,40**
QA 418250	vrac	5420000019089	250 cm	1750 gr	-	10	10	**45,40**
QA 418300	vrac	5420000019096	300 cm	2100 gr	-	10	10	**54,60**






H-profiel "stukadoor" GEANODISEERD
Profil-H "platrier" ANODISÉ

anodized aluminium

code							min.	€
QA 515150	vrac	5420000019102	150 cm	1100 gr	-	10	10	**19,50**
QA 515200	vrac	5420000019119	200 cm	1400 gr	-	10	10	**26,00**
QA 515250	vrac	5420000019126	250 cm	1750 gr	-	10	10	**32,50**

VLOERDER • CARRELEUR






Rechthoekig profiel "vloerder"
Profil rectangulaire pour "carreleur"

code							min.	€
QA 600100	vrac	5420000019133	100 cm	620 gr	-	10	10	**13,00**
QA 600150	vrac	5420000019140	150 cm	1100 gr	-	10	10	**19,50**
QA 600200	vrac	5420000019157	200 cm	1450 gr	-	10	10	**26,00**
QA 600250	vrac	5420000019164	250 cm	1800 gr	-	10	10	**32,50**
QA 600300	vrac	5420000019171	300 cm	2500 gr	-	10	10	**39,00**


METSER • MAÇON





Rechthoekig profiel "bouw"
Profil rectangulaire pour "maçon"

code							min.	€
QA 300100	vrac	5420000019232	100 cm	750 gr	-	10	10	**11,60**
QA 300150	vrac	5420000019249	150 cm	1130 gr	-	10	10	**17,40**
QA 300200	vrac	5420000019256	200 cm	1500 gr	-	10	10	**23,20**
QA 300250	vrac	5420000019263	250 cm	1880 gr	-	10	10	**29,00**
QA 300300	vrac	5420000019270	300 cm	2250 gr	-	10	10	**34,80**





anodized aluminium

Rechthoekig profiel "bouw" GEANODISEERD
Profil rectangulaire pour "maçon" ANODISÉ


code							min.	€
QA 318100	vrac	5420000019409	100 cm	900 gr	-	10	10	**17,80**
QA 318150	vrac	5420000019416	150 cm	1450 gr	-	10	10	**27,30**
QA 318200	vrac	5420000019287	200 cm	1800 gr	-	10	10	**36,30**
QA 318250	vrac	5420000019294	250 cm	2250 gr	-	10	10	**45,40**
QA 318300	vrac	5420000019300	300 cm	2700 gr	-	10	10	**54,50**



ALU PRO WOOD
(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden

- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocké sur le chantier
- Ne se courbe pas



Alu metserprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"

code			cm	mm			min.		€
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	-	6	6	**59,90**
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	-	6	6	**68,60**
PR 120350	vrac	5420000042247	350	65 x 65 x 1,8	6800 gr	-	6	6	**76,40**
Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange									
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	-	10	10	**7,49**

















Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs

code			Min H	Max H			min.		€
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	-	1	1	**238,00**

27

MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE

PLOOIMETERS	*MÈTRES PLIANTS*
ROLMETERS	*MÈTRES RUBAN*
DECAMETERS	*DÉCAMÈTRES*
WINKELHAKEN	*ÉQUERRES*
DIVERSEN	*DIVERS*
HOEKMETERS	*MESUREURS D'ANGLE*
TELESCOOPMETERS	*MÈTRES TÉLÉSCOPIQUES*
MEETINSTRUMENTEN	*INSTRUMENTS DE MESURE*



STENROC INDUSTRIAL TOOLS · solid HANDTOOLS · Nedo® · Adga · TAJIMA

www.stenroc.com www.solid-handtools.com www.nedo.com www.tajimatool.com

Stalen scharnieren / Milieuvriendelijk /
Charnières en acier / Écologique

- Extra flexibel berkenhout
- 2,3 x 17 mm
- Bois de bouleau extra flexible
- 2,3 x 17 mm






IJzeren scharnieren / Milieuvriendelijk
Charnières métalliques / Écologique

- Hard beukenhout
- 3,1 x 16 mm
- 2 en 3 m
- Hêtre dur
- 3,1 x 16 mm
- 2 et 3 m

Geharde stalen scharnieren / Graduatie 90° / Blokkering 90°
Charnières en acier trempé / Graduation 90° / Blocage 90°
Milieuvriendelijk / Écologique

- Hard beukenhout
- Excellente kwaliteit
- Extra vernislaag
- Hoge weersbestendigheid
- 3,1 x 16 mm
- Hêtre dur
- Excellente qualité
- Vernis supplémentaire
- Haute durabilité
- 3,1 x 16 mm





Stalen scharnieren / Milieuvriendelijk
Charnières en acier / Écologique

- Standaard hout
- 3,0 x 16 mm
- Bois standard
- 3,0 x 16 mm

Versterkte PVC scharnieren / Blokkering 90°
Charnières en PVC renforcé / Blocage 90°

- Kunststof
- 3,1 x 16 mm
- Fibre
- 3,1 x 16 mm



Plooimeters uit 10 delen, CE goedkeuring
Mètre pliant en 10 parties, homologation CE

CLASS III

code			m x mm						min.	€
PRO 9000	**"Finse plooimeter" uit berkenhout PRO • "Mètre pliant Finlandais" en bois de bouleau**									
ZE 101809		5420000031098	2 x 17		0,099 kg	100	10	10		**9,42**
TOP 5000 - 2m	**Plooimeter uit hout PRO + epoxy • Mètre pliant en bois PRO + epoxy**									
ZE 105254		5420000031111	2 x 16		0,122 kg	100	10	10		**5,87**
ZE 105159	vrac	5420000031104	2 x 16		0,122 kg	100	10	10		**5,54**
TOP 5000 - 3m	**Plooimeter uit hout PRO + epoxy • Mètre pliant en bois PRO + epoxy**									
ZE 106730	vrac	5420000065567	3 x 16		0,188 kg	100	10	10		**9,78**
250 PLUS	**Plooimeter uit hout PRO • Mètre pliant en bois PRO**									
ZE 119011	vrac	5420000039841	2 x 16		0,104 kg	110	10	10		**5,76**
ZE 119311	vrac	5420000039834	2 x 16		0,104 kg	110	10	10		**5,25**
ZE 119711	vrac	5420000039827	2 x 16		0,104 kg	110	10	10		**5,00**
HOBBY	**Plooimeter uit hout • Mètre pliant en bois**									
ZE 100320	vrac	5420000049727	2 x 16		0,108 kg	100	10	10		**2,88**
GLASVEZEL • *FIBRE DE VERRE*	**Plooimeter uit kunststof • Mètre pliant en plastique**									
ZE 100250	vrac	5420000049703	2 x 16		0,124 kg	100	10	10		**5,07**
ZE 100260	vrac	5420000049710	2 x 16		0,124 kg	100	10	10		**5,07**

BEDRUKTE PLOOIMETERS : zie aparte folder "Bedrukking" • *MÈTRES PLIANTS IMPRIMÉS : voir dépliant "Impression"*




Rolmeter gele ABS-behuizing
Mètre ruban boitier ABS jaune


CLASS II ISO 9001



ZE 39520

code			m x mm					min.	€
ZE 39317		5420000060548	3 x 16		0,122 kg	120	12	12	**4,74**
ZE 39520		5420000046788	5 x 19		0,236 kg	72	12	12	**6,14**


Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter 2-component ABS-behuizing
Mètre ruban boitier ABS bi-composant

CLASS II ISO 9001





ZE 45825

code			m x mm					min.	€
ZE 43319		5420000067882	3 x 19		0,200 kg	72	12	12	**6,71**
ZE 45525		5420000046801	5 x 25		0,340 kg	72	6	6	**9,44**
ZE 45825		5420000046818	8 x 25		0,520 kg	48	6	6	**13,85**
Magnetisch • Magnétique									
ZE 47525M		5420000047198	5 x 25		0,342 kg	72	6	6	**10,34**



ZE 47525M


Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur


NEW




ZE 64525



ZE 64825


Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter BLACK 2-component ABS-behuizing
Mètre ruban BLACK boitier ABS bi-composant

CLASS II ISO 9001



SOLID FILM 120 CM • BLACK BLADE

Slijtage vermindering op de eerste 120 cm
Usure réduite sur les premiers 120 cm


code			m x mm					min.	€
ZE 64525		5420000075245	5 x 25		0,282 kg	72	6	6	**13,20**
ZE 64825		5420000075252	8 x 25		0,282 kg	48	6	6	**17,90**


Rolmeter met chromé behuizing
Mètre ruban avec boitier plaqué chrome

CLASS II ISO 9001



code			m x mm					min.	€
ZE 62525		5420000049765	5 x 25	chromé	0,282 kg	72	6	6	**9,28**


Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

WATER RESISTANCE TEST



W-THICK LOCK



Andere merken
Autres marques



Extra sterk en dik staal
Nylon transparant coating

Acier extra solide et épais
Revêtement transparent en nylon

VIDEO



W-Thick Lock - Rolmeter - Waterbestendig
W-Thick Lock - Mètre ruban - Résistant à l'eau

CLASS II

code			m x mm				min.	€
TJ GASP25	4975364122063	5 x 25		0,353 kg	-	6	1	**39,35**

CLASS I



HI-LOCK - Pocket rolmeter
HI-LOCK - Mètres ruban pocket

CLASS I

code			m x mm				min.	€
TJ 101630	4975364121103	3 x 16		0,132 kg	-	8	8	**17,28**
TJ 101550	4975364121110	5 x 25		0,284 kg	-	8	8	**25,88**



HI-LOCK - Rolmeter met riemclip
HI-LOCK - Mètre ruban avec clip ceinture

CLASS II


code			m x mm				min.	€
ABS behuizing • Boîtier ABS								
TJ 100316	4975364010742	3 x 16		0,132 kg	-	6	6	**10,23**
TJ 100519	4975364011077	5 x 19		0,226 kg	48	12	12	**16,09**



IN-LOOK - Rolmeter met afleesvenster en riemclip
IN-LOOK - Mètre ruban avec fenêtre pour lecture directe avec clip ceinture

CLASS II

code			m x mm				min.	€
ABS behuizing • Boîtier ABS								
TJ 101316	4975364011824	3 x 13		0,140 kg	-	6	6	**16,77**



Zelfklevende meetband in mm L → R
Ruban adhésif en mm G → D

TAJIMA

code			m	klasse/classe				min.	€
TJ PIT20C	4975364125798	2	III	0,030 kg	-	8	1	**11,33**
TJ PIT50C	4975364125804	5	III	0,090 kg	-	8	1	**18,01**





TJ WM700SB

W-MAG - Rolmeter schokbestendig met magnetische zool en haak
W-MAG - Mètre ruban anti-choc avec semelle et crochet magnétiques

CLASS II

code			m x mm					min.	€
TJ WM550		4975364120366	5 x 25		0,360 kg	30	6	6	**40,70**
W-MAG met gordelclips • W-MAG avec clips de ceinture									
TJ WM700SB		4975364125828	7 x 25		0,500 kg	24	6	1	**50,40**

- Magnetische zool en haak (2600 Gb)
- Goed leesbare graduatie recto/verso
- Semelle et crochet magnétique (2600 Gb)
- Graduations recto/verso bien lisible



TJ WM550

VIDEO





TJ WM700SB met gordelclips
TJ WM700SB avec clips de ceinture


G-LOCK - Rolmeter schokbestendig met riemclip
G-LOCK - Mètre ruban anti-choc avec clip ceinture


CLASS II

code			m x mm					min.	€
TJ 105316		4975364026552	3 x 16		0,156 kg	60	6	6	**14,80**
TJ 105525		4975364024695	5 x 25		0,319 kg	30	6	6	**18,53**
TJ 105725		4975364024718	7 x 25		0,436 kg	30	6	6	**21,42**
TJ 105825		4975364026705	8 x 25		0,490 kg	30	6	6	**31,05**
TJ 105925		4975364025296	10 x 25		0,601 kg	30	6	6	**36,25**
MAGNETISCH • *MAGNÉTIQUE*									
TJ M105525		4975364028426	5 x 25		0,322 kg	30	6	6	**25,46**
DISPLAY 24-delig • *24 pièces* : 16 x 5 m + 8 x 7 m									
TJ 105999	display	4975364026101	-		8,200 kg	-	1	1	**421,00**



TJ 105725






DISPLAY (6 st/pcs)
6 x TJ 105725

TJ 105999

+150%
UITSCHUIFBARE LENGTE
EXTENSIBLE





G-LOCK - Rolmeter schokbestendig met riemclip - magnetisch
G-LOCK - Mètre ruban anti-choc avec clip ceinture - magnétique

CLASS II

code			m x mm					min.	€
TJ G3M750		4975364029782	5 x 27		0,394 kg	30	6	6	**29,08**


ZE 120330

ZE 120110


ZE 126100

3X SNELLER WIKKELEN
REMBOBINAGE 3X PLUS RAPIDE

Decameter met glasvezelband, ABS behuizing
Décamètre avec ruban en fibre de verre, boîtier ABS

code			m x mm	klasse/classe				min.	€
Gesloten behuizing • Boîtier fermé									
ZE 120110	5420000049239	10 x 13	II	0,278 kg	40	10	1		**10,57**
ZE 120220	5420000049246	20 x 13	II	0,392 kg	40	10	1		**13,26**
ZE 120330	5420000049253	30 x 13	II	0,556 kg	40	10	1		**16,41**
X-kader • Cadre en X									
ZE 125030	5420000049260	30 x 13	II	0,750 kg	20	5	1		**34,25**
ZE 125150	5420000049277	50 x 13	II	1,042 kg	10	5	1		**44,95**
ZE 126100	5420000049284	100 x 13	II	1,742 kg	10	5	1		**74,60**




ZE 132030

ZE 134550

Decameter met stalen meetband, nylon ommanteld, SOFT-GRIP
Décamètre avec ruban acier, gaine épaisse nylon, SOFT-GRIP

code			m x mm	klasse/classe				min.	€
Revolvergreep • Poignée revolver									
ZE 132030	5420000050266	30 x 13	II	0,850 kg	20	10	1		**39,15**
ABS behuizing, X-kader • Boîtier ABS, cadre en X									
ZE 134550	5420000058774	50 x 13	II	1,300 kg	10	5	1		**76,60**



NYLON COATED STEEL TAPE

3X SNELLER WIKKELEN
REMBOBINAGE 3X PLUS RAPIDE

TAJIMA

Symron-S - Decameter met glasvezelmeetband, ABS behuizing
Symron-S - Décamètre avec ruban en fibre de verre, boîtier ABS

code			m	klasse/classe				min.	€
TJ SMS20	4975364035059	20	III	0,379 kg	-	24	1		**26,39**



TAJIMA



Decameter met glasvezelmeetband, kader, ABS behuizing
Décamètre avec ruban en fibre de verre, cadre, boîtier ABS

code			m	klasse/classe				min.	€
TJ SMR30	vrac	4975364034915	30	III	0,597 kg	12	4	1	**42,65**
TJ SMR50	vrac	4975364034922	50	III	0,866 kg	12	4	1	**59,50**








Metserwinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt
Équerre de maçon - acier rigide, laqué


code			mm x mm					min.	€
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 200	0,670 kg	30	5	1		12,38
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 250	0,850 kg	24	6	1		15,35
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 300	1,000 kg	20	5	1		18,47
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400	1,600 kg	12	6	1		22,72
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500	2,050 kg	12	6	1		31,20



Stalen winkelhaak met aanslag - verzinkt
Équerre acier avec talon - zingué

code			mm x mm					min.	€
PM 105215	vrac	5420000035379	150 x 100	0,254 kg	40	10	1		11,61
PM 105220	vrac	5420000035386	200 x 130	0,338 kg	40	10	1		15,20
PM 105250	vrac	5420000035393	250 x 160	0,470 kg	20	5	1		18,52
PM 105301	vrac	5420000035409	300 x 180	0,550 kg	30	6	1		21,51
PM 105401	vrac	5420000035416	400 x 230	0,847 kg	20	5	1		26,59
PM 105601	vrac	5420000035423	600 x 330	1,377 kg	-	10	1		41,55
PM 105751	vrac	5420000035430	750 x 370	1,620 kg	-	10	1		53,40
PM 106000	vrac	5420000035447	1000 x 500	2,175 kg	-	6	1		65,90

PREMIUM ALU



Metserswinkelhaak alu profiel met tussensteun
Équerre de maçon en profilé alu avec support

code			mm x mm					min.	€
QA 800080	vrac	5420000046856	800 x 600	1,000 kg	-	2	2		64,70
QA 805100	vrac	5420000046863	1000 x 1000	1,350 kg	-	2	2		95,20



Stukadoorwinkelhaak alu profiel met tussensteun
Équerre de plâtrier en profilé alu avec support


code			mm x mm					min.	€
RM 350020	vrac	3479133500201	1500 x 1000	3,400 kg	-	2	2		117,00






Aluminium schrijnwerkerwinkelhaak met waterpas, mm-indeling
Équerre de menuisier en aluminium avec niveau, graduée en mm

code							min.	€
			mm					
PM 118025	5420000043374	250	0,170 kg	72	6	1		**7,54**
PM 118030	5420000043381	300	0,200 kg	72	6	1		**8,54**
PM 118035	5420000043398	350	0,250 kg	72	6	1		**9,51**



T-winkelhaak • Équerre-T

code							min.	€
KP 316	vrac	7396329999310	1200 mm	0,650 kg	-	1	1	**19,26**



Regelbare alu winkelhaak • Équerre réglable en alu

code							min.	€
			mm					
KP 317120	vrac	7290100843710	1200	1,020 kg	-	6	1	**31,10**




KP 312080

Alu meetlat met handgreep • Règle alu graduée avec poignée

code							min.	€
			mm					
KP 312080	vrac	7396327701038	800	0,410 kg	-	10	1	**13,64**
KP 312120	vrac	7396327701274	1200	0,580 kg	-	10	1	**17,96**



TJ CTGSL300



Meet- en snijliniaal CTG • Latte de mesure et coupe CTG

code							min.	€
			mm					
TJ CTGSL300	vrac	4975364163974	300	0,118 kg	-	10	1	**21,32**
TJ CTGSL600	vrac	4975364163981	600	0,238 kg	-	10	1	**34,90**




Schrijnwerkerwinkelhaak met verstek, roestvast stalen blad met mm-maatindeling
Équerre de menuisier, lame acier inox, graduée en mm

code		mm				min.	€
SR 3571250	5420000055803	250	0,263 kg	60	10	1	**16,84**
SR 3571300	5420000055810	300	0,291 kg	60	10	1	**18,67**
SR 3571350	5420000055827	350	0,300 kg	60	10	1	**19,87**






SR 3571250



Regelbare winkelhaak • Équerre à onglet

code		mm					min.	€
KP 352	7396323511808	300	0,140 kg	-	6	1	**22,38**

Zweihaak, roestvast stalen blad, alu aanslag met stelschroef
Fausse équerre, lame acier inox, talon alu, blocage par tige en bout

code		mm				min.	€
SR 3592025	5420000055834	250	0,185 kg	60	10	1	**16,84**
SR 3592030	5420000055841	300	0,190 kg	60	10	1	**21,45**


SR 3592025

Professionele zweihaak, alu aanslag, INOX blad
Fausse équerre professionnelle, talon alu, lame INOX


code		mm					min.	€
SR 3593103	5420000060210	300	0,150 kg	-	100	1	**13,70**





Zweihaak in alu
Fausse équerre alu à talon

code		mm					min.	€
RM 350250	vrac	3479133502502	500	0,475 kg	-	1	1	**54,60**



Gradenboog in staal, verdeling van 0° - 180°
Rapporteur d'angle en acier, secteur de 0° à 180°

code			A x B (mm)		min.		€
SR 3590015	5420000060197	200 x 300	0,500 kg	40	10	1	35,95



Standaard puntpassers met 1/4 boog
Compas à pointes droit standard 1/4 de cercle

code			mm			min.	€
SR 3590010	5420000060203	200	0,210 kg	-	100	1	13,97
SR 3590012	5420000065482	300	0,350 kg	-	20	1	17,18





RANGE 0-150 mm | ACCURACY ±0,02 mm | DIN 862 | CE EN 61326-1

Schuifmaat - DIN 862 • Pied à coulisse - DIN 862

code			mm	precisie/précision		min.	€
Staal • Acier							
SR 3590024	5420000060173	0 →150	± 0,02 mm	0,200 kg	50	10	1	24,47
Inox • Inoxydable							
SR 3590032	5420000060180	0 →150	± 0,02 mm	0,210 kg	50	10	1	31,90





RANGE 0-150 mm | ACCURACY ±0,03 mm | RESOLUTION 0,01 mm | DIN 862 | CE EN 61326-1 | + - CR 2032 included | IP54

Digitale schuifmaat uit roestvrij staal - DIN 862
Pied à coulisse digitale d'acier inoxydable - DIN 862

code			mm	precisie/précision		min.	€
SR 3590050	5420000060166	0 →150	± 0,03 mm	0,216 kg	100	10	1	60,70



Micrometer in staal - DIN 863 • Micromètre en acier - DIN 863

code			mm	precisie/précision			min.	€
SR 3590700	5420000061705	0 →25	0,01 mm	0,500 kg	-	1	1	49,25



WINKELFIX - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX - Mesure d'angle avec lecture directe de 0-180°

code			mm	precisie/précision					min.	€
NE 500111		4016054005096	600	1°	1,232 kg	-	1	1		233,00

Met compaspunt • Avec pointe de compas

WINKELFIX CLASSIC - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX CLASSIC - Mesure d'angle avec lecture directe de 0-180°

code			mm	precisie/précision					min.	€
NE 450111		4016054005058	430	1°	0,930 kg	-	1	1		201,00
NE 450121		4016054051802	600	1°	1,162 kg	-	1	1		247,00

Zonder compaspunt • Sans pointe de compas







WINKELTRONIC - Elektronische hoekmeter met digitale weergave
WINKELTRONIC - Mesure d'angle électronique, affichage digital

code			mm	precisie/précision					min.	€
Weergave 0° - 200° met beschermhoes • Affichage 0° - 200° avec housse de protection										
NE 405100		4016054102320	400	0,1°	0,840 kg	-	1	1		208,00
Weergave 0° - 360° met beschermhoes • Affichage 0° - 360° avec housse de protection										
NE 405216		4016054379654	450	0,1°	1,200 kg	-	1	1		308,00
NE 405316		4016054379661	600	0,1°	1,500 kg	-	1	1		323,00
NE 405317		4016054380308	750	0,1°	1,500 kg	-	1	1		368,00



- Verlicht display / Écran éclairé
- 0,05° resolutie / Résolution de 0,05°





Beschermhoes voor WINKELFIX & WINKELTRONIC
Housse de protection pour WINKELFIX & WINKELTRONIC



code			mm					min.	€
NE 600111	vrac	4016054053073	700	0,090 kg	-	1	1		26,41





KP 985D60 /120 :
in draagzak
en sac de transport




DIGIMAN - Waterpas met digitale hellingmeter van 0-360°
DIGIMAN - Niveau avec inclinomètre digital de 0-360°

code			mm	precisie/précision				min.	€
KP 985D25	7290100842454	250	0,1°	0,285 kg	-	10	1		50,80
Magnetisch (incl. draagzak) • Magnétique (sac de transport inclus)									
KP 985D60	7290100842942	600	0,1°	0,943 kg	-	1	1		88,00

Incl. 9V batterij • Incl. batterie 9V








Digitale hoekmeter en waterpas
Mesure d'angle et de niveau électronique

code			mm	precisie/précision				min.	€
KP 992	7290100842966	365	0,1°	0,324 kg	-	4	1		79,00









mEsstronic 2 - Digitale telescopische meter met Bluetooth
mEsstronic 2 - Mètre télescopique digital avec Bluetooth

VIDEO





code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 583131		4016054401683	0,70 - 3 m	1	1,400 kg	-	1	1	724,00
NE 585131		4016054401690	1,05 - 5 m	1	2,100 kg	-	1	1	860,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses

Bluetooth®



Geleverd met hoes
Livré avec housse


MADE IN GERMANY

MESSFIX COMPACT - Telescopische meter met afleesvenster
MESSFIX COMPACT - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe

MADE IN SWITZERLAND



code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 380211		4016054116600	3 (+ etui)	1	1,102 kg	-	1	1	290,00
NE 580211		4016054116754	5 (+ etui)	1	1,666 kg	-	1	1	336,00



MADE IN SWITZERLAND

MESSFIX - Telescopische meter met afleesvenster, analoge weergave in mm
MESSFIX - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe, graduation en mm

code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
MESSFIX									
NE 480111		4016054007397	4 (+ etui)	1	1,374 kg	-	1	1	394,00
MESSFIX 2									
NE 580311		4016054401585	5 (+ etui)	1	1,954 kg	-	1	1	427,00

NEW
NE 580311

NE 480111



MESSFIX-S - Telescopische meter met afleesvenster op ooghoogte, analoge weergave in mm
MESSFIX-S - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe à hauteur des yeux, graduation en mm

MADE IN SWITZERLAND



code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 580151		4016054021164	5	1	2,513 kg	-	1	1	564,00
NE 880151		4016054021188	8	1	3,384 kg	-	1	1	623,00



Laserafstandsmeter • Mesureur laser de distance



NEW



Afbeelding op ware grootte
Image en taille réelle



Functies	*Fonctions*	Traccer 30
Permanente meting	*Mesure continue*	•
Oppervlakte	*Mesure de l'aire*	•
Volume	*Mesure de volume*	•
Pythagorasfuncties	*Fonctions de Pythagore*	•
Technische gegevens	***Caractéristiques***	
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	*Précision de mesure usuelle*	± 3 mm
Bereik	*Portée*	0,03 → 30 m
Meeteenheden	*Unités de mesure*	m
Beschermingsklasse	*Indice de protection*	IP 54
Laserklasse	*Classe du laser*	II
Lasertype	*Type de laser*	650 nm, < 1 mW
Automatisch laser uitschakelen	*Arrêt automatique du laser*	20 s
Automatisch uitschakelen apparaat	*Arrêt automatique de l'appareil*	50 s
Temperatuurbereik: opslag	*Température de stockage*	-20°C - 60° C
Temperatuurbereik: werking	*Température au travail*	0°C - 40° C
Displayverlichting	*Ecran d'affichage éclairé*	•
Piep	*Sons boutons / clavier*	•
Batterijen	*Piles*	3.7V - 200mAh
Afmetingen	*Dimensions*	75 x 35 x 18 mm
Gewicht met batterijen	*Poids avec piles*	35 g



Met USB-C aansluiting
Avec connexion USB-C



Met handig riemtasje
Avec pochette pour ceinture pratique



Traccer 30 - Mini laser afstandsmeter
Traccer 30 - Mini mesureur de distance laser

code						min.	€
ZM ZZ1078		5420000074064	TRACCER 30	0,250 kg	36	1	44,50




28


LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE

KRUISLIJNLASERS	*LASERS À LIGNES CROISÉES*
ROTATIELASERS	*LASERS DE ROTATION*
AUTOMATISCHE WATERPASTOESTELLEN	*NIVEAUX AUTOMATIQUES*
STATIEVEN	*TRÉPIEDS*
MEETLATTEN EN JALONS	*MIRES ET JALONS*
HOEKPRISMA'S	*ÉQUERRES OPTIQUES*
MEETWIELEN	*ODOMÈTRES*









Nedo®

KAPRO® TOOLS WITH VISION






NEW



PROLASER® BAMBINO™

Kruislijnlaser 1H & 1V - zelfnivellerend en kantelbaar
Laser en croix 1H & 1V - auto-nivellant et inclinable

code							min.	€
KP 842G	7290100857977	PROLASER® BAMBINO™	256 gr	24	6	1		79,00





	PROLASER® BAMBINO™
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	520 nm / 2
Bereik • *Portée*	± 15 m zonder detector/sans détecteur
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 0,4 mm / m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 3°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 12h
Voeding • *Alimentation*	2 x AA incl.
Laserschroefdraad • *Raccord fileté du laser*	1/4"





Inhoud • *Contenu*
Laser • Laser
2 x AA-batterij • 2 x AA-batterie
Hoesje • Housse

NEW

Lichtgewicht, regelbaar statief voor lasers - 1/4", 0,5 - 1,5 m
Trépied léger et réglable pour lasers - 1/4", 0,5 - 1,5 m

code							min.	€
KP 886-19	7290100854983	ALU	1100 gr	-	10	1		49,00

	KP 886-19
Min. hoogte • *Hauteur min.*	0,50 m
Max. hoogte • *Hauteur max.*	1,50 m
Transportlengte • *Longueur de transport*	-
Lengte telescoopbuis • *Course de la manivelle*	-
Gewicht • *Poids*	0,960 kg
Vergrendeling statiefpoot • *Blocage jambe*	Quick clamp
Schroefdraad • *Raccord*	1/4"







MET HANDVAT
AVEC POIGNÉE

MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT

NEW









NUCLEO™ Mini 3D Green Laser

360° Kruislijnlaser 1H & 2V - zelfnivellerend en herlaadbaar
Laser croix à 360° 1H & 2V - auto-nivellant et rechargeable

code							min.	€
KP 933G		7290100858325	NUCLEO™	500 gr	32	8	1	149,00



INDOOR · OUTDOOR · IP 54 · 360° · Pulse Mode · AUTO-LEVEL · CE





3,7 V - 2600mAh Li-ion battery (incl.)

oplaadbaar
rechargeable



NUCLEO™	
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	520 nm / 2
Bereik • *Portée*	binnen/interieur : ± 30 m buiten/exterieur : ± 60 m met detector/avec détecteur
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 0,2 mm / m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 3°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 8h
Voeding • *Alimentation*	2 lithium batterijen 2 batteries au lithium
Laserschroefdraad • *Raccord fileté du laser*	1/4"

Inhoud • *Contenu*
Laser • Laser
Multifunctionele magnetische houder Montant aimanté multi-fonctions
2 herlaadbare lithium batterijen 2 batteries au lithium rechargeables
Lader (USB Type C) • Chargeur (USB Type C)
Draagtas • Sacoche de transport

VIDEO

OUTDOOR
50 m



Laserontvanger • Récepteur laser


code							min.	€
Voor groene laserlijn • Pour ligne de laser vert								
KP 894G-04		7290100849736	GREEN DETECTOR	310 gr	-	1	1	81,00

9V batterij incl. • Batterie 9V incl.



"SIRIUS¹ HV GREEN": volautomatische rotatielaser (H+V)
"SIRIUS¹ HV GREEN": laser automatique (H+V)

code							min.	€
SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi								
NE 471951	4016054335056	SIRIUS¹ HV GREEN in / en SET	12240 gr	-	1	1		**1832,00**





NE 471951 Value Pack

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR GREEN"
Afstandsbediening • Télécommande
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport

	SIRIUS¹ HV GREEN	SIRIUS¹ HV
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	532 nm / 3R	635 nm / 3R
Max. uitgangsvermogen • *Puissance max.*	< 5 mW	< 5 mW
Bereik met ontvanger • *Portée avec récepteur*	300 m Ø	300 m Ø
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 1 mm / 10 m	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 5°	± 5°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 20 h	± 30 h
Voeding • *Alimentation*	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • *Température d'utilisation*	- 20°C → + 50° C	- 20°C → + 50° C



"SIRIUS¹ HV": volautomatische rotatielaser (H+V)
"SIRIUS¹ HV": laser automatique (H+V)

code							min.	€
NE 471945	koffer/coffre 4016054377100	SIRIUS¹ HV - VALUE PACK	6700 gr	-	1	1		**1176,00**
SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi								
NE 471947	4016054412122	SIRIUS¹ HV in / en SET	16000 gr	-	1	1		**1526,00**

Batterijen inbegrepen • Piles incluses





NE 471945 Value Pack

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR²" DIGITAL
Afstandsbediening • Télécommande
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport



SET NE 471947

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR MAXX"
Afstandsbediening • Télécommande
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport
Flexilat • Mire flexi
Statief • Trépied 0,80 m " 2,76 m


"LINUS[1] H": volautomatische rotatielaser (H) met laserontvanger
"LINUS[1] H": laser automatique (H) avec récepteur



code							min.	€
NE 471800	koffer/coffre	4016054372747	LINUS[1] H - VALUE PACK	2900 gr	-	1	1	875,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses







NE 471800 Value Pack

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR LINE"
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport

	LINUS[1] H
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	635 mm / 2M
Max. uitgangsvermogen • *Puissance max.*	< 1 mW
Bereik met ontvanger • *Portée avec récepteur*	200 m Ø
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 5°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 30 h
Voeding • *Alimentation*	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • *Température d'utilisation*	- 20°C → + 50° C



Digitale laserontvanger met "heavy duty" support
Récepteur laser digitale avec support "heavy duty"



code							min.	€
NE 430338	vrac	4016054390130	ACCEPTOR[2] DIGITAL	0,600 kg	-	1	1	299,00

Instelbare nauwkeurigheid • *Précision réglable*	± 1 mm / ± 4 mm / ± 6 mm
IP-codering • *Indice de protection*	IP67
Bereik • *Portée*	550 m
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 120 h
Voeding • *Alimentation*	2 x 1,5V (Type AA)







Laserbril • Lunettes pour laser

code							min.	€
CP 994900	vrac	4022307152004	Rood • Rouge	0,130 kg	-	1	1	8,53



Automatische bouwwaterpas met 24, 28- of 32-voudige focus
Niveau de chantier automatique avec focus de 24, 28 et 32 fois

code							min.	€
NE 460777-613	koffer/coffre	4016054323114	F 24	2580 gr	-	1	1	**197,00**
NE 460795-613	koffer/coffre	4016054310374	F 28	2580 gr	-	1	1	**208,00**
NE 460797-613	koffer/coffre	4016054310398	F 32	2160 gr	-	1	1	**217,00**
SET : statief, telescooplat • SET : trépied, mire télescopique								
NE 463105		4016054125985	F 24 in / en SET	8080 gr	-	1	1	**328,00**
NE 465105		4016054310589	F 28 in / en SET	8080 gr	-	1	1	**339,00**
NE 466105		4016054310596	F 32 in / en SET	8080 gr	-	1	1	**347,00**

IP 54

NE 460777-613 • NE 460795-613 • NE 460797-613
Value Pack
Automatisch waterpastoestel • Niveau Automatique

SET : NE 463105 • NE 465105 • NE 466105
Automatisch waterpastoestel / Niveau Automatique
Alu statief • Trépied en alu
Telescooplat 5 m + hoes • Mire télescopique 5 m + housse
Transportkoffer • Coffre de transport





	F 24	F 28	F 32
Optiek • *Optique*	Recht beeld • Image droite	Recht beeld • Image droite	Recht beeld • Image droite
Vergroting • *Agrandissement*	24 x	28 x	32 x
Objectiefopening • *Ouverture de l'objectif*	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm
Min. reikwijdte • *Portée min.*	0,60 m	0,60 m	0,60 m
Standaardafwijking • *Tolérance*	± 2,5 mm / km	± 2,0 mm / km	± 1,5 mm / km
Schaalindeling • *Graduation*	400 gon	400 gon	400 gon
Gewicht • *Poids*	1,260 kg	1,260 kg	1,260 kg



Universele statieven • Trépieds universels

code							min.	€
NE 200215	4016054073590	ALU	3500 gr	-	1	1		92,60
NE 200203	4016054372969	ALU	4920 gr	-	1	1		151,00
NE 200312	4016054002231	ALU	6550 gr	-	1	1		202,00



NE 200215
LIGHT DUTY



NE 200312



Telescopische statieven met geïntegreerde spindel
Trépieds télescopiques à crémaillère avec manivelle

code							min.	€
NE 210621	4016054125244	ALU	6500 gr	-	1	1		269,00

MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT

Telescopisch statief tot 3,22 m voor lasers
Trépied télescopique pour lasers jusqu'à 3,22 m

STENROC

code							min.	€
SR 4103322	5420000066441	ALU	6500 gr	-	4	1		129,00







103 → 322 CM



SR 4103322

NEW



MET HANDVAT
AVEC POIGNÉE

NE 210619

MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT


KAPRO TOOLS WITH VISION
KP 886-19

Lichte telescoopstatieven voor kleine lasers
Trépieds télescopiques léger pour petits lasers

code							min.	€
KP 886-19	7290100854983	ALU	1100 gr	-	10	1		49,00
NE 210619	4016054137865	ALU	2034 gr	-	1	1		86,20

NEW

	NE 200215	NE 200203	NE 200312	NE 210621	SR 4103322	KP 886-19	NE 210619
Min. hoogte • *Hauteur min.*	0,91 m	1,00 m	1,02 m	0,80 m	1,03 m	0,50 m	0,53 m
Max. hoogte • *Hauteur max.*	1,49 m	1,71 m	1,71 m	2,76 m	3,22 m	1,50 m	1,50 m
Transportlengte • *Longueur de transport*	0,96 m	1,07 m	1,09 m	1,06 m	1,15 m	-	-
Lengte telescoopbuis • *Course de la manivelle*	-	-	-	0,58 / 0,64 m	0,57 m	-	-
Gewicht • *Poids*	2,900 kg	4,250 kg	4,500 kg	5,320 kg	6,500 kg	0,960 kg	2,030 kg
Draagplateau • *Plateau de support*	vlak / plat Ø 120 mm	vlak / plat Ø 168 mm	bol / bombé Ø 140 mm	-	vlak / plat Ø 70 mm	-	-
Vergrendeling statiefpoot • *Blocage jambe*	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	-
Schroefdraad • *Raccord*	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	1/4"	1/4"



NE 344122-637

Telescooplatten, voorzijde E-verdeling, achterzijde mm-verdeling
Mires télescopiques, division E sur le recto, division mm sur le verso

code				Deling • Division				min.	€
NE 347122-637	vrac	4016054380490	1,69 → 7 m	II	2300 gr	-	1	1	**102,00**
NE 345122	vrac	4016054041292	1,22 → 5 m	II	2250 gr	-	10	1	**129,00**
Met libel en etui • Avec fiole et étui									
NE 344122-637		4016054368429	1,22 → 4 m	II	1650 gr	-	10	1	**52,00**
NE 345115-613	vrac	4016054042190	1,22 → 5 m	I	2030 gr	-	1	1	**56,10**
NE 345122-637	vrac	4016054368443	1,22 → 5 m	II	2030 gr	-	10	1	**56,10**

GEOMESS - plooimeter hout met elementen 0,30 m, voorzijde E-verdeling, achterzijde mm-verdeling
GEOMESS - mètre pliant en bois avec éléments de 0,30 m, division E sur le recto, division mm sur le verso



code							min.	€
NE 699311	vrac	4016054018980	0,3 m → 3 m	670 gr	-	1	1	**112,00**



NE 360811-637

NE 360916

FLEXI - meetlatten voor lasers • FLEXI - mires pour lasers

code							min.	€
NE 360811-637	etui	4016054405308	1,36 → 2,53 m	820 gr	-	1	1	**66,40**
Met universele adapter + etui • Avec adaptateur universel + étui								
NE 360916	etui	4016054100074	1,31 → 2,42 m	1590 gr	-	10	1	**93,50**



NE 687511

Laser Messfix-S - telescopische meter met steunblok voor laserontvangers
Laser Messfix-S - mètre télescopique avec support pour détecteurs laser

code							min.	€
NE 687511		4016054038193	1,37 m → 5,17 m	3006 gr	-	1	1	**663,00**



Jalons, stalen buisprofiel PVC ommanteld • Jalons en tube acier, enrobé PVC

code			ø			min.	€
NE 122515-616	4016054400914	2 m	27 mm	895 gr	-	16	16	16,19
2-delig, monteerbaar • Emboîtables avec 2 pointes								
NE 126511-616	4016054055015	2 x 1,1 m	25 mm	1264 gr	-	6	6	26,52

Jalonhouders met spanklem • Trépied porte-jalon avec pince de serrage

code						min.	€
NE 177111	vrac	4016054015415	1 m	1597 gr	-	1	1	52,00
NE 177212	vrac	4016054377063	0,71 → 1,35 m	4050 gr	-	1	1	147,00



NE 177111



NE 177212

Richtwaterpas met libel • Guide-réglette avec nivelle

code							min.	€
NE 471212	vrac	4016054051185	metaal / métal	62 gr	-	1	1	18,26



Dubbel pentagon prisma met doorkijkspleet tussen de 2 prisma's + etui
équerre double pentagonale avec fente pour vision directe entre les 2 prismes + étui

code							min.	€
NE 761111	vrac	4016054019079	met verticaal zicht op 45° avec vue verticale à 45°	56 gr	-	1	1	165,00



Meetwiel "SUPER" • Odomètre "SUPER"

code		capaciteit capacité				min.	€
NE 702111	4016054016078	9999,99 m	4981 gr	-	1	1	245,00
Railgeleider • Guide pour rails						Prijs per paar • *Prix par paire*	
NE 702210	4016054110899	-	1116 gr	-	1	1	185,00









Meetwiel "PRO" • Odomètre "PRO"

code		capaciteit capacité				min.	€
NE 703111	4016054019024	9999,9 m	2369 gr	-	5	1	175,00
Met rugzak • Avec sac à dos							
NE 703115	4016054079417	9999,9 m	2888 gr	-	5	1	222,00
Met terugzetknop in pistoolgreep • Avec bouton pour remise à zero intégré dans la poignée							
NE 703120	4016054079424	9999,9 m	2965 gr	-	1	1	260,00

Meetwiel "MINI" • Odomètre "MINI"

code		capaciteit capacité				min.	€
NE 703113	4016054086934	9999,9 m	1386 gr	-	10	1	169,00









Meetwiel "DIGITAL" • Odomètre "DIGITAL"

code						min.	€
NE 703118	4016054322445	DIGITAL	2360 gr	-	1	1	259,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses

	NE 702111	NE 703111 NE 703115	NE 703120	NE 703113	NE 703118
Meetbereik • *Portée*	0 → 9999,99 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m
Resolutie • *Résolution*	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Indelingsweergave *Format d'affichage*	m, cm	m, cm	m, cm	m, cm	m, m/dm, m/cm, F, F/in, F/10ths, Yards, Yards/in
Omtrek van het wiel *Circonférence de la roue*	1 m	1 m	1 m	0,50 m	1 m
Bedrijfsduur • *Autonomie*	∞	∞	∞	∞	± 350 h
Tolerantie • *Tolérance*	0,02 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Rem • *Frein*	Beugel / Béquille	Knop / Bouton	Reset-knop/Bouton Reset	Knop / Bouton	Knop / Bouton
Stof • *Matière*	Metaal/Alu • Métal/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu
Voeding • *Alimentation*	-	-	-	-	2 x AA incl.
Gewicht • *Poids*	3,650 kg	2,300 kg	2,400 kg	1,200 kg	1,850 kg

29

MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE

POTLODEN	*CRAYONS*
KRIJT	*CRAIES*
MARKERS	*MARQUEURS*
SLAGLIJNMOLENS	*CORDEAUX TRACEURS*
MARKEERPOEDER	*POUDRE DE TRAÇAGE*
MARKEERVERF	*PEINTURE DE MARQUAGE ET DE TRAÇAGE*
TOEBEHOREN VOOR MARKEERVERF	*ACCESSOIRES POUR PEINTURE DE MARQUAGE*



colorline

Artline®







Schrijnwerkerspotlood type "119" • Crayon de menuisier type "119"

code					mm				min.	€
										Prijs per 100 • *Prix par 100*
JD 119524	5420000041103	HB	240	1806 gr	-	10	1	49,05
JD 119730	5420000043350	HB	300	2030 gr	-	1	1	61,70



Schrijnwerkerspotlood PRO "101" • Crayon de menuisier PRO "101"



code					mm				min.	€
										Prijs per 2 • *Prix par 2*
JD 101002	5420000041042	HB	240	27 gr	-	1	1	3,06
JD 101003	5420000041059	HB	300	35 gr	-	1	1	3,58
										Prijs per 10 • *Prix par 10*
JD 101010	5420000041066	HB	240	140 gr	-	1	1	11,30
JD 101113	5420000041073	HB	300	180 gr	-	1	1	12,95
										Prijs per 100 • *Prix par 100*
JD 101824	5420000041080	HB	240	1484 gr	-	12	1	92,30
JD 101830	5420000041097	HB	300	1832 gr	-	12	1	120,00







Metserspotlood type "219" • Crayon de maçon type "219"

code					mm				min.	€
										Prijs per 100 • *Prix par 100*
JD 219324	5420000041165	7H	240	1882 gr	-	10	1	49,10
JD 219630	5420000043336	7H	300	2033 gr	-	1	1	67,40



Metserspotlood PRO "201" • Crayon de maçon PRO "201"

code					mm				min.	€
										Prijs per 2 • *Prix par 2*
JD 201002	5420000041110	10H	240	27 gr	-	1	1	3,21
JD 201003	5420000041127	10H	300	35 gr	-	1	1	3,79
										Prijs per 10 • *Prix par 10*
JD 201010	5420000041134	10H	240	140 gr	-	1	1	12,28
JD 201213	5420000041318	10H	300	180 gr	-	10	1	13,51
										Prijs per 100 • *Prix par 100*
JD 201524	5420000041141	10H	240	1430 gr	-	12	1	99,70
JD 201530	5420000041158	10H	300	1830 gr	-	12	1	123,00



HARDHEID POTLODEN / *DURETÉ DU CRAYON*

10H	9H	8H	7H	6H	5H	4H	3H	2H	H	F	HB	B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	10B
Extr. hard Extr. dure	zeer hard très dure		hard / dure					gemiddeld / moyenne					zacht / tendre			zeer zacht / très tendre					Extr. zacht Extr. tendre





Multigraph potlood PRO "616" • Crayon multigraphe PRO "616"

Makkelijk aan te schrapen
Permanent op hout, nat hout, steen en beton. Uitwisbaar op metaal, porselein, glas en kunststof


Facile à barrer
Permanent sur le bois, bois mouillé, pierre et beton. Effacable sur le métal, porcelaine, verre et plastique

code					mm			min.	€
								Prijs per 2 • *Prix par 2*	
JD 615002		5420000036970		7B	240	36 gr	-	1	1	**4,86**
								Prijs per 10 • *Prix par 10*	
JD 616010		5420000036987		7B	240	136 gr	-	1	1	**24,49**
								Prijs per 100 • *Prix par 100*	
JD 616024		5420000041226		7B	240	1328 gr	-	1	1	**162,00**









Duo marker met 50% rood / 50% blauw • Marqueur duo 50% rouge / 50% bleu



code				Ø mm	L mm				min.	€
TYPE DUOMARKER PRO "425" • TYPE DUOMARKER PRO "425"										
									Prijs per 2 • *Prix par 2*	
JD 425002		5420000041172		10	175	23 gr	-	1	1	**2,51**
									Prijs per 10 • *Prix par 10*	
JD 425010		5420000041189		10	175	117 gr	72	6	1	**6,85**
									Prijs per 100 • *Prix par 100*	
JD 425117		5420000041196		10	175	946 gr	-	12	1	**54,00**
TYPE PRO "400" XL • TYPE PRO "400" XL										
									Prijs per 10 • *Prix par 10*	
JD 400105		5420000024779		12	175	138 gr	-	10	1	**15,94**
									Prijs per 100 • *Prix par 100*	
JD 410000		5420000047587		12	175	1250 gr	-	1	1	**139,00**

Potloodscherper • Taille-crayon

code							min.	€
voor / pour :		Ø mm	L x B mm				Prijs per stuk • *Prix par pce*	
JD 950000	ton(neaux)	5420000041028	15	55 x 40	14 gr	540	30	30	**1,91**





Graphite PRO

DIEPTEMARKER
MARQUEUR DE PROFONDEUR







CL 740-SET



CL 728010



CL 728215





GRAPHITE PRO Assortiment	Graphite Pro	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* *10 x* ●	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* *2 x* ● *3 x* ● *5 x* ●
CL 740500	1 x	-	-
CL 740595	1 x	1 x	-
CL 740-SET ● ● ●	30 x	10 x	10 x

Voordelen

- Robuuste metalen body met toevoerbuisje uit roestvrij staal
- Ligt comfortabel in de hand
- Geïntegreerde slijper
- Verschillende meeteenheden
- Geschikt voor verschillende materialen
- Navulbaar

Avantages

- Structure métallique robuste avec tube en acier inoxydable
- Confortable dans la main
- Taille-mine intégré
- Différentes unités de mesure
- Convient pour différents matériaux
- Rechargeable

Maataanduiding
Indication de taille
inch • 1/100 m • 1/200 m • 1/300 m



CL 740500

Stifthouder "Graphite Pro" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Pro" avec taille mine incorporé

code							min.	€
CL 740500	vrac	5420000059733	1 x ● incl.	46 gr	200	10	10	**15,70**
CL 740595		5420000061675	Zie tabel / Voir tableau	98 gr	-	1	1	**22,90**
CL 740-SET	display	5420000061583	Zie tabel / Voir tableau	2124 gr	-	1	1	**549,00**
Vervangstiften voor "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm **Mines de rechange pour "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm**								
CL 728010		5420000045156	10 x ● grafiet / graphite	388 gr	100	10	10	**6,90**
CL 728215		5420000045163	2 x ● 3 x ● 5 x ●	388 gr	400	10	10	**5,90**



CL 740595

Graphite Dry

Longlife Automatic Pen





CL 725000
verpakt per 10
emballé par 10



CL 728010

CL 728215



CL 727-SET





GRAPHITE DRY Assortiment	Graphite Dry	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* 10 x ●	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* 2 x ● 3 x ● 5 x ●
CL 725000	1 x	-	-
CL 725250	1 x	1 x	-
CL 727-SET ●	24 x	10 x	-
CL 726-SET ● ● ●	24 x	5 x	5 x





CL 725000



CL 725250

Stifthouder "Graphite Dry" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Dry" avec taille mine incorporé

code							min.	€
CL 725000	vrac	5420000045149	1 x ● incl.	22 gr	60	10	10	**8,75**
CL 725250		5420000061682	Zie tabel / Voir tableau	60 gr	-	1	1	**18,83**
CL 727-SET	display	5420000045965	Zie tabel / Voir tableau	918 gr	-	1	1	**279,00**
CL 726-SET	display	5420000045217	Zie tabel / Voir tableau	936 gr	-	1	1	**274,00**
Vervangstiften voor "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm **Mines de rechange pour "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm**								
CL 728010		5420000045156	10 x ● grafiet / graphite	388 gr	100	10	10	**6,90**
CL 728215		5420000045163	2 x ● 3 x ● 5 x ●	388 gr	400	10	10	**5,90**





CL 720199



CL 720100
verpakt per 10
emballé par 10

Voordelen

- Twee-in-één ontwerp
- Dieptemarker én ergonomisch markeerpotlood
- Geïntegreerde slijper
- Geschikt voor diverse materialen
- Navulbaar

Avantages

- Conception deux-en-un
- Marqueur de profondeur et crayon de marquage ergonomique
- Taille-crayon intégré
- Convient à divers matériaux
- Rechargeable







CL 720524

Stifthouder "Graphite Duo" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Duo" avec taille mine incorporé

code			Graphite Duo	Vervangstiften Mines de rechange				min.	Prijs per stuk Prix par pièce €
CL 720100		5420000075061	10 x	-	22 gr	160	10	10	**9,95**
CL 720524		5420000075078	1 x	1 x 10 ●	70 gr	-	1	1	**17,70**
CL 720199	display	5420000075085	24 x	10 x 10 ●	966 gr	-	1	1	**289,00**
Vervangstiften voor "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm **Mines de rechange pour "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm**									
CL 728010		5420000045156	10 x ● grafiet / graphite		388 gr	100	10	10	**6,90**
CL 728215		5420000045163	2 x ● 3 x ● 5 x ●		388 gr	400	10	10	**5,90**



CL 5113



CL 5005



CL 5412



Rond merkkrijt
Craie de marquage ronde

Zacht wasmerkkrijt, geschikt voor harde (steen, staal) en zachte (golfkarton) ondergronden. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken, zoals rubber, kunststof en staal. Schrijft ook op natte ondergronden (reparatie autobanden). Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Douce, adapté pour les surfaces dures (pierre, acier) et molles (carton ondulé). Très approprié aux surfaces lisses, telles que le caoutchouc, le tissu et l'acier. Marquage sur des surfaces humides (pneus). Résistant à la lumière et à la pluie. Convient à un porte-craie.

Zeskantig merkkrijt
Craie de marquage hexagonale

Hard, vet merkkrijt voor universeel gebruik. Extra slijtvast, daardoor zeer geschikt voor merken op steen, beton en ruw staal. Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Dur, Craie de marquage grasse pour une utilisation universelle.
Durabilité supplémentaire, appropriée pour le marquage sur la pierre,le béton et l'acier brut.
Résistant à la lumière et à la pluie.
Convient à un porte-craie.

Waskrijt op basis van paraffine, zeer vet
Craie de cire à base de paraffine, très grasse

code		Ø mm	L mm			min.	€
							Prijs per 12 • *Prix par 12*
CL 5111	5420000033214	12	90	266 gr	-	50	1	7,63
CL 5112	5420000033207	12	90	266 gr	-	50	1	7,63
CL 5113	5420000031159	12	90	266 gr	-	50	1	7,63
CL 5114	5420000033221	12	90	266 gr	-	50	1	7,63
							Prijs per 12 • *Prix par 12*
CL 5001	5420000014732	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5002	5420000014749	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5003	5420000014756	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5004	5420000014763	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5005	5420000014770	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5006	5420000017306	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
							Prijs per 3 • *Prix par 3*
CL 5411	5420000017382	12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5412	5420000017399	12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5413	5420000017405	12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5414	5420000017412	12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5415	5420000017429	12	90	74 gr	-	1	1	3,85

Krijthouder • Porte-craie

code		voor / pour :				min.	€
CL 5099	5420000013032	Ø 11-12 mm	56 gr	-	1	1	9,80



Speksteenkrijt voor markeringen op metaal
Craie stéatite de Briançon pour écrire sur le métal

code		mm				min.	€
12 speksteenkrijtjes • 12 craies stéatites							
CO SP100	5420000012783	10 x 10 x 100	343 gr	-	50	1	7,17



Long Nib Marker • Long Nib Marker

code							min.	€
			1 mm					
AL 0603201		4974052843129		12 gr	576	12	12	**6,64**
AL 0603202		4974052846373		12 gr	576	12	12	**6,64**
AL 0603203		4974052843112		12 gr	576	12	12	**6,64**
AL 0603500	display	5420000032651	96-delig / 96 pièces 24 x, 48 x, 24 x	2400 gr	-	1	1	**635,00**







Permanent Marker "TWIN MARKER"- 041T
Marqueur permanent "TWIN MARKER"- 041T

code							min.	€
			0,1 + 0,4 mm					
AL 0610111		4974052842993		14 gr	240	12	12	**2,68**
AL 0610112		4974052843006		14 gr	240	12	12	**2,68**
AL 0610113		4974052842986		14 gr	240	12	12	**2,68**

Permanent Marker 990XF zilver • Marqueur permanent 990XF Argenté

code							min.	€
			1,2 mm					
AL 0697200		4974052823015		20 gr	576	12	12	**5,19**

- Zeer water- en lichtbestendig
- Sneldrogend

- Très résistant à l'eau et à la décoloration
- Séchage rapide



EK 107 • EK 107

code							min.	€
			1,5 mm					
AL 107B		4974052819391		20 gr	576	12	12	2,04
AL 107R		4974052819384		20 gr	576	12	12	2,04
AL 107Z		4974052819377		20 gr	576	12	12	2,04
AL 107G		4974052819407		20 gr	576	12	12	2,04
AL 107B/BL		4974052837463		26 gr	240	6	6	2,25
AL 107R/BL		4974052837470		26 gr	240	6	6	2,25
AL 107Z/BL		4974052837456		26 gr	240	6	6	2,25
AL 107ADISP48	display	5410631060710	48-delig / 48 pièces	1268 gr	-	1	1	97,30

EK 107 : 12 x, 12 x, 12 x, 12 x



Dry safe 170 • Dry safe 170

code							min.	€
			2 mm					
AL 170B		4974052814457		16 gr	576	12	12	2,14
AL 170R		4974052814433		16 gr	576	12	12	2,14
AL 170Z		4974052814419		16 gr	576	12	12	2,14
AL 170G		4974052814471		16 gr	576	12	12	2,14
AL 170B/BL		4974052815850		35 gr	48	12	12	2,30
AL 170R/BL		4974052815867		35 gr	48	12	12	2,30
AL 170Z/BL		4974052815843		35 gr	48	12	12	2,30
AL 171DISP	display	5410631061281	48-delig / 48 pièces	1371 gr	-	1	1	102,00

dry safe 170 : 12 x, 12 x, 12 x, 12 x



Dry Safe 190 • Dry Safe 190

code			2 mm	5 mm				min.	€
AL 190B	vrac	4974052814532			35 gr	576	12	12	2,14
AL 190R	vrac	4974052814518			35 gr	576	12	12	2,14
AL 190Z	vrac	4974052814495			35 gr	576	12	12	2,14





ARTLINE 100, N.E.A.T formule • ARTLINE 100, formule N.E.A.T

code			7,5 mm	12 mm				min.	€
AL 100B/BL		4974052815812			57 gr	120	6	6	6,43
AL 100R/BL		4974052815829			57 gr	120	6	6	6,43
AL 100Z/BL		4974052815805			57 gr	120	6	6	6,43

Artline®

Paint Marker - voor alle ondergronden
Paint Marker - écrit sur tout supports



code							min.	€
444 XF			0,8 mm					
AL 0669200		4974052820816	○	15 gr	576	12	12	**3,74**
440 XF			1,2 mm					
AL 0644209		4974052820458	○	20 gr	576	12	12	**3,74**
400 XF			2,3 mm					
AL 0609209		4974052820052	○	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609205		4974052820045	🟡	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609202		4974052820021	🔴	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609203		4974052820007	⚫	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609201		4974052820014	🔵	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609204		4974052820038	🟢	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609206		4974052827822	🟠	22 gr	576	12	12	**3,68**
			2,3 mm					
AL 0609119		4974052817496	○	28 gr	576	12	12	**3,85**
AL 0609115		4974052827785	🟡	28 gr	576	12	12	**3,85**
AL 0609112		4974052827761	🔴	28 gr	576	12	12	**3,85**
AL 0609113		4974052817489	⚫	28 gr	576	12	12	**3,85**
AL 0609114		4974052827778	🟢	28 gr	576	12	12	**3,85**



AL 0609209

AL 0609119





AL 0609300



AL 0609400

AL 0609300	display	5410631066200	36-delig / 36 pièces	2000 gr	-	6	1	**128,00**
			8 x ○, 8 x 🟡, 8 x 🔴, 4 x ⚫, 4 x 🔵, 4 x 🟢					
AL 0609400	display	4974052841507	144-delig / 144 pièces	5250 gr	-	1	1	**506,00**
			24 x ○, 24 x 🟡, 24 x 🔴, 24 x ⚫, 24 x 🔵, 12 x 🟢, 12 x 🟠					

Verftubes • *Tubes marqueurs* "COLOR BOY"



Markeertube • Tube marqueur

code							min.	€
			3 mm					
CL 30000		5420000032965	○	80 gr	-	48	12	**4,24**
CL 30010		5420000032972	🟡	80 gr	-	48	12	**4,24**
CL 30020		5420000032989	🔴	80 gr	-	48	12	**4,24**
CL 30030		5420000032996	🔵	80 gr	-	48	12	**4,24**

30 m ø1 mm | 5x SPEED | Push & Pull | INOX

SPEED PRO - magnesium behuizing, versneld terugspoelsysteem
SPEED PRO - boîtier en magnésium, système de bobinage rapide





CO 134005

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 132000	5420000058781	30 m x 1 mm	60 gr	275 gr	-	60	1	18,83
SPEED PRO met 120 gr blauw markeerpoeder • SPEED PRO avec 120 gr de poudre de tracage bleue								
CO 134005	5420000058705	30 m x 1 mm	60 gr	400 gr	-	50	1	21,24

30 m ø1 mm | 3,5x SPEED



COSMOS LINE - alu behuizing, versneld terugspoelsysteem
COSMOS LINE - boîtier alu, système de bobinage rapide

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 126000	5420000010840	30 m x 1 mm	100 gr	307 gr	-	12	1	23,32
Vervangkoord • Corde de rechange								
CO 121101	vrac 3484203586320	30 m x 1 mm	100 gr	44 gr	-	1	1	4,40

PRO LINE - magnesium behuizing
PRO LINE - boîtier en magnésium

30 m ø1 mm | Push & Pull



code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 138052	5420000058712	30 m x 1 mm	100 gr	300 gr	-	50	1	15,15

30 m ø1 mm | 3,5x SPEED



Push & Pull

RAPID LINE - ergonomisch kunststof huis, versneld terugspoelsysteem
RAPID LINE - boîtier ABS ergonomique, système de rebobinage rapide

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 120000	5420000010642	30 m x 1 mm	100 gr	147 gr	-	12	1	14,88

AMERICAN LINE - lichtgewicht alu behuizing
AMERICAN LINE - boîtier alu léger

30 m ø1 mm



code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 121001	5420000010611	30 m x 1 mm	80 g	164 gr	-	12	1	8,82



30 m ø1 mm

Duoset AMERICAN LINE ABS + 100 gr ECO poeder
Duoset AMERICAN LINE ABS + 100 gr de poudre ECO

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 128002	5420000015784	30 m x 1 mm	30 gr	246 gr	-	12	1	7,88

RONDO - slaglijnmolen, kunststof behuizing
RONDO - cordeau traceur, boîtier ABS



code			koord • corde	Cap.				min.	€
CO 125730	vrac	5420000075641	30m x 1,5mm	100 gr	125 gr	-	24	1	**10,18**







RONDO DUO - dubbele slaglijnmolen, kunststof huis
RONDO DUO - version double, boîtier ABS

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 125000	vrac	5420000010635	30 m x 1,5 mm	140 gr	202 gr	-	54	1	**17,48**

LONGO DUO - dubbele slaglijnmolen, kunststof huis met verlengde handgreep
LONGO DUO - version double, boîtier ABS avec poignée allongée

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 121003		5420000010628	30 m x 1,5 mm	150 gr	268 gr	-	24	1	**21,89**
Vervangkoord met hendel • Corde de rechange avec manivelle									
CO 121102	vrac	5420000019317	30 m x 1,5 mm	150 gr	60 gr	-	1	1	**5,29**






CO 121102



CO 121003









NEW

CORDO - slaglijnmolen, kunststof behuizing
CORDO - cordeau traceur, boîtier ABS

30 m
ø 2,5 mm

code			koord • corde	Cap.				min.	€
CO 121030		5420000075634	30m x 2,5mm	200 gr	336 gr	-	24	1	21,71



CO 121005



CO 121103

50 m
ø 3 mm



GEANT - extra versterkt kunststof huis met afsluitbare vulopening
GEANT - boîtier ABS renforcé avec ouverture de remplissage

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 121005		5420000010857	50 m x 3 mm	680 gr	686 gr	-	18	1	53,30
Vervangkoord met hendel • Corde de rechange avec manivelle									
CO 121103	vrac	5420000019324	50 m x 3 mm	150 gr	290 gr	-	1	1	24,98



Markeerpoeder, standaard kwaliteit
Poudre de traçage, qualité standard

code				gr			min.		€
CO 101012	fles / flacon	5420000015807		120	154 gr	-	6	6	1,91
CO 102512	fles / flacon	5420000015814		120	154 gr	-	6	6	1,91



UV resistant



Markeerpoeder, professionele kwaliteit, uitstekende weerbestendigheid
Poudre de traçage, qualité professionnelle, haute résistance aux intempéries

code				gr				min.	€
CO 124020	fles / flacon	5420000010659		200	240 gr	240	6	6	4,16
CO 124040	fles / flacon	5420000010666		400	460 gr	720	6	6	6,06
CO 124100	fles / flacon	5420000010673		1000	1100 gr	288	12	6	11,00
CO 124401	fles / flacon	5420000071605		4000	4500 gr	36	1	1	44,30
CO 119020	fles / flacon	5420000010680		200	240 gr	-	6	6	4,16
CO 119040	fles / flacon	5420000010697		400	460 gr	960	6	6	6,06
CO 119100	fles / flacon	5420000010703		1000	1100 gr	288	12	6	11,00
CO 119401	fles / flacon	5420000071612		4000	4500 gr	-	1	1	44,30
CO 118020	fles / flacon	5420000014015		200	240 gr	-	6	6	4,16
CO 123040	fles / flacon	5420000012790		400	460 gr	-	6	6	6,06
CO 122033	fles / flacon	5420000012875		200	225 gr	-	6	6	7,50





C1M Tijdelijke markering / Marquage temporaire





Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

GO/STOP functie
Fonction GO/STOP

Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

Weerbestendig
Résistant aux intempéries

Markeringen: 1 maand
Marquages: 1 mois

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 22-000	CL 22-130	CL 22-015
White	Yellow	Orange

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

CHALK MARKER - voor tijdelijke markeringen (zand, gras, asfalt, beton, …)
CHALK MARKER - pour marquages temporaires (sable, herbe, asphalte, béton, …)

code				ml					min.	€
CL 22-000	bus / bombe	5420000066977	○	500	580 gr	1008	12	12		6,98
CL 22-130	bus / bombe	5420000066991	●	500	580 gr	1008	12	12		6,98
CL 22-015	bus / bombe	5420000066984	●	500	580 gr	1008	12	12		6,98

INHOUD / CONTENANCE 500 ml

X9M Paint Marker / Traceur Chantier

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

9 à 12 maanden - *mois*						36 à 48 maanden - *mois*	
CL 21-678	CL 21-657	CL 21-654	CL 21-679	CL 21-668	CL 21-653	CL 21-652	CL 21-663
Fluo Yellow	Fluo Orange	Fluo Red	Fluo Pink	Fluo Green	Fluo Blue	White	Black

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.



Snel droog
Séchage rapide

Voor markeringen van 9 à 12 maanden
Pour des marquages de 9 à 12 mois

GO/STOP functie
Fonction GO/STOP

Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

Weerbestendig
Résistant aux intempéries

PAINT MARKER - voor tijdelijke markeringen (bouwwerven, politie, landmeters, …)
PAINT MARKER - pour marquages temporaires (chantiers, police, géomètres, …)

code				ml					min.	€
Markeringen: 9 à 12 maanden • Marquages: 9 à 12 mois										
CL 21-678	bus / bombe	5420000032439	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-657	bus / bombe	5420000032408	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-654	bus / bombe	5420000032392	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-679	bus / bombe	5420000032446	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-668	bus / bombe	5420000032422	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-653	bus / bombe	5420000032385	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
Markeringen: 36 à 48 maanden • Marquages: 36 à 48 mois										
CL 21-652	bus / bombe	5420000032378	○	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-663	bus / bombe	5420000032415	●	500	580 gr	1008	12	12		7,05








Markeerpistool voor X9M / C1M
Pistolet de marquage pour X9M / C1M

code					min.	€
CL Z-615	5420000033832	500 ml → 750 ml	490 gr	-	1	1	**46,70**





Spuitbushouder lang met wiel voor X9M / C1M
Canne de support longue avec roue pour X9M / C1M

code					min.	€
CL Z-616	5420000034822	voor / pour X9M	870 gr	-	1	1	**68,00**





PISTOLMarker

voor werfmarkeringen • *pour marquages de chantier*



Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

Voor markeringen van 9 à 12 maanden
Pour des marquages de 9 à 12 mois

Weerbestendig
Résistant aux intempéries





te gebruiken met de oude pistolen
à utiliser avec les anciens pistolets
CL Z-605 & CL Z-606

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 20-900
White

code				ml					min.	€
CL 20-900	bus / bombe	5420000034952	○	500	580 gr	1008	12	12		**7,30**

INHOUD
CONTENANCE 500 ml





FORESTMarker



Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

Weerbestendig
Résistant aux intempéries

Markeringen: 1 à 2 jaar
Marquages: 1 à 2 ans



360° gebruik
Utilisation à 360°

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 25-140
Fluo Red

CL 25-470
Fluo Blue

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

FOREST MARKER - voor blijvende grondmarkeringen (hout, bomen, ...)
FOREST MARKER - pour marquages durables (bois, arbres, ...)

code				ml					min.	€
CL 25-140	bus / bombe	5420000032866	FLUO	500	456 gr	1008	12	12		**7,67**
CL 25-470	bus / bombe	5420000032897	FLUO	500	456 gr	1008	12	12		**7,67**

INHOUD
CONTENANCE 500 ml

TRAFFICMarker



INHOUD
CONTENANCE 600 ml





Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 28-782	CL 28-786
White	Yellow

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

QUICK DRY
Snel droog
Séchage rapide

2-3 years
Voor blijvende grondmarkeringen: 2 tot 3 jaar
Pour marquages durables du sol: 2 à 3 ans

T° +45° -10°
Verf met sterke pigmentatie voor een uitstekende verkeer- en weerbestendigheid
Peinture à très haute pigmentation pour une meilleure résistance à la circulation et aux intempéries

TRAFFIC MARKER - voor blijvende grondmarkeringen (parkings, openbare werken, opslagruimten, ...)
TRAFFIC MARKER - pour marquages durables (parkings, travaux publics, entrepôts, ...)

code				ml				min.	€
CL 28-782	bus / bombe	5420000032453	○	600	690 gr	1008	12	12	**14,89**
CL 28-786	bus / bombe	5420000032460	●	600	690 gr	720	12	12	**14,89**

Traceerwagentje voor TRAFFIC MARKER
Chariot à tracer pour TRAFFIC MARKER

code							min.	€
CL Z-624	5420000064034	lijnen / lignes	5 -12 cm	11500 gr	8	1	1	**290,00**








30

SIGNALISATIE
SIGNALISATION

AFBAKENSYSTEMEN
KNIPPERLICHTEN

SYSTÈMES DE BALISAGE
LAMPES CLIGNOTANTES





STRONG - signalisatielint in handig afrolkarton, robuuste kwaliteit
STRONG - ruban de signalisation en carton de déroulement, qualité supérieure

code		m x mm				min.	€
VM 151204	5420000015081	100 x 80		347 g	600	20	5	6,98
VM 151106	5420000015074	500 x 80		1220 g	245	5	5	18,87

STRONG HD PE* · 30µ · 2-SIDED PRINT · ECOLOGIC · ALL WEATHER



SUPER STRONG - signalisatielint in handig afrolkarton, zeer moeilijk afscheurbaar
SUPER STRONG - ruban de signalisation en carton de déroulement, extrêmement résistant

code		m x mm				min.	€
VM 151205	5420000015098	200 x 80		614 g	600	20	5	11,58
VM 151999	5420000018679	500 x 80		1243 g	245	5	5	23,25
VM 151888	5420000018686	500 x 80		1486 g	245	5	5	27,04


SUPER STRONG HD PE* · 30µ · 2-SIDED PRINT · ECOLOGIC · ALL WEATHER · TEAR RESISTANT

Zelfklevende waarschuwingstape PVC • Tape adhésif de signalisation PVC

code		m x mm					min.	€
ST 9300100	vrac	5420000025202	33 x 50	345 g	864	36	36	5,67
ST 9300200	vrac	5420000025219	33 x 50	345 g	864	36	36	5,67



NEW



Groeven en hals voor een optimale grip in alle weersomstandigheden
Stries et gorge pour une meilleure saisie dans toutes les conditions climatiques



Hoge intensiteit
Haute intensité

VM 145120



Zware basis voor maximale stabiliteit
Base lourde pour une stabilité maximale



VM 141106 VM 141108



Reflecterend
Réfléchissant

VM 147104

Oranje fluo kegel, flexibele kunststof
Cône orange fluo, plastique flexible

code			cm				min.	€
VM 141106	vrac	3463521411064	20	216 g	160	20	5	5,36
VM 141108	vrac	3463521411088	30	530 g	450	10	5	9,92
VM 142114	vrac	3463521421148	50	1100 g	240	10	5	13,86
VM 141109	vrac	3463521411095	75	3129 g	100	5	5	44,85
Reflecterende verfstroken • Bandes réfléchissantes								
VM 147104	vrac	3463521471044	50	1100 g	250	10	5	14,93
3M reflecterende band met hoge intensiteit • Bande rétro-réfléchissante haute intensité scotchlite 3M								
VM 145120	vrac	3463521451206	75	5000 g	100	5	5	80,50

Afbakenpaaltje met plastiek voet
Poteau de balisage avec pied en plastique

code			cm					min.	€
VM 186001	vrac	5420000012868	90		684 g	144	12	6	19,96






Kunststof signalisatieketting
Chaîne de signalisation en plastique

code			Ø mm x m					min.	€
VM 185002	zak / sac	5420000013322	6 x 25		2055 g	96	8	4	54,30
UV- en weerbestendig • Résistant aux UV et aux intempéries									
VM 185001	zak / sac	5420000013315	7,5 x 25		2442 g	96	4	4	58,90
Weerbestendig • Résistant aux intempéries									
VM 184975	zak / sac	5420000013339	7,5 x 25		2418 g	72	4	4	58,90

VM 350001



EXTRA STRONG
HDPE - UV Resistant
50 m x 1 m

Afbakennet op rol in geëxtrudeerde kunststof
Filet de balisage sur rouleau en plastique extrudé

code								min.	€
Versterkt • Renforcé									
VM 350001	vrac	5420000015548	150 g/m²	7500 g	56	1	1		52,50
Eco • Eco									
VM 355805	vrac	5420000018099	120 g/m²	6000 g	63	1	1		42,00





1,25 m x 13 mm

Metalen stang voor afbakennetten
Barre en métal pour barrière de balisage

code							min.	€
WP 102812	vrac	5420000066779	1,25 m	1690 g	500	10	10	6,59

Signaaldop voor wapening • Bouchon de signalisation pour ferraillage

code		Ø					min.	€
								Prijs per 25 • *Prix par 25*
VM 100025		3463521000251	8 - 20 mm	0,410 kg	-	4	4	9,36
								Prijs per 100 • *Prix par 100*
JA 2250	vrac	8423343225077	12 - 30 mm	2,500 kg	150	1	1	29,30



VM 100025



JA 2250

2000 LED



WA 1002
+ beugel / attache

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling dmv. foto-elektrische cel, antidiefstal beugel (zonder sleutel)
Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique, attache anti-vol (sans clé)

code			Ø mm					min.	€
WA 1002	vrac	5420000023338	180	geel / jaune	650 g	192	12	3	15,58



1500 LED

WA 1004
+ beugel / attache

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling dmv. foto-elektrische cel, MONOLAMP
Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique, MONOLAMP

code			Ø mm					min.	€
WA 1004	vrac	5420000044180	180	geel / jaune	1000 g	300	10	5	12,11

KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES
- 2 LED's lamp bi-directioneel
  Ampoule à 2 LED's bi-directionnelle
- Dubbele functie - 65 flitsen per minuut
  Double fonction - 65 clignotements par minute



3x

Sleutels voor werflampen • Clés pour lampes de chantier

code						min.	€
WA 1009	vrac	5420000029019	SET 3 sleutels / 3 clés SET	60 g	-	1	1	3,38

- Voor intensief gebruik
  Pour usage intensif
- Lange gebruiksduur
  Longue durée d'utilisation
- Hoge capaciteit
  Haute capacité



Blokbatterij 6V • Batterie 6V

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	510 g	1008	24	6	4,11
PS 041500		5410853033141	700 g	1008	12	1	12,03

	LUMX POWER & LIGHTING	Panasonic
	LM 1100	PS 041500
Spanning (V) / Tension (V)	6,0V	6,0V
Type / Type	4R25 K/Zn	4R25 RZ/B
Capaciteit / Capacité	9 Ah	7,5 Ah
Batterijduur / Autonomie	1200 min	1150 min

31

PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE

ADEMHALINGSBESCHERMING	*PROTECTION RESPIRATOIRE*
GELAATSBESCHERMING	*PROTECTION DU VISAGE*
HOOFDBESCHERMING	*PROTECTION DE LA TÊTE*
GEHOORBESCHERMING	*PROTECTION ANTI-BRUIT*
HANDBESCHERMING	*PROTECTION DES MAINS*
VEILIGHEIDSSCHOENEN	*CHAUSSURES DE SÉCURITÉ*
DIVERS	*DIVERS*
VALBEVEILIGING	*PROTECTION ANTICHUTE*









SECURX

sparco Teamwork

ADEMHALINGSBESCHERMING / *PROTECTION RESPIRATOIRE*

STOFMASKERS / WEGWERPMASKERS
MASQUES ANTI-POUSSIÈRE / MASQUES JETABLES

Cupvormige maskers **Masques en format coque**	Geventileerd (met uitademventiel) Ventilé (avec valve d'expiration)
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) Non ventilé (sans valve d'expiration)
Vouwmaskers **Masques pliables**	Geventileerd (met uitademventiel) Ventilé (avec valve d'expiration)
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) Non ventilé (sans valve d'expiration)

HALFGELAATSMASKERS / VOLGELAATSMASKERS
DEMI-MASQUES / MASQUES COMPLETS

Bajonet-aansluiting **Raccord à bayonnette**	Filter en masker moeten van hetzelfde merk zijn. Filtre et masque doivent être de la même marque.
DIN schroefdraadaansluiting **Raccord DIN** **EN 148-1**	Filter en masker mogen verschillend van merk zijn. Filtre et masque peuvent être de marque différente.

BESCHERMING TEGEN DEELTJES, STOF EN AEROSOLEN
PROTECTION PARTICULES, POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Klasse / *Classe* 1 (P1 of/*ou* FFP1)	Klasse / *Classe* 2 (P2 of/*ou* FFP2)	Klasse / *Classe* 3 (P3 of/*ou* FFP3)
Tegen grote vaste deeltjes zonder specifieke toxiciteit. Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique.	Tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die geïdentificeerd zijn als gevaarlijk of irriterend. Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants.	Tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen. Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques.

Minimale filtercapaciteit
Efficacité de filtration minimale

	EN 149		EN 143
FFP1	80%	P1	80%
FFP2	94%	P2	94%
FFP3	99%	P3	99,95%

BESCHERMING TEGEN GASSEN EN DAMPEN
PROTECTION GAZ ET VAPEURS

TYPE	Bescherming tegen / *Protection contre*
A	organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°C gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition majeur de 65°C
B	anorganische gassen en dampen gaz et vapeurs inorganiques
E	zwaveldioxide en waterstofchloride gaz acides
K	ammoniak en organische ammoniakderivaten ammoniac et dérivés
P	Partikels, stof Particules, poussière

EN 14387

Klasse 1 ***Classe 1***	voor een gasinhoud van **max. 1.000 ppm.** pour un volume de gaz **max. de 1.000 ppm**.
Klasse 2 ***Classe 2***	voor een gasinhoud van **max. 5.000 ppm.** pour un volume de gaz **max. de 5.000 ppm.**
Klasse 3 ***Classe 3***	voor een gasinhoud van **max. 10.000 ppm.** pour un volume de gaz **max. de 10.000 ppm.**

EOLO TECHNOLOGY is de technologie om de ademweerstand van maskers te verminderen.
EOLO TECHNOLOGY est la technologie permettant de réduire la résistance respiratoire de les masques.

Met **NANOFILTRATIE** kunnen we een nieuwe standaard voor bescherming tegen nanodeeltjes garanderen.
Avec la **NANOFILTRATION**, on peut garantir une nouvelle norme de protection contre les nanoparticules.

Een externe beschermende laag die het filtermateriaal beschermt tegen vuil, stof en vloeistoffen.
Une couche protectrice externe qui assure la protection de la matière de filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides.

GEACTIVEERDE KOOLSTOFFEN - De kwaliteit van de geactiveerde koolstoffen, gebruikt voor de filtratie van gassen en dampen, voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden die uitstekende filtratieprestaties garanderen.
CHARBONS ACTIFS - La qualité des charbons actifs utilisés pour la filtration des gaz et des vapeurs répond à des normes de sécurité élevées garantissant d'excellentes performances de filtration.

Optische klasse 1 (EN 166), maakt een panoramisch gezichtsveld mogelijk zonder optische vervormingen.
Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramiques sans distorsions optiques.

Het harnas is bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen.
Le harnais est fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face.

Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque.

BAJONET-CONNECTIE
Deze verbinding is zeer intuïtief, waardoor het masker snel en veilig kan worden vastgehouden.
CONNEXION À BAYONNETTE
Cette connexion est très intuitive, permettant un maintien rapide et sûr du masque.

STANDAARD SCHROEFDRAADVERBINDING volgens EN 148-1, universeel onder alle ademhalingsbeschermingsmiddelen.
RACCORDEMENT FILETÉ STANDARD selon EN 148-1, universel parmi tous les appareils de protection respiratoire.





FFP2 NR D

Fijnstofmaskers FFP2 NR D • Masques filtrants FFP2 NR D

code				min.	€
Zonder uitademventiel **Sans valve d'expiration**				*Prijs per 3 st • Prix par 3 pcs*	
SX 209400	5420000065079	0,099 kg	50	5	1	**4,17**
				Prijs per 10 st • Prix par 10 pcs	
SX 209420	5420000064799	0,169 kg	-	20	1	**10,67**
Met uitademventiel **Avec valve d'expiration**				*Prijs per 3 st • Prix par 3 pcs*	
SX 209431	5420000065086	0,091 kg	50	5	1	**6,17**
				Prijs per 10 st • Prix par 10 pcs	
SX 209435	5420000064805	0,209 kg	-	20	1	**12,81**

CE 2534 EN 149



FFP3 NR D

Fijnstofmaskers FFP3 NR D • Masques filtrants FFP3 NR D

code				min.	€
Met uitademventiel **Avec valve d'expiration**				*Prijs per 2 st • Prix par 2 pcs*	
SX 209739	5420000065093	0,201 kg	50	5	1	**8,80**
				Prijs per 5 st • Prix par 5 pcs	
SX 209745	5420000064812	0,177 kg	-	20	1	**13,88**

CE 2534 EN 149



PAINTER

GEBRUIKSKLAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
PRÊT À L'EMPLOI ET SANS ENTRETIEN

Wegwerpbaar na beschadiging of verzadiging van de filters.
Jetable après dégradation ou saturation des filtres.



ARMOR CARBON K-omfort technology

BLS 8600 next

Halfgelaatsmasker Ready - Set Painter & Anti-dust
Demi-masque Ready - Set Painter & Anti-dust

CE 0426 EN 405



code			bescherming protection				min.	€
BLS 8116004		8033182766510	A2P3 R D	0,369 kg	-	10	1	**50,90**

b-lock CONNECTION

COMBI SETS : SILICON MASK + FILTERS BAYONET CONNECTION



SX 222023
Filters/Filtres A2P3 R



SX 222015
Filters/Filtres ABEK1P3 R



CARBON

TOP !

BLS 4000 Series

SET : Halfgelaatsmasker met bajonetconnectie + 2 filters
SET : Demi-masque avec connexion à bayonnette + 2 filtres

CE 0426 EN 140 EN 143

code	code BLS			bescherming protection				min.	€
SX 222023	BLS 4600		5420000061934	A2P3 R	0,496 kg	-	8	1	**51,70**
SX 222015	BLS 4400		5420000061927	ABEK1P3 R	0,534 kg	-	8	1	**59,30**

SILICON MASK + TPR MASK BAYONET CONNECTION

new design

1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Verkrijgbaar in zacht thermoplastisch rubber (SX 222400) of siliconen (SX 222425) voor een hogere veiligheid.
Disponible en thermoplastique souple (SX 222400) ou silicone (SX 222425) pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / *PIÈCE FACIALE en silicone*

3 HARNAS / *HARNAIS*
Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingssysteem worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.



LiveVisor technology · K-omfort technology · ANTIFOG technology

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met bajonetconnectie
Masque complet avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 136

code	code BLS			Gelaatsafdichting Joint facial				min.	€
SX 222400	BLS 5600		5420000061941	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	**134,00**
SX 222425	BLS 5700		5420000061958	Silicone	0,580 kg	-	4	1	**170,00**

exclusief filters — filt es non inclus



CARBON · b-lock CONNECTION

BAYONET CONNECTION



Filters met bajonetconnectie
Filtres avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									Prijs per 2 st • *Prix par 2 pcs*
SX 223202	202		5420000061965		0,174 kg	-	20	1	**17,42**
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 223211	211		5420000061989		0,216 kg	-	20	1	**16,75**
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 223221	221		5420000061996		0,300 kg	-	20	1	**29,62**
Combifilter ABEK1P3 R • Filtre combi ABEK1P3 R									
SX 223222	222		5420000061972		0,350 kg	-	20	1	**33,00**

UNIVERSAL CONNECTION

SILICON MASK DIN CONNECTION EN 148-1



1 GELAATSSTUK / *PIÈCE FACIALE*
Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen om universeel op alle gezichtsmaten te passen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm.
La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour s'adapter universellement à toutes les tailles de visage donnant un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / *HARNAIS*
Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.
Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.





BLS SGE46

Halfgelaatsmasker met DIN-connectie, Silicon
Demi-masque en silicone avec connexion DIN

CE 0426 EN 140

code	code BLS							min.	€
SX 226400	SGE46		5420000061842	Silicone	0,150 kg	-	8	1	35,35
						exclusief filters		filt es non inclus	

UNIVERSAL CONNECTION

SILICON MASK + TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

new design



1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Uit siliconen voor een hogere veiligheid.
En silicone pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / *PIÈCE FACIALE en silicone*

3 HARNAS / *HARNAIS*
Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingssysteem worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.

Silicone
SX 227000





BLS 8001125



Thermoplastic Rubber
SX 226550



LiveVisor technology · K-omfort technology · ANTIFOG technology

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

CE 0426 EN 136

code	code BLS			Gelaatsafdichting Joint facial				min.	€
SX 226550	BLS 5150		5420000062009	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	137,00
SX 227000	BLS 5400		5420000061866	Silicone	0,580 kg	-	4	1	172,00
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate									**Prijs per 5 folie • *Prix par 5 films***
BLS 8001125	K19		8033182768583	-	0,020 kg	-	1	1	13,92
						exclusief filters		filt es non inclus	


TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Uit zacht thermoplastisch rubber voor een hogere veiligheid.
En thermoplastique souple pour une sécurité plus élevée.

2 ANTIFOG / *ANTIBUÉE*
Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen in plaats van oppervlaktebehandelingen die gemakkelijk kunnen worden gewist.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu des traitements de surface qui peuvent être facilement effacés.







BLS 8001112

BLS 2000 Universal

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

CE 0426 EN 136

code	code BLS							min.	€
				Gelaatsafdichting Joint facial					
BLS 8102015	BLS 2150		8033182768965	Thermoplastic Rubber	0,460 kg	-	4	1	**123,00**
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate									*Prijs per 5 folie • Prix par 5 films*
BLS 8001112	K16		8033182766954	-	0,024 kg	-	1	1	**13,97**
						exclusief filters			filt es non inclus



CARBON

UNIVERSAL CONNECTION

DIN CONNECTION EN 148-1



Filters met DIN-connectie
Filtres avec connexion DIN

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									
SX 227010	401		5420000061873		0,144 kg	-	18	1	**13,56**
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 227020	411		5420000061880		0,181 kg	-	18	1	**12,74**
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 227026	421		5420000061897		0,302 kg	-	18	1	**21,77**
Combifilter ABEK2 • Filtre combi ABEK2									
SX 227040	415		5420000061903		0,267 kg	-	18	1	**23,40**
Combifilter ABEK2P3 R * • Filtre combi ABEK2P3 R *									
SX 227050	425		5420000061910		0,339 kg	-	18	1	**27,45**

* mag niet worden gebruikt met halfgelaatsmaskers omdat zijn gewicht groter is dan 300 g
ne doit pas être utilisé avec des demi-masques car son poids est supérieur à 300g

SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*

Polycarbonaat
Polycarbonate

Polycarbonaat 2mm
Polycarbonate 2mm

Mineraal glas
Verre mineraux

Hoge zichtbaarheid
Grande visibilité

Instelbare veerlengte
Branches réglable en longueur

Flexibele brillenveer garandeert comfort achter het oor en maakt aanpassing aan alle oormorfologieën mogelijk.
Branche de lunettes flexible ga antissant un confort à l'arrière de l'oreille et permet de s'adapter à toutes les morphologies oriculaires.

Lassen
Soudage

Anti-kras
Anti-rayures

Anti-damp
Anti-buée

UV-filte
Filtre UV

Instelbare veerhellingshoek
Branches à inclinaison églable

Coating garandeert comfort achter het oor bij het dragen van een bril en voorkomt tegelijkertijd dat deze tijdens gebruik uit de gekozen positie glijdt.
Revêtement garantissant un confort à l'arrière de l'oreille lors du portage des lunettes et empêche par la même occasion que celles-ci ne glissent de la position choisie lors de leurs utilisations.

VEILIGHEIDSBRILLEN • *LUNETTES DE SÉCURITÉ*

	POLYCARBONATE PC+	MINERAL GLASS GL	HV	AS	AF	UV			FLEX pad	SOFT pad
 **JUNO** SX 300520	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•
 **PEGASI** SX 301100	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•
 **IZAR** SX 303121	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-
 **VENUS** SX 301275	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 **POLARIS CLEAR** SX 302112	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 **POLARIS SUN** SX 302132	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 **ERIS YELLOW** SX 302350	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
 **MERCURIUS** SX 302450	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-
 **ARIEL DUAL SYSTEM** SX 302500	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-

Display voor veiligheidsbrillen
Display pour des lunettes de sécurité

code				min.	€
ZM DPSX390001	2,500 kg	-	1	1	**53,80**

brillen niet inbegrepen • *lunettes non comprises*



JUNO

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité

FLEX pad · SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 300520	5420000063853	PC+ AS UV	0,035 kg	144	12	1	3,98

PEGASI

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité

SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301100	5420000063846	PC+ AS UV	0,037 kg	144	12	1	4,92

IZAR

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 303121	5420000063884	PC+ AS UV	0,051 kg	144	12	1	5,54

VENUS

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité

FLEX pad · SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301275	5420000063877	PC+ AS AF UV	0,051 kg	-	100	1	8,82





POLARIS

FLEX pad SOFT pad

CE EN 166:2001

code						min.	€
POLARIS CLEAR							
SX 302110	vrac	5420000064058	PC+ AS AF UV	0,060 kg	300	12	12	**7,92**
SX 302112		5420000064065	PC+ AS AF UV	0,070 kg	-	144	1	**10,47**
POLARIS SUN							
SX 302130	vrac	5420000064072	PC+ AS AF UV	0,060 kg	300	12	12	**8,18**
SX 302132		5420000064089	PC+ AS AF UV	0,070 kg	-	144	1	**11,02**



ERIS YELLOW

FLEX pad SOFT pad

CE EN 166:2001

code						min.	€
SX 302350		5420000063860	PC+ HV AS AF UV	0,051 kg	-	100	1	**8,82**



MERCURIUS

FLEX pad

CE EN 166:2001

code						min.	€
SX 302450		5420000063532	PC+ AS AF UV	0,060 kg	-	100	1	**12,18**



Dual System

ARIEL DUAL SYSTEM

FLEX pad

CE EN 166:2001

code						min.	€
SX 302500		5420000063969	PC+ AS AF UV	0,067 kg	-	100	1	**14,47**

OVERZETBRILLEN / RUIMZICHTBRILLEN
SURLUNETTES DE SÉCURITÉ / LUNETTES MASQUE

	POLYCARBONATE PC+	MINERAL GLASS GL	VVE	AS	AF	UV			FLEX pad	SOFT pad
 **MIRA** SX 303105	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
 **TARGA** SX 303342	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 **CASTOR** SX 304007	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
 **AVIOR** SX 304020	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-
 **THOR** SX 304075	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-

MIRA

TARGA



Overzetbrillen • **Surlunettes de sécurité monobloc** CE EN 166:2001

code		Naam • *Nom*				min.	€
SX 303105	5420000063570	PC+ UV	MIRA	0,045 kg	144	12	1	**3,36**
SX 303342	5420000063891	PC+ AS AF UV	TARGA	0,069 kg	-	100	1	**11,87**

CASTOR



AVIOR



THOR



Ruimzichtbrillen pvc • **Lunettes masque pvc** CE EN 166:2001

code		Naam • *Nom*				min.	€
SX 304007	5420000063600	PC+ UV	CASTOR	0,075 kg	120	10	1	**3,36**
SX 304020	5420000063594	PC+ AS AF UV	AVIOR (SPORT)	0,130 kg	100	10	1	**11,50**
SX 304075	5420000063587	PC+ AS AF UV	THOR	0,120 kg	100	10	1	**14,93**

LASBRILLEN
LUNETTES DE SOUDAGE

	POLYCARBONATE (PC)	POLYCARBONATE+ (PC+)	MINERAL GLASS (GL)	(WE)	(AS)	(AF)	(UV)			SOFT pad
 CALIPSO SX 305202	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
 FALCON IR 5 SX 303345	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•
 EPSILON SX 306245	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-

CALIPSO IR 5

Lasbril DIN 5 • **Lunette de soudeur DIN 5**

CE EN 166:2001



code				min.	€
SX 305202	5420000028500	GL AS UV WE	0,074 kg	10	10	**8,62**

FALCON IR 5

Overzetbril DIN 5
Surlunette de sécurité DIN 5

CE EN 166:2001



code				min.	€
SX 303345	5420000063952	PC+ WE AS AF UV	0,069 kg	100	1	**13,09**

EPSILON IR 5

Lasmasker DIN 5
Lunette masque de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001



code				min.	€
SX 306245	5420000028524	GL+PC WE AS UV	0,118 kg	5	5	**12,97**


Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)

CE EN 175

code					min.	€
CFH 52532	4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	- 4	1	22,90
Voorzetruit - kleurloos mineraal glas • Verre de protection frontale - verre minéral incolore					Per 5 st • *Par 5 pcs*	
CFH 52534	4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	- 1	1	4,26
Lasruit - mineraal glas DIN 9 • Verre soudure - verre minéral DIN 9					Per 2 st • *Par 2 pcs*	
CFH 52536	4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	- 1	1	6,35



CFH 52534



CFH 52536

CE EN 166/169

Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique

CE EN 379

code					min.	€
CFH 52842	4001845528427	96 x 39 mm	0,415 kg	- 1	1	58,90





Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	96 x 39 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,04 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 1,0 s instelbaar / réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires

Lashelm XL volautomatisch
Masque de soudage XL auto

CE EN 16321

code					min.	€
CFH 52843	4001845528434	108 x 74 mm	0,587 kg	- 1	1	99,80

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	108 x 74 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,03 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,04 - 2,0 s instelbaar / réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires









Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégré

CE EN 166:2001

code				Size			min.	€
SX 325150	vrac	5420000064140	PC+ AF	52 - 63 cm	0,400 kg	-	10	1	20,41


SX 510111


SX 510112





ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE ABS

Veiligheidshelm met slide-lock sluiting
Casque de sécurité avec serrage slide-lock

CE EN 397

code				Size				min.	€
SX 510111	vrac	5420000063679	○	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**9,09**
SX 510112	vrac	5420000063686	●	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**9,09**
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	**4,05**
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	**4,68**


SX 515010







ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE ABS

Veiligheidshelm met turn-lock draaisluiting
Casque de sécurité avec serrage crémaillère ajustable turn-lock

CE EN 397

code				Size				min.	€
SX 515010	vrac	5420000028364	●	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,54**
SX 515020	vrac	5420000028371	○	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,54**
SX 515030	vrac	5420000028388	●	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,54**
SX 515040	vrac	5420000028395	●	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,54**
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	**4,05**
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	**4,68**



CE EN 812

BUMPCAP "classic" - stootpet, katoen weefsel, wasbaar
BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc, tissu en coton, lavable

code				Size				min.	€
SX 520515	vrac	5420000063648	●	54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	**9,87**
Met reflecterende band • Avec bande réfléchissante									
SX 520530	vrac	5420000063655	● fluo	54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	**12,34**

CE EN 812
EN 20471 + A1:2016

1000 V
EN 50365

PT IH200100-005



Impact
B-class
120 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points
de la jugulaire





Uitklapbaar vizier
met neusbrug
Visière rabattable
avec pont nasal



ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm ATRA 20 in ABS + intern vizier, met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 20 en ABS + visière intégrée, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
● PT IH200100-001	vrac	5901685781558	○	51 - 63 cm	0,550 kg	65	13	1	**44,25**
PT IH200100-005	vrac	5901685781800	fluo	51 - 63 cm	0,550 kg	65	13	1	**44,25**

● **Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks**

CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365

1000 V
EN 50365

NEW



PT IH500100-002



Hoofdlampbevestiging
Support pour lampe frontale

Uitklapbaar vizier met neusbrug
Visière rabattable avec pont nasal
EN 166

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points de la jugulaire

ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm ATRA 50 in ABS + intern vizier met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 50 en ABS + visière intégrée, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
PT IH500100-001	vrac	5906800650474	○	51 - 63 cm	0,520 kg	-	8	1	**49,05**
PT IH500100-002	vrac	5906800650443	●	51 - 63 cm	0,520 kg	-	8	1	**49,05**

CE
EN 397:2012+A1:2012
EN 50365

1000 V
EN 50365



Impact
A-class
190 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points
de la jugulaire



UV bescherming
Protection UV




ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm ATRA 20S in ABS + intern vizier en gelaatsscherm, met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 20S en ABS + visière intégrée et écran facial, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
PT IH200200-002	vrac	5901685781640	●	51 - 63 cm	0,740 kg	-	9	1	**60,60**

CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365
GS-ET-29: 2019-06





SNR

Geluidsdemping (dB)
Atténuation du bruit (dB)

dB = decibel / décibels





Modeleerbare oordopjes voor éénmalig gebruik
(langzaam expanderende schuimstof)
Bouchons d'oreille à usage unique modelable
(mousse à expansion lente)

CE EN 352-2

code	SNR			min.	€
					Prijs per 10 paar • *Prix par 10 paires*
SX 437000	5420000039360	34 dB	0,042 kg	- 180 1	3,11
Display : 100 paar • 100 paires					Prijs per 100 paar • *Prix par 100 paires*
SX 438000	display 5420000039353	34 dB	0,265 kg	- 20 1	21,57

Vouwbare gehoorbeugel met conische foam-oordoppen
Bouchons d'oreille conique en mousse, reliés par un arceau pliable

CE EN 352-2

code		SNR				min.	€
SX 436000	5420000039384	24 dB	0,026 kg	200	20	1	3,87





Herbruikbare voorgevormde lamellenoordopjes met koordje
Bouchons d'oreille preformé réutilisable avec cordelette

CE EN 352-2

code		SNR				min.	€
							Prijs per 5 paar • *Prix par 5 paires*
SX 439000	5420000039377	29 dB	0,056 kg	-	200	1	11,64

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



VERSTELBAAR • AJUSTABLE



PASSIEVE GEHOORKAPPEN
CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS

Gehoorkap
Casque anti-bruit

STANDARD

CE EN 352-1

code		SNR				min.	€
SX 400015	5420000065390	31 dB		0,248 kg	- 30	1	8,49

PASSIEVE GEHOORKAPPEN
CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS







Gehoorkap
Casque anti-bruit **COMPACT HV**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401080	5420000062641	28,2 dB	●	0,290 kg	-	36	1	**14,83**









Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX1EM**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401285	5420000063617	30 dB	●	0,316 kg	-	20	1	**15,41**









Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX3EM**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401300	5420000063624	32 dB	●	0,338 kg	-	20	1	**16,80**



SX3HM

Oorschelpen voor helmmontage - universele aansluiting
Coquilles anti-bruit avec attaches casque - connexion universelle

CE EN 352-3

code	SNR					min.	€
SX 400140	5420000063631	30 dB	●	0,354 kg	-	25	1	**13,10**

helm niet inbegrepen • *casque non inclus*

NORMERING / *NORMES*



ABCDE

Handschoen tegen mechanische gevaren
Gant contre les risques mécaniques

Weerstand (niveau) / *Résistance (niveau)*	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A - Slijtvastheid / *Abrasion* cycli / *cycles*	< 100	100	500	2000	8000	-
B - Snijvastheid / *Coupure* index / *index*	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C - Scheursterkte / *Déchirure* newton / *newton*	< 10	10	25	50	75	-
D - Prikweerstand / *Perforation* newton / *newton*	<20	20	60	100	150	-
Weerstand (niveau) / *Résistance (niveau)*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
E - EN ISO 13997 weerstand tegen snijden newton ***EN ISO 13997 résistance à la coupe*** newton	2	5	10	15	22	30



ABCDEF

Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur
Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu

A - Brandgedrag / *Comportement au feu* **(1 - 4)**
1 ≤ 20 s. - **2** ≤ 10 s. - **3** ≤ 3 s. - **4** ≤ 2 s.
B - Contacthitte / *Chaleur de contact* **(1 - 4)**
1 ≥ 100°C 15 s. - **2** ≥ 250°C 15 s. - **3** ≥ 350°C 15 s. - **4** ≥ 500°C 15 s.
C - Convectieve hitte / *Chaleur convective* **(1 - 4)**
1 ≥ 4 s. - **2** ≥ 7 s. - **3** ≥ 10 s. - **4** ≥ 18 s.
D - Stralingshitte / *Chaleur de rayonnement* **(1 - 4)**
1 ≥ 7 s. - **2** ≥ 20 s. - **3** ≥ 50 s. - **4** ≥ 95 s.
E - Kleine spatten gesmolten metaal / *Petites projections de métal fondu* **(1 - 4)**
1 ≥ 5 - **2** ≥ 15 - **3** ≥ 25 - **4** ≥ 35
F - Grote hoeveelheden gesmolten metaal / *Grandes quantités de métal fondu* **(1 - 4)**
1 30 g. - **2** 60 g. - **3** 120 g. - **4** 200 g.



ABCDE Type A of/ou Type B

Lashandschoenen
Gants de protection pour soudeurs

Type A - voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid **/**
pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts
Type B - voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid **/**
pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts

Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen
Gant résistant à la perméabilité de produits chimiques



ABCDEF ABC

Type A - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 6 producten **/**
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 6 produits
Type B - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 3 producten **/**
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 3 produits
Type C - doorlooptijd ≥ 10 min tenminste voor 1 product **/**
temps de passage ≥ 10 min au moins pour 1 produit

Getest niveau (0 tot 6) volgens de tijd die verschillende chemicaliën nodig hadden om door de handschoen te dringen (doordringing) / *Niveau testé (0 à 6) de temps de passage (perméabilité) de différents produits chimiques à travers le gant.*

Doordringingsindex / *Indice de performance à la perméabilité*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Gemeten doorbraaktijd (minuten) / *Temps de passage mesuré (minutes)*	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

De handschoen heeft een prestatie-index van minstens 2 bereikt voor drie van de onderstaande chemicaliën / *Le gant a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques parmi la liste suivante:*

A	Methanol / *Méthanol*
B	Aceton / *Acétone*
C	Acetonitril / *Acétonitrile*
D	Didoromethaan / *Didorométhane*
E	Koolstofdisulfide / *Bisulfure de carbone*
F	Tolueen / *Toluène*
G	Diethylamine / *Diéthylamine*
H	Tetrahydrofuraan / *Tétrahydrofurane*
I	Ethylacetaat / *Acétate d'éthyle*
J	n-Heptaan / *Heptane n*
K	Natriumhydroxide 40% / *Hydroxyde de sodium 40%*

L	Zwavelzuur 96% / *Acide sulfurique 96%*
M	Salpeterzuur 65% / *Acide nitrique 65%*
N	Azijnzuur 99% / *Acide acétique 99%*
O	Ammoniumhydroxide 25% / *Hydroxyde d'ammonium 25%*
P	Waterstofperoxide 30% / *Péroxyde d'hydrogène 30%*
S	Hydrofluori zuur 40% / *Acide hydrofluori 40%*
T	Formaldehyde 37% / *Formaldéhyde 37%*



VIRUS


Wanneer de handschoen de beschreven test voor bescherming tegen een virus doorstaat, verschijnt het woord "virus" onder het pictogram. Als er niets verschijnt, wordt alleen bescherming geboden tegen bacteriën.
Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot «virus» apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaissait, la protection serait uniquement assurée contre les bactéries.



ABC

Beschermende handschoenen tegen koude
Gants de protection contre le froid

A - Weerstand geleidingskoude / *Résistance au froid convectif* **(1 - 4)**
B - Weerstand contactkoude / *Résistance au froid de contact* **(1 - 4)**
C - Waterdoorlaatbaarheid / *Perméabilité à l'eau* **(1 of 0 / *1 ou 0*)**

Icoon / *Icône*	**Type leder / *Type de cuir***	**Kwaliteit / *Qualité***	**Verklaring / *Explication***
	Runds / *Bovin* Varken / *Porc* Geit / *Chèvre* Schaap / *Mouton*	volleder *cuir pleine fleur* 	Duurzaam en comfortabel. Zekere mate van olie- en waterafstotendheid *Durable et confortable* *Résistance limitée à l'huile et à l'eau*
	Runds / *Bovin* Varken / *Porc* Geit / *Chèvre* Schaap / *Mouton*	splitleder *cuir croûte* 	Minder duurzaam. Neemt makkelijk vocht en transpiratie op. In zekere mate ademend. *Résistance à l'abrasion limitée. Absorbe facilement l'humidité et la transpiration. Matériau plus respirant.*



INTERFACE NITRILE PLUS



EN 388:2016 4-1-0-1-X · EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT · EN ISO 374-5:2016

code									min.	€
			cm	maat / taille						
JU 821	polybag	8423752118434	33	9	0,070 kg	144	12	12		4,29





NEOPRENE

EN 388:2016 3-1-1-0-X · EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMNOPST · EN ISO 374-5:2016

code								min.	€
			cm	maat / taille					
JU 921	polybag	8423752118526	30	10-10,5	0,130 kg	72	12	12	5,41



PVC



EN 388:2016 4-1-2-1-X · EN ISO 374-1:2016 Type B AKL · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

code								min.	€
			cm	maat / taille					
JU 240RI10	vrac	8423752194711	40	10	0,250 kg	72	12	12	7,09



MODEL 4.5G

code			maat / taille				min.	€
								Prijs per 100 st • *Prix par 100 pcs*
SX 7850N09		5420000066533	9/L	0,490 kg	720	10	1	14,04
SX 7850N10		5420000066540	10/XL	0,490 kg	720	10	1	14,04




100% NITRILE · 0,20 mm · EXTRA LONG 300 · FOR FOOD HANDLING · PLANT BASED INK

GRIPPAZ 308 LONG

EN ISO374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO374-5:2016 VIRUS

code		maat / taille				min.	€
							Prijs per 50 st • *Prix par 50 pcs*
SX 7808N09	5420000066465	9/L	0,745 kg	400	10	1	21,00
SX 7808N10	5420000066472	10/XL	0,790 kg	400	10	1	21,00







Display van 10 dozen met 50 handschoenen
Display de 10 cartons de 50 gants



100% NITRILE · 0,15 mm · FISH SCALE GRIP NITRILE

CE · EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

GRIPPAZ 246

code			maat / taille				min.	€
								Prijs per 50 st • *Prix par 50 pcs*
SX 7846N08		5420000075887	8/M	0,400 kg	720	10	1	12,88
SX 7846N09		5420000066502	9/L	0,410 kg	720	10	1	12,88
SX 7846N10		5420000066519	10/XL	0,435 kg	720	10	1	12,88
SX 7846N11		5420000066526	11/XXL	0,455 kg	720	10	1	12,88





FISH SCALE GRIP NITRILE · 100% NITRILE · 0,11 mm

CE · EN ISO 374-1:2016 Type B · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

GRIPPAZ 245

code			maat / taille				min.	€
								Prijs per 50 st • *Prix par 50 pcs*
SX 7845N09		5420000066489	9/L	0,410 kg	720	10	1	8,90
SX 7845N10		5420000066496	10/XL	0,435 kg	720	10	1	8,90



SPECIAL TOUCH SCREEN

SUPERFLEX FOAM TOUCH



CE EN 388:2016 4-1-3-1-X

code						min.	€
			maat / taille				
SX 7007NT09	5420000064713	9	0,042 kg	144	12	12	3,81
SX 7007NT10	5420000064720	10	0,048 kg	144	12	12	3,81

TOP !





SUPERFLEX FOAM

CE EN 388:2016 4-1-3-1-X

code						min.	€
			maat / taille				
SX 7011N08	5420000044616	8	0,040 kg	144	12	12	3,23
SX 7011N09	5420000031906	9	0,045 kg	144	12	12	3,23
SX 7011N10	5420000031913	10	0,049 kg	144	12	12	3,23
SX 7011N11	5420000044609	11	0,051 kg	144	12	12	3,23





SUPER FOAM

CE EN 388:2016 4-1-2-1-X

code						min.	€
			maat / taille				
SX 7005N09	5420000044906	9	0,052 kg	144	12	12	2,39
SX 7005N10	5420000044913	10	0,054 kg	144	12	12	2,39



ANTI-CUT GRIP

CE EN 388:2016 4-X-4-2-F

code						min.	€
			maat / taille				
SX 7325T09	5420000062597	9	0,078 kg	144	12	12	9,49
SX 7325T10	5420000062603	10	0,088 kg	144	12	12	9,49



CE EN 388:2016 4-1-2-1-X

MICRO DOT FOAM

code			maat / taille				min.	€
SX 7017N09		5420000063143	9	0,045 kg	144	12	12	3,34
SX 7017N10		5420000063150	10	0,045 kg	144	12	12	3,34





CE EN 388:2016 3-1-2-1-X

FOAM GRIP

code			maat / taille				min.	€
SX 7000N08		5420000031876	8	0,042 kg	144	12	12	1,83
SX 7000N09		5420000031883	9	0,048 kg	144	12	12	1,83
SX 7000N10		5420000031890	10	0,053 kg	144	12	12	1,83





CE EN 388:2016 3-1-3-1-X

LIGHT GRIP

code			maat / taille				min.	€
SX 7077P09		5420000032002	9	0,031 kg	144	12	12	1,47
SX 7077P10		5420000032019	10	0,034 kg	144	12	12	1,47



CE EN 388:2016 3-1-2-1-X

NITRI GRIP

code			maat / taille				min.	€
SX 7022N09		5420000031920	9	0,043 kg	144	12	12	2,27
SX 7022N10		5420000031937	10	0,051 kg	144	12	12	2,27



SL GRIP



CE EN 388:2016 2-1-3-1-X

code			maat / taille				min.	€
SX 7055L09		5420000035133	9	0,106 kg	144	12	12	**2,66**
SX 7055L10		5420000035140	10	0,110 kg	144	12	12	**2,66**

CE EN 388:2016 2-1-4-2-X



MULTI GRIP



code			maat / taille				min.	€
SX 7034L09		5420000062429	9	0,094 kg	144	12	12	**2,48**
SX 7034L10		5420000062436	10	0,104 kg	144	12	12	**2,48**






HI-VIZ THERM

HIGH VISIBILITY

CE EN 388:2016 2-2-4-1-X EN 511:2006 X-2-X

code			maat / taille				min.	€
SX 7068L09		5420000062573	9	0,115 kg	144	12	12	**3,71**
SX 7068L10		5420000062580	10	0,125 kg	144	12	12	**3,71**







EN 388:2016 3-1-3-1-X

SUPER HYDRO GRIP

code							min.	€
			maat / taille					
SX 7115L09	5420000045491	9	0,106 kg	144	12	12		4,21
SX 7115L10	5420000045507	10	0,106 kg	144	12	12		4,21



EN 388:2016 2-2-4-2-X
EN 511:2006 X-2-X

SUPER HYDRO THERM GRIP

code							min.	€
			maat / taille					
SX 7160F09	5420000062559	9	0,130 kg	72	12	12		5,99
SX 7160F10	5420000062566	10	0,150 kg	72	12	12		5,99





EN 388:2016 2-2-4-2-X
EN 511:2006 X-2-X

SUPER THERM GRIP

code							min.	€
			maat / taille					
SX 7048F09	5420000044944	9	0,118 kg	144	12	12		5,14
SX 7048F10	5420000044951	10	0,120 kg	144	12	12		5,14



NAPPA VELCRO

CE EN 388:2016 2-1-2-1-X

code			maat / taille				min.	€
KW H1M9	5420000040885	9	0,073 kg	120	10	10		5,74
KW H1M10	5420000040878	10	0,078 kg	120	10	10		5,74

CE EN 388:2016 2-1-2-1-X

TROPIC NAPPA

code			maat / taille				min.	€
KW HWGBF9	5420000040984	9	0,052 kg	120	10	10		5,59
KW HWGBF10	5420000040977	10	0,056 kg	120	10	10		5,59





INTERLOCK H250L

code			maat / taille				min.	€
KW H250L	vrac	5420000040892	10	0,014 kg	600	12	12	0,83



WORKER

CE EN 388:2016 2-1-3-4-B

code	maat / taille					min.	€
KW HYLGCH	5420000040991	10	0,217 kg	-	120	10	**5,24**



EXCELLENT

CE EN 388:2016 2-1-3-4-B

code	maat / taille					min.	€
KW HTMK10	5420000040960	10	0,188 kg	-	120	10	**11,23**



DRIVER

CE EN 388:2016 2-1-1-2-X

code	maat / taille						min.	€
KW HDN9	5420000040939	9	0,092 kg	120	10	10	**9,21**
KW HDN10	5420000040922	10	0,110 kg	120	10	10	**9,21**



WELDMASTER

CE EN 388:2016 4-2-4-4-X · EN 407:2004 4-2-3-1-4-2 · EN 12477:2001 Type A

code	maat / taille						min.	€
KW H580	5420000040908	35	10	0,336 kg	-	60	10	**11,15**



SAHARA HIGH

FO / SR — S1-PL — PU TPU

CE EN ISO 20345:2022





code			maat / taille				min.	€
SX 841040		5420000037632	40	1,370 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841041		5420000037649	41	1,430 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841042		5420000037656	42	1,480 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841043		5420000037663	43	1,500 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841044		5420000037670	44	1,540 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841045		5420000037687	45	1,630 kg	-	10	1	**65,00**
Veters SAHARA • Lacets SAHARA								**Per paar • *Par paire***
SX 849999	vrac	5420000037854	110 cm	0,010 kg	-	50	1	**1,50**



NEVADA LOW

FO / SR — S3 — PU INOX

CE EN ISO 20345:2022





code			maat / taille				min.	€
SX 840040		5420000037397	40	1,310 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840041		5420000037403	41	1,330 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840042		5420000037410	42	1,380 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840043		5420000037427	43	1,400 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840044		5420000037434	44	1,480 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840045		5420000037441	45	1,550 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840046		5420000037458	46	1,580 kg	-	10	1	**39,20**
Veters NEVADA • Lacets NEVADA								**Per paar • *Par paire***
SX 849990	vrac	5420000037922	110 cm	0,010 kg	-	50	1	**1,50**



NEVADA HIGH

FO / SR — S3 — PU INOX

CE EN ISO 20345:2022





code			maat / taille				min.	€
SX 841020		5420000037465	40	1,330 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841021		5420000037472	41	1,360 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841022		5420000037489	42	1,400 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841023		5420000037496	43	1,420 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841024		5420000037502	44	1,510 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841025		5420000037519	45	1,550 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841026		5420000037526	46	1,600 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841027		5420000037533	47	1,700 kg	-	10	1	**49,00**
Veters NEVADA • Lacets NEVADA								**Per paar • *Par paire***
SX 849990	vrac	5420000037922	110 cm	0,010 kg	-	50	1	**1,50**



ZION HIGH

FO / SR / SC

CE EN ISO 20345:2022

S3L



code			maat / taille				min.	€
SX 816440		5420000044760	40	1,536 kg	-	10	1	82,00
SX 816441		5420000044777	41	1,577 kg	-	10	1	82,00
SX 816442		5420000044784	42	1,642 kg	-	10	1	82,00
SX 816443		5420000044791	43	1,668 kg	-	10	1	82,00
SX 816444		5420000044807	44	1,726 kg	-	10	1	82,00
SX 816445		5420000044814	45	1,746 kg	-	10	1	82,00
SX 816446		5420000044821	46	1,880 kg	-	10	1	82,00





PVC-NITRILE

S5



SAFETY BOOT

CE EN ISO 20345:2011 **SRC**

code			maat / taille				min.	€
SX 880040	polybag	5420000034549	40	2,450 kg	-	6	1	29,10
SX 880041	polybag	5420000034556	41	2,491 kg	-	6	1	29,10
SX 880042	polybag	5420000034563	42	2,580 kg	-	6	1	29,10
SX 880043	polybag	5420000034570	43	2,675 kg	-	6	1	29,10
SX 880044	polybag	5420000034587	44	2,735 kg	-	6	1	29,10
SX 880045	polybag	5420000034594	45	2,780 kg	-	6	1	29,10
SX 880046	polybag	5420000034600	46	2,956 kg	-	6	1	29,10
SX 880047	polybag	5420000046139	47	3,000 kg	-	6	1	29,10



CATEGORIEËN / CATÉGORIES

	EN ISO 20345:2022		
	S1PS*	S3S*	S7S
Stalen neus Coquille en acier 200 J			
Weerstand tegen olien en koolwaterstoffen Résistance aux huiles et hydrocarbures			
Energieabsorberende hiel Talon absorbeur d'énergie			
Antistatisch Antistatiques			
Antiperforatie tussenzool Semelle intermédiaire antiperforation			
Waterbestendig bovendeel Tige résistante à l'eau			
Slipweerstand Résistance au glissement			

* **PERFORATIEWEERSTAND / RÉSISTANCE À LA PERFORATION**

L (min.1100 N) niet-metalen inzetstuk : d = 4,5 mm conische nagel
(min.1100 N) insert non métallique : d = 4,5 mm clou conique

S (min.1100 N & elke afzonderlijke waarde ≥950 N) niet-metalen inzetstuk : d = 3,0 mm conische nagel
(min.1100 N & chaque valeur individuelle ≥950 N) insert non métallique : d = 3.0 mm Clou conique

SR Slipweerstand - op keramische tegelvloer met glycerine
Résistance au glissement - sur un sol en carreaux de céramique avec de la glycérine

FO **BUITENZOOL :** weerstand tegen brandstofolie
SEMELLE EXTÉRIEURE : résistance aux huiles combustibles

HRO **BUITENZOOL :** weerstand tegen heet contact
SEMELLE EXTÉRIEURE : résistance sur surface chaude

LG **BUITENZOOL :** grip op ladders
SEMELLE EXTÉRIEURE : adhérence sur les échelles

CI Koude-isolatie van de zoolconstructie
Isolation au froid du complexe semelle

HI Warmte-isolatie van de zoolconstructie
Isolation à la chaleur du complexe semelle

SC Slijtvaste neuskap
Embout anti-abrasion

ESD (ElectroStaticDischarge) duidt op een ontlading van statische energie die van het ene lichaam op het andere overgaat. Op gevaarlijke werkplekken kunnen ESD-ontladingen de oorzaak zijn van zelfs ernstige ongevallen (het ontstaan van brand), en machines en hun gevoelige onderdelen beschadigen.

L'abréviation ESD (ElectroStaticDischarge) indique une décharge d'énergie statique qui passe d'un corps à un autre. Dans les lieux de travail dangereux, les décharges ESD peuvent être à l'origine d'accidents graves (déclenchement d'un incendie) et peuvent endommager les machines et leurs composants sensibles.

FULL EFFICIENCY
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

De aandacht voor details, de zorg die wordt besteed aan de keuze van duurzame materialen en de constructie van modellen die volledig in Italië zijn ontworpen en goedgekeurd.

L'attention portée aux détails, le soin apporté au choix des matériaux durables et la construction de modèles conçus et approuvés entièrement en Italie.

MULTIGRIP



Ultralichte zool met schokdempend effect. EVA-middenzool.

Semelle ultralégère avec effet d'absorption des chocs. Semelle EVA ultralégé.

FLEXGRIP+



Superlichte zool in polyurethaan. Maximale grip in alle flexie-omstandigheden.

Semelle super légère en polyuréthane. Adhérence maximale dans toutes les conditions de flexion.

RUNFLEX



Ultralichte polyurethaan. Voor intensief gebruik waarbij de voet vaak buigt.

Semelle ultralégère en polyuréthane. Usage intensif où le pied se plie fréquemment.

TWISTTECH



Bevordert de buiging en garandeert maximale grip.

Favorise la flexion et garantit une adhérence maximale.

CROSSGRIP



Ultralichte zool. Noppen die een stevige grip garanderen, zelfs op bijzonder oneffen ondergrond.

Semelle ultralégère. Crampons qui garantissent une forte adhérence même sur des surfaces particulièrement irrégulières.

DYNATECH



Lichte polyurethaanzool. Dynamische afvoer om de afvoer van vloeistoffen te vergemakkelijken. Maximale grip.

Semelle légère en polyuréthane. Système de drainage dynamique pour faciliter l'écoulement des liquides. Garantissant une adhérence maximale.

W-FLEX



Bevordert de buiging en garandeert maximale grip.

Favorise la flexion et garantit une adhérence maximale.

PRISMFLEX+



Ultra-bestendige PU-zool en HRO-rubberen loopvlak. Hoge grip onder alle omstandigheden.

Semelle en PU ultra-résistante et bande de roulement en caoutchouc HRO. Adhérence élevée dans toutes les conditions de soutien.





ESD SR FO HRO

ORACLE Red Bull RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

GYMKHANALINE
RED BULL
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

MULTIGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 07535RB40BMRS		8033280508104	40	1,258 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB41BMRS		8033280508111	41	1,271 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB42BMRS		8033280508128	42	1,284 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB43BMRS		8033280508135	43	1,297 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB44BMRS		8033280508142	44	1,310 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB45BMRS		8033280508159	45	1,323 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB46BMRS		8033280508166	46	1,336 kg	-	1	1	116,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

MARTINI RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

GYMKHANALINE
MARTINI
ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

MULTIGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 07527MR40BM		8033280435882	40	1,248 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR41BM		8033280435899	41	1,261 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR42BM		8033280435905	42	1,274 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR43BM		8033280435912	43	1,287 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR44BM		8033280435929	44	1,300 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR45BM		8033280435936	45	1,313 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR46BM		8033280435943	46	1,326 kg	-	1	1	109,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande





ESD SR FO HRO

NEW TEAMWORKLINE

KEYNES
ESD S3S SR FO HRO

ORACLE Red Bull RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 16R0N31039		8033280577643	39	0,959 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31040		8033280577636	40	1,130 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31041		8033280577629	41	1,180 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31042		8033280577612	42	1,205 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31043		8033280577605	43	1,230 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31044		8033280577599	44	1,280 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31045		8033280577582	45	1,308 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31046		8033280577575	46	1,364 kg	-	1	1	127,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW TEAMWORKLINE

GEORGE
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 13B0N23039		8033280577889	39	0,959 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23040		8033280578008	40	1,130 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23041		8033280577902	41	1,180 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23042		8033280577926	42	1,205 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23043		8033280577933	43	1,230 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23044		8033280577940	44	1,280 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23045		8033280577919	45	1,308 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23046		8033280578077	46	1,364 kg	-	1	1	118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

ORACLE Red Bull RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

TEAMWORKLINE
MILTON
ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 07545RB40BM		8033280556099	40	1,130 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB41BM		8033280556105	41	1,143 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB42BM		8033280556112	42	1,156 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB43BM		8033280556129	43	1,169 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB44BM		8033280556136	44	1,182 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB45BM		8033280556143	45	1,195 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB46BM		8033280556150	46	1,208 kg	-	1	1	118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW

TEAMWORKLINE
MIRAGE
ESD S1PS SR FO HRO

Gulf OFFICIAL LICENSEE sparco

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 07545GU40BMAF		8033280594718	40	1,130 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU41BMAF		8033280594701	41	1,143 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU42BMAF		8033280594695	42	1,156 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU43BMAF		8033280594688	43	1,169 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU44BMAF		8033280594671	44	1,182 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU45BMAF		8033280594664	45	1,195 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU46BMAF		8033280594657	46	1,208 kg	-	1	1	118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW

TEAMWORKLINE
ROTOR
ESD S1PS SR FO HRO



CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 19B0K12040		8033280579890	40	1,130 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12041		8033280579883	41	1,143 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12042		8033280579876	42	1,156 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12043		8033280579869	43	1,169 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12044		8033280579852	44	1,182 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12045		8033280579845	45	1,195 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12046		8033280579838	46	1,208 kg	-	1	1	119,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

INDY NUBUCK LINE
CONOR
ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0754340GSGF		8033280541675	40	1,020 kg	-	1	1	92,00
SP 0754341GSGF		8033280541682	41	1,040 kg	-	1	1	92,00
SP 0754342GSGF		8033280541699	42	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0754343GSGF		8033280541705	43	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0754344GSGF		8033280541712	44	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0754345GSGF		8033280541729	45	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0754346GSGF		8033280541736	46	1,250 kg	-	1	1	92,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

INDY NUBUCK LINE
JURI
ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0754440GSGF		8033280541811	40	1,400 kg	-	1	1	98,00
SP 0754441GSGF		8033280541828	41	1,400 kg	-	1	1	98,00
SP 0754442GSGF		8033280541835	42	1,500 kg	-	1	1	98,00
SP 0754443GSGF		8033280541842	43	1,600 kg	-	1	1	98,00
SP 0754444GSGF		8033280541859	44	1,600 kg	-	1	1	98,00
SP 0754445GSGF		8033280541866	45	1,700 kg	-	1	1	98,00
SP 0754446GSGF		8033280541873	46	1,800 kg	-	1	1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

MARTINI RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

INDYLINE
SANREMO
ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 07537MR40BMRS		8033280496289	40	1,252 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR41BMRS		8033280496296	41	1,265 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR42BMRS		8033280496395	42	1,278 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR43BMRS		8033280496401	43	1,291 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR44BMRS		8033280496418	44	1,304 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR45BMRS		8033280496425	45	1,317 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR46BMRS		8033280496432	46	1,330 kg	-	1	1	94,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

FULL EFFICIENCY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

INDYLINE FORESTER ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0754040NRVF		8033280501808	40	1,200 kg	-	1	1	94,00
SP 0754041NRVF		8033280501815	41	1,213 kg	-	1	1	94,00
SP 0754042NRVF		8033280501822	42	1,226 kg	-	1	1	94,00
SP 0754043NRVF		8033280501839	43	1,239 kg	-	1	1	94,00
SP 0754044NRVF		8033280501846	44	1,252 kg	-	1	1	94,00
SP 0754045NRVF		8033280501853	45	1,265 kg	-	1	1	94,00
SP 0754046NRVF		8033280501860	46	1,278 kg	-	1	1	94,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

FULL EFFICIENCY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

INDYLINE RANGER ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0754240NRVF		8033280502089	40	1,320 kg	-	1	1	101,00
SP 0754241NRVF		8033280502096	41	1,333 kg	-	1	1	101,00
SP 0754242NRVF		8033280502102	42	1,346 kg	-	1	1	101,00
SP 0754243NRVF		8033280502119	43	1,359 kg	-	1	1	101,00
SP 0754244NRVF		8033280502126	44	1,372 kg	-	1	1	101,00
SP 0754245NRVF		8033280502133	45	1,385 kg	-	1	1	101,00
SP 0754246NRVF		8033280502140	46	1,398 kg	-	1	1	101,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

INDYLINE DETROIT ESD S1PS SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0753835NRGS		8033280501204	35	1,100 kg	-	1	1	86,00
SP 0753836NRGS		8033280501228	36	1,120 kg	-	1	1	86,00
SP 0753837NRGS		8033280501242	37	1,160 kg	-	1	1	86,00
SP 0753838NRGS		8033280501266	38	1,140 kg	-	1	1	86,00
SP 0753839NRGS		8033280501280	39	1,210 kg	-	1	1	86,00
SP 0753840NRGS		8033280501303	40	1,252 kg	-	1	1	86,00
SP 0753841NRGS		8033280501327	41	1,265 kg	-	1	1	86,00
SP 0753842NRGS		8033280501341	42	1,278 kg	-	1	1	86,00
SP 0753843NRGS		8033280501365	43	1,291 kg	-	1	1	86,00
SP 0753844NRGS		8033280501389	44	1,304 kg	-	1	1	86,00
SP 0753845NRGS		8033280501402	45	1,317 kg	-	1	1	86,00
SP 0753846NRGS		8033280501426	46	1,330 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO

NITROLINE HANNU ESD S3L SR FO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

RUNFLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 0752240BIBI		8033280330224	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241BIBI		8033280330248	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242BIBI		8033280330262	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243BIBI		8033280330286	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244BIBI		8033280330309	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245BIBI		8033280330323	45	1,280 kg	-	1	1	98,00
SP 0752246BIBI		8033280330347	46	1,300 kg	-	1	1	98,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO

NITROLINE DIDIER ESD S3L SR FO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

RUNFLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 0752240NRGR		8033280277116	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241NRGR		8033280277130	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242NRGR		8033280277154	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243NRGR		8033280277178	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244NRGR		8033280277192	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245NRGR		8033280277215	45	1,280 kg	-	1	1	98,00
SP 0752246NRGR		8033280277239	46	1,300 kg	-	1	1	98,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO

PRACTICELINE NIGEL ESD S1PL SR FO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

RUNFLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 0751738NRNR		8033280224363	38	1,020 kg	-	1	1	92,00
SP 0751739NRNR		8033280224387	39	1,040 kg	-	1	1	92,00
SP 0751740NRNR		8033280224400	40	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0751741NRNR		8033280224424	41	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0751742NRNR		8033280224448	42	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0751743NRNR		8033280224462	43	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0751744NRNR		8033280224486	44	1,250 kg	-	1	1	92,00
SP 0751745NRNR		8033280224509	45	1,290 kg	-	1	1	92,00
SP 0751746NRNR		8033280224523	46	1,330 kg	-	1	1	92,00
SP 0751747NRNR		8033280224547	47	1,370 kg	-	1	1	92,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW TRACTIONLINE

YUKI

ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

W-FLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 02B0K35040		8033280610579	40	1,180 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35041		8033280610593	41	1,198 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35042		8033280610616	42	1,248 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35043		8033280610647	43	1,292 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35044		8033280610661	44	1,315 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35045		8033280610562	45	1,344 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35046		8033280610586	46	1,438 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW TRACTIONLINE

SUZUKA

ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

W-FLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 02B0K05040		8033280568795	40	1,180 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05041		8033280568993	41	1,198 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05042		8033280568771	42	1,248 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05043		8033280568986	43	1,292 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05044		8033280568979	44	1,315 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05045		8033280568962	45	1,344 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05046		8033280568764	46	1,438 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW TRACTIONLINE

FUJI

ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

W-FLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 02B0K01040		8033280569105	40	1,180 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01041		8033280569099	41	1,198 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01042		8033280568757	42	1,248 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01043		8033280569082	43	1,292 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01044		8033280569075	44	1,315 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01045		8033280569068	45	1,344 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01046		8033280569051	46	1,438 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande







ALLROADLINE ROC LOW ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

code			maat / taille				min.	€
SP 0752840TAGI		8033280495299	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841TAGI		8033280495305	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842TAGI		8033280495312	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843TAGI		8033280495329	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844TAGI		8033280495336	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845TAGI		8033280495343	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846TAGI		8033280495350	46	1,584 kg	-	1	1	109,00

tot einde voorraad / jusqu'à épuisement des stocks





ALLROADLINE SOCHI LOW ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

code			maat / taille				min.	€
SP 0752840BMGF		8033280420925	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841BMGF		8033280420949	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842BMGF		8033280420963	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843BMGF		8033280420987	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844BMGF		8033280421007	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845BMGF		8033280421021	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846BMGF		8033280421045	46	1,584 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande





ALLROADLINE STIRIA LOW ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

code			maat / taille				min.	€
SP 0752839NRNR		8033280413248	39	1,493 kg	-	1	1	109,00
SP 0752840NRNR		8033280413262	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841NRNR		8033280413286	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842NRNR		8033280413309	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843NRNR		8033280413323	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844NRNR		8033280413347	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845NRNR		8033280413361	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846NRNR		8033280413385	46	1,584 kg	-	1	1	109,00
SP 0752847NRNR		8033280413408	47	1,597 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

ALLROADLINE
STONE HIGH
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

CROSSGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0752939TAGI		8033280495411	39	1,623 kg	-	1	1	116,00
SP 0752940TAGI		8033280495435	40	1,636 kg	-	1	1	116,00
SP 0752941TAGI		8033280495459	41	1,649 kg	-	1	1	116,00
SP 0752942TAGI		8033280495473	42	1,662 kg	-	1	1	116,00
SP 0752943TAGI		8033280495497	43	1,675 kg	-	1	1	116,00
SP 0752944TAGI		8033280496388	44	1,688 kg	-	1	1	116,00
SP 0752945TAGI		8033280495510	45	1,701 kg	-	1	1	116,00
SP 0752946TAGI		8033280495534	46	1,714 kg	-	1	1	116,00
SP 0752947TAGI		8033280495558	47	1,727 kg	-	1	1	116,00

tot einde voorraad / jusqu'à épuisement des stocks



ESD SR FO HRO

ALLROADLINE
MOTEGI HIGH
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

CROSSGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0752940NRGF		8033280413057	40	1,636 kg	-	1	1	116,00
SP 0752941NRGF		8033280413071	41	1,649 kg	-	1	1	116,00
SP 0752942NRGF		8033280413095	42	1,662 kg	-	1	1	116,00
SP 0752943NRGF		8033280413118	43	1,675 kg	-	1	1	116,00
SP 0752944NRGF		8033280413132	44	1,688 kg	-	1	1	116,00
SP 0752945NRGF		8033280413156	45	1,701 kg	-	1	1	116,00
SP 0752946NRGF		8033280413170	46	1,714 kg	-	1	1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

ALLROADLINE
OKAYAMA HIGH
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022




METAL FREE

CROSSGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0752939NRNR		8033280413040	39	1,623 kg	-	1	1	116,00
SP 0752940NRNR		8033280413064	40	1,636 kg	-	1	1	116,00
SP 0752941NRNR		8033280413088	41	1,649 kg	-	1	1	116,00
SP 0752942NRNR		8033280413101	42	1,662 kg	-	1	1	116,00
SP 0752943NRNR		8033280413125	43	1,675 kg	-	1	1	116,00
SP 0752944NRNR		8033280413149	44	1,688 kg	-	1	1	116,00
SP 0752945NRNR		8033280413163	45	1,701 kg	-	1	1	116,00
SP 0752946NRNR		8033280413187	46	1,714 kg	-	1	1	116,00
SP 0752947NRNR		8033280413200	47	1,727 kg	-	1	1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



DRS
DRY RESPIRATION SYSTEM

Het speciale **DRS-membraan** zorgt voor maximale ventilatie en comfort, terwijl het voorkomt dat water in het bovenwerk doordringt, zodat de voeten altijd droog en beschermd blijven.

La **membrane** spéciale **DRS** assure une respirabilité et un confort maximum tout en empêchant l'eau de pénétrer dans la partie supérieur, gardant ainsi les pieds toujours secs et protégés.



SR FO CI HI SC

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM WATERPROOF

NEW

ARCTICLINE
ARCTIC
S7S SR FO CI HI SC

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

DYNATECH

code			maat / taille				min.	€
SP 09B0K05039		8033280576141	39	1,405 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05040		8033280576158	40	1,505 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05041		8033280576165	41	1,530 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05042		8033280576172	42	1,558 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05043		8033280576189	43	1,626 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05044		8033280576196	44	1,686 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05045		8033280576202	45	1,722 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05046		8033280576219	46	1,744 kg	-	1	1	**103,00**

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande







ESD · SR · FO · HRO · CI · HI · SC

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM · WATERPROOF

NEW

GOODWOODLINE

DELL

ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

PRISMFLEX

code		maat / taille			min.	€
SP 14B0K01039	8033280579050	39	1,638 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01040	8033280579043	40	1,666 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01041	8033280579036	41	1,778 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01042	8033280579029	42	1,826 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01043	8033280579012	43	1,902 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01044	8033280579005	44	1,948 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01045	8033280578992	45	2,020 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01046	8033280578985	46	2,070 kg	-	1 1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

sparco Teamwork



BUREAUSTOEL
CHAISE DE BUREAU
ICON

OP BESTELLING
SUR COMMANDE

code						min.	€
SP 00998NRAZ	8033280303648		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRNR	8033280303662		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRRS	8033280303686		20,000 kg	-	1	1	395,00

PADDOCK STOEL
CHAISE PADDOCK



code					min.	€
SP 0990058	8033280208554	7,400 kg	-	1	1	79,00



POEF / POUF


code					min.	€
SP 0750006B	8033280250515	40 x 40 cm	1,000 kg	-	1	81,00



SP 0750011




NEW
ZM DPSP3BON



SP SM000213

DISPLAYS

code						min.	€
TOTEM - 5 schoenen/*chaussures*							
SP SM000213	8033280523534	210 x 86 cm	15,000 kg	-	1	1	96,00
TOONBANK/COMPTEUR - 2 schoenen/*chaussures*							
● ZM DPSP3BON	8033280576110	30 x 32 x 46 cm	0,500 kg	-	1	1	53,50
SCHAP/ÉTAGÈRE - 1 schoen/*chaussure*							Per 5 stuks / Par 5 pcs
SP 0750011 zakje/sachet	8033280303983	17 x 30 x 17,5 cm	5,000 kg	-	1	1	10,00



PVC-POLYESTER

	XL	XXL
a	112 → 116 cm	120 → 124 cm
b	176 → 188 cm	188 → 200 cm





Rainwear set - geel • Ensemble de pluie - jaune

code			maat / taille				min.	€
SX 600010		5420000037298	XL	0,925 kg	-	20	1	**23,66**
SX 600015		5420000037304	XXL	0,925 kg	-	20	1	**23,66**



POLYPROPYLENE

	XL
a	128 → 132 cm
b	182 → 188 cm

Overall ONE WAY • Combinaison ONE WAY

code			maat / taille				min.	€
SX 600050		5420000037311	XL	0,132 kg	-	50	1	**6,19**



Elastische spiersteun, buik/rug - TURBO BASIC
Soutien musculaire élastique, abdominal/dorsal - TURBO BASIC

code			hoogte / hauteur					min.	€
TU 842		8427306719481	22 cm	one size	0,397 kg	-	15	1	**35,90**



Elastische steunriem, warmte-therapeutisch - TURBO PLUS
Ceinture élastique thermothérapeutique - TURBO PLUS

code			hoogte / hauteur					min.	€
TU 825-S		8427306719207	25 cm	S	0,384 kg	-	15	1	**65,30**
TU 825-M		8427306719214	25 cm	M	0,398 kg	-	15	1	**65,30**
TU 825-L		8427306719221	25 cm	L	0,404 kg	-	15	1	**65,30**
TU 825-XL		8427306719184	25 cm	XL	0,470 kg	-	15	1	**65,30**


VAL STOP
ANTI CHUTE

WERKPOSITIONERING
POSITIONNEMENT
DE TRAVAIL


AFDALINGSMATERIAAL
MATÉRIEL
D' ASCENSION

RESCUE


HARNAS HARNAIS



VANGLIJNEN LONGES



ANKER ANCRAGE



EN-NORMEN NORMES EN


PBM Valbeveiliging

EN341	Afdalingsmateriaal
EN353-1	Meelopende valbeschermers met een starre ankerlijn
EN353-2	Meelopende valbeschermers met een flexibele ankerlij
EN354	Veiligheidslijnen
EN355	Schokdempers
EN358	Systemen voor werkplekpositionering
EN360	Valbeveiligers met automatische lijnspanners
EN361	Harnasgordels
EN362	Koppelingen
EN363	Valbeveiligingssystemen
EN364	Beproevingsmethoden
EN365	Algemene eisen voor de gebruiksaanwijzing, onderhoud, markering en verpakking
EN813	Zitharnassen en toebehoren
EN1497	Reddingsgordels
EN1498	Reddingslussen
EN1496	Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
EN795-A	Vaste verankering
EN795-B	Beweegbare verankering
EN795-C	Horizontale ankerlijn op kabel
EN795-D	Horizontale ankerlijn op rail

EPI contre les chutes


Descenseurs
Antichutes mobiles sur support d'assurage rigide
Antichutes mobiles sur support d'assurage flexibl
Longe d' assujettissement
Absorbeur d'énergie
Systèmes de maintien au poste de travail
Antichute à rappel automatique
Harnais antichute
Connecteurs
Systèmes d'arrêt des chutes
Methodes d' essais
Exigences générales pour le mode d'emploi, entretien, marquage et pour l'emballage
Ceinture cuissard de maintien au poste de travail
Harnais de sauvetage
Sangles de sauvetage
Dispositif de sauvetage par élévation
Ancrage fix
Ancrage mobile
Ancrage ligne de vie horizontale en câble
Ancrage ligne de vie horizontale en rail

POSITIE / POSITION




1. Verticale verplaatsing op ladder — Déplacement vertical sur l'échelle
2. Verticale verplaatsing op permanente installatie — Déplacement vertical sur installation permanente
3. Verplaatsing op hellend vlak — Déplacement sur plan incliné
4. Verticale verplaatsing of op hellend vlak voor werken op koord — Déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux sur corde
5. Verplaatsing met mogelijkheid tot herhalend hechten en losmaken — Déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
6. Afdaling — Travail en suspension
7. Werkpositionering — Positionnement au poste de travail
8. Besloten ruimten — Espace confiné
9. Horizontale levenslijn — Ligne de vie horizontale
10. Gebiedsbegrenzing — Retenue


RETRACTABLE



SHOCKABSORBING



SWINGFACTOR




Starter Kit



code						min.	€
SECUR-SET 5							
SX 102807	koffer/coffre	5420000028692	2,531 kg	-	1	1	71,10

EN 361
SECUR 1
SX 102100

+



SX 102320



Set stellingwerker
Kit échafaudeur monteur



code						min.	€
SECUR-SET 1							
SX 102801	koffer/coffre	5420000028647	2,885 kg	-	1	1	95,50

EN 361
SECUR 1
SX 102100

+



SX 102323



Set stellingwerker
Kit échafaudeur



code						min.	€
SECUR-SET 12							
SX 102810	koffer/coffre	5420000034426	2,500 kg	-	1	1	110,00

EN 361
SECUR 2
SX 102102

+



SX 102322
+
2x SX 102563





Comfort set stellingwerker
Kit échafaudeur comfort

code						min.	€
SECUR-SET 9							
SX 102809	koffer/coffre	5420000073975	4,378 kg	-	1	1	294,00

EN 361
SECUR5
SX 102112

+ SX 102326





Set constructeur
Kit constructeur

code						min.	€
SECUR-SET 8							
SX 102812	koffer/coffre	5420000073982	9,980 kg	-	1	1	703,00

EN 361
SECUR5
SX 102112

+ SX 102578
+ SX 102342
+ 10 m SX 102462





Set met SECUR-STOP
Kit avec SECUR-STOP

code						min.	€
SECUR-SET 7							
SX 102808	koffer/coffre	5420000028708	5,100 kg	-	1	1	294,00

EN 361
EN 358
SECUR3
SX 102104

+ SX 102342
+ 2,25 m SX 102471



NEW

Set dakdekker
Kit de couvreur

code						min.	€
SECUR-SET 2 LIGHT							
SX 102804	zak/sac	5420000076822	3,100 kg	-	10	1	139,00



SECUR2 LIGHT
SX 102114



EN 361




2x



ref. SX 102429

Ø	12 mm
PES	
EN	353-2
CE	

120 KG
maximale belasting
charge maximale



Set dakdekker
Kit de couvreur

code						min.	€
SECUR-SET 2							
SX 102803	koffer/coffre	5420000028661	4,218 kg	-	1	1	179,00





SECUR2
SX 102102




EN 361



ref. SX 102431

Ø	12 mm
PES	
EN	353-2
CE	

140 KG
maximale belasting
charge maximale



Set dakdekker PRO 3
Kit de couvreur PRO 3



code						min.	€
SECUR-SET 6							
SX 102805	koffer/coffre	5420000028678	4,645 kg	-	1	1	303,00



SECUR3 COMFORT
SX 102108


EN 361
EN 358



ref. SX 102431

Ø	12 mm
PES	
EN	353-2
CE	

140 KG
maximale belasting
charge maximale



Set dakdekker PRO 5
Kit de couvreur PRO 5



code						min.	€
SECUR-SET 10							
SX 102813	koffer/coffre	5420000073999	4,565 kg	-	1	1	318,00



SECUR5
SX 102112


EN 361



ref. SX 102431

Ø	12 mm
PES	
EN	353-2
CE	


140 KG
maximale belasting
charge maximale



	SECUR1 SX 102100	NEW SECUR2 LIGHT SX 102114	SECUR2 SX 102102 SX 102103	HIGH VISIBILITY SECUR2 HV SX 102215	new design SECUR3 SX 102104	SECUR3 Comfort SX 102108 SX 102109	SECUR4 Pro SX 102110	SECUR5 SX 102112
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓	✓	
	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	2x	2x	2x	2x	3x	-	3x	5x
AUTOMATIC	-	-	-	-	-	4x	2x	3x
	-	-	-	-	-	-	-	2x
	Geschikt voor / *Convient pour*							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
	-	-	-	-	-	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Maattabel / *Tableau des tailles*

	H	O	B	D
M - XL	164 - 180 cm	85 - 120 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	180 - 195 cm	90 - 140 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm






SECUR 1





CE 0082



MAX. 140 KG

EN 361

code							min.	€
SX 102100	zak/sac	5420000027633	M - XL	0,791 kg	-	25	1	**28,41**

NEW


SECUR 2 LIGHT







CE 0082



EN 361

MAX. 140 KG



code							min.	€
SX 102114	zak/sac	5420000076815	M - XL	0,830 kg	-	25	1	**34,00**



SECUR 2





CE 0082

2x

EN 361

MAX. 140 KG

code							min.	€
SX 102102	zak/sac	5420000027640	M - XL	1,169 kg	-	25	1	**43,10**
SX 102103	zak/sac	5420000044104	XXL	1,180 kg	-	25	1	**43,10**

SECUR 2 HV





CE 0082

2x

EN 361

MAX. 140 KG




HIGH VISIBILITY



code							min.	€
SX 102215	zak/sac	5420000027732	M - XL	1,385 kg	-	10	1	**84,20**




SECUR3





CE 0082




MAX. 140 KG

EN 361 358


code							min.	€
SX 102104	zak/sac	5420000027657	M - XL	1,857 kg	-	10	1	**72,40**

SECUR3 COMFORT





CE 0082



EN 361 358

MAX. 140 KG

new design



code							min.	€
SX 102108	zak/sac	5420000027671	M - XL	1,720 kg	-	10	1	**156,00**
SX 102109	zak/sac	5420000043640	XXL	1,750 kg	-	10	1	**163,00**

SECUR 4 PRO







CE 0082

3x


2x

MAX. 140 KG

EN 361 358 813:2024

code							min.	€
SX 102110	zak/sac	5420000027688	M - XL	2,164 kg	-	5	1	**186,00**

SECUR 5





CE 0082

5x

3x

EN 361 1497


MAX. 140 KG

2x
Gereedschapshouder
Porte outils

code							min.	€
SX 102112	zak/sac	5420000065734	M - XL	1,600 kg	-	1	1	**189,00**



M - XL
CE 0082
1x
EN 358



Positioneringsgordel • Ceinture de maintien

code						min.	€
SX 102180	zak/sac	5420000027695	0,670 kg	-	25	1	**44,25**



ref. SX 102341
2 m
PES
EN 358
CE
incl. 1x
SH10 SH15

ref. SX 102342
2 m
PES
EN 358
CE
incl. 1x
SH10 AH40



"AUTO-BLOCK"




ref. SX 102344
SX 102345
2-3 m
Ø 14 mm
PA
EN 358
CE
incl. 1x
SH10



Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102341	zak/sac	5420000030398	2 m	0,941 kg	-	25	1	**47,70**
SX 102342	zak/sac	5420000027800	2 m	0,567 kg	-	25	1	**52,80**
SX 102344	zak/sac	5420000027817	2 m	0,933 kg	-	20	1	**88,80**
SX 102345	zak/sac	5420000029552	3 m	1,059 kg	-	20	1	**90,80**



ref. SX 102320

2 m

PES

EN 354

CE

incl. 2x SH10



ref. SX 102318
SX 102321

PES

EN 354

CE

incl. 1x SH10 SH15

Verbindingslijnen • Longes de connexion

code							min.	€
SX 102320	zak/sac	5420000027749	2 m	0,550 kg	-	25	1	**32,45**
SX 102318	zak/sac	5420000059283	1,5 m	0,750 kg	-	20	1	**41,65**
SX 102321	zak/sac	5420000027756	2 m	0,987 kg	-	20	1	**43,70**



ref. SX 102322

2 m

PA

EN 355

CE



ref. SX 102325

1,5 m

PA ELASTIC

EN 355

CE

incl. 1x SH10 SH15



ref. SX 102323

2 m

PA

EN 355+362

CE

incl. 1x SH10 SH15



ref. SX 102326

1,5 m

PA ELASTIC

EN 355

CE

incl. 1x SH10 incl. 2x SH15

Schokdempende vanglijnen met valdemper
Longes avec absorbeur de choc

code							min.	€
SX 102322	zak/sac	5420000027763	2 m	0,389 kg	-	20	1	**32,45**
SX 102323	zak/sac	5420000027770	2 m	1,047 kg	-	25	1	**54,20**
SX 102325	zak/sac	5420000027787	1,5 m	1,200 kg	-	20	1	**72,40**
SX 102326	zak/sac	5420000027794	1,5 m	1,599 kg	-	20	1	**103,00**



Meelopende lijnklem voor touw 12 mm
Antichutes mobiles pour corde 12 mm

STEEL STAINLESS | Ø 12 mm | CE | EN 353-2

code							min.	€
SX 102437	5420000063136	voor/pour Ø 12 mm	0,500 kg	-	1	1		**93,20**

Polyester touw met kern 12 mm
Corde Polyester 12 mm

ref. SX 102601 > SX 102603

PES | CE | EN 353-2



code				Ø				min.	€
SX 102601	zak/sac	5420000062207	10 m	12 mm	2,000 kg	-	1	1	**35,30**
SX 102602	zak/sac	5420000062214	20 m	12 mm	4,000 kg	-	1	1	**47,70**
SX 102603	zak/sac	5420000062221	30 m	12 mm	6,000 kg	-	1	1	**64,50**



140 KG
maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102431
SX 102433

Ø 12 mm | PES | EN 353-2 | CE

"SECUR-LINE"
incl. 1x
SH10 AH40



ref. SX 102429

NEW

Ø 12 mm | PES | EN 353-2 | CE

120 KG
maximale belasting
charge maximale

Automatische lijnklem op kernmanteltouw niet-demonteerbaar
Coulisseau automatique indémontable sur drisse

code							min.	€
Energie-absorbeerder : POLYESTER • Absorbeur d'énergie : POLYESTER - 140 KG								
SX 102431	zak/sac	5420000027824	10 m	1,808 kg	-	1	1	**116,00**
SX 102433	zak/sac	5420000027831	20 m	2,785 kg	-	1	1	**134,00**
Energie-absorbeerder : POLYAMIDE • Absorbeur d'énergie : POLYAMIDE - 120 KG								
SX 102429	zak/sac	5420000076839	10 m	1,875 kg	-	1	1	**125,00**

Beschermhuls voor touwen, velcro sluiting
Gaine de protection pour corde, fermeture velcro



code							min.	€
SX 102689	vrac	5420000028937	0,5 m	0,030 kg	-	1	1	**15,09**

"SECUR-STOP" Verticaal *Verticale*





140 KG
maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102462
ref. SX 102464

Ø 4 mm
STEEL
EN 360
CE



ref. SX 102446

Ø 4 mm
STEEL
EN 360
CE

Staalkabel • Longe câble en acier

code				ø				min.	€
SX 102462		5420000063174	10 m	4 mm	4,200 kg	-	1	1	**508,00**
SX 102464		5420000063181	15 m	4 mm	4,900 kg	-	1	1	**514,00**
SX 102446		5420000027893	20 m	4 mm	10,800 kg	-	1	1	**708,00**

"SECUR-STOP" Verticaal & horizontaal *Verticale & horizontale*




120 KG
maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102455

Ø 5 mm
STEEL
EN 360
CE

Staalkabel • Longe câble en acier

code				ø				min.	€
SX 102455		5420000063198	10 m	5 mm	5,500 kg	-	1	1	**487,00**





VIDEO

Stalen roterende beschermer voor SX 102455
Protection tournante en acier pour SX 102455

code							min.	€
SX 102458		5420000063693	22,5 x 41 x 28 cm	2,200 kg	-	1	1	**163,00**

"SECUR-STOP" Verticaal & horizontaal *Verticale & horizontale*



ref. SX 102438

	2,3 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	

"SECUR-STOP" Verticaal *Verticale*



ref. SX 102471

	2,25 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	



ref. SX 102442

	6 m
PES Kevlar	
	1,7 kg
EN	360
CE	

Bandweefsel • *Longe sangle*

code							min.	€
SX 102438	zak/sac	5420000043596	2,3 m	1,590 kg	-	18	1	**172,00**
SX 102471	zak/sac	5420000067202	2,25 m	1,993 kg	-	15	1	**179,00**
SX 102442	zak/sac	5420000027862	6 m	1,932 kg	-	10	1	**292,00**



STAAL • *ACIER*
SH10
SX 102550



STAAL • *ACIER*
SH12
SX 102551



STAAL • *ACIER*
SH15
SX 102552



ALUMINIUM
ALU AH20
SX 102563



ALUMINIUM
ALU AH21
SX 102564




ALUMINIUM
ALU AH24
SX 102566


Karabijnhaken • *Mousquetons*

EN 362 CE

code		Type					min.	€
STAAL • ACIER								
SX 102550	5420000027916	SH10	18 mm	0,191 kg	-	1	1	**7,77**
SX 102551	5420000027923	SH12	18 mm	0,195 kg	-	1	1	**11,98**
SX 102552	5420000027930	SH15	50 mm	0,504 kg	-	1	1	**18,67**
ALUMINIUM • ALUMINIUM								
SX 102563	5420000027954	ALU AH20	20 mm	0,105 kg	-	1	1	**14,72**
SX 102564	5420000027961	ALU AH21	25 mm	0,125 kg	-	1	1	**16,08**
SX 102566	5420000042254	ALU AH24	45 mm	0,220 kg	-	1	1	**31,50**

Bescherming voor
1 persoon
Protection pour
1 personne







Aanbevolen harnas
Harnais recommandé



SECUR4 PRO


Hoogte/Hauteur (H)	147 cm - 229 cm
Diameter/Diamètre (D)	140 cm - 213 cm
Afstand voetjes/ Distance des pieds (L)	119 cm - 182 cm
Afmetingen voor transport/ Dimensions pour le transport	175 x 23 x 23 cm


Driepoot - aluminium
Trépied de sécurité - aluminium


EN 795 CE

code							min.	€
SX 102915	vrac	5420000035928	1,47 m → 2,29 m	16,500 kg	-	1	1	713,00

Lier niet inbegrepen • Treuil non-inclus







EN 360
EN 1496 CE

140 KG
maximale belasting
charge maximale

Lier voor driepoot - 25 m kabel
Treuil pour tripode aluminium - 25 m de cable

code							min.	€
SX 102920	vrac	5420000035935	25 m kabel/cable	22,500 kg	-	1	1	1675,00

VAST
FIXE




Vast verankeringspunt - AT 150
Point d'ancrage à œil fixe - AT 150

EN 795A

code							min.	€
SX 102789	5420000028050	ALU • 135 x 62 x 62 mm	0,317 kg	-	1	1		**28,31**

MOBIEL • *MOBILES*





Mobiel ankerpunt voor beton - AT 021
Point d'ancrage mobile pour béton - AT 021

EN 795B CE

code							min.	€
SX 102790	vrac	5420000034440	329 x 45 mm	0,262 kg	-	1	1	**164,00**

Bandstrop voor de installatie van tijdelijke verankeringen
Anneau de sangle pour l'installation d'ancrages temporaires

EN 795B 354 CE



code							min.	€
SX 102578	vrac	5420000027985	1200 mm	0,102 kg	-	1	1	**7,38**



Veiligheidsbandlus • Sangle d'ancrage

EN 795B CE

code							min.	€
SX 102589	vrac	5420000028951	45 mm x 900 mm	0,585 kg	-	1	1	**39,75**

EN 795B CE



Mobiel bevestigingspunt voor deur of raamkozijn - AT 061
Traverse d'ancrage pour encadrement de porte ou de fenêtre - AT 061


code							min.	€
SX 102785	vrac	5420000028036	ALU • 300 - 1280 mm	3,200 kg	-	1	1	**239,00**



Mobiele horizontale leeflijn
Ligne de vie horizontale temporaire

EN 795 CE

code							min.	€
SX 102449	vrac	5420000027909	20 m	5,150 kg	-	5	1	**188,00**







Draagtas, verstelbare bandriem • Sac en bâche avec sangle réglable

code						min.	€
SX 102590	vrac	5420000028968	600 mm x 450 mm	0,508 kg	-	1	1	47,70



Klimsporen in staal
Grimpettes d'élagage en acier

TreeUP

code					min.	€
					Prijs per paar • *Prix par paire*	
SX 102922	5420000043589	4,000 kg	-	1	1	297,00







Gereedschapshouder
Porte outils

TreeUP

max. werklast
charge de service max. **25 kg**
max. belasting
charge max. **5 kg**
breeksterkte
force de rupture **90 kg**

code						min.	€
SX 102687	5420000044081	0,003 kg	-	1	1	11,61

Werpgewicht voor arboristen
Poids à lancer pour arboristes

TreeUP

code							min.	€
SX 102691	5420000044074	280 g	0,280 kg	-	1	1	14,93



ALFABETISCHE INDEX

A

Aambeeld 285, 361, 376
Aandrijfflexibel 26, 30
Aandrukrol 386
Aanstekers 416
Aanzuigset 96
Adapterplaat 43, 633
Ademhalingsbescherming 701-705
Afbakensystemen 696-697
Afbraamschijven 103
Afbreekmessen 266-272, 275-276
Afbreekwerktuig 388
Afdeknet (voor aanhangwagens) 305
Afkantschaaf voor gipsplaten 508
Afschrapers 346, 482-485
Afsnijlat 487
Afstandsmeters + toeb. 666
Afstandsplaatjes 204-208
Afsteekmessen 482
Anker 182-183
- express- 179, 181
- plafond- 181
- -punt 759
- -schuurborstel 320
Alu
- -rijen 650-651
- -meetlat 660
- -metsersprofielen 652
Anti-diefstal ketting 298
Asfalttrekker 314

B

Band
- -strop 759
- -weefsel 757
Bank
- -hamers 330
- -hamersteel 370
- -schroeven 285
Batterijen en lader 280, 499, 501-502, 615-616
- -adapter 280, 499, 501-502
- blok- 616, 698
Beeldhouwershamer 288
Behangerslat 487
Beitels
- carrosserie- 341
- elektriekers- 340
- guts- 287
- mekaniekers- 340
- -messen 273, 483, 486
- punt- 166-167, 340
- schrijnwerkers- 287
- SDS max- 167
- SDS plus- 166
- steek- 286-287
- steen- 340
- voeg- 341
Bekken voor bankschroef 285
Beschermfolie 525
Bescherming
- ademhalings- 701-705
- gelaats- 707-711
- hand- 340-341, 360, 717-725
- hoofd- 712-713
- knie- 430
- oog- 708-711
- oor- 714-715
Besproeiingskoppen + toeb. 566
Beton
- -boren 157-165
- -schuurmachine + toeb. 29
- -haken 342
- -schoppen 363
- -schroeven 186-193
- -slijpers 28
- -tape 524
- -verdeler + steel 349, 368
Betonijzer
- -buigijzer 350
- -buigstang 350
- -plooiplaat 350
- boutenschaar voor- 352
Beugelzagen + vervangbladen 121
Bevestiging 176-208
Bijlen
- hak- 359
- klief- 359
- latten- 374
Binddraad 351
Binders
- oog- 351
- fiets- 304
Bitumensteker 344
Bits 210-219
- -assortiment 214-219
- -boxen en displays 214-219
- -houders 213-214
- -schroevendraaier 220
Bladrijf 357
Blikscharen 234
Blindklinktang + toeb. 232
Blok
- -batterij 616, 698
- lijn- 301
- -schaaf 288, 507
Bolle voegers 452
Boordsteentang 348
Boorstatieven 20-22
Boorkronen 16, 70-85
Boren
- beton- 157-165
- grond- 353
- hout- 168-173
- metaal- 144-152
- platte hout- 170
- houtspiraal- 168-169
- slangen- 171-172
- steen- 156-165
- tegel- 85, 157, 429
- trap- 154-155
- verzink- 153
Borstel
- asfalteer- 317
- blok- 112
- borings- 185
- bougie- 112
- hand- 111
- Industriële 109
- kalei- 538
- latex- 538
- lijm- 539
- Penseel- 109-111
- ronde gebogen- 540
- radiator- 540
- schuur- 320
- staaldraad- 111-112

ALFABETISCHE INDEX

halve maan stof- 539
-steel 368
straat- 316-317
voetveger- 316
Boutenscharen 352
Boutselextractor 153
Bouwemmers 324-325
Branders
onkruid- 410
roofing- 394-397
-handgreep + toeb. 398
Breekstang + toeb. 344-345
Brillen 707-710
Buig
-ijzers voor betonijzer 350
-klemtangen 255
-machine 381
-stang voor betonijzer 350
Buigzame voegers 452
Buisverbreder 385
Buisvernauwingstang 385
Buitenkraan 578
Buizensnijders 239, 252-253
Bundelbanden 203

C

Carpet tape 524
Carrosseriebeitels 341
Cellulose rol 312
Centerpunt 342
Centreer
-boor 22, 72, 87, 141, 429
-opname 72, 87
-pen 87, 73, 77-78
Chape ijzers 460
Chemische bevestiging + toeb. 184-185
Cirkelzaagbladen 142
Clavetten en spanner 351
Clinch-on hoekzetter 509
Clips 434, 593
Combi
-scharen 239
-tangen 248
Contactblok 609
Crepimolen 488
Cultivator 357
Cuttermessen 266-278
Cutterhouder 392
Cutter voor EPDM 387
Vervangmessen 387
Cylinderhangsloten 296

D

Dalleerhamers 347
Decameters 658
Decoupeerzaagbladen 129-132
Desoldeerpomp 413
Diamant
-afkortzaag 36
-boorkronen 14, 70-85
-boormachines + toeb. 10-22
-doosboren 71
-droogboren 71-78
-natboren 80-85
-invalcirkelzaag 34-35
-kantenfrees 76
-schijven 46-60
-schijven X-LOCK 49-50, 52, 56-58, 60
-toebehoren 22, 61
-zaagmachines + toeb. 90-96
-zagen 46-60
Laserafstandsmeters 666
Doeken
multifunctionele- 313
reinigings- 313
vaat- 312
Dominostekker 610
Doorloopschaar 237
Doppen
magnetische- 220
Dopsleutels 257-263
Draad
bind- 351
-snijder verwarmd 491
-striptang 247, 249, 251
-verbindingstang 194
Draaiplateau voor bankschroef 285
Driepoot voor harnas 758
Drukregelaars gasaansluiting 395-396, 400, 406
Drukrollen 386
Druksproeiers + toeb. 553-567
hogedruk- 567
kunststof- 565
rug- 564
schuim- 556
-specials 558
Drukspuiten 565
Duct Tape 523
Dweilen 311

E

Easy fix met autoklem 304
Elastische
-binders 304
-koorden 304
-steunriem 741
Elektriekers
-beitel 340
-hamer 331
Emmers 324-325
Emmerspatel 473
Emmertrolley 324
Epoxy spanen 464
Extractor 153

F

Fiberschijven 54, 105
Fietsbinders 304
Figurenscharen 235-237
Fijnstofmaskers 701
Filterset 44
Filterzak 41, 44
Fineerzagen 117
Foamtape 525
Forgetresse 444
Freesschijf 31

G

Gasbeton
-inlijmtruwelen 468
-zagen 119, 128, 132
Gas
-patronen + adapters 402-403, 411
-slangen + koppelingen + toeb. 399, 406
-soldeertoestel 413
Gat
-scharen 235-237
-zagen + toeb. 138-142
Gehoorbescherming 714-715
Gehoorkappen 714-715

ALFABETISCHE INDEX

Gelaatsbescherming 711
Geleidend uiteinde voor kabeltrekker 626
Gereedschap
-adapter 44
-gordels 389
-houder 514, 760
-koffers 636-639
-tassen en houders 389-392
Getande spanen 461
Gieter 578
Gips
-erkom 488
-bekers 488
-emmer 324
-kammen 488
-kuip 325
-messen 480
-roosters 489
-schaven 489
Gipsplaten
-afkantschaaf 508
-dragers 513
-kantensnijders 507-508
-karren 518
-klemmen 513
-lift 514
Gladstrijkspatels 487
Glas
-heffer 438
-schraper 485
-snijder 428
Glasvezelstaaf + toeb. 618-619, 621, 624-625
Gordelriemen 392
Grabber 315
Gradenboog 662
Grendels 296-297
Griptangen 254-256
Grond
-boor 353
-dammer 348
-werkspade 366-367

H

Haakmessen 278
Haakse slijper 37-38
Hak
land- 357
schoffel- 357
tuin- 357
Haken
beton- 342
klem- 342
karabijn- 757
putdeksel- 348
Hamer
bank- 330
beeldhouwers- 288
dalleer- 347
-dragers 389-391
elektriekers- 331
kap- 339
kassei- 347
klauw- 333-334, 372-373, 375
klief- 337
kunststof- 427
latten- 374
leidekkers- 376
metsers- 334, 373
mokers- 335-336
nylon 332
pikhouweel- 338
pvc- 384
punt- 339
rubber- 427
schrijnwerkers- 288, 331
-tacker 195-197
tegel- 428
terugslagvrije- 332
voor- 337
Hand
-beschermers (beitels) 340-341
-bescherming 340-341, 717-725
-dispenser 528
-boormachines + toeb. 10
-leienschaar + toeb. 378
-schoenen 717-725
-schrapers 486
-schuurblok 67
-schuurborstels 320
-schuurders 506
-soldeerder 407
-tacker 198-200
-veerklem 283
-verstuivers 553-555
-zagen 114-119
-zagen voor pvc 123
-zagen voor isolatie 117, 503
Hangsloten 296-298
Harken 356
Harnassen 744-760
Haspels
kabel- 604-607
waterslang- 570-571
Hefboomschaar 234, 378-379
Heggenschaar 361
Hellingsmeter 648
Helmen
gelaats- 711
las- 711
veiligheids- 712-713
Hijsbanden 308
Hoek
-houder 489
-meters + toeb. 663-664
-prisma's + toeb. 675
-roller voor voegband 509
-schaaf 489
-truweel 447, 449
-waterpas 648
-zetter 509
Hoofdbescherming 712-713
Hoofdlampen 602-603
Hout
-boren 168-173
-rasp 295
Huishoudscharen 240-241
Hydrosponsen 465-466

I

Ideaalschaar 235-236
Ijzer
buig- 350
chape- 460
plooi- 382
sloop- 388
Inlijmtruwelen voor gasbetonblokken 468
Inspectiecamera + toeb. 628-630

ALFABETISCHE INDEX

Interclips Zink 385
Interlock 312
Isolatie
-electrische zaag- 280, 502
-messen 279, 503
-rondel 180
-snijboog 497
-snijder 500
-snijtafel 492-497
-tape 552

J

Jalons en toeb. 675
Jerrycan 322-323

K

Kabel
-afrollers 631-634
-geleiderclip 631
-geleiderrol 627
-haspels 604-607, 631
-kniptang 248-249
-ontmantelmes 251
-schaar 239
-schop 363
staal- 756
trek- 623
-trekhuls 623
-trekkers + toeb. 618-623, 626, 630
-trekrol (kunststof) + toeb. 624-625, 630
verleng- 604-611
Kabeltractiesystemen + toeb.
-met 3-voudig getorste kabel 620
-met behuizing in glasvezel + toeb. 621-622
Kam
gips- 488
lijm- 432
Kantensnijders 507-508
Kap
-hamer 361
Stofbescherm- 64-65
Karabijnhaken 757
Kasseihamer 347
Katrol in gietijzer 353
Kattetongen 444-445, 447, 449-450
Kegels 696
Kelderkwast 539
Ketting
antidiefstal- 298
signalisatie- 697
-sloten 298
-voor stortkoker 328
Klauwhamers 333-334, 372-373, 375
Klem
-gereedschap 282-284
handveer- 283
machine- 285
muur- 342
platen- 513
-haken 342
plooi- 382
Kliefbijl 359
Klimsporen 760
Klinker
-trekker 348
Kloppers voor lood 384
Knabbelschaar + toeb. 238
Kniebeschermers 430
Kniebord 430
Kniekussen 430
Knipperlichten + toeb. 698
Koevoeten 343
Koffers 499, 636-642, 744-747
Komborstel 107-108, 110-111
Koorden
elastische- 304
gevlochten- 302
katoenen- 302
metsers- 300
multitex 302
nylon 300
polyethyleen- 303
polypropyleen- 300, 303
PPM- 302
Krabblok 490
Krabbord 490
Krammen omega 194
Kranen + toeb. 578
Kraspen 428
Krasser
leien- 377
zink- 382
Krijt
-houder 683
speksteen- 683
was- 683
Kruisjes voor tegels 435
Kuipen 325-327
Kunststof
-hamer 427
-lijmkam 432
-plooimeters 654
-spanen 462-466, 490
-spanen met rasp 490
-voegbord 486

L

Laarzen + toeb. 727
Lamellenplaatser 242
Lamellenslijpschijven 104
Lampen
hoofd- 602-603
hoogbouw- 594
Inspectie- 599-600
soldeer- 403, 408-410
werf- + toeb. 581-595
zaklampen 597-601
Las
-apparaten + toeb. 414-415
-brillen 710
-helmen 711
-klemtangen 255
Lasers
-afstandsmeters + toeb. 666
-bril 671
kruislijn- + toeb. 668-669
lijn- + toeb. 668-669
ontvanger 669
rotatie- + toeb. 670-671
-waterpassen + toeb. 672-673
zelfnivellerende lijn- 668-669
Las-Fix 407
Latten
behangers- 487
chape- 487
-bijl 374
-hamers 374
-maat 383

ALFABETISCHE INDEX

- meet- voor lasers 674
- telescoop- 672

Latexborstels 538

Leidekkershamer 376

Leien
- -hefboomschaar 379
- -krassers 377
- -schaar en accessoires 379

Level Fix 434-435

Lichtslang LED 592-593

Lier 623, 758

Lijm
- -borstel 539
- -kammen 432
- -pistool 294
- -spreiders 282-283
- -tangen 282-284

Lijn
- -blok 301
- -klem 755
- leef- 759
- positionerings- 753
- vang- 754
- verbindings- 754

Lijnwaterpas 648

Loodkloppers 384

M

Maatbeker 323

Magneten voor tegels 433

Markers + displays 684-686

Markeer
- -pistool 692
- -poeders 690
- -stiften 684-686
- -verf + toeb. 691-694

Maskers
- mond- 701-702
- halfgelaats- 702
- fijnstof- 701
- -filters 703, 705
- volgelaats- 703-705

Mastiek
- -messen 486
- -pistolen + toeb. 289-293

Meet
- -band zelfklevend 656
- -latten alu 660
- -latten voor lasers 674
- -wielen 676

Mekaniekersbeitel 340

Meng
- -machines 3-6, 426
- -stangen + toeb. 6-7, 426, 504-505

Messen
- afbreek- 266-272, 275-276
- afsteek- 482
- beitel- 273, 483, 486
- cutter- 266-278
- elektrisch 280, 502
- gips- 480
- haak- 278
- isolatie- 279, 280, 503
- kabelontmantel- 251
- mastiek- 486
- multifunctionele- 273, 482, 486
- plamuur- 470-472
- schilders- 472
- spack- 474-480
- trapezium- 273, 277-278
- uitkap- 486
- universeel- 274
- veiligheids- 267, 273-274
- vervang- 275-278

Metaal
- -blokschaaf 507
- -boren 144-152
- -vijlen 295
- -zaagbladen 126
- -zagen 122-123

Meters
- deca- 658
- helling- 648
- hoek- + toeb. 663-664
- laserafstands- + toeb. 666
- plooi- 654, 674
- rol- 655-657
- telescoop- 665

Metsers
- -hamers 334, 373
- -koord 300
- -potloden 678
- -priem 342
- -schietlood 353
- -truwelen 442-443, 445, 448-449
- -winkelhaken 659

Micrometer (staal) 662

Microvezeldoek 312

Microvezeldweil 311

Mikky opspanblokjes 301

Mobiel ankerpunt 759

Moersleutels 257

Mokers 335-336

Mondmaskers 701-702

Mondstuk 386

Montagetangen 181, 434

Mortelkuipen of -bakken 325-327, 426

Mozaïektang 428

Multi-hoek kopieerder 429

Multi-tool 482

Multigraph potlood 679

Muurklemmen 342

N

Nagel
- -drijver 342
- -gordels 389-392
- -voor gipsplaat 180
- -tassen 389-392
- -trekkers 333, 372, 377

Nieten
- Blind- 232
- -hamer 195-197

Nietjes voor FREUND 195

Nietmachines
- -manuele 195-200

Nijptang 244

Nivelleerschuiver 349

Nylon
- -hamer 332
- -koord 300
- -pluggen 176-180

O

Oliekruikje 298

Omboordijzers 382

Omheiningswerktuigen 194

Onkruidbrander 410

ALFABETISCHE INDEX

Ontstopper 315
Oogbinders 351
manuele - 351
Oogwaterpas 648
Oorbescherming 714-715
Opbergkoffers 636-639
Opspanblokjes 301
Opspantang 3de hand 512
Organizers 640-642
Overall One Way 741

P

Pannenstrijkers 444
Pannetje voor stukadoor 488
Papegaaibektang 428
Papieren rol 312
Parket plaatsings- & snijgereedschap 242-243
Passers 662
Pasta
renovatie- 550
Patch'up 510
Pelikaanschaar 235, 237
Pendrijver 342
Penseel 383
Penseelborstel 109-111
Perforator 501
Permanent
-long nib marker 684
-markers 684-686
-paint marker 686
Pijpsleutel 262
Pijptang 245
Pikhouweel 338
Pistolen
chemische mortel- 184
lijm- (elektrisch) 294
mastiek- 289-293
Plaaster
-rol 481, 547
-truwelen 442, 444-446, 448
-voegers 446-447
-voegmes 471
Plafond
-boorstatief 22
-schuurmachine 26
-zaag 489
Plakspanen 453-459
Plamuurmessen 470-472
Platbektang 246
Platen
-dragers 513
-karren 518
-klemmen 513
-liften 514-515
-voethefbomen 513
Platform in alu. 514
Pleisterbewerkingsmachine 23
Plooi
-klem 382
-meters 654, 674
-meters H719675 674
-plaat voor betonijzers 350
-tang 380-381
-ijzers 382
Pluggen
gevel- 179
hollewand- 181
kozijn- 179
montage- 181
multimateriaal 178
nagel- 180
nylon- 176-180
universele- 176
Poliertruwelen 444-447, 450
Polijstmachines + toeb. 24-25, 66-67
Polystyreen snijder (isolatie) + toeb. 491-501
Pomp
automatische- 563
-water 96
Ponstang 239, 385
Positionerings
-gordel 753
-lijnen 753
Potloodscherper 679
Potloden 678-682
duomarker 679
metsers- 678
multigraph- 679
schrijnwerkers- 678
Prisma's en toeb. 675
Profielverbindingstangen 511
Propaanfles + toeb. 401
Punt
-beitels 166-167, 340
bevestigings- 759
-hamer 339
-passer 662
-griptang 254
verankerings- 759
-zolen 431
Putdekselhaak 348
PVC duwer 293

Q

Quick fix met autoklem 304

R

Rainwear 741
Rasp
hout- 295
steek- 510
Ratelsleutel 218, 262
Ratelsleutelhouder 392
Rattestaart 510
Reciprozaag 502
-bladen 125-128, 502
Reinigingsdoeken 313
Reinigingsset
-tegels 433
Renovatie
-freesmachines 31-32
-pasta 550
-schuurmachine 30
Richtwaterpas met libellen 675
Riek
mest- 358
steen- 358
Riem
gordel- 392
steun- 741
Rijen alu 650-651
Rijf 357
Ringsleutels 259
Rioolrat 298
Rolmeters 655-657
Roofingbranders en gas 394-397
Roofing
-branders + toeb. 394-397

-branderkop 398
-handgreep met draaisluiting 398
-sets 394-397
-verlengpijpen 398
-voetstukken 398
Rotatielasers + toeb. 670-671
Rubber
-emmers 324-325
-gasslang 399, 406
-gipsbekers 488
-hamers 427
-kniebeschermers 430
-kuipen 325-326
-spatel 488
spons- 462-463

S

Saneringsfrees 32
Schaaf
afkant- 508
blok- 288, 507
gips- 489
hoek- 489
Schaliedekkerstruweel 444
Scharen
anti-kleef 241
blik- 234-237
bouten- 352
combi- 239
doorloop- 237
figuur- 234
gat- 235-237
Heggen- 361
hefboom- 379
huishoud- 240
ideaal- 235-236
industrie- 241
kabel- 239
knabbel- + toeb. 238
leien- 379
pelikaan- 235, 237
Snoei- 360
Takken- 361
universele- 235-237, 240-241
vloerbekledings- 240
Schietlood 353
Schijven
afbraam- 103
diamant- 46-60
fiber- 54, 105
lamellenslijp- 104
schuur- 104-105
snij- 99-102
Schilders
-messen 472
-spatels 472-473
Schoenen + toeb. 726-740
Schoffelhak 357
Schoonmaak
-doeken 312-313
-dweilen 311
-sponzen 310-311
Schoppen
ballast- 364
beton- 363
kabel- 363
sneeuw- 364
-stelen 368
zand- 362-363
Schraag
plooibare- 516-517
regelbare- 517
zware houten- 516
Schrapers 346, 358
Schrijnwerkers
-hamer 288, 331
-potloden 678
Schroefextractor 153
Schroefgereedschap 210-232
Schroevendraaiers 221-227
-sets 221-223, 227, 250
+ tangensets 250
Schuifmaat 662
Schuimsproeiers 556
Schuur
-blok 67, 506
-borden 23, 462, 466-467
-gaas 105, 506
-machine 27
-middelen 106
-papier 27, 106
-schijven 23, 26, 30-32, 103-105
-spaan 464
-sponzen 462-463, 311
Schuurder
hand- 506
met kniegewricht 506
Signaaldop voor wapening 350, 697
Signalisatie
-kegels 696
-ketting 697
-kleefband 528, 696
-lichten 698
-lint 696
-net 697
-paaltjes 697
Silicoonvoegspatels 436-437
Sjabloon voor tegels 429
Sjabloon voor zink 383
Sjorbanden 306-307
Slagdopsleutels + toeb. 260
Slagdop voor breekstang 345
Slaglijnmolens 687-689
Slang
-breukventiel 397, 400-401, 406
gas- 399, 406
-klem 202
tuin- 568-577
Sleutels
bougiedop- 260
combinatie- 259
dop- + set 261, 263-264
moer- 257
pijp- 262
platte- 258
ratel- 218, 261-262
ring- 259
sok- 262
steek- 257-259
stift- 228-231
toebehoren 298
Sleuventrekker 489
Sleuvenzaagmachine 39
Slijpkoppen 62-63
Sloopijzer voor pannenlatten 388
Sloten 296-298

ALFABETISCHE INDEX

Sneeuwschuiver 364
Snijder (polystyreen) 491-498
Snijder (tegel) 418-422
Snijgeleider 501
Snijliniaal CTG 660
Snijregel voor gipsplaten 509
Snijschijven 99-102
Snoeischaar 360
Snoerspanners 301
Soksleutel 262
Soldeer
-draad 415
-station 413
-staven 415
-bouten + toeb. 403-404, 412
-bouten (elektrisch) 403
-branderkop 402
-koffer 407
-lampen 403
-punten voor elektr. bouten 413
-set 383, 407
-station + toeb. 413
-vloeistof 415
Spachtelborden 471
Spackmes + toeb. 474-480
Spaden
grondwerkers- 366-367
tuin- 365
-steel 369
Spanen
flexibele afwerk- 455
chapeijzer 460
epoxy- 464
getande- 461
kunststof- 462-466
plak- 453-459
pleister- 457-459
schuur- 464
sponsrubber- 462-463
styropor 466
Zwembad- 459
Spanrail 284
Superflex 458, 720
Spatels 470-473
Speksteenkrijt 683
Spieën voor tegels 434
Spieën voor terras 204, 207-208
Spie voor montage van stelen 370
Spit
-haak 358
-vork 358
Sponzen
hydro- 465-466
rubber- 462-463
schuur- 462-463
synthetische- 310
tegel- 310
Spuitbushouder 692
Spuitlans voor druksproeiers 565
Spuitmond 292, 433
Spuitpistolen voor waterslangen 576-577
Staafelektroden 415
Staaldraadborstels 111-112
Stangen
boordsteen- 348
breek- 344-345
buig- 350
meng- 6-7, 426, 504-505
-voor afbakennet 697
Statieven
boor- 20-22
telescopische- 673
universele- 673
voor werflampen 595-596
Steek
-beitels 286-287
-rasp 510
-ringsleutels 257
-zagen 117, 510
Steelhouder 319
Steen
-beitels 340
-boren 156-165
-knippers 354-355
Stekker- en stopcontact 609-612
Stekkerdozen 610
Stel- en steunblokjes 204-208
Stelen + toeb. 368-370
Steunriemen 741
Steunschijf rubber 25, 66-67, 105
Stiftsleutels 228-231
Stifthouders + vervangstiften 680-682
Stof
-afzuigunit 73, 78, 87
-beschermkap 64-65
-blikken 315
-maskers 701
-opvangring 22, 41
-zuiger + toeb. 42-44
Stootvoegers 452
Stortkokers + toeb. 328
Striptangen 247, 249, 251

T

Tafelbankschroef 285
Tafel voor grootformaat tegels 424
Tafelzaag (voor isolatie) + toeb. 492-497
Tafelzaagmachines 90-95
Tangen
blindklink- 232
breek- 428
boordsteen- 348
buigklem- 255
buisvernauwings- 385
combinatie- 246, 248
draadstrip- 247, 249, 251
draadverbindings- 194
grip- 254-256
kabelknip- 248-249
kettingklem- 256
krimp- 251
lasklem- 255
lijm- 282-284
montage- 181, 434
mozaïek- 428
multifunctionele installatie- 247
nijp- 244
papegaaibek- 428
pijp- 245
platbek- 246
plooi- 380-381
pons- 239, 385
profielverbindings- 511
puntgrip- 254
-sets 247, 249-250, 256
staaldraad- 244

ALFABETISCHE INDEX

- strip- 247, 249, 251
- tegelsnij- 428
- telefoon- 246, 248
- verbindings- 194
- vlecht- 244
- voorsnij- 244
- waterpomp- 245
- wijdbekgrip- 256
- zijknip- 246, 248

Takkenschaar 361

Tapes + toeb. 520-528

Tape
- beton- 524
- carpet- 524
- -dispenser 528
- Duct- 523
- Teflon- 415

Tegel
- -boren 85, 157, 429
- -dragers 437
- -vervangelastiek 435
- -gatzagen 429
- -hamertje 428
- -hoekjes 435
- -kruisjes 435
- -lift 425
- -magneten 433
- -snijders + toeb. 418-422
- -snijtangen 428
- -spieën 434
- -spuitzak met 3 spuitmonden 433
- -vergrendelingssysteem 93-95
- -vibrator 423
- -was-set 433
- -wisser 437
- -zaagmachine (elect.) 94-95

Telefoontangen 246, 248

Telescoop
- -latten 674
- -meters 665
- -stang voor verfrollen 549
- -stang + adapter voor spackmes 425
- -statief 673
- -steel voor vensterwisser 314

Tinvijl met handvat 383

Toolbag voor hamertackers 392

Toonbankdisplay 149, 214

Touwen
- pak- 303
- sisal- 303

Traceerlat voor wanden 652

Traceerwagen 694

Trapboren 154-155

Transportplatform 639

Transportwagen 406, 565

Trapezium
- -messen 273, 277-278

Truwelen
- hoek- 447, 449
- driehoekig- 446, 451
- forgetresse 444
- inlijm- voor gasbetonblokken 468
- kattetongen 444-445, 447, 449-450
- metsers- 442-443, 445, 448-449
- pannenstrijkers- 444
- plaaster- 442, 444-446, 448
- polier- 444-447, 450
- schaliedekkers- 444
- vloerders- 444-445, 447-448

Tuinslang + toeb. 568-577

T-stelen 369

T-winkelhaken 509, 660

U

Uitblaaspomp 185

Uitkapmes mastiek 486

Uitvulplaatjes 204, 207

Uitzetsjabloon voor tegels 429

Universeel
- -afschrapers 346, 482-485
- -messen 274
- -scharen 235-237, 240-241
- -statieven 673

V

Vaatdoeken 312

Valbeveiliging + toeb. 744-760

Valstopapparaten 756-757

Vanglijnen 754

Vegers
- Hand- 315, 320
- Huis- 318
- Industrie- 318
- Kamer- 318
- Straat- 316-317
- voeten- 316
- Zaal- 319

Veiligheids
- -bandlus 759
- -brillen 707-710
- -handbeschermers 340-341, 717-725
- -handschoenen 717-725
- -harnassen 744-760
- -helmen 712-713
- -klep voor gas 401
- -laarzen 727
- -lijnen 754
- -messen 267, 273-274
- -schoenen + toeb. 726-740
- -sets 744-747

Verbindings
- -tangen 194
- -wartel 623

Verdeelkasten 612-614

Verf
- -borstels 530-540
- -emmer 548
- -bak 545
- markeer- 691-694
- -menger 549
- -rollen 541-545
- -rooster 541, 548
- -schrapers 486
- -toebehoren 548-549
- -tubes 686

Verlengkabels 604-611

Verlengstuk 501

Verloopstuk 75, 87-88

Verpakkingstape + toeb. 528

Verstek
- -bakken 119
- -snijders 239

Vervang
- -blad 478, 501
- -lemmet 484-485
- -snijwiel 253, 420-422

Verwarmde draadsnijder 491-498

ALFABETISCHE INDEX

Veters 726
Vetpomp 298
Vijlen 295, 383
Vinylester mortel 184
Vlakdraadnieten 201
Vlechttangen 244
Vloeibetonverdeler 349
Vloerbekledingsschaar 240
Vloerderstruwelen 444-445, 447-448
Vloergeleidingsframe 28
Vloerwissers 314
Voeg
-band 526-527
-banddispenser 509
-band hoekroller 509
-beitels 341
-borden 468
-spatels 436-437, 470-471, 475-476, 478-479
Voegen
-frezen 68
-krabbers 429
Voegers
bolle- 452
buigzame- 452
plaaster- 446-447
stoot- 452
Voethefboom 513
Voorafscheider 43
Volttester 227, 250
Voorhamers 337
Voorsnijtang 244
Vouwfilter 44

W

Waarschuwingstape 528, 696
Wandbevestiging voor tuinslang 570
Wandstraler 591, 564
Was
-krijt 683
-set voor tegels 433
Water
-drukvat 22, 86, 562
-opvangring 22
-pomp 96
-pomptangen 245
-recyclingsysteem 41
-slangen + toeb. 556-565
-spoelkop 89
Waterpassen 664-649
Compacte- 647-649
hoek- 648
lijn- 648
oog- 648
richt- 675
-rijen 646
toestellen 672
trapeziumvormige- 647
Wegwerpbare handschoenen 718-719
Werflampen + toeb. 581-595
LED lichtslang 592-593
Oplaadbare LED- 583-585
Werpgewicht 760
Wijdbekgriptang 256
Winkelhaak
- alu profiel met tussensteun 659
metsers- 659
regelbare (alu)- 660
schrijnwerkers- 660-661
stalen- 659
Stukadoor- 659
T- 509, 660
Wissers
tegel- 437
venster- 314
vloer- 314
Wonderbar 377

X

X-lock schijven 49-50, 52, 56-58, 60

Z

Zaagbladen
beugel- 121
cirkel- 142
decoupeer- 130-132
hout- 125, 130, 132, 134
metaal- 126, 131-132, 135-136
Multi-Tool 134-137
recipro- 125-128, 280, 502
Zaag
diamantafkort- 36
diamant invalcirkel- 34-35
hand- 114-119
-machine met dubbel blad 40
-machine voor sleuven 39
plafond- 489
-tafels + toeb. 90-96
Zagen
beugel- 119
fineer- 117
gasbeton- 119, 128, 132
gat- 138-142
hand- 114-119
inklapbare 120
kap- 166
metaal- 122-123
pvc- 123
speciale 120
steek- 117, 510
verstek- 119
Zaklampen 597-601
Zandschoppen 362-363
Zeefhulzen 185
Zeef Supershock 353
Zijkniptangen 246, 248
Zijtafel 93-95
Zink
-krasser 382
-sjabloon 383
Zolen
punt- 431
Zoutsteen + set 383
Zuigers 42-43, 558
Zuigheffers 423, 438-440
Zuurstoffles 407
Zweihaak 661
Zwembadspaan 459
Zwenkwiel 91-93

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires pour raccordement au gaz 398-401, 406
Accessoires pour raccordement à l'eau 572-578
Adaptateur pour batteries 280, 499, 501-502, 581
Adaptateur pour douilles 220
Adaptateur pour tubes 33
Agrafes
-omega 194
-pour FREUND 195
-galvanisées 201
Agrafeuse
-à grillager 194
-manuelle 195-200
-métallique 199-200
Ajusteur de joint 433
Allume-feu 416
Ancrage
-métallique 181-183
Point d'- 759
Anneau collecteur d'eau/poussière 22, 41
Anneau de sangle 759
Antichute + kits 744-752
Antichutes mobiles 755
Appareil de brasage 407-408
Arche de découpe 498
Arrache
-clous Wonderbar 377
-liteau de couverture 388
Arrosoir 578
Aspirateurs industriels + acc. 42-44
Aspiration
-carter d' 73, 78, 87
Auge à mortier 326-327

B

Bacs à peintures 541, 545, 548
Bague de réduction 61
Baguettes de brasure 415
Baguettes de soudure 415
Baguette en fibre de verre 621, 618-619, 624-625
Balai
-à gazon 357
-coco 318
-de chambre 318
-de rue 316-317
-industriel 318
-ménage 318
Balayette 320
Bande à joint 526-527
Barre à mine + bouton 344-345
Barrière de balisage 697
Base pivotante 285
Batte de couvreur 384
Batteries 280, 423, 499, 501-502, 602-603
Bâtis de forage acc. 20-22
Becs en fibre 285
Bec verseur 322-323
Bêches 365-367
-à rebord 365-366
-de jardin 365
-terrassière 366
Binette demi-lune 357
Bloc de ligne 301
Bloc de ponçage 67, 506
Boîte à onglet 119
Boitier de protection 608
Bol à plâtre 488
Bottes de sécurité 727
Bouchons d'oreilles 714
Bouchon de signalisation pour ferraillage 350, 697
Bouteille d'oxygène 407, 411
Bouteille propane 401
-clé de - 406
Bouteille propane remplissable + trépied 401
Bouton pour barre à mine 344-345
Braseur à gaz 413
Brosses
-à asphalte 317
-à encoller 539
-à cuvelage des caves 539
-badigeon 538
-pour bougie 112
-à main 111-112
-à recurer 320
-à trou de forage universelle 185
-de peintre 530-539
-industriel 109
-latex 538
-metallique 111-112
-nylon 111
-pour rincage de chaussures 316
-pour radiateur 540
Burette à huile 298
Burins
-à briques 341
-à pointe 340
-d'électricien 340
-de carrossier 341
-de maçon 340
-de mécanicien 340
-SDS-Plus 166
-SDS-Max 167
Buse de rechange 298

C

Câble élastique 304
Cadenas 296-298
-à cylindre 296
-combinaison 296-297
-pour volets 297
Cadre de guidage au sol 28
Cale
-plaque par blocage 513
cylindrique à emmancher 370
Cales
-biseautées 204, 208
-d'ajustement et de montage 204-208
-d'écartement 204-206
-d'épaisseur 435
Caméra d'inspection + acc 628-630
Capot d'aspiration 64-65
Carreleurs
-bac de rinçage - 433
coins de- 435
marteau de- 428
truelles de- 444-445, 447-448
Carter d'aspiration 73, 78, 87
Cartouches de gaz 402-403, 411
Casques
-anti-bruit 714-715
-de sécurité et accessoires 712-713
Casquettes 712
Casserole de plâtrier 488
Ceinture
-avec boucle 392
-avec décrochage rapide 392
-elastique thermothérapeutique 741

INDEX ALPHABÉTIQUE

-de maintien 753
Chaîne
-antivol 298
-de signalisation 697
-pour goulotte 328
Chargeur 280, 499, 501-502, 585
Chariot
-à roues pour seau et cuvelle 324
-à traçer 694
-dévidoir 570-571
-portes plaques 518
-pour bonbonnes de gaz 406
Chasse clou 342
Chasse-goupilles 342
Chaussures de sécurité + acc. 726-739
Chevilles
-à clou 180
-avec collerette 176-177
-(extra) longues (avec collerette) 177
-multi 178
-nylon 176
-de façade 178-179
-pour isolants durs 178
-pour paroi creuse 181
-pour plaques de plâtre 181
-universelle 176, 178
Chevillette
-à béton 342
-de briqueteur 342
Chiffons
-en coton 312
-interlock 312
-microfibre 312
Cintreuse pour fer à béton 350
Cisaille
-à branches 361
-à haies 361
-à tôle 234-238
-avec bras démultipliés 234, 237
-à levier 243, 379
-(bi)chantourneuse 234, 236-237
-coupe-ardoise + acc. 378-379
-coupe-trou 235-236
-guillotine 243, 378-379
-idéale 235-236
-passage continu 234, 237
-pélican 235, 237
-pour ardoise 378
-pour tube + acc. 252-253
-universelle 234-237
Ciseaux
-à bois 286-287
-à cable 239
-anti-adhésif 241
-combi 239
-de menuisier 287
-de ménage 240-241
-de tailleur /tapis 240
-industriels 241
-tête à frappe 483
-universels 240-241
Cire de refroidissement 74
Clou express 179
Clavettes et tendeur 351
Clés
-à ajustement 245
-à cliquet 262
-à douille + acc. 257-263
-à molette 257
-à pipe débouchées 262
-à tube 262
-de bouteille à gaz 406
-mixtes 259
-plates 258
-polygonals 259
-racagnacs + acc. 218, 261-264
-serre-tubes 245
-six-pans mâles + sets 220-231
Clinch-on fixateur angulaire 509
Clip de guidage de câble 631
Coffres
-à outils 636-642
- de transport pour ISOCUT HYBRID 499
Coffret
-de braseur 407
-de distribution électrique 612-614
Coins de carreleurs 435
Colliers
-de serrage 202-203, 399
Compas à pointes 662
Cône fluo 696
Connecteur avec connexion filaire 406
Copieur de forme multi-angle 429
Coquilles anti-bruit 715
Cordage de sécurité 755
Corde
-colorée PPM 302
-polyethylène 303
-polypropylène 300, 303
-polyester 755
-tressée 302
-de traction 623
Cordeaux traceurs 687-689
Cordon de raccordement 608
Coupe
-ardoises 378-379
-boulons 352
-câbles 248-249
-carreaux manuels + acc. 418-421
-dalles 354-355
-électriques + acc. 90-96
-carrelages circulaire 429
-parquet 243
-tête de boulons 352
-tube + acc. 239, 252-253
-vitre 428
Couronnes (diamantées)+acc. 14, 69-89
Coussin genouillère 431
Couteau
-à colle 432
-à démastiquer 486
-à dénuder 247, 249, 251
-à enduire 473-480
-à lame rétractable 274
-à mastiquer 486
-à seau 473
-de peintre 472
-de plâtrier 480
-de sécurité 267, 273-274
-Japonais 472
-multifonctions 273, 482, 486
-pliable 274
-pour matériel isolant 279, 503
-thermique 500
-thermique pour polystyrène 491

INDEX ALPHABÉTIQUE

-universelle 274
Craie
-de cire 683
porte- 683
-stéatite de Briançon 683
Crayons 678-679
-de maçon 678
-de menuisier 678
-duo 679
-multigraphe 679
Croc à fumier à douille 358
Crochet pour canalisation 348
Croisillons écarteurs 435
Cutters + lames 266-278
Cutter pour membranes d'étanchéité 387
Cuve à plâtre 488
Cuvelle à mortier 325, 326
Cuvelle à plâtre 325

D

Dame carrée 348
Déboucheur
-de canalisation 298
Décamètres 658
Décintroir
-à pic 339
-à hache 339
Découpeuse à lame double 40
Découpeuse au fil chaud 491-493
Dérouleur
-de câble 631-632, 634
-de tape 528
-de bande à joint 509
Désherbeur 410
Détendeurs 400, 406
Dévidoir automatique 570
Display 149, 202, 214, 418, 706, 740
Dispositif de soudeur 407
Disques
-à ébarber 103
-à lamelles 104-105
-à surfacer 28-30, 62-63
-à tronçonner 33, 98-102
-de fraisage 31
-diamantés + acc. 48-61
-fibre 105
X-Lock 49-50, 52, 56, 59, 99
Douilles
-à choc 6-pans + acc. 260-261
-à bougie + acc. 260
-magnétiques 220
Duct tape 523

E

Ebrancheurs 361
Ecarteurs 282-283
Ecrans
-de soudure + verres 711
Egalisateur pour béton/bitume 349
Elastique
-autocoinceur 304
-câble 304
-vélo 304
Elingues
-avec boucle 308
-rondes 308
Embout
+ assortiments et displays 210-220
-d'arrosage + acc. 572-578
-de guidage 626
-de sécurité 213
Emerillon de connexion 523
Enclume de couvreur 376
Ensemble de pluie 741
Enrouleurs de câble 604-607
Entonnoir 323
Eponges
-de carreleur 310
-eco 310
-epoxy 310
-hydro 310
-synthétique 310
-végétale 311
Epoussette 539
Equerres
-à onglet 661
-acier avec talon 659
-d'angle 489
-de maçon 353, 659
-de menuisier 660-661
-de plâtrier 659
-fausse 661
-optique 675
-profilée en alu 659
-réglable en alu 660
T- 509, 660
Espaceurs 207
Etai extensible 512
Etaux
-de serrage 285
-de table 285
-pinces 254-256
-pour perceuse à colonne 285
Evaseur de tuyau 385
Extracteur de pavés 348
Extracteurs de vis et boulons 153

F

Fausse équerre 661
Fermeture rapide Speedy Tie 203
Fer
-à cingler 382
-à souder + acc. 403-404
-de plâtrier 471
Ficelle
-d' emballage 303
-de maçon 300
Fiche
-femelle triple 610
-CEE male/femelle 611
Fil
-de fer 351
-à plomb de maçon 353
-de soudure 415
-chaud pour ISOCUT 499
Filet pour remorque 305
Film plastique de protection 521, 525
Fixations
-chimiques + acc. 184
Fixation murale pour tuyau 570
Flexible d'entrainement 26, 30
Forets
-à métaux 144-152
-à pierre et béton 156-165
-étagés 154-155
-spéciale carrelage + acc. 85-86
Forgetresse 444
Forme à couder pour fer à béton 350

INDEX ALPHABÉTIQUE

Fourche
-à bêcher 358
-à cailloux 358
-à fumier 358
Fraises à déjointoyer 68
Fraises conique 153
Fraiseuse de rénovation 31-32
Fraise pour fraisage 76
Frottoir
-caoutchouc 462-463
-en bois 466
-en polyurethane 467
-éponge abrasif (EPOXY) 464

G

Gaine de protection pour corde 755
Gants de protection 719-725
Gants jetables 718-719
Gel lubrifiant 626
Genouillères 430-431
Godet 398
Gouges 287
Goujon 182-183
Goulottes + acc. 328
Gratte vitres 485
Grattoir
-à bitume 344
-à déjointer 429
-à peinture 486
-à zinc 382
-pour verre 485
-universel 484-485
Griffe
-à zinc 382
-de ferrailleur 350
-piocheuse 357
-pour ardoise 377
Grignoteuse + pièces de rechange 238
Grimpettes d'élagage 760
Grille
-à plâtre 489
-emeri 105, 506
-plastique avec poignée 548
Guide réglette avec niveau 675
Guide de coupe pour polystyrène 501
Guide de forage 86
Guillotine
-cisaille pour ardoises 378-379
-coupe parquet 243

H

Hachette avec manche 359
Hachette à liteau 374
Harnais de sécurité 748-752
Houe forgée 357

I

Indicateur de débit 22
Interclips zinc 385

J

Jalons + acc. 675
Jauge de contour 429
Jerrycan 322-323
-Bec verseur pour - 322
Jetable
Gants- 718-179
Jeu
-à souder 383
-de clés 258-259
-d'embouts 214-219
-de tournevis 221-223, 225, 227

K

Kits
-antichutes 744-747
-de connexion terminale 624

L

Lacets 726
Lames
-cassables (cutters) 266, 275-276
-de rechange 266, 275-277, 501
-de scie à bois 131
-de scie à bûches 121
-de scie à métaux 123
-de scie circulaires 142
-de scie multi-tool 133-137
-de scie sauteuse 129-132
-de scie recipro 124-128, 280, 502
-double crochets 278
-trapèzes 277-278
Lampes
-à souder 402-403, 408-410
bande LED 592-593
-clignotante+ acc. 698
-de chantier + acc. 581-596
-d'inspection 599-600
-frontales 602-603
LED
-de poche / torche 597-601
Lances
-à braser 402
-à débit réglable 575-577
-pistolet 576-577
Langue de chat 444-445, 447, 449-450
Lasers
-à croix + acc. 668-669
-à distance 666
-mires pour 674
-récepteur 669, 671
-rotatifs + acc. 670-671
Latte de coupe CTG 660
Lavettes synthetiques 312
Lève
-carreaux 425
-plaque 514-515
-plaque à pied 513
-vitre 437
Level fix 434-435
Liens 351
Lieur
-manuel 351
Limes 295, 383
Lingettes 313
Liquide à souder 415
Longes
-absorbeur de choc 754
-de connexion 754
-de maintien 753
-sangles et câbles 757
Louchet d'arrachage 367
Ligne de vie 759
Lunettes
-de sécurité 706-710
-de soudage 710
-masque 711
sur- 709

M

Machine
-à malaxer + acc. 3-9, 426

INDEX ALPHABÉTIQUE

Maçon
-burin de 340
-équerre de 353, 659
-ficelle de 300
-fil a plomb de 353
-marteau de 334, 373
-règle de 652
-seau de 324-325
-truelles de 442-443, 445, 448-449
Maillet
-caoutchouc 427
-de sculpteur 288
-de menuisier 288
-nylon 332
-plastique 427
-pvc 384
-sans rebond 332
Main de fer 382
Malaxeurs + acc. 6-9, 504-505
Manches
-de brosse 368
-de haches 370
-de houe 368
-de masse 369
-de massette 370
-de marteau 370
-de pelle courbée 368
-de pioche 369
-de râteau 368
-droit pour grattoir 368
-pour bêches 369
-pour égalisateur pour béton 368
-télescopique pour raclette à vitre 314
Manchin de tire-câble 623
Manchons de rechange 543, 545
Mandrin de vissage magnétique 213
Manille 624
-pour tire-câble 627
Marteaux
-à tête caoutchouc 427
-agrafeur 195-197
-d'ardoisier 376
-d'électricien 331
-de carreleur 428
-de charpentier 374-375
-de coffreur 333-334, 372-373, 375
-de dalleur 347
-de maçon 334, 373
-de mécanicien 330
-de menuisier 331
-de paveur 347
Martelette à briques 339
Marqueurs
-duo 679
-Long Nib 684
-permanent 684-686
-tube 686
Masques
-complet 703-705
demi- 702, 704
-filtrants 701
Filtres pour- 703, 705
Mastic de recouvrable 550
Masse 337
Masse tranche 337
Massette 335-336
Mèches à bois 168-173
Mélangeurs 7-8, 504-505
Mélangeur de peinture 549
Merlin 337
Mesureur
-laser de distance 666
-d'angle + acc. 663-664
-d'écartement pour lattes 383
-de câble 634
Mètres
déca- 658
odo- 676
-pliant 654
-pliant Geomess 674
-ruban 655-657
-télescopique + acc. 665, 674
Meuleuse d'angle 37-38
Micromètre en acier 662
Mikky repères d' alignement 301
Mini montagemix 204
Mires
-téléscopiques 674
Molette de rechange (pour coupe carreaux) 418-422
Monture
-de scie à métaux 122-123
-pour rouleaux à peintre 543-544, 546
Moulin à crepir 488
Mousqueton 749
Multi-tool 133-137

N

Nez de robinet 572
Niveaux
-à eau 644-647
-angulaire 648
-avec inclinomètre digital + batterie 664
-automatiques laser 670-671
-compact 649
-pour ficelle de maçon 648
-rectangulaire 644-647
-sphérique 648
-trapèze 647

O

Odomètre & accessoires 676
Outil à rainurer 501
Outil de serrage 284-285
Outil de démolition pour couvreur 388

P

Palette
-de jointoyage 468
-de plâtrier 471
Panne 404
Papier à poncer 106
Parquet
-kit de pose 242
-guillotine 243
-outil de de calage 242
-pose lamelle 242
Patch de réparation 510
Pâte de rénovation 550
Patin de polissage 25, 66-67
Peigne à plâtre 488
Peinture de marquage + acc. 691-694
Pelles
-à ballast et de déneigement 364
-à béton 363
-à sable 362-363
-à poussière 315
-pose câble 363
Perçeuse à main + acc. 10

INDEX ALPHABÉTIQUE

Perche
-téléscopique alu 477, 549
Perforateur pour polystyrène 491, 501
Pied à coulisse 662
Pierre à souder 383
Pierre d'affutage 61
Piles + acc. 615-616
Pinces
-à becs 246, 248
-à border 380-381
-à décoffrer 343
-à dénuder 247, 249, 251
-à gaufrer 385
-à joint debout 381
-à plier les crochets de gouttières 382
-à poinçonner 239
-à relever 377
-à ressort 283
-à riveter 232
-à sertir 511
-à tuyaux 245
-bec perroquet 428
-combi coupeur / dénudeur 248
-coupante de devant 244
-coupante diagonale 246, 248
-coupante pour câble 244
-coupe-câbles 248
-coupe-carreaux 428
-d'expansion 181
-de montage 434
-de mosaïste 428
-étau 254-256
-multi-fonction 247
-multiprise 245
-pose-bordure 348
-ramasse-déchet 315
-sets 247, 249-250
-téléphone 246
-tenaille 244, 428
-universelle 246, 248
Pioche 338
Pistolet
-à braser électrique 412
-à colle électrique 294
-à silicone + acc. 289-292
-pour mortier chimique 292
-pour tuyaux d'arrosage 576-577
Planche mobile avec genouillères 431
Plate-forme en alu 504
Plâtoirs
-auto-aggripante velcro 465
-avec rape métallique 490
-caoutchouc 462-464
-jointoyage Epoxy 464
-hydro éponge 465-466
-styropor 466
Plâtresses
-à chape 460
-bi-soft 455
-de carreleur 460
-dentelées + lame de rechange 461
-générales 453-456
-manche en bois 453
-pour piscine 459
-Premium (Superflex) 458
-Soft Grip 454-455, 457, 459
Plâtrier
casserole de- 488
couteau de- 480
fers de- 471
palette de- 471
spatule de- 446-447
truelle de- 442, 444-446, 448
Plieuse 381
Poche à clous + acc. 389-391
Poche à douilles pour mortier 433
Pochette
-pour cutter 392
Poignard plâtre 510
Poignée
-à gachette 398
-de transport 513
-pare-coups 341
-pour lampe à souder 402
Poinçonneuse 385
Point d'ancrage 759
Pointeau 342
Pointe à tracer 428
Polisseuses + acc. 24-25
Pompe à air 185
Pompe à dessouder 413
Pompe à eau 96
Pompe à graisse 298
Ponçage
-bloc de 67, 506
Ponceuses
-à béton 28-29
-à long cou 26
-à main 506
-à manche 506
-de rénovation 30
grille emeri pour- 105, 506
-pour panneaux isolants 27
-pour plaquiste 27
Porte
-agrafeuse marteau 392
-craie 683
-dalles 437
-embouts magnétique 213
-marteau 389-391
-mine 680-682
-outils 72, 87, 392, 760
Porteur de manche 316
Pose lamelle 242
Poste à souder + acc. 414-415
Poteau de balisage 697
Poudre de traçage 690
Poulie en fonte 353
Poussoir à neige 364
Prise
-avec interrupteur 610
-à clapets 609
-domino 610
-mâle et femelle 609
multi- 610
-murale 612
Profiles en alu 650-652
Protection
-anti-bruit 714-715
-antichute 742-760
-caoutchouc pour massette 336
-de la tête 712-713
-des mains 717-725
-des yeux 706-711
-du visage 711

INDEX ALPHABÉTIQUE

-genouillères 430-431
-personnelle 699-760
-respiratoire 700-705
Pulvérisateurs 553-567
-à main 553-556
-à mousse 556
-accessoires 563, 565-567
-avec pompe automatique 562-563

Q

Quick fix autocoinceur 304

R

Rabot
-à bois 288
-à chanfreiner 508
-à plâtre 489
-d'écurie 358
-universel 288, 507
Racagnac + acc. 27, 261-263
Raccord
-à filetage 626
-Adaptateur avec 572
-d'embouchure pour baguette 624
-d'extension et de réparation 574
-de dérivation 574
-de réduction 75, 88
-de tuyau 574
-coupleur 574
-malaxeurs 9
-rapide 573
-tuyaux d'arrosage 572-578
Raclette
à jointoyer 437
-pour asphalte 314
-de sol 314
-en caoutchouc 314
-pour vitre 314
Racloir 346
Racloir (lame interchangeable) 486
Rail de guidage 35, 37
Rail de serrage 284
Rainureuse 39
-pour béton cellulaire 489
-pour polystyrène 491
Rallonge 608-611
-pour couteau thermique 501
Rape
-à bois 295
-cylindrique 510
Rapporteur d'angle 662
Râteau 356
Ratissoire à tirer 357
Recyclage
-Système de 41
Règle
-à découper 509
-à niveau 646
-alu (graduée) 660
-de colleur 487
-de coupe 487
-de maçon 652
-pour chape 487
-de traçage 652
Réparoirs 452
demi-rond 452
flexibles 452
rigides 452
Repères d'alignement 301
Réservoir à eau sous pression 22, 86, 558
Riflard à lame rigide 482
Rivets en alu 232
Roue de glissement pour baguette 624-625
Roues pivotantes 91-93
Rouleau à enduit 481, 547
Rouleau de guidage pour câble 627
Rouleaux de peinture + acc. 541-545
Rouleau débulleur 546
Rouleau de colleur 546
Rouleau d'essuyage 312
Rouleau de pression 386
Rouleur d'angle + acc. 509
Robinet + acc. 578
Ruban
-adhésif 522, 524
-adhésif de mesure 656
-adhésif isolant 522
-de signalisation 528, 696
-téflon en dispencer 415
-d'emballage en papier 528

S

Sac en bâche 760
Sangles
-d'ancrage 759
-d'arrimage 306-307
-de levage 308
Scies
-à bûche 121
-à dos 116
-à guichet 117, 510
-à main pour pvc 123
-à métaux 122-123
-à onglet 119
-à panneau 117
-à pont 93
-à tube 33
-béton cellulaire 119
-circulaire diamant + acc. 34-35
-circulaire pour pierre 36
-de plafond 489
-égoïne 126
-électrique 280, 502
-isolation 117, 503
-mini (junior) 123
-pliante 120
-recipro 280
-sur table 90-92
-trépans + acc. 138-142, 429
Seau
-de maçon 324-325
-à peinture 548
-à plâtre 324
Sécateur 360
Sécurité
-chaussures de + acc. 726-739
-longes de 753-754
Semelle
-avec pointes 431
Séparateur de robinet 578
Serre
-joints 282-284
-tubes 245
Sertisseuse 511
Sets
-à roofing 394-397, 405
-à souder 383, 407
-carreleur 433

INDEX ALPHABÉTIQUE

-d'oeillets 626
-de joints 567, 575
-de pinces 247, 249
-pour parquet 242
-extracteur de vis et boulons 153
Signalisation
-barrière de 697
-chaîne de 697
-cône de 696
-lampe clignotante + acc. 698
-poteau 697
-ruban de 696
-tape adhésif de 696
Souder
fers à- 403, 404, 412
lampes à- 402-403
poste à- 414
Set à - 407
Soupapes d'arrêt 567
Soutien musculaire 741
Spatules
-à jointoyer 470-471
-à maroufler 487
-de peintre 470-471
-de plâtrier 446-447
-en silicone 436-437
-multi-tool 482
Station de brasage + acc. 413
Support outil pour Levpano 514
Support pour patins de polissage + acc. 25, 66
Suspension express 181
Système
-de verrouillage des carreaux 93-95
-de recyclage d'eau et acc. 41

T

Table
-de découpe pour polystyrène + acc. 492-497
-de découpe pour carrelage 424
-latérale 93-95
Tablier avec poche 389
Taille-crayons 679
Taloche
-ABS 467
-à pointes 490
-caoutchouc 462
-gratton 490
-polystyrene 467
Talocheuse électrique 23
Tamis 185
Tamis en plastique Supershock 353
Tapes + acc. 520-528
Carpet- 524
Duct- 523
-de masquage 520
-d'emballage 528
-pour béton 524
Tarrière, vrille à terre 353
Techniques de forage diamant 11-22
Tenaille 244, 246
-de menuisier 244
-téléphone 246
Tendeur de cordeau 301
T-équerre 509, 660
Tête à eau 89
Tétines pour pistolets à silicone 293
Testeur de tension 227
Tire
-câble 626
-clou 377
-fil 618-623
-fil en set et acc 630
Torchons 311
Tournevis 221-229
jeu de- 221-223, 225, 229
-porte-embouts 220
Tracette à zinc 383
Trappes magnétiques 433
Traverse d'ancrage 759
Trépieds
-de sécurité + acc. 758
-porte-jalon 675
-pour lampes de chantier + acc. 595-596
-télescopiques + acc. 673
-universels + acc. 673
Tréteau 516-517
Troisième main 512
Truelles
-à polir 444-447, 449
-d'angle 447, 449
-d'ardoisier 444
-de carreleur 444-445, 447-448
-de couvreur 444
-de maçon 442-443, 445, 448-449
-de plâtrier 442, 444-446, 448
-forgetresse 444
-langue de chat 444-445, 447, 449-450
-pour colle béton cellulaire 468
-triangulaire 446, 451
Trusquin de plaquiste 507-508
Tuyau
-d'arrosage + acc. 568-569, 574
-pour gaz + acc. 399, 406

V

Valet 342
Valve de rupture 397, 406
Valve de sécurité 401
Ventouse 438-440
Verre doseur 323
Verrous 296-298
Vibrateur électrique pour carrelage 423
Vis
-à béton 188-192
-à béton cellulaire 193
Vrille à terre 353

Z

Zinc
-griffe à - 382

Ref.	Pg
A	
AI AL15EASY	354
AI AL33BOX	354
AI AL33EASYBOX	354
AI AL43SH21H	355
AI AL43UEASY	355
AI AL50KS	355
AL 0603201	684
AL 0603202	684
AL 0603203	684
AL 0603500	684
AL 0609112	686
AL 0609113	686
AL 0609114	686
AL 0609115	686
AL 0609119	686
AL 0609201	686
AL 0609202	686
AL 0609203	686
AL 0609204	686
AL 0609205	686
AL 0609206	686
AL 0609209	686
AL 0609300	686
AL 0609400	686
AL 0610111	684
AL 0610112	684
AL 0610113	684
AL 0644209	686
AL 0669200	686
AL 0697200	684
AL 100B/BL	685
AL 100R/BL	685
AL 100Z/BL	685
AL 107ADISP48	685
AL 107B	685
AL 107B/BL	685
AL 107G	685
AL 107R	685
AL 107R/BL	685
AL 107Z	685
AL 107Z/BL	685
AL 170B	685
AL 170B/BL	685
AL 170G	685
AL 170R	685
AL 170R/BL	685
AL 170Z	685
AL 170Z/BL	685
AL 171DISP	685
AL 190B	685
AL 190R	685
AL 190Z	685

Ref.	Pg
AR 100025	568
AR 100050	568
AR 101125	568
AR 101150	568
AR 101200	568
AR 102225	569
AR 102250	569
AR 103325	569
AR 103350	569
AR 104825	568
AR 110260	571
AR 111170	571
AR 150125-D	572
AR 150130	572
AR 150135	572
AR 150141	572
AR 151010	573
AR 151011-D	573
AR 151022	573
AR 151023-D	573
AR 151130	573
AR 151133-D	573
AR 151345	573
AR 151346-D	573
AR 151400	572
AR 151401	572
AR 151403	572
AR 151405	574
AR 151407	574
AR 151495	574
AR 151499	574
AR 151550	574
AR 151565	574
AR 151572	574
AR 152250	576
AR 152251-D	576
AR 152260	576
AR 152300	577
AR 152310	576
AR 152375	576
AR 152433	577
AR 152444	576
AR 152455	577
AR 155000	570
AR 163010	572
AR 163111	572
AR 163212	572
AR 164034	574
AR 164060	574
AR 164131	573
AR 164206	573
AR 164235	573
AR 164336	573

Ref.	Pg
AR 164440	574
AR 165076	577
AR 166004	575
AR 166024	575
AR 166125	575
AR 166269	575
AR 166290	575
AR 166335	575
AR 166433	575
AR 166490	575
AR 166600	575
AR 166612	575
AR 166632	575
AR 166648	575
AR 166654	575
AR 166700	575
AR 166712	575
AR 166733	575
AR 166754	575
AR 167550	578
AR 167555	578
AR 167558	578
AR 167565	578
AR 200025	570
AR 205530	570
AR 320010	578
AV 00013	318
AV 00025	318
AV 00026	318
AV 00043	317
AV 00048	316
AV 00070	317
AV 00073	316
AV 00091	316
AV 02355	318
AV 100012	318
AV 100014	318
AV 100030	319
AV 100031	319
AV 100033	319
AV 100034	319
AV 100036	318
AV 100048	316
AV 100051	317
AV 100118	320
AV 100122	320
AV 100141	320
AV 100190	320
AV 100191	320
AV 100193	320
AV 100195	320
AV 100224	317
AV 100250	318

Ref.	Pg
AV 100333	316
AV 100350	316
AV 100470	315
AV 100484	315
AV 100485	315
AV 100489	315
AV 100494	315
AV 100495	315
AV 100525	314
AV 100526	314
AV 100527	314
AV 100530	314
AV 100542	314
AV 100583	314
AV 100585	314
AV 100591	314
AV 100593	314
AV 100610	314
AV 100611	314
AV 100612	314
AV 100638	314
AV 100640	314
AV 100661	314
AV 122100	315
AV 130000	319
AV 144000	316
B	
BC 12257	311
BC 12264	310
BC 12271	310
BC 12288	311
BC 12301	311
BC 12318	311
BC 12320	311
BC 12332	312
BC 403125	310
BC 42272	313
BC 445100	310
BC 445275	310
BC 561950	310
BC 562320	310
BC 700100	312
BC 701255	312
BC 702001	312
BC 702510	312
BC 703300	312
BC 703855	313
BC 705002	312
BC 705113	312
BC 710040	312
BC 711170	311
BF 12330	537
BF 12340	537

Ref.	Pg
BF 12350	537
BF 12360	537
BF 20008	530
BF 20010	530
BF 20012	530
BF 20014	530
BF 20016	530
BF 20018	530
BF 20745	540
BF 21115	533
BF 21121	533
BF 21125	533
BF 21129	533
BF 21820	531
BF 21825	531
BF 21830	531
BF 21835	531
BF 21840	531
BF 21850	531
BF 22008	531
BF 22010	531
BF 22012	531
BF 22014	531
BF 22016	531
BF 25008	532
BF 25010	532
BF 25012	532
BF 25014	532
BF 25016	532
BF 25018	532
BF 25020	532
BF 25022	532
BF 25410	533
BF 25412	533
BF 25414	533
BF 25416	533
BF 32031	534
BF 32051	534
BF 32061	534
BF 32130	534
BF 32140	534
BF 32150	534
BF 32160	534
BF 32170	534
BF 32180	534
BF 32200	534
BF 32985	534
BF 33225	534
BF 33236	534
BF 33250	534
BF 33263	534
BF 33276	534
BF 33299	534

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
BF 34736	537
BF 34750	537
BF 34763	537
BF 34776	537
BF 35010	532
BF 35012	532
BF 35014	532
BF 35016	532
BF 35125	535
BF 35138	535
BF 35150	535
BF 35164	535
BF 35176	535
BF 35212	532
BF 35510	533
BF 35512	533
BF 35514	533
BF 35516	533
BF 35518	533
BF 35625	536
BF 35638	536
BF 35650	536
BF 35664	536
BF 36010	535
BF 36015	535
BF 36020	535
BF 36025	535
BF 36030	535
BF 37310	536
BF 37315	536
BF 37320	536
BF 37325	536
BF 43130	535
BF 43140	535
BF 43150	535
BF 43160	535
BF 43170	535
BF 43180	535
BF 43530	536
BF 43540	536
BF 43550	536
BF 43560	536
BF 43570	536
BF 47080	537
BF 47100	537
BF 47120	537
BF 50010	540
BF 50015	540
BF 50020	540
BF 51510	540
BF 51515	540
BF 51520	540
BF 51525	540
BF 51716	540
BF 52115	531
BF 52118	531
BF 52121	531
BF 52125	531
BF 71100	538
BF 76360	538
BF 76361	538
BF 76362	538
BF 76500	538
BF 76501	538
BF 76502	538
BF 76503	538
BF 76504	538
BK 423/L	235
BK 423/R	235
BK 425/L	235
BK 425/R	235
BK 426/L	235
BK 426/R	235
BK 428/L	235
BK 428/R	235
BK 431	235
BK 432	235
BLS 8001112	705
BLS 8001125	704
BLS 8102015	705
BLS 8116004	702
BP 050S	426
BP 11001/1	425
BP 11002/1	425
BP 11101/2	422
BP 11201	424
BP 11204	424
BP 11205	424
BP 11206	424
BP 11401	423
BP 11501/1	423
BP 11503/1	423
BP 2009	418, 419, 421, 422
BP 2050	418
BP 2060	418
BP 3060	419
BP 3075	419
BP 3090	419
BP 35125	419
BP 40133	421
BP 40163	421
BP 40183	421
BP 45065	420
BP 45090	420
BP 45130	420
BP 492	419, 420, 421
BP 61000EV	421
BP 61300E	419
BP 61300EV	421
BP 65901	95
BP 6601E	419
BP 6601EV	421
BP 661101	95
BP 661351	95
BP 6850EV	421
BP 6900E	419
BP 70102R	95
BP 70241	95
BP 8000	90
BP 85015	94
BP 855	94
BP 857	94
BP 9001	91
BP 90102R	91, 92, 93
BP 90176R	91, 92, 93
BP 90241	93
BP 90262U	93, 94, 95
BP 91001	93
BP 91201	93
BP 91501	93
BP 92001	93
BP 9401	92
BP 9501/M	92
BP 9620/M	92
BP 9621	92
BP 9700	92
BP K26	418
BP P0	96
BP P2	96
BP P2/4	96
BP P3	96
BP SP05001	426
BP SP05002	426
BP SPS003	96
BP SPS203	96
BR 08411	545
BR 08411BL	545
BR 08415	545
BR 17004	539
BR 17310	539
BR 17340	539
BR 18018	539
BR 20115	541
BR 20218	541
BR 20223	541
BR 21006	542
BR 21015	542
BR 214918	542
BR 214925	542
BR 215018	542
BR 215025	542
BR 215118	542
BR 215125	542
BR 217418	542
BR 217425	542
BR 28111	544
BR 28115	544
BR 29006	546
BR 29015	546
BR 331006	543
BR 334000	546
BR 334325	546
BR 334918	543
BR 334925	543
BR 335018	543
BR 335025	543
BR 335118	543
BR 335125	543
BR 337418	543
BR 337425	543
BR 35818	543
BR 35825	543
BR 37118	543
BR 39004	545
BR 39011	545
BR 39011BL	545
BR 39015	545
BR 39311	545
BR 39311BL	545
BR 39504	544
BR 39511	544
BR 39515	544
BR 39545	544
BR 39611	545
BR 39611BL	545
BR 40002	548
BR 40009	548
BR 40013	548
BR 40018	548
BR 41020	548
BR 41025	548
BR 42010	548
BR 42015	548
BR 42025	548
BR 43280	549
BR 45225	549
BR 662007	548
BR 662008	548
BR 662012	548
BR 662114	548
BR 80405	541
BR 80410	541
BR 80433	541
BR 80501	545

C

Ref.	Pg
CC 1010L	234
CC 1020R	234
CC 1030S	234
CC 1060SL	234
CC 1350L	234
CC 1360R	234
CF 700245	232
CF 700605	232
CF 700645	232
CF 700665	232
CF 700924	232
CF 700944	232
CF 700964	232
CF A50M-80PH4	264
CF B01-06	259
CF B01-07	259
CF B01-08	259
CF B01-09	259
CF B01-10	259
CF B01-11	259
CF B01-12	259
CF B01-13	259
CF B01-14	259
CF B01-15	259
CF B01-16	259
CF B01-17	259
CF B01-18	259
CF B01-19	259
CF B01-20	259
CF B01-21	259
CF B01-22	259
CF B01-23	259
CF B01-24	259
CF B01-25	259
CF B01-26	259
CF B01-27	259
CF B01-28	259
CF B01-30	259
CF B01-32	259
CF B01-R12	259
CF B05-08	257
CF B05-09	257
CF B05-10	257
CF B05-11	257
CF B05-12	257
CF B05-13	257
CF B05-14	257
CF B05-15	257
CF B05-16	257
CF B05-17	257

Ref.	Pg
CF B05-18	257
CF B05-19	257
CF B05-22	257
CF B05-24	257
CF B05-R05	257
CF B09-0607	258
CF B09-0809	258
CF B09-1011	258
CF B09-1013	258
CF B09-1213	258
CF B09-1415	258
CF B09-1617	258
CF B09-1719	258
CF B09-1819	258
CF B09-2022	258
CF B09-2123	258
CF B09-2426	258
CF B09-2528	258
CF B09-3032	258
CF B09-B08	258
CF B09-B12	258
CF B09-R08	258
CF B09-R12	258
CF B14-R12	259
CF B27T-0607	262
CF B27T-0809	262
CF B27T-1011	262
CF B27T-1213	262
CF B27T-1415	262
CF B27T-1617	262
CF B27T-1819	262
CF B27T-2022	262
CF B27T-2123	262
CF B27T-2426	262
CF B27T-2528	262
CF B27T-3032	262
CF B28-06	262
CF B28-07	262
CF B28-08	262
CF B28-09	262
CF B28-10	262
CF B28-11	262
CF B28-12	262
CF B28-13	262
CF B28-14	262
CF B28-15	262
CF B28-16	262
CF B28-17	262
CF B28-18	262
CF B28-19	262
CF B28-22	262
CF BT02	213
CF BT03	213
CF BT08	213
CF C00-18PH2	263
CF C01-11	262
CF C02-H040X	261
CF C02-H045X	261
CF C02-H050X	261
CF C02-H055X	261
CF C02-H060X	261
CF C02-H070X	261
CF C02-H080X	261
CF C02-H090X	261
CF C02-H100X	261
CF C02-H110X	261
CF C02-H120X	261
CF C02-H130X	261
CF C02-H140X	261
CF C02-H150X	261
CF C10-20PH2	263
CF C20-25PH2	263
CF C20-96PH2	263
CF C21-11	262
CF C21-74X	261
CF C21-77X	261
CF C21-91X	261
CF C22-H08X	261
CF C22-H09X	261
CF C22-H10X	261
CF C22-H11X	261
CF C22-H12X	261
CF C22-H13X	261
CF C22-H14X	261
CF C22-H15X	261
CF C22-H16X	261
CF C22-H17X	261
CF C22-H18X	261
CF C22-H19X	261
CF C22-H20X	261
CF C22-H21X	261
CF C22-H22X	261
CF C22-H23X	261
CF C22-H24X	261
CF C22-H25X	261
CF C22-H26X	261
CF C22-H27X	261
CF C22-H28X	261
CF C22-H30X	261
CF C22-H32X	261
CF C24-H13X	261
CF C27-R16X	260
CF C27-R21X	260
CF C61-72	260
CF C61-80	260
CF C62-H13	260
CF C62-H15	260
CF C62-H17	260
CF C62-H19	260
CF C62-H21	260
CF C62-H24	260
CF C62-H27	260
CF C64-B34	260
CF C64-B36	260
CF C64-H13	260
CF C64-H15	260
CF C64-H17	260
CF C64-H19	260
CF C64-H21	260
CF C64-H24	260
CF C64-H27	260
CF C64W-H17	260
CF C64W-H19	260
CF C64W-H21	260
CF E25-AS06	251
CF E25-AT1	251
CF E25-CK28H	251
CF E37-54-0180	244
CF E38-54-0200	244
CF E69-T046	251
CF E69-T468	251
CF E69-YT1	251
CF E70-225-2	239
CF F18-007-060	222
CF F18-008-060	222
CF F18-009-060	222
CF F18-010-080	222
CF F18-015-080	222
CF F18-020-100	222
CF F18-025-100	222
CF F18-027-115	222
CF F18-030-115	222
CF F18-040-130	222
CF F99-605	222
CF G99-0431A32	264
CF H99-04-06	222
CF H99-12-06	222
CF J55-208	295
CF J55-210	295
CF J55-308	295
CF J55-310	295
CF J56-210	295
CF J57-210	295
CF J58-210	295
CF J67-110	295
CF J68-110	295
CF J70-110	295
CF R01-STD	232
CF R03K-NRC	232
CF R04K	232
CF R08-500SF	298
CF RO5200	298
CF RO5500	298
CF RO8500	298
CFH 51792	415
CFH 51810	298
CFH 51818	298
CFH 51820	298
CFH 51932	404
CFH 51940	404
CFH 51944	404
CFH 51946	404
CFH 51950	404
CFH 52025	413
CFH 52028	413
CFH 52032	410
CFH 52055	407
CFH 52060	407
CFH 52074	405
CFH 52080	405
CFH 52082	405
CFH 52088	405
CFH 52089	406
CFH 52090	407
CFH 52103	411
CFH 52107	411
CFH 52109	411
CFH 52118	406
CFH 52120	406
CFH 52126	412
CFH 52127	412
CFH 52129	412
CFH 52130	409
CFH 52132	409
CFH 52140	409
CFH 52149	411
CFH 52156	408
CFH 52159	408
CFH 52170	408
CFH 52192	408
CFH 52198	412
CFH 52200	412
CFH 52202	412
CFH 52206	412
CFH 52211	412
CFH 52213	412
CFH 52221	413
CFH 52223	413
CFH 52225	413
CFH 52237	413
CFH 52268	406
CFH 52274	406
CFH 52305	415
CFH 52310	415
CFH 52319	415
CFH 52324	415
CFH 52329	415
CFH 52340	415
CFH 52352	415
CFH 52354	415
CFH 52356	415
CFH 52368	415
CFH 52369	415
CFH 52372	415
CFH 52392	415
CFH 52394	415
CFH 52396	415
CFH 52402	410
CFH 52419	406
CFH 52436	416
CFH 52442	416
CFH 52446	416
CFH 52448	416
CFH 52484	416
CFH 52486	416
CFH 52500	407
CFH 52504	407, 411
CFH 52515	407, 411
CFH 52532	711
CFH 52534	711
CFH 52536	711
CFH 52550	414
CFH 52554	414
CFH 52625	410
CFH 52700	414
CFH 52702	414
CFH 52758	406
CFH 52765	406
CFH 52780	406
CFH 52842	711
CFH 52843	711
CFH 52882	414
CL 20-900	693
CL 21-652	691
CL 21-653	691
CL 21-654	691
CL 21-657	691
CL 21-663	691
CL 21-668	691
CL 21-678	691
CL 21-679	691
CL 22-000	691
CL 22-015	691
CL 22-130	691
CL 25-140	693

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
CL 25-470	693
CL 28-782	694
CL 28-786	694
CL 30000	686
CL 30010	686
CL 30020	686
CL 30030	686
CL 5001	683
CL 5002	683
CL 5003	683
CL 5004	683
CL 5005	683
CL 5006	683
CL 5099	683
CL 5111	683
CL 5112	683
CL 5113	683
CL 5114	683
CL 5411	683
CL 5412	683
CL 5413	683
CL 5414	683
CL 5415	683
CL 720100	682
CL 720199	682
CL 720524	682
CL 725000	681
CL 725250	681
CL 726-SET	681
CL 727-SET	681
CL 728010	680, 681, 682
CL 728215	680, 681, 682
CL 740-SET	680
CL 740500	680
CL 740595	680
CL Z-615	692
CL Z-616	692
CL Z-624	694
CO 101012	690
CO 102512	690
CO 118020	690
CO 119020	690
CO 119040	690
CO 119100	690
CO 119401	690
CO 120000	687
CO 121001	687
CO 121003	688
CO 121005	689
CO 121030	689
CO 121101	687
CO 121102	688
CO 121103	689

Ref.	Pg
CO 122033	690
CO 123040	690
CO 124020	690
CO 124040	690
CO 124100	690
CO 124401	690
CO 125000	688
CO 125730	688
CO 126000	687
CO 128002	687
CO 132000	687
CO 134005	687
CO 138052	687
CO SP100	683
CP 111016	444
CP 111018	444
CP 111414	445
CP 111416	445
CP 111418	445
CP 111516	446
CP 111518	446
CP 111518G	446
CP 112518	446
CP 112518G	446
CP 117514	446
CP 121514	446
CP 129501	447
CP 139525	447
CP 139530	447
CP 139535	447
CP 143012	444
CP 143014	444
CP 143016	444
CP 143018	444
CP 143214	444
CP 143412	445
CP 143414	445
CP 143416	445
CP 143418	445
CP 143514	447
CP 143516	447
CP 145017	444
CP 152006	452
CP 152008	452
CP 152010	452
CP 152012	452
CP 152014	452
CP 152016	452
CP 152018	452
CP 152020	452
CP 152208	452
CP 152210	452
CP 152212	452

Ref.	Pg
CP 152214	452
CP 152508	452
CP 152510	452
CP 152512	452
CP 152514	452
CP 155008	452
CP 155010	452
CP 155012	452
CP 155014	452
CP 157108	452
CP 157110	452
CP 157112	452
CP 157114	452
CP 159010-SB	471
CP 159014-SB	471
CP 159020-SB	471
CP 159030-SB	471
CP 160504	447
CP 160505	447
CP 160506	447
CP 160506G	446
CP 160508	447
CP 160508G	446
CP 160510	447
CP 166120	443
CP 166418	445
CP 167118	442
CP 167418	445
CP 168018	443
CP 168020	443
CP 168418	445
CP 169018	443
CP 169019	443
CP 170020	443
CP 170118	443
CP 170418	445
CP 171018	443
CP 172017	444
CP 172417	445
CP 173012	444
CP 173014	444
CP 173016	444
CP 173018	444
CP 173020	444
CP 173412	445
CP 173414	445
CP 173416	445
CP 173418	445
CP 173512	447
CP 173514	447
CP 173516	447
CP 173518	447
CP 174013	444

Ref.	Pg
CP 176514	446
CP 176514G	446
CP 176516	446
CP 178014	444
CP 180016	442
CP 180019	442
CP 180021	442
CP 180023	442
CP 180024	442
CP 182025	444
CP 183018	443
CP 183020	443
CP 183022	443
CP 184018	443
CP 184020	443
CP 184022	443
CP 203628P	454
CP 204010	453
CP 204011	461
CP 204013	461
CP 204014	461
CP 204016	461
CP 204018	461
CP 204028	453
CP 204510	453
CP 204528	453
CP 211010	453
CP 211011	453
CP 212010	454
CP 212011	454
CP 212420	461
CP 213011	453
CP 214010	454
CP 214011	454
CP 214032	454
CP 217426	457
CP 217726	457
CP 220028	460
CP 220528	460
CP 221830	460
CP 223516	461
CP 223518	461
CP 223520	461
CP 223522	461
CP 223537	461
CP 223823	461
CP 234001	447
CP 234110	447
CP 236001	447
CP 236110	447
CP 237000	447
CP 238000	447
CP 252028	468

Ref.	Pg
CP 287100	463
CP 287118	463
CP 287340	463
CP 292210	480
CP 292305	480
CP 314130	480
CP 314140	480
CP 314150	480
CP 332221	342
CP 332315	342
CP 354032	489
CP 355034	489
CP 368415	117, 510
CP 370006	504
CP 371588	504
CP 379200	490
CP 388027	510
CP 389001	142
CP 389002	142
CP 400040	460
CP 400050	460
CP 400061	460
CP 400240	460
CP 400250	460
CP 400251	460
CP 400252	460
CP 400261	460
CP 400262	460
CP 5111018	448
CP 5111518	448
CP 5112518	448
CP 5143414	449
CP 5143416	449
CP 5143514	449
CP 5143516	449
CP 5152008	452
CP 5152010	452
CP 5152012	452
CP 5152014	452
CP 5167118	448
CP 5167418	448
CP 5169018	448
CP 5169418	448
CP 5170118	448
CP 5170418	448
CP 5172417	448
CP 5173414	449
CP 5173416	449
CP 5173418	449
CP 5173514	449
CP 5173516	449
CP 5173518	449
CP 5183018	449

Ref.	Pg
CP 5183020	449
CP 5183022	449
CP 5184018	449
CP 5184020	449
CP 5184022	449
CP 5204510	454
CP 5204528	454
CP 5211150	459
CP 5214712	455
CP 5214910	454
CP 5221028	455
CP 5221920	457
CP 5221924	457
CP 5221928	457
CP 5234110	449
CP 5236110	449
CP 532975	428
CP 533975	428
CP 5404600	460
CP 553920	435
CP 597000	437
CP 606604	472
CP 6225124	459
CP 630900	428
CP 710050	377
CP 900000	119
CP 994900	671
CR 100002	301
CR 100024D-1	301
CR 110000	300
CR 110050	300
CR 112150	300
CR 130050	300
CR 131000	300
CR 131150	300
CR 131815	300
CR 132250	300
CR 132265	300
CR 132301	300
CR 132500	300
CR 142000	300
CR 142265	300
CR 142302	300
CR 152000	300
CR 190010	300
CR 190015	300
CR 292000	302
CR 292501	302
CR 293001	302
CR 294002	302
CR 295003	302
CR 310200	302
CR 310301	302

Ref.	Pg
CR 310402	302
CR 310503	302
CR 310604	302
CR 310805	302
CR 311000	302
CR 312201	302
CR 330008	302
CR 331002	302
CR 331202	302
CR 410200	302
CR 410202	302
CR 410301	302
CR 410402	302
CR 410503	302
CR 410604	302
CR 410805	302
CR 411110	302
CR 411202	302
CR 490003	303
CR 5001	304
CR 5095	304
CR 5111	304
CR 5204	304
CR 5308	304
CR 5312	304
CR 5390	304
CR 5408	304
CR 5411	304
CR 640104	303
CR 640106	303
CR 640108	303
CR 640110	303
CR 640112	303
CR 640114	303
CR 660612	303
CR 660813	303
CR 661014	303
CR 661215	303
CR 661416	303
CR 661617	303
CR 670602	303
CR 670802	303
CR 671002	303
CR 690250	303
CR 690500	303
CR 694511	303
CX 475000	294
CX 580800	293
CX 600103	436
CX 600115	436
CX 600418	436
CX 601200	436
CX 601350	436

Ref.	Pg
CX 602000	437
CX 850300	290
CX 850325	290
CX 850341	290
CX 850385	290
CX 850395	291
CX 850410	291
CX 850412	291
CX 850515	291
CX 851000	292
CX 858380	292
CX 866900	293
CX 866925	293
CX 866940	293
CX 866945	293
CX 884000	185
D	
DE 18314	432
DE 18316	432
DE 18318	432
DE 18320	432
DP 118000	367
DP 120060	366
DP 120180	366
DP 125940	366
DP 135280	366
DP 136980	366
DP 142000	365
DP 144900	365
DP 155900	366
DP 158940	367
DP 302116	357
DP 308014	357
DP 308015	357
DP 329090	358
DP 329191	358
DP 332040	358
DP 332141	358
DP 345050	358
DP 345151	358
DP 350111	358
DP 351751	358
DP 601200	362
DP 601500	362
DP 602500	362
DP 603000	363
DP 603100	363
DP 603955	363
DP 700202	362
DP 702000	362
DP 702085	362
DP 702090	362
DP 702100	362

Ref.	Pg
DP 702155	362
DP 802080	353
DP Z2500	369
DR 12105	322
DR 12110	322
DR 12120	322
DR 13210	322
DR 13220	322
DR 14320	322
DR 15910	322
DR 15935	322
DR 15980	322
DR 15981	322
DR 15982	322
DR 15995	322
DR 21034W	323
DR 21035W	323
DS 002631	476
DS 002641	476
DS 002651	476
DS 002661	476
DS 002681	476
DS 002699-SET	476
DS 002820	475
DS 002830	475
DS 002840	475
DS 002850	475
DS 002860	475
DS 002899-SET	475
DS 003530	476
DS 003540	476
DS 003550	476
DS 003560	476
DS 003580	476
DS 004540	477
DS 004650	477
DS 004860	477
DS 004906	474
DS 005800	480
DS 008020	474
DS 008028	474
DS 008038	474
DS 008048	474
DS 008057	474
DS 008938	474
DS 008948	474
DS 008960	474
DS 009150	477, 549
DS 009275	477
DS 009305	477
DS 02080	471
DS 02090	471
DS 02100	471

Ref.	Pg
DS 02220	471
DS 02240	471
DS 02260	471
DS 02280	471
DS 02290	471
DS 02300	471
DS 02340	482
DS 03100	470
DS 04280	470
DS 04300	470
DS 04600	471
DS 04809	470
DS 050020	481, 547
DS 050080	481, 547
DS 050081	481, 547
DS 050180	481, 547
DS 050250	481, 547
DS 051181	481, 547
DS 051251	481, 547
DS 05210	472
DS 05230	472
DS 05240	472
DS 05250	472
DS 05260	472
DS 05280	472
DS 06650	486
DS 06655	486
DS 07050	470
DS 07075	470
DS 07100	470
DS 07125	470
DS 07150	470
DS 07200	470
DS 07250	470
DS 07350	472
DS 07375	472
DS 07400	472
DS 07555	482
DS 08020	472
DS 08030	472
DS 08040	472
DS 08050	472
DS 08060	472
DS 08080	472
DS 08090	472
DS 14800	507
DS 14805	507
DS 14831	507
DS 15010	506
DS 15014	506
DS 15045	506
DS 15160	509
DS 15242	507

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
DS 30300	488
DS 31127	510
DS 35016	473
DS 36061	473
DS 36062	473
DS 36063	473
DS 36064	473
DS 36950	471
DS 38520	485
DS 38523	485
DS 61160	482
DS 62041	482
DS 62061	482
DS 62080	470
DS 62090	470
DS 62100	470
DS 62110	470
DS 63445	482
DS 63460	482
DS 63490	482
DS 700024	457
DS 701120	457
DS 701124	457
DS 702036	455
DS 703028	456
DS 703030	456
DS 703035	456
DS 703528LP	456
DS 703530LP	456
DS 703535LP	456
DS 704127	456
DS 704130	456
DS 704135	456
DS 704527LP	456
DS 704530LP	456
DS 704535LP	456
DS 704888	459
DS 705228	458
DS 705230	458
DS 705330	458
DS 705335	458
DS 705628LP	458
DS 705630LP	458
DS 705731LP	458
DS 705736LP	458
DS 71028	455
DS 719031	459
DS 727432	456
DS 740514	450
DS 740516	450
DS 740518	450
DS 740550	450
DS 741050	451

Ref.	Pg
DS 741060	451
DS 741080	451
DS 741116	450
DS 741204	451
DS 742314	450
DS 742316	450
DS 742318	450
DS 745000	451
DS 745075	451
DS 747200	451
DS 747385	451
DS 77029	455
DS 79000	458
DS 79015	458
DT 312530	525
DT 375150	525
DT 375200	525
DX 001000	102
DX 005125	101
DX 005230	101
DX 010115	101
DX 010125	101
DX 010230	101
DX 012351	101
DX 020125	100
DX 020126-BOX	100
DX 020230	100
DX 021125	100
DX 022115	99
DX 022125	99
DX 022128-BOX	99
DX 022230	99
DX 023126	99
DX 023126-BOX	99
DX 031125	103
DX 031230	103
DX 037125	102
DX 037230	102
DX 040125	103
DX 058016	105
DX 058024	105
DX 058036	105
DX 058040	105
DX 058060	105
DX 058080	105
DX 058120	105
DX 058990	105
DX 059020	104
DX 059181	104
DX 061040	104
DX 061060	104
DX 061080	104
DX 061120	104

Ref.	Pg
DX 066140	104
DX 066160	104
DX 071081	106
DX 071121	106
DX 071151	106
DX 071181	106
DX 071241	106
DX 075040	106
DX 075060	106
DX 075080	106
DX 075100	106
DX 075120	106
DX 075150	106
DX 075180	106
DX 075220	106
DX 082080	105
DX 082100	105
DX 082120	105
DX 082150	105
DX 082180	105
DX 090125	142
DX 095125	142
DX 110115	48
DX 110125	48
DX 110190	48
DX 110230	48
DX 110298	48
DX 111115	48
DX 111125	48
DX 111230	48
DX 111351	48
DX 112301	49
DX 112351	49
DX 112401	49
DX 115501	51
DX 115601	51
DX 115651	51
DX 115701	51
DX 215125	51
DX 216126	33, 51
DX 225125	50
DX 225230	50
DX 225301	50
DX 225351	50
DX 250115	49
DX 250125	49
DX 250128	49
DX 250140	49
DX 250150	49
DX 250230	49
DX 250298	49
DX 250301	49
DX 250350	49

Ref.	Pg
DX 250351	49
DX 250400	49
DX 250401	49
DX 250451	49
DX 250501	49
DX 250601	49
DX 252125	52
DX 252230	52
DX 252350	52
DX 252351	52
DX 252400	52
DX 252401	52
DX 252451	52
DX 252501	52
DX 252601	52
DX 252651	52
DX 252706	52
DX 261351	55
DX 261401	55
DX 263303	55
DX 263353	55
DX 268350	55
DX 268351	55
DX 268401	55
DX 275230	53
DX 275350	53
DX 275351	53
DX 275400	53
DX 275401	53
DX 290115	52
DX 290125	52
DX 290230	52
DX 290301	52
DX 290350	52
DX 290351	52
DX 290400	52
DX 290401	52
DX 291126	52
DX 297125	53
DX 297150	53
DX 297180	53
DX 297230	53
DX 297301	53
DX 297350	53
DX 297351	53
DX 297400	53
DX 297401	53
DX 330115	56
DX 330125	56
DX 330180	56
DX 330230	56
DX 330301	56
DX 330351	56

Ref.	Pg
DX 345115	56
DX 345125	56
DX 345230	56
DX 346126	56
DX 375125	33, 54
DX 375230	54
DX 425125	54
DX 425150	54
DX 425230	54
DX 430125	51
DX 430230	51
DX 440115	50
DX 440125	50
DX 440127	50
DX 440150	50
DX 440180	50
DX 440230	50
DX 440237	50
DX 440301	50
DX 440350	50
DX 440351	50
DX 440400	50
DX 440401	50
DX 441126	50
DX 507115	57
DX 507125	57
DX 550115	57
DX 550125	57
DX 550181	57
DX 550190	57
DX 550201	57
DX 550231	57
DX 550251	57
DX 550302	57
DX 550352	57
DX 600115	57
DX 600125	57
DX 601181	57
DX 601201	57
DX 601230	57
DX 601231	57
DX 602125	54
DX 602202	54
DX 602232	54
DX 635181	60
DX 635201	60
DX 635231	60
DX 635251	60
DX 635301	60
DX 635351	60
DX 661125	57
DX 662126	57
DX 671115	59

Ref.	Pg
DX 672000	59
DX 675115	58
DX 675125	58
DX 675190	58
DX 676126	58
DX 678115	58
DX 678125	58
DX 679125	58
DX 679176	58
DX 680126	59
DX 681180	60
DX 681231	60
DX 681251	60
DX 681351	60
DX 683125	60
DX 683231	60
DX 683351	60
DX 700125	59
DX 704010	76
DX 704020	76
DX 704535	76
DX 704675	76
DX 710115	68
DX 710125	68
DX 712125	68
DX 714078	68
DX 714125	68
DX 731125	62
DX 731150	62
DX 731180	62
DX 732125	62
DX 733125	62
DX 733180	62
DX 734125	63
DX 738000	63
DX 745100	25, 66
DX 745125	25, 66
DX 750814	25, 66
DX 750904	25, 66
DX 751005	67
DX 751010	67
DX 751020	67
DX 751040	67
DX 751080	67
DX 751150	67
DX 751300	67
DX 751908	25, 67
DX 752105	25, 66
DX 752110	25, 66
DX 752120	25, 66
DX 752140	25, 66
DX 752180	25, 66
DX 752195	25, 66

Ref.	Pg
DX 757050	67
DX 757100	67
DX 757200	67
DX 757400	67
DX 800706	74
DX 800708	74
DX 800710	74
DX 800712	74
DX 800975	75
DX 800980	75
DX 801000	75
DX 801006	75
DX 801008	75
DX 801010	75
DX 801012	75
DX 801014	75
DX 801016	75
DX 801027	75
DX 801035	75
DX 801040	75
DX 801050	75
DX 801060	75
DX 801068	75
DX 801075	75
DX 801080	75
DX 801083	75
DX 801090	75
DX 801102	75
DX 801112	75
DX 801125	75
DX 801527	75
DX 801535	75
DX 801550	75
DX 801560	75
DX 801570	75
DX 801582	75
DX 801904	74
DX 801906	74
DX 801908	74
DX 801910	74
DX 801912	74
DX 801980	74
DX 801985	74
DX 801999	74
DX 802068	71
DX 802082	71
DX 803102	71
DX 803268	71
DX 803282	71
DX 803302	71
DX 805068	72
DX 805076	72
DX 805082	72

Ref.	Pg
DX 805102	72
DX 805105	72
DX 805132	72
DX 811052	71
DX 811068	71
DX 811082	71
DX 811102	71
DX 811132	71
DX 817030	72
DX 817040	72
DX 817052	72
DX 817062	72
DX 817072	72
DX 817082	72
DX 817092	72
DX 817102	72
DX 817112	72
DX 817122	72
DX 817132	72
DX 824032	78
DX 824042	78
DX 824052	78
DX 824062	78
DX 824082	78
DX 824092	78
DX 824102	78
DX 824112	78
DX 824122	78
DX 824132	78
DX 824152	78
DX 824162	78
DX 835032	14, 77
DX 835042	14, 77
DX 835052	14, 77
DX 835062	14, 77
DX 835072	14, 77
DX 835076	14, 77
DX 835082	14, 77
DX 835092	14, 77
DX 835102	14, 77
DX 835112	14, 77
DX 835122	14, 77
DX 835132	14, 77
DX 835142	14, 77
DX 835152	14, 77
DX 835162	14, 77
DX 835182	14, 77
DX 894000	86
DX 895005	85
DX 895006	85
DX 895008	85
DX 895010	85
DX 895012	85

Ref.	Pg
DX 895015	85
DX 895020	85
DX 895025	85
DX 895030	85
DX 895035	85
DX 895200	85
DX 896395	85
DX 905018	81
DX 905020	81
DX 905022	81
DX 905025	81
DX 905028	81
DX 905030	81
DX 905032	81
DX 905035	81
DX 908030	81
DX 908040	81
DX 908046	81
DX 908051	81
DX 908056	81
DX 908061	81
DX 908068	81
DX 908076	81
DX 908081	81
DX 908086	81
DX 908091	81
DX 908101	81
DX 908105	81
DX 908111	81
DX 908121	81
DX 908131	81
DX 912052	83
DX 912057	83
DX 912062	83
DX 912067	83
DX 912072	83
DX 912082	83
DX 912087	83
DX 912092	83
DX 912102	83
DX 912112	83
DX 912122	83
DX 912132	83
DX 912142	83
DX 912152	83
DX 912160	83
DX 912170	83
DX 912180	83
DX 912200	83
DX 912220	83
DX 912250	83
DX 912300	83
DX 912350	83

Ref.	Pg
DX 914025	82
DX 914028	82
DX 914030	82
DX 914035	82
DX 914040	82
DX 914052	82
DX 914062	82
DX 914072	82
DX 914082	82
DX 914092	82
DX 914102	82
DX 914112	82
DX 914122	82
DX 914127	82
DX 914132	82
DX 914142	82
DX 914152	82
DX 914162	82
DX 914172	82
DX 914182	82
DX 914200	82
DX 914225	82
DX 914250	82
DX 914300	82
DX 915350	83
DX 915400	83
DX 915450	83
DX 915500	83
DX 915600	83
DX 917032	84
DX 917042	84
DX 917047	84
DX 917062	84
DX 917082	84
DX 917092	84
DX 917102	84
DX 917112	84
DX 917122	84
DX 917132	84
DX 920006	80
DX 920008	80
DX 920010	80
DX 920012	80
DX 920014	80
DX 920016	80
DX 920018	80
DX 920020	80
DX 920025	80
DX 920032	80
DX 920036	80
DX 920042	80
DX 920051	80
DX 960029	61

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
DX 960030	61
DX 960031	61
DX 960032	61
DX 960033	61
DX 960034	61
DX 960037	61
DX 960041	61
DX 960042	61
DX 960043	61
DX 980400	88
DX 980401	88
DX 980411	88
DX 980412	88
DX 980413	88
DX 980415	87
DX 980416	87
DX 980417	88
DX 980418	88
DX 980419	88
DX 980422	88
DX 980423	88
DX 980428	88
DX 980429	88
DX 980603	89
DX 980604	89
DX 981056	72, 87
DX 981060	75, 87
DX 981063	72, 87
DX 981070	72, 87
DX 981071	72, 87
DX 981200	73, 87
DX 981201	73, 87
DX 981203	73, 87
DX 981214	73, 87
DX 981215	12, 73, 87
DX 981217	12, 73, 87
DX 981218	73, 87
DX 982000	86
DX 982850	86
DX 985541	89
DX 985542	89
DX 985543	89
DX 985546	89
DX 985547	89
DX 985548	89
DX 985549	89
DX ADC125G	65
DX ADC180G	65
DX ADP125K	64
DX ADP230K	64
DX ADZB125	65
DX ADZB180	65

Ref.	Pg
E	
ECL 71-424RPRED	123
ECL 72-66XR	123
ECL AA46V-PRED	123
ECL AA47R-PRED	123
ECL CBP95	288
ECL CSP4	288
ECL ECW1-1	202
ECL ECW1-1A	202
ECL ECW1-1X	202
ECL ECW1-2	202
ECL ECW1-2A	202
ECL ECW1-2X	202
ECL ECW1-3	202
ECL ECW1-3X	202
ECL ECW1-4	202
ECL ECW1-4X	202
ECL ECW1-5	202
ECL ECW1-6	202
ECL ECW1-6X	202
ECL ECW1-MOO	202
ECL ECW1-O	202
ECL ECW1-OO	202
ECL ECW1-OOO	202
ECL ECW1-OX	202
ECL ECW4-1	202
ECL ECW4-1A	202
ECL ECW4-1X	202
ECL ECW4-2	202
ECL ECW4-2A	202
ECL ECW4-2X	202
ECL ECW4-MOO	202
ECL ECW4-O	202
ECL ECW4-OO	202
ECL ECW4-OOO	202
ECL ECW4-OX	202
ECL EDPV-4	285
ECL EFBC18	352
ECL EFBC24	352
ECL EFBC30	352
ECL EFBC36	352
ECL EFBC42	352
ECL EFG3	285
ECL EFG5	285
ECL EFG6	285
ECL EFG8	285
ECL EMPV-5	285
ECL EMV-1	285
ECL EMV-3	285
ECL EMV-5	285
ECL EMV-6	285
ECL EMV-8	285
ECL EMVSB-3	285

Ref.	Pg
ECL EMVSB-5	285
ECL EMVSB-6	285
ECL EMVSB-8	285
ECL EQAPW12	245
ECL EQRV-5	285
ECL EQRV-6	285
ECL ETBR42	284
ECL ETBR66	284
ED 010155	238
ED 011055	238
ED 020155	181
ED 020355	181
ED 021355	181
ED 023255	181
ED 030055	385
ED 031055	378
ED 031255	378
ED 031555	378
ED 032455	378
ED 032755	378
ED 033055	378
ED 033155	382
ED 033255	388
ED 034155	385
ED 035055	385
ED 035555	379
ED 036055	385
ED 040155	194
ED 041055	194
ED 041155	194
ED 041255	194
ED 041501	194
ED 041901	194
ED 042001	194
ED 042501	194
ED 043001	194
ED 043201	194
ED 043501	194
ED 044501	194
ED 047201	194
ED 060055	511
ED 061855	511
ED 061955	511
ED 062055	511
ED 062955	507
ED 064055	513
ED 064555	513
ED 064655	518
ED 064755	507
ED 066055	513
ED 066155	512
ED 066855	511
ED 066955	488

Ref.	Pg
ED 067055	117, 510
ED 067255	117, 510
ED 067855	512
ED 069255	508
ED 069855	509
ED 070055	239
ED 071055	239
ED 073155	239
ED 074555	239
ED 086505	242
ED 087055	242
ED 087255	242
ED 089355	243
ED 089755	243
ED 092755	103
ED 092855	103
ED 095055	346
ED 101055	238
ED 101555	238
ED 161455	511
ED 163155	509
ED 164055	488
ED 164755	507
ED 168055	279, 503
ED 169955	509
ED 178055	510
ED 232655	378
ED 262055	429
ED 266555	493
ED 269055	437
ED 278055	509
ED 278155	509
ED 289955	243
ED 366655	493
ED 366755	491
ED 366855	493
ED 367155	492
ED 367455	492
ED 368455	491
ED 466455	491
ED 466555	491
ED 466755	491
ED 536750	491
EE 0122R	10
EE 0152H	10
EE 0154A	10
EE 03114	15
EE 0312C	15
EE 0312D	15
EE 03217	12
EE 0331U	11
EE 0343S	17
EE 0343X	17

Ref.	Pg
EE 0352H	18
EE 0352W	14
EE 03641	18
EE 0373G	19
EE 03E11	11
EE 03E25	13
EE 03E28	11
EE 03E31	16
EE 03E35-SET	16
EE 03G34-SET	16
EE 03SI25-BOX	13
EE 03SI26-SET	13
EE 05710	24
EE 05723	24
EE 06203	27
EE 0620F	27
EE 0620N	26
EE 0620U	26
EE 06231	30
EE 0630F	28
EE 06324	28
EE 06325	28
EE 0633H	28
EE 0633J	28
EE 0633L	28
EE 06346	29
EE 0650L	23
EE 0651L	31
EE 0651M	31
EE 06535	32
EE 065A3	23
EE 0660P	34
EE 0660V	35
EE 0662R	38
EE 0663B	36
EE 06644	40
EE 06652	33
EE 06703	39
EE 0671A	39
EE 0672C	39
EE 0681DX	38
EE 0682A	37
EE 0682E	37
EE 071I7	3
EE 071I8	3
EE 07614	6
EE 07623	6
EE 07625	6
EE 0774W	5
EE 07779P	4
EE 077E2	5
EE 077E3	5
EE 077E5	4

Ref.	Pg
EE 09204	22
EE 09305	41
EE 09507	10
EE 0962M	19
EE 09631	21
EE 0963W	20
EE 09646	21
EE 09647	21
EE 0964P	20
EE 0964X	20
EE 09655	21
EE 09659	20
EE 096U1	22
EE 09803	35
EE 09915	42
EE 09919	43
EE 09921	42
EE 09927	41
EE 09928	43
EE 09931	42
EE 09932	42
EE 0B33R	18
EE 10060	5
EE 10070	4
EE 31024	8
EE 31111	7
EE 31112	7
EE 31113	7
EE 31114	7
EE 31124	7
EE 31212	7
EE 31214	7
EE 31224	7
EE 31225	7
EE 31227	7
EE 31314	7
EE 31324	7
EE 31326	7
EE 31327	7
EE 31328	7
EE 31437	8
EE 31440	6
EE 31528	8
EE 31610	8
EE 31620	8
EE 31630	8
EE 32134	9
EE 32143	9
EE 32144	9
EE 32145	9
EE 32153	9
EE 32173	9
EE 32341	6

Ref.	Pg
EE 35230	78
EE 35301	44
EE 35307	44
EE 35310	44
EE 353135	44
EE 35315	44
EE 35320	44
EE 35321	44
EE 35322	44
EE 35323	44
EE 35328	43
EE 35330	43
EE 35331	43
EE 35352	41
EE 35361	44
EE 35362	44
EE 35363	44
EE 35670	44
EE 35720	22
EE 35724	22
EE 35730	22
EE 35812	22
EE 35819	22
EE 35820	21
EE 35821	21
EE 35829	21, 22
EE 35851	22
EE 35855	22
EE 3585F	16, 17, 21
EE 3585G	21
EE 3586P	22, 41
EE 35876	22, 41
EE 35910	61
EE 36391	22, 78
EE 36394	77
EE 36S051	12
EE 36S067	12
EE 36S081	12
EE 37115	28
EE 37117	29
EE 37124	32
EE 37125	31, 32
EE 37126	30
EE 37128	30
EE 37131	31
EE 37135	29
EE 37136	29
EE 37218	28
EE 3722C	26
EE 37428	31
EE 3744N	37
EE 3744P	37
EE 37452	40

Ref.	Pg
EE 37461	35
EE 37462	35
EE 37463	35
EE 37464	35
EE 37466	35
EE 37467	33
EE 37631	26, 27
EE 37632	26, 27
EE 37659	26, 30
EE 37671	27
EE 37721	23
EE 37722	23
EE 37724	23
EE 37726	23
EE 37727	23
EE 37728	23
EE 3772C	23
EE 3772D	23
EE 3772E	23
EE 80600470	608
EE AP300	36
EE DSE200	14

F

Ref.	Pg
FC 010322	428
FC 010602	428
FC 010901	428
FC 034301	428
FC 053402	429
FC 070206	504
FC 070208	504
FC 070210	504
FC 070212	504
FC 070300	504
FC 070408	505
FC 070410	505
FC 070412	505
FC 070512	505
FC 070514	505
FC 070708	505
FC 070725	505
FC 071208	504
FC 071512	504
FC 071612	504
FC 071615M	504
FC 072600	504
FC 073418	504
FC 073428	504
FC 105070	418
FC 105190	418
FC 111505	418
FC 260104	342
FC 445000	430
FC 530001	464

Ref.	Pg
FC 597000	437
FC 605000	485
FC 606450	485
FC 607105	485
FC 610025	486
FC 610026	486
FC 610050	486
FC 610051	486
FC 610060	486
FC 610061	486
FC 615100	484
FC 615101	484
FC 615150	484
FC 615151	484
FC 620030	484
FC 620040	484
FC 620195	484, 485
FE 0606	111
FE 116BG	111
FE 116HG	111
FE 116JQ	111
FE 151505CGME	107
FE 151508CGME	107
FE 152005CGME	107
FE 152008CGME	107
FE 21034CE	109
FE 21044CE	109
FE 21054CG	109
FE 21064CG	109
FE 221030EK	109
FE 22112CG	109
FE 22112CGD	109
FE 22326CGD	109
FE 22426CGD	109
FE 22526CGD	109
FE 22712CID	109
FE 22812CID	109
FE 22919CGD	109
FE 240600CG	107
FE 240750BG	107
FE 240750CG	107
FE 241000CG	107
FE 241250CG	107
FE 250601BK	108
FE 250601EK	108
FE 250701BK	108
FE 250701EK	108
FE 250801EK	108
FE 251001EK	108
FE 251251EK	108
FE A250801EK	108
FE A251001EK	108
FE A251251EK	108

Ref.	Pg
FE BE0530	111
FE BE0530D	110
FE BE0630D	110
FE BE0730	111
FE BE0730D	110
FE BE1030	111
FE BE1030D	110
FE BR2630	111
FE BR2630D	110
FE CO1510BG	107
FE CO1510CG	107
FE CR1810BK	108
FE CR1810EK	108
FE FBE075D	110
FE FBE100D	110
FE FBR022D	110
FE FTA050D	110
FE FTA075D	110
FE PO115CG	107
FE PR115EK	108
FE TA5030	111
FE TA5030D	110
FE TA7530	111
FE TA7530D	110
FR 00020650	376
FR 00020651	376
FR 00021650	376
FR 00021651	376
FR 00050000	376
FR 00051000	376
FR 00114000	375
FR 00114002	375
FR 00119001	375
FR 00241315	377
FR 00241400	377
FR 00241470	377
FR 00241525	377
FR 00241600	377
FR 00241650	377
FR 00251470	377
FR 00251525	377
FR 00271000	388
FR 00272000	388
FR 00310000	376
FR 00320000	376
FR 00321000	376
FR 00324400	376
FR 00325400	376
FR 00350000	379
FR 00351000	379
FR 00380000	383
FR 00950000	378
FR 00960000	379

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
FR 00960001	379
FR 01000600	382
FR 01000800	382
FR 01080060	380
FR 01080080	380
FR 01080101	380
FR 01081160	380
FR 01090022	380
FR 01090060	380
FR 01090080	380
FR 01091160	380
FR 01092060	381
FR 01100081	380
FR 01110000	382
FR 01130000	382
FR 01132000	383
FR 01141120	381
FR 01141160	381
FR 01141180	381
FR 01141200	381
FR 01150000	382
FR 01161120	381
FR 01161160	381
FR 01161180	381
FR 01161200	381
FR 01220250	236
FR 01221250	236
FR 01230300	237
FR 01231300	237
FR 01240250	237
FR 01250260	236
FR 01251260	236
FR 01260250	236
FR 01270250	236
FR 01271250	236
FR 01280240	237
FR 01281240	237
FR 01290240	237
FR 01291240	237
FR 01300100	382
FR 01350000	382
FR 01380000	383
FR 01674000	384
FR 01678145	384
FR 01741011	195
FR 01741019	195
FR 01741111	195
FR 01741119	195
FR 01741911	195
FR 02321000	385
FR 03310000	383
FR 03311000	383
FR 03322002	383
FR 03380000	387
FR 03390025	383
FR 03390100	383
FR 04210045	386
FR 04220090	386
FR 04221045	386
FR 04224045	386
FR 05610000	377
FR 05611000	377
FR 91711000	381
FR 91721000	381
FT 580045	527
FT 580137	526
FT 580946	526
G	
GB 120000	325
GB 370000	325
GB 450000	325
GB 850010	325
GBF 60322	183
GBF 60323	183
GBF 60324	183
GBF 60325	183
GBF 60326	183
GBF 60327	183
GBF 60328	183
GBF 60329	183
GBF 60330	183
GBF 60331	183
GBF 60333	183
GBF 60334	183
GBF 60335	183
GBF 60336	183
GBF 60341	183
GBF 60342	183
GBF 60343	183
GBF 60344	183
GBF 60345	183
GBF 60346	183
GBF 60347	183
GBF 60348	183
GBF 60349	183
GBF CB01	185
GBF CB02	185
GBF CB03	185
GBF CB04	185
GBF CB07	185
GBF CM12	185
GBF TTS08	182
GBF TTS09	182
GBF TTS095	182
GBF TTS10	182
GBF TTS1017	182
GBF TTS12	182
GBF TTS120	182
GBF TTS14	182
GBF TTS1620	182
GBF TTS18	182
GBF TTS19	182
GBF TTS20	182
GBF TTS26	182
GBF TTS27	182
GBF TTS29	182
GBF TTS98	182
GM 12-300	121
GM 14030BH30	121
GM 14030SH24	121
GM 14510H21	121
GM 150H12	117, 510
GM 153H14	116
GM 158H	117
GM 22220R35	118
GM 22224R35	118
GM 222H18U7	118
GM 222H20JP9	118
GM 222H20U7	118
GM 222H22R7	118
GM 229H188	116
GM 229H2011	116
GM 229H208	116
GM 229H228	116
GM 255H22	117, 503
GM 275H15	116
GM 301H14	118
GM 319H22-R7	114
GM 324H20	118
GM 329H22	114
GM 352H18	115
GM 360H24	115
GM G10H-300	121
GM G10H-530	121
GM G30SH-530	121
GM G30SH-610	121
GM G30SH-760	121
GM G40H-760	121
GR JFN215040	106
GR JFN215060	106
GR JFN215080	106
GR JFN215120	106
GR JFN215150	106
GR JFN215180	106
GR JFN215240	106
GR JFN217040	106
GR JFN217060	106
GR JFN217080	106
GR JFN217120	106
GR JFN217150	106
GR JFN217180	106
GR JFN217240	106
H	
HF 200-015-81	228
HF 200-020-81	228
HF 200-025-81	228
HF 200-030-81	228
HF 200-040-81	228
HF 200-050-81	228
HF 200-055-81	228
HF 200-060-81	228
HF 200-070-81	228
HF 200-080-81	228
HF 200-100-81	228
HF 200-110-81	228
HF 200-120-81	228
HF 200-130-81	228
HF 200-140-81	228
HF 200-170-81	228
HF 211-390-01	228
HF 223-190-81	230
HF 225-166-01	228
HF 225-180-01	228
HF 226-020-07	231
HF 226-025-07	231
HF 226-030-07	231
HF 226-040-07	231
HF 226-050-07	231
HF 226-060-07	231
HF 226-080-07	231
HF 226-100-07	231
HF 227-178-07	231
HF 238-390-01	228
HF 238-474-51	228
HF 272-170-88	231
HF 272-176-88	231
HF 272-278-98	231
HF 401-390-08	229
HF 411-390-08	229
HF 414-190-89	230
HF 423-190-88	230
HF 450-015-88	229
HF 450-020-88	229
HF 450-025-88	229
HF 450-030-88	229
HF 450-040-88	229
HF 450-050-88	229
HF 450-060-88	229
HF 450-070-88	229
HF 450-080-88	229
HF 450-100-88	229
HF 450-120-88	229
HF 451-376-08	229
HF 451-390-08	229
HF 451-402-58	229
HF 472-170-88	231
HF 511-380-08	230
HF 551-390-08	230
HF 572-180-88	231
HF 581-380-08	230
HF 592-180-88	231
HF 612-180-29	230
HF 614-180-88	230
HH 362112	336
HH 614001	488
HH 801027	332
HH 801032	332
HH 801040	332
HH 801050	332
HH 815127	332
HH 815132	332
HH 815140	332
HH 815150	332
HH 908001	427
HH 908002	427
HH 908003	427
HH 908004	427
HH 908330	427
HH 909001	427
HH 909002	427
HH 909003	427
HH 909004	427
HH 911010	427
HH 911020	427
HH 911030	427
HH 912200	427
HP 01012	324
HP 01065	325
HP 100120	325
HP 100230	325
HP 12080	324
HP 20064	324
HP 40088	325
HP 65033	325
HP 90050	325
HP 95065	326
HP 95090	326
HP 960020	323
HP 960100	323
HP 972100	323
HP 985001	323
HP 985002	323
HP 985103	323
HP 985105	323

Ref.	Pg
I	
IDE 80125	512
IDE 80290	512
J	
JA 100026	326
JA 101042	326
JA 102055	326
JA 200900	325
JA 2250	350, 697
JD 101002	678
JD 101003	678
JD 101010	678
JD 101113	678
JD 101824	678
JD 101830	678
JD 119524	678
JD 119730	678
JD 201002	678
JD 201003	678
JD 201010	678
JD 201213	678
JD 201524	678
JD 201530	678
JD 219324	678
JD 219630	678
JD 400105	679
JD 410000	679
JD 425002	679
JD 425010	679
JD 425117	679
JD 615002	679
JD 616010	679
JD 616024	679
JD 950000	679
JK 20020	306
JK 30025	306
JK 40050	306
JK 700335	307
JK 701550	307
JK 702551	307
JK 703525	306
JK 704540	306
JK 708360	307
JK 761300	305
JK 762350	305
JK 763400	305
JK 764353	305
JK 765403	305
JK 766350	305
JK 767400	305
JK 801010	308
JK 801020	308
JK 801030	308
JK 802020	308
JK 802030	308
JK 802040	308
JK 803020	308
JK 803030	308
JK 803040	308
JK 910101	308
JK 910102	308
JK 910103	308
JK 910202	308
JK 910203	308
JK 910204	308
JK 910205	308
JK 910302	308
JK 910303	308
JK 910304	308
JK 910305	308
JK 910306	308
JK 910402	308
JK 910403	308
JK 910404	308
JK 910405	308
JK 910406	308
JK 910408	308
JK 910604	308
JK 910606	308
JK 910608	308
JO BAN	384
JO BAT33	384
JO BOUR	384
JO PLI01	381
JO PLI02	381
JU 240RI10	717
JU 821	717
JU 921	717
K	
KA 170150	646
KA 170200	646
KA 170250	646
KA 170300	646
KA 300150	646
KA 300200	646
KA 300250	646
KF 1065	403
KF 1120B	403
KF 3040N	403
KF 580S	402
KF 580SMINI	402, 404
KF 581	403
KF 583	403
KF 584	403
KH 221136	465
KH 391112	465
KH 501026	464
KN 8701400K	208
KN 8701402K	208
KN 8701403K	208
KN 8701404K	204
KN 8701405K	207
KN 8701406K	207
KN 8701407K	207
KN 8701408K	207
KN 8701409K	207
KN 8701823K	205
KN 8701824K	205
KN 8701825K	205
KN 8701826K	205
KN 8701827K	205
KN 901000011	208
KN 901000017	204
KN 901000021	206
KN 901000022	204
KN 901000024	206
KN 901000050	207
KN 901002000	208
KN 901002001	208
KN 901002002	208
KN 901002004	208
KN 901002006	204
KN 901002007	207
KN 910200080	208
KN 911300068	208
KN 928700110	208
KN 971116080	208
KN 973200002	207
KN 973305010	207
KN 985004052	206
KN 985004070	206
KN 985004071	206
KN 985004072	206
KN 985004073	206
KN 985004074	206
KN 987316020	205
KN 987316021	205
KN 987316030	205
KN 987316031	205
KN 987316040	205
KN 987316041	205
KN 987316050	205
KN 987316051	205
KN 987316060	205
KN 987316061	205
KO 100455	351
KO 155000	351
KO 302120	351
KO 302140	351
KO 302160	351
KO 360800	351
KO 360810	351
KO 360820	351
KO 360830	351
KO 360840	351
KO 360841	351
KO 360845	351
KO 360847	351
KO 360848	351
KO 360850	351
KP 227D-01	649
KP 240-01	648
KP 246DM	649
KP 312080	660
KP 312120	660
KP 316	509, 660
KP 317120	660
KP 340-08	648
KP 352	661
KP 440-08	648
KP 724M-01	649
KP 724PROMO-01	649
KP 730040	647
KP 730060	647
KP 730080	647
KP 773B	645
KP 779040	644
KP 779060	644
KP 779080	644
KP 779100	644
KP 780040	644
KP 780050	644
KP 780060	644
KP 780080	644
KP 780100	644
KP 780120	644
KP 780150	644
KP 780200	644
KP 781030	644
KP 781M30	644
KP 781M40	644
KP 781M50	644
KP 781M60	644
KP 781M80	644
KP 781PM100	644
KP 781PM120	644
KP 781PM150	644
KP 820060	647
KP 820080	647
KP 842G	668
KP 886-19	668, 673
KP 894G-04	669
KP 923-10	649
KP 929-01	649
KP 933G	669
KP 985201MAG	645
KP 985D25	664
KP 985D60	664
KP 985XL060	645
KP 985XL080	645
KP 985XL100	645
KP 985XL120	645
KP 985XL150	645
KP 985XL180	645
KP 985XL200	645
KP 992	664
KR DC120	105, 506
KR DC122	105, 506
KR DC123	105, 506
KR DC710	105, 506
KR DC810	105, 506
KR DC910	105, 506
KU 25272	489
KU 353000	489
KU 990240	433
KU 995124	433
KW H1M10	724
KW H1M9	724
KW H250L	724
KW H580	725
KW HDN10	725
KW HDN9	725
KW HTMK10	725
KW HWGBF10	724
KW HWGBF9	724
KW HYLGCH	725
KX 100019	301
KX 200016	301
KX 300013	301
KZ 744525	240
KZ 771620	241
KZ 772020	240
KZ 772024	240
KZ 773225	240
KZ 774530	240
KZ 914523	241
KZ 914525	241
KZ 914530	241
KZ 972020	240
KZ 979225	240
L	
LC 20020BL	297
LC 20030BL	297
LC 20040BL	297
LC 21025RBL	296

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
LC 300151G3BL	296
LC 300251G3BL	296
LC 30030BL	296
LC 30040BL	296
LC 30050BL	296
LC 30130BL	296
LC 30150BL	296
LC 303-50BL	296
LC 50035BL	296
LC 50045BL	296
LC 50055BL	296
LC 55045BL	296
LC 55145BL	296
LC 70070BL	297
LC KA30040	296
LC PLUSA55BL	297
LC PLUSA65BL	297
LC PLUSR-90	297
LK 644030	279, 503
LK 650035	279, 503
LK 650042	279, 503
LK 665300	279, 503
LM 0115J	596
LM 0225E	596
LM 0280E	596
LM 02995	581, 596
LM 03305	596
LM 03400	595
LM 1100	616, 698
LM 12005	602
LM 12195	603
LM 12325	602
LM 12590	602
LM 12600	603
LM 12755	603
LM 12996	603
LM 12997	602
LM 12998	602
LM 12999	603
LM 15190	601
LM 16360	597
LM 16410	583
LM 16620	583
LM 16700	583
LM 17005	601
LM 18570	597
LM 23116	592
LM 23148	592
LM 23151	593
LM 23166	593
LM 23183	593
LM 23251	592
LM 23650	593
LM 23699	593
LM 23800	592
LM 23900	593
LM 23950	593
LM 29930	582
LM 30065	581
LM 30085	581
LM 30090	582
LM 30101	581
LM 30102	581
LM 30103	581
LM 30104	581
LM 30105	581
LM 30106	581
LM 30107	581
LM 30108	581
LM 30365	584
LM 31420	591
LM 31430	591
LM 31450	591
LM 31920S	591
LM 31930S	591
LM 31950S	591
LM 32000	584
LM 32005	584
LM 32230	585
LM 32232	586
LM 32260	586
LM 32300	586
LM 32445	585
LM 33590	587
LM 33595	587
LM 33600	587
LM 33760	588
LM 34750	590
LM 34780	590
LM 34812	590
LM 35180	590
LM 36120	589
LM 36130	589
LM 36150	589
LM 36500	589
LM 36660	589
LM 36724	591
LM 37500	588
LM 40099	608
LM 40425	608
LM 40435	608
LM 40443	608
LM 40445	608
LM 40453	608
LM 40455	608
LM 40515	608
LM 40526	608
LM 40605	608
LM 40625	608
LM 40745	608
LM 40750	608
LM 40755	608
LM 40765	608
LM 40770	608
LM 40800	610
LM 40803	610
LM 40814	610
LM 40826	610
LM 40913	610
LM 41200	610
LM 41203	610
LM 41210	610
LM 41405	610
LM 42200	614
LM 44102	611
LM 44105	611
LM 44110	611
LM 44125	611
LM 44345	611
LM 44566	611
LM 44580	611
LM 44616	611
LM 44632	611
LM 44646	611
LM 44662	611
LM 44730	611
LM 44751	611
LM 44753	611
LM 44755	611
LM 44835	611
LM 44861	611
LM 44863	611
LM 44865	611
LM 46003	612
LM 46101	612
LM 46105	612
LM 46120	612
LM 46122	612
LM 46134	612
LM 46138	612
LM 46413	612
LM 46478	612
LM 47110	614
LM 47117	614
LM 47920	613
LM 47931	613
LM 47955	613
LM 47990	613
LM 48200	609
LM 48300	609
LM 48310	609
LM 48325	609
LM 48411	609
LM 48455	609
LM 48521	609
LM 48585	609
LM 51030	600
LM 51250	600
LM 51700	598
LM 51850	598
LM 52006	599
LM 52115	599
LM 52120	600
LM 52125	600
LM 62120	594
LM 62250	594
LM 62500	594
LM 64400	595
LM 765150	594
LM 80025	606
LM 80050	606
LM 84015	607
LM 84110	607
LM 84212	607
LM 85025	604
LM 85140	604
LM 85728	605
LM 86340	605
LM 87240	604
LM 87278	604
LM 87635	604
LM 88740	606
LM 89400	605
LM 991308	585
M	
MA 200250	403
MA 200820	402
MA 602000	398
MA 621150	398
MA 701008	398
MA 702130	398
MA 702400	398
MA 702600	398
MA 702940	398
MA 702950	398
MA 702960	398
MA 703105	397
MA 703160	397
MA 705605	394
MA 705616	395
MA 705725	395
MA 705790	396
MA 779500	401
MA 779602	401
MA 779747	401
MA 801000	400
MA 802000	400
MA 803040	400
MA 803685	400
MA 803690	400
MA 803710	401
MA 803728	401
MA 804015	401
MA 804050	401
MA 810130	402
MA 960505	399
MA 960510	399
MA 963920	399
MA 985063	399
MA 985075	399
MA 988080	399
MA 988095	399
MA AP04	396
MB 101870	486
MB 101930	486
MB 102020	472
MB 102030	472
MB 102040	472
MB 102050	472
MB 102060	472
MB 102080	472
MB 102100	472
MB 102120	472
MB 160120	473
MB 160140	473
MB 160160	473
MB 160180	473
MB 160200	473
MB 160240	473
MB 26001	473
MB 26002	473
MB 26003	473
MB 26004	473
MB 26005	473
MB 26006	473
MB 350266	432
MB 350288	432
MB 350299	432
MB 351210	432
MB 351220	432
MB 351230	432
MB 355220	480
MB 355230	480
MB 355240	480
MB 355260	480

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
MB 355280	480
MB 541015	478
MB 541020	478
MB 541030	478
MB 541040	478
MB 541060	478
MB 541080	478
MB 541100	478
MB 541555	478, 480
MB 541995-SET	478
MB 542041	478
MB 542061	478
MB 542081	478
MB 542101	478
MB 550220	479
MB 550230	479
MB 550240	479
MB 550260	479
MB 550280	479
MB 550990-SET	479
MB 571990	479
MB 572001	477, 478, 479, 480
MB 572002	477, 478, 479, 480
MD 102027	363
MD 102128	363
MD 102229	363
MD 102725	363
MD 102730	363
MD 102735	363
MD 103250	362
MD 105000	362
MD 109500	362
MD 110000	364
MD 110055	364
MD 110400	364
MD 110420	364
MD 111200	349
MD 111300	349
MD 111420	349
MD 111495	349
MD 111500	349
MD 115800	349
MD 117500	349
MD 118180	346
MD 200090	365
MD 203929	365
MD 205000	365
MD 205750	365
MD 410227	357
MD 420014	356
MD 421114	356
MD 422214	356
MD 425016	356

Ref.	Pg
MD 426116	356
MD 427216	356
MD 430316	356
MD 431416	356
MD 440514	356
MD 441614	356
MD 457000	356
MD 488500	356
MD 489000	356
MD 495000	357
MD 500380	357
MD 500385	357
MD 500392	357
MD 806000	348
MD 900150	346
MD 900300	346
MD 905355	346
MG 1000052	176
MG 1000062	176
MG 1000070	176
MG 1000080	176
MG 1000100	176
MG 1000122	176
MG 1000142	176
MG 1000162	176
MG 1000600	176
MG 1000800	176
MG 1010630	178
MG 1010640	178
MG 1010850	178
MG 1011062	178
MG 1011272	178
MG 1011472	178
MG 1040630	176
MG 1040840	176
MG 1041050	176
MG 1041252	176
MG 1050062	178
MG 1050080	178
MG 1050102	178
MG 1050122	178
MG 1050142	178
MG 1100606	177
MG 1100808	177
MG 1100808K	177
MG 1101009	177
MG 1120708	178
MG 1120710	178
MG 1120860	180
MG 1120865	180
MG 1121600	179
MG 1122000	178
MG 1122006	178

Ref.	Pg
MG 1122008	178
MG 1122010	178
MG 1122012	178
MG 1122014	178
MG 1122016	178
MG 1122020	178
MG 1122024	178
MG 1122100	179
MG 1122101	179
MG 1122102	179
MG 1122104	179
MG 1122108	179
MG 1122110	179
MG 1122112	179
MG 1122114	179
MG 1122116	179
MG 1122120	179
MG 1122124	179
MG 1122128	179
MG 1122130	179
MG 1122503G	180
MG 1122503S	180
MG 1122503Z	180
MG 1122505S	180
MG 1122505Z	180
MG 1122603S	180
MG 1122603Z	180
MG 1122604G	180
MG 1122604S	180
MG 1122604Z	180
MG 1122605S	180
MG 1122605Z	180
MG 1122606S	180
MG 1122606Z	180
MG 1122607S	180
MG 1122608S	180
MG 1122805G	180
MG 1122806G	180
MG 1122806S	180
MG 1122806Z	180
MG 1122808G	180
MG 1122808S	180
MG 1122808Z	180
MG 1122810G	180
MG 1122810S	180
MG 1122812S	180
MG 1122814S	180
MG 11229081S	180
MG 11229121S	180
MG 1126030	179
MG 1126060	179
MG 1126080	179
MG 1128070	179

Ref.	Pg
MG 1128090	179
MG 1128110	179
MG 1128130	179
MG 1128150	179
MG 1128180	179
MG 1131410	177
MG 1690014	185
MG 1690015	185
MG 1690016	185
MG 1690017	185
MG 1690023	185
MG 1710070	184
MG 1710043	184
MG 1801012	181
MG 18010124	181
MG 1801112	181
MG 1870141	181
MG 1870142	181
MG 1870162	181
MG 1870163	181
MG 1870181	181
MG AC760B1	294
MO 3110S	553
MO 3111G	553
MO 3112P	553
MO 3113PP	553
MO 3113PR	553
MO 3122PP	563
MO 3132BG	554
MO 3132CE	555
MO 3132CP	555
MO 3132FO	556
MO 3132GR	555
MO 3132GT	554
MO 3132NG	554
MO 3132PG	554
MO 3132PR	554
MO 3132SE	555
MO 3195E	560
MO 3227P	562
MO 3227W	562
MO 3232	560
MO 3232EM	560
MO 3232FO	556
MO 3232R	560
MO 3237A	561
MO 3237FP	558
MO 3237P	558
MO 3237W	558
MO 3270	561
MO 3270PP	557
MO 3270W	558
MO 3273P	558

Ref.	Pg
MO 3275M	561
MO 3275PP	557
MO 3541G	564
MO 3552	564
MO 3558	564
MO 3565P	559
MO 3585P	559
MO 3585W	558
MO 3595F	559
MO 3615F	559
MO 3615FT	559
MO 3615P	559
MO 3701G	565
MO 3965	565
MO 6209NA	565
MO 6210NB	565
MO 6280AP	563
MO WI1300	566
MO WI1301	566
MO WI1302	566
MO WI1305	566
MO WI1307	566
MO WI1345	566
MO WI1346	566
MO WI1347	566
MO WI1421F	566
MO WI1424	566
MO WI1481	566
MO WI1484	566
MO WI1623	567
MO WI2310	567
MO WI2315	567
MO WI2315V	567
MO WI3654M	565
MO WI3657	565
MO WI3658	565
MO WI3664NL	565
MO WI3665	565
MO WI3914D	565
MO WI3941V	567
MO WI3941VL	567
MO WI6001L	567
MO WI6002L	567
MO WI6224ML	567
MO WI6233W	567
MO WI6307LG	567
MO WI6307LM	567
MO WI6307LS	567
MO WI6321NL	567
MS 1130	369
MS 1135	368
MS 1250	368
MS 1800	369

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
MS 22050	369
MS 22051	369
MS 22052	369
MS 2500	369
MS 3195	370
MS 3450	370
MS 3801	370
MS 3822	370
MS 8001	369
MS 8005	369
MS 8008	319, 368
MS 8009	319, 368
MS 8018	346, 368
MS 8021	370
MS 8023	370
MS 8028	368
MS 8059	369
MS 8068	368
MS 8069	368
MS 8071	346, 368
MS 8072	369
MS 8073	369
MS 8074	369
MS 8075	369
MS 8090	368, 488
MS 8091	349, 368, 463
MS 8092	368
N	
NE 122515-616	675
NE 126511-616	675
NE 177111	675
NE 177212	675
NE 200203	673
NE 200215	673
NE 200312	673
NE 210619	673
NE 210621	673
NE 344122-637	674
NE 345115-613	674
NE 345122	674
NE 345122-637	674
NE 347122-637	674
NE 360811-637	674
NE 360916	674
NE 380211	665
NE 405100	663
NE 405216	663
NE 405316	663
NE 405317	663
NE 430338	671
NE 450111	663
NE 450121	663
NE 460777-613	672
NE 460795-613	672
NE 460797-613	672
NE 463105	672
NE 465105	672
NE 466105	672
NE 471212	675
NE 471800	671
NE 471945	670
NE 471947	670
NE 471951	670
NE 480111	665
NE 500111	663
NE 580151	665
NE 580211	665
NE 580311	665
NE 583131	665
NE 585131	665
NE 600111	663
NE 687511	674
NE 699311	674
NE 702111	676
NE 702210	676
NE 703111	676
NE 703113	676
NE 703115	676
NE 703118	676
NE 703120	676
NE 761111	675
NE 880151	665
NI 243300	610
NI 243303	610
NI 243305	610
NI 243310	610
NX 100050	284
NX 150050	284
NX 200050	284
NX 200080	284
NX 250050	284
NX 250080	284
NX 300050	284
NX 300080	284
NX 300120	284
NX 400080	284
NX 500080	284
NX 500120	284
NX 835103	284
NX 840104	284
NX 840422	284
NX 840424	284
NX 840425	284
NX 840426	284
NX 840429	284
NX 840431	284
NX 850300	284
NX 850301	284
NX 850302	284
NX 850303	284
NX 858204	284
NX 858205	284
P	
PG 402000	348
PG 404000	348
PG 404200	348
PG 552000	348
PL 101028	466
PL 102032	466
PL 104050	466
PL 105070	466
PL 108127	490
PL 108135	490
PL 108380	490
PL 116028	466
PL 184040	464
PL 225802	467
PL 225803	467
PL 236270	467
PL 236350	467
PL 236410	467
PL 236440	467
PL 237141	467
PL 237271	467
PL 239275	467
PL 239355	467
PL 239445	467
PL 245000	310
PL 252132	468
PL 260729	462
PL 261021	463
PL 261124	463
PL 265000	462
PL 266002	464
PL 266100	464
PL 266155	464
PL 266545	462
PL 277113	463
PL 277124	463
PL 277128	463
PL 277135	463
PL 277229	463
PL 277313	462
PL 277324	462
PL 277328	462
PL 278329	462
PL 278500	462
PL 279028	465
PL 279130	465
PL 279300	465
PL 281028	465
PL 281130	465
PL 281231	465
PL 283328	462
PL 284023	506
PL 284500	506
PL 285024	506
PL 287728	463
PL 287840	463
PL 308018	490
PL 313000	459
PL 314000	459
PL 353010	489
PL 420109	432
PL 420116	432
PL 420118	432
PL 430948	466
PL 451428	463
PL 520000	487
PL 521000	487
PL 521777	487
PL 559018	432
PL 606404	472
PL 624020	487
PL 624030	487
PL 637000	488
PL 712000	546
PL 720000	546
PL 721000	546
PL 840000	208
PL 841000	208
PL 842000	208
PL 870000	433
PL 901280	466
PL 905240	467
PL 905280	467
PL 905320	467
PL 905360	467
PL 909300	468
PL 909400	468
PM 100100	386
PM 100106	386
PM 100128	386
PM 100136	386
PM 100145	386
PM 100148	386
PM 100150	386
PM 100165	386
PM 100190	386
PM 100200	387
PM 100210	387
PM 100225	241
PM 100375	386
PM 101105	384
PM 101206	384
PM 101307	384
PM 102060	380
PM 102160	380
PM 102265	381
PM 102347	377
PM 102360	377
PM 105040	353, 659
PM 105050	353, 659
PM 105060	353, 659
PM 105080	353, 659
PM 105100	353, 659
PM 105215	659
PM 105220	659
PM 105250	659
PM 105301	659
PM 105401	659
PM 105601	659
PM 105751	659
PM 106000	659
PM 118025	660
PM 118030	660
PM 118035	660
PM 185110	351
PM 185510	351
PM 2007	333, 373
PM 2014	333, 372
PM 2024	377
PM 2026	333, 372
PM 2104M	374
PM 2105	374
PM 2204M	374
PM 221600	374
PM 230000	333, 372
PM 238600	334, 373
PM 250450	334
PM 250460	334
PM 251000	334
PM 252400	334
PM 260350	339
PM 260365	339
PM 260420	339
PM 260435	339
PM 260580	339
PM 260595	339
PM 280170	334
PM 285070	334
PM 320560	350
PM 320570	350
PM 320580	350
PM 320590	350

Ref.	Pg
PM 320600	350
PM 320620	350
PM 320631	350
PM 320650	350
PM 320681	350
PM 323331	488
PM 325140	353
PM 325150	353
PM 325180	353
PM 500200	338
PM 500215	338
PM 500250	338
PM 500261	338
PM 500270	338
PM 500275	338
PM 501000	342
PM 501200	342
PM 501250	342
PM 501300	342
PM 502251	342
PM 503025	340
PM 503030	340
PM 503035	340
PM 503037	340
PM 503040	340
PM 503055	340
PM 503125	340
PM 503130	340
PM 503135	340
PM 503138	340
PM 503140	340
PM 503591	340
PM 503592	340
PM 503600	341
PM 504015	340
PM 504020	340
PM 504025	340
PM 504030	340
PM 504035	340
PM 504040	340
PM 504850	341
PM 504870	341
PM 504875	341
PM 505080	341
PM 505185	341
PM 505410	341
PM 506000	341
PM 507016	341
PM 507018	341
PM 507022	341
PM 507800	341
PM 600050	343
PM 600060	343

Ref.	Pg
PM 600080	343
PM 600100	343
PM 600120	343
PM 605061	343
PM 605081	343
PM 605101	343
PM 609050	343
PM 610823	352
PM 610825	352
PM 610832	352
PM 610842	352
PM 610852	352
PM 610862	352
PM 610872	352
PM 611854	352
PM 700480	333, 373
PM 705000	333, 373
PM 800210	336
PM 800212	336
PM 800215	336
PM 800510	336
PM 800612	336
PM 800715	336
PM 800820	336
PM 801100	336
PM 801125	336
PM 801150	336
PM 801200	336
PM 801201	336
PM 801212	336
PM 801223	336
PM 801311	336
PM 801413	336
PM 801516	336
PM 801718	335
PM 801951	335
PM 802130	337
PM 802140	337
PM 802150	337
PM 802604	337
PM 802606	337
PM 802645	337
PM 802701	337
PM 802755	337
PM 802803	337
PM 802814	337
PM 802825	337
PM 802899	369
PM 803160	331
PM 803172	331
PM 803200	331
PM 803230	331
PM 803320	331

Ref.	Pg
PM 803645	332
PM 803650	332
PM 803655	332
PM 804010	330
PM 804020	330
PM 804030	330
PM 804040	330
PM 804050	330
PM 804060	330
PM 804080	330
PM 804100	330
PM 804150	330
PM 804321	330
PM 804331	330
PM 804341	330
PM 804351	330
PM 804381	330
PM 804411	330
PM 804430	330
PM 804450	330
PM 804480	330
PM 804510	330
PM 804515	330
PM 804730	330
PM 804750	330
PM 804780	330
PM 804795	330
PM 805600	359
PM 805800	359
PM 805895	359
PM 805900	359
PM 806160	359
PM 806288	359
PM 808010	370
PM 808020	370
PM 808030	370
PM 808040	370
PM 808050	370
PM 808060	370
PM 808080	370
PM 808100	370
PM 808150	370
PM 809018	370
PM 809199	370
PM 822000	344
PM 823500	344
PM 824150	344
PM 824195	344
PM 825100	345
PM 826120	345
PM 827140	345
PM 830100	345
PM 831120	345

Ref.	Pg
PM 832140	345
PM 840140	345
PM 845141	345
PM 850125	345
PM 851070	345
PM 852150	343
PM 860050	347
PM 861040	347
PM 861050	347
PM 861070	347
PM 861751	347
PM 863000	347
PM 865145	344
PM 869080	348
PM 990417	516
PM 990423	516
PM 991230	516
PP 336030	353
PP 336050	353
PP 336075	353
PP 337000	301
PP 446999	430
PP 614100	488
PP 833050	342
PR 120250	652
PR 120300	652
PR 120350	652
PS 011187	597
PS 040001	615
PS 040005	615
PS 040010	616
PS 040015	616
PS 041010	615
PS 041015	615
PS 041020	615
PS 041025	615
PS 041030	615
PS 041110	616
PS 041115	616
PS 041120	616
PS 041125	616
PS 041130	616
PS 041500	616, 698
PS 12709	615
PS 12710	615
PS 12713	615
PS CEF27	616
PS CR2032-5	616
PS DISPL-PC34	615
PS HR03-PRE4	616
PS HR06-PRE4	616
PT IH200100-001	713
PT IH200100-005	713

Ref.	Pg
PT IH200200-002	713
PT IH500100-001	713
PT IH500100-002	713
Q	
QA 300100	651
QA 300150	651
QA 300200	651
QA 300250	651
QA 300300	651
QA 318100	651
QA 318150	651
QA 318200	651
QA 318250	651
QA 318300	651
QA 400100	650
QA 400150	650
QA 400200	650
QA 400250	650
QA 400300	650
QA 418100	650
QA 418150	650
QA 418200	650
QA 418250	650
QA 418300	650
QA 515150	650
QA 515200	650
QA 515250	650
QA 600100	651
QA 600150	651
QA 600200	651
QA 600250	651
QA 600300	651
QA 800080	659
QA 805100	659
R	
RD 0470/3L	550
RD 0471/3L	550
RD 0541/3L	550
RD 0542/3L	550
RD 0544/3L	550
RM 101510	119
RM 113000	517
RM 113010	517
RM 301840	353
RM 301860	353
RM 301880	353
RM 301900	353
RM 301920	353
RM 321200	490
RM 321210	490
RM 341120	325
RM 341130	325
RM 342250	326

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
RM 343510	326
RM 343530	326
RM 350020	659
RM 350250	661
RM 403000	242
RM 500540	518
RM 500550	518
RM 500560	518
RM 501600	652
RM 502050	513
RM 502100	513
RM 502160	508
RM 502618	508
RM 502638	508
RM 502650	508
RM 512850	515
RM 513000	514
RM 513100	514
RM 513200	514
RM 514000	514
RM 516500	515
RP 0470	294
RS 903017	119
RS 903022	119
RS 903034	119
RS 904	119
RS 905010	123
RS 905020	123
RT 10000	622
RT 10014	620
RT 10016	621
RT 10020	621
RT 10043	621
RT 10044	621
RT 10045	621
RT 10047	624
RT 10050	624
RT 10058	624
RT 10059	624
RT 10063	624
RT 10065	624
RT 10079	625
RT 10080	625
RT 10084	625
RT 10085	625
RT 10086	625
RT 10134	634
RT 10135	634
RT 10136	632
RT 10137	632
RT 10138	623
RT 10141	628
RT 10153	627
RT 10156	627
RT 10157	627
RT 10166	627
RT 10167	623
RT 10168	623
RT 10170	632
RT 10172	634
RT 10174	632
RT 10176	623
RT 10187	632
RT 10189	627
RT 10193	618
RT 10196	619
RT 10197	619
RT 10198	619
RT 10203	620
RT 10214	629
RT 10215	631
RT 10217	631
RT 11120	630
RT 11143	634
RT 11149	630
RT 11150	630
RT 20116	619
RT 20119	619
RT 20238	626
RT 20250	624
RT 20252	624
RT 20261	621
RT 20266	626
RT 20267	626
RT 20268	626
RT 20269	626
RT 20273	626
RT 20274	626
RT 20279	624
RT 20280	624
RT 20303	619
RT 20316	624
RT 20320	624
RT 20322	624
RT 20379	625
RT 20382	625
RT 20383	625
RT 20384	625
RT 20385	625
RT 20388	626
RT 20401	633
RT 20436	626
RT 20457	621
RT 20460	626
RT 20468	628
RT 20481	628
RT 20485	628
RT 20487	626
RT 20488	628
RT 20623	634
RT 20664	623
RT 20665	623
RT 20666	623
RT 20667	623
RT 20696	632
RT 20819	619
RT 20881	621
RT 20956	619
RT 20957	633
RT 21000	629
RT 21001	629
RT 21002	629
RT 21005	631
RT 21006	631
RT 30018	622
RT 30021	622
RT 30028	621
RT 30029	621
RT 30030	621
RT 30064	626
RT 30210	626
S	
SJ 13100R	453
SJ 21600W	453
SJ 4822RSA	361
SJ 4826RSA	361
SJ 4868SS-09	361
SJ 5960RSA-21	360
SJ 6659BS-13	360
SJ 6659BS-13P	360
SJ 6758GS	360
SJ 7704FG	359
SJ 7706FG	359
SJ 8110RS-09	361
SJ 8120RS-09	361
SJ 8290RS	361
SK DC202	638
SK MB874	636
SK MS805	638
SK RB580	639
SK SH020	517
SK TB214	636
SK TB216	636
SK TB218	636
SK TB321	637
SK TB326	637
SK TB359	637
SK TO301	640
SK TO708	640
SK TO709	642
SK TO710	640
SK TO721	641
SK TO737	641
SK TO739	642
SK TO745	642
SK TR5	639
SK TWR610	637
SK TWR628	637
SO 100404	461
SO 100606	461
SO 100808	461
SO 101010	461
SO 101212	461
SO 101515	461
SO 128030	461
SO 128031	461
SO 128032	461
SO 150102	432
SO 150402	432
SO 160200	433
SO 185000	431
SO 187200	429
SO 188700	431
SO 200240	324
SO 300640	429
SO 304720	429
SO 304800	429
SO 319100	434
SO 319150	434
SO 319200	434
SO 321000	434
SO 321770	434
SO 323110	434
SO 323115	434
SO 323120	434
SO 323130	434
SO 325510	434
SO 325520	434
SO 325535	434
SO 325540	434
SO 326250	434
SO 327550	435
SO 327579	435
SO 327710	435
SO 327728	435
SO 445001	430
SO 445002	430
SO 500440	431
SO 548002	440
SO 549200	440
SO 549303	440
SO 550521	440
SO 551200	439
SO 551921	439
SO 552060	439
SO 552110	439
SO 553000	438
SO 556100	433
SO 575000	437
SO 99800	430
SO S10080	298
SO S10100	297
SO XP100	430
SO XP355	430
SO XP900	430
SP 00998NRAZ	740
SP 00998NRNR	740
SP 00998NRRS	740
SP 02B0K01040	735
SP 02B0K01041	735
SP 02B0K01042	735
SP 02B0K01043	735
SP 02B0K01044	735
SP 02B0K01045	735
SP 02B0K01046	735
SP 02B0K05040	735
SP 02B0K05041	735
SP 02B0K05042	735
SP 02B0K05043	735
SP 02B0K05044	735
SP 02B0K05045	735
SP 02B0K05046	735
SP 02B0K35040	735
SP 02B0K35041	735
SP 02B0K35042	735
SP 02B0K35043	735
SP 02B0K35044	735
SP 02B0K35045	735
SP 02B0K35046	735
SP 0750006B	740
SP 0750011	740
SP 0751738NRNR	734
SP 0751739NRNR	734
SP 0751740NRNR	734
SP 0751741NRNR	734
SP 0751742NRNR	734
SP 0751743NRNR	734
SP 0751744NRNR	734
SP 0751745NRNR	734
SP 0751746NRNR	734
SP 0751747NRNR	734
SP 0752240BIBI	734
SP 0752240NRGR	734
SP 0752241BIBI	734
SP 0752241NRGR	734

Ref.	Pg
SP 0752242BIBI	734
SP 0752242NRGR	734
SP 0752243BIBI	734
SP 0752243NRGR	734
SP 0752244BIBI	734
SP 0752244NRGR	734
SP 0752245BIBI	734
SP 0752245NRGR	734
SP 0752246BIBI	734
SP 0752246NRGR	734
SP 07527MR40BM	729
SP 07527MR41BM	729
SP 07527MR42BM	729
SP 07527MR43BM	729
SP 07527MR44BM	729
SP 07527MR45BM	729
SP 07527MR46BM	729
SP 0752839NRNR	736
SP 0752840BMGF	736
SP 0752840NRNR	736
SP 0752840TAGI	736
SP 0752841BMGF	736
SP 0752841NRNR	736
SP 0752841TAGI	736
SP 0752842BMGF	736
SP 0752842NRNR	736
SP 0752842TAGI	736
SP 0752843BMGF	736
SP 0752843NRNR	736
SP 0752843TAGI	736
SP 0752844BMGF	736
SP 0752844NRNR	736
SP 0752844TAGI	736
SP 0752845BMGF	736
SP 0752845NRNR	736
SP 0752845TAGI	736
SP 0752846BMGF	736
SP 0752846NRNR	736
SP 0752846TAGI	736
SP 0752847NRNR	736
SP 0752939NRNR	737
SP 0752939TAGI	737
SP 0752940NRGF	737
SP 0752940NRNR	737
SP 0752940TAGI	737
SP 0752941NRGF	737
SP 0752941NRNR	737
SP 0752941TAGI	737
SP 0752942NRGF	737
SP 0752942NRNR	737
SP 0752942TAGI	737
SP 0752943NRGF	737
SP 0752943NRNR	737

Ref.	Pg
SP 0752943TAGI	737
SP 0752944NRGF	737
SP 0752944NRNR	737
SP 0752944TAGI	737
SP 0752945NRGF	737
SP 0752945NRNR	737
SP 0752945TAGI	737
SP 0752946NRGF	737
SP 0752946NRNR	737
SP 0752946TAGI	737
SP 0752947NRNR	737
SP 0752947TAGI	737
SP 07535RB40BMRS	729
SP 07535RB41BMRS	729
SP 07535RB42BMRS	729
SP 07535RB43BMRS	729
SP 07535RB44BMRS	729
SP 07535RB45BMRS	729
SP 07535RB46BMRS	729
SP 07537MR40BMRS	732
SP 07537MR41BMRS	732
SP 07537MR42BMRS	732
SP 07537MR43BMRS	732
SP 07537MR44BMRS	732
SP 07537MR45BMRS	732
SP 07537MR46BMRS	732
SP 0753835NRGS	733
SP 0753836NRGS	733
SP 0753837NRGS	733
SP 0753838NRGS	733
SP 0753839NRGS	733
SP 0753840NRGS	733
SP 0753841NRGS	733
SP 0753842NRGS	733
SP 0753843NRGS	733
SP 0753844NRGS	733
SP 0753845NRGS	733
SP 0753846NRGS	733
SP 0754040NRVF	733
SP 0754041NRVF	733
SP 0754042NRVF	733
SP 0754043NRVF	733
SP 0754044NRVF	733
SP 0754045NRVF	733
SP 0754046NRVF	733
SP 0754240NRVF	733
SP 0754241NRVF	733
SP 0754242NRVF	733
SP 0754243NRVF	733
SP 0754244NRVF	733
SP 0754245NRVF	733
SP 0754246NRVF	733
SP 0754340GSGF	732

Ref.	Pg
SP 0754341GSGF	732
SP 0754342GSGF	732
SP 0754343GSGF	732
SP 0754344GSGF	732
SP 0754345GSGF	732
SP 0754346GSGF	732
SP 0754440GSGF	732
SP 0754441GSGF	732
SP 0754442GSGF	732
SP 0754443GSGF	732
SP 0754444GSGF	732
SP 0754445GSGF	732
SP 0754446GSGF	732
SP 07545GU40BMAF	731
SP 07545GU41BMAF	731
SP 07545GU42BMAF	731
SP 07545GU43BMAF	731
SP 07545GU44BMAF	731
SP 07545GU45BMAF	731
SP 07545GU46BMAF	731
SP 07545RB40BM	731
SP 07545RB41BM	731
SP 07545RB42BM	731
SP 07545RB43BM	731
SP 07545RB44BM	731
SP 07545RB45BM	731
SP 07545RB46BM	731
SP 0990058	740
SP 09B0K05039	738
SP 09B0K05040	738
SP 09B0K05041	738
SP 09B0K05042	738
SP 09B0K05043	738
SP 09B0K05044	738
SP 09B0K05045	738
SP 09B0K05046	738
SP 13B0N23039	730
SP 13B0N23040	730
SP 13B0N23041	730
SP 13B0N23042	730
SP 13B0N23043	730
SP 13B0N23044	730
SP 13B0N23045	730
SP 13B0N23046	730
SP 14B0K01039	739
SP 14B0K01040	739
SP 14B0K01041	739
SP 14B0K01042	739
SP 14B0K01043	739
SP 14B0K01044	739
SP 14B0K01045	739
SP 14B0K01046	739
SP 16R0N31039	730

Ref.	Pg
SP 16R0N31040	730
SP 16R0N31041	730
SP 16R0N31042	730
SP 16R0N31043	730
SP 16R0N31044	730
SP 16R0N31045	730
SP 16R0N31046	730
SP 19B0K12040	731
SP 19B0K12041	731
SP 19B0K12042	731
SP 19B0K12043	731
SP 19B0K12044	731
SP 19B0K12045	731
SP 19B0K12046	731
SP SM000213	740
SR 10261225	247
SR 10361016	246
SR 10361018	246
SR 10361020	246
SR 10461016	246
SR 10461018	246
SR 10561018	246
SR 10661020	246
SR 10761120	246
SR 10861016	246
SR 10961216	247
SR 11061095	247
SR 11061199	250
SR 11061550	250
SR 12068018	248
SR 12068020	248
SR 12168116	248
SR 12168118	248
SR 12168500	248
SR 12268020	248
SR 12368516	249
SR 12568016	248
SR 12668317	249
SR 12968095	249
SR 12968298	250
SR 12968304	250
SR 13020250	245
SR 13051000	245
SR 13151001	245
SR 13251005	245
SR 13358010	245
SR 13400010	245
SR 13400015	245
SR 13400020	245
SR 13400030	245
SR 13410250	245
SR 13412300	245
SR 13414350	245

Ref.	Pg
SR 13418450	245
SR 13424600	245
SR 13436900	245
SR 13500280	244
SR 13501025	244, 428
SR 13502028	244, 428
SR 13505128	244
SR 13600180	244
SR 13600200	244
SR 13750150	257
SR 13750200	257
SR 13750250	257
SR 13750300	257
SR 13750375	257
SR 141003075	221
SR 141004100	221
SR 141005125	221
SR 141005150	221
SR 141006125	221
SR 141008175	221
SR 141010200	221
SR 141400060	221
SR 141401080	221
SR 141402100	221
SR 141403150	221
SR 141700060	221
SR 141701080	221
SR 141702100	221
SR 141703150	221
SR 141980601	221
SR 141990602	221
SR 141991999	221
SR 142005100	223
SR 142006125	223
SR 142008150	223
SR 142010175	223
SR 142102100	223
SR 142212100	223
SR 142900006	223
SR 142990010	220
SR 142990015	220
SR 143502075	224
SR 143503100	224
SR 143503101	224
SR 143504100	224
SR 143505125	224
SR 143506150	224
SR 144400060	224
SR 144401080	224
SR 144402100	224
SR 144403150	224
SR 145501080	224
SR 145502100	224

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
SR 145711080	225
SR 145712100	225
SR 145900701	225
SR 145900702	225
SR 145901901	225
SR 146000035	226
SR 146000040	226
SR 146000055	226
SR 146000065	226
SR 146001080	226
SR 146002100	226
SR 146011001	226
SR 146011002	226
SR 146025020	227
SR 146550030	227
SR 146559030	227
SR 146559135	227
SR 146609907	227
SR 1491026	252
SR 1491128	252
SR 1491242	252
SR 1491289	252
SR 1491316	253
SR 1491430	253
SR 1491535	253
SR 1491599	253
SR 1501000	254
SR 1501001	254
SR 1501002	254
SR 1501003	254
SR 1501004	254
SR 1501007	254
SR 1501010	254
SR 1501015	254
SR 1501018	254
SR 1501020	254
SR 1501022	254
SR 1501024	254
SR 1501030	255
SR 1501032	255
SR 1501035	255
SR 1501041	255
SR 1501043	255
SR 1501044	255
SR 1501048	256
SR 1501051	255
SR 1501055	255
SR 1501058	256
SR 1505207	254
SR 1505210	254
SR 1505308	254
SR 1509910	256
SR 1509925	256

Ref.	Pg
SR 1520200	257
SR 1520250	257
SR 1520300	257
SR 1531922	262
SR 1602004	286
SR 1602006	286
SR 1602008	286
SR 1602010	286
SR 1602012	286
SR 1602014	286
SR 1602015	286
SR 1602016	286
SR 1602018	286
SR 1602020	286
SR 1602022	286
SR 1602024	286
SR 1602025	286
SR 1602026	286
SR 1602028	286
SR 1602030	286
SR 1602032	286
SR 1602035	286
SR 1602038	286
SR 1602040	286
SR 1602095	286
SR 1602098	286
SR 1615002	286
SR 1615004	286
SR 1615006	286
SR 1615008	286
SR 1615010	286
SR 1615012	286
SR 1615014	286
SR 1615015	286
SR 1615016	286
SR 1615018	286
SR 1615020	286
SR 1615022	286
SR 1615024	286
SR 1615025	286
SR 1615026	286
SR 1615028	286
SR 1615030	286
SR 1615032	286
SR 1615035	286
SR 1615075	286
SR 1615080	286
SR 1615092	286
SR 1628112	287
SR 1628116	287
SR 1628120	287
SR 1628124	287
SR 1628126	287

Ref.	Pg
SR 1630260	287
SR 1630300	287
SR 1630320	287
SR 1630400	287
SR 1680010	288
SR 1680140	288
SR 1690300	119
SR 1690315	119
SR 1690417	119
SR 1830075	285
SR 200001-01	137
SR 200106-01	136
SR 200113-01	134
SR 200118-01	137
SR 200126-01	134
SR 200126-05	134
SR 200126-99	134
SR 200133-01	134
SR 200133-05	134
SR 200133-99	134
SR 200136-01	137
SR 200157-01	135
SR 200157-05	135
SR 200157-99	135
SR 200160-01	135
SR 200160-05	135
SR 200160-99	135
SR 200165-01	137
SR 200205-01	134
SR 200205-05	134
SR 200205-99	134
SR 200221-01	135
SR 200221-05	135
SR 200221-99	135
SR 200222-01	136
SR 200222-05	136
SR 200222-99	136
SR 200223-01	136
SR 200223-05	136
SR 200223-99	136
SR 200508	137
SR 200512	137
SR 200518	137
SR 20100111	130
SR 20110110	130
SR 20125110	130
SR 20130113	130
SR 20140110	130
SR 20155110	130
SR 20158210	130
SR 20160110	130
SR 20165113	130
SR 20168118	130

Ref.	Pg
SR 20172110	130
SR 20205107	131
SR 20220110	131
SR 20225107	131
SR 20230113	131
SR 20240107	131
SR 20244023	131
SR 20272110	131
SR 20315113	132
SR 20382113	132
SR 20395000	132
SR 20400115	125
SR 20400122	125
SR 20400130	125
SR 20401115	125
SR 20401311	125
SR 20402123	125
SR 20416115	125
SR 20416124	125
SR 20426200	125
SR 20515115	126
SR 20528115	126
SR 20528215	126
SR 20528320	126
SR 20528420	126
SR 20630115	126
SR 20630415	126
SR 20645115	126
SR 20645120	126
SR 20645220	126
SR 20645328	126
SR 20700115	127
SR 20700325	127
SR 20700530	127
SR 20715122	127
SR 20717222	127
SR 20718152	128
SR 20718228	128
SR 20719150	128
SR 20719225	128
SR 20720151	128
SR 20720226	128
SR 20950000	126
SR 20970300	127
SR 20975050	127, 280, 503
SR 20980305	128
SR 20980455	128
SR 22001900	150
SR 22002500	150
SR 22200300	152
SR 22200400	152
SR 22200450	152
SR 22200500	152

Ref.	Pg
SR 22200600	152
SR 22200700	152
SR 22200800	152
SR 22201000	152
SR 22305501	149
SR 22305511	149
SR 22305520	149
SR 22305529	149
SR 22305538	149
SR 22305541	149
SR 22305547	149
SR 22305556	149
SR 22305565	149
SR 22305574	149
SR 22305583	149
SR 22305592	149
SR 22305601	149
SR 22305620	149
SR 22305623	149
SR 22305629	149
SR 22305638	149
SR 22305647	149
SR 22305656	149
SR 22305665	149
SR 22305674	149
SR 22305683	149
SR 22305685	149
SR 22305692	149
SR 22305701	149
SR 22305710	149
SR 22305719	149
SR 22305728	149
SR 22305737	149
SR 22310010	148
SR 22310015	148
SR 22310020	148
SR 22310025	148
SR 22310030	148
SR 22310035	148
SR 22310040	148
SR 22310042	148
SR 22310045	148
SR 22310050	148
SR 22310055	148
SR 22310060	148
SR 22310065	148
SR 22310070	148
SR 22310075	148
SR 22310080	148
SR 22310085	148
SR 22310090	148
SR 22310095	148
SR 22310100	148

Ref.	Pg
SR 22310105	148
SR 22310110	148
SR 22310115	148
SR 22310120	148
SR 22310125	148
SR 22310130	148
SR 22315019	149
SR 22315025	149
SR 22325030	151
SR 22325035	151
SR 22325040	151
SR 22325042	151
SR 22325045	151
SR 22325050	151
SR 22325055	151
SR 22325060	151
SR 22325065	151
SR 22325070	151
SR 22325075	151
SR 22325080	151
SR 22325085	151
SR 22325090	151
SR 22325095	151
SR 22325100	151
SR 22325105	151
SR 22325110	151
SR 22325115	151
SR 22325120	151
SR 22325125	151
SR 22325130	151
SR 22338130	150
SR 22338135	150
SR 22338140	150
SR 22338145	150
SR 22338150	150
SR 22338155	150
SR 22338160	150
SR 22338165	150
SR 22338170	150
SR 22338175	150
SR 22338180	150
SR 22338185	150
SR 22338190	150
SR 22338195	150
SR 22338200	150
SR 22338210	150
SR 22338220	150
SR 22338240	150
SR 22400105	154
SR 22400111	154
SR 22400122	154
SR 22400156	154
SR 22400188	154

Ref.	Pg
SR 22400195	154
SR 22400212	155
SR 22400237	155
SR 22400246	155
SR 22400259	155
SR 22400262	155
SR 22400266	155
SR 22400410	153
SR 22400422	153
SR 22400433	153
SR 22400506	153
SR 22400508	153
SR 22400510	153
SR 22400512	153
SR 22400516	153
SR 22400590	153
SR 22500015	144
SR 22500020	144
SR 22500025	144
SR 22500030	144
SR 22500035	144
SR 22500040	144
SR 22500045	144
SR 22500050	144
SR 22500055	144
SR 22500060	144
SR 22500065	144
SR 22500070	144
SR 22500080	144
SR 22500085	144
SR 22500090	144
SR 22500100	144
SR 22500110	144
SR 22500120	144
SR 22502005	144
SR 22502019	144
SR 22605030	147
SR 22605035	147
SR 22605040	147
SR 22605045	147
SR 22605050	147
SR 22605060	147
SR 22605070	147
SR 22605080	147
SR 22605100	147
SR 22605110	147
SR 22605120	147
SR 22605130	147
SR 22605595	147
SR 22755401	145
SR 22755405	145
SR 22755410	145
SR 22755415	145

Ref.	Pg
SR 22755420	145
SR 22755425	145
SR 22755430	145
SR 22755435	145
SR 22755440	145
SR 22755445	145
SR 22755450	145
SR 22755455	145
SR 22755460	145
SR 22755465	145
SR 22755470	145
SR 22755475	145
SR 22755480	145
SR 22755485	145
SR 22755490	145
SR 22755495	145
SR 22755500	145
SR 22755505	145
SR 22755590	146
SR 22755595	146
SR 22760700	146
SR 22760710	146
SR 22760720	146
SR 22760730	146
SR 22760740	146
SR 22760742	146
SR 22760750	146
SR 22760760	146
SR 22760770	146
SR 22760780	146
SR 22760790	146
SR 22760800	146
SR 22760810	146
SR 22760820	146
SR 22760830	146
SR 22760840	146
SR 22760850	146
SR 22760860	146
SR 22760870	146
SR 22760880	146
SR 22760890	146
SR 22760900	146
SR 22760910	146
SR 22760920	146
SR 22760930	146
SR 22760940	146
SR 23120340	164
SR 23120540	164
SR 23140340	164
SR 23140540	164
SR 23150340	164
SR 23160340	164
SR 23160540	164

Ref.	Pg
SR 23160940	165
SR 23180540	164
SR 23180940	165
SR 23200320	164
SR 23200520	164
SR 23200920	165
SR 23220320	164
SR 23220520	164
SR 23220920	165
SR 23240320	164
SR 23240520	164
SR 23250320	164
SR 23250520	164
SR 23250920	165
SR 23251320	165
SR 23260520	164
SR 23280370	164
SR 23280570	164
SR 23280670	164
SR 23280920	165
SR 23281320	165
SR 23300370	164
SR 23300570	164
SR 23300920	165
SR 23320370	164
SR 23320570	164
SR 23320920	165
SR 23321320	165
SR 23350570	164
SR 23350670	164
SR 23350920	165
SR 23351320	165
SR 23380570	164
SR 23400570	164
SR 23400920	165
SR 23401320	165
SR 23450570	164
SR 23500570	164
SR 23520570	164
SR 23880001	165
SR 23880532	165
SR 23880575	165
SR 23940015	167
SR 23940020	167
SR 23940025	167
SR 23940032	167
SR 23940044	167
SR 23940055	167
SR 23940061	167
SR 23940082	167
SR 23940086	167
SR 23940093	167
SR 23940220	167

Ref.	Pg
SR 23940235	167
SR 24050111	162
SR 24050161	162
SR 24050261	162
SR 24060111	162
SR 24060161	162
SR 24060211	162
SR 24060261	162
SR 24060311	163
SR 24065161	162
SR 24065211	162
SR 24065261	162
SR 24065311	163
SR 24080111	162
SR 24080161	162
SR 24080211	162
SR 24080261	162
SR 24080311	163
SR 24080361	163
SR 24080461	163
SR 24100161	162
SR 24100211	162
SR 24100261	162
SR 24100311	163
SR 24100361	163
SR 24100461	163
SR 24100601	163
SR 24100951	163
SR 24120161	162
SR 24120211	162
SR 24120261	162
SR 24120311	163
SR 24120461	163
SR 24120601	163
SR 24120951	163
SR 24140161	162
SR 24140211	162
SR 24140261	162
SR 24140311	163
SR 24140461	163
SR 24140601	163
SR 24140951	163
SR 24150261	162
SR 24160161	162
SR 24160211	162
SR 24160261	162
SR 24160311	163
SR 24160461	163
SR 24160601	163
SR 24160951	163
SR 24180251	162
SR 24180461	163
SR 24180951	163

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
SR 24200251	162
SR 24200461	163
SR 24200951	163
SR 24220251	162
SR 24220461	163
SR 24240251	162
SR 24240461	163
SR 24250251	162
SR 24250462	163
SR 24280461	163
SR 24300251	162
SR 24300451	163
SR 24320451	163
SR 24706160	163
SR 24706260	163
SR 24708160	163
SR 24708260	163
SR 24708310	163
SR 24710160	163
SR 24710260	163
SR 24710310	163
SR 24712260	163
SR 24750107	163
SR 24820041	166
SR 24820057	166
SR 25040110	160
SR 25040160	160
SR 25050110	160
SR 25050160	160
SR 25055210	160
SR 25055310	160
SR 25060110	160
SR 25060160	160
SR 25060210	160
SR 25060260	160
SR 25065160	160
SR 25065260	160
SR 25080110	160
SR 25080160	160
SR 25080210	160
SR 25080260	160
SR 25080460	161
SR 25095360	160
SR 25100160	160
SR 25100210	160
SR 25100260	160
SR 25100460	161
SR 25100600	161
SR 25101000	161
SR 25120160	160
SR 25120210	160
SR 25120260	160
SR 25120310	160
SR 25120450	161
SR 25120600	161
SR 25121000	161
SR 25140210	160
SR 25140260	160
SR 25140310	160
SR 25140450	161
SR 25140600	161
SR 25141000	161
SR 25150260	160
SR 25160210	160
SR 25160310	160
SR 25160450	161
SR 25160600	161
SR 25161000	161
SR 25180300	160
SR 25180450	161
SR 25180600	161
SR 25181000	161
SR 25200300	160
SR 25200450	161
SR 25200600	161
SR 25201000	161
SR 25220450	161
SR 25220600	161
SR 25221000	161
SR 25240450	161
SR 25251000	161
SR 25260450	161
SR 25510000	161
SR 25530100	166
SR 25530150	166
SR 25530175	166
SR 25530188	166
SR 25531250	166
SR 25531265	166
SR 25531278	166
SR 25531360	166
SR 25690500	159
SR 25690610	159
SR 25690820	159
SR 25691010	159
SR 25750040	159
SR 25750050	159
SR 25750060	159
SR 25750080	159
SR 25750100	159
SR 25750120	159
SR 25750255	159
SR 25788030	157
SR 25788040	157
SR 25788050	157
SR 25788060	157
SR 25788080	157
SR 25788100	157
SR 25788120	157
SR 25788295	157
SR 25801040	158
SR 25801050	158
SR 25801060	158
SR 25801080	158
SR 25801120	158
SR 25801950	158
SR 25810100	157
SR 25810200	157
SR 25810250	157
SR 25810300	157
SR 25810320	157
SR 25810355	157
SR 25810410	157
SR 25810435	157
SR 25810460	157
SR 25810590	157
SR 25821030	156
SR 25821040	156
SR 25821050	156
SR 25821060	156
SR 25821080	156
SR 25821100	156
SR 25821120	156
SR 25821350	156
SR 26000030	168
SR 26000040	168
SR 26000050	168
SR 26000060	168
SR 26000080	168
SR 26000100	168
SR 26000120	168
SR 26000130	168
SR 26000140	168
SR 26000160	168
SR 26001005	168
SR 26001018	168
SR 26002203	169
SR 26002204	169
SR 26002205	169
SR 26002206	169
SR 26002208	169
SR 26002210	169
SR 26002212	169
SR 26112006	172
SR 26112008	172
SR 26112010	172
SR 26112012	172
SR 26112014	172
SR 26112016	172
SR 26112018	172
SR 26112020	172
SR 26112022	172
SR 26153008	172
SR 26153010	172
SR 26153012	172
SR 26153014	172
SR 26153016	172
SR 26153018	172
SR 26153020	172
SR 26153022	172
SR 26153024	172
SR 26402106	173
SR 26402108	173
SR 26402110	173
SR 26402112	173
SR 26501010	173
SR 26501012	173
SR 26501014	173
SR 26501016	173
SR 26501018	173
SR 26501020	173
SR 26501022	173
SR 26802008	170
SR 26802010	170
SR 26802012	170
SR 26802014	170
SR 26802016	170
SR 26802018	170
SR 26802020	170
SR 26802022	170
SR 26802024	170
SR 26802025	170
SR 26802028	170
SR 26802030	170
SR 26802032	170
SR 26802035	170
SR 26802038	170
SR 26802040	170
SR 26814408	170
SR 26814410	170
SR 26814412	170
SR 26814414	170
SR 26814418	170
SR 26814420	170
SR 26814422	170
SR 26814428	170
SR 26814430	170
SR 26814435	170
SR 26825008	170
SR 26825815	170
SR 26825830	170
SR 26922013	171
SR 26922016	171
SR 26922018	171
SR 26922020	171
SR 26922022	171
SR 26922025	171
SR 26922032	171
SR 26922104	171
SR 26923300	171
SR 27001900	138
SR 27002000	138
SR 27002200	138
SR 27002500	138
SR 27002700	138
SR 27002900	138
SR 27003000	138
SR 27003200	138
SR 27003500	138
SR 27003800	138
SR 27004000	138
SR 27004100	138
SR 27004300	138
SR 27004400	138
SR 27004600	138
SR 27004800	138
SR 27005100	138
SR 27005200	138
SR 27005400	138
SR 27005700	138
SR 27005800	138
SR 27006000	138
SR 27006400	138
SR 27006700	138
SR 27006800	138
SR 27007000	138
SR 27007300	138
SR 27007400	138
SR 27007600	138
SR 27007900	138
SR 27008300	138
SR 27008600	138
SR 27008900	138
SR 27009200	138
SR 27009500	138
SR 27009800	138
SR 27010200	138
SR 27010500	138
SR 27010800	138
SR 27011100	138
SR 27011400	138
SR 27012100	138
SR 27012700	138
SR 27013300	138
SR 27014600	138

Ref.	Pg
SR 27015200	138
SR 27045050	138
SR 27045075	138
SR 27045092	138
SR 28080014	139
SR 28080016	139
SR 28080017	139
SR 28080019	139
SR 28080020	139
SR 28080021	139
SR 28080022	139
SR 28080024	139
SR 28080025	139
SR 28080027	139
SR 28080029	139
SR 28080030	139
SR 28080032	139
SR 28080033	139
SR 28080035	139
SR 28080037	139
SR 28080038	139
SR 28080040	139
SR 28080041	139
SR 28080043	139
SR 28080044	139
SR 28080046	139
SR 28080048	139
SR 28080051	139
SR 28080052	139
SR 28080054	139
SR 28080057	139
SR 28080059	139
SR 28080060	139
SR 28080064	139
SR 28080065	139
SR 28080067	139
SR 28080068	139
SR 28080070	139
SR 28080073	139
SR 28080076	139
SR 28080079	139
SR 28080083	139
SR 28080086	139
SR 28080089	139
SR 28080092	139
SR 28080095	139
SR 28080098	139
SR 28080102	139
SR 28080105	139
SR 28080108	139
SR 28080111	139
SR 28080114	139
SR 28080121	139

Ref.	Pg
SR 28080127	139
SR 28080133	139
SR 28080140	139
SR 28080152	139
SR 28080160	139
SR 28080168	139
SR 28080177	139
SR 28080200	139
SR 28080210	139
SR 28082001	139
SR 28082005	139
SR 28082012	139
SR 28082024	139
SR 28082036	139
SR 29555020	140
SR 29555022	140
SR 29555025	140
SR 29555029	140
SR 29555030	140
SR 29555032	140
SR 29555035	140
SR 29555038	140
SR 29555040	140
SR 29555044	140
SR 29555050	140
SR 29555051	140
SR 29555054	140
SR 29555057	140
SR 29555060	140
SR 29555063	140
SR 29555065	140
SR 29555067	140
SR 29555068	140
SR 29555070	140
SR 29555073	140
SR 29555076	140
SR 29555079	140
SR 29555080	140
SR 29555082	140
SR 29555083	140
SR 29555086	140
SR 29555089	140
SR 29555092	140
SR 29555102	140
SR 29555105	140
SR 29555108	140
SR 29555111	140
SR 29555114	140
SR 29555121	140
SR 29555125	140
SR 29555127	140
SR 29555133	140
SR 29555140	140

Ref.	Pg
SR 29555152	140
SR 29555165	140
SR 29555185	140
SR 29608128	140
SR 29609500	141
SR 29609520	141
SR 29609521	141
SR 29609524	141
SR 29609526	141
SR 29609527	141
SR 29609532	141
SR 29609605	141
SR 29609610	141
SR 29609623	141
SR 29700152	141
SR 3003318	123
SR 3003400	123
SR 3003410	123
SR 3003424	123
SR 3003532	123
SR 3100300	122
SR 3101230	122
SR 3102500	122
SR 3104255	122
SR 3104414	123
SR 3104532	123
SR 3201010	234
SR 3211020	234
SR 3221030	234
SR 3231060	234
SR 3231150	234
SR 3231160	234
SR 3300150	282
SR 3300300	282
SR 3300450	282
SR 3300600	282
SR 3300900	282
SR 3311000	282
SR 3312150	282
SR 3312300	282
SR 3355015	283
SR 3355030	283
SR 3355045	283
SR 3355060	283
SR 3355090	283
SR 3370050	283
SR 3370075	283
SR 3400016	283
SR 3408022	283
SR 3571250	661
SR 3571300	661
SR 3571350	661
SR 3590010	662

Ref.	Pg
SR 3590012	662
SR 3590015	662
SR 3590024	662
SR 3590032	662
SR 3590050	662
SR 3590700	662
SR 3592025	661
SR 3592030	661
SR 3593103	661
SR 4103322	673
SR 4700200	494
SR 4700855	495
SR 4700915	499
SR 4725000	496
SR 4725122	497
SR 4729900	499
SR 4730100	498
SR 4730122	498
SR 4740392	280, 502
SR 4741505	500
SR 4742000	500
SR 4742095	501
SR 4742096	501
SR 4742097	501
SR 4742098	501
SR 4742099	501
SR 4742100	501
SR 4743250	280, 502
SR 4750020	280, 499, 502
SR 4750140	499, 501
SR 4750255	499
SR 4750260	280, 499, 501, 502
SR 4750301	280, 499, 501, 502
SR 4750302	280, 499, 501, 502
SR 4750303	280, 499, 501, 502
SR 4750304	280, 499, 501, 502
SR 50001004	153
SR 6000011	197
SR 6000013	197
SR 6000054	196
SR 6000990	197, 392
SR 6015080	198
SR 6022100	199
SR 6022115	199
SR 6030125	200
SR 6032060	200
SR 6035000	199
SR 6036100	198
SR 60531006	201
SR 60531008	201
SR 60531010	201
SR 60531012	201
SR 60531014	201

Ref.	Pg
SR 60535106	201
SR 60535108	201
SR 60535110	201
SR 61131006	201
SR 61131008	201
SR 61139906	201
SR 61401006	201
SR 61401008	201
SR 61401010	201
SR 61401012	201
SR 61401014	201
SR 61405206	201
SR 61405208	201
SR 61405210	201
SR 61405312	201
ST 1001005	522
ST 1001010	522
ST 1001018	522
ST 1001022	522
ST 1001025	522
ST 1001027	522
ST 1001120	522
ST 1001500	522
ST 1002025	522
ST 1002050	522
ST 1002075	522
ST 1002090	522
ST 2080550	526
ST 3008680	528
ST 4105004	528
ST 4120050	528
ST 4471045	522
ST 4740525	525
ST 4750950	524
ST 5352000	524
ST 5481000	523
ST 5501000	523
ST 5501250	523
ST 5501575	523
ST 5951005	523
ST 7105533	521
ST 7111033	521
ST 7127020	521
ST 7205520	521
ST 7211020	521
ST 7216017	521
ST 7227017	521
ST 7416015	521
ST 8201950	520
ST 8202550	520
ST 8203050	520
ST 8203850	520
ST 8205050	520

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
ST 8452550	520
ST 8453850	520
ST 8502550	520
ST 8503850	520
ST 8612550	520
ST 8613850	520
ST 9105050	524
ST 9107075	524
ST 9108120	524
ST 9200101	528
ST 9200202	528
ST 9300100	528, 696
ST 9300200	528, 696
ST 9400199	522
ST TRM10510	433
SX 102100	749
SX 102102	750
SX 102103	750
SX 102104	751
SX 102108	751
SX 102109	751
SX 102110	752
SX 102112	752
SX 102114	749
SX 102180	753
SX 102215	750
SX 102318	754
SX 102320	754
SX 102321	754
SX 102322	754
SX 102323	754
SX 102325	754
SX 102326	754
SX 102341	753
SX 102342	753
SX 102344	753
SX 102345	753
SX 102429	755
SX 102431	755
SX 102433	755
SX 102437	755
SX 102438	757
SX 102442	757
SX 102446	756
SX 102449	759
SX 102455	756
SX 102458	756
SX 102462	756
SX 102464	756
SX 102471	757
SX 102550	757
SX 102551	757
SX 102552	757

Ref.	Pg
SX 102563	757
SX 102564	757
SX 102566	757
SX 102578	759
SX 102589	759
SX 102590	760
SX 102601	755
SX 102602	755
SX 102603	755
SX 102687	760
SX 102689	755
SX 102691	760
SX 102785	759
SX 102789	759
SX 102790	759
SX 102801	744
SX 102803	746
SX 102804	746
SX 102805	747
SX 102807	744
SX 102808	745
SX 102809	745
SX 102810	744
SX 102812	745
SX 102813	747
SX 102915	758
SX 102920	758
SX 102922	760
SX 209400	701
SX 209420	701
SX 209431	701
SX 209435	701
SX 209739	701
SX 209745	701
SX 222015	702
SX 222023	702
SX 222400	703
SX 222425	703
SX 223202	703
SX 223211	703
SX 223221	703
SX 223222	703
SX 226400	704
SX 226550	704
SX 227000	704
SX 227010	705
SX 227020	705
SX 227026	705
SX 227040	705
SX 227050	705
SX 300520	707
SX 301100	707
SX 301275	707

Ref.	Pg
SX 302110	708
SX 302112	708
SX 302130	708
SX 302132	708
SX 302350	708
SX 302450	708
SX 302500	708
SX 303105	709
SX 303121	707
SX 303342	709
SX 303345	710
SX 304007	709
SX 304020	709
SX 304075	709
SX 305202	710
SX 306245	710
SX 325150	711
SX 400015	714
SX 400140	715
SX 401080	715
SX 401285	715
SX 401300	715
SX 436000	714
SX 437000	714
SX 438000	714
SX 439000	714
SX 510111	712
SX 510112	712
SX 515000	712
SX 515010	712
SX 515020	712
SX 515030	712
SX 515040	712
SX 515999	712
SX 520515	712
SX 520530	712
SX 600010	741
SX 600015	741
SX 600050	741
SX 7000N08	721
SX 7000N09	721
SX 7000N10	721
SX 7005N09	720
SX 7005N10	720
SX 7007NT09	720
SX 7007NT10	720
SX 7011N08	720
SX 7011N09	720
SX 7011N10	720
SX 7011N11	720
SX 7017N09	721
SX 7017N10	721
SX 7022N09	721

Ref.	Pg
SX 7022N10	721
SX 7034L09	722
SX 7034L10	722
SX 7048F09	723
SX 7048F10	723
SX 7055L09	722
SX 7055L10	722
SX 7068L09	722
SX 7068L10	722
SX 7077P09	721
SX 7077P10	721
SX 7115L09	723
SX 7115L10	723
SX 7160F09	723
SX 7160F10	723
SX 7325T09	720
SX 7325T10	720
SX 7808N09	718
SX 7808N10	718
SX 7845N09	719
SX 7845N10	719
SX 7846N08	719
SX 7846N09	719
SX 7846N10	719
SX 7846N11	719
SX 7850N09	718
SX 7850N10	718
SX 816440	727
SX 816441	727
SX 816442	727
SX 816443	727
SX 816444	727
SX 816445	727
SX 816446	727
SX 840040	726
SX 840041	726
SX 840042	726
SX 840043	726
SX 840044	726
SX 840045	726
SX 840046	726
SX 841020	726
SX 841021	726
SX 841022	726
SX 841023	726
SX 841024	726
SX 841025	726
SX 841026	726
SX 841027	726
SX 841040	726
SX 841041	726
SX 841042	726
SX 841043	726

Ref.	Pg
SX 841044	726
SX 841045	726
SX 849990	726
SX 849999	726
SX 880040	727
SX 880041	727
SX 880042	727
SX 880043	727
SX 880044	727
SX 880045	727
SX 880046	727
SX 880047	727
SY 3380040	332
T	
TB 1003	112
TB 1004	112
TB 1005	112
TB 2013	112
TB 2014	112
TB 2015	112
TB 3024	112
TB 3025	112
TB 5003	112
TB 560018	437
TB 560030	437
TB 6006	112
TB 700018	111
TD 100001	391
TD 100007	391
TD 100100	392
TD 200212	389
TD 200215	389
TD 200350	392
TD 200380	392
TD 200700	389
TD 201030	392
TD 201040	392
TD 201050	392
TD 202011	391
TD 202025	391
TD 202039	391
TD 300210	390
TD 300221	390
TD 300223	390
TD 300515	390
TD 300560	390
TD 300595	390
TG 205060280	191
TG 205060281	191
TG 205060401	191
TG 230081100	193
TG 230101100	193
TG 230101102	193

Ref.	Pg
TG 300006040	188
TG 300006060	188
TG 300006080	188
TG 300006100	188
TG 300008050	188
TG 300008060	188
TG 300008070	188
TG 300008080	188
TG 300008090	188
TG 300008100	188
TG 300008120	188
TG 300010060	188
TG 300010070	188
TG 300010080	188
TG 300010090	188
TG 300010100	188
TG 300010120	188
TG 300010140	188
TG 300010150	188
TG 300010160	188
TG 300012080	188
TG 300012110	188
TG 300012130	188
TG 300012150	188
TG 300014110	188
TG 300014130	188
TG 311005040	189
TG 311005060	189
TG 311006060	189
TG 311006080	189
TG 311006100	189
TG 311006120	189
TG 311008080	189
TG 311008100	189
TG 311010090	189
TG 322006040	189
TG 322006050	189
TG 322006060	189
TG 333006040	189
TG 333006060	189
TG 344006035	190
TG 344006055	190
TG 345008040	192
TG 345010040	192
TG 345012040	192
TG 355006035	190
TG 355006055	190
TG 355006075	190
TG 355206040	190
TJ 100316	656
TJ 100519	656
TJ 101316	656
TJ 101550	656

Ref.	Pg
TJ 101630	656
TJ 105316	657
TJ 105525	657
TJ 105725	657
TJ 105825	657
TJ 105925	657
TJ 105999	657
TJ 305D60/A1	268
TJ AC500BS1	269
TJ CB39RBH/K1	266
TJ CB50RBC/K1	266
TJ CLP-160	241
TJ CLP-210	241
TJ CNV100RS	289
TJ CNV100SP	289
TJ CNVJUST	289
TJ CONVEX-SET	269
TJ CTGSL300	660
TJ CTGSL600	660
TJ DC360	267
TJ DC390B/K1	266
TJ DC540N	266
TJ DC560	267
TJ DC560RB13	267
TJ DC561	267
TJ DC561RB13	267
TJ DCLSFY	267
TJ DFC560N	266
TJ DFC561N	266
TJ DFC569B	269
TJ DFC671	266
TJ DKBB50	239
TJ DKTN80	273, 486
TJ G3M750	657
TJ GASP25	656
TJ GKG240	120
TJ JPR265FBR/Y1	120
TJ LC301	268
TJ LC303	268
TJ LC500	268
TJ LC500C40	268
TJ LC501	268
TJ LC501A40	268
TJ LC560RH	267
TJ LC560Y	267
TJ LC561Y	267
TJ LC620YB	268
TJ LC650	268
TJ LC660	267
TJ LC661	267
TJ LCB30	275
TJ LCB30RBC	275
TJ LCB50	275, 483, 484

Ref.	Pg
TJ LCB50-50	275
TJ LCB50DH	275
TJ LCB50RBC	275
TJ LCB50SN	275
TJ LCB62	275
TJ LCB65	275, 484
TJ LCB65-20	275
TJ LCB65RBC	275
TJ LCM500	269
TJ M105525	657
TJ MG300FB	120
TJ MGB300FB	120
TJ PHR-FB80	483
TJ PHR-HB80	483
TJ PHR250F80	483
TJ PHR250H80	483
TJ PHR500H80	483
TJ PIT20C	656
TJ PIT50C	656
TJ PSCL300F	483
TJ SCRC50	483
TJ SCRH1200	484
TJ SCRL300	484
TJ SCRL600	484
TJ SCRM75	483
TJ SCRN95	483
TJ SLT100	648
TJ SMR30	658
TJ SMR50	658
TJ SMS20	658
TJ SS001	277
TJ VR101D	273
TJ VR102D	273
TJ VR103D	273
TJ VRB-10B	278
TJ WM550	657
TJ WM700SB	657
TK 116018	442
TK 200004	457
TK 205006	457
TK 610318	442
TK 617018	442
TK 800008	452
TK 800010	452
TK 800012	452
TK 800015	452
TO 19500	489
TO 19760	489
TO 20070	468
TO 20100	468
TO 20150	468
TO 20200	468
TO 20250	468

Ref.	Pg
TO 20300	468
TO 210040	647
TO 210050	647
TO 210060	647
TO 210080	647
TO 210100	647
TU 825-L	741
TU 825-M	741
TU 825-S	741
TU 825-XL	741
TU 842	741

V

Ref.	Pg
VM 100025	350, 697
VM 112101	324
VM 112110	324
VM 113101	324
VM 113102	324
VM 141106	696
VM 141108	696
VM 141109	696
VM 142114	696
VM 145120	696
VM 147104	696
VM 151106	696
VM 151204	696
VM 151205	696
VM 151888	696
VM 151999	696
VM 171101	578
VM 184975	697
VM 185001	697
VM 185002	697
VM 186001	697
VM 350001	697
VM 355805	697
VM 360002	325
VO 60858	351
VO 61170	181

W

Ref.	Pg
WA 1002	698
WA 1004	698
WA 1009	698
WA 495000	328
WA 497750	328
WA 816001	327
WA 816002	327
WA 816003	327
WA 816004	327
WA 816006	327
WA P51011	328
WA P51044Y	328
WM 11500001	203
WM 11500030	203

Ref.	Pg
WM 15203C	203
WM 15206C	203
WM 15209C	203
WM 15210C	203
WM 15215C	203
WM 15217C	203
WM 15219C	203
WM 15226C	203
WM 15227C	203
WM 25303C	203
WM 25306C	203
WM 25309C	203
WM 25310C	203
WM 25315C	203
WM 25317C	203
WM 25319C	203
WM 25326C	203
WM 25327C	203
WM 25355C	203
WM 35000C	203
WP 102812	697
WP 2039321	347
WP 2100015	347
WP 2551100	342
WP 2551130	342
WP 2553020	342
WP 2553030	342
WP 2553040	342
WP 2553050	342
WP 2553060	342
WP 2553071	342
WP 2553081	342
WP 3930150	346
WP 3930310	346
WP 3930500	346
WP 3930990	346
WP 3930995	346
WP 3930999	346
WR 002981	218
WR 003008	215
WR 003017	215
WR 003065	217
WR 003277-100	210
WR 006256	213
WR 007079	218
WR 007082	216
WR 007083	216
WR 007435	212
WR 007579	212
WR 010601	214
WR 013141	214
WR 013256	214
WR 013286	214

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
WR 013387	213
WR 013511-100	211
WR 019012	217
WR 019022	217
WR 019229	214
WR 022752	219
WR 026357	218
WR 026365	219
WR 027129-100	211
WR 027165-100	211
WR 027186-100	211
WR 027266	212
WR 027351	213
WR 027425	212
WR 027601	212
WR 027614	212
WR 027627	212
WR 027637	212
WR 027646	212
WR 027653	212
WR 027975	210
WR 027978	210
WR 027981	210
WR 027993	212
WR 027996	212
WR 027999	212
WR 028002	212
WR 028005	212
WR 028008	212
WR 028389	220
WR 028556	211
WR 028628-100	210
WR 028634-100	210
WR 028637	220
WR 028656	214
WR 028723	211
WR 028724	211
WR 031068	212
WR 031605	210
WR 031605-100	210
WR 031606	210
WR 031606-100	210
WR 031607	210
WR 031607-100	210
WR 031610	211
WR 031610-100	211
WR 031611	211
WR 031611-100	211
WR 031612	211
WR 031612-100	211
WR 031615	212
WR 031615-100	212
WR 031616	212

Ref.	Pg
WR 031616-100	212
WR 031617	212
WR 031617-100	212
WR 031618	212
WR 031618-100	212
WR 031620	212
WR 031620-100	212
WR 031621	212
WR 031621-100	212
WR 035041	215
WR 035051	215
WR 037185	213
WR 037784	210
WR 037785	210
WR 037786	210
WR 037788	212
WR 037789	212
WR 037790	212
WR 037791	212
WR 037792	212
WR 037793	212
WR 037794	211
WR 037795	211
WR 037796	211
WR 060801	220
WR 062044	220
WR 062047	220
WR 062049	220
WR 062050	220
WR 062052	220
WR 062054	220
WR 119117	213
WR 137484	213
WR 137484-100	213
WR 137822	212
WR 137823	212
WR 137824	212
WR 137825	212
WR 137826	212
WR 138427	213
WR 139115	216
WU 28200	435
WU 554000	435
WU 555010	435
WU 555020	435
WU 555025	435
WU 555030	435
WU 555040	435
WU 555050	435
WU 555080	435
Z	
ZE 100250	654
ZE 100260	654

Ref.	Pg
ZE 100320	654
ZE 101809	654
ZE 105159	654
ZE 105254	654
ZE 106730	654
ZE 119011	654
ZE 119311	654
ZE 119711	654
ZE 120110	658
ZE 120220	658
ZE 120330	658
ZE 125030	658
ZE 125150	658
ZE 126100	658
ZE 132030	658
ZE 134550	658
ZE 39317	655
ZE 39520	655
ZE 43319	655
ZE 45525	655
ZE 45825	655
ZE 47525M	655
ZE 575050	277
ZE 575210	277
ZE 575955	277
ZE 576060	239, 277, 508
ZE 576765	277
ZE 580050	278, 387
ZE 580155	278
ZE 581300	278
ZE 600009	276
ZE 600018	276
ZE 600025	276
ZE 601000	276
ZE 602525	276
ZE 62525	655
ZE 64525	655
ZE 64825	655
ZE 7018	270
ZE 7120	270
ZE 7210	270
ZE 7219	270
ZE 7324	271
ZE 7335	272
ZE 7409	271
ZE 7411	271
ZE 7448	272
ZE 7500	272
ZE 7918	271
ZE 7925	271
ZE 7955	274
ZE 8005	274
ZE 8031	274

Ref.	Pg
ZE 8041	274
ZE 8141	274
ZE 8980	279, 503
ZE 8981	274
ZE 8982	279, 503
ZM DPSP3BON	740
ZM DPSR1501099	256
ZM DPSR1505299	256
ZM DPSX390001	706
ZM SRDISP001	149
ZM ZZ1078	666
ZP 2N1005	293
ZP PR700	652
ZW EE7620L598	26
ZW EE76231598	30
ZW PP566997	293

KLANTENPORTAAL
my.prof-praxis.com

Prof-Praxis beschikt over een eigen **klantenportaal**, exclusief voor professionele vakhandels. Hiermee wordt het plaatsen en opvolgen van bestellingen nog **EENVOUDIGER EN SNELLER**.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

- **Orders** via mail worden vervangen door het portaal
- Geen offerte-aanvraag meer nodig: je ziet meteen je **netto prijs**, **kortingen inbegrepen**
- **Voorraadstatus** per product direct zichtbaar
- Actuele **promoties** in één oogopslag
- Overzicht en opvolging van (back)orders mogelijk

PORTAIL CLIENTS
my.prof-praxis.com

Prof-Praxis dispose désormais de son propre **portail client**, réservé exclusivement aux distributeurs professionnels. Passer et suivre vos commandes n'a jamais été aussi **SIMPLE ET RAPIDE**.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

- Passez vos **commandes** directement via le portail, sans devoir envoyer d'e-mail.
- Plus besoin de demander un devis : consultez immédiatement votre **prix net**, **remises incluses**.
- Visualisez la **disponibilité** des produits en temps réel.
- Profitez des **promotions** en cours en un coup d'oeil.
- Suivez facilement toutes vos commandes, y compris celles encore en attente.

SHOP

STOCK



PROMO

ARCHIVES

Wil je ook gebruikmaken van deze service?

Neem vandaag nog contact op met onze commerciële binnendienst.

E-mail : sales@prof-praxis.com

Vous souhaitez bénéficier de ce service ?

Contactez dès aujourd'hui notre service commercial interne.

E-mail : sales@prof-praxis.com

ALMI
Artline
ASW wekador
BATI-CLEAN
BATTIPAV
BLS MADE IN ITALY
CETA FORM
CFH
colorline
DIAXO WWW.PRODIAXO.COM
EDMA UN OUTIL D'AVANCE
EIBENSTOCK Power Tools
FECIN
freund
G&B GROUP FIXING INNOVATION
G-MAN
hfu
KAPRO TOOLS WITH VISION
Knudsen Kilen A/S
Lince
LUMX POWER & LIGHTING
MAGMA GAS TECHNOLOGY
MESTO
Roger MONDELIN
mungo since 1968
Nedo
PINGUIN
PREMIUM ALU
PRO-Tape
Red Devil
RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
SCHWAN BAUE DEINEN ERFOLG!
SECURX
solid HANDTOOLS
solid HANDTOOLS
sparco Teamwork
STENROC INDUSTRIAL TOOLS
TAJIMA
TOGE THE FASTENING EXPERTS
TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS
pv vissmet
WEMAS ABSPERRTECHNIK

A world of Quality tools!

Ref. KAT 2026

5 420000 076907

De prijzen zijn in € exclusief BTW, Bebat en Recupel.
Les prix sont en € hors TVA, Bebat et Recupel.