


PRODUCT CATALOGUS
CATALOGUE PRODUITS

SOUDAL



Onze klantgerichte commerciële organisatie staat u graag te woord voor al uw vragen over producten, bestellingen, leveringen en facturen. Via hen kan u uiteraard ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor uw regio of de verkoopleiding.

Notre service commercial interne est à votre disposition pour toutes vos demandes à propos de produits, commandes, livraisons et factures. Ils sont également votre liaison entre vous et votre représentant ou nos chefs de vente.

Contact

Soudal NV-SA
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout

Tel.: 014/42.42.31
info@soudal.com
www.soudal.com

Orders per mail
Ordres par mail

orderintake@soudal.com

Sales Manager Pro Belux

Henk Loosvelt

Commerciële binnendienst
Service commercial interne

Mariette Struyf
Kristien Michielsen
Sandy Van Den Ouweland

Marketing Coördinator België
Coordinateur Marketing Belgique

Noémie Gillis
noemie.gillis@soudal.com

Commerciële demonstrateur
Démonstrateur commercial

Florian Smolders
0471/66.35.75
florian.smolders@soudal.com

Commercieel afgevaardigden
Délégués commerciaux

Alfons Coppens:
0475/65.02.96
coppens@soudal.com

Dirk Severi:
0479/79.16.96
severi@soudal.com

Christophe Leman:
0475/91.50.30
leman@soudal.com

Pascal Daune:
0475/91.50.40
daune@soudal.com

Nathan Tricot:
0472/06.85.71
tricot@soudal.com

Sven Van Loon:
0474/96.58.14
vanloon@soudal.com

Wim Gernaey
0471/60.64.80
wim.gernaey@soudal.com

Ben Van Linden:
0474/94.51.38
vanlinden@soudal.com

Tim Smolderen:
0468/28.82.90
Tim.Smolderen@Soudal.com

Elie Colembie
0471/66.25.69
elie.colembie@soudal.com

Lennart Van Beeck
0471/66.68.85
Lennart.Van.Beeck@Soudal.com

Filip Dierckx
0471/66.90.64
Filip.Dierckx@Soudal.com

Gerd Horemans
0471/66.90.26
Gerd.Horemans@Soudal.com

Didier Amelot
0473/93.04.11
Didier.Amelot@Soudal.com

Stéphane Dumont
0471/67.08.16
Stephane.Dumont@Soudal.com






SOUDAL






SOUDAL



PRODUCT OVERZICHT

ELASTISCHE LIJMEN EN VOEGKITTEN

Silicone
Silirub AC 016
Silirub S 016
Silirub AQ 016
Silirub 2 017
Silirub 2S 017
Silirub MA 019
Silirub Color 019
Silirub P2 021
Silirub 2 AT 021
Silirub 2 AT-S 021
Silirub PC 021
Silirub Cleanroom 022
Silirub EPDM 022
Silirub WS 022
Silirub Tradition 022
Fire Silicone B1 FR 024
Silirub HT° - N 024
Silirub HT° - A 024

Premium Silicones
Silirub+ S8100 025
Silirub+ S8800 025

HMX
HMX Sanitary PRO 026
HMX Facade PRO 026
HMX Paint PRO 026

Hybride Polymeer
Glaskit TS 028
Soudaseal 215 LM 028
Soudaseal 215 LM+ 028
Soudaseal 222 LM 029
Soudaseal 235 SF 029
Soudaseal 228 LM 029
Soudaseal 240 FC 030
Soudaseal MS Clear 030
Soudaseal 211 Interior 030
Soudaseal 240 LV 030
Soudaseal High Tack 030
Soudaseal 250 XF 031
Soudaseal EPDM 031
Soudaseal 260 cc 031
Soudaseal 270 HS 031
Soudaseal Cleanroom 032
Soudaseal 2K 032
Soudaseal Supertack 032
Soudaseal 255 Supertack 032
SMX® 506 032
Zinc Fix 033
Metal Fix 033
Pool Fix 033
Green Fix 033
Mirror Fix 033
Wood Fix 034
AluSeal Hybrid 034
Soudaseal Tradition 034
Soudafoil 360 H 034
Soudaseal FR 035

Fix ALL®
Fix ALL® Flexi 035
Fix ALL® Flexi Biobased 035
Fix ALL® Crystal 035
Fix ALL® High Tack 037
Fix ALL® Turbo 037
Fix ALL® X-treme Power Express 037
Fix ALL® TurboTack 037
Fix ALL® Presspack 038
Fix ALL® Floor & Wall 038
Ultra 038
Fix ALL Montagetape 038
Fix ALL Montagetape ultra strong 038

Polyurethaan
Soudaflex 20 LM 040
Soudaflex 33 SL 040
Soudaflex 36 FL 040
Soudaflex 40 FC 040
Soudaflex 42 FX 041
Soudaflex 45 FC 041
Soudaflex 45 FC PRO 041
Soudaflex FR 041
Soudaflex JGS 041
Aquaswell 042

Synthetisch rubber
AluSeal 042

PLASTO-ELASTISCHE VOEGKITTEN

Acrylaat
Soudafill 042
Soudafill Express 042
Acryrub 044
Acryrub CF2 044
Acryrub SWS 044
Transpacryl 044
Repa-Cryl D 045
Aquafix 045
Repair Express Pleister 045
Firecryl FR 045
Acryrub FR PS 045
Soudaduct 046

Butyleen
Butyrub 046

Bitumen
Soudafalt 046

VOLLEDIG UITHARDENDE VOEGKITTEN

Calofer
Calofer 046

Repair Express Cement
Repair Express Cement 047

Firecement HT
Firecement HT 047

Stopverf
Stopverf 047

Vulmiddelen
Kneedbaar hout 047

PU SCHUIMEN

1K
Soudafoam Mini 048
Soudafoam 1K 048
Soudafoam Comfort 048
Soudafoam Gun - Click & Fix 048
Soudafoam Box Click & Fix 049
Soudafoam Low Expansion 049
Soudafoam Low Expansion Combi box 049
Soudafoam Low Expansion Click & Fix Combi box 049
Soudafoam gun low expansion turbo 049
Soudafoam 1K X-TRA 050
Soudafoam X-TRA 750 Click & Fix 050
Soudafoam X-TRA box 050
Flexifoam 050
Flexifoam X-tra Click & Fix 051
Flexifoam X-tra Click & Fix Combibox 051
Soudafoam Gun Interior Doors 051
Soudafoam All Seasons Click & Fix 051
Soudafoam FR HY - Manueel/manuel 053
Soudafoam FR HY Gun - Click & Fix 053
Click & Fix Fire Box 053

2K
Soudafoam 2K 053
Quick-fix 053
Soudafoam 2K X-TRA 054
Soudafoam FR 2K 054
Soudafoam FR Duo 054

Zonder training
Soudafoam SMX® 055
Soudafoam PURe 055

COATING

Luchtdichtingsmembraan
Soudatight LQ 056
Soudatight SP 056
Soudatight Hybrid 058
Soudatight WP 058

LIJMEN

PU Lijmschuim
Soudabond Easy 059
Combibox Soudabond Easy Gun 059

Daklijmen
Soudatherm Roof 100 059
Soudatherm Roof 170 059
Soudatherm Roof 250 061
Soudatherm Roof 330 061
Soudatherm Roof 360M 061

Dampschermlijm
Vapourseal 061

Versteklijm
Soudabond 641 062
Soudabond 642 Duo 062
Soudabond 644 Duo 062

Montagelijmen
Montagepro 140 063

Constructielijmen PU
Purocol (D4) 063
Purocol Express (D4) 063
PU Construct Extra Fast (D4) 063

Constructielijmen hybride polymeer
HB Construct 064

Houtlijm
PRO 10D - Witte Houtlijm 064
PRO 20D - Supersnelle houtlijm 064
PRO 30D - Houtlijm (watervast) 064
PRO 40P - PU houtlijm (watervast) 065
PRO 45P - Snelle PU houtlijm 065

Parketlijmen
SMX® 30 Plus 065
MS-30 Plus 067
MS-20 Plus 067
SMX® 15P (Cordon) 067
PU-18P (2K PU) 067
SV-15P Alcohol parketlijm 067

PVC lijm
PVC Lijm 068
PVC Ontvetter 068

Contactlijm
Soudabond 250 Super Tack 068
Soudabond 265 Classic Spray 068
Soudabond 280 Power Spray 069
Contactlijm 140 LQ Liquid 069
Contactlijm 165 LQ Liquid 069
Tixotrope contactlijm 170 TX Gel 069
Contactlijm polystyreen 45A 070
Transparante contactlijm 47A 070
Contact Spray 070
142SP verspuitbare contactlijm 070
Contactlijm 180 AQ 071
Contactlijm 190 AQ 071

Spiegellijm
Mir-O-Bond 071
Soudaseal Mirror 071

Speciale lijmen
Epofix Turbo 072
Epofix Liquid Steel 072
Super Glue - Liquid 072
Super Glue - Gel 072
Mitre Kit 073

Vloer- & wandlijmen
Kurklijm 073
Tegellijm 073
Vloerbekledingslijm 073
Polystyreenlijm 075
Glasvezel- en vliesbehang 075
Glasweefsellijm 075
LVT 30FW 075
LVT 120FT 075
DS-11CT carpet tile 076

Kunstgraslijmen
Soudabond AG341 1K PU graslijm 076
Soudabond AG342 2K PU graslijm 076
Soudabond AG381 hybride graslijm 076

CHEMISCH ANKER

Polyester
Soudafix P300-SF 077

Vinylester
Soudafix VE400-SF 077

Toebehoren
Zeefhuls 077
Zeefhuls metaal 078
Statische mengers PRO (groen) 078
Verlengstuk statische menger 200mm 078
Pistool 380mL chemisch anker 078

MEMBRANEN EN TAPES

EPDM Membraan
EPDM Membrane Fix 079
EPDM Membrane 079

Montage banden
PE-Glasband op rol zonder aftrekstrip 079
Transparante dubbelzijdige tape 079
Spiegelband in PE 080
PVC-Montageband 080

Voorgecomprimeerde voegdichtingsbanden
Soudaband PRO MF1 080
Soudaband 600 BG1 081
Soudaband Acryl 300 082

Accessoires voorgecomprimeerde voegdichtingsbanden
Soudaband Clip 082
Soudaband Strap 082
Winbag 083

Afdichtbanden
SWS Vario Extra Black 083
SWS Inside Standard 084
SWS Inside Extra 084
SWS Inside Extra ALU 085
SWS Outside Standard 085
SWS Outside Extra 086
SWS Façade Extra 086
Soudatape Connect 087
Soudatape Flex 087
Soudatape Façade 087
Soudatape ME 088
Butyband 088
Afdichtband Bitumen 088
Soudaband 088
Glass-Tic 089

TOEBEHOREN

Primers
Primer 100 089
Primer 150 089
Primer 300 089
SWS Spray Primer 090
Surface Activator 090
Activator Spray 601 090

Reinigers
Click & Clean 090
Gun & Foamcleaner 091
Dissolver SP Cleaner 091
Silicone Cleaner 091
MS Sealant Cleaner 091
PVC Spray Cleaner 092
Foil Safe Spray Cleaner 092
Soudaclean 5 092
Soudaclean 10 093
Soudaclean 20 093
Soudaclean 60 093
Glass & Mirror Foam Cleaner 094
Surface Cleaner 094
PU Remover 094
Silicone Remover 094
Swipex Wipes 096
Swipex Handcleaner 096
Swipex XXL 096
Floor deep cleaner 096

Technische sprays
Multi Spray Genius 097
Multi Spray 097
Vaseline Spray 097
Silicone Spray 097
PTFE Spray 099
White Grease 099
Assembly Lubricant 099
Dry Lubricant 099
Cleaner & Degreaser 100
Multi Cleaner Foam 100
Airco Cleaner 100
Compressed air 100
Sealant Remover 101
Label remover 101
Adhesive Remover 101
Remover CT Universal 101
Brake Cleaner 102
Rim cleaner 102
Cockpit cleaner 102
Cockpit maintenance mat 102
DE-ICER 102
Zinc Spray Mat 103
Alu-Zinc Spray 103
Degrip All 103
Contact Spray 103
Cutting Oil 104
Anti Spat Spray 104
Freeze spray 104

Color sprays
Color Spray Marker 104

Steunblokjes
Houten Steunblokjes 105
Kunststof PP Steunblokjes 106

Voegvulling
PE-Voegvulling 106
PU-voegvulling 106

Kokerpistolen
Licht pistool blauw 107
Oranje Skeletpistool 107
Geel Skeletpistool - Dripless 107
Geel Skeletpistool Soudal - Dripless 107
Pistool getande stang 108
Prof. getande stang 108
Zwaar skeletpistool zwart - Dripless 108
Licht Deens handkitpistool 108
Zwaar Deens handkitpistool 108
Gesloten handmodel 109
PRO 2000 109
Pneumatisch type 109
Manueel pistool 109
Pistool quick-fix 2K 109
Professional Sealant Gun 110
Pneumatisch pistool 110
Pneumatisch pistool Soudabond 632 WB Duo 110
Manueel pistool Soudafoam FR Duo 380ml 110
Batterijpistool Soudafoam FR Duo 380ml 110

Worstenpistolen
Handmodel worsten 400ml 111
Handmodel worsten 600ml 2 hulzen 111
Handmodel 600ml - cox 111
Pneumatisch type worsten 111
Batterijpistool Panasonic 600 ml 112
Pneumatisch Spray pistool worsten 112

PU-Schuimpistolen
Profi Foam Gun 112
Profi Foam Gun Click & Fix 112
Compact Foam Gun PU Schuim 113
Design Foam Gun lijmschuim 113
Design Foam Gun Canister lijmschuim 113
Cleaning Adapter 113
Adapter Design Gun Schroefdraad 113
Adapter Design Gun Click&Fix 114

Spuitmonden
V-spuitmond 114
Draaibare spuitmond 114
Transp. spuitmond 114
Set spuitmonden + dopje 115
Brede rode spuitmond - worsten 115
Spuitmond - worsten 115
Universele spuitmond - worsten 115
Spuitmond 45° 115
5 Extra lange spuitmonden 116
Mixer Soudaseal 2K 116
Lange spuitmond (15 cm) - worsten 116
Flat bead nozzle 30 mm 116
Flat bead nozzle 20 mm 116
Nozzles Jetflow 3 Foil Bag 10 sets IN+OUT 117
Mixer Soudabond 642 & 644 Duo 117
Mixer Soudabond 632 WB Duo 117

Spuitmondadapter
Foil bag adapter 117

Hulpmiddelen
Afstrijkplaatje 118
Soudaglatt 118
Kokermes 118
Safety Cutter 118
Multi Tool 119
Joint Filler 119
Afstrijkmiddel 119
PU Applicator slang 119
Soudatextile 119
Spatel set 120

Aandrukrollen
Aandrukroller 75mm 120
Aandrukroller 180mm 120
Aandrukroller voor vloeren en dak 320 × 1350 mm 120

PRODUCTSYSTEMEN

SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) 122
PU-Schuim
Luchtdichtingsmembraan
Coating pistolen
Versterkingsmembraan
MS-Polymeerlijm
MS-Polymeer voegkit
Plasto-elastische lijmen
Montagebanden
Primers
Aandrukrollen
Voorgecomprimeerde banden
Voorgecomprimeerde voegdichtingsbanden
EPDM Membraan
Dampschermtapes

SOUDAL WINDOW MANUFACTURING (SWM) 136
Synthetisch rubber
Hybride polymeer
Versteklijm
Direct Glazing
Primers
Reinigers
Kokerpistolen
Spuitmonden
Aandrukrollen

SOUDAL WINDOW INSTALLATION (SWI) 143
SoudaFrame SWI

SOUDAL PANEL SYSTEM (SPS) 145
Hybride polymeer
Zelfklevende band
Primers & Reinigers

FIRE 147
Brandwerende afdichtingsproducten

PARKET 153
Parketlijmen
Egaliseermiddel
Primers parket
Afwerking parket

DAK 157
Daklijmen
Toebehoren

BOUWCHEMIE - RUWBOUW 162
Ondergrondse waterdichting binnen
Ondergrondse waterdichting buiten
Bovengrondse waterdichting binnen
Bovengrondse waterdichting buiten
Waterdichting dak
Hulpstoffen voor beton en mortels
Ontkistingsolie

VOCHTWEREND 170
Onderhoud
Vochtvanger

SANITAIR 171
Afdichtingspasta
Afdichtbanden
PTFE - Tapes
Toebehoren

AUTOMOTIVE 173
Body Repair
Lijmen
Mastieken
Anti Corrosie
Divers

GAMME DE PRODUITS

MASTICS ET COLLES ÉLASTIQUES

Silicone

Silirub AC 016
Silirub S 016
Silirub AQ 016
Silirub 2 017
Silirub 2S 017
Silirub MA 019
Silirub Color 019
Silirub P2 021
Silirub 2 AT 021
Silirub 2 AT-S 021
Silirub PC 021
Silirub Cleanroom 022
Silirub EPDM 022
Silirub WS 022
Silirub Tradition 022
Fire silicone B1 FR 024
Silirub HT° - N 024
Silirub HT° - A 024

Silicones Premium

Silirub+ S8100 025
Silirub+ S8800 025

HMX

HMX Sanitary PRO 026
HMX Facade PRO 026
HMX Paint PRO 026

Polymère Hybride

Glaskit TS 028
Soudaseal 215 LM 028
Soudaseal 215 LM+ 028
Soudaseal 222 LM 029
Soudaseal 235 SF 029
Soudaseal 228 LM 029
Soudaseal 240 FC 030
Soudaseal MS Clear 030
Soudaseal 211 Interior 030
Soudaseal 240 LV 030
Soudaseal High Tack 030
Soudaseal 250 XF 031
Soudaseal EPDM 031
Soudaseal 260 cc 031
Soudaseal 270 HS 031
Soudaseal Cleanroom 032
Soudaseal 2K 032
Soudaseal Supertack 032
Soudaseal 255 Supertack 032
SMX® 506 032
Zinc Fix 033
Metal Fix 033
Pool Fix 033
Green Fix 033
Mirror Fix 033
Wood Fix 034
AluSeal Hybrid 034
Soudaseal Tradition 034
Soudafoil 360 H 034
Soudaseal FR 035

Fix ALL®

Fix ALL® Flexi 035
Fix ALL® Flexi Biobased 035
Fix ALL® Crystal 035
Fix ALL® High Tack 037
Fix ALL® Turbo 037
Fix ALL® X-treme Power Express 037
Fix ALL® TurboTack 037
Fix ALL® Presspack 038
Fix ALL® Floor & Wall 038
Ultra 038
Fix ALL Ruban de fixation 038
Fix ALL Ruban de montage ultra résistant 038

Polyuréthane

Soudaflex 20 LM 040
Soudaflex 33 SL 040
Soudaflex 36 FL 040
Soudaflex 40 FC 040
Soudaflex 42 FX 041
Soudaflex 45 FC 041
Soudaflex 45 FC PRO 041
Soudaflex FR 041
Soudaflex JGS 041
Aquaswell 042

Caoutchouc synthetique

AluSeal 042

MASTICS PLASTO-ÉLASTIQUES

Acrylique

Soudafill 042
Soudafill Express 042
Acryrub 044
Acryrub CF2 044
Acryrub SWS 044
Transpacryl 044
Repa-Cryl D 045
Aquafix 045
Repair Express Plâtre 045
Firecryl FR 045
Acryrub FR PS 045
Soudaduct 046

Butylène

Butyrub 046

Bitume

Soudafalt 046

MASTICS PLASTIQUES

Calofer

Calofer 046

Repair Express Ciment

Repair Express Ciment 047

Firecement HT

Firecement HT 047

Mastic vitrier

Mastic vitrier 047

Enduits de réparation

Bois petrissable 047

MOUSSES PU

1K

Soudafoam Mini 048
Soudafoam 1K 048
Soudafoam Comfort 048
Soudafoam Gun - Click & Fix 048
Soudafoam Box Click & Fix 049
Soudafoam Low Expansion 049
Soudafoam Low Expansion Combi box 049
Soudafoam Low Expansion Click & Fix Combi box 049
Soudafoam gun low expansion turbo 049
Soudafoam 1K X-TRA 050
Soudafoam X-TRA 750 Click & Fix 050
Soudafoam X-TRA box 050
Flexifoam 050
Flexifoam X-tra Click & Fix 051
Flexifoam X-tra Click & Fix Combibox 051
Soudafoam Gun Interior Doors 051
Soudafoam All Seasons Click & Fix 051
Soudafoam FR HY - Manueel/manuel 053
Soudafoam FR HY Gun - Click & Fix 053
Click & Fix Fire Box 053

2K

Soudafoam 2K 053
Quick-fix 053
Soudafoam 2K X-TRA 054
Soudafoam FR 2K 054
Soudafoam FR Duo 054

Sans formation

Soudafoam SMX® 055
Soudafoam PURe 055

COATING

Membrane d'étanchéité à l'air

Soudatight LQ 056
Soudatight SP 056
Soudatight Hybrid 058
Soudatight WP 058

COLLES

Colle-mousse PU

Soudabond Easy 059
Combibox Soudabond Easy Gun 059

Colles de toitures

Soudatherm Roof 100 059
Soudatherm Roof 170 059
Soudatherm Roof 250 061
Soudatherm Roof 330 061
Soudatherm Roof 360M 061

Mastic-colle pare-vapeur

Vapourseal 061

Colles pour raccords d'angle

Soudabond 641 062
Soudabond 642 Duo 062
Soudabond 644 Duo 062

Colles de montage

Montagepro 140 063

Colles de construction PU

Purocol (D4) 063
Purocol Express (D4) 063
PU Construct Extra Fast (D4) 063

Colles de construction polymère hybride

HB Construct 064

Colle à bois

Colle à bois blanche 064
Colle à bois super rapide 064
Colle à bois res. à l'eau 064
Colle à bois PU 065
Colle à bois PU rapide 065

Colles parquet

SMX® 30 Plus 065
MS-30 Plus 067
MS-20 Plus 067
SMX® 15P (Cordon) 067
PU-18P (2K PU) 067
SV-15P colle à base d'alcool 067

Colle PVC

Colle PVC 068
Dégraissant pour PVC 068

Colles de contact

Soudabond 250 Super Tack 068
Soudabond 265 Classic Spray 068
Soudabond 280 Power Spray 069
Colle de contact 140 LQ Liquid 069
Colle de contact 165 LQ Liquid 069
Colle tixotropique 170 TX Gel 069
Colle de contact polystyrène 45A 070
Colle de contact transparent 47A 070
Contact Spray 070
142SP Neoprène pistolable 070
Colle de contact 180 AQ 071
Colle de contact 190 AQ 071

Colles de mirroir

Mir-O-Bond 071
Soudaseal Mirror 071

Colles spéciales

Epofix Turbo 072
Epofix Liquid Steel 072
Super Glue - Liquid 072
Super Glue - Gel 072
Mitre Kit 073

Colles pour sols et murs

Colles pour liège 073
Colles pour carrelage 073
Colles revêtements de sol 073
Colles pour polystyrène 075
Colles fibres de verre 075
Colles fibres de verre 075
LVT 30FW 075
LVT 120FT 075
DS-11CT carpet tile 076

Colles pour gazon artificiel

Soudabond AG341 1K PU colle pour l'herbe 076
Soudabond AG342 2K PU colle pour l'herbe 076
Soudabond AG381 hybride colle pour l'herbe 076

SCELLEMENT CHIMIQUE

Polyester

Soudafix P300-SF 077

Vinylester

Soudafix VE400-SF 077

Accessoires

Tamis d'ancrage 077
Tamis d'ancrage métallique 078
Mélangeur statique PRO (vert) 078
Allonge 200mm pour mélangeur statique 078
Pistolet 380ml pour résine de scellement 078

MEMBRANES ET RUBANS ADHÉSIFS

Membrane EDPM

EPDM Membrane Fix 079
EPDM Membrane 079

Joints de montage

Joint autocollant PE sans bande protectrice 079
Autocollant double face transparent 079
Autocollant double face PE 080
Joint de montage PVC 080

Bandes précomprimées

Soudaband PRO MF1 080
Soudaband 600 BG1 081
Soudaband Acryl 300 082

Accessoires bandes précomprimées
Soudaband Clip 082
Soudaband Strap 082
Winbag 083

Bandes d'étanchéité
SWS Vario Extra Black 083
SWS Inside Standard 084
SWS Inside Extra 084
SWS Inside Extra ALU 085
SWS Outside Standard 085
SWS Outside Extra 086
SWS Façade Extra 086
Soudatape Connect 087
Soudatape Flex 087
Soudatape Façade 087
Soudatape ME 088
Butyband 088
Bande d'étanchéité Bitumes 088
Soudaband 088
Glass-Tic 089

ACCESSOIRES

Primaires
Primer 100 089
Primer 150 089
Primer 300 089
SWS Spray Primer 090
Surface Activator 090
Activator Spray 601 090

Nettoyants
Click & Clean 090
Gun & Foamcleaner 091
Dissolver SP Cleaner 091
Silicone Cleaner 091
MS Sealant Cleaner 091
PVC Spray Cleaner 092
Foil Safe Spray Cleaner 092
Soudaclean 5 092
Soudaclean 10 093
Soudaclean 20 093
Soudaclean 60 093
Glass & Mirror Foam Cleaner 094
Surface Cleaner 094
PU Remover 094
Silicone Remover 094
Swipex Wipes 096
Swipex Handcleaner 096
Swipex XXL 096
Floor deep cleaner 096

Sprays techniques
Multi Spray Genius 097
Multi Spray 097
Vaseline Spray 097
Silicone Spray 097
PTFE Spray 099
White Grease 099
Assembly Lubricant 099
Dry Lubricant 099
Cleaner & Degreaser 100
Multi Cleaner Foam 100
Airco Cleaner 100
Compressed air 100
Sealant Remover 101
Label remover 101
Adhesive Remover 101
Remover CT Universal 101
Brake Cleaner 102
Rim cleaner 102
Cockpit cleaner 102
Cockpit maintenance mat 102
DE-ICER 102
Zinc Spray Mat 103
Alu-Zinc Spray 103
Degrip All 103
Contact Spray 103
Cutting Oil 104
Anti Spat Spray 104
Freeze spray 104

Color sprays
Color Spray Marker 104

Cales
Cales en Bois 105
Cales en PP 106

Fonds de joint
Fonds de joint en PE 106
Fonds de joint en PU 106

Pistolets pour cartouches
Pistolet léger bleu 107
Pistolet squelette orange 107
Pistolet squelette jaune - Dripless 107
Pistolet squelette jaune Soudal - Dripless 107
Pistolet cranté 108
Pistolet prof. Cranté 108
Pistolet squelette lourd - Dripless 108
Pistolet danois légér 108
Pistolet danois lourd 108
Pistolet manuel fermé 109
PRO 2000 109
Modèle pneumatique 109
Pistolet manuel Soudabond 642 & 644 Duo 109
Pistolet quick-fix 2K 109
Professional Sealant Gun 110
Pistolet pneumatique Soudabond 642 & 644 Duo 110
Pistolet pneumatique Soudabond 632 WB Duo 110
Pistolet manuel Soudafoam FR Duo 380ml 110
Pistolet sur accu Soudafoam FR Duo 380ml 110

Pistolets pour poches
Modèle manuel pour poches de 400ml 111
Modèle manuel pour poches de 600ml 2 douilles 111
Modèle manuel 600ml-cox 111
Type pneumatique pour poches 111
Pistolet sur accu Panasonic 600 ml 112
Pistolet pneumatique de pulvérisation pour cartouches Cox Jetflow 3 Foil Bag 112

Pistolets pour mousse PU
Profi Foam Gun 112
Profi Foam Gun Click & Fix 112
Compact Foam Gun Mousse PU 113
Design Foam Gun Colle-Mousse PU 113
Design Foam Gun Canister Colle-Mousse PU 113
Cleaning Adapter 113
Adapter Design Gun Pas de vis 113
Adapter Design Gun Click&Fix 114

Embouts
Embout en V 114
Embout tournant 114
Embout transp. 114
Set embouts bouchon 115
Embout rouge large - poches 115
Embouts - poches 115
Embout universel - poches 115
Embout 45° 115
5 Embouts extra longs 116
Mélangeur Soudaseal 2K 116
Embouts extra long (15cm) - poches 116
Flat bead nozzle 30 mm 116
Flat bead nozzle 20 mm 116
Nozzles Jetflow 3 Foil Bag 10 sets IN+OUT 117
Mixer Soudabond 642 & 644 Duo 117
Mixer Soudabond 632 WB Duo 117

Embouts
Foil bag adapter 117

Auxiliaires
Raclette 118
Soudaglatt 118
Cutter cartouche 118
Safety Cutter 118
Multi Tool 119
Joint Filler 119
Produit de Lissage 119
Applicateur mousse PU 119
Soudatextile 119
Set de raclettes 120

Rouleaux maroufleurs
Rouleau maroufleur 75mm 120
Rouleau maroufleur 180mm 120
Rouleau maroufleur pour sols et toitures 320 × 1350 mm 120

SYSTÈMES DE PRODUITS

SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) 122
Mousses PU
Membrane d'étanchéité à l'air
Pistolets pour coating
Membrane de renforcement
Colle MS-Polymère
Mastic MS-Polymère
Colles plasto-élastiques
Joints de montage
Primaires
Rouleaux maroufleurs
Joints d'étanchéité précomprimés
Mousses imprégnées
Membrane EDPM
Bandes pare-vapeur

SOUDAL WINDOW MANUFACTURING (SWM) 136
Caoutchouc synthetique
Polymère hybride
Colles pour raccords d'angle
Direct Glazing
Primaires
Nettoyants
Pistolets pour cartouches
Embouts
Rouleaux maroufleurs

SOUDAL WINDOW INSTALLATION (SWI) 143
SoudaFrame SWI

SOUDAL PANEL SYSTEM (SPS) 145
Polymère hybride
Bande adhésive
Primaires & Nettoyants

FIRE 147
Produits d'étanchéité ignifuges

PARQUET 153
Colles parquet
Produit d'égalisation
Primaires parquet
Finition parquet

TOITURE 157
Colles de toitures
Accessoires


CONSTRUCTION - GROS OEUVRE 162
Étanchéité souterraine à l'intérieur
Étanchéité souterraine à l'extérieur
Étanchéité hors sol à l'intérieur
Étanchéité hors sol à l'extérieur
Étanchéité de toits
Adjuvants pour béton et mortiers
Agent de décoffrage

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ 170
Entretien
Absorbeurs d'humidité


SANITAIRE 171
Pâtes d'étanchéité
Bandes d'étanchéité
PTFE - Tapes
Accessoires

AUTOMOTIVE 173
Body Repair
Colles
Mastics
Anti Corrosion
Divers

Onze business



Familiebedrijf



Onze ontwikkeling



333 miljoen kokers

147 miljoen bussen

> 4500 werknemers

18.000 referenties

32 productielocaties

Bron: jaarverslag Soudal 2024

OVER SOUDAL

Soudal is de grootste Europese onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU schuim voor zowel de vakman als de particuliere gebruiker. Met meer dan 4500 werknemers, een omzet van 1,4 miljard euro en 32 productievestigingen op 5 continenten is dit 100% Belgische familiebedrijf, opgericht door Vic Swerts, uitgegroeid tot een wereldspeler en expert in chemische bouw- en industriespecialiteiten. Doorgedreven investeringen in R&D, een jarenlange visie van innovatie én aanpassingen aan lokale marktbehoeften legden de basis voor uitstekende prestaties. Soudal heeft de erkenning van Best Managed Company en die van Top Employer.

Missie

Soudal wil 's werelds grootste onafhankelijke producent en dienstgeoriënteerde leverancier van siliconen, lijmen en PU schuimen voor de professionele bouw, retail en industrie worden. Soudal werkt op een veilige, duurzame, kwalitatief hoogwaardige en winstgevende manier om de continuïteit van het bedrijf te bestendigen en draagt de tevredenheid van haar medewerkers en het respect van de lokale gemeenschap hoog in het vaandel.

Visie

Soudal blijft oplossingen zoeken voor de huidige en de komende uitdagingen in de wereld. Innovatie en vooruitgang zijn de sleutelwoorden bij uitstek. We willen een voortrekker zijn voor de professionele en retail bouwsector. Wij gaan voluit voor een betere toekomst. In haar bedrijfstak wil Soudal leider worden en blijven door kwaliteitsproducten te vervaardigen en te verkopen in geselecteerde marktsegmenten, waar ook ter wereld. Deze producten verbeteren we voortdurend. Soudal wil haar innovatiegraad verhogen en nieuwe activiteitsdomeinen ontwikkelen.

Vic Swerts, Voorzitter-Oprichter: "De medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Durven ondernemen omvat het uitdagende proces om een uniek team van mensen samen te brengen. Medewerkers, partners en klanten zijn geen holle begrippen. Het gaat om mensen, om individuen die de ondernemer in staat stellen om een ambitie te realiseren. Je moet je dan ook omringen met goede, sterke mensen die het beter kunnen en kennen dan jij."

(YOU)
BUILD THE FUTURE

ONZE DRIE KERNWAARDEN

Uncomplicated sincerity



Bovenal waarderen wij integriteit en respect. We proberen altijd eerlijk te zijn met elkaar en al onze stakeholders. We houden dit ongecompliceerd door korte communicatielijnen te hanteren, procedures eenvoudig te houden, en down-to-earth te werken.

Ambitious bravery




Bij Soudal blijven we proberen tot we winnen. We willen altijd bijleren en nieuwe dingen proberen om te kunnen blijven groeien.

Shared loyalty




We zijn voor 100% een familiebedrijf, en iedereen binnen Soudal behoort tot die familie. Samen willen we blijven streven naar loyaliteit en een positieve omgeving.

Notre entreprise



Entreprise familiale



Notre développement



333 millions de cartouches

147 millions de bombes

> 4500 employés

18.000 références

32 sites de productions

Source : Rapport annuel Soudal 2024

A PROPOS DE SOUDAL

Soudal est le principal fabricant indépendant européen de mastics, colles et mousses PU, tant pour les utilisateurs professionnels que pour les particuliers. Avec plus de 4 500 employés, un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros et 32 sites de production sur 5 continents, cette entreprise familiale belge, fondée par Vic Swerts, est devenue un acteur mondial et un expert dans le domaine des produits chimiques pour la construction et l'industrie. Une vision à long terme de l'innovation avec des investissements en Recherche et Développement et des adaptations aux exigences des marchés locaux ont conduit au succès de Soudal. En plus, Soudal a reçu la reconnaissance de Best Managed Company et de Top Employer.

Mission

Soudal vise à devenir le plus grand producteur indépendant et fournisseur de mastics, colles et mousses PU pour la construction professionnelle, la vente au détail et l'industrie. Soudal travaille de manière sûre, durable, qualitative et rentable pour assurer la continuité de l'entreprise et accorde une grande importance à la satisfaction de ses employés et au respect de la communauté locale.

Vision

Soudal continue de rechercher des solutions pour les défis actuels et futurs dans le monde. L'innovation et le progrès sont les mots clés par excellence. Nous voulons être un pionnier dans le secteur de la construction professionnel et de la vente au détail. Nous nous engageons pleinement pour un avenir meilleur. Dans son secteur d'activité, Soudal vise à être et rester leader en fabriquant et en vendant des produits de qualité dans des segments de marché sélectionnés, partout dans le monde. Nous améliorons constamment ces produits. Soudal souhaite accroître son taux d'innovation et développer de nouveaux domaines d'activité.

Vic Swerts, Président-Fondateur : « Les employés sont notre capital le plus important. Oser entreprendre implique le processus stimulant de rassembler une équipe unique de personnes. Les employés, les partenaires et les clients ne sont pas des concepts creux. Il s'agit de personnes, d'individus qui permettent à l'entrepreneur de réaliser une ambition. Vous devez donc vous entourer de personnes compétentes et solides qui le peuvent et le connaissent mieux que vous. »

(YOU)
BUILD THE FUTURE

NOS TROIS VALEURS FONDAMENTALES

Uncomplicated sincerity



Au-dessus de tout, nous apprécions l'intégrité et le respect. Nous essayons toujours d'être honnêtes les uns envers les autres et envers toutes nos parties prenantes. Nous maintenons cela de manière simple en utilisant des lignes de communication courtes, en simplifiant les procédures et en travaillant de manière pragmatique.

Ambitious bravery



Chez Soudal, nous continuons à essayer jusqu'à ce que nous gagnions. Nous voulons toujours apprendre et essayer de nouvelles choses pour pouvoir continuer à croître.

Shared loyalty



Nous sommes une entreprise familiale à 100%, et chacun au sein de Soudal fait partie de cette famille. Ensemble, nous souhaitons continuer à promouvoir la loyauté et à créer un environnement positif.

ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

Gebaseerd op onze materialiteitsanalyse ontwikkelen we de duurzaamheidsstrategie van Soudal, genaamd 'Building the future together'. Dit is niet zomaar een slogan! Het is een oproep tot actie, een gedeelde toewijding om samen een betere toekomst te vormen, een duurzame toekomst voor komende generaties.



BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Drie grote ambities liggen aan de basis. Elke ambitie telt op zijn beurt drie impactdomeinen, die samen al onze materiële topics omvatten:

Werken aan de klimaatneutrale samenleving van morgen

Met onze bouwproducten leveren we een belangrijke bijdrage aan passief bouwen en wonen, die in de toekomst de norm worden. We pakken ook onze eigen uitstoot van broeikasgassen aan en beperken andere emissies naar lucht, bodem en water.
Tegelijk sluiten we zoveel mogelijk materiaalkringlopen: we beperken het gebruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, verminderen onze reststromen en zetten in op recyclage.

De beste werkplek aanbieden aan onze mensen

Onze mensen staan centraal in ons bedrijf. We willen hen de best mogelijke werkplek aanbieden, die in de eerste plaats veilig, maar ook aangenaam en motiverend is, met volop kansen voor persoonlijke groei. Met onze authentieke en familiale bedrijfscultuur creëren we een warme plek voor onze werknemers en houden we het personeelsverloop laag.

Beter groeien door verantwoord ondernemerschap

Economische groei is voor ons onlosmakelijk verbonden met ethisch ondernemerschap en goed bestuur. Zorgvuldig ondernemen uit zich ook in het continu innoveren en verduurzamen van onze producten, zodat onze groei bestendigd wordt.

NOTRE STRATÉGIE DE DURABILITÉ

Basée sur notre analyse de matérialité, nous élaborons la stratégie de durabilité de Soudal, intitulée 'Building the future together'. Ce n'est pas simplement un slogan ! C'est un appel à l'action, un engagement partagé pour construire ensemble un avenir meilleur, un avenir durable pour les générations futures.



BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Trois grandes ambitions sont à la base. Chaque ambition comporte à son tour trois domaines d'impact, qui englobent ensemble tous nos sujets matériels:

Travailler à la société neutre pour le climat de demain

Avec nos produits de construction, nous apportons une contribution importante à la construction et à l'habitation passives, qui deviendront la norme à l'avenir. Nous abordons également nos propres émissions de gaz à effet de serre et limitons d'autres émissions dans l'air, le sol et l'eau. En même temps, nous cherchons à fermer autant que possible les cycles des matériaux : nous limitons l'utilisation des matières premières et des emballages, réduisons nos flux résiduels et favorisons le recyclage.

Offrir le meilleur lieu de travail à nos collaborateurs

Nos collaborateurs sont au cœur de notre entreprise. Nous voulons leur offrir le meilleur lieu de travail possible, qui soit en premier lieu sécurisé, mais aussi agréable et motivant, avec de nombreuses opportunités de croissance personnelle. Grâce à notre culture d'entreprise authentique et familiale, nous créons un environnement chaleureux pour nos employés et maintenons un faible taux de rotation du personnel.

Mieux grandir grâce à une entrepreneuriat responsable.

La croissance économique est pour nous indissociable de l'entrepreneuriat éthique et de la bonne gouvernance. La gestion soigneuse se traduit également par une innovation continue et une durabilité de nos produits, assurant ainsi la pérennité de notre croissance.

SPONSOR









BUILD THE FUTURE van ons merk, via de kracht van sportsponsoring

BUILD THE FUTURE de notre marque, grâce à la puissance du sponsoring sportif.





BUILD THE FUTURE VAN ONS MERK VIA DE KRACHT VAN SPORTSPONSORING

Na acht jaar hoofdsponsorschap van Lotto Soudal, besloot Soudal in 2022 de wielersponsoring naar een nog hoger en internationaler niveau te tillen en werden we eerste naamsponsor van 's werelds meest succesvolle ploeg van de afgelopen 15 jaar. Sinds 2023 bracht Soudal Quick-Step ons merk al meer dan 100 overwinningen met internationale uitstraling, zoals in 2024 de vele overwinningen van 's werelds beste sprinter Tim Merlier of de iconische zege van Valentin Paret-Peintre in de Tour de France rit op de Mont Ventoux. Ook de sponsoring van onze vrouwenploeg AG Insurance Soudal leverde talloze prachtige resultaten op, zoals de vier dagen gele trui van Kim Le Court in de Tour de France Femmes 2024. De wielersponsoring is het internationale vlaggenschip van de Soudal-sponsorstrategie. Daarnaast is Soudal ook actief als sponsor in o.a. het golf (Soudal Open), voetbal (KVC Westerlo), cyclocross en de Zesdaagse van Gent.





BUILD THE FUTURE DE NOTRE MARQUE GRÂCE À LA PUISSANCE DU SPONSORING SPORTIF

Après huit années de sponsoring principal de Lotto Soudal, Soudal a décidé en 2022 d'élever le sponsoring cycliste à un niveau encore plus élevé et plus international, en devenant sponsor titre de l'équipe la plus performante des quinze dernières années. Depuis 2023, Soudal Quick-Step a déjà offert à notre marque plus de 100 victoires de portée internationale, comme en 2024 les nombreux succès du meilleur sprinteur du monde, Tim Merlier, ou encore la victoire mémorable de Valentin Paret-Peintre lors de l'étape du Tour de France arrivant au Mont Ventoux.

Le sponsoring de notre équipe féminine AG Insurance Soudal a également apporté de magnifiques résultats, tels que les quatre jours en maillot jaune de Kim Le Court sur le Tour de France Femmes 2024. Le sponsoring cycliste constitue le fleuron international de la stratégie de sponsoring de Soudal. Par ailleurs, Soudal est également actif dans d'autres disciplines sportives, notamment le golf (Soudal Open), le football (KVC Westerlo), le cyclo-cross et les Six Jours de Gand.

SILICONE



SILIRUB AC

Azijnzuurhoudende siliconenvoegkit voor alle gebruikelijke bouw- en constructievoegen en beglazingsvoegen. Uitstekende hechting op glas, metaal, keramiek, enz. Minder geschikt voor kunststof en PVC.

Mastic silicone acétique pour tous travaux de jointoyage usuels. Excellente adhérence sur verre, métal, céramique, etc. Ne convient pas pour matériaux synthétiques et PVC.

Kokers • Cartouches				
101445	transparant • *transparent*	5411183407251	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101446	wit • *blanc*	5411183001480	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101451	grijs • *gris*	5411183001497	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101452	zwart • *noir*	5411183001510	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB S

Azijnzuurhoudende sanitaire siliconenvoegkit voor voegwerk in vochtige ruimten (badkamers, keukens, enz.). Speciaal tegen het zwart worden van de randen van badkuipen, aanrechten, spoelbakken,...

Mastic silicone sanitaire acétique pour le rejointoyage dans les endroits humides (salles de bains, douches, cuisines, etc.). Evite les moisissures.

Kokers • Cartouches				
101450	transparant • *transparent*	5411183407022	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101448	wit • *blanc*	5411183001565	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101533	grijs • *gris*	5411183005273	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101550	zwart • *noir*	5411183013735	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102730	bruin • *brun*	5411183013742	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB AQ

Siliconenvoegkit voor verlijming van glasconstructies en productie van aquaria. Deze voegkit is uiteraard volstrekt onschadelijk voor vissen.

Mastic silicone spécial, résistant à l'eau et inaltérable, conçu pour la construction d'aquariums. Aussi approprié pour le collage de constructions en verre.

Kokers • Cartouches				
102543	transparant • *transparent*	5411183407046	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105751	zwart • *noir*	5411183008809	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB 2

ATG gekeurde (ATG 10/1808) neutrale siliconenkit met snelle velvorming, voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwondergronden, inclusief PVC. Silirub 2 is verkrijgbaar in vele kleuren.
* op aanvraag

Mastic silicone neutre. Approbation technique ATG n° 10/1808. Ce silicone neutre adhère pratiquement sur tous les supports et est, depuis des décennies, la référence pour des jointoyages de haute qualité. Réparation élastique supérieure à 90%. Disponible dans un large éventail de couleurs.
** sur demande*

Kokers • Cartouches					
102384	transparant • *transparent*		5411183001619	300ml	15/Krtn/*Crtn*
127537	transparant-grijs • *gris-transparent*		5411183127821	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102392	wit • *blanc*		5411183001626	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102422	grijs • *gris*		5411183001633	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101270	alu-grijs • *gris-alu*		5411183001640	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102393	zwart • *noir*		5411183001657	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102389	bruin • *brun*		5411183001664	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102421	teak • *acajou*		5411183001671	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102423	brons • *bronze*		5411183001688	300ml	15/Krtn/*Crtn*
103978	beige • *beige*		5411183001695	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102419	licht bruin • *marron*		5411183010376	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101080	eik • *chêne*		5411183010383	300ml	15/Krtn/*Crtn*
100335	steenkleur • *ton pierre*		5411183008878	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101940	donkerbruin • *brun foncé*		5411183010437	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105962	natuursteen-stone • *pierre nat.-stone*		5411183010468	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105960	terra cotta • *terre cuite*		5411183010475	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105961	buff • *buff*		5411183010451	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102066	glanzend wit • *blanc brillant*		5411183010499	300ml	15/Krtn/*Crtn*
103355	toffee • *toffee*		5411183033689	300ml	15/Krtn/*Crtn*
100868	basaltgrijs • *gris basalte*	RAL 7012	5411183010444	300ml	15/Krtn/*Crtn*
106197	donkergrijs • *gris foncé*		5411183068612	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120489	cementgrijs • *gris ciment*		5411183129283	300ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
104073	transparant • *transparent*		5411183002968	600ml	12/Krtn/*Crtn*
100251	wit • *blanc*		5411183002975	600ml	12/Krtn/*Crtn*
100252	grijs • *gris*		5411183002982	600ml	12/Krtn/*Crtn*
100253	zwart • *noir*		5411183014350	600ml	12/Krtn/*Crtn*
100254	bruin • *brun*		5411183002999	600ml	12/Krtn/*Crtn*
100727*	glanzend wit • *blanc brillant*		5411183022621	600ml	12/Krtn/*Crtn*
131790	transparant grijs • *gris transparent*		5411183143944	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SILIRUB 2S

Neutrale sanitaire siliconenvoegkit. Behandeld tegen het zwart worden van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt voor voegwerk in vochtige ruimten (bad, douche en keuken) waar langdurig contact met water is. Speciaal geschikt voor hechting op acrylbaden en kunststof douchewanden.

Mastic silicone neutre inodore idéal contre le noircissement des joints. Convient particulièrement pour les joints dans les endroits humides (bains, douche, cuisine), pour les baignoires acryliques et les parois de douches synthétiques.

Kokers • Cartouches					
101990	transparant • *transparent*		5411183005488	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101989	wit • *blanc*		5411183005174	300ml	15/Krtn/*Crtn*
104846	grijs • *gris*		5411183013308	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102307	licht grijs • *gris clair*	RAL 7038	5411183008717	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105758	transparant grijs • *gris transparent*		5411183034792	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105753	bahamabeige • *beige bahama*		5411183034808	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102772	jasmijn • *jasmin*		5411183012103	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105549	grijs-wit • *gris-blanc*	RAL 9002	5411183018075	300ml	15/Krtn/*Crtn*
107544	glanzend wit • *blanc brillant*		5411183028371	300ml	15/Krtn/*Crtn*
103734	licht ivoor • *ivoir clair*	RAL 1015	5411183033764	300ml	15/Krtn/*Crtn*
109034	zilvergrijs • *gris argent*		5411183046412	300ml	15/Krtn/*Crtn*
104205	alu-wit • *blanc alu*	RAL 9006	5411183011762	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116521	betongrijs • *gris beton*		5411183078048	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105665	crèmewit • *blanc crème*	RAL 9001	5411183018051	300ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
106274	grijs-wit • *gris-blanc*	RAL 9002	5411183103368	600ml	12/Krtn/*Crtn*



VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL KLEUREN
DISPONIBLE EN TOUTES LES COULEURS RAL

KLEURECHT afdichten.
l'étanchéité aux teintes RAL.

SILIRUB COLOR

- Kleurvast en UV-stabiel
- Blijvend elastisch na uitharding
- Uitstekend verwerkbaar
- ISO 11600 F+G25 LM
- Meer dan 30 RAL-kleuren leverbaar uit stock

- Inaltérable et stable aux UV
- Elasticité permanente
- Très bonne applicabilité
- ISO 11600 F+G25 LM
- Plus de 30 couleurs RAL disponible en stock

ANDERE KLEUREN BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

AUTRES COULEURS DISPONIBLE SUR DEMANDE



BINNEN / INTÉRIEUR



BUITEN / EXTÉRIEUR

000518-ADVERT



SILIRUB MA

Speciale neutrale siliconenvoegkit voor het afdichten van marmer, arduin, blauwe steen en andere soorten natuursteen. Ook geschikt voor sanitaire toepassingen. Geeft geen randzonevervuiling (donkere vlekken in de steen door migratie van siliconenolie in het oppervlak) door zijn gebonden weekmakertechnologie.

Mastic silicone spécial neutre. Pour tous joints de matériaux poreux, comme marbre, granit et autres pierres naturelles. Convient également pour les joints sanitaires. Ne tache pas, grâce à sa technologie spéciale de plastifiant.

Kokers • Cartouches					
106120	transparant • *transparent*		5411183010819	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105100	wit • *blanc*		5411183002951	300ml	15/Krtn/*Crtn*
106252	zwart • *noir*		5411183012059	300ml	15/Krtn/*Crtn*
123597	jasmin • *jasmin*		5411183110908	300ml	15/Krtn/*Crtn*
104528	marmergrijs • *gris marbre*		5411183008724	300ml	15/Krtn/*Crtn*
104547	travertin • *travertin*		5411183009271	300ml	15/Krtn/*Crtn*
107725	natuursteen • *pierre naturelle*		5411183028517	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114060	antraciet • *antracite*	RAL 7016	5411183059467	300ml	15/Krtn/*Crtn*
117637	steengrijs • *gris pierre*	RAL 7030	5411183084438	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB COLOR

Neutrale silicone, speciaal ontwikkeld voor het kleuraangepast afkitten op ondergronden (aluminium ramen, PVC en gelakt hout) in RAL-kleuren. Niet geschikt voor natuursteen. Hoogglanzende afwerking, ook bruikbaar voor sanitaire toepassingen.

Mastic neutre et élastique à base de silicone pour le jointoyage aux couleurs exactes RAL de fenêtres et constructions d'aluminium anodisé, PVC et bois laqué. Brillance particulièrement élevée. Convient également aux applications sanitaires.

Kokers • Cartouches					
119643	zandgeel • *jaune sable*	RAL 1002	5411183090323	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105822	parelwit • *blanc perle*	RAL 1013	5411183034785	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105827	licht ivoor • *ivoir claire*	RAL 1015	5411183037106	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114640	grijs beige • *gris beige*	RAL 1019	5411183156487	300ml	15/Krtn/*Crtn*
115681	purperrood • *rouge pourpre*	RAL 3004	5411183112506	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105828	wijnrood • *rouge vin*	RAL 3005	5411183037113	300ml	15/Krtn/*Crtn*
115304	zwartrood • *rouge noir*	RAL 3007	5411183112483	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114294	verkeersrood • *rouge signalisation*	RAL 3020	5411183060081	300ml	15/Krtn/*Crtn*
117165	ultramarijn blauw • *bleu outremer*	RAL 5002	5411183081406	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114299	gentiaanblauw • *bleu gentiane*	RAL 5010	5411183060128	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105829	staalblauw • *bleu acier*	RAL 5011	5411183037120	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114104	mosgroen • *vert mousse*	RAL 6005	5411183090279	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105830	dennengroen • *vert sapin*	RAL 6009	5411183037137	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114298	bruin olijfgroen • *olive brun*	RAL 6022	5411183060111	300ml	15/Krtn/*Crtn*
115028	beige grijs • *gris beige*	RAL 7006	5411183068070	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114481	ijzergrijs • *gris fer*	RAL 7011	5411183060982	300ml	15/Krtn/*Crtn*
115682	basaltgrijs • *gris basalte*	RAL 7012	5411183090286	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116060	leisteengrijs • *gris ardoise*	RAL 7015	5411183076624	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105831	antracietgrijs • *gris antracite*	RAL 7016	5411183037144	300ml	15/Krtn/*Crtn*
115271	zwart-grijs • *gris-noir*	RAL 7021	5411183106284	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114267	schaduwgrijs • *gris ombre*	RAL 7022	5411183059962	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114170	betongrijs • *gris béton*	RAL 7023	5411183059726	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120487	grafietgrijs • *gris graphite*	RAL 7024	5411183094697	300ml	15/Krtn/*Crtn*
113159	steengrijs • *gris pierre*	RAL 7030	5411183051188	300ml	15/Krtn/*Crtn*
115230	blauwgrijs • *gris blue*	RAL 7031	5411183069121	300ml	15/Krtn/*Crtn*
110727	kiezelgrijs • *gris silex*	RAL 7032	5411183041882	300ml	15/Krtn/*Crtn*
118489	lichtgrijs • *gris clair*	RAL 7035	5411183087491	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114005	stofgrijs • *gris poussière*	RAL 7037	5411183059184	300ml	15/Krtn/*Crtn*
113228	kwartsgrijs • *gris quartz*	RAL 7039	5411183051478	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116968	venstergrijs • *gris fenêtre*	RAL 7040	5411183080430	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116033	zijdegrijs • *gris soie*	RAL 7044	5411183076563	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114720	telegrijs • *telegris*	RAL 7047	5411183067660	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116305	leembruin • *brun argile*	RAL 8003	5411183112490	300ml	15/Krtn/*Crtn*
121808	reebruin • *brun fauve*	RAL 8007	5411183101463	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114296	sepiabruin • *brun sepia*	RAL 8014	5411183060104	300ml	15/Krtn/*Crtn*
114750	chocoladebruin • *brun chocolat*	RAL 8017	5411183067691	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116106	grijs bruin • *brun gris*	RAL 8019	5411183076822	300ml	15/Krtn/*Crtn*
105870	créme wit • *blanc crème*	RAL 9001	5411183037151	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116322	grijs-wit • *gris-blanc*	RAL 9002	5411183190740	300ml	15/Krtn/*Crtn*
115955	signaal zwart • *noir signalisation*	RAL 9004	5411183149182	300ml	15/Krtn/*Crtn*
127838	gitzwart • *noir foncé*	RAL 9005	5411183128385	300ml	15/Krtn/*Crtn*
106735	blank aluminium • *alu blanc*	RAL 9006	5411183037168	300ml	15/Krtn/*Crtn*
111713	aluminium grijs • *gris aluminium*	RAL 9007	5411183045149	300ml	15/Krtn/*Crtn*
118401	puur wit • *blanc pur*	RAL 9010	5411183111127	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116894	signaal wit • *blanc signalisation*	RAL 9016	5411183079762	300ml	15/Krtn/*Crtn*

NEXT GENERATION SILIRUB:

Silirub® 2 AT & Silirub® 2 AT-S

Silirub® 2 AT

Constructievoegen (facade / glazing)

Silirub® 2 AT-S

Sanitair

- ✔ Hoogwaardige neutrale Alkoxy silicone
- ✔ Uitstekend verwerkbaar
- ✔ Optimale hechting
- ✔ EC1+: weinig geur, lage emissie
- ✔ Duurzaam en blijvend elastisch
- ✔ ATG pending
- ✔ **Silirub® 2 AT:** compatibel met IGU en polycarbonaat en UV stabiel
- ✔ **Silirub® 2 AT-S:** uitstekend bestendig tegen vocht en temperatuurschommelingen en ongevoelig voor schimmel



Silirub® 2 AT

Joints de construction (façade / vitrage)

Silirub® 2 AT-S

Sanitaire

- ✔ Silicone Alkoxy neutre de haute qualité
- ✔ Bonne applicabilité
- ✔ Adhérence optimale
- ✔ EC1+ : faible odeur, faibles émissions
- ✔ Durable et élasticité permanente
- ✔ ATG en attente
- ✔ **Silirub® 2 AT :** compatible avec les IGU et le polycarbonate, et résistant aux UV
- ✔ **Silirub® 2 AT-S :** excellente résistance à l'humidité et aux variations de température, et insensible aux moisissures



SOUDAL

000731-ADVERT



SILIRUB P2

Silirub P2 is een reukloze, neutrale, universeel overschilderbare één-component voeg- en beglazingskit, conform ISO 11600 G 20 HM. Silirub P2 is beperkt overschilderbaar met vele low solvent en watergedragen houtverven. Altijd voorafgaandelijk een hechtingstest uitvoeren.

Silirub P2 est un mastic de jointoyage et de vitrage monocomposant sans odeur, recouvrable, conforme ISO 11600 G 20 HM. Silirub P2 est un mastic dont la recouvrabilité est limitée mais est compatible avec de nombreuses peintures pour bois à base d'eau ou faiblement solvantée. Vu la grande diversité des peintures, il est obligatoire de d'abord effectuer un test de compatibilité.

Kokers • Cartouches					
118973	transparant • *transparent*		5411183088245	300ml	15/Krtn/*Crtn*
115962	wit • *blanc*	RAL 9010	5411183076242	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116361	grijs • *gris*	RAL 7004	5411183077591	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116384	bruin • *brun*	RAL 8016	5411183077669	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116362	zwart • *noir*		5411183077607	300ml	15/Krtn/*Crtn*
116360	crèmewit • *blanc crème*	RAL 9001	5411183077584	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120317	betongrijs • *gris beton*	RAL 7023	5411183094192	300ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
116633	crèmewit • *blanc crème*	RAL9001	5411183078260	600ml	12/Krtn/*Crtn*
116357	wit • *blanc*	RAL 9010	5411183077553	600ml	12/Krtn/*Crtn*
116355	grijs • *gris*	RAL 7004	5411183077539	600ml	12/Krtn/*Crtn*
116356	zwart • *noir*		5411183077546	600ml	12/Krtn/*Crtn*
119938	transparant • *transparent*		5411183091726	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SILIRUB 2 AT

Silirub 2 AT is een alkoxy neutrale siliconenkit die de perfecte oplossing biedt voor het afdichten van bouwvoegen en beglazing. Dankzij de laaggeurige en emissiearme samenstelling is het een ideale keuze voor elk project. Met uitstekende hechting op verschillende ondergronden zorgt Silirub 2 AT voor een betrouwbare en duurzame afdichting, zelfs onder extreme weersomstandigheden.

Silirub 2 AT est un mastic silicone neutre à base d'alkoxy qui offre la solution parfaite pour sceller les joints de construction et le vitrage. Grâce à sa composition à faible odeur et faible émission, il constitue un choix idéal pour tout projet. Avec une adhérence exceptionnelle sur divers substrats, Silirub 2 AT garantit une étanchéité fiable et durable, même dans des conditions climatiques extrêmes.

Kokers • Cartouches				
172192	transparant • *transparent*	5411183199361	300ml	15/Krtn/*Crtn*
172193	wit • *blanc*	5411183199354	300ml	15/Krtn/*Crtn*
172191	transparant-grijs • *transparent-gris*	5411183199378	300ml	15/Krtn/*Crtn*
172204	grijs • *gris*	5411183199385	300ml	15/Krtn/*Crtn*
172203	zwart • *noir*	5411183199392	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB 2 AT-S

Silirub 2 AT-S is een alkoxy neutrale siliconekit die speciaal is ontwikkeld voor gebruik in omgevingen met hoge luchtvochtigheid en sanitaire toepassingen. Deze hoogwaardige, neutraal uithardende sanitaire silicone biedt uitstekende hechting op verschillende oppervlakken, zorgt voor een waterdichte en duurzame afdichting en is schimmelbestendig.

Silirub 2 AT-S est un mastic silicone neutre alkoxy spécialement développé pour une utilisation dans des zones à forte humidité et pour des applications sanitaires. Ce silicone sanitaire de haute qualité, à durcissement neutre, offre une excellente adhésion à diverses surfaces, garantit un joint étanche et durable, et est résistant aux moisissures.

Kokers • Cartouches				
172202	transparant • *transparent*	5411183199453	300ml	15/Krtn/*Crtn*
172201	wit • *blanc*	5411183199460	300ml	15/Krtn/*Crtn*
172200	transparant-grijs • *transparent-gris*	5411183199484	300ml	15/Krtn/*Crtn*
172199	grijs • *gris*	5411183199477	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB PC

Silirub PC is een neutrale siliconenkit met lage modulus, speciaal ontwikkeld voor afdichting en waterdichting op polycarbonaat.

Silirub PC est un silicone neutre à module bas, spécialement développé pour l'étanchéité et l'imperméabilité sur polycarbonate.

Kokers • Cartouches				
123600	transparant • *transparent*	5411183110892	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB CLEANROOM

Neutrale alcoxy cleanroomsilicone voor afdichtingen in koelcellen, grootkeukens en steriele ruimtes. Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen (rapport IANESCO). Geschikt voor desinfectie volgens standaard "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Goedgekeurd als barrière tegen microorganismen (rapport I.K.I.).
*op aanvraag

Silicone neutre alcoxy pour le jointoyage dans les salles propres, chambres froides, grandes cuisines, espaces stériles, etc. Approuvé pour contact nourriture selon la norme FDA (rapport IANESCO). Approuvé pour désinfection selon la norme "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Approuvé comme barrière contre les micro-organismes (rapport I.K.I.).
**sur demande*

Kokers • Cartouches					
112346	wit • *blanc*		5411183047815	300ml	15/Krtn/*Crtn*
118984*	betongrijs • *gris béton*		5411183088269	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB EPDM

Silirub EPDM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen, voor afdichting van EPDM-toepassingen.

Le Silirub EPDM est un mastic silicone neutre monocomposant, pour le jointoyage des applications EPDM.

Kokers • Cartouches					
112501	zwart • *noir*		5411183048270	300ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
112130	zwart • *noir*		5411183103351	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SILIRUB WS

Silirub WS is een neutrale, elastische voegkit op basis van siliconen, ontwikkeld voor de weersafdichting van dilatatievoegen in gordijngevels.

Le Silirub WS est un mastic silicone neutre monocomposant, pour le jointoyage de dilatation dans les applications des murs-rideaux.

Kokers • Cartouches					
119652	zwart • *noir*		5411183090576	300ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
117910	zwart • *noir*		5411183085374	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SILIRUB TRADITION

Silirub Tradition is een voeg- en beglazingskit die de verwerkingseigenschappen en het uitzicht van een stopverf combineert met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.
*op aanvraag

Silirub Tradition est un mastic de vitrage et de jointoyage aux propriétés de mise en oeuvre et au rendu comparables à un mastic vitrier mais dont les propriétés mécaniques sont celles d'un mastic moderne.
**sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml					
124006	wit • *blanc*	RAL 9010	5411183114326	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123947*	beige • *beige*		5411183113435	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123460	zwart • *noir*		5411183109926	600ml	12/Krtn/*Crtn*
161221	brons • *bronze*		5411183187870	600ml	12/Krtn/*Crtn*

VERGEET STOPVERF! OUBLIEZ LE MASTIC VITRIER !

RETRO-TOEPASSINGEN OP SMEEDWERK

APPLICATIONS RÉTRO AVEC FERRONNERIE











SILIRUB TRADITION

DUURZAME AFDICHTING VAN BEGLAZINGSVOEGEN

- Silicone kit voor stopverftoepassingen
- Blijvend elastisch en weersbestendig
- Uitstekend verwerkbaar
- Licht korrelige structuur
- Verkrijgbaar in wit, zwart, brons en beige

JOINTOYAGE DURABLE POUR LE VITRAGE

- Mastic vitrier de type silicone
- Elasticité permanente et résistante aux intempéries
- Très bonne mise en œuvre
- Structure légèrement granuleuse
- Disponible en blanc, noir, bronze et beige



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B - 2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM

000612-ADVERT



FIRE SILICONE B1 FR

Conform aan de DIN4102 B1 norm voor brandvertraging. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Mastic silicone. Conforme au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Kokers • Cartouches				
147413	wit • *blanc*	5411183165885	300ml	15/Krtn/*Crtn*
147412	grijs • *gris*	5411183165878	300ml	15/Krtn/*Crtn*
147411	zwart • *noir*	5411183165861	300ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
109952	grijs • *gris*	5411183039070	600ml	12/Krtn/*Crtn*
122156	wit • *blanc*	5411183102859	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SILIRUB HT° - N

Neutrale hittebestendige silicone. Voor temperaturen tot 250°C. Uitstekende hechting op alle oppervlakken, inclusief kunststoffen.

Mastic silicone neutre qui résiste aux températures jusqu'à 250°C. Adhérence parfaite sur la plupart des supports, y inclus les matériaux synthétiques.

Kokers • Cartouches				
108266	zwart • *noir*	5411183036031	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB HT° - A

Azijnzuurhoudende hittebestendige (tot 285°C) silicone. Prima hechting op metalen, glas en keramische oppervlakken.

Mastic silicone acétique qui résiste aux températures jusqu'à 285°C. Adhérence parfaite sur métaux, verre et surfaces céramiques.

Kokers • Cartouches				
108265	zwart • *noir*	5411183036024	300ml	15/Krtn/*Crtn*

PREMIUM SILICONES • SILICONES PREMIUM



SILIRUB+ S8100

Neutraal vernettende, sanitaire silicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen in badkamer, keuken, klimaatregelings- en verluchtingssystemen. Alsook voor aansluitvoegen aan bouwelementen uit aluminium en gelakte materialen en aansluitvoegen tussen wand en bad- of douchekuip.

Silicone sanitaire neutre à applicabilité optimale. Pour des joints à élasticité permanente dans la salle de bains, cuisine, systèmes de régulation de la température et d'aération. Aussi pour des joints de raccordement d'éléments de construction en aluminium et matériaux laqués et des joints de raccordement entre le mur et une baignoire ou un receveur de douche.

Kokers • Cartouches				
131238	wit • *blanc*	5411183138353	300ml	15/Krtn/*Crtn*
134443	midden grijs S • *gris moyen S*	5411183151666	300ml	15/Krtn/*Crtn*
134444	puur wit RAL9010 • *blanc pur*	5411183151673	300ml	15/Krtn/*Crtn*
134445	antraciet • *antracite*	5411183151680	300ml	15/Krtn/*Crtn*
134446	licht grijs S • *gris clair S*	5411183151697	300ml	15/Krtn/*Crtn*
134447	grijs S • *gris S*	5411183151703	300ml	15/Krtn/*Crtn*
134448	manhattan S • *manhattan S*	5411183151710	300ml	15/Krtn/*Crtn*
134449	transparant • *transparent*	5411183151727	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135719	steengrijs • *gris pierre*	5411183155114	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135720	anemoon • *anemone*	5411183155121	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135721	caramel • *caramel*	5411183155138	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135722	jasmijn284 • *jasmin284*	5411183155145	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135723	manhattan847 • *manhattan847*	5411183155152	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135724	zilvergrijs • *gris argent*	5411183155169	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135725	sanitair grijs • *gris sanitaire*	5411183155176	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135726	stofgrijs • *gris poussière*	5411183155183	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135727	zwart • *noir*	5411183155190	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135728	basalt • *basalte*	5411183155206	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135729	transparant/grijs • *gris/transparent*	5411183155213	300ml	15/Krtn/*Crtn*
135792	kalahari bruin • *brun kalahari*	5411183155381	300ml	15/Krtn/*Crtn*
137416	grijs • *gris*	5411183158009	300ml	15/Krtn/*Crtn*
137417	heldergrijs • *gris éclatant*	5411183157996	300ml	15/Krtn/*Crtn*
137418	lichtgrijs • *gris clair*	5411183158047	300ml	15/Krtn/*Crtn*
137419	middengrijs • *gris moyen*	5411183158023	300ml	15/Krtn/*Crtn*
137420	pergamon • *pergamon*	5411183158016	300ml	15/Krtn/*Crtn*
137421	oud wit • *vieux blanc*	5411183158078	300ml	15/Krtn/*Crtn*
137422	voegengrijs • *gris joint*	5411183158061	300ml	15/Krtn/*Crtn*
144844	grijs wit RAL 9002 • *gris blanc*	5411183160330	300ml	15/Krtn/*Crtn*
156255	transparant-donkergrijs • *transparent-gris foncé*	5411183176713	300ml	15/Krtn/*Crtn*



SILIRUB+ S8800

Neutraal vernettende, natuursteensilicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen van marmer, graniet en andere natuursteensoorten in badkamer, keuken, enz. Alsook voor aansluitvoegen tussen gevelelementen, dorpels enz. uit natuursteen in algemene bouwtoepassingen. Ook verkrijgbaar in matte kleuren. *op aanvraag

*Silicone neutre pour pierre naturelle à applicabilité optimale. Pour une élasticité permanente des joints sur du marbre, du granite et d'autres types de pierres naturelles dans la salle de bains, la cuisine, etc. Aussi pour des joints de raccordement entre éléments de façade, seuils, etc. en pierre naturelle dans des applications générales de construction. Également disponible dans des couleurs mates. *sur demande*

Kokers • Cartouches				
120987	anthraciet • *anthracite*	5411183097377	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120988	helder beige • *beige éclatant*	5411183097384	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120989	manhattan847 • *manhattan847*	5411183097391	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120990	marmergrijs • *gris marbre*	5411183097407	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120991	middengrijs • *gris moyen*	5411183097414	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120992	stofgrijs • *gris poussière*	5411183097421	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120993	transparant • *transparent*	5411183097438	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120994	voegengrijs • *gris joint*	5411183097445	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120995	wit • *blanc*	5411183097452	300ml	15/Krtn/*Crtn*
120996	zwart • *noir*	5411183097469	300ml	15/Krtn/*Crtn*
123473	transparant-grijs • *gris-transparent*	5411183110113	300ml	15/Krtn/*Crtn*
123474	bahamabeige • *bahamabeige*	5411183110120	300ml	15/Krtn/*Crtn*
123475	jasmijn284 • *jasmin284*	5411183110137	300ml	15/Krtn/*Crtn*
159967*	Mat zwart • *Noir Matte*	5411183184763	300ml	15/Krtn/*Crtn*
159968*	Mat anthraciet • *gris antracite*	5411183184770	300ml	15/Krtn/*Crtn*
159969*	Mat marmergrijs • *gris marbre*	5411183184787	300ml	15/Krtn/*Crtn*

HMX



HMX SANITARY PRO

HMX Sanitary PRO is een hoogwaardige, elastische kit op basis van de revolutionaire HMX-technologie. Het product is speciaal ontworpen voor sanitaire toepassingen en combineert de hoogste sanitaire klasse XS1 (de hoogste weerstand tegen schimmel) met een superieure hechting op veel ondergronden die in sanitaire ruimtes worden gebruikt.

HMX Sanitary PRO est un mastic élastique de haute qualité basé sur la technologie révolutionnaire HMX. Le produit est spécialement conçu pour les applications sanitaires et combine la classe sanitaire la plus élevée XS1 (la plus grande résistance aux moisissures) avec une adhérence supérieure sur de nombreuses surfaces utilisées dans les espaces sanitaires.

Kokers • Cartouches				
157709	wit • *blanc*	5411183179240	300ml	15/Krtn/*Crtn*
157894	zwart • *noir*	5411183179257	300ml	15/Krtn/*Crtn*



HMX FACADE PRO

HMX Facade PRO is een hoogwaardige, elastische gevelafdichting die is gebaseerd op onze revolutionaire HMX-technologie. Het product is speciaal ontworpen voor gevel- en kozijntoepassingen en combineert de hoogste elasticiteitsklasse in CE-markering met een superieure hechting op veel ondergronden in de bouw.

HMX Façade PRO est un mastic élastique de haute qualité basé sur la technologie révolutionnaire HMX. Le produit est spécialement conçu pour les applications de façade, combinant la plus haute classe d'élasticité dans la marque CE avec une adhérence supérieure sur de nombreux substrats dans le domaine de la construction.

Kokers • Cartouches				
157724	wit • *blanc*	5411183179165	300ml	15/Krtn/*Crtn*
157905	zwart • *noir*	5411183179172	300ml	15/Krtn/*Crtn*
157721	grijs • *gris*	5411183179226	300ml	15/Krtn/*Crtn*



HMX PAINT PRO

HMX Paint PRO is een hoogwaardige, elastische, 1-component voegkit op basis van crosslinked hydropolymeren. HMX Paint PRO is speciaal geschikt voor inwendige voegen. Geschikt voor binnen- en buitengebruik, met een extreem sterke hechting op diverse ondergronden zoals bijv. hout, beton, PVC, aluminium, natuursteen, etc. Het product heeft een hoge elasticiteit, snelle overschilderbaarheid en weerbestendigheid.

HMX Paint PRO est un mastic monocomposant de haute qualité, élastique, à base d'hydropolymères réticulés. Il est spécialement conçu pour les joints intérieurs. Il convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur, avec une adhérence exceptionnelle sur divers supports tels que le bois, le béton, le PVC, l'aluminium, la pierre naturelle, etc. Le produit offre une grande élasticité, un temps de recouvrement rapide et une excellente résistance aux intempéries.

Kokers • Cartouches				
173149	RAL7001 • *RAL7001*	5411183201507	300ml	15/Krtn/*Crtn*
173150	RAL7016 • *RAL7016*	5411183201491	300ml	15/Krtn/*Crtn*
173151	RAL9005 • *RAL9005*	5411183201484	300ml	15/Krtn/*Crtn*
173152	RAL9001 • *RAL9001*	5411183201477	300ml	15/Krtn/*Crtn*
173156	RAL9010 • *RAL9010*	5411183201514	300ml	15/Krtn/*Crtn*

REVOLUTIONAIRE EN DUURZAME AFDICHTINGSTECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE D' ÉTANCHÉITÉ RÉVOLUTIONNAIRE

GEVEL
FAÇADE

SANITAIR
SANITAIRE

DUURZAMER
DURABLE

UITSTEKENDE HECHTING
EXCELLENTE ADHÉRENCE

HOGE ELASTICITEIT
HAUTE ÉLASTICITÉ

BINNEN & BUITEN
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

WATER BESTENDIG
RÉSISTANT A L'EAU

SCHIMMEL-BESTENDIG
RÉSISTANT A LA MOISISSURE

NATUURSTEEN
PIERRE NATURELLE

OVER-SCHILDERBAAR
PEUT-ÊTRE PEINT

GEURLOOS
INODORE

GEMAKKELIJKE VERWERKING
APPLICATION FACILE



Ontdek onze unieke en uitstekende verwerking:

- Geen draden
- Geen slump
- Droog af te werken of met weinig water

Bekijk onze applicatietips

Sanitary Facade Paint

Découvrez son unique et excellente applicabilité:

- Pas filant
- Pas d' affaissement
- A lisser à sec ou avec très peu d'eau

Consultez notre conseil d'applications

Sanitaire Façade Paint

SOUDAL

002521-DESIGN

HYBRIDE POLYMEER • POLYMÈRE HYBRIDE



GLASKIT TS

Zeer goed overschilderbare MS polymer beglazingskit. Zeer vlotte afwerking. Overschilderbaar met watergedragen en alkydsystemen.
* op aanvraag

Mastic de vitrage MS. Trés facile à l'usage. Peut être peint avec des systèmes aqueux et des systèmes alkydes.
** sur demande*

Kokers • Cartouches					
113424	wit • *blanc*		5411183052062	290ml	15/Krtn/*Crtn*
113428	grijs • *gris*		5411183052109	290ml	15/Krtn/*Crtn*
113427	bruin • *brun*		5411183052093	290ml	15/Krtn/*Crtn*
113426	zwart • *noir*		5411183052086	290ml	15/Krtn/*Crtn*
115052	licht ivoor • *ivoire clair*	RAL1015	5411183068148	290ml	15/Krtn/*Crtn*
115053	crèmewit • *blanc crème*	RAL9001	5411183068155	290ml	15/Krtn/*Crtn*
115560	puur wit • *blanc pur*	RAL9010	5411183071803	290ml	15/Krtn/*Crtn*
134719*	antraciet grijs • *antraciet grijs*	RAL7016	5411183152649	290ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
113425	wit • *blanc*		5411183052079	600ml	12/Krtn/*Crtn*
113431*	grijs • *gris*		5411183052130	600ml	12/Krtn/*Crtn*
113430*	bruin • *brun*		5411183052123	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 215 LM

ATG gekeurde gevelkit op basis van MS polymer. Deze mastiek van de nieuwste generatie is dankzij zijn uitstekende UV bestendigheid en breed hechtingsspectrum op poreuze en niet-poreuze materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. Ideaal voor bv. betonpanelen in industriebouw.

Mastic façade MS Polymère de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté pour réaliser une étanchéité durable de joints mobiles qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux UV et à son large spectre d´adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG.

Kokers • Cartouches				
105023	betongrijs • *gris béton*	5411183004108	290ml	12/Krtn/*Crtn*
105022	wit • *blanc*	5411183000612	290ml	12/Krtn/*Crtn*
107302	bruin • *brun*	5411183027541	290ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 215 LM+

Soudaseal 215LM+ is een hoogwaardige, neutrale, elastische, éécomponent voegkit op basis van SMX-polymeer. Geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden.
*op aanvraag

Soudaseal 215LM+ est un mastic de joint de haute qualité, neutre, élastique et monocomposant à base de polymère SMX. Convient pour le scellement durable des joints de dilatation exposés aux intempéries.
**sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml					
168928	betongrijs • *gris béton*		5411183196308	600ml	12/Krtn/*Crtn*
169168	zwart • *noir*		5411183196902	600ml	12/Krtn/*Crtn*
169169	wit • *blanc*		5411183196896	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172067	donkerbeige • *beige foncé*		5411183199170	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172068	RAL9016 • *RAL9016*	RAL9016	5411183199125	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172069	lichtgrijs • *gris clair*		5411183199118	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172071	RAL7039 Quartzgrey • *RAL7039 Quartzgrey*	RAL7039	5411183199095	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172072	donkerbruin • *brun foncé*		5411183199088	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172073	antracietgrijs • *gris anthracite*		5411183199071	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172075	portland stone • *portland stone*		5411183199194	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172076	basaltgrijs • *gris basalte*		5411183199187	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172077	bruin • *brun*		5411183199163	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172078	grijs • *gris*		5411183199156	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172079	medium grijs • *gris moyen*		5411183199149	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172080	baksteenrood • *rouge brique*		5411183199132	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172085	RAL9001 crèmewit • *RAL9001 blanc crème*	RAL9001	5411183199057	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172086*	RAL9002 • *RAL9002*	RAL9002	5411183199040	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172087	grijsbeige • *gris beige*		5411183199033	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172088	marmer grijs • *marbre gris*		5411183199026	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172089	roodbruin • *brun rougeâtre*		5411183199019	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172727	cementgrijs • *gris ciment*		5411183200722	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172070	RAL9010 puur wit • *RAL9010 blanc pur*	RAL9010	5411183199101	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172728	paneelgrijs • *gris panneau*		5411183200715	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 222 LM

Soudaseal 222 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer. *op aanvraag

*Soudaseal 222 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères. *sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml					
124918	basaltgrijs • *gris basalte*		5411183120549	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127311	donkerbeige • *beige foncé*		5411183127272	600ml	12/Krtn/*Crtn*
124531	cementgrijs • *gris ciment*		5411183118744	600ml	12/Krtn/*Crtn*
126908	zwart • *noir*		5411183124905	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123939	grijs beige • *gris beige*		5411183113336	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127312	middengrijs • *gris moyen*		5411183127289	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123938	puur wit • *blanc puur*	RAL 9010	5411183113329	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123937	verkeerswit • *blanc traffic*	RAL 9016	5411183113312	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123877	betongrijs • *gris beton*		5411183112544	600ml	12/Krtn/*Crtn*
134778	steengrijs • *gris pierre*		5411183152892	600ml	12/Krtn/*Crtn*
135664	RAL 7016 • *RAL 7016*		5411183154957	600ml	12/Krtn/*Crtn*
135665	RAL7039 • *RAL7039*		5411183154964	600ml	12/Krtn/*Crtn*
144660*	wit • *blanc*		5411183160019	600ml	12/Krtn/*Crtn*
158836	lichtgrijs • *gris clair*		5411183182455	600ml	12/Krtn/*Crtn*
158848	crèmewit • *blanc crème*	RAL 9001	5411183182448	600ml	12/Krtn/*Crtn*
146670	paneelgrijs • *panneau gris*		5411183163645	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 235 SF

Elastische MS Polymer Lijm- en voegkit voor lijmtoepassingen met een duidelijke voegbeweging. Combineert sterke lijmkracht met een hoge elasticiteit. Ideaal voor aansluitvoegen en soepele verlijmingen tussen metalen waar een grote soepelheid gewenst is.

Colle-mastic MS-Polymère élastique très souple et puissant. Très adapté pour la réalisation de constructions vibrantes et/ou industrielles ou l'élongation et la force maximale sont des critères importants.

Kokers • Cartouches					
101637	wit • *blanc*		5411183032071	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
110012	zwart • *noir*		5411183039179	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 228 LM

Soudaseal 228LM is een neutrale, elastische 1-component overschilderbare afdichtingskit, voor het voegen rond ramen en deuren, binnen en buiten.

Soudaseal 228LM est un mastic à peindre neutre et élastique à 1 composant, pour le jointoiement autour des fenêtres et des portes, à l'intérieur et à l'extérieur.

Kokers • Cartouches					
157778	antraciet • *antracite*		5411183179813	290ml	12/Krtn/*Crtn*
157776	betongrijs • *gris béton*		5411183179790	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
152304	betongrijs • *gris béton*		5411183166882	600ml	12/Krtn/*Crtn*
153728	verkeerswit • *blanc traffic*	RAL9016	5411183170711	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154730	cementgrijs • *gris ciment*		5411183173491	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154731	donkerbeige • *beige foncé*		5411183173453	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154732	oud wit • *vieux blanc*		5411183173477	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154733	lichtgrijs • *gris clair*		5411183173460	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154734	beige-grijs • *beige-gris*		5411183173484	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154735	puur wit • *blanc pur*	RAL9010	5411183173446	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154736	antraciet • *anthracite*		5411183173439	600ml	12/Krtn/*Crtn*
155473	grijs • *grey*		5411183174542	600ml	12/Krtn/*Crtn*
155771	basaltgrijs • *gris basalte*		5411183175808	600ml	12/Krtn/*Crtn*
157150	zwart • *noir*		5411183177628	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 240 FC

Soudaseal 240 FC is geschikt voor alle afdichtingen en verlijmingen op alle gladde en poreuze bouwondergronden. Hoogwaardige MS-Polymeertechnologie staat garant voor uitzonderlijke prestaties, blijvende soepelheid en langdurige weerbestendigheid. Goede weerstand tegen chemicaliën.

Colle-mastic High Modulus MS polymer. Pour les joints de raccordement où une résistance mécanique supérieure est exigée. Bonne résistance aux produits chimiques.

Kokers • Cartouches				
101364	wit • *blanc*	5411183000629	290ml	12/Krtn/*Crtn*
105027	grijs • *gris*	5411183004139	290ml	12/Krtn/*Crtn*
104925	zwart • *noir*	5411183004122	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
101809	wit • *blanc*	5411183032309	600ml	12/Krtn/*Crtn*
108148	zwart • *noir*	5411183030169	600ml	12/Krtn/*Crtn*
106912	betongrijs • *gris béton*	5411183068223	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL MS CLEAR

Neemt de eigenschappen van 240 FC over. Kristalhelder. Tragere uitharding.

Reprend les caractéristiques du Soudaseal 240 FC. Transparent. Polymérisation plus lente.

Kokers • Cartouches				
111586	glashelder • *crystal*	5411183044821	290ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 211 INTERIOR

Soudaseal 211 Interior is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van SMX Polymer. Crackfree, snel en uitstekend overschilderbaar na 10 minuten.

Soudaseal 211 Interior est un mastic monocomposant élastique neutre de grande qualité à base de polymères SMX. Sans formation de fissure, facile à peindre rapidement après 10 minutes.

Kokers • Cartouches					
135583	wit • *blanc*	Ral 9016	5411183154650	290ml	12/Krtn/*Crtn*
135771	wit SCAN • *blanc SCAN*	NCS S-0502Y	5411183155251	290ml	12/Krtn/*Crtn*
168161	wit • *wit*	RAL 9010	5411183195028	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
134433	wit • *wit*	RAL 9016	5411183148185	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 240 LV

Neemt de eigenschappen van 240 FC over. Lagere viscositeit, waardoor het product uiterst geschikt is voor vloervoegen.

Combine les excellentes propriétés mécaniques du Soudaseal 240 FC avec une viscosité plus basse. Idéal pour joints de sol.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
109989	wit • *blanc*	5411183068445	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL HIGH TACK

Soudaseal High Tack combineert alle eigenschappen van een hoogwaardige MS lijmkit met een verhoogde initiële kleefkracht (tack). Veel elastische verlijmingstoepassingen worden hierdoor mogelijk zonder stutten.

Adhérence initiale élevée pour collages et assemblages élastiques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs.

Kokers • Cartouches				
101639	wit • *blanc*	5411183032088	290ml	12/Krtn/*Crtn*
101810	zwart • *noir*	5411183032293	290ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 250 XF

Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus en snelle krachtopbouw. Uitzonderlijk hoge aanvangskleefkracht en eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden.

Colle-mastic élastique de haute performance haut module et polymérisation accélérée à base de MS-polymères. Pour collages élastiques soumis à de fortes charges mécaniques. Adhérence initiale extrêmement élevée. Pour la fixation d´objets très lourds sans clous et vis.

Kokers • Cartouches				
113890	wit • *blanc*	5411183058873	290ml	12/Krtn/*Crtn*
113891	grijs • *gris*	5411183058880	290ml	12/Krtn/*Crtn*
114120	zwart • *noir*	5411183059559	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
119122	wit • *blanc*	5411183088672	600ml	12/Krtn/*Crtn*
121729	grijs • *gris*	5411183101159	600ml	12/Krtn/*Crtn*
119123	zwart • *noir*	5411183088689	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL EPDM

SWS
SOUDAL WINDOW SYSTEM

Soudaseal EPDM is een hybride lijm speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Soudal EPDM Membrane gevelstroken. Zeer goede hechting op uiteenlopende ondergronden, ook licht vochtige. Verlijmen en afdichten. Reukloos, zeer lage emissie.

Soudaseal EPDM est un adhésif hybride spécialement développé pour une utilisation en combinaison avec Soudal EPDM Membrane bandes de façade. Très bonne adhérence à divers substrats, y compris légèrement humide. Collage et jointoyage. Inodore, très faible émission.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
130549	zwart • *noir*	5411183135154	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 260 CC

Soudaseal 260 CC is een hoogwaardige, neutrale MS-lijmkit voor structurele, elastische verbindingen die een hoge eindsterkte en rigiditeit vereisen.

Soudaseal 260 CC est un mastic-colle MS neutre de haute qualité idéal pour l'assemblage structurel élastique qui nécessite une haute force et rigidité.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
112611	wit • *blanc*	5411183068308	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 270 HS

Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus. Uitzonderlijk hoge eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden. Geschikt voor structurele verlijmingen van metalen, gelakte oppervlakken, synthetische materialen en hardhout.

Mastic-colle élastique de haute performance haut module à base de MS-polymères. Pour collages élastiques soumis à de fortes charges mécaniques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs.

Kokers • Cartouches				
110207	wit • *blanc*	5411183068261	290ml	12/Krtn/*Crtn*
111029	zwart • *noir*	5411183042667	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
110645	zwart • *noir*	5411183041691	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL CLEANROOM

Soudaseal Cleanroom is een neutrale, elastische constructievoegkit op basis van een MS-polymer®, ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen in cleanroom toepassingen. Tevens getest en geschikt voor gebruik in klimaat en ventilatiesystemen (testverslag BM 11/09-2 ILH Berlijn)

Le Soudaseal Cleanroom est une colle et mastic neutre à élasticité permanente à base de MS Polymères. Aussi testé et adapté pour utilisation dans les systèmes de climatisation et ventilation. (rapport d'essais BM 11/09-2 ILH Berlin)

Kokers • Cartouches				
112302	wit • *blanc*	5411183047679	290ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 2K

Soudaseal 2K is een sneluithardende 2-componenten lijmkit op basis van Hybride Polymeer. Voor het elastisch verlijmen in applicaties waar een snelle uitharding vereist is, of die applicaties waar contact met luchtvochtigheid beperkt is.

Soudaseal 2K est un Mastic colle bi-composant de haute qualité à base de Polymer Hybride. Pour des applications de collage élastique dès lors qu'une polymérisation rapide est nécessaire ou lorsque l'application du mastic ou de la colle se déroule dans un environnement où humidité relative (hygrométrie) est faible.

Kokers • Cartouches				
119245	grijs • *gris*	5411183089150	250ml	6/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL SUPERTACK

Soudaseal Supertack is een neutrale, elastische één-component lijmkit op basis van MS-polymer® met een extreem hoge aanvangskleefkracht van minimaal 200kg/m².

Le Soudaseal Supertack est une colle-mastic neutre à base de MS Polymer avec une adhérence initiale extraordinaire de min 200kg/m² et une élasticité permanente.

Kokers • Cartouches				
118456	wit • *blanc*	5411183086616	290ml	12/Krtn/*Crtn*
119764	zwart • *noir*	5411183090811	290ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 255 SUPERTACK

Soudaseal 255 Supertack is een hoogwaardige, neutrale, elastische 1-componentlijm op basis van SMX-Polymeer met een zeer hoge aanvangshechting.

Soudaseal 255 Supertack est un adhésif de haute qualité, neutre, élastique, à 1 composant à base sur SMX-Polymer avec un tack initial très élevé.

Kokers • Cartouches				
156670	wit • *blanc*	5411183177291	290ml	12/Krtn/*Crtn*
158652	zwart • *noir*	5411183182363	290ml	12/Krtn/*Crtn*



SMX® 506

Soudal SMX® 506 is een hoogwaardige beglazingskit met hoge hechting en geschikt voor Self Cleaning Glass. De mastiek is gebaseerd op SMX® - technologie, is chemisch neutraal, volledig elastisch en goedgekeurd volgens ISO 11600 G 25 LM.

Le SMX® 506 est un mastic de haute qualité avec adhésion élevée pour joints de vitrage et compatible pour Self Cleaning Glass. Ce mastic à base de technologie SMX® est neutre, élastique et dispose d'un certificat selon ISO 11600 G 25 LM.

Kokers • Cartouches				
119538	zwart • *noir*	5411183089976	290ml	12/Krtn/*Crtn*
120831	wit • *blanc*	5411183096516	290ml	12/Krtn/*Crtn*



ZINC FIX

Ultrakrachtige lijm- en voegkit op basis van de nieuwste MS-polymer technologie. Specifiek ontwikkeld voor elastisch verlijmen en opvoegen van zink en andere metalen. Ideaal voor reparaties aan zinken dakgoten en daken.

Colle-mastic surpuissante, destinée au collage de zinc sur zinc, ainsi que sur la plupart des matériaux du bâtiment. Le produit convient également pour des travaux d'étanchéité en couverture (p.e. collage ou réparation d'une gouttière).

Kokers • Cartouches				
134631	grijs • *gris*	5411183030107	290ml	6/Krtn/*Crtn*



METAL FIX

Sterke constructielijm met een hoge aanvangshechting (> 150 kg/m²). Geschikt voor het verlijmen van metalen materialen (zoals aluminium, ijzer, lood, zink, staal, …) op elkaar of op alle gangbare bouwondergronden (beton, hout, (bak)steen, …).

Colle de construction puissante avec une adhérence initiale élevée (> 150 kg/m²). Convient pour le collage de matériaux en métal (aluminium, fer, plomb, zinc, acier, etc.) ou sur tous supports de construction courants (béton, bois, brique, pierre, etc.).

Kokers • Cartouches				
132436	grijs • *gris*	5411183126510	290ml	6/Krtn/*Crtn*



POOL FIX

Lijmkit speciaal ontwikkeld voor het repareren van mozaïek en tegels rond zwembaden. Enkel geschikt voor de tijdelijke reparatie van kleine scheuren en voor het tijdelijk afdichten van zwembadonderdelen.

Mastic-colle conçu spécialement pour la réparation de mosaïques et carrelages autour des piscines. Il est également adapté à la réparation temporaire de petites fissures. Convient aussi pour le collage temporaire des éléments de piscine.

Kokers • Cartouches				
132196	transparant blauw • *blue transparent*	5411183142008	290ml	6/Krtn/*Crtn*



GREEN FIX

Hoogwaardig sterke lijm geschikt voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE en bitumen). Ideaal om naden en randen te verlijmen, onder alle weersomstandigheden, zowel binnen als buiten.

Colle puissante de qualité supérieure qui convient pour le collage de gazon synthétique sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE et bitumes). Idéale pour le collage de la périphérie des rouleaux de gazon synthétique. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques.

Kokers • Cartouches				
132197	groen • *vert*	5411183139893	290ml	6/Krtn/*Crtn*



MIRROR FIX

Hoogwaardige elastische lijm op basis van MS Polymer. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van traditionele zilverspiegels.

Colle à élasticité permanente à base de MS polymère, pour le montage de tous miroirs traditionnels à dos argentés.

Kokers • Cartouches				
132437	wit • *blanc*	5411183144002	290ml	6/Krtn/*Crtn*



WOOD FIX

Een veelzijdige, snelle, krachtige D4 constructielijm op basis van hybride polymeren.

Colle à bois de construction polymère unique résistante à l'eau (D4) et sans isocyanates.

Kokers • Cartouches					
134723	beige • *beige*	RAL1001	5411183152564	290ml	6/Krtn/*Crtn*



ALUSEAL HYBRID

AluSeal Hybrid is een afdichtingskit op basis van hybride polymeren voor de corrosiebescherming van zaagsneden in aluminium profielen en voor de permanente afdichting van versteknaden en kopse naden. Labelvrij, zeer elastisch, UV- en waterbestendig.

AluSeal Hybrid est un mastic d'étanchéité à base de polymères hybride pour la protection des coupes d'angles des profilés aluminium et pour l'étanchéité permanente des coupes à onglet ou droites. Sans marquage spécifique, très élastique, résistant aux UV et à l'eau.

Kokers • Cartouches					
156246	grijs • *gris*		5411183176690	290ml	12/Krtn/*Crtn*
156247	wit • *blanc*		5411183176706	290ml	12/Krtn/*Crtn*
156248	zwart • *noir*		5411183176683	290ml	12/Krtn/*Crtn*
173605	transparant • *transparent*		5411183202030	290ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL TRADITION

Soudaseal Tradition is een hybride kit die de eigenschappen en het uitzicht van een stopverf combineert met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.

Soudaseal Tradition est un mastic hybride qui combine la mise-en-œuvre et l'aspect d'un mastic vitrier avec les caractéristiques mécaniques d'un mastic de jointoyage moderne.

Worsten 600ml • Poches 600ml					
123014	zwart • *noir*		5411183107694	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123177	puur wit • *blanc pur*	RAL 9010	5411183109179	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOIL 360 H

SOUDAFOIL 360 H is een neutrale, elastische één-component verbindings- en verlijmingskit op basis van Hybride-polymeer voor het verlijmen en dichten van vensterfolies in het binnen en buitenbereik. SOUDAFOIL 360 H is een onderdeel van het Soudal Window System.

Le SOUDAFOIL 360 H est une colle-mastic monocomposant, neutre et élastique de haute qualité à base de polymère hybride destinée à coller et à étanchéiser les membranes pour fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le SOUDAFOIL 360 H est un composant du Soudal Window System.

Worsten 600ml • Poches 600ml					
120157	grijs • *gris*		5411183098930	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL FR

MS polymer brandwerende voegkit. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Mastic MS Polymère coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Worsten 600ml • Poches 600ml				
113628	grijs • *gris*	5411183102330	600ml	12/Krtn/*Crtn*
122771	wit • *blanc*	5411183106833	600ml	12/Krtn/*Crtn*

FIX ALL®



FIX ALL® FLEXI

Universele, hardelastische lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Geschikt voor krachtige, elastische verlijmingen van alle materialen op alle ondergronden. Eveneens uiterst geschikt voor alle sanitaire, binnen- en buitenvoegwerk. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar met de meeste watergedragen verven.

Colle-mastic universelle à base de SMX® Polymer Technology. Destinée au collage puissant de tous materiaux sur tous supports. Egalement idéal pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Fonctionne également sur supports humides et non poreux. Compatible avec la plupart les peintures en phase aqueuse.

Tube				
131095	wit • *blanc*	5411183137493	125ml	10/Krtn/*Crtn*
Kokers • Cartouches				
105029	wit • *blanc*	5411183003941	290ml	12/Krtn/*Crtn*
105030	grijs • *gris*	5411183004177	290ml	12/Krtn/*Crtn*
105031	zwart • *noir*	5411183004023	290ml	12/Krtn/*Crtn*
105032	bruin • *brun*	5411183004047	290ml	12/Krtn/*Crtn*
106324	beige • *beige*	5411183009400	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146188	wit • *blanc*	5411183161689	600ml	12/Krtn/*Crtn*



FIX ALL® FLEXI BIOBASED

Fix ALL® Flexi Biobased is de meest universeel bruikbare lijm én kit in één. Het perfecte product waarmee men zowel kan verlijmen als afdichten en dit in alle omstandigheden en waarbij zeer hoge elasticiteit gecombineerd wordt met kracht.

Fix ALL® Flexi Biobased est un mastic-colle neutre et élastique à base de polymère hybride SMX. La solution idéale pour tous les travaux de collage et de jointoiement, combinant une élasticité exceptionnelle avec une résistance élevée.

Kokers • Cartouches				
174655	RAL9010 • *RAL9010*	5411183202771	290ml	12/Krtn/*Crtn*



FIX ALL® CRYSTAL

Kristalheldere lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Voor onzichtbare krachtverlijmingen van alle materialen op alle oppervlakken. Ook geschikt voor alle binnen-, buiten en sanitair voegwerk. Ook op vochtige en niet- poreuze ondergronden. De eindsterkte van dit product wordt bereikt na 1 week doorharding.

Colle-mastic à base de SMX® Polymer Technology, claire comme l´eau de roche et exceptionellement adhérente sur tous supports. Convient également pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. La résistance finale est atteinte après une semaine de polymérisation.

Tube				
131093	transparant • *transparent*	5411183137837	125ml	10/Krtn/*Crtn*
Kokers • Cartouches				
110980	glashelder • *crystal*	5411183042575	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146186	glashelder • *crystal*	5411183161665	600ml	12/Krtn/*Crtn*

Fix ALL®

All you need is...



WWW.FIXALL.EU

LIJMEN & AFDICHTEN

FLEXI : Lijm & kit in 1 • **TURBO :** Handvast na 20 min. • **HIGH TACK :** Sterkste lijmkit •
X-TREME POWER : Zware lasten • **CRYSTAL :** 100% Transparant

COLLER & ÉTANCHER

FLEXI : Colle et mastic en 1 • **TURBO :** Manipulable après 20 min • **HIGH TACK :** La colle élastique la plus forte •
X-TREME POWER : Adhérence initiale extrême • **CRYSTAL :** 100% Transparent

SOUDAL

BUILD THE FUTURE



FIX ALL® HIGH TACK

Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Colle-mastic extra forte à base de SMX® Polymer Technology. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux.

Tube				
168053	wit • *blanc*	5411183194403	25ml	12/Krtn/*Crtn*
153975	wit • *blanc*	5411183170919	125ml	12/Krtn/*Crtn*
Kokers • Cartouches				
130276	clear • *clear*	5411183133464	290ml	12/Krtn/*Crtn*
100268	wit • *blanc*	5411183030190	290ml	12/Krtn/*Crtn*
100270	grijs • *gris*	5411183030206	290ml	12/Krtn/*Crtn*
100272	zwart • *noir*	5411183030220	290ml	12/Krtn/*Crtn*
100274	bruin • *brun*	5411183030213	290ml	12/Krtn/*Crtn*
100271	beige • *beige*	5411183030268	290ml	12/Krtn/*Crtn*
115559	alugrijs • *gris alu*	5411183071797	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
113657	wit • *blanc*	5411183105980	600ml	12/Krtn/*Crtn*
114981	zwart • *noir*	5411183067905	600ml	12/Krtn/*Crtn*



FIX ALL® TURBO

Supersnelle elastische verlijmingskit met zeer snelle eindsterkteopbouw op basis van SMX® Polymer technologie. Voor alle snelle verlijmingen op alle materialen. Handvast na 20 minuten. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Colle-mastic extra rapide à base de SMX® Polymer Technology. Force finale obtenue très rapidement. Très bonne adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Déjà manipulable après 20 minutes.

Tube				
131079	wit • *blanc*	5411183137363	125ml	10/Krtn/*Crtn*
Kokers • Cartouches				
121923	wit • *blanc*	5411183102026	290ml	12/Krtn/*Crtn*
124805	grijs • *gris*	5411183120075	290ml	12/Krtn/*Crtn*
124806	zwart • *noir*	5411183120082	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146187	wit • *blanc*	5411183161672	600ml	12/Krtn/*Crtn*



FIX ALL® X-TREME POWER EXPRESS

Fix ALL® X-treme Power Express is geschikt voor het verlijmen van extreme lasten zonder ondersteuning. Fix ALL® X-treme Power Express draagt tot 400 kg/m² als beginsterkte en is handvast na slechts 30 minuten. Na volledige doorharding nog sterker.

Fix ALL® X-treme Power Express est la colle idéale pour coller des charges extrêmes. Fix ALL® X-treme Power Express a une adhérence initiale très élevée : 400 kg/m² et est manipulable après 30 minutes. Après durcissement, l'adhérence est encore plus forte.

Kokers • Cartouches				
154347	wit • *blanc*	5411183126343	280ml	12/Krtn/*Crtn*
155119	zwart • *noir*	5411183128194	280ml	12/Krtn/*Crtn*



FIX ALL® TURBOTACK

Fix ALL ® TurboTack is een hoogwaardige, neutrale, elastische, 1-component lijm op basis van SMX-polymeer. Deze zeer krachtige lijmkit combineert een zeer hoge aanvangshechting (200 kg/m²) met snelheid (handvast na slechts 30 minuten).

Fix ALL ® TurboTack est une colle monocomposant neutre à élasticité permanente, à base de SMX polymères. Fix ALL ® TurboTack associe adhérence initiale exceptionnellement élevée (200 kg/m²) et rapidité (manipulable après 30 minutes).

Kokers • Cartouches				
174512	wit • *blanc*	5411183202009	290ml	12/Krtn/*Crtn*



FIX ALL® PRESSPACK

De bekende kracht van Fix ALL® in een uiterst handige aerosolverpakking. Voortaan maakt u perfecte, fijne voegen zonder pistool.

La qualité connue de Fix ALL® dans un aérosol facile à utiliser. Pour tous travaux de jointoyage sans pistolet.

Aerosol • Aérosol				
112347	wit • *blanc*	5411183045101	200ml	12/Krtn/*Crtn*



FIX ALL® FLOOR & WALL

Fix ALL® Floor & Wall is een gebruiksklare, hoge kwaliteitslijm op basis van SMX® Polymer Technology. Het is speciaal ontwikkeld voor de verlijming van horizontale en verticale materialen die gebruikt kunnen worden op verschillende soorten ondergronden.

Fix ALL® Floor & Wall est une colle de haute qualité à base de SMX® Polymer Technology, prête à l'emploi. Cette colle a été spécialement conçue pour le collage de matériaux horizontaux et verticaux pouvant être utilisés sur différents types de supports.

Pot • Seau				
120137	wit • *blanc*	5411183093379	4kg	1/Krtn/*Crtn*
157738	wit • *blanc*	5411183179455	15kg	1/Krtn/*Crtn*



ULTRA

Supersterke en uiterst snelle lijm, transparant. Watervast, temperatuurbestendig en blijvend flexibel. Hecht op bijna alle materialen. Binnen-en buitengebruik.

Colle ultrapuissante et rapide, transparente. Résistante à l'eau et aux températures extrêmes, durablement flexible. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage intérieur et extérieur.

Tube				
134478	transparant • *transparent*	5411183069251	20ml	10/Krtn/*Crtn*



FIX ALL MONTAGETAPE • FIX ALL RUBAN DE FIXATION

Een glasheldere, extra dunne, dubbelzijdigemontage tape die zorgt voor een onzichtbaar effect bij gebruik met glas of transparante materialen. Hecht op bijna alle materialen. Binnen-en buitengebruik.

Un ruban de montage double-face, ultra fin et transparent qui est invisible lorsqu'il est utilisé avec du verre ou des matériaux transparents. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage intérieur et extérieur.

Rol • Rouleau				
155603	transparant • *transparent*	5411183175327	1,5m x 19mm	10/Krtn/*Crtn*



FIX ALL MONTAGETAPE ULTRA STRONG • FIX ALL RUBAN DE MONTAGE ULTRA RÉSISTANT

Een witte, supersterke, dubbelzijdige montage tape voor een breed gamma aan toepassingen. Hecht op bijna alle materialen. Binnen-en buitengebruik.

Un ruban de montage blanc, à double face et ultra résistant qui convient à une vaste gamme d'applications. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage intérieur et extérieur.

Rol • Rouleau				
155604	wit • *blanc*	5411183175334	1,5m x 19mm	10/Krtn/*Crtn*

Polyurethaan voegkitten voor **VLOERVOEGEN**.

Mastics polyuréthanes pour **DES JOINTS DE SOL**.

Soudaflex 36FL

Soudaflex 33SL



SOUDAFLEX 36 FLOOR

- **Klassieke voegkit** voor vloervoegen.
- **Zeer goede hechting** o.a. op beton.
- **Hoge elasticiteit**.
- **Hoge chemische resistentie**

- Mastic PU pour **joints de sol**.
- **Très bonne adhérence** notamment sur béton.
- **Haute élasticité** permanente.
- **Excellente résistance chimique**

SOUDAFLEX 33 SELF-LEVELLING

- **Zelfnivellerende voegkit** voor vloervoegen.
- **Zeer goede hechting** o.a. op beton.
- **Hoge elasticiteit**.
- **Hoge chemische resistentie**

- **Mastic PU auto-nivelant** pour joints de sol.
- **Très bonne adhérence** notamment sur béton.
- **Haute élasticité** permanente.
- **Excellente résistance chimique**

ADV/EN1418

POLYURETHAAN • POLYURÉTHANE



SOUDAFLEX 20 LM

Klassieke polyurethaan low modulus voegkit voor uitzettings- en gevelvoegen.
* op aanvraag

Mastic polyuréthane bas module, pour des joints en construction et joints de dilatation et en façade.
** sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml					
126923	betongrijs • *gris beton*		5411183124981	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127187	donker beige • *beige foncé*		5411183126848	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127188	midden grijs • *gris moyen*		5411183126831	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127324*	kastanje bruin • *marron chatain*		5411183127357	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127290*	wit • *blanc*		5411183127241	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127291*	zwart • *noir*		5411183127258	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127567	ombergrijs • *gris ombre*	RAL 7022	5411183127876	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLEX 33 SL

Een hoogwaardige, elastische, één-component, zelfnivellerende (vloeiende) voegkit op basis van polyurethaan. Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren. Afdichten van vloervoegen. Alle gebruikelijke horizontale bouw-, aansluit-, uitzettings- en dilatatievoegen.

Un mastic polyuréthane monocomposant, autonivelant, élastique et de grande qualité. Pour les joints de sol. Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton. Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.

Worsten 600ml • Poches 600ml					
130635	betongrijs • *gris béton*		5411183135635	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLEX 36 FL

Een hoogwaardige, elastische voegkit voor vloervoegen op basis van polyurethaan. Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren. Alle gebruikelijke horizontale bouw-, aansluit-, uitzettings- en dilatatievoegen.

Un mastic élastique de grande qualité pour les joints de sol à base de polyuréthane. Étanchéité des joints de dilatation dans les sols en béton. Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.

Worsten 600ml • Poches 600ml					
130725	betongrijs • *gris béton*		5411183135628	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLEX 40 FC

Polyurethaan lijm- en voegkit met hoge modulus. Door zijn slijtvastheid en chemische weerstand geschikt voor bv. de afdichting van industriële vloeren. Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen.

Mastic polyuréthane à élasticité en haut module pour tous joints de raccordement. Un bon choix pour les sols industriels. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux, un primaire est toujours conseillé.

Kokers • Cartouches					
102642	wit • *blanc*		5411183034136	310ml	12/Krtn/*Crtn*
102640	grijs • *gris*		5411183008908	310ml	12/Krtn/*Crtn*
102643	zwart • *noir*		5411183034143	310ml	12/Krtn/*Crtn*
102641	teak • *teck*		5411183034129	310ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
102486	wit • *blanc*		5411183008892	600ml	12/Krtn/*Crtn*
102485	grijs • *gris*		5411183008915	600ml	12/Krtn/*Crtn*
104103	zwart • *noir*		5411183019751	600ml	12/Krtn/*Crtn*
107561	betongrijs • *gris béton*		5411183068230	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLEX 42 FX

Polyurethaan lijm- en voegkit. Geschikt voor vele afdichtings- en kleeftoepassingen in bouwindustrie, zoals betonvoegen, verlijmingen in vibrerende constructies en dakpannen.

Mastic-colle à base de polyuréthane. Convient à la plupart des applications d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction et l'industrie métallurgique, telles que l'étanchéité des joints de dilatation en béton, le collage des tuiles, etc.

Kokers • Cartouches				
158275	wit • *blanc*	5411183181649	300ml	12/Krtn/*Crtn*
158276	grijs • *gris*	5411183181656	300ml	12/Krtn/*Crtn*
158277	zwart • *noir*	5411183181663	300ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146956	wit • *blanc*	5411183165113	600ml	12/Krtn/*Crtn*
147687	betongrijs • *gris béton*	5411183166585	600ml	12/Krtn/*Crtn*
151950	grijs • *gris*	5411183166745	600ml	12/Krtn/*Crtn*
146913	zwart • *noir*	5411183164727	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLEX 45 FC

Soudaflex 45FC is een hoogwaardige, elastische, één-component voeg- en lijmkit op basis van polyurethaan.

Soudaflex 45FC est un mastic-colle, à base de polyuréthane, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

Kokers • Cartouches				
120665	grijs • *gris*	5411183095441	300ml	24/Krtn/*Crtn*




SOUDAFLEX 45 FC PRO

Soudaflex 45FC PRO is een hoogwaardige, neutrale, elastische, 1-component constructievoeg- en lijmkit op basis van polyurethaan.

Soudaflex 45FC PRO est un joint de construction et un mastic adhésif de haute qualité, neutre, élastique, à un composant, à base de polyuréthane.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
146020	betongrijs • *gris béton*	5411183161733	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLEX FR

Soudaflex FR is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan. Soudaflex FR is brandwerend EI120 volgens EN 1366-4.

Soudaflex FR est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de polyuréthane. Soudaflex FR est résistant au feu EI120 selon EN 1366-4.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
134089	grijs • *gris*	5411183148062	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLEX JGS

Soudaflex JGS is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan met een uitstekende chemische bestendigheid.

Le Soudaflex JGS est un mastic polyuréthane monocomposant avec une excellente résistance chimique.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
121059	betongrijs • *gris beton*	5411183097766	600ml	12/Krtn/*Crtn*



AQUASWELL

Aquaswell is een één-component polyurethaan mastiek van hoge kwaliteit die tot 450% van zijn originele volume opzwelt bij contact met water om een waterdichte afdichting te vormen bij buis- en kabeldoorvoeren in beton. Aquaswell blijft elastisch na uitharding en keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm na opzwellen.

Aquaswell est un mastic polyurethane de haute qualité, mono composant, qui gonfle au contact de l'eau jusqu'à 450% de son volume original pour former un joint étanche avec les pénétrations des tuyaux et des cables dans le béton, . Aquaswell reste élastique après durcissement et revient à sa forme originale après renflement. Un essai préalable est recommandé.

Kokers • Cartouches					
124715	champagne • *champagne*		5411183119673	310ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
124909	champagne • *champagne*		5411183120631	600ml	12/Krtn/*Crtn*

SYNTHETISCH RUBBER • CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE



ALUSEAL

AluSeal is een rubber- en harsgebaseerde vloeibare kit. Biedt bescherming aan snijranden van aluminiumprofielen en afdichting van versteknaden. Vormt een zeer sterk en zeer elastisch dun laagje. Glashelder, UV-bestendig, waterafstotend, zeer lange open tijd en compatibel met het TK 259 Tekna® machine.

AluSeal est un mastic liquide à base de outchouc et de résine. Protège les découpes d'angles des profilés aluminium et des onglets. Forme une couche mince très résistante et très élastique. Crystal, résistant aux UV, résistant à l'eau, temps ouvert très long, compatible avec la machine TK 259 Tekna ®.

Kokers • Cartouches					
128138	transparant • *transparent*		5411183129757	310ml	12/Krtn/*Crtn*

ACRYLAAT • ACRYLIQUE



SOUDAFILL

Schilderskit voor alle opvul-, reparatie- en afdichtwerk. Kan in scheurtjes gespoten of geborsteld worden. Nat overschilderbaar en mengbaar met alle verven. Kan aangelengd worden met water.

Mastic pour le peintre professionnel. S'applique dans les fissures à l'aide d'une brosse ou d'un pistolet. Se peint et se mélange facilement avec une peinture à base aqueuse.

Kokers • Cartouches					
104530	wit • *blanc*		5411183002913	310ml	15/Krtn/*Crtn*



SOUDAFILL EXPRESS

Soudafill Express is een hoogwaardig gebruiksklaar vul- en afdichtmiddel voor het eenvoudig en krimpvrij herstellen en/of opvullen van scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds. De filler is onmiddelijk overschildbaar.

Soudafill Express est un enduit et un mastic de jointoyage prêt à l'emploi à base de résines acryliques. Pour le remplissage des fisures et des trous dans murs et plafonds. Il est rapidement recouvrable.

Kokers • Cartouches					
169328	wit • *blanc*		5411183196094	310ml	15/Krtn/*Crtn*
Emmer • Seau					
169329	wit • *blanc*		5411183196100	900ml	6/Krtn/*Crtn*

ONTDEK ACRYRUB CF2,

DE BESTE OVERSCHILDERBARE ACRYLAATKIT

DÉCOURVREZ ACRYRUB CF2,

LE MEILLEUR MASTIC ACRYLIQUE POUVANT ÊTRE PEINT



SNEL OVERSCHILDERBAAR

10 min

SE PEINT RAPIDEMENT

CRACKFREE & KLEURVAST

SANS FISSURES & RÉSISTANT AUX COULEURS

CRACKFREE & SNEL OVERSCHILDERBAAR

Dankzij zijn unieke samenstelling minimaliseert het craqueléeffect aanzienlijk, zelfs bij sterk gepigmenteerde en dekkende verven. Hierdoor krijgen projecten moeiteloos een professionele afwerking. Bovendien is deze kit uitermate snel overschilderbaar.

SCAN MIJ!

SANS FISSURES ET SE PEINT RAPIDEMENT

Grâce à sa composition unique, l'effet craquelé est puissamment minimisé, même avec des peintures très pigmentées et opaques. Cela permet de donner facilement une finition professionnelle aux projets. De plus, ce mastic peut être peint très rapidement.

SCANNEZ-MOI

000679-ADVERT



ACRYRUB

Hoogwaardige acrylaatkit voor het opvullen en waterdicht maken van voegen en scheuren, vóór het schilderen. Hecht prima op poreuze ondergronden. Hogere viscositeit dan Soudafill, waardoor deze voegkit ideaal met het kitpistool afgewerkt wordt. Na uitharding perfect overschilderbaar. En dankzij zijn unieke samenstelling minimaliseert het craqueléeffect.

Mastic de jointoyage de qualité supérieure pour tous joints et fissures. A appliquer avant les travaux de peinture. Viscosité supérieure à celle du Soudafill. Après durcissement, il peut être peint. Grâce à sa composition unique, il minimise l'effect de craquellure.

Kokers • Cartouches				
102600	wit • *blanc*	5411183407459	310ml	15/Krtn/*Crtn*
102598	grijs • *gris*	5411183001756	310ml	15/Krtn/*Crtn*
102601	zwart • *noir*	5411183008984	310ml	15/Krtn/*Crtn*
102599	teak • *acajou*	5411183005303	310ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
102603	wit • *blanc*	5411183008960	600ml	12/Krtn/*Crtn*
102602	grijs • *gris*	5411183019515	600ml	12/Krtn/*Crtn*



ACRYRUB CF2

Acryrub CF2 is een plasto-elastische één-component acrylaatkit op basis van dispersie, die na 10 minuten overschilderbaar is en door zijn unieke samenstelling het craqueleren, zelfs van hooggevulde en dekkende verven , tot een minimum beperkt.

L'Acryrub CF2 est un mastic acrylique plasto-élastique de haute qualité, qui peut se peindre après 10 minutes. Par sa composition unique, la craquelure est limitée au minimum, même pour les peintures adjuvantées et couvrantes.

Kokers • Cartouches				
121616	wit • *blanc*	5411183100763	310ml	15/Krtn/*Crtn*



ACRYRUB SWS

Acryrub SWS is een hoogwaardige, elastische gesilaniseerde acrylaatkit voor de luchtdichte afdichting van binnenvoegen bij raamaansluitingen met een beweging tot max 12,5%. Overschilderbaar, luchtdicht, kleurvast, zeer goede hechting op oa. pleister, alu, PVC, enz. Voldoet aan DIN EN ISO11600 F12.5E.

Acryrub SWS est une dispersion aqueuse d'acrylique silanisée de haute qualité, pour joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC. Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E.

Kokers • Cartouches				
124483	wit • *blanc*	5411183118461	310ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
125564	wit • *blanc*	5411183121911	600ml	12/Krtn/*Crtn*



TRANSPACRYL

Transparant uithardende acrylaatvoegkit. Universeel overschilderbaar.

Mastic acrylique devenant transparent après séchage complet.

Kokers • Cartouches				
102901	transparant • *transparent*	5411183027671	310ml	15/Krtn/*Crtn*



REPA-CRYL D

Elastische acrylaatvoegkit met een korrelige sierpleisterstructuur. Voor onzichtbaar bijwerken en opvoegen van scheuren in metsel- en pleisterwerk.

Mastic acrylique, à faible élasticité, pour le traitement et l'obturation de fissures et joints de crépi et autres surfaces structurées.

Kokers • Cartouches				
106184	wit • *blanc*	5411183007949	310ml	15/Krtn/*Crtn*



AQUAFIX

Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water. Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging.

Mastic transparent puissant. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau. Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites.

Kokers • Cartouches				
104072	transparant • *transparent*	5411183407053	310ml	15/Krtn/*Crtn*



REPAIR EXPRESS PLEISTER • REPAIR EXPRESS PLÂTRE

Hoogwaardig, ultra licht vul-en afdichtmiddel voor binnenshuis vullen en herstellen van gaten, scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds. Repair Express Pleister is krimpvrij en kan vrijwel onmiddellijk overschilderd worden.

Repair Express Plâtre est un enduit prêt à l'emploi pour reboucher et réparer les trous et fissures dans des murs et des plafonds, en intérieur. Il est sans retrait, et peut se poncer, peut se peindre immédiatement.

kokers • cartouches				
122525	wit • *blanc*	5411183112513	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Pot				
122526	wit • *blanc*	5411183112520	250ml	12/Krtn/*Crtn*



FIRECRYL FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.

Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de fumées et feu.

Kokers • Cartouches				
106329	wit • *blanc*	5411183009448	310ml	15/Krtn/*Crtn*
107433	grijs • *gris*	5411183027558	310ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
105229	wit • *blanc*	5411183037175	600ml	12/Krtn/*Crtn*
110947	grijs • *gris*	5411183042476	600ml	12/Krtn/*Crtn*



ACRYRUB FR PS

Brandwerende plastische schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Voor doorvoeren volgens EN 1366-3

Mastic acrylique à peindre résitant au feu jusqu'à 4 heures. Pour des traversées selon EN 1366-3

Kokers • Cartouches				
146660	wit • *blanc*	5411183164086	310ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146659	wit • *blanc*	5411183164093	600ml	12/Krtn/*Crtn*
Emmer • Seau				
157230	wit • *blanc*	5411183178199	5l	1/Krtn/*Crtn*



SOUDADUCT

Soudaduct HVAC is een hoogwaardige, plasto-elastische, oplosmiddelvrije afdichtkit voor alle soorten metalen luchtkanalen.

Soudaduct HVAC est un mastic d'étanchéité de haute qualité, plasto-élastique et sans solvants, pour tous types de conduits métalliques.

Kokers • Cartouches				
114411	grijs • *gris*	5411183060869	300ml	24/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
118836	grijs • *gris*	5411183149502	600ml	12/Krtn/*Crtn*

BUTYLEEN • BUTYLÈNE



BUTYRUB

Plastische, velvormende butyleenvoegkit. Na 24 u. overschilderbaar. Hecht zeer goed op alle gebruikelijke bouwondergronden. Geschikt voor statische voegen.
*op aanvraag

Mastic polybutène, à plasticité permanente. Peut se peindre après 24 heures. Convient pour joints statiques.
**sur demande*

Kokers • Cartouches				
102572	wit • *blanc*	5411183001749	300ml	15/Krtn/*Crtn*
102570	grijs • *gris*	5411183407350	300ml	15/Krtn/*Crtn*
101478	zwart • *noir*	5411183008946	300ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
102575*	wit • *blanc*	5411183008922	600ml	12/Krtn/*Crtn*
102573	grijs • *gris*	5411183008939	600ml	12/Krtn/*Crtn*

BITUMEN • BITUME



SOUDAFALT

Soudafalt is een plasto-elastische voegkit op basis van bitumen, voor toepassing in goten, afvoerbuizen en dakbedekking.

Le Soudafalt est une colle-mastic bitumineuse à haute élasticité, pour les applications de toiture, des solins et des gouttières.

Kokers • Cartouches				
102668	zwart • *noir*	5411183408005	310ml	15/Krtn/*Crtn*

CALOFER



CALOFER

Volledig uithardende afdichtingskit. Hittebestendig tot zeer hoge temperaturen. Zeer geschikt voor het afdichten van voegen en openingen bij kachels, ovens, haarden, cv-ketels, enz.

Mastic de jointoyage durcissant complètement dans la masse. Résistant aux températures élevées. Pour tous joints et ouvertures près de poêles, chaudières, fours, feux ouverts, etc.

Kokers • Cartouches				
100127	grijs • *gris*	5411183002906	300ml	15/Krtn/*Crtn*
Pot				
120303	grijs • *gris*	5411183094109	400gr	12/Krtn/*Crtn*

REPAIR EXPRESS CEMENT • REPAIR EXPRESS CIMENT



REPAIR EXPRESS CEMENT • REPAIR EXPRESS CIMENT

Perfect vervangmiddel voor cement voor het herstellen van scheuren en gaten. Heeft een perfecte hechting op alle poreuze ondergronden. Dit product is perfect binnen en buiten toepasbaar.

Repair Express Ciment est un produit prêt à l'emploi avec un aspect granuleux. Aucun ajout d'additifs nécessaire.

Kokers • Cartouches				
125786	grijs • *gris*	5411183123076	290ml	12/Krtn/*Crtn*
128000	beige • *beige*	5411183128965	290ml	6/Krtn/*Crtn*

FIRECEMENT HT



FIRECEMENT HT

Volledig uithardende hittebestendige afdichtingskit. Weerstaat temperaturen tot 1500°C. Toepassingen omvatten ondermeer afdichtingen bij ovens, verwarmingsketels, kachels, enz.

Mastic de jointoyage et d'étanchéité durcissant complètement. Résiste aux températures jusqu'à 1500°C. Applications intérieures entre béton, maçonnerie, métaux; pour fours, chaudières, poêles, etc.

Kokers • Cartouches				
108264	zwart • *noir*	5411183036017	310ml	15/Krtn/*Crtn*

STOPVERF • MASTIC VITRIER



STOPVERF • MASTIC VITRIER

Volledig uithardende afdichtingspasta op basis van kunsthars lijnolie. Overschilderbaar. Geen vlek- of randvorming op poreuze materialen.

Mastic vitrier à l'huile de lin pour bois, métal et béton. Peut se peindre. Ne tache pas sur des matériaux poreux.

Pot • Seau				
106749	naturel • *naturel*	5411183001770	500gr	6/Krtn/*Crtn*
106751	naturel • *naturel*	5411183008113	1kg	6/Krtn/*Crtn*
106753	naturel • *naturel*	5411183002739	5kg	1/Krtn/*Crtn*
106750	teak • *acajou*	5411183002722	500gr	6/Krtn/*Crtn*
106752	teak • *acajou*	5411183008120	1kg	6/Krtn/*Crtn*

VULMIDDELEN • ENDUITS DE RÉPARATION



KNEEDBAAR HOUT • BOIS PETRISSABLE

Sneldrogende pasta voor het herstellen van kleine beschadigingen aan houtoppervlakken en voor het opvullen en glad afwerken van schroef- en spijkergaten, zowel voor binnen als buiten. Bestaat in verschillende tinten. Overschilderbaar.

Pâte, à séchage rapide pour la réparation des petites détériorations de surfaces de bois et pour le bouchage et l'égalisation de trous de vis et de clous. Pour l'intérieur et l'extérieur. Existe en teintes différentes. Peut se peindre.

Tubes				
103400	grenen • *sapin*	5411183000650	50ml	10/Krtn/*Crtn*
103486	meranti • *meranti*	5411183003279	50ml	10/Krtn/*Crtn*
103499	lichte eik • *chêne clair*	5411183003286	50ml	10/Krtn/*Crtn*
103395	midden eik • *chêne moyen*	5411183003293	50ml	10/Krtn/*Crtn*
103398	donkere eik • *chêne foncé*	5411183003309	50ml	10/Krtn/*Crtn*
103418	teak • *teak*	5411183003262	50ml	10/Krtn/*Crtn*

1K



SOUDAFOAM MINI

Professioneel PU schuim in uiterst handige 150ml verpakking voor de occasionele en kleine klussen, bv kleinere gaten in wanden of buisdoorvoeringen.

Mousse PU de qualité professionelle, dans un emballage pratique de 150ml pour les applications occassionelles et petites.

Bus • Aérosol					
116168	champagne • *champagne*		5411183077218	150ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM 1K

Topkwaliteit PU schuim met zeer hoge thermische en akoestische isolatiewaarde. Uitermate geschikt voor het vullen en isoleren rond ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen.

Mousse PU de très haute qualité. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. S'utilise pour le remplissage et l'isolation des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique.

Bus • Aérosol					
100392	champagne • *champagne*		5411183464018	500ml	12/Krtn/*Crtn*
100393	champagne • *champagne*		5411183464001	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM COMFORT

Gepatenteerd applicatiesysteem dat erg goed in de hand ligt en dat perfect doseerbaar en hersluitbaar is. Herbruikbaar tot 6 weken na het eerste gebruik. Uitermate geschikt voor het vullen en isoleren rond ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen.

Système d'application breveté avec une exellente prise en main et qui est parfaitement dosable et refermable. Réutilisable jusqu'à 6 semaines après la première utilisation. S'utilise pour le remplissage et l'isolation des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique.

Bus • Aérosol					
123777	champagne • *champagne*		5411183111998	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM GUN - CLICK & FIX

Dit professionele pistoolschuim laat de vakman die op grotere projecten werkt toe met precisie de juiste hoeveelheid aan te brengen. Voorzien van een klassiek schroefdraad bevestigingssysteem of Click & Fix-systeem.

Cette mousse PU pistolable permet au professionnel exigeant d´appliquer facilement la bonne quantité et de travailler avec davantage de précision. Equipé d´un porte-pistolet avec pas de vis ou du système Click & Fix.

Bus • Aérosol						
114458	champagne • *champagne*	schroefdraad/à visser	5411183100961	750ml	12/Krtn/*Crtn*
114457	champagne • *champagne*	click&fix	5411183126541	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM BOX CLICK & FIX

10x 750 ml Soudafoam Gun Click & Fix, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

10x 750 ml Soudafoam Gun Click & Fix, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

Bus • Aérosol					
108671	champagne • *champagne*	click&fix	5411183068896	set	1/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Fijn doseerbaar PU schuim met geleidelijke en perfect doseerbare opschuiming. Klassiek schroefdraad pistoolsysteem of Click & Fix-systeem.

Cette mousse PU pistolable n´étant que faiblement expansive, permet un dosage plus précis. Porte-pistolet avec pas de vis ou du système Click & Fix.

Bus • Aérosol					
106132	champagne • *champagne*	schroefdraad/à visser	5411183007376	750ml	12/Krtn*/Crtn*
110725	champagne • *champagne*	click&fix	5411183041837	750ml	12/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM LOW EXPANSION COMBI BOX

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

Bus • Aérosol					
101069	champagne • *champagne*		5411183102347	set	1/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM LOW EXPANSION CLICK & FIX COMBI BOX

10x 750 ml Click & Fix Low Expansion, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Foam Gun Click & Fix

10x 750 ml Click & Fix Low Expansion, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Foam Gun Click & Fix

Bus • Aérosol					
110726	champagne • *champagne*		5411183041844	set	1/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION TURBO

Fijn doseerbaar PU schuim met geleidelijke en perfect doseerbare opschuiming. Ook heeft het een snelle doorharding voor het beste gebruiksgemak.

Cette mousse PU pistolable n´étant que faiblement expansive, permet un dosage plus précis. Elle présente également un durcissement rapide pour une plus grande facilité d'utilisation.

Bus • Aérosol					
160834	champagne • *champagne*		5411183186804	750ml	12/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM 1K X-TRA

In alle richtingen te gebruiken PU schuim dat door zijn aangepaste formule in combinatie met de Soudal Mega adaptor een grotere opbrengst geeft. Door de onmiddellijke expansie worden nog meer lopende meters voeg per bus afgewerkt.

Mousse PU utilisable dans toutes les directions, dont la formule adaptée, en combinaison avec l'adaptateur Soudal Mega, permet un rendement plus élevé. Grâce à l'expansion immédiate, davantage de mètres linéaires de joint sont réalisés par cartouche.

Bus • Aérosol					
112625	champagne • *champagne*		5411183048683	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK & FIX

Superhandig pistoolschuim Click & Fix, met hoge opbrengst, grijze cementkleur. 24 maanden houdbaar en verpakt in praktisch draagkarton.

Mousse pistolable Click&Fix extrêmement maniable, donnant un rendement supérieur. Couleur: gris béton, durée de stockage 24 mois. Livrée en valisette pratique.

Bus • Aérosol						
115176	grijs • *gris*		click&fix	5411183069046	500ml	10/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM X-TRA BOX

9 x 500 ml Soudafoam X-TRA 750 Gun, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

9 x 500 ml Soudafoam X-TRA 750 Gun, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

Bus • Aérosol						
115000	grijs • *gris*		click&fix	5411183067929	set	1/Krtn/*Crtn*



FLEXIFOAM

Flexifoam is een elastisch PU schuim dat voegbewegingen opvangt. Het garandeert een blijvende, thermische en akoestische isolatie (62 dB). Lage expansie. Brandklasse E.

Flexifoam est une mousse PU élastique. Suit les mouvements de joints et conserve donc ses propriétés isolantes sur la durée. Garantit une isolation thermique et acoustique (62 dB) durable. Classe coupe-feu E.

Bus • Aérosol						
117472	blauw • *bleu*	schroefdraad/à visser		5411183083745	750ml	12/Krtn/*Crtn*
118318	blauw • *bleu*		click&fix	5411183086487	750ml	12/Krtn/*Crtn*



FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX

Flexifoam X-tra is een premium elastisch PU schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als uitrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1.

Flexifoam X-tra est une mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité X-tra, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1.

Bus • Aérosol					
157325	blauw • *bleu*	click&fix	5411183178045	750ml	12/Krtn/*Crtn*



FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX COMBIBOX

De Flexifoam X-tra Click & Fix combibox bevat 10 schuimbussen, 1 reiniger en 1 Schuimpistool.

La Combibox Flexifoam X-tra Click & Fix contient 10 cartouches de mousse, 1 nettoyant et 1 pistolet à mousse.

Bus • Aérosol					
158835	blauw • *bleu*	click&fix	5411183182615		1/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM GUN INTERIOR DOORS

Soudafoam Gun Interior Doors is een hoge opbrengst, lage expansie pistoolschuim formulering dat specifiek ontworpen is voor het bereiken van een lagere "curing pressure" volgens de EN 17333-2 norm. Ideaal voor installatie en permanente afdichting rondom binnendeuren zonder dat de frames samengedrukt worden.

Soudafoam Gun Interior Doors est une mousse pistolable dont la formulation permet d'obtenir un haut rendement et expansion spécifiquement pour atteindre une basse pression de durcissement selon les exigences de la norme EN 17333-2. Idéale pour l'installation et la formation d'un joint permanent autour des portes intérieures, sans déformer les portes ni les cadres.

Bus • Aérosol					
132630	champagne • *champagne*	schroefdraad/à visser	5411183148031	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM ALL SEASONS CLICK & FIX


Topkwaliteit PU schuim dat ook tijdens de wintermaanden probleemloos kan worden ingezet. Omgevingstemperatuur mag tot -25°C bedragen. Bustemperatuur dient minstens 5°C te zijn. Voorzien van het gepatendeerde "Click & Fix" systeem.

Une mousse PU d'excellente qualité, qu'on peut utiliser même dans les mois d' hiver. La température d'utilisation peut baisser jusqu'à -25°C. La température de la cartouche doit être d'au moins 5°C. Équipée du système breveté 'Click & Fix'.

Bus • Aérosol					
117789	champagne • *champagne*	click&fix	5411183085176	750ml	12/Krtn/*Crtn*

CLICK & FIX

FLEXiFOAM X-TRA



ELASTICITY AND BEYOND

FLEXiFOAM X-TRA

+30%

MEER OPBRENGST

PLUS DE RENDEMENT

X-TRA ELASTISCH

X-TRA ÉLASTIQUE

A+

ENERGIEZUINIG

BASSE ÉNERGIE

LUCHTDICHT

ÉTANCHE A L'AIR

THERMISCHE ISOLATIE

ISOLATION THERMIQUE

AKOESTISCHE ISOLATIE

ISOLATION ACOUSTIQUE

B1

MOEILIJK ONTVLAMBAAR

MATÉRIAU IGNIFUGE

-5°C +35°C

ALLE SEIZOENEN

TOUT TEMPS



SOUDAL



SOUDAFOAM FR HY - MANUEEL/MANUEL

Hoog rendement brandwerend PU schuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. afhankelijk van de configuratie zoals voorgeschreven in de actuele ETA. Bouwvoegen brandwerend afdichten, +25% hoger rendement.

Mousse PU avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes dépendant du configuration selon l'ETA actuelle, pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Étanchéité coupe-feu des joints de construction, rendement supérieur de +25 %.

Bus • Aérosol					
146752	rood • *rouge*		5411183160965	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM FR HY GUN - CLICK & FIX

Hoog rendement brandwerend PU schuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. afhankelijk van de configuratie zoals voorgeschreven in de actuele ETA. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

Mousse PU avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes dépendant du configuration selon l'ETA actuelle, pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Étanchéité coupe-feu des joints de construction, rendement supérieur de +25 %.

Bus • Aérosol						
146750	rood • *rouge*	schroefdraad/à visser	5411183163294	750ml	12/Krtn/*Crtn*
146751	rood • *rouge*	click&fix	5411183163300	750ml	12/Krtn/*Crtn*



CLICK & FIX FIRE BOX

10x Soudafoam FR HY Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

10x Soudafoam FR HY Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

Box					
111365	rood • *rouge*		5411183044302	set	1/Krtn/*Crtn*

2K



SOUDAFOAM 2K

2 componenten snelhardend schuim (snijdbaar na 20 min.). Vormt een zeer dicht en stevig schuim, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Uitstekende vormstabiliteit voor probleemloze plaatsing van binnendeuren. Snel en veilig activatiesysteem.

Mousse PU à 2 composants, permettant une fixation rapide (peut être coupée après 20 min.), Forme une mousse très dense et rigide, indépendante de l'humidité ambiante. Excellente stabilité dimensionnelle pour une installation sans problème des portes intérieures. Système d'activation rapide et sûr.

Bus • Aérosol					
104882	groen • *vert*		5411183003804	400ml	12/Krtn/*Crtn*



QUICK-FIX

2 componentenschuim voor ultra snelle montage zonder drijfgas. Snijdbaar na 5 minuten.

Mousse à 2 composants pour montage ultra-rapide sans gaz propulseur. Peut être coupée après 5 min.

Kokers • Cartouches					
101665	champagne • *champagne*		5411183031968	210ml	16/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM 2K X-TRA

Snelhardende 2 componenten variant van het revolutionaire X-tra schuim.

Version 2 composants de la mousse PU X-tra. Durcissement rapide.

Bus • Aérosol				
112626	groen • *vert*	5411183048690	400ml	12/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM FR 2K

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement acceléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Bus • Aérosol				
108061	paars • *pourpre*	5411183029415	400ml	12/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM FR DUO

SOUDAFOAM FR DUO is een opschuimend 2-componenten brandwerend schuim om doorvoeren met een brandklasse af te dichten. Bij blootstelling aan temperaturen hoger dan 180 °C zwelt het product op zodat het vlammen en rookgassen tegenhoudt: Het product is geclassificeerd voor brandbestendigheid tot twee uur. Brandwerend schuim is een nieuw, innovatief systeem om doorvoeren af te dichten dat beoordeeld is volgens CE / ETA 17/0843. Het product heeft uitstekende brandwerende eigenschappen en is eenvoudig te gebruiken en aan te brengen.

SOUDAFOAM FR DUO est une mousse ignifuge intumescente à deux composants, destinée à des joints de passages classifiés pour l'incendie. Le produit gonfle lorsqu'il est exposé à des températures supérieures à 180 °C, bloquant le feu et les gaz de fumée. Le produit affiche une classification au feu jusqu'à deux heures. La mousse ignifuge est un nouveau système, innovant, marqué CE et évalué ETA 17/0843 pour rendre étanches des joints de passages. Facile à utiliser et à appliquer, le produit possède d'excellentes propriétés ignifuges.

Bus • Aérosol				
146632	rood • *rouge*	5411183164369	380ml	6/Krtn*/Crtn*

ZONDER TRAINING • SANS FORMATION



SOUDAFOAM SMX®

Hoogwaardig, gebruiksklaar (1-component) en 100% isocyanaatvrij vul- en isolatieschuim (Test Rapport SP Zweden F4 17365). Neemt alle kenmerken van klassiek PU-schuim over, zonder vrijgave bij verwerking van mogelijks schadelijke stoffen.

Soudafoam SMX est une mousse expansive sans isocyanate conforme à la 30 ième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CE. (Rapport d'essai SP de la Suède F4 17365). La mousse a toutes les caractéristiques d'une mousse traditionelle, sans effets négatifs.

Bus • Aérosol					
113839	wit • *blanc*		5411183057616	500ml	6/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM PURE

Soudafoam PURe is een halogeenvrij, vlamvertragend, zeer isocyanaatarm (ééncomponent polyurethaan) vulschuim met duurzaam goede waarden op het gebied van arbeidsveiligheid, ecologie en energie-efficiëntie. Geschikt voor luchtdicht bouwen.

Soudafoam PURe est une mousse d'expansion polyuréthane monocomposant sans halogène, ignifuge, très faible en isocyanate, avec des valeurs durablement bonnes en matière de sécurité au travail, d'écologie et d'efficacité énergétique. Convient pour la construction étanche à l'air.

Bus • Aérosol					
161251	wit • *blanc*		5411183189492	500ml	12/Krtn*/Crtn*

LUCHTDICHTINGSMEMBRAAN • MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ is een verborstelbare, watergebaseerde polymeerpasta met vezels die na droging een naadloos luchtdicht en dampremmend elastisch membraan vormt. Soudatight LQ is geschikt voor binnentoepassingen, zoals het luchtdicht afwerken van doorvoeren, raam-, vloer-wand-, wand-plafond- en dakaansluitingen. Soudatight LQ kan zeer eenvoudig met een platte kwast of worstenpistool aangebracht worden. Als PHI gecertificeerde component is Soudatight LQ uitermate geschikt voor passief bouwen.

Soudatight LQ est une pâte polymère à base d'eau, renforcée de fibres et applicable au pinceau, qui forme, après séchage, une membrane élastique, continue, étanche à l'air et frein-vapeur. Soudatight LQ convient aux applications intérieures, telles que l'étanchéité à l'air des traversées ainsi que des raccords de fenêtres, de sols et murs, de murs et plafonds, ou encore de toitures. Soudatight LQ s'applique très facilement à l'aide d'un pinceau plat ou d'un pistolet pour poches souples. En tant que composant certifié PHI, Soudatight LQ est particulièrement adapté à la construction passive.

Emmer • Seau				
145785	zwart • *noir*	5411183161283	4,5kg	1/Krtn/*Crtn*
145788	wit • *blanc*	5411183161269	4,5kg	1/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146281	wit • *blanc*	5411183162617	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154260	zwart • *noir*	5411183171541	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDATIGHT SP

Soudatight SP is een verspuitbare, watergebaseerde polymeerpasta die na droging een naadloos luchtdicht en dampremmend elastisch membraan vormt. Soudatight SP is geschikt voor binnentoepassingen, voor het snel en professioneel luchtdicht afwerken van grote oppervlakken en aansluitingen tussen bouwschilelementen (raam-wand, vloer-wand, wand-plafond, etc.). Soudatight SP wordt met behulp van airless sprayapparatuur of een pneumatisch spray-pistool (Cox Jetflow 3 Foil Bag) aangebracht. Als PHI gecertificeerde component is Soudatight LQ uitermate geschikt voor passief bouwen.

Soudatight SP est une pâte polymère à base d'eau, applicable par pulvérisation, qui forme, après séchage, une membrane élastique, continue, étanche à l'air et frein-vapeur. Soudatight SP convient aux applications intérieures, pour réaliser rapidement et professionnellement l'étanchéité à l'air de grandes surfaces ainsi que des raccords entre les éléments de l'enveloppe du bâtiment (fenêtre-mur, sol-mur, mur-plafond, etc.). Soudatight SP s'applique à l'aide d'un équipement de pulvérisation airless ou d'un pistolet pneumatique (Cox Jetflow 3 Foil Bag). En tant que composant certifié PHI, Soudatight SP est particulièrement adapté à la construction passive.

Emmer • Seau				
145787	zwart • *noir*	5411183161252	11kg	1/Krtn/*Crtn*
145789	wit • *blanc*	5411183161276	11kg	1/Krtn/*Crtn*
134739	zwart • *noir*	5411183152762	16kg	1/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
156468*	wit • *blanc*	5411183177109	600ml	12/Krtn/*Crtn*
156469	zwart • *noir*	5411183177116	600ml	12/Krtn/*Crtn*

SWS
SOUDAL WINDOW SYSTEM

DENK AAN JE LUCHTDICHTHEID.
PENSEZ À VOTRE ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



LUCHTDICHTHEID:

EEN KLEINE INVESTERING MET EEN GROTE IMPACT

Een luchtdichte gebouwschil is noodzakelijk om te voldoen aan de alsmaar strengere EPB- en BEN-eisen. Luchtdicht bouwen is onlosmakelijk verbonden met isolatie en ventilatie. Het minimaliseert warmte- en energieverliezen en verhoogt zo de energetische effciëntie van een gebouw.

Soudal Window System (SWS) is een professioneel venster-'aansluitsysteem' dat een totaal oplossing biedt voor de luchtdichte afdichting tussen schrijnwerk en metselwerk. Het SWS-assortiment bestaat uit diverse producten, die allen perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zo biedt SWS steeds de best passende oplossing ongeacht de bouw- of installatiemethode, zowel voor nieuwbouwwoningen als voor renovaties en zelfs wanneer "passief" de standaard is.

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR:

UN PETIT INVESTISSEMENT QUI A UN GRAND IMPACT

Une enveloppe de bâtiment étanche à l'air est nécessaire pour répondre aux exigences de plus en plus strictes du PEB et du BEN. La construction étanche à l'air est inexorablement liée à l'isolation et à la ventilation. Elle minimise les pertes de chaleur et d'énergie et augmente ainsi l'efficacité énergétique d'un bâtiment.

Soudal Window System (SWS) est un "système de connexion" professionnel pour fenêtres qui offre une solution totale pour l'étanchéité entre la menuiserie et la maçonnerie. La gamme SWS se compose de différents produits, qui peuvent tous être parfaitement combinés les uns avec les autres. Ainsi, SWS offre toujours la solution la mieux adaptée, quelque soit la méthode de construction ou d'installation, tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations, et même lorsque la norme est "passive".

SCAN VOOR MEER INFO

SCANNEZ POUR PLUS D'INFOS

SOUDAL

0006BD-ADVERT



SOUDATIGHT HYBRID

Soudatight Hybrid is een hybride polymeerpasta die na uitharding een naadloos, dampdoorlatend, lucht- en slagregendicht elastisch membraan vormt. Soudatight Hybrid is geschikt voor buitentoepassingen, zoals het eenvoudig en professioneel slagregendicht afwerken van doorvoeren, (raam)aansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen). Soudatight Hybrid is zowel verborstelbaar als verspuitbaar met een pneumatisch spraypistool (Cox Jetflow 3 Foil Bag).

Soudatight Hybrid est une pâte polymère hybride qui forme, après durcissement, une membrane élastique, continue, perméable à la vapeur, mais étanche à l'air et à la pluie battante. Soudatight Hybrid convient aux applications extérieures, telles que l'étanchéité rapide et professionnelle des traversées, des raccords (de fenêtres) et des surfaces (hors applications en toiture). Soudatight Hybrid peut être appliqué aussi bien au pinceau qu'avec un pistolet pneumatique de pulvérisation (Cox Jetflow 3 Foil Bag).

Worsten 600ml • Poches 600ml				
130545	grijs • *gris*	5411183135116	600ml	12/Krtn*/Crtn*
Emmer • Seau				
145786	grijs • *gris*	5411183161245	6kg	1/Krtn*/Crtn*



SOUDATIGHT WP

Soudatight WP is een verborstelbare, 1-component hybride polymeerpasta die na uitharding een naadloos, dampdoorlatend, lucht- en waterdicht elastisch membraan vormt. Soudatight WP is speciaal ontwikkeld voor het waterdicht afwerken van raam-vloer aansluitingen aan de buitenzijde (zoals bij balkon- en terrasramen). Het product dient met behulp van een platte kwast in 2 lagen aangebracht te worden, met tussen beide lagen het wapeningsvlies Soudatextile.

Soudatight WP est une pâte polymère hybride monocomposant, appliquable au pinceau, qui forme, après durcissement, une membrane élastique, continue, perméable à la vapeur mais étanche à l'air et à l'eau. Soudatight WP a été spécialement développé pour l'étanchéité des raccords fenêtre-sol côté extérieur (comme pour les fenêtres de balcon et de terrasse). Le produit doit être appliqué en deux couches à l'aide d'un pinceau plat, en intercalant entre les deux couches le treillis de renfort Soudatextile.

Emmer • Seau				
155295	grijs • *gris*	5411183173897	10kg	1/Krtn*/Crtn*
155294	grijs • *gris*	5411183173880	5kg	1/Krtn*/Crtn*

PU LIJMSCHUIM • COLLE-MOUSSE PU



SOUDABOND EASY

Soudabond EASY is een speciaal ontwikkelde lijmformule die een opschuimend karakter heeft om vullend te zijn bij niet vlakke ondergronden en alzo een optimale hechting te verzekeren. Het product is een zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanlijmschuim.

Soudabond EASY est une colle spécialement formulée, présentant un caractère expansif afin de combler les irrégularités des surfaces et d'assurer ainsi une adhérence optimale. Le produit est une mousse PU auto-expansive, prête à l'emploi.

Bus • Aérosol					
128486	oranje • *orange*	manueel/manuel	5411183131378	750ml	12/Krtn/*Crtn*
121734	oranje • *orange*	schroefdraad/à visser	5411183101173	750ml	12/Krtn/*Crtn*
121398	oranje • *orange*	click&fix	5411183099982	750ml	12/Krtn/*Crtn*



COMBIBOX SOUDABOND EASY GUN

10x 750 ml Soudabond EASY Gun, 1x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1x Compact Foam Gun

10x 750 ml Soudabond EASY Gun, 1x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1x Compact Foam Gun

158167		schroefdraad/à visser	5411183101913	set	1/Krtn/*Crtn*

DAKLIJMEN • COLLES DE TOITURES



SOUDATHERM ROOF 100

Oplosmiddelvrije één component vloeibare PU lijm voor verlijming van vliesgecacheerde dakbanen.

Colle PU liquide monocomposant sans solvants pour collage des membranes d'étanchéité synthétiques avec feutre.

Blik • Flacon métallique					
123188	beige • *beige*		5411183109186	5,5kg	4/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 170

Oplosmiddelvrije vloeibare PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Specifiek geschikt voor verkleven van minerale wol. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties.

Colle PU liquide sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale. Résiste au vent -systèmes testés.

Blik • Flacon métallique					
120885	beige • *beige*		5411183096660	2,2kg	6/Krtn/*Crtn*
125729	beige • *beige*		5411183123113	5kg	4/Krtn/*Crtn*

SOUDATHERM ROOF

POLYURETHAANLIJM VOOR DAKISOLATIEMATERIALEN
COLLE DE POLYURÉTHANE POUR LES MATÉRIAUX D'ISOLATION SUR DES TOITS



15% Rezyklat von PDR enthalten

Soudatherm Roof 170

ATG 3201

Soudatherm Roof 250 & 330

ATG 3201

SOUDAL

BUILD THE FUTURE



SOUDATHERM ROOF 250

Oplosmiddelvrij PU lijmschuim voor het rendabel, spaarzaam, zuiver en duurzaam verkleven van dakisolatie. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties. ATG gekeurd.

Mousse-colle PU sans solvants pour l'encollage rentable, économe et propre d'isolation de toiture. Rapports de tests pour différents complexes. Avec agrément ATG.

Bus • Aérosol					
126512	oranje • *orange*		5411183123977	800ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 330

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Voor grote projecten of oppervlakken. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties. ATG gekeurd.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Pour de grands projets ou grandes surfaces. Avec agrément ATG.

Canister					
124159	oranje • *orange*		5411183116788	10,4kg	1/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 360M

Lijmschuim voor dakmembranen. Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van vliesgecacheerde dakmembranen.

Mousse-colle pour membranes de toiture. Colle polyuréthane monocomposant réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des membranes de toiture renforcées d'un non-tissé.

Canister					
125655	grijs • *gris*		5411183122758	10,4kg	1/Krtn/*Crtn*

DAMPSCHERMLIJM • MASTIC-COLLE PARE-VAPEUR



VAPOURSEAL

Vapourseal is een gebruiksklare plasto-elastische één-component afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnenhuis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types dampremfolies.

Le Vapourseal est un mastic-colle plastoélastique à base des poly-acryliques innovant, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.

Kokers • Cartouches					
122391	blauw • *bleu*		5411183105126	310ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
123020	blauw • *bleu*		5411183107809	600ml	12/Krtn/*Crtn*

VERSTEKLIJM • COLLES POUR RACCORDS D'ANGLE



SOUDABOND 641

Soudabond 641 is een oplosmiddel- en watervrije 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Ook geschikt als algemene constructielijm.

Soudabond 641 est une colle polyuréthane monocomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Convient aussi au collage de métaux dans d'autres applications.

Kokers • Cartouches				
131494	zwart • *noir*	5411183139237	310ml	12/Krtn/*Crtn*
130848	beige • *beige*	5411183136236	310ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
161986	zwart • *noir*	5411183189157	600ml	12/Krtn/*Crtn*
161987	beige • *beige*	5411183189140	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND 642 DUO

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.

Kokers • Cartouches				
154002	zwart • *noir*	5411183171084	2 x 300ml	12/Krtn/*Crtn*
152623	beige • *beige*	5411183167414	2 x 300ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND 644 DUO

Soudabond 644 Duo is een zeer sterke 2-componenten PU montagelijm, geschikt voor de hoekverlijming van aluminium raamprofielen. Met een gehalte aan vrij monomere diisocyanaten < 0,1% is Soudabond 644 Duo niet onderworpen aan de H351 (R40) gevarenetikettering en is de gebruiker ervan vrijgesteld van de verplichte training voor het veilig gebruik van diisocyanaten. Dankzij het excellente vloeigedrag is het uitermate geschikt voor post-injectie systemen.

Soudabond 644 Duo est une colle de montage bi-composante très résistante, adaptée au collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement. Avec une teneur en diisocyanates monomères libres inférieure à 0,1 %, Soudabond 644 Duo n'est pas soumis à l'étiquetage de danger H351 (R40), et l'utilisateur est dispensé de la formation obligatoire pour une utilisation sécurisée des diisocyanates. Grâce à son excellente fluidité, il convient parfaitement aux systèmes de post-injection. Il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec le mélangeur statique fourni.

Kokers • Cartouches				
166789	grijs • *gris*	5411183191280	2 x 300ml	6/Krtn/*Crtn*

MONTAGELIJMEN • COLLES DE MONTAGE



MONTAGEPRO 140

Professionele, universele, watergebaseerde montagekit met zeer hoge aanvangshechting (140 kg/m2).

Colle de fixation universelle professionelle à base d'eau. Adhérence initiale extrêmement élevée (140 kg/m2).

Kokers • Cartouches				
112129	wit • *blanc*	5411183046696	310ml	12/Krtn/*Crtn*

CONSTRUCTIELIJMEN PU • COLLES DE CONSTRUCTION PU



PUROCOL (D4)

Transparante Polyurethaan krachtlijm met uitzonderlijk hoge kleefkracht voor harde, ultrasterke en watervaste (volgens EN 204-D4) constructieverlijmingen. Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen.

Colle polyuréthane transparente puissante pour encollages de construction durs, surpuissants et résistants à l´eau (selon EN 204-D4). Convient particulièrement pour assemblages de bois durs et exotiques.

Kokers • Cartouches				
103955	transparant • *transparent*	5411183406551	310ml	15/Krtn/*Crtn*



PUROCOL EXPRESS (D4)

Transparante Polyurethaan krachtlijm met uitzonderlijk hoge kleefkracht voor harde, ultrasterke en watervaste (volgens EN 204-D4) constructieverlijmingen. Zeer snelle krachtopbouw. Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen.

Colle de construction PU transparente avec une adhérence exceptionnellement élevée, pour des assemblages solides, ultra-résistants et étanches à l'eau (selon EN 204-D4). Développement de force très rapide. Particulièrement adaptée aux collages de bois très résistants.

Kokers • Cartouches				
101127	transparant • *transparent*	5411183003200	310ml	15/Krtn/*Crtn*



PU CONSTRUCT EXTRA FAST (D4)

PU Construct Extra Fast is een ééncomponent, oplosmiddelvrije gebruiksklare, universele constructielijm op polyurethaanbasis. Uitstekend hechtingsvermogen, snelle krachtopbouw en doorharding in de diepte mits bevochtigen.

Le PU Construct Extra Fast est une colle polyuréthane monocomposante, sans solvants, utilisable en intérieur et extérieur. Excellente adhérence, durcissement rapide et établissement de force rapide.

Kokers • Cartouches				
105333	beige • *beige*	5411183035812	310ml	15/Krtn/*Crtn*

CONSTRUCTIELIJMEN HYBRIDE POLYMEER • COLLES DE CONSTRUCTION POLYMÈRE HYBRIDE



HB CONSTRUCT

HB Construct is een unieke watervaste (D4), niet bruisende, vullende, zeer sterke, isocyanaatvrije constructielijm.

HB Construct est un colle à bois et de construction polymère unique, résistant de l'eau (D4), non-effervescente, remplissant, très fort et sans isocyanates.

Kokers • Cartouches				
135782	Bruin • *brun clair*	5411183155367	290ml	10/Krtn/*Crtn*
135783*	Zwart • *Noir*	5411183155350	290ml	10/Krtn/*Crtn*
135784*	wit • *blanc*	5411183155343	290ml	10/Krtn/*Crtn*

HOUTLIJM • COLLE À BOIS



PRO 10D - WITTE HOUTLIJM • COLLE À BOIS BLANCHE

Semi-transparant opdrogende houtlijm voor het verlijmen van hout- en papierproducten (papier, karton, hout, board, spaanplaat, fineer, enz.). Uiterst geschikt voor de verlijming van zachte houtsoorten. * op aanvraag

*Colle à base de dispersion. Séchage semi-transparent, pour le collage de bois, panneaux, papier, carton, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre. * sur demande*

Pot				
108768*	PRO 10D • *PRO 10D*	5411183036581	750gr	6/Krtn/*Crtn*
Bidon				
108898*	PRO 10D • *PRO 10D*	5411183037380	5kg	5/Krtn/*Crtn*
103051*	PRO 10D • *PRO 10D*	5411183001220	20l	1/Krtn/*Crtn*



PRO 20D - SUPERSNELLE HOUTLIJM • COLLE À BOIS SUPER RAPIDE

Transparant opdrogende, snelle dispersielijm (EN 204 D2) voor de verlijming van papier, karton, hout, board, spaanplaat, fineer, enz. Uiterst geschikt voor de verlijming van zachte houtsoorten.

Colle à base de dispersion (EN 204 D2), transparente après séchage. Prise très rapide. Pour le collage de papier, carton, bois, panneaux, plaques de finition, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre.

Pot				
108767	PRO 20D • *PRO 20D*	5411183036598	750gr	6/Krtn/*Crtn*
Bidon				
108899	PRO 20D • *PRO 20D*	5411183037397	5kg	5/Krtn/*Crtn*
103057	PRO 20D • *PRO 20D*	5411183001268	20l	1/Krtn/*Crtn*



PRO 30D - HOUTLIJM (WATERVAST) • COLLE À BOIS RES. À L'EAU

Sneldrogende dispersielijm voor het watervast verlijmen (EN 204 D3) van alle houtverbindingen. Zeer geschikt voor harde houtsoorten (eik, tropisch hout, teak, enz.). Geschikt voor binnen en buiten.

Colle à base de dispersion, à prise rapide pour le collage résistant à l´eau (EN 204 D3) de tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient à l'intérieur et à l'extérieur.

Pot				
108769	PRO 30D • *PRO 30D*	5411183036604	750gr	6/Krtn/*Crtn*
Bidon				
108900	PRO 30D • *PRO 30D*	5411183037403	5kg	5/Krtn/*Crtn*
103069	PRO 30D • *PRO 30D*	5411183001312	20l	1/Krtn/*Crtn*



PRO 40P - PU HOUTLIJM (WATERVAST) • COLLE À BOIS PU

Zeer krachtige polyurethaan lijm met verhoogde watervastheid (EN 204 D4) die ook kleeft op vochtig en hard hout. Verlijmt ramen, deuren, spanten, sandwichpanelen, isolatiematerialen (uitgezonderd polystyreen), hout- en constructie-elementen, e.d. Geschikt voor binnen en buiten.

Colle polyuréthane très puissante résistant à l'eau (EN 204 D4). Convient pour bois dur et humide. Pour le collage de châssis de fenêtres, de portes, collage de panneaux sandwich, de matériaux d'isolation (excepté le polystyrène) et d'éléments constructif en bois. Convient à l´intérieur et à l´extérieur.

Pot				
108766	PRO 40P • *PRO 40P*	5411183036611	750gr	6/Krtn/*Crtn*
Bidon				
108901	PRO 40P • *PRO 40P*	5411183037410	5kg	5/Krtn/*Crtn*



PRO 45P - SNELLE PU HOUTLIJM • COLLE À BOIS PU RAPIDE

Zeer snelle en krachtige polyurethaan lijm met verhoogde watervastheid (EN 204 D4) die ook kleeft op vochtig en hard hout. Verlijmt ramen, deuren, spanten, sandwichpanelen, isolatiematerialen (uitgezonderd polystyreen), hout- en constructie-elementen, e.d. Geschikt voor binnen en buiten.

Colle polyuréthane très rapide et puissante, résistante à l'eau (EN 204 D4). Convient pour le bois dur et humide. Idéale pour le collage de châssis de fenêtres, de portes, de panneaux sandwich, de matériaux d'isolation (sauf le polystyrène) et d'éléments de construction en bois. Convient à l´intérieur et à l´extérieur.

Pot				
108765	PRO 45P • *PRO 45P*	5411183036628	750gr	6/Krtn/*Crtn*
Bidon				
108902	PRO 45P • *PRO 45P*	5411183037427	5kg	5/Krtn/*Crtn*

PARKETLIJMEN • COLLES PARQUET



SMX® 30 PLUS

SMX-30® Plus Parketlijm is een universeel inzetbare hard elastische parketlijm met een zeer snelle krachtopbouw en hoge eindsterkte. Hij is verder ook vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van breed massief parket op geschikte ondergronden binnenshuis.

SMX-30® Plus est une colle pour parquet élastique dure universelle qui offre une adhérence et un durcissement ultra rapide, exempte d'eau et de solvants. Il convient particulièrement pour la pose de parquets massifs larges.

Kartonnen doos • boîte en carton					
152632	lichtbruin • *brun clair*	2x7 kg	5411183167476	14kg	
Emmer • Seau					
124166	lichtbruin • *brun clair*		5411183116863	16kg	1/Krtn/*Crtn*
124036	lichtbruin • *brun clair*	3x6 kg	5411183114432	18kg	1/Krtn/*Crtn*

EEN PREMIUM IN GEBRUIKSGEMAK EN DUURZAAMHEID

GEV-EMICODE EC 1 PLUS d'très faible émission

FACILITÉ D'UTILISATION ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

ECOLOGISCHE VERPAKKING VOOR HYBRIDE PARKETLIJMEN

EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE POUR ADHÉSIFS HYBRIDES POUR PARQUET

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

CONVIENT POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL

MAKKELIJKER TE RECYCLEREN

PLUS FACILE À RECYCLER

TRÈS ELASTIQUE

ZEER ELASTISCH

FACILE A APPLIQUER

MAKKELIJK VERKAMBAAR

NETTOYAGE FACILE

EENVOUDIG SCHOONMAKEN



SOUDAL

000687-ADVERT



MS-30 PLUS

MS-30 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Geschikt voor verlijmen van massief parket alsook breder meerlaags parket

MS-30 Plus est une colle pour parquet élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient parfaitement à l'encollage de parquets massifs et de parquets multicouches plus larges.

Kartonnen doos • boîte en carton					
152631	lichtbruin • *brun clair*	2x7 kg	5411183167469	14kg	
Emmer • Seau					
124204	lichtbruin • *brun clair*	1x6 kg	5411183116900	6kg	1/Krtn/*Crtn*
124163	lichtbruin • *brun clair*		5411183116856	16kg	1/Krtn/*Crtn*
124167	lichtbruin • *brun clair*	3x6 kg	5411183116832	18kg	1/Krtn/*Crtn*



MS-20 PLUS

MS-20 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket en smal massief parket.

MS-20 Plus est une colle élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient particulièrement pour la pose de parquets multicouches ou massifs de petites dimensions

Kartonnen doos • boîte en carton					
152630	lichtbruin • *brun clair*	2x7 kg	5411183167452	14kg	
Emmer • Seau					
124203	lichtbruin • *brun clair*	1x6 kg	5411183116894	6kg	1/Krtn/*Crtn*
124165	lichtbruin • *brun clair*		5411183119849	16kg	1/Krtn/*Crtn*
124164	lichtbruin • *brun clair*	3x6 kg	5411183116825	18kg	1/Krtn/*Crtn*



SMX® 15P (CORDON)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groef verbinding. SMX-15P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van SMX-polymeren. Voor verlijming in rillen, met of zonder ondervloer.

Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX-15P est une colle neutre à élasticité permanente, base Polymères SMX, élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
122513	lichtbruin • *brun clair*	5411183105805	600ml	12/Krtn/*Crtn*



PU-18P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm, harde parketlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.
* op aanvraag

Colle bicomposante puissante, colle rigide pour parquet à base de polyuréthane. Sans eau et sans solvants.
** sur demande*

Emmer • Seau				
145982*	Bruin • *Brun*	5411183162556	6 kg	1/Krtn/*Crtn*
145981	Bruin • *Brun*	5411183162549	10 kg	1/Krtn/*Crtn*



SV-15P ALCOHOL PARKETLIJM • SV-15P COLLE À BASE D'ALCOOL

Kunsthars parketlijm op basis van alcohol. Bevat solventen.

Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants.

Blik • Flacon métallique				
112923	lichtbruin • *brun clair*	5411183049574	13kg	1/Krtn/*Crtn*

PVC LIJM • COLLE PVC



PVC LIJM • COLLE PVC

Sneldrogende lijm, speciaal ontwikkeld voor lijmverbindingen van harde PVCmaterialen (o.a. alle PVC pijpen, hulpstukken, dakgoten, enz.). Drukbestendig tot 16 bar.

Colle rapide pour le collage rapide de tous les PVC durs (tuyaux et accessoires, descentes, corniches et gouttières, châssis, etc. en PVC). Résistance à la pression jusqu'à 16 bars.

Tubes				
100030	transparant • *transparent*	5411183000667	50ml	10/Krtn/*Crtn*
101143	transparant • *transparent*	5411183000681	125ml	12/Krtn/*Crtn*
Pot				
100962	transparant • *transparent*	5411183000674	100ml	12/Krtn/*Crtn*
100031	transparant • *transparent*	5411183000698	250ml	12/Krtn/*Crtn*
100028	transparant • *transparent*	5411183000704	1l	6/Krtn/*Crtn*



PVC ONTVETTER • DÉGRAISSANT POUR PVC

Kleurloos, sneldrogend mengsel van solventen, speciaal ontworpen voor het ontvetten van PVC.

Mélange transparent de solvants à séchage rapide, conçu pour le dégraissage de tout objet en PVC.

Blik • Flacon métallique				
100076	kleurloos • *incolore*	5411183002807	1l	6/Krtn/*Crtn*

CONTACTLIJM • COLLES DE CONTACT



SOUDABOND 250 SUPER TACK

Soudabond 250 Super Tack is een gebruiksklare, snelle contactlijm in een aerosol op basisvan synthetische rubbers. Éénzijdig applciatie zorgt ervoor dat verlijming nog herpositioneerbaar is. Tweezijdige applicatie verhoogt de eindsterkte. Ideaal geschikt voor het verlijmen van zachte, flexibele isolatie, dampschermen, folies en membranen.

Soudabond 250 Super Tack est une colle de contact prête à l'emploi et rapide, en aérosol, à base de caoutchoucs synthétiques. Une application sur une seule face permet un repositionnement du collage. Une application sur les deux faces augmente la résistance finale. Idéal pour le collage d'isolants souples et flexibles, de pare-vapeur, de films et de membranes.

Aerosol • Aérosol				
158187	transparant • *transparent*	5411183181540	500ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND 265 CLASSIC SPRAY

Soudabond 265 Classic Spray is een gebruiksklare, universele, tweezijdig aan te brengen contactlijm in een aerosol op basis van synthetische rubbers. Ideaal geschikt voor het verlijmen van een grote verscheidenheid aan materialen zoals textiel, tapijt, kurk, leder, karton, papier, plastiek, hout, polystyreen, HPL en fineer.

Soudabond 265 Classic Spray est une colle de contact prête à l'emploi, universelle, à appliquer sur les deux faces, en aérosol, à base de caoutchoucs synthétiques. Idéale pour le collage d'une grande variété de matériaux tels que le textile, la moquette, le liège, le cuir, le carton, le papier, le plastique, le bois, le polystyrène, le HPL et le placage.

Aerosol • Aérosol				
146309	transparant • *transparent*	5411183162501	500ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND 280 POWER SPRAY

Soudabond 280 Power Spray is een gebruiksklare, sterke, snelle, tweezijdig aan te brengen contactlijm in een aerosol op basis van synthetische rubbers. De snelheid en eindsterkte van dit product maken het ideaal geschikt voor verlijmingen onder spanning en voor verlijmingen die onmiddelijk belast of verder bewerkt moeten worden.

Soudabond 280 Power Spray est une colle de contact prête à l'emploi, forte et rapide, à appliquer sur les deux faces, en aérosol, à base de caoutchoucs synthétiques. La rapidité et la résistance finale de ce produit le rendent idéal pour les collages sous tension et pour les collages devant être immédiatement sollicités ou travaillés.

Aerosol • Aérosol				
146311	transparant • *transparent*	5411183162525	500ml	12/Krtn/*Crtn*



CONTACTLIJM 140 LQ LIQUID • COLLE DE CONTACT 140 LQ LIQUID

Uiterst sterke contactlijm op neopreenbasis voor verlijmingen met grote contactoppervlakken (bv. kunststof bekledingsplaten en werkbladen op hout, metaal, board). Eveneens voor de verlijming van rubber, schuimrubber, leder, kunstleder, kurk, diverse plastics op diverse ondergronden.

Colle rapide à base de neoprène. Convient pour plaques de revêtement et tables de travail en matières synthétiques, sur du bois, du carton, etc., ainsi que du caoutchouc mousse, cuir, cuir synthétique, liège, dalles en liège prélaquées, plastic, etc. sur divers supports

Blik • Flacon métallique				
125777	geel • *jaune*	5411183122543	750ml	6/Krtn/*Crtn*
125776	geel • *jaune*	5411183167629	5l	4/Krtn/*Crtn*



CONTACTLIJM 165 LQ LIQUID • COLLE DE CONTACT 165 LQ LIQUID

Uiterst sterke contactlijm op neopreenbasis met hogere temperatuursresistentie voor verlijmingen met grote contactoppervlakken (bv. kunststof bekledingsplaten en werkbladen op hout, metaal, board). Eveneens voor de verlijming van rubber, schuimrubber, leder, kunstleder, kurk, diverse plastics op diverse ondergronden.

Colle de contact très puissante à base de néoprène, offrant une résistance thermique élevée, destinée au collage de grandes surfaces de contact (par ex. plaques de revêtement en matière plastique et plans de travail sur bois, métal, panneaux). Convient également pour le collage du caoutchouc, de la mousse, du cuir, du similicuir, du liège et de divers plastiques sur différents supports.

Blik • Flacon métallique				
145988	geel-amber • *jaune ambré*	5411183162136	1l	12/Krtn/*Crtn*
145989	geel-amber • *jaune ambré*	5411183162129	5l	4/Krtn/*Crtn*
152979	geel-amber • *jaune ambré*	5411183177581	20l	1/Krtn/*Crtn*



TIXOTROPE CONTACTLIJM 170 TX GEL • COLLE TIXOTROPIQUE 170 TX GEL

170TX is een gebruiksklare, thixotrope, universele, tolueenvrije lijm op basis van polychloroprene rubbers en harsen. Door zijn thixotrope eigenschappen is deze lijm zeer geschikt voor verticale toepassingen.

170TX est une colle prête à l'emploi, thixotrope, universelle, sans toluène, à base de caoutchoucs polychloroprène et de résines. Grâce à ses propriétés thixotropes, cette colle est particulièrement adaptée aux applications verticales.

Blik • Flacon métallique				
125778	geel • *jaune*	5411183122574	750ml	6/Krtn/*Crtn*
125779	geel • *jaune*	5411183122581	5l	4/Krtn/*Crtn*



CONTACTLIJM POLYSTYREEN 45A • COLLE DE CONTACT POLYSTYRÈNE 45A

Speciaal voor het verlijmen van polystyreentegels en -platen op diverse ondergronden. Verlijming van rubber, schuimrubber, leder, diverse plastics op diverse ondergronden. Verlijming van kunststofbekledingsplaten.

Pour l´encollage de plaques en polystyrène et autres matériaux synthétiques. Encollage de caoutchouc, cuivre et plaques en plastique sur divers supports.

Blik • Flacon métallique				
104122	transparant • *transparent*	5411183002401	750ml	6/Krtn*/Crtn*



TRANSPARANTE CONTACTLIJM 47A • COLLE DE CONTACT TRANSPARENT 47A

Voor het onzichtbaar lijmen van plastic, board, fineer, rubber, leer, linoleum, kurk e.d. onderling en op hout, spaanplaat, beton, metaal, e.d.

Pour l´encollage invisible de plastique, carton, placage, caoutchouc, cuir, lino, liège, etc.

Tubes				
111567	transparant • *transparent*	5411183044715	125ml	10/Krtn*/Crtn*



CONTACT SPRAY

Contact Spray is een gebruiksklare, universele lijm geschikt voor het permanent of tijdelijk verlijmen van papier, karton, foto's, posters en voor het tijdelijk bevestigen van sjablonen.

Soudal Colle de Contact en Spray est une colle universelle type néoprène, pulvérisable et prête à l'emploi. Convient pour une fixation permanente ou temporaire / repositionnable de papier, carton, photos et affiches. Convient aussi pour le collage de feutre, textile, liège, cuir l'un sur l'autre ou sur bois, béton, verre et métal.

spuitbus • Aérosol				
132675	transparant • *transparent*	5411183152533	300ml	6/Krtn*/Crtn*



142SP VERSPUITBARE CONTACTLIJM • 142SP NEOPRÈNE PISTOLABLE

Gebruiksklare, verspuitbare universele oplosmiddelhoudende lijm op basis van rubbers en synthetische harsen.

Colle de contact pistolable universelle, contenant des solvants, à base de caoutchoucs et résines synthétiques.

Blik • Flacon métallique				
109777	roze • *rose*	5411183038653	20l	1/Krtn*/Crtn*



CONTACTLIJM 180 AQ • COLLE DE CONTACT 180 AQ

180 AQ contactlijm is een watergedragen, universele, vloeibare en solventvrije contactlijm op basis van polychloropreenrubbers. Te gebruiken in tweezijdige verlijmingen op verschillende materialen. Geschikt voor verlijmingen die onderhevig zijn aan verhoogde temperaturen (tot +105°C). *op aanvraag

*180 AQ Contact Adhesive est une colle de contact universelle, liquide, à base d'eau et sans solvant, formulée à partir de caoutchoucs polychloroprène. Elle s'utilise pour des collages bilatéraux sur différents matériaux. Convient pour des collages soumis à des températures élevées (jusqu'à +105 °C). *sur demande*

Blik • Flacon métallique				
128509*	transparant • *transparent*	5411183131309	5l	1/Krtn/*Crtn*



CONTACTLIJM 190 AQ • COLLE DE CONTACT 190 AQ

190 AQ Contact Adhesive is een watergedragen, universele, vloeibare en oplosmiddelvrije contactlijm op basis van polychloropreenrubbers. Wordt gebruikt voor tweezijdige verlijmingen op diverse materialen en is door zijn kleverige eigenschappen zeer geschikt voor het verlijmen onder spanning. Geschikt voor verlijmingen die bestand moeten zijn tegen hogere temperaturen (+105°C). *op aanvraag

*190 AQ Contact Adhesive est une colle de contact universelle, liquide, à base d'eau et sans solvant, formulée à partir de caoutchoucs polychloroprène. Elle est utilisée pour des collages double-face sur divers matériaux et, grâce à ses propriétés adhésives, elle est particulièrement adaptée aux collages sous tension. Convient pour des collages devant résister à des températures élevées (+105 °C). *sur demande*

Blik • Flacon métallique				
166766*	transparant • *transparent*	5411183195851	5l	1/Krtn/*Crtn*

SPIEGELLIJM • COLLES DE MIROIR



MIR-O-BOND

Spiegellijmkit. Tast de gevoelige rugcoating van spiegels niet aan. Te gebruiken in combinatie met spiegelband om de spiegel tijdens de uitharding te fixeren.

Colle-mastic pour miroirs. N´attaque pas les revêtements de miroirs. A utiliser de préference avec la bande double face de manière à fixer le miroir pendant le durcissement.

Kokers • Cartouches				
103146	grijs • *gris*	5411189407084	310ml	15/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL MIRROR

Soudaseal Mirror is een neutrale, spiegellijm op basis van een MS-polymer met een zeer hoge aanvangskleefkracht, die door luchtvochtigheid uithardt tot een elastisch product. Geschikt voor alle spiegels met een acetonbestendige rugcoating.

Soudaseal Mirror est une colle à mirroir neutre, à base des Polymères MS.

Kokers • Cartouches				
117339	grijs • *gris*	5411183083035	290ml	12/Krtn/*Crtn*

SPECIALE LIJMEN • COLLES SPÉCIALES



EPOFIX TURBO

Supersnelle transparante epoxylijm. Voor ijzersterke puntverlijmingen van porselein, aardewerk, kristal, glas, ivoor, edelstenen, metalen en diverse kunststoffen. Verpakt in een handige twee-componenten doseerspuit.

Colle epoxy ultra rapide. Pour le collage fort et rapide de porcelaine, terre-cuite, verre, pierres précieuses, métaux et matiéres synthétiques comme polyester, formica, etc. Seringue double pratique.

Tubes				
100071	transparant • *transparent*	5411183208223	24ml	12/Krtn/*Crtn*



EPOFIX LIQUID STEEL

Epofix Liquid Steel is een antraciet, snel uithardende tweecomponentenlijm op basis van epoxyharsen.

Epofix Liquid Steel est une colle bicomposante anthracite à durcissement rapide à base de résines époxy.

Tubes				
169157	antraciet • *anthracite*	5411183196865	24ml	12/Krtn/*Crtn*



SUPER GLUE - LIQUID

Soudal Super Glue Liquid is een supersnel drogende vloeibare lijm met hoge sterkte voor het verlijmen van perfect passende oppervlakken. Ideaal voor reparatiewerkzaamheden van o.a. kunststoffen, porselein, keramiek, leder, glas, ivoor, rubber, …

Soudal Super Glue Liquid est une colle liquide à séchage ultra-rapide avec une résistance finale élevée. Pour les surfaces parfaitement ajustées. Idéal pour les travaux de réparation de matériaux synthétiques, porcelaine, céramique, cuir, verre, ivoire, caoutchouc, etc.

Tubes				
100072	transparant • *transparent*	5411183208421	3 gr	12/Krtn/*Crtn*
160024	transparant • *transparent*	5411183184732	10 gr	12/Krtn/*Crtn*
101125	transparant • *transparent*	5411183002432	20 gr	12/Krtn/*Crtn*
160023	transparant • *transparent*	5411183184725	3 x 1 gr	12/Krtn/*Crtn*
160037	transparant • *transparent*	5411183184701	3 gr + 3 gr	12/Krtn/*Crtn*



SUPER GLUE - GEL

Soudal Super Glue Gel is een sneldrogende druipvrije gellijm met hoge sterkte voor het verlijmen van allerlei oppervlakken. Ook geschikt voor verticale verlijmingen. Ideaal voor het verlijmen van metalen, rubber, kunststoffen, leer, hout, enz.

Soudal Super Glue Gel est une colle en gel qui ne goutte pas, à séchage rapide, avec une résistance élevée pour coller toutes sortes de surfaces. Convient également aux applications de collage vertical. Idéal pour coller des métaux, du caoutchouc, des matières synthétiques, du cuir, du bois, etc.

Tubes				
116390	transparant • *transparent*	5411183077690	3 gr	12/Krtn/*Crtn*
160045	transparant • *transparent*	5411183184749	3 gr Control	12/Krtn/*Crtn*
160038	transparant • *transparent*	5411183184718	3 gr + 3 gr	12/Krtn/*Crtn*



MITRE KIT

Mitre Kit 2C is een duopack bestaande uit een hoog visceuze cyanoacrylaatlijm en een aerosol activator. Verlijmd binnen enkele seconden.

Mitre Kit 2C est un duopack qui consiste en une colle cyanoacrylate et un activateur aérosol. Collage en quelques secondes.

Aerosol • Aérosol				
135623	transparant • *transparent*	5411183115309	50/200ml	30/Krtn/*Crtn*
135624	transparant • *transparent*	5411183115323	100/400ml	24/Krtn/*Crtn*

VLOER- & WANDLIJMEN • COLLES POUR SOLS ET MURS



KURKLIJM • COLLES POUR LIÈGE

Voor het bevestigen van wand- en vloerkurktegels, -rollen en -platen op poreuze ondergronden (cement, beton, steen, pleisterwerk, hout, spaanplaat, enz.). Makkelijk smeerbaar. Bevat geen oplosmiddelen.

Colle pâteuse élastique, sans solvants, facile à travailler, pour le collage de rouleaux ou de dalles en liège, sur murs ou sur sols (ciment, béton, plâtre, bois, pierre, etc.).

Emmer • Seau				
100014	bruin • *brun*	5411183002357	1kg	6/Krtn/*Crtn*
100015	bruin • *brun*	5411183083257	5kg	1/Krtn/*Crtn*



TEGELLIJM • COLLES POUR CARRELAGE

Oplosmiddelvrije, watervaste, elastische pastalijm. Aanbrengen van wand- en vloertegels (ook met vloerverwarming) op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout. Ook tegel-op-tegel verlijming is mogelijk.

Colle élastique, sans solvants, qui résiste à l'eau. Pour le collage de carrelages sur murs et sols (également en cas de chauffage par le sol) sur des supports absorbants, tels que: pierre, béton, plâtre, bois. Le collage carrelage-sur-carrelage est également possible.

Emmer • Seau				
100016	wit • *blanc*	5411183002364	1kg	6/Krtn/*Crtn*
100017	wit • *blanc*	5411183224056	5kg	1/Krtn/*Crtn*
154629	wit • *blanc*	5411183028746	17kg	1/Krtn/*Crtn*



VLOERBEKLEDINGSLIJM • COLLES REVÊTEMENTS DE SOL

Oplosmiddelvrije elastische pastalijm met hoge kleefkracht voor het lijmen van vasttapijt met vilt-, jute- of PVCrug, linoleum, viltzeil en andere vloerbekledingen op poreuze ondergronden (hout, beton, cement, spaanplaat). Gemakkelijk te verwerken.

Colle pâteuse élastique, sans solvants, avec une haute adhérence pour le collage de revêtements de sols avec dos en vinyl ou PVC, linoléum, etc. sur des supports poreux tels que bois, béton, ciment, etc. Se travaille facilement.

Emmer • Seau				
100019	beige • *beige*	5411183002388	1kg	6/Krtn/*Crtn*
100020	beige • *beige*	5411183226050	5kg	1/Krtn/*Crtn*
100021	beige • *beige*	5411183002395	15kg	1/Krtn/*Crtn*

SOUDAL

Solvent vrij
sans solvants

Conform(e) (à l') ISO 22636

VLOERVERWARMING & -KOELING
PLANCHER CHAUFFANT ET RAFRAÎCHISSANT

OP ZOEK NAAR DE PERFECTE LIJM VOOR UW LVT-VLOER OF WAND?

VOUS CHERCHEZ L'ADHÉSIF PARFAIT POUR VOTRE SOL OU MUR LVT ?



ONTDEK ONS ASSORTIMENT LVT LIJMEN

SCAN MIJ!

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D'ADHÉSIFS LVT

SCANNEZ-MOI !



POLYSTYREENLIJM • COLLES POUR POLYSTYRÈNE

Oplosmiddelvrije pastalijm voor de verlijming van polystyreenproducten op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout. Ideaal voor de verlijming van PS-plafondtegels, voor het aanbrengen van isolatieschuimen op wand en vloer en voor de plaatsing van afwerklijsten.

Colle pâteuse, sans solvants, pour le collage des produits en polystyrène, sur supports poreux comme le béton, plâtre, pierre, bois, etc. Pour le collage de plaques en polystyrène pour plafonds, de mousse d'isolation sur murs et sols, et de moulures en polystyrène

Emmer • Seau				
100024	wit • *blanc*	5411183228016	1kg	6/Krtn/*Crtn*
100025	wit • *blanc*	5411183508026	5kg	1/Krtn/*Crtn*
154631	wit • *blanc*	5411183005440	17kg	1/Krtn/*Crtn*



GLASVEZEL- EN VLIESBEHANG • COLLES FIBRES DE VERRE

Watervaste wit opdrogende lijm. Perfect overschilderbaar na uitharding. Geschikt voor het verlijmen van glasweefsel, zware wandweefsels en isolerend onderbehang op rol zoals kurk, polystyreen, enz., op hout, steen, beton, pleisterwerk, enz.

Colle résistant à l´eau spécialement développée pour le collage de revêtements vinyls muraux à envers textile ou papier, toile de jute et fibres de verre, et pour le collage de rouleaux d'isolation, liège, polystyrène, sur bois, pierre, béton, plâtre, etc.

Emmer • Seau				
105688	wit • *blanc*	5411183000308	1kg	6/Krtn/*Crtn*
104647	wit • *blanc*	5411183000315	5kg	1/Krtn/*Crtn*
104648	wit • *blanc*	5411183035621	10kg	1/Krtn/*Crtn*



GLASWEEFSELLIJM • COLLES FIBRES DE VERRE

Universal Wall Adhesive PRO is een professionele, gebruiksklare, dikvloeibare lijm. Deze lijm is uiterst geschikt voor het verlijmen van glasweefsel- en vliesbehang op poreuze ondergronden zoals hout, steen, beton, pleisterwerk enz.

Universal Wall Adhesive PRO est une colle visqueuse prête à l'emploi qui convient parfaitement pour le collage de toile de verre et papier peint intissé sur des surfaces poreuses telles que le bois, la pierre, le béton, le plâtre, etc.

Emmer • Seau				
162012	transparant • *transparent*	5411183189478	5kg	1/Krtn/*Crtn*
162013	transparant • *transparent*	5411183189485	10kg	1/Krtn/*Crtn*



LVT 30FW

LVT 30FW is een universele, gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersielijm voor elastische vloerbekledingen zoals LVT (Luxury vinyl tiles) op vlakke ondergronden.

LVT 30FW est une colle universelle prête à l'emploi, sans solvant, à base de dispersion, pour revêtements de sol élastiques tels que les LVT (Luxury Vinyl Tiles) sur des supports plans.

Emmer • Seau				
134895	beige • *beige*	5411183153349	13kg	1/Krtn/*Crtn*



LVT 120FT

LVT 120FT is een gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersielijm voor elastische vloerbekledingen zoals LVT (Luxury vinyl tiles) op vlakke zuigende ondergronden. Het is een lijm met een lange open tijd en hoge kleverigheid, ideaal geschikt voor LVT vloeren met patronen zoals onder andere visgraatmotieven.

LVT 120FT est une colle en dispersion sans solvant prête à l'emploi pour les revêtements de sol élastiques tels que les LVT (Luxury vinyl tiles) sur des supports plats et absorbants. Il s'agit d'un adhésif à long temps ouvert et à haut pouvoir collant, idéalement adapté aux sols LVT à motifs tels que les motifs en chevrons.

Emmer • Seau				
157787	beige • *beige*	5411183180635	13kg	1/Krtn/*Crtn*



DS-11CT CARPET TILE

DS-11CT is een gebruiksklare, makkelijk verwerkbare dispersielijm. Na drogen is dit een blijvende anti-slip voor tapijttegels.

DS-11CT est une colle à base de dispersion prête à l'emploi, bonne malléabilité. Après séchage, il reste une couche anti-dérapante pour des carreaux de tapis.

Emmer • Seau					
146280	transparant • *transparent*		5411183163317	10l	1/Krtn/*Crtn*

KUNSTGRASLIJMEN • COLLES POUR GAZON ARTIFICIEL



SOUDABOND AG341 1K PU GRASLIJM • SOUDABOND AG341 1K PU COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 341 is een hoogwaardige, ééncomponent lijm op basis van polyurethaan voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE). Geschikt voor alle weersomstandigheden, zowel buiten als binnen.
* op aanvraag

Soudabond AG 341 est un adhésif monocomposant, puissant et de qualité supérieur a base de polyurethane pour le collage de gazon artificiel sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE). S' utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques.
** sur demande*

Kokers • Cartouches					
138075*	groen • *vert*		5411183159044	310ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
138074*	groen • *vert*		5411183159051	600ml	12/Krtn/*Crtn*
Emmer • Seau					
138073*	groen • *vert*		5411183155626	18kg	1/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND AG342 2K PU GRASLIJM • SOUDABOND AG342 2K PU COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 2K 342 is een solventvrije 2- component polyurethaan lijm voor het verlijmen van kunstgrasnaden en veldmarkeringen op polyester nadentapes. De lijm kan gebruikt worden in alle weersomstandigheden.
* op aanvraag

Soudabond AG 2K 342 est une colle de polyuréthane à 2 composants sans solvant destinée à coller les jonctions d'herbe artificielle et des marquages de terrains sur des rubans adhésifs de jonction en polyester. La colle peut servir quelles que soient les conditions météorologiques.
** sur demande*

Emmer • Seau					
137081*	groen • *vert*		5411183155602	6kg	1/Krtn/*Crtn*
137082*	groen • *vert*		5411183155596	12kg	1/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND AG381 HYBRIDE GRASLIJM • SOUDABOND AG381 HYBRIDE COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 381 SMX is een hoogwaardig sterke lijm op basis van SMX hybride Polymeer voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE en bitumen). Geschikt voor alle weersomstandigheden, zowel buiten als binnen.
* op aanvraag

Soudabond AG 381 SMX est un adhésif puissant de qualité supérieur a base de SMX Hybride Polymère pour le collage de gazon artificiel sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE et bitumes). s'Utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques.
** sur demande*

Kokers • Cartouches					
137084*	groen • *vert*		5411183156661	290ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
137085*	groen • *vert*		5411183156678	600ml	15/Krtn/*Crtn*

POLYESTER



SOUDAFIX P300-SF

Chemisch anker (2 componenten) gebaseerd op polyesterharsen. Spanningsvrij verankeren van draadstangen in ongescheurd beton (Europese toelating ETA optie7) en metselwerk (18 metselsteentypes). Uitermate geschikt voor montage in holle steen, mits gebruik van zeefhulzen. Snelle uitharding. Inzetbaar vanaf -5°C, in vochtige en ondergelopen boorgaten.

Résine de scellement à 2 composants, à base de polyester. Ancrage sans contrainte de tiges filetées dans du béton non fissuré (approbation européenne ETA option7) et de la maçonnerie (18 types de briques de maçonnerie). Convient parfaitement à une installation en briques creuses, en utilisant des tamis d'ancrage. Durcissement rapide. Peut être utilisé à partir de -5°C, dans les trous de humides et inondés.

Kokers • Cartouches				
127849	grijs • *gris*	5411183128422	280ml	12/Krtn/*Crtn*

VINYLESTER




SOUDAFIX VE400-SF

Chemisch anker (2 componenten) gebaseerd op vinylesterharsen. Spanningsvrij verankeren van zware lasten d.m.v. draadstangen en ankers in gescheurd en ongescheurd beton (Europese toelating ETA optie1); metselwerk (26 metselsteentypes) en verankeren van betonijzer (Rebar). Snelle uitharding. Brandweerstandsklasse F120. Inzetbaar vanaf -10°C, in vochtige en ondergelopen boorgaten.

Résine de scellement à 2 composants, à base de vinylester. Ancrage sans contrainte de charges lourdes au moyen de tiges filetées et d'ancrages dans du béton fissuré et non-fissuré (approbation européenne ETA option1); maçonnerie (26 types de briques) et ancrage des barres d'armature (Rebar). Durcissement rapide. Classe de résistance au feu F120. Peut être utilisé à partir de -10°C, dans les trous de humides et inondés.

Kokers • Cartouches				
117474	grijs • *gris*	5411183083769	280ml	12/Krtn/*Crtn*
117475	grijs • *gris*	5411183083776	380ml	12/Krtn/*Crtn*

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES




ZEEFHULS • TAMIS D'ANCRAGE

Zeefhuls in kunststof voor het verankeren in holle ondergrond zoals steen.

Tamis en plastique pour l'ancrage dans des supports creux tels que la brique.

Huls • Tamis			
128684	12 x 80 (M6, M8)	5411183131903	50/Krtn/*Crtn*
128685	16 x 85 (M8, M10)	5411183131941	50/Krtn/*Crtn*
128686	16 x 130 (M8, M10)	5411183131958	50/Krtn/*Crtn*
128687	20 x 85 (M12, M16)	5411183131934	50/Krtn/*Crtn*
128688	16 x 330 (M8, M10)	5411183131927	50/Krtn/*Crtn*



ZEEFHULS METAAL • TAMIS D'ANCRAGE MÉTALLIQUE

Op maat te versnijden metalen zeef voor diepe verankering met draadstangen in holle ondergrond zoals steen.

Tamis métallique à découper sur mesure pour un ancrage profond avec des tiges filetées dans des supports creux tels que la brique.

Huls • Tamis			
117772	15 x 1000 (M8, M10)	5411183085114	50/Krtn/*Crtn*
128683	20 x 1000 (M12, M16)	5411183131910	25/Krtn/*Crtn*



STATISCHE MENGERS PRO (GROEN) • MÉLANGEUR STATIQUE PRO (VERT)

Statische mengers voor een optimale menging van 2-komponenten chemisch anker.

Mélangeurs statiques pour un mélange optimal de l'ancrage chimique à 2 composants.

Mengers • Mélangeurs			
117596		5411183084148	50/Krtn/*Crtn*



VERLENGSTUK STATISCHE MENGER 200MM • ALLONGE 200MM POUR MÉLANGEUR STATIQUE

Verlengstuk van 200 mm voor de statische mengers te gebruiken voor boorgaten vanaf 100 mm diep.

Allonge de 200 mm pour mélangeur statique, à utiliser pour les trous de forage d'une profondeur minimale de 100 mm.

Mengers • Mélangeurs			
117771		5411183085107	50/Krtn/*Crtn*



PISTOOL 380ML CHEMISCH ANKER • PISTOLET 380ML POUR RÉSINE DE SCELLEMENT

Pistool voor coaxiaal 2 komponenten koker van 380ml.

Pistolet, spécialement prévu pour les cartouches coaxiales de 380ml.

Chemisch anker • Résine de scellement			
103265		5411183088764	1/Krtn/*Crtn*

EPDM MEMBRAAN • MEMBRANE EDPM



EPDM MEMBRANE FIX

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen, met zelfklevende butyl strip van 20mm. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen. Dikte: 0,8mm.

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade, avec bande autocollante butyl de 20mm. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades. Epaisseur:0,8 mm

Rol • Rouleau					
130283	zwart • *noir*	0,8x150mm	5411183134133	20m	4/Krtn/*Crtn*
130284	zwart • *noir*	0,8x200mm	5411183134126	20m	2/Krtn/*Crtn*
130285	zwart • *noir*	0,8x250mm	5411183134140	20m	2/Krtn/*Crtn*
130286	zwart • *noir*	0,8x300mm	5411183134119	20m	2/Krtn/*Crtn*



EPDM MEMBRANE

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen en aan vensterbanken en dorpels. Ook geschikt voor afdichting aan funderingsaanzetten. Dikte : 1,2 mm

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades et rebords de fenêtres et les linteaux. Egalement idéal pour l'étanchéité des fondations (pied des murs creux). Epaisseur :1,2mm.

Rol • Rouleau					
130287	zwart • *noir*	1,2x200mm	5411183134157	20m	4/Krtn/*Crtn*
130288	zwart • *noir*	1,2x250mm	5411183134164	20m	4/Krtn/*Crtn*
130289	zwart • *noir*	1,2x300mm	5411183134171	20m	2/Krtn/*Crtn*
130290	zwart • *noir*	1,2x400mm	5411183134188	20m	2/Krtn/*Crtn*

MONTAGE BANDEN • JOINTS DE MONTAGE



PE-GLASBAND OP ROL ZONDER AFTREKSTRIP • JOINT AUTOCOLLANT PE SANS BANDE PROTECTRICE

Eenzijdig klevend.

Autocollant mono face.

Banden • Joints					
106517	zwart • *noir*	2x9mm	5411183023055	25m	2500m/Krtn/*Crtn*
106518	zwart • *noir*	3x9mm	5411183023062	25m	2500m/Krtn/*Crtn*
106519	zwart • *noir*	4x9mm	5411183023079	25m	2500m/Krtn/*Crtn*
106520	zwart • *noir*	5x9mm	5411183023086	10m	1000m/Krtn/*Crtn*



TRANSPARANTE DUBBELZIJDIGE TAPE • AUTOCOLLANT DOUBLE FACE TRANSPARENT

Tweezijdig klevend.

Autocollant double face.

Banden • Joints					
123837	transparant • *transparent*	1x19mm	5411183112322	33m	660m/Krtn/*Crtn*
123838	transparant • *transparent*	1x25mm	5411183112339	33m	396m/Krtn/*Crtn*



SPIEGELBAND IN PE • AUTOCOLLANT DOUBLE FACE PE

Tweezijdig klevend.

Autocollant double face.

Banden • Joints					
110296	wit • *blanc*	1x12mm	5411183023314	66m	528m/Krtn/*Crtn*
110297	wit • *blanc*	1x19mm	5411183023321	66m	396m/Krtn/*Crtn*
110298	wit • *blanc*	1x25mm	5411183023338	66m	264m/Krtn/*Crtn*
110294	zwart • *noir*	1x19mm	5411183023352	66m	396m/Krtn/*Crtn*
110295	zwart • *noir*	1x25mm	5411183023345	66m	264m/Krtn/*Crtn*



PVC-MONTAGEBAND • JOINT DE MONTAGE PVC

Montageband op haspel.

Joints de montage sur bobine.

Banden • Joints					
106491	grijs • *gris*	5x09mm	5411183023260	150m	1800m/Krtn/*Crtn*
106492	grijs • *gris*	10x09mm	5411183023208	80m	960m/Krtn/*Crtn*
106493	grijs • *gris*	10x12mm	5411183020856	60m	720m/Krtn/*Crtn*
106494	grijs • *gris*	10x15mm	5411183023192	50m	600m/Krtn/*Crtn*
106495	grijs • *gris*	10x20mm	5411183020863	40m	480m/Krtn/*Crtn*
106496	grijs • *gris*	12x12mm	5411183023215	50m	600m/Krtn/*Crtn*
106497	grijs • *gris*	12x15mm	5411183023222	40m	480m/Krtn/*Crtn*
106499	grijs • *gris*	15x15mm	5411183023246	30m	360m/Krtn/*Crtn*
106500	grijs • *gris*	15x20mm	5411183020870	25m	300m/Krtn/*Crtn*
106501	grijs • *gris*	20x20mm	5411183023253	20m	240m/Krtn/*Crtn*

VOORGECOMPRIMEERDE VOEGDICHTINGSBANDEN • BANDES PRÉCOMPRIMÉES




SOUDABAND PRO MF1

Soudaband PRO MF1 is een multifunctionele voorgecomprimeerde voegafdichtingsband, die voldoet aan DIN 18542:2020 klasse MF1. Deze premium alles-in-één voegafdichtingsband vervult alle 3 niveaus van het professionele SWS voegafdichtingssysteem in één enkel product: slagregendichtheid tot 1050 Pa aan de buitenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden en luchtdichtheid aan de binnenzijde van de voeg.

Soudaband PRO MF1 est une bande précomprimés multifonctionnelle, conforme à la norme DIN 18542:2020 classe MF1. Cette bande d'étanchéité pour joints, de qualité supérieure, remplit les 3 niveaux du système professionnel d'étanchéité SWS en un seul produit : jointoyage étanche de pluie battante jusqu'à 1050 Pa à l'extérieur, isolation thermique et acoustique au milieu et jointoyage étanche à l'air à l'intérieur.

Banden • Joints					
155888	zwart • *noir*	53/4-10	5411183176041	12m	108m/Krtn/*Crtn*
155889	zwart • *noir*	53/6-15	5411183176058	8m	72m/Krtn/*Crtn*
155890	zwart • *noir*	53/10-20	5411183176065	6m	54m/Krtn/*Crtn*
155891	zwart • *noir*	53/15-30	5411183176072	4m	36m/Krtn/*Crtn*
155892	zwart • *noir*	63/4-10	5411183176089	12m	84m/Krtn/*Crtn*
155893	zwart • *noir*	63/6-15	5411183176096	8m	56m/Krtn/*Crtn*
155894	zwart • *noir*	63/10-20	5411183176102	6m	42m/Krtn/*Crtn*
155905	zwart • *noir*	63/15-30	5411183176119	4m	28m/Krtn/*Crtn*
155906	zwart • *noir*	73/4-10	5411183176126	12m	72m/Krtn/*Crtn*
155907	zwart • *noir*	73/6-15	5411183176133	8m	48m/Krtn/*Crtn*
155908	zwart • *noir*	73/10-20	5411183176140	6m	36m/Krtn/*Crtn*
155909	zwart • *noir*	73/15-30	5411183176157	4m	24m/Krtn/*Crtn*
155910	zwart • *noir*	83/4-10	5411183176164	12m	60m/Krtn/*Crtn*
155887	zwart • *noir*	83/6-15	5411183176034	8m	40m/Krtn/*Crtn*
155911	zwart • *noir*	83/10-20	5411183176171	6m	30m/Krtn/*Crtn*
155942	zwart • *noir*	83/15-30	5411183176195	4m	20m/Krtn/*Crtn*



SOUDABAND 600 BG1

Soudaband 600 BG1 is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde voegdichtingsband met één kleefzijde, geschikt voor diverse bewegingsvoegen en (raam) aansluitingen die voldoet aan klasse BG1 (volgens DIN 18542) en is slagregendicht tot minstens 600 Pa.
*beschikbaar in grijs op aanvraag

Soudaband 600 BG1 est une bande d'étanchéité précomprimée, imprégnée, avec une face adhésive, adaptée aux différents joints de dilatation et aux raccords (de fenêtres) dans les bâtiments qui répond à la classe BG1 (selon DIN 18542) et est étanche à la pluie battante jusqu'à au moins 600 Pa.
disponible en gris sur demande

Banden • Joints					
168422	antraciet • *anthracite*	10/1-3	5411183195219	12,5m	500m/Krtn/*Crtn*
168419	antraciet • *anthracite*	15/1-3	5411183195240	12,5m	325m/Krtn/*Crtn*
168420	antraciet • *anthracite*	10/2-4	5411183195233	10m	400m/Krtn/*Crtn*
168418	antraciet • *anthracite*	15/2-4	5411183195257	10m	260m/Krtn/*Crtn*
168403	antraciet • *anthracite*	20/2-4	5411183195301	10m	200m/Krtn/*Crtn*
168488	antraciet • *anthracite*	30/2-4	5411183195585	10m	120m/Krtn/*Crtn*
168421	antraciet • *anthracite*	10/3-7	5411183195226	8m	320m/Krtn/*Crtn*
168417	antraciet • *anthracite*	15/3-7	5411183195264	8m	208m/Krtn/*Crtn*
168402	antraciet • *anthracite*	20/3-7	5411183195318	8m	160m/Krtn/*Crtn*
168487	antraciet • *anthracite*	30/3-7	5411183195578	8m	96m/Krtn/*Crtn*
168416	antraciet • *anthracite*	15/5-10	5411183195271	5,6m	145,6m/Krtn/*Crtn*
168401	antraciet • *anthracite*	20/5-10	5411183195325	5,6m	112m/Krtn/*Crtn*
168486	antraciet • *anthracite*	30/5-10	5411183195561	5,6m	67,2m/Krtn/*Crtn*
168471	antraciet • *anthracite*	35/5-10	5411183195516	5,6m	56m/Krtn/*Crtn*
168482	antraciet • *anthracite*	40/5-10	5411183195455	5,6m	56m/Krtn/*Crtn*
168415	antraciet • *anthracite*	15/7-12	5411183195288	4,3m	111,8m/Krtn/*Crtn*
168400	antraciet • *anthracite*	20/7-12	5411183195332	4,3m	86m/Krtn/*Crtn*
168485	antraciet • *anthracite*	30/7-12	5411183195554	4,3m	51,6m/Krtn/*Crtn*
168470	antraciet • *anthracite*	35/7-12	5411183195509	4,3m	43m/Krtn/*Crtn*
168481	antraciet • *anthracite*	40/7-12	5411183195448	4,3m	43m/Krtn/*Crtn*
168404	antraciet • *anthracite*	15/8-15	5411183195295	3,3m	85,8m/Krtn/*Crtn*
168399	antraciet • *anthracite*	20/8-15	5411183195349	3,3m	66m/Krtn/*Crtn*
168474	antraciet • *anthracite*	30/8-15	5411183195547	3,3m	39,6m/Krtn/*Crtn*
168469	antraciet • *anthracite*	35/8-15	5411183195493	3,3m	33m/Krtn/*Crtn*
168480	antraciet • *anthracite*	40/8-15	5411183195431	3,3m	33m/Krtn/*Crtn*
168398	antraciet • *anthracite*	20/10-18	5411183195356	3m	60m/Krtn/*Crtn*
168492	antraciet • *anthracite*	25/10-18	5411183195608	3m	48m/Krtn/*Crtn*
168473	antraciet • *anthracite*	30/10-18	5411183195530	3m	36m/Krtn/*Crtn*
168468	antraciet • *anthracite*	35/10-18	5411183195486	3m	30m/Krtn/*Crtn*
168479	antraciet • *anthracite*	40/10-18	5411183195424	3m	30m/Krtn/*Crtn*
168489	antraciet • *anthracite*	25/13-24	5411183195592	2m	32m/Krtn/*Crtn*
168472	antraciet • *anthracite*	30/17-32	5411183195523	2m	24m/Krtn/*Crtn*
168467	antraciet • *anthracite*	35/17-32	5411183195479	2m	20m/Krtn/*Crtn*
168466	antraciet • *anthracite*	35/24-40	5411183195462	2m	20m/Krtn/*Crtn*
168478	antraciet • *anthracite*	40/24-40	5411183195417	2m	20m/Krtn/*Crtn*



SOUDABAND ACRYL 300

Soudaband Acryl 300 is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde voegdichtingsband, die slagregendicht is tot 300 Pa en voldoet aan Classe 2 (volgens NF P 85-570). Souaband Acryl 300 is geschikt voor de afdichting van aansluit- en uitzettingsvoegen en als secundaire afdichtingsbarrière voor buitentoepassingen, achter slag en als rugvulling icm mastieken (Soudaseal 215LM). De voegdichtingsband mag niet direct blootgesteld worden aan weersinvloeden (UV).

Soudaband Acryl 300 est une bande d'étanchéité imprégnée et précomprimée, résistante à la pluie battante jusqu'à 300 Pa et conforme à la classe 2 (selon la norme NF P 85-570). Souaband Acryl 300 convient pour l'étanchéité des joints de raccordement et de dilatation et comme barrière d'étanchéité secondaire pour applications extérieures, installé dans l'encadrement de châssis (feuillure) et comme finition supplémentaire avec un mastic (Soudaseal 215LM). La bande d'étanchéité ne peut pas être exposée directement aux intempéries (UV).

Banden • Joints		300 Pa range				
166676	antraciet • *anthracite*	*2-3*	10/2-8	5411183191129	12.5	500/Krtn/*Crtn*
166677	antraciet • *anthracite*	*3-5*	10/3-12	5411183191136	10	400/Krtn/*Crtn*
166678	antraciet • *anthracite*	*4-7*	10/4-16	5411183191143	8	320/Krtn/*Crtn*
166679	antraciet • *anthracite*	*2-3*	15/2-8	5411183191150	12.5	325/Krtn/*Crtn*
166680	antraciet • *anthracite*	*3-5*	15/3-12	5411183191167	10	260/Krtn/*Crtn*
166681	antraciet • *anthracite*	*4-7*	15/4-16	5411183191174	8	208/Krtn/*Crtn*
166682	antraciet • *anthracite*	*6-10*	15/6-24	5411183191181	5.6	145.6/Krtn/*Crtn*
166683	antraciet • *anthracite*	*2-3*	20/2-8	5411183191198	12.5	250/Krtn/*Crtn*
166684	antraciet • *anthracite*	*3-5*	20/3-12	5411183191204	10	200/Krtn/*Crtn*
166685	antraciet • *anthracite*	*4-7*	20/4-16	5411183191211	8	160/Krtn/*Crtn*
166686	antraciet • *anthracite*	*6-10*	20/6-24	5411183191228	5.6	112/Krtn/*Crtn*
166687	antraciet • *anthracite*	*8-13*	20/8-32	5411183191235	4.3	86/Krtn/*Crtn*
166688	antraciet • *anthracite*	*6-10*	30/6-24	5411183191242	5.6	67.2/Krtn/*Crtn*
166689	antraciet • *anthracite*	*8-13*	30/8-32	5411183191259	4.3	51.6/Krtn/*Crtn*
166690	antraciet • *anthracite*	*4-7*	40/4-16	5411183191266	8	80/Krtn/*Crtn*
166691	antraciet • *anthracite*	*8-13*	40/8-32	5411183191273	4.3	43/Krtn/*Crtn*

ACCESSOIRES VOORGECOMPRIMEERDE VOEGDICHTINGSBANDEN • ACCESSOIRES BANDES PRÉCOMPRIMÉES



SOUDABAND CLIP

De Soudaband Clip is een clip die vastgehecht kan worden aan het uiteinde van smallere afdichtingsbanden (≤ 30 mm), zoals Soudaband PRO BG-1, PRO BG2 en Acryl 300 om te voorkomen dat de rol verder opzwelt. Het vermijdt verspilling en helpt bij de opslag.

Le Soudaband Clip permet d'éviter que les bandes d'étanchéité les plus petites (≤ 30 mm), telles que Soudaband PRO BG-1 et Acryl 300 ne se décompressent après utilisation. Une fois la bande souhaitée coupée, le Soudaband Clip peut être fixée sur le rouleau restant. Évite le gaspillage et facilite le stockage.

Stuk • Pièce				
154832	rood • *rouge*	5411183173606	1	100/Krtn/*Crtn*



SOUDABAND STRAP

De Soudaband Strap is een klitteband die vastgemaakt en aangespant kan worden rond bredere voegafdichtingsbanden (≥ 50 mm), zoals Soudaband PRO MF1. Het voorkomt dat de rol verder opzwelt na gebruik, vermijdt verspilling en helpt bij de opslag.

La Soudaband Strap empêche les bandes d'étanchéité de joints les plus larges (≥ 50 mm), telles que Soudaband PRO MF1, de se décompresser après utilisation. Après avoir coupé la bande nécessaire, Soudaband Strap peut être attachée et serrée autour de la bande restante pour l'empêcher de se décompresser. Évite le gaspillage et facilite le rangement.

Stuk • Pièce				
156215	rood • *rouge*	5411183176720	1	50/Krtn/*Crtn*



WINBAG

Soudal Winbag is een oplaasbaar luchtkussen dat gebruikt kan worden voor de afstelling en installatie van buitenschrijnwerk. Het luchtkussen kan tussen het raam- of deurkader en de dragende muur geplaatst worden. Hulmpiddel voor het plaatsen, afstellen en op zijn plaats houden van buitenschrijnwerk. 1 set bestaat uit 4 stuks.

Soudal Winbag est une cale pneumatique gonflable qui peut être utilisé pour la pose de menuiseries extérieures. Le coussin peut être placé entre le cadre de la fenêtre ou de la porte et le mur porteur pour faciliter l'installation. Outil pour le levage et le positionnement des menuiseries extérieures. 1 jeu comprend 4 pièces.

Stuk • Pièce					
124490	zwart • *noir*		5710123000447	4	4/Krtn/*Crtn*

AFDICHTBANDEN • BANDES D'ÉTANCHÉITÉ



SWS VARIO EXTRA BLACK

IN

SWS Vario Extra Black is een flexibele zelfklevende folie voor de vochtregulerende, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die zowel langs de binnen- als de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. De functionele onderbreking van de lijmlaag aan de achterzijde geeft de folie extra flexibiliteit, zodat deze nog beter de beweging op de aansluitvoeg kan opvangen. Door zijn bijzondere eigenschappen past de Sd-waarde zich aan de seizoensgebonden verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid, die in de aansluitvoegen optreden, aan. Dit maakt een weersonafhankelijk transport van vocht mogelijk van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Hierdoor blijft de aansluitvoeg het hele jaar door droog en kan condensschade vermeden worden.

SWS Vario Extra Black est une membrane autocollante flexible pour des joints hygrovariables et étanches à l'air et à la pluie battante autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Convient pour des applications intérieures et extérieures. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive qui doit être fixée sur la structure. L'interruption fonctionnelle de la couche adhésive sur la face arrière donne à la membrane une flexibilité supplémentaire, de sorte qu'elle peut encore mieux absorber le mouvement au niveau du joint de raccordement. En raison de ses propriétés particulières, la valeur Sd s'adapte aux différences saisonnières de température et d'humidité qui se produisent dans les joints de raccordement. Cela permet un transport de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, indépendamment des conditions météorologiques. Cela permet de maintenir le joint de raccordement au sec tout au long de l'année et d'éviter les dommages causés par la condensation.

Rol • Rouleau					
169132	zwart • *noir*	70mm	5411183196841	30m	1/Krtn/*Crtn*
169133	zwart • *noir*	100mm	5411183196834	30m	1/Krtn/*Crtn*
169134	zwart • *noir*	150mm	5411183196827	30m	1/Krtn/*Crtn*
169135	zwart • *noir*	200mm	5411183196810	30m	1/Krtn/*Crtn*
169136	zwart • *noir*	250mm	5411183196803	30m	1/Krtn/*Crtn*
169137	zwart • *noir*	300mm	5411183196797	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS INSIDE STANDARD

SWS Inside Standard is een flexibele folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H of 330D. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Inside Standard est une membrane flexible pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H ou 330D. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
145962	roze • *rose*	70mm	5411183161542	30m	1/Krtn/*Crtn*
145961	roze • *rose*	100mm	5411183161535	30m	1/Krtn/*Crtn*
145963	roze • *rose*	150mm	5411183161559	30m	1/Krtn/*Crtn*
153508	roze • *rose*	200mm	5411183169616	30m	1/Krtn/*Crtn*
153507	roze • *rose*	250mm	5411183169623	30m	1/Krtn/*Crtn*
153506	roze • *rose*	300mm	5411183169630	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS INSIDE EXTRA

SWS Inside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Inside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
145964	roze • *rose*	70mm	5411183161498	30m	1/Krtn/*Crtn*
145958	roze • *rose*	100mm	5411183161566	30m	1/Krtn/*Crtn*
145967	roze • *rose*	150mm	5411183161481	30m	1/Krtn/*Crtn*
155283	roze • *rose*	200mm	5411183173941	30m	1/Krtn/*Crtn*
155284	roze • *rose*	250mm	5411183173958	30m	1/Krtn/*Crtn*
155285	roze • *rose*	300mm	5411183173965	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS INSIDE EXTRA ALU

IN

SWS Inside Extra Alu is een flexibele zelfklevende folie voor het dampdicht en luchtdicht afdichten van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen. Vooral geschikt voor binnentoepassingen met een hoog vochtgehalte, zoals zwembaden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. De functionele onderbreking van de lijmlaag aan de achterzijde geeft de folie extra flexibiliteit, zodat deze nog beter de beweging op de aansluitvoeg kan opvangen. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Inside Extra Alu est une membrane autocollante flexible Pour l'étanchéité à la vapeur et à l'air des raccords autour des fenêtres, des portes et des panneaux de façade. Particulièrement adaptée aux applications intérieures à forte teneur en humidité, comme les piscines. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive qui doit être fixée sur la structure. L'interruption fonctionnelle de la couche adhésive sur la face arrière donne à la membrane une flexibilité supplémentaire, de sorte qu'elle peut encore mieux absorber le mouvement au niveau du joint de raccordement. Grâce au revêtement toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
160279	roze • *rose*	70mm	5411183185128	30m	1/Krtn/*Crtn*
160278	roze • *rose*	100mm	5411183185135	30m	1/Krtn/*Crtn*
160277	roze • *rose*	150mm	5411183185142	30m	1/Krtn/*Crtn*
160276	roze • *rose*	200mm	5411183185159	30m	1/Krtn/*Crtn*
160134	roze • *rose*	250mm	5411183185173	30m	1/Krtn/*Crtn*
160133	roze • *rose*	300mm	5411183185180	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS OUTSIDE STANDARD

SWS Outside Standard is een flexibele folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Outside Standard est une membrane flexible pour des joints perméables à la vapeur etétanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
145960	zwart • *noir*	70mm	5411183161528	30m	1/Krtn/*Crtn*
145965	zwart • *noir*	100mm	5411183161504	30m	1/Krtn/*Crtn*
145959	zwart • *noir*	150mm	5411183161573	30m	1/Krtn/*Crtn*
153505	zwart • *noir*	200mm	5411183169647	30m	1/Krtn/*Crtn*
153504	zwart • *noir*	250mm	5411183169654	30m	1/Krtn/*Crtn*
153503	zwart • *noir*	300mm	5411183169661	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS OUTSIDE EXTRA

SWS Outside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Outside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints perméables à la vapeur etétanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau						
145957	zwart • *noir*	70mm	5411183161580	30m	1/Krtn/*Crtn*
145966	zwart • *noir*	100mm	5411183161511	30m	1/Krtn/*Crtn*
145968	zwart • *noir*	150mm	5411183161474	30m	1/Krtn/*Crtn*
155287	zwart • *noir*	200mm	5411183173972	30m	1/Krtn/*Crtn*
155288	zwart • *noir*	250mm	5411183173989	30m	1/Krtn/*Crtn*
155289	zwart • *noir*	300mm	5411183173996	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS FAÇADE EXTRA

SWS Façade Extra is een flexibele, zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen. Zijn unieke versterkte TPU toplaag zorgt voor verlengde UV bescherming (10jaar*) en verbeterde waterdichtheid. Het is bijzonder geschikt voor hoogwaardige afdichting in geventileerde geveltoepassingen. De folie is uitsluitend bedoeld voor buitengebruik en is voorzien van een zelfklevende strip voor eenvoudige installatie op raamkozijnen en een robuuste zelfklevende achterzijde voor stevige bevestiging op constructies.

SWS Façade Extra est une membrane autocollante souple conçue pour l'étanchéité à la vapeur d'eau, à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux de façade. Sa couche supérieure renforcée unique en TPU offre une protection UV prolongée (jusqu'à 10 ans) et une résistance à l'eau améliorée. Elle est particulièrement bien adaptée à l'étanchéité de haute qualité dans les applications de façades ventilées. Destinée uniquement à un usage extérieur, la membrane est dotée d'une bande autocollante pour une installation simple sur les cadres de fenêtre et d'un support autocollant robuste pour une fixation sûre aux structures.*

Banden • Joints					
169121	zwart • *noir*	100mm	5411183196728	25m	1/Krtn/*Crtn*
169127	zwart • *noir*	150mm	5411183196773	25m	1/Krtn/*Crtn*
169126	zwart • *noir*	200mm	5411183196780	25m	1/Krtn/*Crtn*
169128	zwart • *noir*	250mm	5411183196766	25m	1/Krtn/*Crtn*
169129	zwart • *noir*	300mm	5411183196759	25m	1/Krtn/*Crtn*
169130	zwart • *noir*	350mm	5411183196742	25m	1/Krtn/*Crtn*
169131	zwart • *noir*	400mm	5411183196735	25m	1/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE CONNECT

Kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingen van dampschermbanen in binnen toepassing. Drager uit speciaal papier, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Geel. 60mm x 40m.

Bande pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de papier spécial avec un adhésif puissant, sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Jaune. 60mm x 40m.

Banden • Joints					
125013	geel • *jaune*	60mm	5411183121126	40m	5/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE FLEX

Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingen en doorvoeringen (buizen, leidingen, balken) door dakbanen en dampschermen. Drager uit versterkt PE, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Wit. 60mm x 25m.

Bande élastique pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de PE renforcé avec un adhésif puissant. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main.Blanc. 60mm x 25m.

Banden • Joints					
125014	wit • *blanc*	60mm	5411183121119	25m	10/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE FAÇADE

Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten en voor overlappingen van foliebanen achter een verluchte gevelbekleding. 3 maanden volledig weers- en UV bestendig. Drager uit speciaal vlies. Zwart. 60mm x 25m.

Bande universel pour les applications à l'intérieur et l' extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour les connections entre les plaques dérivé du bois et pour les chevauchements des bandes pare-vapeurs derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux UV pendant 3 mois. Base d'une membrane spéciale. Noir. 60mm x 25m.

Banden • Joints					
125012	zwart • *noir*	60mm	5411183121133	25m	5/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE ME

Soudatape ME is een zelfklevende folie die ontwikkeld is om moeilijk te bepleisteren ondergronden (bv. Poutrel) te bedekken zodat ze probleemloos en naadloos bepleisterd kunnen worden. De hoogwaardige lijmlaag (UV-cured acryl) zorgt tegelijkertijd voor een gemakkelijke, snelle en betrouwbare toepassing.

Soudatape ME est un film autocollant conçu pour recouvrir les supports difficiles à enduire (par ex. poutres métalliques), afin de permettre un enduisage facile et sans joint. La couche adhésive de haute qualité (acrylique durcie aux UV) assure en même temps une application simple, rapide et fiable.

Banden • Joints					
169139	wit • *blanc*	200mm	5411183196698	30m	1/Krtn/*Crtn*
169138	wit • *blanc*	300mm	5411183196704	30m	1/Krtn/*Crtn*
169122	wit • *blanc*	400mm	5411183196711	30m	1/Krtn/*Crtn*



BUTYBAND

Topkwaliteit afdichtband op basis van Butyl. Zeer plooibaar. Vloeit niet uit op verticale oppervlakken. Hecht uitstekend op alle ondergronden, ook bij lage temperaturen.

Bande d´étancheité butyl de qualité supérieure. Se plisse très facilement. Ne coule pas sur supports verticaux. Excellente adhésion sur tous supports, même à basses températures.

Banden • Joints					
119580	Alu • *Alu*	5cm	5411183090262	10m	12/Krtn/*Crtn*
111083	Alu • *Alu*	7,5cm	5411183042155	10m	8/Krtn/*Crtn*
111084	Alu • *Alu*	10cm	5411183042797	10m	6/Krtn/*Crtn*
111085	Alu • *Alu*	15cm	5411183042803	10m	4/Krtn/*Crtn*
111086	Alu • *Alu*	22,5cm	5411183042810	10m	2/Krtn/*Crtn*
111087	Alu • *Alu*	30cm	5411183042827	10m	2/Krtn/*Crtn*
111088	Lood • *Plomb*	7,5cm	5411183042834	10m	8/Krtn/*Crtn*
111089	Lood • *Plomb*	10cm	5411183042841	10m	6/Krtn/*Crtn*
111090	Lood • *Plomb*	15cm	5411183042858	10m	4/Krtn/*Crtn*
111091	Lood • *Plomb*	22,5cm	5411183042865	10m	2/Krtn/*Crtn*
111092	Lood • *Plomb*	30cm	5411183042872	10m	2/Krtn/*Crtn*



AFDICHTBAND BITUMEN • BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMES

Buigzame afdichtband voorzien van een zelfhechtende laag op basis van bitumen elastomeren. Uiterst geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden, kieren en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, schoorstenen, golfplaten, dakelementen, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen enz. alsook scheuren en barsten in alle bouwmaterialen.

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume élastomère. Convient particulièrement au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures, de fentes et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, éléments de toiture, lucarnes, coupoles lumineuses, faitières, etc., mais aussi de crevasses et de fissures sur tous les matériaux de construction.

Banden • Joints					
101161	Alu • *Alu*	7,5cm	5411183031265	10m	8/Krtn/*Crtn*
101182	Alu • *Alu*	10cm	5411183031272	10m	6/Krtn/*Crtn*
101187	Alu • *Alu*	15cm	5411183031289	10m	4/Krtn/*Crtn*
101194	Alu • *Alu*	22,5cm	5411183031296	10m	2/Krtn/*Crtn*
101195	Alu • *Alu*	30cm	5411183031302	10m	2/Krtn/*Crtn*
101613	Lood • *Plomb*	7,5cm	5411183032057	10m	8/Krtn/*Crtn*
101614	Lood • *Plomb*	10cm	5411183032040	10m	6/Krtn/*Crtn*
108218	Lood • *Plomb*	15cm	5411183030503	10m	4/Krtn/*Crtn*
101154	Lood • *Plomb*	22,5cm	5411183031258	10m	2/Krtn/*Crtn*



SOUDABAND

Buigzame loden afdichtband met zelfhechtende laag op basis van bitumen. Geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, dakelementen, lichtkoepels, ... Ook voor barsten in alle bouwmaterialen.

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche autoadhérente à base de bitume. Convient au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, éléments de toiture, coupoles lumineuses, etc. Convient également aux crevasses sur tous les matériaux de construction.

Banden • Joints					
124174	Lood • *Plomb*	7,5cm	5411183111738	1m	6/Krtn/*Crtn*



GLASS-TIC

Zelfklevende aluminium band voor het waterdicht afdichten en repareren van dakgoten, daken met beglazing (serres, veranda's) en alle metalen oppervlakken.

Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanches à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de tout type de surface métallique.

Banden • Joints				
124095	8cm	5411183111714	5m	6/Krtn*/Crtn*
124553	10cm	5411183111721	10m	6/Krtn*/Crtn*

PRIMERS • PRIMAIRES



PRIMER 100

Universele primer voor polyurethaan voegkitten. Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.

Primaire universel pour mastics polyuréthanes. Optimalise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau.

Blik • Flacon métallique				
123012	transparant • *transparent*	5411183107687	500ml	6/Krtn*/Crtn*



PRIMER 150

Universele primer voor silicone en MS Polymer voegkitten. Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.

Primaire universel pour mastics silicones et MS Polymer. Optimalise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau.

Blik • Flacon métallique				
123011	transparant • *transparent*	5411183107670	500ml	6/Krtn*/Crtn*



PRIMER 300

Primer 300 is een transparante watergebaseerde primer met een hoog afdichtingsvermogen, die de mogelijke verkleuring van hybride membranen op bitumineuze ondergronden voorkomt en de compatibiliteit verbetert. De primer hardt uit door verdamping van het aanwezige water.

Primer 300 est un primaire transparent à base d'eau à haut pouvoir d'étanchéité. Il prévient la décoloration éventuelle des membranes hybrides sur les substrats bitumineux et améliore la compatibilité. Le primaire durcit par évaporation de l'eau présente.

SWS
SOUDAL WINDOW SYSTEM

Blik • Flacon métallique				
158830	transparant • *transparent*	5411183181489	750ml	6/Krtn*/Crtn*



SWS SPRAY PRIMER

SWS Spray Primer is een verspuitbare hechtpromotor, die kan worden gebruikt als voorbehandeling van bouwondergronden bij gebruik van zelfklevende tapes. Speciaal ontwikkeld om de hechting van SWS window tapes, zwelbanden en tapes uit de Soudatape range te verbeteren op licht stoffige, vochtige of koude ondergronden. Gebruiksklaar in aerosolverpakking.

SWS Spray Primer est un promoteur d'adhésion pulvérisable qui peut être utilisé comme prétraitement des substrats de construction lors de l'utilisation de bandes auto-adhésives. Spécialement développé pour améliorer l'adhérence des rubans pour fenêtres SWS, des bandes d'étanchéité précomprimée pour joints et des rubans de la gamme Soudatape sur supports légèrement poussiéreux, humides ou froids. Prêt à l'emploi dans un emballage en aérosol.

Bus • Aérosol				
156498	transparant • *transparent*	5411183177192	500ml	12/Krtn/*Crtn*



SURFACE ACTIVATOR

Verbetert de hechting op gladde oppervlakken. Reinigt, ontvet en activeert de hechtingsvlakken, op alle (niet geprimerde) niet-poreuze oppervlakken zoals metalen, kunststoffen, glas…

Améliore l´adhérence sur surfaces lisses. Produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller.

Blik • Flacon métallique				
101638	transparant • *transparent*	5411183032064	500ml	6/Krtn/*Crtn*



ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Spray 601 is een hechtingspromotor speciaal ontwikkeld voor gepoedercoat aluminium, zowel voor standaard lak als voor structuurlak. Het product legt een volledig onzichtbare laag op het oppervlak om de hechting ervan met kitten en lijmen te verbeteren. Activator Spray 601 is gebruiksklaar in aerosol-vorm.

Activator Spray 601 est un promoteur d'adhérence spécialement conçu pour l'aluminium laqué par tous types de poudre (poudre lisse ou poudre texturée). Le produit laisse une couche complètement invisible sur le support qui permet d'améliorer l'adhérence du mastic ou de la colle. Activator Spray 601 est un aérosol prêt à l'emploi.

Bus • Aérosol				
134507	transparant • *transparent*	5411183151543	500ml	12/Krtn/*Crtn*

REINIGERS • NETTOYANTS



CLICK & CLEAN

Organisch solvent, speciaal ontworpen voor reiniging van vers gemorst PU schuim en reiniging van het "Click & Fix" pistool.

Solvant organique spécialement conçu pour éliminer les tâches de mousse fraîches ainsi que pour nettoyer le pistolet "Click & Fix".

Bus • Aérosol				
113432	transparant • *transparent*	5411183036147	500ml	6/Krtn/*Crtn*



GUN & FOAMCLEANER

Organisch solvent, speciaal ontworpen voor reiniging van vers gemorst PU schuim en reiniging van het pistool.

Solvant organique spécialement conçu pour éliminer les tâches de mousse fraîches ainsi que pour nettoyer le pistolet.

Bus • Aérosol				
113433	transparant • *transparent*	5411183052154	500ml	6/Krtn*/Crtn*



DISSOLVER SP CLEANER

Dissolver SP is een universele, kleurloze reiniger, verdunner en remover. Dissolver SP reinigt al het gereedschap: borstels, spatels, pistolen,... evenals lijmvlekken en overtollige lijm.

Dissolver SP est un nettoyant, diluant et dissolvant universel et incolore. Dissolver SP nettoie tous les outils : pinceaux, spatules, pistolets,... ainsi que les taches de colle et l'excédent de colle.

Bus • Aérosol				
128510	transparant • *transparent*	5411183131101	500ml	12/Krtn*/Crtn*



SILICONE CLEANER

Reinigingsvloeistof om vuilafzetting op siliconenvoegen te verwijderen en siliconenvoegen te renoveren. Ook zeer geschikt voor het verwijderen ven verse siliconenresten of gemorste siliconen.

Nettoyant liquide, pour nettoyer les joints sales. S'utilise aussi pour l'enlèvement de taches fraiches de silicones.

Pot				
104452	transparant • *transparent*	5411183013797	100ml	6/Krtn*/Crtn*



MS SEALANT CLEANER

MS Sealant Cleaner is een solventreiniger, ideaal voor het verwijderen van niet-uitgeharde resten van kitten op basis van MS-polymeer basis.

MS Sealant Cleaner est un produit liquide pour le nettoyage des MS-polymères pas encore polymérisé.

Blik • Flacon métallique				
100110	transparant • *transparent*	5411183098968	5l	1/Krtn*/Crtn*



PVC SPRAY CLEANER

PVC Spray Cleaner is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen op witte PVC-raamprofielen en andere harde kunststoffen. Reinigt in enkele seconden zelfs moeilijk bereikbare plaatsen.

PVC Spray Cleaner est un nettoyant très efficace, à action rapide, qui ne tache pas. Ce nettoyant convient parfaitement pour eliminer de la saletés incrustées, des marques et des traces sur les profilés de fenêtres en PVC blanc et autres plastiques durs. Nettoie même les endroits difficiles en quelques secondes.

Bus • Aérosol				
156175	transparant • *transparent*	5411183177086	750ml	12/Krtn/*Crtn*



FOIL SAFE SPRAY CLEANER

Foil Safe Spray Cleaner is een zeer effectief, snelwerkend, vlekvrij reinigings- en ontvettingsmiddel. De reiniger is zeer geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen van diverse harde kunststof materialen (bijv. witte, gekleurde en met folie gelamineerde PVC-profielen) en van gepoederlakte en geanodiseerde oppervlakken (bijv. aluminium profielen). Foil Safe Spray Cleaner is een reinigingsspray in aerosolverpakking. Dankzij deze verpakking kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen effectief en moeiteloos worden gereinigd in slechts enkele seconden.

Foil Safe Spray Cleaner est un détergent très efficace qui agit rapidement et ne laisse aucune trace. Le nettoyant est parfaitement adapté au nettoyage et au dégraissage des surfaces enduites de poudre et anodisées (par exemple, les cadres de fenêtres en aluminium) ainsi que de divers matériaux plastiques (par exemple, les cadres de fenêtres en PVC) et des surfaces laminées (par exemple, les cadres de fenêtres lamellés). Foil Safe Spray Cleaner est un spray nettoyant conditionné en aérosol. Le conditionnement en aérosol permet également de nettoyer efficacement et sans effort les zones difficiles d'accès en quelques secondes seulement.

Bus • Aérosol				
161040	transparant • *transparent*	5411183187542	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDACLEAN 5

Soudaclean 5 is een sneldrogend, sterk oplossend polijstmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van krassen, barstjes en slijtagesporen op niet transparante harde PVC (bv. raamprofielen), PS, ABS, PMMA (Acryl).

Soudaclean 5 est un produit de lissage dissolvant à séchage rapide. Le nettoyant permet d'éliminer les rayures, craquelures et traces abrasives sur le PVC rigide non transparent (par exemple, les cadres de fenêtre), PS, ABS, PMMA (Acryl).

Blik • Flacon métallique				
157517	transparant • *transparent*	5411183187559	1l	6/Krtn/*Crtn*



SOUDACLEAN 10

Soudaclean 10 is een sneldrogend, licht oplossend reinigingsmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen op witte PVC-raamprofielen en andere harde kunststoffen. Soudaclean 10 kan ook als ondergrondvoorbereiding toegepast worden om er nadien iets op te verkleven. Het is aangeraden een nabehandeling van het oppervlak uit te voeren met een niet-oplossend reinigingsmiddel (Soudaclean 20 of 60).

Soudaclean 10 est un produit nettoyant et un dissolvant doux, à séchage rapide. Le nettoyant permet d'éliminer la saleté incrustée, les marques et les rayures sur les cadres de fenêtres en PVC blanc et autres plastiques durs. Soudaclean 10 peut également être utilisé pour préparer les supports pour un collage ultérieur. Il est recommandé d'effectuer un traitement ultérieur de la surface avec un détergent non solvant (Soudaclean 20 ou 60).

Blik • Flacon métallique				
157519	transparant • *transparent*	5411183187566	1l	6/Krtn/*Crtn*



SOUDACLEAN 20

Soudaclean 20 is een sneldrogend, niet-oplossend reinigingsmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het reinigen van witte en in de massa gekleurde PVC (raamprofielen) en diverse andere kunststoffen, bijv. PMMA, PC, SAN, ABS van stof, lijmresten van beschermfolie, potlood- en balpenstrepen, rubberresten, niet-uitgehard PU-schuim en verse resten kit, teer en bitumen. Soudaclean 20 bevat een antistatisch middel dat kunststof oppervlakken ontlaadt, waardoor de gereinigde oppervlakken (PVC-raamprofielen) geen stof en ander vuil aantrekken. Soudaclean 20 kan ook gebruikt worden als nabehandeling na gebruik van meer oplossende cleaners.

Soudaclean 20 est un nettoyant à séchage rapide et non dissolvant. Le nettoyant convient parfaitement au nettoyage du PVC (cadres de fenêtre) ainsi que de divers autres plastiques, p.ex. PMMA, PC, SAN, ABS. Soudaclean 20 contient un agent antistatique qui décharge les surfaces en plastique statique, ce qui empêche les surfaces nettoyées (cadres de fenêtres en PVC) d'attirer la poussière et d'autres saletés. Soudaclean 20 peut également être utilisé comme traitement complémentaire après l'utilisation de nettoyants plus solvants.

Blik • Flacon métallique				
157518	transparant • *transparent*	5411183187573	1l	6/Krtn/*Crtn*



SOUDACLEAN 60

Soudaclean 60 is een sneldrogend, nietoplossend reinigingsmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van gepoederlakte en geanodiseerde oppervlakken (bijv. aluminium raamprofielen) als voor diverse kunststoffen (bijv. PVC raamprofielen) als voor met folie gelamineerde oppervlakken (bijv. met folie beklede raamprofielen). Soudaclean 60 verwijdert verse lijmresten (na hoekverlijming), lijmresten van beschermfolies, vers PU-schuim, ...

Soudaclean 60 est un nettoyant à séchage rapide et non dissolvant. Le nettoyant est parfaitement adapté au nettoyage et au dégraissage des surfaces enduites de poudre et anodisées (par exemple, les cadres de fenêtres en aluminium) ainsi que de divers matériaux plastiques (par exemple, les cadres de fenêtres en PVC) et des surfaces laminées (par exemple, les cadres de fenêtres lamellés). Soudaclean 60 élimine les résidus de colle fraîche (après le collage d'angle), les résidus de colle des feuilles de protection, la mousse PU fraîche, ...

Blik • Flacon métallique				
157520	transparant • *transparent*	5411183187580	1l	6/Krtn/*Crtn*



GLASS & MIRROR FOAM CLEANER

Glass & Mirror Foam Cleaner is een reinigingspray met actieve schuimtechnologie. Het is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van vetaanslag en ander vuil. Dit op de meeste soorten glazen, spiegels en andere harde oppervlakken.

Glass & Mirror Foam Cleaner est un spray nettoyant avec technologie de mousse active. C'est un détergent parfumé très efficace, à action rapide, qui ne tache pas. Ce nettoyant est spécialement conçu pour enlever la plupart des salissures, graisses, traces de doigts et autres contaminants incrustées dans le verre, les miroirs et les surfaces vitrées.

Bus • Aérosol				
156176	transparant • *transparent*	5411183177093	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SURFACE CLEANER

Actieve oppervlaktereiniger voor niet-poreuze oppervlakken.

Nettoyant actif pour surfaces non poreuses.

Blik • Flacon métallique				
107789	transparant • *transparent*	5411183027756	500ml	6/Krtn/*Crtn*



PU REMOVER

Pasta speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uitgehard PU-schuim op niet-poreuze ondergronden.

Pâte spécialement développée pour enlever des résidus de mousse PU durcie sur les surfaces non-poreux.

Pot				
115778	beige • *beige*	5411183073159	100ml	6/Krtn/*Crtn*



SILICONE REMOVER

Verwijdert supersnel alle oude siliconenrestjes.

Enlève résidues des vieux joints silicones super vite.

Stuk • Pièce				
102853		5411183032422	100ml	12/Krtn/*Crtn*



Swipex WIPES



Swipex is ontwikkeld voor het snel, makkelijk en professioneel reinigen van niet uitgeharde silicone, PU schuim, lijmen, MS polymeer, verf en vele andere stoffen van handen, werktuigen of andere materialen en ondergronden. Swipex is een veilig alternatief voor white spirit en andere reinigingsmiddelen. De Swipex wipes zijn nu ook beschikbaar in Mega Value Pack: 300 doekjes.

Swipex a été spécialement conçu pour supprimer rapidement et efficacement les restes, encore humides, de silicone, mousse PU, colle, MS Polymère ou peinture, sur les mains, les outils ou sur la plupart des revêtements. Swipex est une alternative sans danger au white spirit et autres produits de nettoyage. Les lingettes Swipex sont désormais disponibles en Mega Value Pack : 300 lingettes.





Swipex HAND CLEANER

De SWIPEX hand cleaner is de perfecte handreiniger om alle soorten vuil van uw handen te verwijderen. Het is speciaal ontwikkeld om snel en eenvoudig restanten van voegkit, lijm of PU schuim te verwijderen. Bovendien kunnen ook olie-, vet- en verfresten makkelijk verwijderd worden. Het bestanddeel Sericin zorgt voor een extra verzorging en bescherming van de handen. Swipex hand cleaner wordt geleverd in een fles van 1L met een geïntegreerd pompsysteem, klaar voor gebruik.

Le nettoyant pour les mains SWIPEX hand cleaner est idéal pour éliminer tout type de saleté présente sur vos mains. Ce produit a été spécialement conçu pour éliminer rapidement et facilement les résidus de mastic, colle ou mousse PU. Les résidus de peinture, graisse et huile s'éliminent également très facilement. L'ingrédient Séricine assure une hydratation et une protection supplémentaires de vos mains. Swipex hand cleaner est livré en bouteille d'1 l avec système de pompe intégrée, prêt à l'emploi.

www.soudal.com

SOUDAL



SWIPEX WIPES

Extra grote reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en oppervlakken.

Lingettes pour le nettoyage des taches difficiles et tenaces sur les mains, outils ou sur revêtement.

Doos • Boîte				
113551	wit • *blanc*	5411183057548	100 wipes	6/Krtn/*Crtn*
158898	wit • *blanc*	5411183182028	300 wipes	5/Krtn/*Crtn*



SWIPEX HANDCLEANER

Speciaal ontwikkelde professionele handreiniger voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling van oa. Lijm, siliconen en PU schuim. Ook verf, olie en vet kunnen gemakkelijk verwijderd worden van handen. Sericin zorgt voor een verzorging en bescherming van de handen.

Un nettoyant professionel pour les mains, spécialement conçu pour enlever efficacement les restes de colles, mastics et mousses PU des mains. Sert également à éliminer la peinture, l'huile et les graisses. Les séricine assure une bonne protection et hydration des mains.

Stuk • Pièce				
127329		5411183127296	1000ml	6/Krtn/*Crtn*



SWIPEX XXL

Swipex reinigingsdoekjes.

Lingettes de nettoyage Swipex.

Zakje • Sachet				
120874	oranje • *orange*	5411183096486	20 wipes	12/Krtn/*Crtn*



FLOOR DEEP CLEANER

Milieuvriendelijke, alkalische dieptereiniger die kan worden gebruikt voor het reinigen en voorbereiden van alle harde vloerbekledingen, zoals keramische vloeren, geglazuurde of niet-geglazuurde tegels, natuursteen, marmer, travertijn, terrazzo enz., voordat een parketvloer wordt gelegd.
*op aanvraag

Nettoyant profond alcalin respectueux de l'environnement qui peut être utilisé pour nettoyer et préparer tout revêtement de sol dur tel que la céramique, les carreaux émaillés ou non émaillés, la pierre naturelle, le marbre, le travertin, le terrazzo, etc. avant de poser le parquet.
**sur demande*

Bidon				
144887*	wit • *blanc*	5411183161221	5l	1/Krtn/*Crtn*

TECHNISCHE SPRAYS • SPRAYS TECHNIQUES



MULTI SPRAY GENIUS

Universele spray met een 8–voudige werking: het werkt als shockspray, roestomvormer, smeermiddel, reiniger, kruipolie, corrosiewerend en vochtverdringend en werkt als constactspray.

Spray universel aux 8 actions: le produit agit comme spray antichoc, convertisseur de la rouille, lubrifiant, nettoyant, possède la propriété de l'huile dégrippante, prévient la corrosion, élimine l'humidité et agit comme spray de contact.

Spuitbus • Aérosol			
166537	5411183191433	300ml	6/Krtn/*Crtn*



MULTI SPRAY

Universele spray met een 8–voudige werking: het werkt als shockspray, roestomvormer, smeermiddel, reiniger, kruipolie, corrosiewerend en vochtverdringend en werkt als constactspray.

Spray universel aux 8 actions: le produit agit comme spray antichoc, convertisseur de la rouille, lubrifiant, nettoyant, possède la propriété de l'huile dégrippante, prévient la corrosion, élimine l'humidité et agit comme spray de contact.

Spuitbus • Aérosol			
166535	5411183191440	200ml	12/Krtn/*Crtn*
119707	5411183090675	400ml	6/Krtn/*Crtn*



VASELINE SPRAY

Smeer–en beschermingsspray gebaseerd op minerale olie. Gaat oxidatie en corrosie van metalen tegen. Biedt een licht smerende werking bij metalen en kunststoffen. Vrij van siliconen. Te gebruiken bij temperaturen tot 150°C.

Spray lubrifiant et protecteur à base de huile minérale. Evite l'oxydation et la corrosion des métaux. Exerce une action lubrifiante sur des métaux et des materières synthétiques. Exempt de silicones. A utiliser jusqu'à 150°C.

Spuitbus • Aérosol			
119703	5411183090637	400ml	6/Krtn/*Crtn*



SILICONE SPRAY

Synthetische spray met smeer–en antihechtingseigenschappen. Vermindert slijtage en wrijving. Voorkomt vuil en vetaanslag en is waterafstotend. Vooral geschikt voor kunstof en rubber. Hoog temperatuurbereik tot 200°C.

Spray synthétique doté de propriétés lubrifiantes et anti-adhésion. Réduit le frottement et l'usure des pièces mécaniques. Prévient les dépôts de crasse et de graisse et forme une couche hydrofuge. Approprié pour les objets en plastiques et en caoutchouc. Utilisable jusqu'au 200°C.

Spuitbus • Aérosol			
119704	5411183090644	400ml	6/Krtn/*Crtn*

MULTI SPRAY

PROFESSIONAL QUALITY

ALL IN ONE 360°

Universele spray met een 8–voudige werking

Spray universel qui allie huit actions



SMEERMIDDEL/
LUBRIFIANT

CORROSIEWEREND/
ANTI-CORROSION

ROESTOMVORMER / ANTI-ROUILLE

VOCHTVERDRINGEND/
ANTI-HUMIDITÉ



KRUIPOLIE/
HUILE DÉGRIPPANTE

CONTACTSPRAY / SPRAY DE CONTACT



SHOCKSPRAY/
SPRAY ANTICHOC

REINIGER/
NETTOYANT

003449-DESIGN



PTFE SPRAY

Hoogwaardig smeermiddel op basis van PTFE (PolyTetraFluor-Ethylene). Ideaal voor onderdelen van metaal en kunststof die onderhevig zijn aan hoge snelheden en temperaturen tot 250°C. DE PTFE zorgt voor een laag wrijvingscoefficiënt zodat slijtage voorkomen wordt.

Lubrifiant de haute qualité à base de PTFE (PolyTetraFluorEthylène). Idéal pour le traitement des pièces en métal et en plastique soumises à des vitesses et des températures élevées jusqu'à 250°C. Le PTFE offre un coefficient de frottement très bas de sorte que l'usure est prévenue.

Spuitbus • Aérosol			
119705	5411183090651	400ml	6/Krtn*/Crtn*



WHITE GREASE

Wit Vet: Hoogwaardig smeervet op basis van wit lithiumvet. Zorgt voor een duo–effect: verstuift en kruipt als olie en hecht zich dan vast als een vet. Te gebruiken bij zware applicaties. Heeft een temperatuurbereik tot 120°C.

Graise Blanche: Lubrifiant de haute qualité à base de graisse de lithium blanc. Dispose d'un effet double: d'une part le produit se pulvérise à l'instar d'une huile et d'autre part, il se solidifie comme de la graisse. Idéal pour des applications sévères ayant des pièces en mouvement. Utilisable jusqu'à une température de 120°C.

Spuitbus • Aérosol			
119706	5411183090668	400ml	6/Krtn*/Crtn*



ASSEMBLY LUBRICANT

High-end spray op siliconenoliebasis die uitermate geschikt is als smeerlaag voor de rubberafdichting in PVC buisaansluitingen.

Aérosol haut de gamme à base d'huile de silicone, parfait pour servir de couche de lubrification pour l'étanchéité en caoutchouc des raccords de tuyaux en PVC.

Spuitbus • Aérosol			
158033	5411183181120	400ml	6/Krtn*/Crtn*



DRY LUBRICANT

Zeer krachtige silicone en mineraal olie vrij smeermiddel met hoge weerstand. Bruikbaar voor droge smeering van wrijvingspunten. Maakt geen vlekken op houten en poreuze ondergronden.

Lubrifiant très puissant sans silicone et sans huile minérale avec une résistance élevée. Utilisable pour la lubrification à sec des points de friction. Ne laisse pas de taches sur les surfaces en bois et poreuses.

Spuitbus • Aérosol			
158032	5411183181137	400ml	6/Krtn*/Crtn*



CLEANER & DEGREASER

Krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter voor verschillende montagewerkzaamheden. Ook ideaal om oppervlakken voor te bereiden alvorens lijm of voegkit aan te brengen. Laat geen witte film of residu na. Voor het verwijderen van overtollige niet-uitgeharde MS, PU of siliconen kit, teerresten, vet, …

Nettoyant et dégraissant puissant à séchage rapide pour tous types de travaux de montage. Idéal aussi pour la préparation de surfaces avant l'application de colle ou de mastic de jointoyage. Ne laisse subsister aucun reste. Pour l'élimination de mastics en excès non durcis à base de MS, de PU ou de silicones, de restes de goudron, de graisse, …

Spuitbus • Aérosol			
119708	5411183090682	400ml	6/Krtn/*Crtn*



MULTI CLEANER FOAM

Universele reiniger dat uitspuit als schuim. Daardoor druipt het niet en is het geschikt voor gebruik op verticale ondergronden.

Spray nettoyant universel qui est pulvérisé sous forme de mousse. De ce fait, il ne goutte pas ce qui le destine parfaitement au nettoyage de surfaces verticales.

Spuitbus • Aérosol			
119711	5411183090712	400ml	6/Krtn/*Crtn*



AIRCO CLEANER

Hoogwaardige reinigingsschuim voor de airconditioning. Met een aangename, subtiele muntgeur.

Mousse nettoyante de haute qualité pour la climatisation. Avec un parfum de menthe agréable et subtil.

Spuitbus • Aérosol			
161224	5411183188594	500ml	6/Krtn/*Crtn*



COMPRESSED AIR

Hoge druk gas spray voor het reinigen van vochtgevoelige substraten en oppervlakten die niet gemakkelijk bereikt kunnen worden.

Pulvérisation de gaz à haute pression pour nettoyer les substrats sensibles à l'humidité et les surfaces qui ne sont pas facilement accessibles.

Spuitbus • Aérosol			
158031	5411183181144	400ml	6/Krtn/*Crtn*



SEALANT REMOVER

Spray op basis van terpenen voor het verwijderen van uitgeharde siliconen en MS polymeren.

Spray à base de terpènes pour l'élimination des silicones et des polymères ms durcis.

Spuitbus • Aérosol			
119709	5411183090699	400ml	6/Krtn/*Crtn*



LABEL REMOVER

Op citrus gebaseerde reiniger met sinaasappelgeur. Deze reiniger is geschikt voor het verwijderen van verse lijmresten.

Nettoyant à base d'agrumes au parfum d'orange. Ce nettoyant convient à l'élimination des résidus de colle fraîche.

Spuitbus • Aérosol			
158036	5411183181090	400ml	6/Krtn/*Crtn*



ADHESIVE REMOVER

Transparant solventmengsel voor het verwijderen van niet uitgeharde lijm en uitgeharde contactlijm. Ook geschikt voor het reiningen en ontvetten van lijmgereedschap.

Mélange de solvant transparent pour l'élimination de colle non durcie et colle de contact durcie. Aussi pour le nettoyage et le dégraissage des ustensils.

Spuitbus • Aérosol			
119710	5411183090705	400ml	6/Krtn/*Crtn*



REMOVER CT UNIVERSAL

Remover CT Universal is een niet agressief mengsel, gebaseerd op natuurlijke oplosmiddelen, geschikt voor verwijderen van verse lijmresten en de meeste types van uitgeharde contactlijm. Ideaal voor het verwijderen van olie, vet en vuilresten.

Remover CT universal est un mélange non agressif à base de solvants naturels, destiné à éliminer les résidus de colle fraîche et la plupart des colles de contact durcies. Idéal pour éliminer l'huile, la graisse et les résidus d'impuretés.

Spuitbus • Aérosol			
135010	5411183153523	500ml	12/Krtn/*Crtn*



BRAKE CLEANER

Snel drogende reiniger en ontvetter voor rem-en koppelingsdelen. Verwijdert overtollige remvloeistof, olieresten, vuil, …

Nettoyant et dégraissant à séchage rapide pour les éléments de freins et d'embrayage. Élimine rapidement l'excédent de liquide de frein, les résidus d'huile, les saletés, etc.

Spuitbus • Aérosol			
119712	5411183090729	400ml	6/Krtn/*Crtn*
127070	5411183127333	600ml	12/Krtn/*Crtn*



RIM CLEANER

Hoogwaardige geconcentreerde reinigingsschuimspray om schone velgen te krijgen, wat zorgt voor een langdurig reinigingseffect.

Mousse de nettoyage concentrée de haute qualité à pulvériser afin d'obtenir des jantes propres, et un effet nettoyant durable.

Spuitbus • Aérosol			
158035	5411183181106	400ml	6/Krtn/*Crtn*



COCKPIT CLEANER

High-end cockpit schuim spray voor het reinigen van het dashboard en het complete interieur in auto's.

Mousse nettoyante pulvérisable haut de gamme pour nettoyer l'habitacle, le tableau de bord et l'intérieur complet des voitures.

Spuitbus • Aérosol			
158037	5411183181083	400ml	6/Krtn/*Crtn*



COCKPIT MAINTENANCE MAT

High-end siliconenvrije cockpitspray voor bescherming en onderhoud van het dashboard in auto's.

Aérosol haut de gamme sans silicone pour la protection et l'entretien du tableau de bord dans les voitures.

Spuitbus • Aérosol			
158038	5411183181076	400ml	6/Krtn/*Crtn*



DE-ICER

Snelwerkend dooimiddel. Verwijdert vorstaanslag van autoruiten en in -sloten en voorkomt opnieuw bevriezen.

Dégivreur à action rapide. Élimine rapidement le givre des vitres et des serrures de voitures, et empêche le regel.

Spuitbus • Aérosol			
157330	5411183178496	400ml	6/Krtn/*Crtn*



ZINC SPRAY MAT

Kwalitatief hoogwaardige Zink spray (98% zink) met een galvaniserende werking dat verzinkt en onbehandeld ijzer en staal bescherming biedt tegen corrosie.

Spray zinc de haute qualité (98% de zinc) pour la galvanisation à froid. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion.

Spuitbus • Aérosol			
155885	5411183175983	400ml	6/Krtn/*Crtn*



ALU-ZINC SPRAY

Hoogwaardige Alu-Zink spray om koud te galvaniseren. Biedt verzinkt en onbehandeld ijzer en staal een bescherming tegen corrosie. Legt tevens een egale blinkende laag op het oppervlak.

Spray Alu-Zinc de haute qualité qui a un functionnement galvanisant. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion. Donne un résultat égal et brillant.

Spuitbus • Aérosol			
154608	5411183173224	400ml	6/Krtn/*Crtn*



DEGRIP ALL

Kruipolie is een effectief hulpmiddel bij het losmaken van vastgeroeste en geoxideerde schroeven & onderdelen. Door de lage oppervlaktespanning kruipt de olie in kleine tussenruimtes en maakt zo alles los.

L'huile graphitée est un dégrippant pour des vis et des pièces rouillées et oxydées. En raison de sa faible tension superficielle, l'huile s'infiltre dans tous les interstices, attaquant la rouille et permettant de dégager les pièces coincées ou corrodées.

Spuitbus • Aérosol			
119716	5411183090767	400ml	6/Krtn/*Crtn*



CONTACT SPRAY

Universele reinigings- en onderhoudsspray voor elektrische contacten. Lost vuil en oxiden op waardoor er beter contact gemaakt wordt.

Spray de nettoyage et d'entretien universel pour contacts électriques. Dissout la crasse et les oxydes, ce qui permet un meilleur contact.

Spuitbus • Aérosol			
119715	5411183090750	400ml	6/Krtn/*Crtn*



CUTTING OIL

Snijolie is een licht gekleurde mineraalolie voorzien van chloor dat gebruikt wordt bij metaalbewerking tot 300°C. Ter bescherming en voorkoming van oververhitting van gereedschap, werkstuk en machine tijdens snij- en boorwerkzaamheden. Siliconen vrij.

L'huile de coupe est une huile minérale légèrement colorée qui contient du chlore. S' utilise lors des opérations de tronçonnage et de perçage de métaux jusqu'à 300°C. Pour la prévention de la surchauffe des métaux, outils. Exempte de silicones.

Spuitbus • Aérosol			
119717	5411183090774	400ml	6/Krtn/*Crtn*



ANTI SPAT SPRAY

De Anti spat spray beschermt lastafels of andere werkvlakken, klemmen, lasmallen, slijtonderdelen, etc. tegen lasspatten. De aangebrachte beschermlaag vermijdt het vastbranden van de lasspatten, zorgt ervoor dat lasspatten eenvoudig verwijderd kunnen worden en garandeert een zeer goede corrosiebescherming

Le spray Anti-Spat protège les tables de soudage ou autres surfaces de travail, les gabarits de soudage, les pièces d'usure, etc… contre les étincelles. Le revêtement de protection permet d'éliminer rapidement les projections et assure une excellente protection contre la corrosion.

Spuitbus • Aérosol			
127776	5411183128170	400ml	6/Krtn/*Crtn*



FREEZE SPRAY

Trouble shooting spray met een onmiddellijk koude schok effect.

Aérosol avec un effet immédiat de choc à froid.

Spuitbus • Aérosol			
158034	5411183181113	400ml	6/Krtn/*Crtn*

COLOR SPRAYS



COLOR SPRAY MARKER

Sneldrogende acrylverf die stevig hecht op oppervlakken en bestand is tegen wrijving. Perfect voor het uittekenen, markeren of afbakenen van ruimtes, gebieden, gangen in bouwwerken, werkplaatsen, wegen, parkeerplaatsen en sportfaciliteiten.

Peinture acrylique à séchage rapide, qui adhère fermement aux surfaces et résiste à la friction. Idéale pour tracer, marquer ou délimiter des espaces, des zones, des couloirs dans les chantiers, les ateliers, les routes, les parkings et les installations sportives.

Spuitbus • Aérosol					
155570	fluo rood • *rouge fluo*	5411183175266	500ml	12/Krtn/*Crtn*
155571	fluo oranje • *orange fluo*	5411183175273	500ml	12/Krtn/*Crtn*
155990	fluo groen • *vert fluo*	5411183176430	500ml	12/Krtn/*Crtn*
155991	fluo geel • *jaune fluo*	5411183176447	500ml	12/Krtn/*Crtn*
155989	fluo fuchsia • *fuchsia fluo*	5411183176423	500ml	12/Krtn/*Crtn*
155988	fluo blauw • *bleu fluo*	5411183176416	500ml	12/Krtn/*Crtn*
157389	wit • *blanc*	5411183178298	500ml	12/Krtn/*Crtn*
157390	zwart • *noir*	5411183178304	500ml	12/Krtn/*Crtn*

STEUNBLOKJES • CALES



HOUTEN STEUNBLOKJES • CALES EN BOIS

Houten steunblokje voor het plaatsen van ramen.
* op aanvraag

Cales en bois pour le montage des fenêtres.
**sur demande*

Breedte 20mm • Largeur 20mm				
106685	naturel • *naturel*	20 x 1 x 80	5411183021129	10000/Krtn/*Crtn*
106793	rood • *rouge*	20 x 2 x 80	5411183021136	7500/Krtn/*Crtn*
106794	groen • *vert*	20 x 3 x 80	5411183021143	5500/Krtn/*Crtn*
106795	geel • *jaune*	20 x 4 x 80	5411183024502	4500/Krtn/*Crtn*
106796	blauw • *bleu*	20 x 5 x 80	5411183024519	3500/Krtn/*Crtn*
106689	zwart • *noir*	20 x 6 x 80	5411183024526	3000/Krtn/*Crtn*
Breedte 22mm • Largeur 22mm				
122733	naturel • *naturel*	22 x 1 x 80	5411183106765	10000/Krtn/*Crtn*
106797	rood • *rouge*	22 x 2 x 80	5411183024533	6500/Krtn/*Crtn*
106798	groen • *vert*	22 x 3 x 80	5411183024540	5000/Krtn/*Crtn*
106799	geel • *jaune*	22 x 4 x 80	5411183024557	4000/Krtn/*Crtn*
106800	blauw • *bleu*	22 x 5 x 80	5411183024564	3500/Krtn/*Crtn*
106801	zwart • *noir*	22 x 6 x 80	5411183024571	3000/Krtn/*Crtn*
Breedte 24mm • Largeur 24mm				
106522	naturel • *naturel*	24 x 1 x 80	5411183024588	10000/Krtn/*Crtn*
106538	rood • *rouge*	24 x 2 x 80	5411183024595	6500/Krtn/*Crtn*
106535	groen • *vert*	24 x 3 x 80	5411183024601	4500/Krtn/*Crtn*
106536	geel • *jaune*	24 x 4 x 80	5411183024618	3500/Krtn/*Crtn*
106537	blauw • *bleu*	24 x 5 x 80	5411183014930	3000/Krtn/*Crtn*
Breedte 26mm • Largeur 26mm				
101118	naturel • *naturel*	26 x 1 x 80	5411183102231	9000/Krtn/*Crtn*
106802	rood • *rouge*	26 x 2 x 80	5411183024625	6000/Krtn/*Crtn*
106803	groen • *vert*	26 x 3 x 80	5411183024632	4500/Krtn/*Crtn*
106804	geel • *jaune*	26 x 4 x 80	5411183024649	3500/Krtn/*Crtn*
106805	blauw • *bleu*	26 x 5 x 80	5411183024656	2500/Krtn/*Crtn*
106806	zwart • *noir*	26 x 6 x 80	5411183024663	2500/Krtn/*Crtn*
Breedte 30mm • Largeur 30mm				
101105	naturel • *naturel*	30 x 1 x 80	5411183102248	900/Krtn/*Crtn*
101107	rood • *rouge*	30 x 2 x 80	5411183102255	5000/Krtn/*Crtn*
101108	groen • *vert*	30 x 3 x 80	5411183130050	4000/Krtn/*Crtn*
101113	geel • *jaune*	30 x 4 x 80	5411183130067	3000/Krtn/*Crtn*
101115	blauw • *bleu*	30 x 5 x 80	5411183130074	2200/Krtn/*Crtn*
Breedte 40mm • Largeur 40mm				
112607*	geel • *jaune*	40 X 4 X 80	5411183102316	2500/Krtn/*Crtn*




KUNSTSTOF PP STEUNBLOKJES • CALES EN PP

PP steunblokje voor het plaatsen van ramen.

Cales en PP pour le montage des fenêtres.

Breedte 20mm • Largeur 20mm				
120761	wit • *blanc*	100x20x1	5411183096257	1000/Krtn/*Crtn*
120760	rood • *rouge*	100x20x2	5411183096240	1000/Krtn/*Crtn*
120759	groen • *vert*	100x20x3	5411183096233	1000/Krtn/*Crtn*
120758	geel • *jaune*	100x20x4	5411183096226	1000/Krtn/*Crtn*
120757	blauw • *bleu*	100x20x5	5411183096219	1000/Krtn/*Crtn*
120756	zwart • *noir*	100x20x6	5411183096202	1000/Krtn/*Crtn*
Breedte 22mm • Largeur 22mm				
120755	rood • *rouge*	100x22x2	5411183096196	1000/Krtn/*Crtn*
120754	groen • *vert*	100x22x3	5411183096189	1000/Krtn/*Crtn*
120753	geel • *jaune*	100x22x4	5411183096172	1000/Krtn/*Crtn*
120752	blauw • *bleu*	100x22x5	5411183096165	1000/Krtn/*Crtn*
120751	zwart • *noir*	100x22x6	5411183096158	1000/Krtn/*Crtn*
Breedte 24mm • Largeur 24mm				
120750	wit • *blanc*	100x24x1	5411183096141	1000/Krtn/*Crtn*
120749	rood • *rouge*	100x24x2	5411183096134	1000/Krtn/*Crtn*
120748	groen • *vert*	100x24x3	5411183096127	1000/Krtn/*Crtn*
120747	geel • *jaune*	100x24x4	5411183096110	1000/Krtn/*Crtn*
120746	blauw • *bleu*	100x24x5	5411183096103	1000/Krtn/*Crtn*
Breedte 30mm • Largeur 30mm				
121571	wit • *blanc*	100x30x1	5411183108066	1000/Krtn/*Crtn*
121572	rood • *rouge*	100x30x2	5411183108073	1000/Krtn/*Crtn*
121573	groen • *vert*	100x30x3	5411183108080	1000/Krtn/*Crtn*
121574	geel • *jaune*	100x30x4	5411183108097	1000/Krtn/*Crtn*
121575	blauw • *bleu*	100x30x5	5411183108103	1000/Krtn/*Crtn*

VOEGVULLING • FONDS DE JOINT



PE-VOEGVULLING • FONDS DE JOINT EN PE

Ronde PE voegvulling met gesloten cellen. Lengtes van 1m.

Fonds de joint ronds en PE avec cellules fermées. Longueurs de 1m.

Banden • Joints					
110308	grijs • *gris*	10mm	5411183021099	1m	1500m/Krtn/*Crtn*
110310	grijs • *gris*	15mm	5411183024748	1m	750m/Krtn/*Crtn*
106783	grijs • *gris*	20mm	5411183024908	1m	500m/Krtn/*Crtn*
110422	grijs • *gris*	25mm	5411183025059	1m	300m/Krtn/*Crtn*
110423	grijs • *gris*	30mm	5411183025202	1m	250m/Krtn/*Crtn*



PU-VOEGVULLING • FONDS DE JOINT EN PU

Ronde PU voegvulling met open cellen. (1m)

Fonds de joint ronds en PU avec cellules ouvertes (1m)

Banden • Joints					
110283	zwart • *noir*	15mm	5411183024755	1m	250m/Krtn/*Crtn*
110284	zwart • *noir*	20mm	5411183024915	1m	200m/Krtn/*Crtn*
110285	zwart • *noir*	25mm	5411183025066	1m	100m/Krtn/*Crtn*
110286	zwart • *noir*	30mm	5411183025219	1m	100m/Krtn/*Crtn*
110287	zwart • *noir*	40mm	5411183022324	1m	50m/Krtn/*Crtn*
110288	zwart • *noir*	50mm	5411183023376	1m	50m/Krtn/*Crtn*

KOKERPISTOLEN • PISTOLETS POUR CARTOUCHES



LICHT PISTOOL BLAUW • PISTOLET LÉGER BLEU

Open handkitpistool voor kokers van 310 ml. Extra licht.

Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Extrêmement léger.

Kokers • Cartouches			
106807	blauw • *bleu*	5411183000186	24/Krtn/*Crtn*



ORANJE SKELETPISTOOL • PISTOLET SQUELETTE ORANGE

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml.

Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu´à 310 ml.

Kokers • Cartouches			
106966	oranje • *orange*	5411183010741	24/Krtn/*Crtn*



GEEL SKELETPISTOOL - DRIPLESS • PISTOLET SQUELETTE JAUNE - DRIPLESS

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Dripless

Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu´à 310 ml. Dripless

Kokers • Cartouches			
106812	geel • *jaune*	5411183000193	24/Krtn/*Crtn*



GEEL SKELETPISTOOL SOUDAL - DRIPLESS • PISTOLET SQUELETTE JAUNE SOUDAL - DRIPLESS

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Dripless

Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu´à 310 ml. Dripless

Kokers • Cartouches			
111072	geel • *jaune*	5411183042896	24/Krtn/*Crtn*



PISTOOL GETANDE STANG • PISTOLET CRANTÉ

Open handpistool voor kokers van 310 ml. Uitgerust met een getande stuwstang.

Pistolet berceau pour cartouche de 310 ml. Barre crantée.

Kokers • Cartouches			
106811	paars • *violet*	5411183001428	12/Krtn/*Crtn*



PROF. GETANDE STANG • PISTOLET PROF. CRANTÉ

Zwaar uitgevoerd pistool voor kokers van 310 ml.

Pistolet solide pour cartouches 310 ml.

Kokers • Cartouches			
112124	zwart • *noir*	5411183046672	24/Krtn/*Crtn*



ZWAAR SKELETPISTOOL ZWART - DRIPLESS • PISTOLET SQUELETTE LOURD - DRIPLESS

Open skelethandkitpistool voor kokers van 310 ml. Zeer zware uitvoering. Dripless.

Pistolet squelette pour cartouches de 310 ml. Modèle robuste. Dripless.

Kokers • Cartouches			
106617	zwart • *noir*	5411183009462	12/Krtn/*Crtn*



LICHT DEENS HANDKITPISTOOL • PISTOLET DANOIS LÉGÉR

Open handkitpistool met bekrachtiger voor kokers van 310 ml. Stevige uitvoering met versterkte mechanische overbrenging.

Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée.

Kokers • Cartouches			
106809	HK14 • *HK14*	5411183009219	1/Krtn/*Crtn*



ZWAAR DEENS HANDKITPISTOOL • PISTOLET DANOIS LOURD

Open handkitpistool met bekrachtiger en drukregelaar voor kokers van 310 ml. Stevige uitvoering met versterkte overbrenging.

Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée et réglage de l'avance.

Kokers • Cartouches			
106808	H40+ • *H40+*	5411183006102	1/Krtn/*Crtn*



GESLOTEN HANDMODEL • PISTOLET MANUEL FERMÉ

Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.

Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.

Kokers • Cartouches			
106559	MK 5/2 • *MK 5/2*	5411183006126	1/Krtn/*Crtn*



PRO 2000

Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.

Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.

Kokers • Cartouches			
106528	rood • *rouge*	5411183023130	1/Krtn/*Crtn*



PNEUMATISCH TYPE • MODÈLE PNEUMATIQUE

Pneumatisch pistool voor kokers.

Pistolet pneumatique pour des cartouches.

Kokers • Cartouches			
126786	Tyne • *Tyne*	5411183124400	1/Krtn/*Crtn*



MANUEEL PISTOOL • PISTOLET MANUEL SOUDABOND 642 & 644 DUO

Pistool voor 2K kokers (Soudabond 642 duo), Verhouding 1:1 - 310ml

Pistolet pour cartouches 2K (Soudabond 642 duo) . Rapport 1:1 -310ml

Kokers • Cartouches			
128708		5411183131965	1/Krtn/*Crtn*




PISTOOL QUICK-FIX 2K • PISTOLET QUICK-FIX 2K

Pistool voor het gebruik van Quick-Fix 2K zonder drijfgas.

Pistolet pour mousse 2K Quick-Fix.

Quick-Fix 2K			
135616		5411183154803	1/Krtn/*Crtn*



PROFESSIONAL SEALANT GUN

Gelijkmatige drukverdeling + dripless-system = perfecte aanbrenging!

Pression constante + Système anti goutte = Application parfait !

Stuk • Pièce		
119357	5411183089501	6/Krtn/*Crtn*



PNEUMATISCH PISTOOL • PISTOLET PNEUMATIQUE SOUDABOND 642 & 644 DUO

Pistool voor Soudabond 642 Duo (voor 152623).

Pistolet pour Soudabond 642 Duo (pour 152623).

Stuk • Pièce		
152561	5411183167438	1/Krtn/*Crtn*



PNEUMATISCH PISTOOL SOUDABOND 632 WB DUO • PISTOLET PNEUMATIQUE SOUDABOND 632 WB

Pneumatisch pistool voor Soudabond 632 WB Duo.

Pistolet pneumatique pour Soudabond 632 WB Duo.

Stuk • Pièce		
152560	5411183167513	1/Krtn/*Crtn*



MANUEEL PISTOOL SOUDAFOAM FR DUO 380ML • PISTOLET MANUEL SOUDAFOAM FR DUO 380ML

Manueel pistool voor het brandwerend kokerschuim Soudafoam FR Duo 380ml.

Pistolet manuel pour la mousse coupe-feu en cartouche Soudafoam FR Duo 380ml.

Stuk • Pièce		
154846	5411183204621	12/Krtn/*Crtn*



BATTERIJPISTOOL SOUDAFOAM FR DUO 380ML • PISTOLET SUR ACCU SOUDAFOAM FR DUO 380ML

Batterijpistool voor het brandwerend kokerschuim Soudafoam FR Duo 380ml.

Pistolet sur accu pour la mousse coupe-feu en cartouche Soudafoam FR Duo 380ml.

Stuk • Pièce		
157060	5411183204638	1/Krtn/*Crtn*

WORSTENPISTOLEN • PISTOLETS POUR POCHES



HANDMODEL WORSTEN 400ML • MODÈLE MANUEL POUR POCHES DE 400ML

Pistool voor worsten, 400mL. Handmatig.

pistolet pour poches, 400mL. Manuel.

Worsten 400ml • Poches 400ml		
106557	5411183006218	1/Krtn/*Crtn*



HANDMODEL WORSTEN 600ML 2 HULZEN • MODÈLE MANUEL POUR POCHES DE 600ML 2 DOUILLES

Pistool voor worsten, 600mL met 2 hulzen. Handmatig.

pistolet pour poches, 600mL avec 2 douilles. Manuel.

Worsten 600ml • Poches 600ml		
112802	5411183049000	1/Krtn/*Crtn*



HANDMODEL 600ML - COX • MODÈLE MANUEL 600ML-COX

Pistool voor worsten, 600mL. Handmatig.

pistolet pour poches, 600mL. Manuel.

Worsten 600ml • Poches 600ml		
106515	5411183006225	1/Krtn/*Crtn*



PNEUMATISCH TYPE WORSTEN • TYPE PNEUMATIQUE POUR POCHES

Pneumatisch pistool voor worsten 300mL.

Pistolet pneumatique pour poches, 300mL.

Worsten 300ml • Poches 300ml			
126785	5411183124394	300ml	1/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml			
126784	5411183124387	600ml	1/Krtn/*Crtn*



BATTERIJPISTOOL PANASONIC 600 ML • PISTOLET SUR ACCU PANASONIC 600 ML

1 Panasonic batterij 4,2 Ah, 1 Panasonic lader, 1 Panasonic huls

Batterie Panasonic 4,2 Ah, 1 chargeur Panasonic, 1 douille Panasonic

Pistool + Batterij + Lader • Pistolet + Batterie + Chargeur		
121921	5411183102514	1/Krtn/*Crtn*
Batterij • Batterie		
124603	5411183119253	1/Krtn/*Crtn*
Lader • Chargeur		
124602	5411183119260	1/Krtn/*Crtn*



PNEUMATISCH SPRAY PISTOOL WORSTEN • PISTOLET PNEUMATIQUE DE PULVÉRISATION POUR CARTOUCHES COX JETFLOW 3 FOIL BAG

Cox Jetflow 3 Foil Bag is een pneumatisch spraypistool voor 600 ml worsten dat kan worden aangewend om Soudatight Hybrid of Soudatight SP te verspuiten als een coating of in ril aan te brengen.

Le Cox Jetflow 3 Foil Bag est un pistolet pneumatique conçu pour les cartouches de 600 ml. Il permet d'appliquer facilement Soudatight Hybrid ou Soudatight SP, que ce soit sous forme de couche de revêtement ou directement dans un joint.

Stuk • Pièce		
131824	5411183140325	1/Krtn/*Crtn*

PU-SCHUIMPISTOLEN • PISTOLETS POUR MOUSSE PU



PROFI FOAM GUN

Zwaar uitgevoerd, metalen PU schuim pistool met verbeterde verwerkbaarheid.

Pistolet pour mousse PU en metal avec une meilleure maniabilité. Finition lourde.

Schroefdraad • Pas de vis		
154478	5411183172081	1/Krtn/*Crtn*



PROFI FOAM GUN CLICK & FIX

Zwaar uitgevoerd, metalen PU schuim pistool met verbeterde verwerkbaarheid. Met handig Click & Fix systeem.

Pistolet pour mousse PU en metal avec une meilleure maniabilité. Finition lourde. Avec le système pratique Click & Fix.

Click & Fix		
154480	5411183172104	1/Krtn/*Crtn*



COMPACT FOAM GUN PU SCHUIM • COMPACT FOAM GUN MOUSSE PU

Compact schuimpistool. De kunststof afwerking laat makkelijke reiniging toe.

Pistolet pour mousse PU compact. La finition en plastique permet un nettoyage facile.

Click & Fix				
110226	blauw • *bleu*	5411183040120		1/Krtn*/Crtn*
Schroefdraad • Pas de vis				
109953	blauw • *bleu*	5411183039643		1/Krtn*/Crtn*
123879	blauw • *bleu*	5411183112568	45cm	1/Krtn*/Crtn*



DESIGN FOAM GUN LIJMSCHUIM • DESIGN FOAM GUN COLLE-MOUSSE PU

Zwaar uitgevoerd, metalen lijmschuim pistool. Bruikbaar met Soudatherm Roof 250.

Pistolet pour colle-mousse PU en métal. Finition lourde. Utilisable avec Soudatherm Roof 250.

Schroefdraad • Pas de vis				
119559	zwart • *noir*	5411183094123	1 m	1/Krtn*/Crtn*
122129	zwart • *noir*	5411183102798	60 cm	1/Krtn*/Crtn*



DESIGN FOAM GUN CANISTER LIJMSCHUIM • DESIGN FOAM GUN CANISTER COLLE-MOUSSE PU

Zwaar uitgevoerd, metalen lijmschuim pistool. Bruikbaar met Soudatherm Roof 330.

Pistolet pour colle-mousse PU en métal. Finition lourde. Utilisable avec Soudatherm Roof 330.

Canister				
121824	zwart • *noir*	5411183101531	1 m	1/Krtn*/Crtn*
121825	zwart • *noir*	5411183101548	60 cm	1/Krtn*/Crtn*



CLEANING ADAPTER

Cleaning adapter voor Soudatherm Roof 360M spray gun (HVLP en LVLP) en voor design foam gun canister lijmschuim.

Cleaning adapter pour Soudatherm Roof 360M spray gun (HVLP et LVLP) et pour design foam gun canister colle-mousse PU.

Canister				
123457	grijs • *gris*	5411183109919		3/Krtn*/Crtn*



ADAPTER DESIGN GUN SCHROEFDRAAD • ADAPTER DESIGN GUN PAS DE VIS

Adapter om een profi gun Click &Fix te transformeren naar een profi gun schroefdraad

Adapter pour transformer votre profi gun Click & Fix en profi gun pas de vis

stuk • pièce			
110622	zwart • *noir*	5411183068452	1/Krtn*/Crtn*



ADAPTER DESIGN GUN CLICK&FIX

Adapter om een profi gun schroefdraad te transformeren naar een profi gun Click&Fix.

Adapter pour transformer le profi gun pas de vis en profi gun Click&Fix.

stuk • pièce				
108398	blauw • *bleu*	5411183037717		1/Krtn/*Crtn*

SPUITMONDEN • EMBOUTS



V-SPUITMOND • EMBOUT EN V

V-spuitmond voor op kokers, in doosje van 50 stuks.

Embout en V pour cartouches, en boîte de 50 pièces.

Kokers • Cartouches				
175007	set	5411183203488	50	1/Krtn/*Crtn*



DRAAIBARE SPUITMOND • EMBOUT TOURNANT

Draaibare spuitmond, in zakje met 5 stuks.

Embout tournant, en sachet de 5 pièces.

Kokers • Cartouches				
117773	set	5411183085091	5	12/Krtn/*Crtn*



TRANSP. SPUITMOND • EMBOUT TRANSP.

Transparante spuitmond voor kunststof kokers.

Embout transparant pour des cartouches plastics

Kokers • Cartouches				
305978		5411183112315	1	100/Krtn/*Crtn*



SET SPUITMONDEN + DOPJE • SET EMBOUTS BOUCHON

Zakje met 5 stuks.

sachet 5 pièces.

Kokers • Cartouches				
108762	set	5411183036932	5	12/Krtn/*Crtn*



BREDE RODE SPUITMOND - WORSTEN • EMBOUT ROUGE LARGE - POCHES

Brede rode spuitmond

Embout large et rouge

Worsten 600ml • Poches 600ml				
345954		5411183177918	1	700/Krtn/*Crtn*



SPUITMOND - WORSTEN • EMBOUTS - POCHES

Set van 5 spuitmonden voor worsten

Set de 5 embouts pour poches.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
106717	set	5411183020887	5	12/Krtn/*Crtn*



UNIVERSELE SPUITMOND - WORSTEN • EMBOUT UNIVERSEL - POCHES

Universele spuitmond voor worsten

Embout universel pour poches

Worsten 600ml • Poches 600ml				
305984		5411183052284	1	50/Krtn/*Crtn*



SPUITMOND 45° • EMBOUT 45°

Verbinding voor spuitmond onder hoek van 45°.

Connection pour embout en formant un angle de 45°.

Kokers • Cartouches				
103002	set	5411183012486	5	12/Krtn/*Crtn*




5 EXTRA LANGE SPUITMONDEN • 5 EMBOUTS EXTRA LONGS

Set van 5 extra lange spuitmonden.

Set de 5 embouts extra longs.

Kokers • Cartouches				
102992	set	5411183097421	5	12/Krtn/*Crtn*



MIXER SOUDASEAL 2K • MÉLANGEUR SOUDASEAL 2K

10 mixers voor Soudaseal 2K

10 mélangeurs pour le Soudaseal 2K

Stuk • Pièce			
119561	5411183090071	1	10/Krtn/*Crtn*



LANGE SPUITMOND (15 CM) - WORSTEN • EMBOUTS EXTRA LONG (15CM) - POCHES

Lange spuitmond (15 cm) – worsten

Embouts extra long (15cm) – poches

Stuk • Pièce			
305948		1	50/Krtn/*Crtn*



FLAT BEAD NOZZLE 30 MM

Platte spuitmond met een breedte van 30 mm. Te gebruiken in combinatie met Foil bag adapter (156107). Geschikt voor applicaties met een worstenpistool.

Embout plat avec une largeur de 30 mm. A utiliser en combinaison avec Foil bag adapter (156107). Convient pour les applications avec un pistolet pour poches.

Stuk • Pièce	
156108	5411183182134



FLAT BEAD NOZZLE 20 MM

Platte spuitmond met een breedte van 20 mm. Te gebruiken in combinatie met Foil bag adapter (156107). Geschikt voor applicaties met een worstenpistool.

Embout plat avec une largeur de 20 mm. A utiliser en combinaison avec Foil bag adapter (156107). Convient pour les applications avec un pistolet pour poches.

Stuk • Pièce	
156109	5411183182141



NOZZLES JETFLOW 3 FOIL BAG 10 SETS IN+OUT

10 sets spuitmonden voor Cox Jetflow 3 Foil Bag. 1 set = 1 binnen- + 1 buitenspuitmond.

10 sets de embouts pour le Cox Jetflow 3 Foil Bag. 1 set = 1 embout intérieur + 1 embout extérieur.

Stuk • Pièce		
131896	5411183140745	10/Krtn/*Crtn*




MIXER SOUDABOND 642 & 644 DUO

Mixer voor Soudabond 642 Duo.

Mélangeur pour le Soudabond 642 Duo.

Stuk • Pièce		
128772	5411183185685	1/Krtn/*Crtn*



MIXER SOUDABOND 632 WB DUO

Mixer voor Soudabond 632 WB Duo

Mélangeur pour le Soudabond 632 WB Duo.

Stuk • Pièce		
158298	5411183181922	50/Krtn/*Crtn*

SPUITMONDADAPTER • EMBOUTS



FOIL BAG ADAPTER

Standaard (S15) adapter voor platte spuitmonden. Compatibel met 20 mm en 30 mm flat bead nozzle (S15). Geschikt voor applicaties met een manueel worstenpistool.

Adapteur standard (S15) pour embouts plats. Compatible avec 20 mm et 30 mm flat bead nozzle (S15). Convient pour les applications avec un pistolet manuel pour poches.

Stuk • Pièce		
156107	5411183182127	

HULPMIDDELEN • AUXILIAIRES



AFSTRIJKPLAATJE • RACLETTE

Voor perfect gladde voegen.

Pour des joints parfaits.

Stuk • Pièce				
106824		5411183010826	1	1/Krtn/*Crtn*



SOUDAGLATT

Afstrijkplaatje voor afwerking van voegen.

Raclette pour finition de joints impeccables.

Stuk • Pièce				
112596	blister	5411183048591	1	12/Krtn/*Crtn*
113509	apart	5411183052277	1	1/Krtn/*Crtn*



KOKERMES • CUTTER CARTOUCHE

Handig mes om snel en nauwkeurig kokers te openen.

Cutter destiné à l´ouverture précise de cartouches de silicone.

Stuk • Pièce				
300373		5411183098978	1	1/Krtn/*Crtn*



SAFETY CUTTER

Veilig en snel openen van een koker.

Ouvrir une cartouche rapidement et en sécurité.

Stuk • Pièce				
119171		5411183088856		12/Krtn/*Crtn*



MULTI TOOL

Verwijdert snel en makkelijk oude siliconen.

Enlève vieux joints silicone d'une manière vite et facile.

Stuk • Pièce			
119352		5411183089464	15/Krtn/*Crtn*



JOINT FILLER

Geen verspilling bij afdichten van diepe voegen.

Pas de gaspillage pendant l'étancher des joints profonds.

Stuk • Pièce			
119353		5411183089471	6/Krtn/*Crtn*



AFSTRIJKMIDDEL • PRODUIT DE LISSAGE

Voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen.

Liquide pour lissage facile des mastics de jointoyage les plus courants.

Bus • Aérosol					
106285	transparant • *transparent*		5411183008663	1l	6/Krtn/*Crtn*
Bidon					
107502	transparant • *transparent*		5411183059443	5l	1/Krtn/*Crtn*



PU APPLICATOR SLANG • APPLICATEUR MOUSSE PU

Een set van 5 reserve-applicatorslangen voor alle polyurethaan-handschuimbussen. Geschikt voor het doelgericht aanbrengen van PU-schuim.

Set de 5 tubes (canules) pour aérosols de mousse polyuréthane manuels. Convient pour l'application précise de mousse PU.

Stuk • Pièce				
102998	set	5411183012493	5	12/Krtn/*Crtn*



SOUDATEXTILE

Soudatextile is een niet-geweven PES vlies voor gebruik in combinatie met vloeibare membranen bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen > 5 mm.

Soudatextile est une membrane non-tissé PES destiné à être utilisé avec des membranes liquides dans des applications de pontage de joints, de fentes et de fissures > 5 mm.

Rol • Rouleau					
160369	wit • *blanc*	12cm x 20m	5411183185692	60 g/m²	1/Krtn/*Crtn*
131003	wit • *blanc*	15cm x 20m	5411183137486	110 g/m²	1/Krtn/*Crtn*
Rol • Rouleau					
167050	wit • *blanc*	30cm x 20m	5411183192096	110 g/m²	1/Krtn/*Crtn*



SPATEL SET • SET DE RACLETTES

Spatelset van 4 stuks voor afwerking van voegen.

Set de raclettes de 4 pièces pour finition de joints impeccables.

Stuk • Pièce				
153314	set	5411183169364	4	10/Krtn/*Crtn*

AANDRUKROLLEN • ROULEAUX MAROUFLEURS



AANDRUKROLLER 75MM • ROULEAU MAROUFLEUR 75MM

Professionele kwaliteitsroller van 75mm voor gebruik met Soudal contactlijmen voor een perfecte hechting over het volledige oppervlak tussen materialen.

Rouleau maroufleur de 75mm de qualité professionnelle à utiliser avec les colles contact Soudal pour une adhésion parfaite sur toute la surface entre matériaux.

Stuk • Pièce				
125079	zwart • *noir*	75mm	5412926953943	12/Krtn/*Crtn*



AANDRUKROLLER 180MM • ROULEAU MAROUFLEUR 180MM

Professionele kwaliteitsroller van 180mm voor gebruik met Soudal contactlijmen voor een perfecte hechting over het volledige oppervlak tussen materialen.

Rouleau maroufleur de 180mm de qualité professionnelle à utiliser avec les colles contact Soudal pour une adhésion parfaite sur toute la surface entre matériaux.

Stuk • Pièce				
128567	rood • *rouge*	180mm	5411183142886	1/Krtn/*Crtn*



AANDRUKROLLER VOOR VLOEREN EN DAK 320 × 1350 MM • ROULEAU MAROUFLEUR POUR SOLS ET TOITURES 320 × 1350 MM

Aandrukroller voor vloeren en dak 320 × 1350 mm.

Rouleau maroufleur pour sols et toitures 320 × 1350 mm.

Stuk • Pièce				
134825	zwart • *noir*	320 x 1350mm	5412926954643	1/Krtn/*Crtn*

Product Overzicht

Gamme de Produits

DE AFDICHTING VAN VENSTERAANSLUITVOEGEN GEBEURT OP 3 NIVEAUS
• L'ETANCHEITE PERIPHERIQUE DES MENUISERIES S'EFFECTUE A 3 NIVEAUX :

OUT
EXTERIEUR
EXTERIEUR

MID
MIDDEN
MILIEU

IN
INTERIEUR
INTERIEUR

Bescherming tegen de weersinvloeden:

- **Slagregendichtheid:** zorgt er aan de buitenzijde voor dat er geen water de gebouwschil kan binnendringen
- **Dampopen:** hierdoor kan het eventuele aanwezige vocht in de gebouwschil naar buiten verdampen
- **Luchtdichtheid:** beperkt de verplaatsing van lucht doorheen de gebouwschil veroorzaakt door atmosferische druk van buitenaf (wind)

Isolatie:

- **Akoestisch:** vermijd dat storende geluiden en vibraties van constructieve elementen door de gebouwschil door geraken
- **Thermisch:** beperkt de warmte-uitwisseling en minimaliseert zo het energieverbruik dat nodig is om een bepaalde temperatuur te behouden

Barrière tussen het binnen- en buitenklimaat:

- **Luchtdichtheid:** beperkt de verplaatsing van lucht doorheen de gebouwschil veroorzaakt door atmosferische druk van binnenuit
- **Dampdichtheid:** zorgt er aan de binnenzijde voor dat het aanwezige vocht de gebouwschil niet kan binnendringen

Protection permanente contre les intempéries :

- **Etanche à la pluie battante :** empêche l'eau de l'extérieur de pénétrer à l'intérieur de la construction
- **Perméable à la vapeur :** permet à l'humidité de s'échapper à l'extérieur
- **Etanche à l'air :** lutte contre la pression atmosphérique de l'extérieur (vent)

Isolation :

- **Acoustique :** évite la propagation du bruit, des vibrations des éléments de construction et des nuisances extérieures
- **Thermique :** permet de limiter les échanges thermiques entre l'extérieur et l'intérieur et de minimiser la consommation d'énergie nécessaire à maintenir la température requise

Barrière entre le climat intérieur et extérieur :

- **Etanche à l'air :** lutte contre la pression atmosphérique de l'intérieur
- **Etanche à la vapeur** : évite l'infiltration de l'humidité intérieure dans le joint de raccordement







PU-SCHUIM • MOUSSES PU



FLEXIFOAM

MID

Elastisch PU-schuim. Vangt tot 25% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame geluids-en warmteisolatie. Akoestische isolatie RST,w= 62 (-1;-4) dB. Brandklasse E.

Mousse-PU élastique. Suit les mouvements de joints jusqu' à 25%. Garantit une isolation thermique et acoustique durable. RST, w=62 (-1;-4)dB: excellente isolation acoustique. Classe coupe-feu E.

Bus • Aérosol						
117472	blauw • *bleu*		schroefdraad/à visser	5411183083745	750ml	12/Krtn/*Crtn*
118318	blauw • *bleu*		click&fix	5411183086487	750ml	12/Krtn/*Crtn*



FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX

MID

Flexifoam X-tra is een premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als uitrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1.

Flexifoam X-tra est une mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité X-tra, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1.

Bus • Aérosol						
157325	blauw • *bleu*		click&fix	5411183178045	750ml	12/Krtn/*Crtn*



FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX COMBIBOX

MID

De Flexifoam X-tra Click & Fix combibox bevat 10 schuimbussen, 1 reiniger en 1 Schuimpistool.

La Combibox Flexifoam X-tra Click & Fix contient 10 cartouches de mousse, 1 nettoyant et 1 pistolet à mousse.

Bus • Aérosol						
158835	blauw • *bleu*		click&fix	5411183182615		1/Krtn/*Crtn*

LUCHTDICHTINGSMEMBRAAN • MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



SOUDATIGHT LQ

IN

Soudatight LQ is een verborstelbare, watergebaseerde polymeerpasta met vezels die na droging een naadloos luchtdicht en dampremmend elastisch membraan vormt. Soudatight LQ is geschikt voor binnentoepassingen, zoals het luchtdicht afwerken van doorvoeren, raam-, vloer-wand-, wand-plafond- en dakaansluitingen. Soudatight LQ kan zeer eenvoudig met een platte kwast of worstenpistool aangebracht worden. Als PHI gecertificeerde component is Soudatight LQ uitermate geschikt voor passief bouwen.

Soudatight LQ est une pâte polymère à base d'eau, renforcée de fibres et applicable au pinceau, qui forme, après séchage, une membrane élastique, continue, étanche à l'air et frein-vapeur. Soudatight LQ convient aux applications intérieures, telles que l'étanchéité à l'air des traversées ainsi que des raccords de fenêtres, de sols et murs, de murs et plafonds, ou encore de toitures. Soudatight LQ s'applique très facilement à l'aide d'un pinceau plat ou d'un pistolet pour poches souples. En tant que composant certifié PHI, Soudatight LQ est particulièrement adapté à la construction passive.

Emmer • Seau				
145785	zwart • *noir*	5411183161283	4,5kg	1/Krtn/*Crtn*
145788	wit • *blanc*	5411183161269	4,5kg	1/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146281	wit • *blanc*	5411183162617	600ml	12/Krtn/*Crtn*
154260	zwart • *noir*	5411183171541	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDATIGHT SP

IN

Soudatight SP is een verspuitbare, watergebaseerde polymeerpasta die na droging een naadloos luchtdicht en dampremmend elastisch membraan vormt. Soudatight SP is geschikt voor binnentoepassingen, voor het snel en professioneel luchtdicht afwerken van grote oppervlakken en aansluitingen tussen bouwschilelementen (raam-wand, vloer-wand, wand-plafond, etc.). Soudatight SP wordt met behulp van airless sprayapparatuur of een pneumatisch spray-pistool (Cox Jetflow 3 Foil Bag) aangebracht. Als PHI gecertificeerde component is Soudatight LQ uitermate geschikt voor passief bouwen.

Soudatight SP est une pâte polymère à base d'eau, applicable par pulvérisation, qui forme, après séchage, une membrane élastique, continue, étanche à l'air et frein-vapeur. Soudatight SP convient aux applications intérieures, pour réaliser rapidement et professionnellement l'étanchéité à l'air de grandes surfaces ainsi que des raccords entre les éléments de l'enveloppe du bâtiment (fenêtre-mur, sol-mur, mur-plafond, etc.). Soudatight SP s'applique à l'aide d'un équipement de pulvérisation airless ou d'un pistolet pneumatique (Cox Jetflow 3 Foil Bag). En tant que composant certifié PHI, Soudatight SP est particulièrement adapté à la construction passive.

Emmer • Seau				
145787	zwart • *noir*	5411183161252	11kg	1/Krtn/*Crtn*
145789	wit • *blanc*	5411183161276	11kg	1/Krtn/*Crtn*
134739	zwart • *noir*	5411183152762	16kg	1/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
156468	wit • *blanc*	5411183177109	600ml	12/Krtn/*Crtn*
156469	zwart • *noir*	5411183177116	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDATIGHT HYBRID

OUT

Soudatight Hybrid is een hybride polymeerpasta die na uitharding een naadloos, dampdoorlatend, lucht- en slagregendicht elastisch membraan vormt. Soudatight Hybrid is geschikt voor buitentoepassingen, zoals het eenvoudig en professioneel slagregendicht afwerken van doorvoeren, (raam)aansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen). Soudatight Hybrid is zowel verborstelbaar als verspuitbaar met een pneumatisch spraypistool (Cox Jetflow 3 Foil Bag).

Soudatight Hybrid est une pâte polymère hybride qui forme, après durcissement, une membrane élastique, continue, perméable à la vapeur, mais étanche à l'air et à la pluie battante. Soudatight Hybrid convient aux applications extérieures, telles que l'étanchéité rapide et professionnelle des traversées, des raccords (de fenêtres) et des surfaces (hors applications en toiture). Soudatight Hybrid peut être appliqué aussi bien au pinceau qu'avec un pistolet pneumatique de pulvérisation (Cox Jetflow 3 Foil Bag).

Emmer • Seau				
145786	grijs • *gris*	5411183161245	6kg	1/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
130545	grijs • *gris*	5411183135116	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDATIGHT WP

OUT

Soudatight WP is een verborstelbare, 1-component hybride polymeerpasta die na uitharding een naadloos, dampdoorlatend, lucht- en waterdicht elastisch membraan vormt. Soudatight WP is speciaal ontwikkeld voor het waterdicht afwerken van raam-vloer aansluitingen aan de buitenzijde (zoals bij balkon- en terrasramen). Het product dient met behulp van een platte kwast in 2 lagen aangebracht te worden, met tussen beide lagen het wapeningsvlies Soudatextile.

Soudatight WP est une pâte polymère hybride monocomposant, appliquable au pinceau, qui forme, après durcissement, une membrane élastique, continue, perméable à la vapeur mais étanche à l'air et à l'eau. Soudatight WP a été spécialement développé pour l'étanchéité des raccords fenêtre-sol côté extérieur (comme pour les fenêtres de balcon et de terrasse). Le produit doit être appliqué en deux couches à l'aide d'un pinceau plat, en intercalant entre les deux couches le treillis de renfort Soudatextile.

Emmer • Seau				
155295	grijs • *gris*	5411183173897	10kg	1/Krtn/*Crtn*
155294	grijs • *gris*	5411183173880	5kg	1/Krtn/*Crtn*

COATING PISTOLEN • PISTOLETS POUR COATING



PNEUMATISCH SPRAY PISTOOL WORSTEN • PISTOLET PNEUMATIQUE DE PULVÉRISATION POUR CARTOUCHES COX JETFLOW 3 FOIL BAG

Cox Jetflow 3 Foil Bag is een pneumatisch spraypistool voor 600 ml worsten dat kan worden aangewend om Soudatight Hybrid of Soudatight SP te verspuiten als een coating of in ril aan te brengen.

Le Cox Jetflow 3 Foil Bag est un pistolet pneumatique conçu pour les cartouches de 600 ml. Il permet d'appliquer facilement Soudatight Hybrid ou Soudatight SP, que ce soit sous forme de couche de revêtement ou directement dans un joint.

Stuk • Pièce		
131824	5411183140325	1/Krtn/*Crtn*

VERSTERKINGSMEMBRAAN • MEMBRANE DE RENFORCEMENT



SOUDATEXTILE

Soudatextile is een niet-geweven PES vlies voor gebruik in combinatie met vloeibare membranen bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen > 5 mm.

Soudatextile est une membrane non-tissé PES destiné à être utilisé avec des membranes liquides dans des applications de pontage de joints, de fentes et de fissures > 5 mm.

Rol • Rouleau					
160369	wit • *blanc*	12cm x 20m	5411183185692	60 g/m²	1/Krtn/*Crtn*
131003	wit • *blanc*	15cm x 20m	5411183137486	110 g/m²	1/Krtn/*Crtn*
167050	wit • *blanc*	30cm x 20m	5411183192096	110 g/m²	1/Krtn/*Crtn*

MS-POLYMEERLIJM • COLLE MS-POLYMÈRE



SOUDAFOIL 360 H

OUT IN

SOUDAFOIL 360 H is een neutrale, elastische één-component verbindings- en verlijmingskit op basis van Hybride-polymeer voor het verlijmen en dichten van vensterfolies in het binnen en buitenbereik.

Le SOUDAFOIL 360 H est une colle-mastic monocomposant, neutre et élastique de haute qualité à base de polymère hybride destinée à coller et à étanchéiser les membranes pour fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Worsten 600ml • Poches 600ml					
120157	grijs • *gris*		5411183098930	600ml	12/Krtn/*Crtn*

MS-POLYMEER VOEGKIT • MASTIC MS-POLYMÈRE



SOUDASEAL 215 LM

OUT

ATG gekeurde gevelkit op basis van MS polymer. Deze mastiek van de nieuwste generatie is dankzij zijn uitstekende UV bestendigheid en breed hechtingsspectrum op poreuze en niet-poreuze materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. Ideaal voor bv. betonpanelen in industriebouw.

Mastic façade MS Polymère de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté pour réaliser une étanchéité durable de joints mobiles qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux UV et à son large spectre d´adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG.

Kokers • Cartouches					
105023	betongrijs • *gris béton*		5411183004108	290ml	12/Krtn/*Crtn*
105022	wit • *blanc*		5411183000612	290ml	12/Krtn/*Crtn*
107302	bruin • *brun*		5411183027541	290ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 215 LM+

Soudaseal 215LM+ is een hoogwaardige, neutrale, elastische, ééncomponent voegkit op basis van SMX-polymeer. Geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. *op aanvraag

*Soudaseal 215LM+ est un mastic de joint de haute qualité, neutre, élastique et monocomposant à base de polymère SMX. Convient pour le scellement durable des joints de dilatation exposés aux intempéries. *sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml					
168928	betongrijs • *gris béton*		5411183196308	600ml	12/Krtn/*Crtn*
169168	zwart • *noir*		5411183196902	600ml	12/Krtn/*Crtn*
169169	wit • *blanc*		5411183196896	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172067	donkerbeige • *beige foncé*		5411183199170	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172068	RAL9016 • *RAL9016*	RAL9016	5411183199125	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172069	lichtgrijs • *gris clair*		5411183199118	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172071	RAL7039 Quartzgrey • *RAL7039 Quartzgrey*	RAL7039	5411183199095	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172072	donkerbruin • *brun foncé*		5411183199088	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172073	antracietgrijs • *gris anthracite*		5411183199071	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172075	portland stone • *portland stone*		5411183199194	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172076	basaltgrijs • *gris basalte*		5411183199187	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172077	bruin • *brun*		5411183199163	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172078	grijs • *gris*		5411183199156	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172079	medium grijs • *gris moyen*		5411183199149	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172080	baksteenrood • *rouge brique*		5411183199132	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172085	RAL9001 crèmewit • *RAL9001 blanc crème*	RAL9001	5411183199057	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172086*	RAL9002 • *RAL9002*	RAL9002	5411183199040	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172087	grijsbeige • *gris beige*		5411183199033	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172088	marmer grijs • *marbre gris*		5411183199026	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172089	roodbruin • *brun rougeâtre*		5411183199019	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172727	cementgrijs • *gris ciment*		5411183200722	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172070	RAL9010 puur wit • *RAL9010 blanc pur*	RAL9010	5411183199101	600ml	12/Krtn/*Crtn*
172728	paneelgrijs • *gris panneau*		5411183200715	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL 222 LM

OUT

Soudaseal 222 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer. *op aanvraag

*Soudaseal 222 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères. *sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml					
124918	basaltgrijs • *gris basalte*		5411183120549	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127311	donkerbeige • *beige foncé*		5411183127272	600ml	12/Krtn/*Crtn*
124531	cementgrijs • *gris ciment*		5411183118744	600ml	12/Krtn/*Crtn*
126908	zwart • *noir*		5411183124905	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123939	grijs beige • *gris beige*		5411183113336	600ml	12/Krtn/*Crtn*
127312	middengrijs • *gris moyen*		5411183127289	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123938	puur wit • *blanc puur*	RAL 9010	5411183113329	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123937	verkeerswit • *blanc traffic*	RAL 9016	5411183113312	600ml	12/Krtn/*Crtn*
123877	betongrijs • *gris beton*		5411183112544	600ml	12/Krtn/*Crtn*
134778	steengrijs • *gris pierre*		5411183152892	600ml	12/Krtn/*Crtn*
135664	RAL 7016 • *RAL 7016*		5411183154957	600ml	12/Krtn/*Crtn*
135665	RAL7039 • *RAL7039*		5411183154964	600ml	12/Krtn/*Crtn*
144660*	wit • *blanc*		5411183160019	600ml	12/Krtn/*Crtn*
158836	lichtgrijs • *gris clair*		5411183182455	600ml	12/Krtn/*Crtn*
158848	crèmewit • *blanc crème*	RAL 9001	5411183182448	600ml	12/Krtn/*Crtn*
146670	paneelgrijs • *panneau gris*		5411183163645	600ml	12/Krtn/*Crtn*

PLASTO-ELASTISCHE LIJMEN • COLLES PLASTO-ÉLASTIQUES



VAPOURSEAL

IN

SWS SOUDAL WINDOW SYSTEM

Vapourseal is een gebruiksklare plasto-elastische één-component afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnenhuis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types dampremfolies.

Le Vapourseal est un mastic-colle plastoélastique à base des poly-acryliques innovant, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.

Kokers • Cartouches				
122391	blauw • *bleu*	5411183105126	310ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
123020	blauw • *bleu*	5411183107809	600ml	12/Krtn/*Crtn*



ACRYRUB SWS

IN

SWS SOUDAL WINDOW SYSTEM

Acryrub SWS is een hoogwaardige, elastische gesilaniseerde acrylaatkit voor de luchtdichte afdichting van binnenvoegen bij raamaansluitingen met een beweging tot max 12,5%. Overschilderbaar, luchtdicht, kleurvast, zeer goede hechting op oa. pleister, alu, PVC, enz. Voldoet aan DIN EN ISO11600 F12.5E.

Acryrub SWS est une dispersion aqueuse d'acrylique silanisée de haute qualité, pour joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC. Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E.

Kokers • Cartouches				
124483	wit • *blanc*	5411183118461	310ml	16/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
125564	wit • *blanc*	5411183121911	600ml	12/Krtn/*Crtn*

MONTAGEBANDEN • JOINTS DE MONTAGE



SWS VARIO EXTRA BLACK

IN

SWS Vario Extra Black is een flexibele zelfklevende folie voor de vochtregulerende, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die zowel langs de binnen- als de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. De functionele onderbreking van de lijmlaag aan de achterzijde geeft de folie extra flexibiliteit, zodat deze nog beter de beweging op de aansluitvoeg kan opvangen. Door zijn bijzondere eigenschappen past de Sd-waarde zich aan de seizoensgebonden verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid, die in de aansluitvoegen optreden, aan. Dit maakt een weersonafhankelijk transport van vocht mogelijk van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Hierdoor blijft de aansluitvoeg het hele jaar door droog en kan condensschade vermeden worden.

SWS Vario Extra Black est une membrane autocollante flexible pour des joints hygrovariables et étanches à l'air et à la pluie battante autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Convient pour des applications intérieures et extérieures. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive qui doit être fixée sur la structure. L'interruption fonctionnelle de la couche adhésive sur la face arrière donne à la membrane une flexibilité supplémentaire, de sorte qu'elle peut encore mieux absorber le mouvement au niveau du joint de raccordement. En raison de ses propriétés particulières, la valeur Sd s'adapte aux différences saisonnières de température et d'humidité qui se produisent dans les joints de raccordement. Cela permet un transport de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, indépendamment des conditions météorologiques. Cela permet de maintenir le joint de raccordement au sec tout au long de l'année et d'éviter les dommages causés par la condensation.

Rol • Rouleau					
169132	zwart • *noir*	70mm	5411183196841	30m	1/Krtn/*Crtn*
169133	zwart • *noir*	100mm	5411183196834	30m	1/Krtn/*Crtn*
169134	zwart • *noir*	150mm	5411183196827	30m	1/Krtn/*Crtn*
169135	zwart • *noir*	200mm	5411183196810	30m	1/Krtn/*Crtn*
169136	zwart • *noir*	250mm	5411183196803	30m	1/Krtn/*Crtn*
169137	zwart • *noir*	300mm	5411183196797	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS INSIDE STANDARD

IN

SWS Inside Standard is een flexibele folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H of 330D. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Inside Standard est une membrane flexible pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H ou 330D. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
145962	roze • *rose*	70mm	5411183161542	30m	1/Krtn/*Crtn*
145961	roze • *rose*	100mm	5411183161535	30m	1/Krtn/*Crtn*
145963	roze • *rose*	150mm	5411183161559	30m	1/Krtn/*Crtn*
153508	roze • *rose*	200mm	5411183169616	30m	1/Krtn/*Crtn*
153507	roze • *rose*	250mm	5411183169623	30m	1/Krtn/*Crtn*
153506	roze • *rose*	300mm	5411183169630	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS INSIDE EXTRA

IN

SWS Inside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Inside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
145964	roze • *rose*	70mm	5411183161498	30m	1/Krtn/*Crtn*
145958	roze • *rose*	100mm	5411183161566	30m	1/Krtn/*Crtn*
145967	roze • *rose*	150mm	5411183161481	30m	1/Krtn/*Crtn*
155283	roze • *rose*	200mm	5411183173941	30m	1/Krtn/*Crtn*
155284	roze • *rose*	250mm	5411183173958	30m	1/Krtn/*Crtn*
155285	roze • *rose*	300mm	5411183173965	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS INSIDE EXTRA ALU

IN

SWS Inside Extra Alu is een flexibele zelfklevende folie voor het dampdicht en luchtdicht afdichten van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen. Vooral geschikt voor binnentoepassingen met een hoog vochtgehalte, zoals zwembaden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. De functionele onderbreking van de lijmlaag aan de achterzijde geeft de folie extra flexibiliteit, zodat deze nog beter de beweging op de aansluitvoeg kan opvangen. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Inside Extra Alu est une membrane autocollante flexible Pour l'étanchéité à la vapeur et à l'air des raccords autour des fenêtres, des portes et des panneaux de façade. Particulièrement adaptée aux applications intérieures à forte teneur en humidité, comme les piscines. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive qui doit être fixée sur la structure. L'interruption fonctionnelle de la couche adhésive sur la face arrière donne à la membrane une flexibilité supplémentaire, de sorte qu'elle peut encore mieux absorber le mouvement au niveau du joint de raccordement. Grâce au revêtement toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
160279	roze • *rose*	70mm	5411183185128	30m	1/Krtn/*Crtn*
160278	roze • *rose*	100mm	5411183185135	30m	1/Krtn/*Crtn*
160277	roze • *rose*	150mm	5411183185142	30m	1/Krtn/*Crtn*
160276	roze • *rose*	200mm	5411183185159	30m	1/Krtn/*Crtn*
160134	roze • *rose*	250mm	5411183185173	30m	1/Krtn/*Crtn*
160133	roze • *rose*	300mm	5411183185180	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS OUTSIDE STANDARD

OUT

SWS Outside Standard is een flexibele folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Outside Standard est une membrane flexible pour des joints perméables à la vapeur etétanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
145960	zwart • *noir*	70mm	5411183161528	30m	1/Krtn/*Crtn*
145965	zwart • *noir*	100mm	5411183161504	30m	1/Krtn/*Crtn*
145959	zwart • *noir*	150mm	5411183161573	30m	1/Krtn/*Crtn*
153505	zwart • *noir*	200mm	5411183169647	30m	1/Krtn/*Crtn*
153504	zwart • *noir*	250mm	5411183169654	30m	1/Krtn/*Crtn*
153503	zwart • *noir*	300mm	5411183169661	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS OUTSIDE EXTRA

OUT

SWS Outside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Outside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints perméables à la vapeur etétanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau					
145957	zwart • *noir*	70mm	5411183161580	30m	1/Krtn/*Crtn*
145966	zwart • *noir*	100mm	5411183161511	30m	1/Krtn/*Crtn*
145968	zwart • *noir*	150mm	5411183161474	30m	1/Krtn/*Crtn*
155287	zwart • *noir*	200mm	5411183173972	30m	1/Krtn/*Crtn*
155288	zwart • *noir*	250mm	5411183173989	30m	1/Krtn/*Crtn*
155289	zwart • *noir*	300mm	5411183173996	30m	1/Krtn/*Crtn*



SWS FAÇADE EXTRA

SWS Façade Extra is een flexibele, zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen. Zijn unieke versterkte TPU toplaag zorgt voor verlengde UV bescherming (10jaar*) en verbeterde waterdichtheid. Het is bijzonder geschikt voor hoogwaardige afdichting in geventileerde geveltoepassingen. De folie is uitsluitend bedoeld voor buitengebruik en is voorzien van een zelfklevende strip voor eenvoudige installatie op raamkozijnen en een robuuste zelfklevende achterzijde voor stevige bevestiging op constructies.

SWS Façade Extra est une membrane autocollante souple conçue pour l'étanchéité à la vapeur d'eau, à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux de façade. Sa couche supérieure renforcée unique en TPU offre une protection UV prolongée (jusqu'à 10 ans) et une résistance à l'eau améliorée. Elle est particulièrement bien adaptée à l'étanchéité de haute qualité dans les applications de façades ventilées. Destinée uniquement à un usage extérieur, la membrane est dotée d'une bande autocollante pour une installation simple sur les cadres de fenêtre et d'un support autocollant robuste pour une fixation sûre aux structures.*

Banden • Joints					
169121	zwart • *noir*	100mm	5411183196728	25m	1/Krtn/*Crtn*
169127	zwart • *noir*	150mm	5411183196773	25m	1/Krtn/*Crtn*
169126	zwart • *noir*	200mm	5411183196780	25m	1/Krtn/*Crtn*
169128	zwart • *noir*	250mm	5411183196766	25m	1/Krtn/*Crtn*
169129	zwart • *noir*	300mm	5411183196759	25m	1/Krtn/*Crtn*
169130	zwart • *noir*	350mm	5411183196742	25m	1/Krtn/*Crtn*
169131	zwart • *noir*	400mm	5411183196735	25m	1/Krtn/*Crtn*

PRIMERS • PRIMAIRES



SWS SPRAY PRIMER

SWS Spray Primer is een verspuitbare hechtpromotor, die kan worden gebruikt als voorbehandeling van bouwondergronden bij gebruik van zelfklevende tapes. Speciaal ontwikkeld om de hechting van SWS window tapes, zwelbanden en tapes uit de Soudatape range te verbeteren op licht stoffige, vochtige of koude ondergronden. Gebruiksklaar in aerosolverpakking.

SWS Spray Primer est un promoteur d'adhésion pulvérisable qui peut être utilisé comme prétraitement des substrats de construction lors de l'utilisation de bandes auto-adhésives. Spécialement développé pour améliorer l'adhérence des rubans pour fenêtres SWS, des bandes d'étanchéité précomprimée pour joints et des rubans de la gamme Soudatape sur supports légèrement poussiéreux, humides ou froids. Prêt à l'emploi dans un emballage en aérosol.

Bus • Aérosol					
156498	transparant • *transparent*		5411183177192	500ml	12/Krtn/*Crtn*

AANDRUKROLLEN • ROULEAUX MAROUFLEURS



SOUDAL SCHUIM-AANDRUKROLLER 46 MM • ROULEAU MAROUFLEUR EN MOUSSE SOUDAL 46 MM

Soudal schuim-aandrukroller 46 mm. Kan gebruikt worden voor het aanbrengen van AluSeal Hybrid en voor het aandrukken van zelfklevende tapes.

Rouleau maroufleur en mousse Soudal 46 mm. Peut être utilisé pour l'application d'AluSeal Hybrid et pour le marouflage de rubans auto-adhésifs.

Stuk • Pièce				
175566		46mm	5411183204317	10/Krtn/*Crtn*

VOORGECOMPRIMEERDE BANDEN • JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PRÉCOMPRIMÉS




SOUDABAND PRO MF1

OUT MID IN

Soudaband PRO MF1 is een multifunctionele voorgecomprimeerde voegafdichtingsband, die voldoet aan DIN 18542:2020 klasse MF1. Deze premium alles-in-één voegafdichtingsband vervult alle 3 niveaus van het professionele SWS voegafdichtingssysteem in één enkel product: slagregendichtheid tot 1050 Pa aan de buitenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden en luchtdichtheid aan de binnenzijde van de voeg.

Soudaband PRO MF1 est une bande précomprimés multifonctionnelle, conforme à la norme DIN 18542:2020 classe MF1. Cette bande d'étanchéité pour joints, de qualité supérieure, remplit les 3 niveaux du système professionnel d'étanchéité SWS en un seul produit : jointoyage étanche de pluie battante jusqu'à 1050 Pa à l'extérieur, isolation thermique et acoustique au milieu et jointoyage étanche à l'air à l'intérieur.

Banden • Joints					
155888	zwart • *noir*	53/4-10	5411183176041	12m	108m/Krtn/*Crtn*
155889	zwart • *noir*	53/6-15	5411183176058	8m	72m/Krtn/*Crtn*
155890	zwart • *noir*	53/10-20	5411183176065	6m	54m/Krtn/*Crtn*
155891	zwart • *noir*	53/15-30	5411183176072	4m	36m/Krtn/*Crtn*
155892	zwart • *noir*	63/4-10	5411183176089	12m	84m/Krtn/*Crtn*
155893	zwart • *noir*	63/6-15	5411183176096	8m	56m/Krtn/*Crtn*
155894	zwart • *noir*	63/10-20	5411183176102	6m	42m/Krtn/*Crtn*
155905	zwart • *noir*	63/15-30	5411183176119	4m	28m/Krtn/*Crtn*
155906	zwart • *noir*	73/4-10	5411183176126	12m	72m/Krtn/*Crtn*
155907	zwart • *noir*	73/6-15	5411183176133	8m	48m/Krtn/*Crtn*
155908	zwart • *noir*	73/10-20	5411183176140	6m	36m/Krtn/*Crtn*
155909	zwart • *noir*	73/15-30	5411183176157	4m	24m/Krtn/*Crtn*
155910	zwart • *noir*	83/4-10	5411183176164	12m	60m/Krtn/*Crtn*
155887	zwart • *noir*	83/6-15	5411183176034	8m	40m/Krtn/*Crtn*
155911	zwart • *noir*	83/10-20	5411183176171	6m	30m/Krtn/*Crtn*
155942	zwart • *noir*	83/15-30	5411183176195	4m	20m/Krtn/*Crtn*



SOUDABAND 600 BG1

Soudaband 600 BG1 is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde voegdichtingsband met één kleefzijde, geschikt voor diverse bewegingsvoegen en (raam) aansluitingen die voldoet aan klasse BG1 (volgens DIN 18542) en is slagregendicht tot minstens 600 Pa.

Soudaband 600 BG1 est une bande d'étanchéité précomprimée, imprégnée, avec une face adhésive, adaptée aux différents joints de dilatation et aux raccords (de fenêtres) dans les bâtiments qui répond à la classe BG1 (selon DIN 18542) et est étanche à la pluie battante jusqu'à au moins 600 Pa.

Banden • Joints					
168422	antraciet • *anthracite*	10/1-3	5411183195219	12,5m	500m/Krtn/*Crtn*
168419	antraciet • *anthracite*	15/1-3	5411183195240	12,5m	325m/Krtn/*Crtn*
168420	antraciet • *anthracite*	10/2-4	5411183195233	10m	400m/Krtn/*Crtn*
168418	antraciet • *anthracite*	15/2-4	5411183195257	10m	260m/Krtn/*Crtn*
168403	antraciet • *anthracite*	20/2-4	5411183195301	10m	200m/Krtn/*Crtn*
168488	antraciet • *anthracite*	30/2-4	5411183195585	10m	120m/Krtn/*Crtn*
168421	antraciet • *anthracite*	10/3-7	5411183195226	8m	320m/Krtn/*Crtn*
168417	antraciet • *anthracite*	15/3-7	5411183195264	8m	208m/Krtn/*Crtn*
168402	antraciet • *anthracite*	20/3-7	5411183195318	8m	160m/Krtn/*Crtn*
168487	antraciet • *anthracite*	30/3-7	5411183195578	8m	96m/Krtn/*Crtn*
168416	antraciet • *anthracite*	15/5-10	5411183195271	5,6m	145,6m/Krtn/*Crtn*
168401	antraciet • *anthracite*	20/5-10	5411183195325	5,6m	112m/Krtn/*Crtn*
168486	antraciet • *anthracite*	30/5-10	5411183195561	5,6m	67,2m/Krtn/*Crtn*
168471	antraciet • *anthracite*	35/5-10	5411183195516	5,6m	56m/Krtn/*Crtn*
168482	antraciet • *anthracite*	40/5-10	5411183195455	5,6m	56m/Krtn/*Crtn*
168415	antraciet • *anthracite*	15/7-12	5411183195288	4,3m	111,8m/Krtn/*Crtn*
168400	antraciet • *anthracite*	20/7-12	5411183195332	4,3m	86m/Krtn/*Crtn*
168485	antraciet • *anthracite*	30/7-12	5411183195554	4,3m	51,6m/Krtn/*Crtn*
168470	antraciet • *anthracite*	35/7-12	5411183195509	4,3m	43m/Krtn/*Crtn*
168481	antraciet • *anthracite*	40/7-12	5411183195448	4,3m	43m/Krtn/*Crtn*
168404	antraciet • *anthracite*	15/8-15	5411183195295	3,3m	85,8m/Krtn/*Crtn*
168399	antraciet • *anthracite*	20/8-15	5411183195349	3,3m	66m/Krtn/*Crtn*
168474	antraciet • *anthracite*	30/8-15	5411183195547	3,3m	39,6m/Krtn/*Crtn*
168469	antraciet • *anthracite*	35/8-15	5411183195493	3,3m	33m/Krtn/*Crtn*
168480	antraciet • *anthracite*	40/8-15	5411183195431	3,3m	33m/Krtn/*Crtn*
168398	antraciet • *anthracite*	20/10-18	5411183195356	3m	60m/Krtn/*Crtn*
168492	antraciet • *anthracite*	25/10-18	5411183195608	3m	48m/Krtn/*Crtn*
168473	antraciet • *anthracite*	30/10-18	5411183195530	3m	36m/Krtn/*Crtn*
168468	antraciet • *anthracite*	35/10-18	5411183195486	3m	30m/Krtn/*Crtn*
168479	antraciet • *anthracite*	40/10-18	5411183195424	3m	30m/Krtn/*Crtn*
168489	antraciet • *anthracite*	25/13-24	5411183195592	2m	32m/Krtn/*Crtn*
168472	antraciet • *anthracite*	30/17-32	5411183195523	2m	24m/Krtn/*Crtn*
168467	antraciet • *anthracite*	35/17-32	5411183195479	2m	20m/Krtn/*Crtn*
168466	antraciet • *anthracite*	35/24-40	5411183195462	2m	20m/Krtn/*Crtn*
168478	antraciet • *anthracite*	40/24-40	5411183195417	2m	20m/Krtn/*Crtn*

VOORGECOMPRIMEERDE VOEGDICHTINGSBANDEN • MOUSSES IMPRÉGNÉES



SOUDABAND ACRYL 300

Soudaband Acryl 300 is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde voegdichtingsband, die slagregendicht is tot 300 Pa en voldoet aan Classe 2 (volgens NF P 85-570). Souaband Acryl 300 is geschikt voor de afdichting van aansluit- en uitzettingsvoegen en als secundaire afdichtingsbarrière voor buitentoepassingen, achter slag en als rugvulling icm mastieken (Soudaseal 215LM). De voegdichtingsband mag niet direct blootgesteld worden aan weersinvloeden (UV).

Soudaband Acryl 300 est une bande d'étanchéité imprégnée et précomprimée, résistante à la pluie battante jusqu'à 300 Pa et conforme à la classe 2 (selon la norme NF P 85-570). Souaband Acryl 300 convient pour l'étanchéité des joints de raccordement et de dilatation et comme barrière d'étanchéité secondaire pour applications extérieures, installé dans l'encadrement de châssis (feuillure) et comme finition supplémentaire avec un mastic (Soudaseal 215LM). La bande d'étanchéité ne peut pas être exposée directement aux intempéries (UV).

Banden • Joints		300 Pa range				
166676	antraciet • *anthracite*	*2-3*	10/2-8	5411183191129	12.5	500/Krtn/*Crtn*
166677	antraciet • *anthracite*	*3-5*	10/3-12	5411183191136	10	400/Krtn/*Crtn*
166678	antraciet • *anthracite*	*4-7*	10/4-16	5411183191143	8	320/Krtn/*Crtn*
166679	antraciet • *anthracite*	*2-3*	15/2-8	5411183191150	12.5	325/Krtn/*Crtn*
166680	antraciet • *anthracite*	*3-5*	15/3-12	5411183191167	10	260/Krtn/*Crtn*
166681	antraciet • *anthracite*	*4-7*	15/4-16	5411183191174	8	208/Krtn/*Crtn*
166682	antraciet • *anthracite*	*6-10*	15/6-24	5411183191181	5.6	145.6/Krtn/*Crtn*
166683	antraciet • *anthracite*	*2-3*	20/2-8	5411183191198	12.5	250/Krtn/*Crtn*
166684	antraciet • *anthracite*	*3-5*	20/3-12	5411183191204	10	200/Krtn/*Crtn*
166685	antraciet • *anthracite*	*4-7*	20/4-16	5411183191211	8	160/Krtn/*Crtn*
166686	antraciet • *anthracite*	*6-10*	20/6-24	5411183191228	5.6	112/Krtn/*Crtn*
166687	antraciet • *anthracite*	*8-13*	20/8-32	5411183191235	4.3	86/Krtn/*Crtn*
166688	antraciet • *anthracite*	*6-10*	30/6-24	5411183191242	5.6	67.2/Krtn/*Crtn*
166689	antraciet • *anthracite*	*8-13*	30/8-32	5411183191259	4.3	51.6/Krtn/*Crtn*
166690	antraciet • *anthracite*	*4-7*	40/4-16	5411183191266	8	80/Krtn/*Crtn*
166691	antraciet • *anthracite*	*8-13*	40/8-32	5411183191273	4.3	43/Krtn/*Crtn*

EPDM MEMBRAAN • MEMBRANE EDPM



EPDM MEMBRANE FIX

OUT

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen, met zelfklevende butyl strip van 20mm. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen. Dikte: 0,8mm.

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade, avec bande autocollante butyl de 20mm. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades. Epaisseur:0,8 mm

Rol • Rouleau					
130283	zwart • *noir*	0,8x150mm	5411183134133	20m	4/Krtn/*Crtn*
130284	zwart • *noir*	0,8x200mm	5411183134126	20m	2/Krtn/*Crtn*
130285	zwart • *noir*	0,8x250mm	5411183134140	20m	2/Krtn/*Crtn*
130286	zwart • *noir*	0,8x300mm	5411183134119	20m	2/Krtn/*Crtn*



EPDM MEMBRANE

OUT

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen en aan vensterbanken en dorpels. Ook geschikt voor afdichting aan funderingsaanzetten. Dikte : 1,2 mm

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades et rebords de fenêtres et les linteaux. Egalement idéal pour l'étanchéité des fondations (pied des murs creux). Epaisseur :1,2mm.

Rol • Rouleau					
130287	zwart • *noir*	1,2x200mm	5411183134157	20m	4/Krtn/*Crtn*
130288	zwart • *noir*	1,2x250mm	5411183134164	20m	4/Krtn/*Crtn*
130289	zwart • *noir*	1,2x300mm	5411183134171	20m	2/Krtn/*Crtn*
130290	zwart • *noir*	1,2x400mm	5411183134188	20m	2/Krtn/*Crtn*

DAMPSCHERMTAPES • BANDES PARE-VAPEUR



SOUDATAPE CONNECT

IN

Kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingen van dampschermbanen in binnen toepassing. Drager uit speciaal papier, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Geel. 60mm x 40m.

Bande pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de papier spécial avec un adhésif puissant, sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Jaune. 60mm x 40m.

Banden • Joints					
125013	geel • *jaune*	60mm	5411183121126	40m	5/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE FLEX

IN

Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappingen en doorvoeringen (buizen, leidingen, balken) door dakbanen en dampschermen. Drager uit versterkt PE, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Wit. 60mm x 25m.

Bande élastique pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de PE renforcé avec un adhésif puissant. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main.Blanc. 60mm x 25m.

Banden • Joints					
125014	wit • *blanc*	60mm	5411183121119	25m	10/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE FAÇADE

OUT

Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten en voor overlappingen van foliebanen achter een verluchte gevelbekleding. 3 maanden volledig weers- en UV bestendig. Drager uit speciaal vlies. Zwart. 60mm x 25m.

Bande universel pour les applications à l'intérieur et l' extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour les connections entre les plaques dérivé du bois et pour les chevauchements des bandes pare-vapeurs derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux UV pendant 3 mois. Base d'une membrane spéciale. Noir. 60mm x 25m.

Banden • Joints					
125012	zwart • *noir*	60mm	5411183121133	25m	5/Krtn/*Crtn*

SYNTHETISCH RUBBER • CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE



ALUSEAL

AluSeal is een rubber- en harsgebaseerde vloeibare kit. Biedt bescherming aan snijranden van aluminiumprofielen en afdichting van versteknaden. Vormt een zeer sterk en zeer elastisch dun laagje. Glashelder, UV-bestendig, waterafstotend, zeer lange open tijd en compatibel met het TK 259 Tekna® machine.

AluSeal est un mastic liquide à base de outchouc et de résine. Protège les découpes d'angles des profilés aluminium et des onglets. Forme une couche mince très résistante et très élastique. Crystal, résistant aux UV, résistant à l'eau, temps ouvert très long, compatible avec la machine TK 259 Tekna ®.

Kokers • Cartouches				
128138	Transparant • *Transparent*	5411183129757	310ml	12/Krtn/*Crtn*

HYBRIDE POLYMEER • POLYMÈRE HYBRIDE



ALUSEAL HYBRID

AluSeal Hybrid is een afdichtingskit op basis van hybride polymeren voor de corrosiebescherming van zaagsneden in aluminium profielen en voor de permanente afdichting van versteknaden en kopse naden. Labelvrij, zeer elastisch, UV- en waterbestendig.

AluSeal Hybrid est un mastic d'étanchéité à base de polymères hybride pour la protection des coupes d'angles des profilés aluminium et pour l'étanchéité permanente des coupes à onglet ou droites. Sans marquage spécifique, très élastique, résistant aux UV et à l'eau.

Kokers • Cartouches				
156246	grijs • *gris*	5411183176690	290ml	12/Krtn/*Crtn*
156247	wit • *blanc*	5411183176706	290ml	12/Krtn/*Crtn*
156248	zwart • *noir*	5411183176683	290ml	12/Krtn/*Crtn*
173605	transparant • *transparent*	5411183202030	290ml	12/Krtn/*Crtn*

VERSTEKLIJM • COLLES POUR RACCORDS D'ANGLE



SOUDABOND 641

Soudabond 641 is een oplosmiddel- en watervrije 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Ook geschikt als algemene constructielijm.

Soudabond 641 est une colle polyuréthane monocomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Convient aussi au collage de métaux dans d'autres applications.

Kokers • Cartouches				
131494	zwart • *noir*	5411183139237	310ml	12/Krtn/*Crtn*
130848	beige • *beige*	5411183136236	310ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
161986	zwart • *noir*	5411183189157	600ml	12/Krtn/*Crtn*
161987	beige • *beige*	5411183189140	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND 642 DUO

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.

Kokers • Cartouches				
154002	zwart • *noir*	5411183171084	2 x 300ml	12/Krtn/*Crtn*
152623	beige • *beige*	5411183167414	2 x 300ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND 644 DUO

Soudabond 644 Duo is een zeer sterke 2-componenten PU montagelijm, geschikt voor de hoekverlijming van aluminium raamprofielen. Met een gehalte aan vrij monomere diisocyanaten < 0,1% is Soudabond 644 Duo niet onderworpen aan de H351 (R40) gevarenetikettering en is de gebruiker ervan vrijgesteld van de verplichte training voor het veilig gebruik van diisocyanaten. Soudabond 644 Duo voldoet tevens aan de vereisten voor cradle to cradle 4.0. Dankzij het excellente vloeigedrag is het uitermate geschikt voor post-injectie systemen.

Soudabond 644 Duo est une colle de montage bi-composante très résistante, adaptée au collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement. Avec une teneur en diisocyanates monomères libres inférieure à 0,1 %, Soudabond 644 Duo n'est pas soumis à l'étiquetage de danger H351 (R40), et l'utilisateur est dispensé de la formation obligatoire pour une utilisation sécurisée des diisocyanates. De plus, Soudabond 644 Duo répond aux exigences de la norme Cradle to Cradle 4.0. Grâce à son excellente fluidité, il convient parfaitement aux systèmes de post-injection. Il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec le mélangeur statique fourni.

Kokers • Cartouches				
166789	grijs • *gris*	5411183191280	2 x 300ml	6/Krtn*/Crtn*

DIRECT GLAZING



SOUDABOND 632 WB DUO

Soudabond 632 WB Duo is een hoogwaardige 2-componenten siliconenlijm op alkoxybasis voor direct glazing-toepassingen – de verlijming en afdichting van geïsoleerd glasplaten in 'gesloten' raamprofielen. Met Soudabond 632 WB Duo kunnen bijvoorbeeld minimalistische ramen te geproduceerd worden, maar ook ramen met grotere dimensies en kan doordat het het raam extra stevigheid geeft, bovendien ook nog de servicekost na verkoop dalen. Compatibel met de meeste IGU-kitten. Altijd gebruiken in combinatie met bijgeleverde statische menger.

Soudabond 632 WB Duo est une colle silicone bicomposante de haute qualité à base d'alkoxy pour les applications de vitrage direct, assurant l'adhésion et l'étanchéité des panneaux de verre isolants dans les profilés de fenêtres 'fermées'. Avec Soudabond 632 WB Duo, il est possible de produire des fenêtres minimalistes ainsi que des fenêtres de plus grandes dimensions. Grâce à sa capacité à renforcer la fenêtre, il permet également de réduire les coûts de service après-vente. Compatible avec la plupart des mastics pour vitrage isolant, il doit toujours être utilisé en combinaison avec le mélangeur statique fourni.

Kokers • Cartouches				
158299	zwart • *noir*	5411183181854	490ml	8/Krtn*/Crtn*
Accessoires				
158298	Mixer Soudabond 632 WB Duo • *Mixer Soudabond 632 WB Duo*	5411183181922		50/Krtn*/Crtn*
152560	Pneumatisch pistool Soudabond 632 WB Duo • *Pistolet pneumatique Soudabond 632 WB Duo*	5411183167513		1/Krtn*/Crtn*

PRIMERS • PRIMAIRES



SURFACE ACTIVATOR

Verbetert de hechting op gladde oppervlakken. Reinigt, ontvet en activeert de hechtingsvlakken, op alle (niet geprimerde) niet-poreuze oppervlakken zoals metalen, kunststoffen, glas…

Améliore l´adhérence sur surfaces lisses. Produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller.

Blik • Flacon métallique					
101638	transparant • *transparent*		5411183032064	500ml	6/Krtn/*Crtn*



ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Spray 601 is een hechtingspromotor speciaal ontwikkeld voor gepoedercoat aluminium, zowel voor standaard lak als voor structuurlak. Het product legt een volledig onzichtbare laag op het oppervlak om de hechting ervan met kitten en lijmen te verbeteren. Activator Spray 601 is gebruiksklaar in aerosol-vorm.

Activator Spray 601 est un promoteur d'adhérence spécialement conçu pour l'aluminium laqué par tous types de poudre (poudre lisse ou poudre texturée). Le produit laisse une couche complètement invisible sur le support qui permet d'améliorer l'adhérence du mastic ou de la colle. Activator Spray 601 est un aérosol prêt à l'emploi.

Bus • Aérosol					
134507	transparant • *transparent*		5411183151543	500ml	12/Krtn/*Crtn*

REINIGERS • NETTOYANTS



SURFACE CLEANER

Actieve oppervlaktereiniger voor niet-poreuze oppervlakken.

Nettoyant actif pour surfaces non poreuses.

Blik • Flacon métallique					
107789	transparant • *transparent*		5411183027756	500ml	6/Krtn/*Crtn*



PVC SPRAY CLEANER

PVC Spray Cleaner is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen op witte PVC-raamprofielen en andere harde kunststoffen. Reinigt in enkele seconden zelfs moeilijk bereikbare plaatsen.

PVC Spray Cleaner est un nettoyant très efficace, à action rapide, qui ne tache pas. Ce nettoyant convient parfaitement pour eliminer de la saletés incrustées, des marques et des traces sur les profilés de fenêtres en PVC blanc et autres plastiques durs. Nettoie même les endroits difficiles en quelques secondes.

Bus • Aérosol					
156175	transparant • *transparent*		5411183177086	750ml	12/Krtn/*Crtn*



FOIL SAFE SPRAY CLEANER

Foil Safe Spray Cleaner is een zeer effectief, snelwerkend, vlekvrij reinigings- en ontvettingsmiddel. De reiniger is zeer geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen van diverse harde kunststof materialen (bijv. witte, gekleurde en met folie gelamineerde PVC-profielen) en van gepoederlakte en geanodiseerde oppervlakken (bijv. aluminium profielen). Foil Safe Spray Cleaner is een reinigingsspray in aerosolverpakking. Dankzij deze verpakking kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen effectief en moeiteloos worden gereinigd in slechts enkele seconden.

Foil Safe Spray Cleaner est un détergent très efficace qui agit rapidement et ne laisse aucune trace. Le nettoyant est parfaitement adapté au nettoyage et au dégraissage des surfaces enduites de poudre et anodisées (par exemple, les cadres de fenêtres en aluminium) ainsi que de divers matériaux plastiques (par exemple, les cadres de fenêtres en PVC) et des surfaces laminées (par exemple, les cadres de fenêtres lamellés). Foil Safe Spray Cleaner est un spray nettoyant conditionné en aérosol. Le conditionnement en aérosol permet également de nettoyer efficacement et sans effort les zones difficiles d'accès en quelques secondes seulement.

Bus • Aérosol

161040	transparant • *transparent*	5411183187542	750ml	12/Krtn*/Crtn*



SOUDACLEAN 5

Soudaclean 5 is een sneldrogend, sterk oplossend polijstmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van krassen, barstjes en slijtagesporen op niet transparante harde PVC (bv. raamprofielen), PS, ABS, PMMA (Acryl).

Soudaclean 5 est un produit de lissage dissolvant à séchage rapide. Le nettoyant permet d'éliminer les rayures, craquelures et traces abrasives sur le PVC rigide non transparent (par exemple, les cadres de fenêtre), PS, ABS, PMMA (Acryl).

Blik • Flacon métallique

157517	transparant • *transparent*	5411183187559	1l	6/Krtn*/Crtn*



SOUDACLEAN 10

Soudaclean 10 is een sneldrogend, licht oplossend reinigingsmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen op witte PVC-raamprofielen en andere harde kunststoffen. Soudaclean 10 kan ook als ondergrondvoorbereiding toegepast worden om er nadien iets op te verkleven. Het is aangeraden een nabehandeling van het oppervlak uit te voeren met een niet-oplossend reinigingsmiddel (Soudaclean 20 of 60).

Soudaclean 10 est un produit nettoyant et un dissolvant doux, à séchage rapide. Le nettoyant permet d'éliminer la saleté incrustée, les marques et les rayures sur les cadres de fenêtres en PVC blanc et autres plastiques durs. Soudaclean 10 peut également être utilisé pour préparer les supports pour un collage ultérieur. Il est recommandé d'effectuer un traitement ultérieur de la surface avec un détergent non solvant (Soudaclean 20 ou 60).

Blik • Flacon métallique

157519	transparant • *transparent*	5411183187566	1l	6/Krtn*/Crtn*



SOUDACLEAN 20

Soudaclean 20 is een sneldrogend, niet-oplossend reinigingsmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het reinigen van witte en in de massa gekleurde PVC (raamprofielen) en diverse andere kunststoffen, bijv. PMMA, PC, SAN, ABS van stof, lijmresten van beschermfolie, potlood- en balpenstrepen, rubberresten, niet-uitgehard PU-schuim en verse resten kit, teer en bitumen. Soudaclean 20 bevat een antistatisch middel dat kunststof oppervlakken ontlaadt, waardoor de gereinigde oppervlakken (PVC-raamprofielen) geen stof en ander vuil aantrekken. Soudaclean 20 kan ook gebruikt worden als nabehandeling na gebruik van meer oplossende cleaners.

Soudaclean 20 est un nettoyant à séchage rapide et non dissolvant. Le nettoyant convient parfaitement au nettoyage du PVC (cadres de fenêtre) ainsi que de divers autres plastiques, p.ex. PMMA, PC, SAN, ABS. Soudaclean 20 contient un agent antistatique qui décharge les surfaces en plastique statique, ce qui empêche les surfaces nettoyées (cadres de fenêtres en PVC) d'attirer la poussière et d'autres saletés. Soudaclean 20 peut également être utilisé comme traitement complémentaire après l'utilisation de nettoyants plus solvants.

Blik • Flacon métallique				
157518	transparant • *transparent*	5411183187573	1l	6/Krtn/*Crtn*



SOUDACLEAN 60

Soudaclean 60 is een sneldrogend, niet-oplossend reinigingsmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van gepoederlakte en geanodiseerde oppervlakken (bijv. aluminium raamprofielen) als voor diverse kunststoffen (bijv. PVC raamprofielen) als voor met folie gelamineerde oppervlakken (bijv. met folie beklede raamprofielen). Soudaclean 60 verwijdert verse lijmresten (na hoekverlijming), lijmresten van beschermfolies, vers PU-schuim, ... zonder aantasting van het oppervlak. Soudaclean 60 kan ook gebruikt worden als nabehandeling na gebruik van meer oplossende cleaners.

Soudaclean 60 est un nettoyant à séchage rapide et non dissolvant. Le nettoyant est parfaitement adapté au nettoyage et au dégraissage des surfaces enduites de poudre et anodisées (par exemple, les cadres de fenêtres en aluminium) ainsi que de divers matériaux plastiques (par exemple, les cadres de fenêtres en PVC) et des surfaces laminées (par exemple, les cadres de fenêtres lamellés). Soudaclean 60 élimine les résidus de colle fraîche (après le collage d'angle), les résidus de colle des feuilles de protection, la mousse PU fraîche, ...

Blik • Flacon métallique				
157520	transparant • *transparent*	5411183187580	1l	6/Krtn/*Crtn*



GLASS AND MIRROR FOAM CLEANER

Glass & Mirror Foam Cleaner is een reinigingspray met actieve schuimtechnologie. Het is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van vetaanslag en ander vuil. Dit op de meeste soorten glazen, spiegels en andere harde oppervlakken.

Glass & Mirror Foam Cleaner est un spray nettoyant avec technologie de mousse active. C'est un détergent parfumé très efficace, à action rapide, qui ne tache pas. Ce nettoyant est spécialement conçu pour enlever la plupart des salissures, graisses, traces de doigts et autres contaminants incrustées dans le verre, les miroirs et les surfaces vitrées.

Bus • Flacon				
156176	transparant • *transparent*	5411183177093	750ml	12/Krtn/*Crtn*

KOKERPISTOLEN • PISTOLETS POUR CARTOUCHES



MANUEEL PISTOOL • PISTOLET MANUEL SOUDABOND 642 & 644 DUO

Pistool voor 2K kokers (Soudabond 642 duo), Verhouding 1:1 - 310ml

Pistolet pour cartouches 2K (Soudabond 642 duo) . Rapport 1:1 -310ml

Kokers • Cartouches		
128708	5411183131965	1/Krtn/*Crtn*



PNEUMATISCH PISTOOL • PISTOLET PNEUMATIQUE SOUDABOND 642 & 644 DUO

Pistool voor Soudabond 642 Duo (voor 152623).

Pistolet pour Soudabond 642 Duo (pour 152623).

Stuk • Pièce		
152561	5411183167438	1/Krtn/*Crtn*



PNEUMATISCH PISTOOL SOUDABOND 632 WB DUO • PISTOLET PNEUMATIQUE SOUDABOND 632 WB

Pneumatisch pistool voor Soudabond 632 WB Duo.

Pistolet pneumatique pour Soudabond 632 WB Duo.

Stuk • Pièce		
152560	5411183167513	1/Krtn/*Crtn*

SPUITMONDEN • EMBOUTS




MIXER SOUDABOND 642 & 644 DUO

Mixer voor Soudabond 642 Duo.

Mélangeur pour le Soudabond 642 Duo.

Stuk • Pièce			
128772		5411183185685	1/Krtn/*Crtn*



MIXER SOUDABOND 632 WB DUO

Mixer voor Soudabond 632 WB Duo

Mélangeur pour le Soudabond 632 WB Duo.

Stuk • Pièce			
158298		5411183181922	50/Krtn/*Crtn*

AANDRUKROLLEN • ROULEAUX MAROUFLEURS




SOUDAL SCHUIM-AANDRUKROLLER 46 MM • ROULEAU MAROUFLEUR EN MOUSSE SOUDAL 46 MM

Soudal schuim-aandrukroller 46 mm. Kan gebruikt worden voor het aanbrengen van AluSeal Hybrid en voor het aandrukken van zelfklevende tapes.

Rouleau maroufleur en mousse Soudal 46 mm. Peut être utilisé pour l'application d'AluSeal Hybrid et pour le marouflage de rubans auto-adhésifs.

Stuk • Pièce				
175566	46mm	5411183204317	10/Krtn/*Crtn*

SOUDAFRAME SWI



SOUDAFRAME SWI

Het SoudaFrame SWI frame-element vormt de basis van het Soudal voorwandmontagesysteem voor de installatie van buitenschrijnwerk. Vervaardigd uit hoogwaardig GVK, combineert het innovatieve materiaal een laag eigen gewicht met een hoog dragend vermogen en een hoge stabiliteit. De frame-elementen garanderen een snelle montage en een grote flexibiliteit op de bouwplaats. De elementen zijn verkrijgbaar in 4 uitkragingen (90, 130, 160 en 200 mm), telkens met een lengte van 2,2 meter.

SOUDAFRAME SWI est un système dédié à l'installation de menuiseries en applique, intérieure ou extérieure, dans le prolongement de l'isolant. Le système d'installation de menuiserie avec précadre est composé d'éléments légers en L, en plastique renforcé en fibres de verre (FRP), de connecteurs d'angle, connecteurs de longueur, d'une colle (Soudaseal SWI) pour une installation et un calfeutrement, étanche à l'aire et à l'eau du précadre, et de clips ressorts qui permettent un assemblage facile par une personne et la création de joints avec une dimension uniforme.

Stuk • Pièce			
137368	90-220	5411183156876	2,2m
137367	130-220	5411183156883	2,2m
137366	160-220	5411183156838	2,2m
137362	200-220	5411183156821	2,2m



SOUDAFRAME SWI CORNER

Hoogwaardig metalen verbindingsstuk voor een eenvoudige, veilige en foutloze haakse aansluiting van 2 frame-elementen. De innovatieve plug-in oplossing zorgt voor een snelle installatie en hoge flexibiliteit op de bouwplaats.

Connecteur en métal de grande qualité qui assure une connexion d'angle facile et parfaite. L'installation devient donc rapide et flexible sur chantier.

Doos • Boîte		
137365	5411183156845	24/Krtn/*Crtn*



SOUDAFRAME SWI LINK

Connector voor het verlengen van frame-elementen bij b.v. grote ramen, gebruik van afgesneden rest-elementen.

Connecteur pour rallonger le cadre et l'adapter à des grands châssis.

Doos • Boîte		
137364	5411183156852	50/Krtn/*Crtn*



SOUDAFRAME SWI SUPPORT

Steunconsole wanneer een verhoogde draagkracht vereist is, bv. voor zware kamerhoge raampartijen en voor schuifdeuren.

Une équerre de support (goussets) pour augmenter la résistance du précadre lors de la pose des grands et lourds châssis.

Doos • Boîte			
166787	support 90mm	5411183191402	50/Krtn/*Crtn*
144883	support 130mm	5411183160422	50/Krtn/*Crtn*
144882	support 160mm	5411183160415	50/Krtn/*Crtn*
144881	support 200mm	5411183160408	50/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL SWI

Soudaseal SWI is een uiterst performante, neutrale, elastische, één-component lijm en afdichtmiddel op basis van hybride polymeren met een zeer hoge initiële kleefkracht. Soudaseal SWI is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en het tegelijk lucht- en waterdicht afdichten van het SoudaFrame SWI op de dragende muurconstructie. Zeer goede hechting op de meest voorkomende bouwondergronden.

SOUDASEAL SWI est une colle de grande qualité, mono-composante, à base de polymère hybride avec une adhérence initiale élevée. SOUDASEAL SWI a été développé spécifiquement pour le collage et le calfeutrage étanche à l'air et à l'eau du précadre SOUDAFRAME SWI. Adhère sur la plupart des matériaux de construction. Calfeutre les angles de SOUDAFRAME SWI à l'intérieur du précadre.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
137004	grijs • *gris*	5411183155633	600ml	12/Krtn*/Crtn*



SOUDAFRAME SWI CLIP

Installatiehulp voor de tijdelijke bevestiging en eenvoudige uitlijning van het raamkader in het prekader. De druk van de verende clips houdt het raamkader op zijn plaats en maakt de eenvoudige uitlijning mogelijk. Geen gedoe meer met het zoeken naar het juiste afstandsblokje.

Facile d'utilisation, il permet de positionner le châssis dans le précadre. La pression du clip ressort maintient le châssis et permet le réglage à la main. Plus besoin de cales.

Doos • Boîte			
137363	5411183156869		18/Krtn*/Crtn*

HYBRIDE POLYMEER • POLYMÈRE HYBRIDE




SOUDABOND SPS 670

SPS Soudabond 670 is een ééncomponent elastische lijmkit op basis van hybride polymeer met een hoge eindsterkte. SPS Soudabond 670 is speciaal ontwikkeld voor het onzichtbaar verlijmen van gevelpanelen tegen een metalen draagstructuur.

SPS Soudabond 670 est un mastic-colle, mono-composant et élastique, à base de SMX polymères avec une force finale élevée. SPS Soudabond 670 est spécialement conçu pour le collage invisible de panneaux de façades sur une structure portante en métal.

Kokers • Cartouches					
123025	zwart • *noir*		5411183107854	290ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
123026	zwart • *noir*		5411183107861	600ml	12/Krtn/*Crtn*

ZELFKLEVENDE BAND • BANDE ADHÉSIVE



SPS TAPE

SPS Tape is een krachtige dubbelzijdige bevestigingstape voor het initieel fixeren van gevelpanelen.

SPS Tape est un ruban adhésif double face puissant pour la fixation initiale des panneaux de façade.

rol • Rouleau						
110282	zwart • *noir*	3,2x12mm	5411183038455	25m	150m/Krtn/*Crtn*

PRIMERS & REINIGERS • PRIMAIRES & NETTOYANTS



SPS ACTIVATOR

SPS Activator is een ontvetter en activator in één. Zorgt voor een betere hechting van Soudabond SPS 670 op niet-poreuze ondergronden zoals bepaalde gevelpanelen en metalen.

SPS Activator est un produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller. Assure une meilleure adhésion du Soudabond SPS 670 sur des surfaces non-poreuses comme la structure portante en métal ou certains panneaux de façade.

Blik • Flacon métallique				
123023	transparant • *transparent*	5411183107830	500ml	6/Krtn/*Crtn*



SPS CLEANER

SPS Cleaner is een reiniger en ontvetter. Zorgt voor een optimale reiniging van niet-poreuze ondergronden.

SPS Cleaner est un nettoyant et dégraissant. Permet un nettoyage optimal des surfaces non-poreuses.

Blik • Flacon métallique				
123022	transparant • *transparent*	5411183107823	500ml	6/Krtn/*Crtn*



SPS FIBERPANEL PREP

SPS Fiberpanel Prep is een speciaal ontwikkelde sealer om het hechtoppervlak van vezelgebaseerde gevelpanelen voor te bereiden.

SPS Fiberpanel Prep est un primaire spécialement conçu pour préparer les surfaces de certains panneaux de façade à base de fibres.

Blik • Flacon métallique				
123024	transparant • *transparent*	5411183107847	500ml	6/Krtn/*Crtn*



SPS ALU PRIMER BLACK

SPS Alu Primer Black is een zwarte gesolventeerde metaalprimer voor de behandeling van metalen profielen die deel uitmaken van de dragende metalen structuur voor verlijmde gevelpanelen.

SPS Alu Primer Black est un apprêt noir solventé pour métaux destiné au traitement des profilés métalliques qui font partie de la structure métallique portante des panneaux de façade collés.

Blik • Flacon métallique				
128287	zwart • *noir*	5411183130487	1l	12/Krtn/*Crtn*

BRANDWERENDE AFDICHTINGSPRODUCTEN • PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ IGNIFUGES



FIRECRYL FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.

Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de fumées et feu.

Kokers • Cartouches				
106329	wit • *blanc*	5411183009448	310ml	15/Krtn/*Crtn*
107433	grijs • *gris*	5411183027558	310ml	15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
105229	wit • *blanc*	5411183037175	600ml	12/Krtn/*Crtn*
110947	grijs • *gris*	5411183042476	600ml	12/Krtn/*Crtn*



ACRYRUB FR PS

Brandwerende plastische schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Voor doorvoeren volgens EN 1366-3

Mastic acrylique à peindre résitant au feu jusqu'à 4 heures. Pour des traversées selon EN 1366-3

Kokers • Cartouches				
146660	wit • *blanc*	5411183164086	310ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146659	wit • *blanc*	5411183164093	600ml	12/Krtn/*Crtn*
Emmer • Seau				
157230	wit • *blanc*	5411183178199	5l	1/Krtn/*Crtn*



SOUDACOLLAR P FR

Opzwellende brandwerende afdichtingsmof. Brandwerend afdichten rond kunststofleidingen en kabels volgens EN 1366-3

Manchon résistante au feu. Autour des tuyaux en plastic et des câbles selon EN 1366-3

Doos • Boîte			
146658	110x30mm	5411183164109	24/Krtn/*Crtn*
146657	110x50mm	5411183164116	24/Krtn/*Crtn*
146656	125x60mm	5411183164123	20/Krtn/*Crtn*
146655	160x60mm	5411183164130	12/Krtn/*Crtn*
146654	200x75mm	5411183164147	1/Krtn/*Crtn*
146653	250x75mm	5411183164154	1/Krtn/*Crtn*
146652	315x75mm	5411183164161	1/Krtn/*Crtn*
146651	55x30mm	5411183164178	24/Krtn/*Crtn*
146650	55x50mm	5411183164185	24/Krtn/*Crtn*
146649	82x30mm	5411183164192	24/Krtn/*Crtn*
146648	82x50mm	5411183164208	24/Krtn/*Crtn*



SOUDACOMPOUND FR

Brandwerende mortel voor het opvullen van grote openingen in muren en vloeren. Brandwerend volgens EN 1366-3

Mortier résistant au feu. Remplir des grandes ouvertures dans des murs et des sols. Résistant au feu selon EN 1366-3

Zak • Sachet				
146647	Wit • *Blanc*	5411183164215	20l	1/Krtn/*Crtn*

FIRE RANGE

ACT TO PREVENT

UITGEBREID GAMMA VOOR HET BRANDWEREND AFDICHTEN VAN:
GAMME ÉTENDUE POUR L'ÉTANCHÉITÉ IGNIFUGE:

1.



VOEGEN
Éénzijdig of tweezijdig brandwerend afdichten van horizontale of verticale voegaansluitingen.

JOINTS
L'étanchéité ignifuge d'un côté ou des deux côtés des liaisons de joints horizontales ou verticales.

2.

RAMEN & DEUREN
Voor de installatie van brandvertragende raam- en deurkozijnen.

FENÊTRES & PORTES
Pour l'installation de cadres de fenêtres et de portes ignifuges.



3.





DOORVOEREN
Brandwerend afdichten van elektriciteit en sanitaire leidingen door wanden of vloeren.

PASSAGES
L'étanchéité ignifuge des conduites électriques et sanitaires à travers les murs ou les planchers.

Voor een selectie mogelijkheden van brandwerende doorvoeren

SCAN MIJ!

Pour une sélection de possibilités de passages résistants au feu.

SCANNEZ-MOI!

SOUDAL

0000698-ADVERT



SOUDAGRAPHITE FR

Opzwellende brandwerende kit voor het opvullen van kleine openingen rond kunstof leidingen en kabels. Brandwerend volgens EN 1366-3

Mastic intumescent pour le remplissage résistante au feu autour des câbles et tuyaux. Résistante au feu selon EN 1366-3

Cartridge				
146646	Grijs • *Gris*	5411183164222	310ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAL BACKING

Onbrandbare opvulling rond en in openingen.

Laine ignifuge pour le remplissage des ouvertures.

Doos • Boîte			
146645	25x48x600mm	5411183164239	15/Krtn/*Crtn*



SOUDAL FIRE BOARD PRO

Brandwerende borden voor grote openingen in muren en vloeren. Brandwerend volgens EN 1366-3

Panneaux ignifuges pour des grandes ouvertures dans les murs et les sols. Résistante au feu selon EN 1366-3

Stuk • Pièce				
153231	50x600x1200mm	5411183168848	2S	1/Krtn/*Crtn*
153232	50x600x1200mm	5411183168831	1S	1/Krtn/*Crtn*
146644	60x600x1200mm	5411183164246		1/Krtn/*Crtn*



SOUDAGUM FR

Brandwerende afdichtingspasta. Voor het dichtmaken van kieren en openingen rond leidingen en andere brandwerende producten.

Pâte acrylique résistante au feu. Pour la couvertures des fissures autour des traversées et autre produits résistante au feu.

Emmer • Seau				
146643	Wit • *Blanc*	5411183164253	8l	1/Krtn/*Crtn*



SOUDAL PUTTY CORD FR

Brandwerende putty. Afdichten van enkelvoudige kabels en leidingen met kleine restopening.

Pâte résistant au feu. Pour la couvertures des petits joints autour de câble ou tuyau

Doos • Boîte				
146642	Grijs • *Gris*	5 x 20cm	5411183164260	20/Krtn/*Crtn*



SOUDATRANSIT P FR

Brandwerende wachtbuis voor electroleidingen. Brandwerend volgens EN 1366-3

Système tubulaire intumescent résistant au feu pour des câbles électriques. Résistant au feu selon EN 1366-3

Doos • Boîte			
146641	110x150mm	5411183164277	9/Krtn/*Crtn*
146640	110x250mm	5411183164284	9/Krtn/*Crtn*
146639	110x400mm	5411183164291	9/Krtn/*Crtn*
146638	40x150mm	5411183164307	30/Krtn/*Crtn*
146637	40x250mm	5411183164314	30/Krtn/*Crtn*
146636	40x400mm	5411183164321	30/Krtn/*Crtn*
146623	63x150mm	5411183164451	25/Krtn/*Crtn*
146635	63x250mm	5411183164338	25/Krtn/*Crtn*
152106	63 X 400mm	5411183166905	25/Krtn/*Crtn*
146622	90x150mm	5411183164468	12/Krtn/*Crtn*
146634	90x250mm	5411183164345	12/Krtn/*Crtn*
146633	90x400mm	5411183164352	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAWRAP P FR

Opzwellende inbouwstrip om kunstofleidingen brandwerend te beschermen. Brandwerend volgens EN 1366-3

Bande d'obturation résistante au feu expansible. Pour la protections des tuyaux en plastic. Résistante au feu selon EN 1366-3

Zak • Sachet			
146629	110mm	5411183164390	25/Krtn/*Crtn*
146628	125mm	5411183164406	20/Krtn/*Crtn*
146627	160mm	5411183164413	12/Krtn/*Crtn*
Rol • Rouleau			
146626	50mmx1,8mmx25m	5411183164420	1/Krtn/*Crtn*
Zak • Sachet			
146625	55mm	5411183164437	25/Krtn/*Crtn*
146624	82mm	5411183164444	25/Krtn/*Crtn*




FIRE SILICONE B1 FR

Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Mastic silicone. Conforme au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Kokers • Cartouches				
147413	wit • *blanc*	5411183165885	310ml	15/Krtn/*Crtn*
147412	grijs • *gris*	5411183165878	310ml	15/Krtn/*Crtn*
147411	zwart • *noir*	5411183165861		15/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml				
109952	grijs • *gris*	5411183039070	600ml	12/Krtn/*Crtn*
122156	wit • *blanc*	5411183102859	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDASEAL FR

MS polymer brandwerende overschilderbare voegkit. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4).

Mastic MS Polymère à peindre et coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 - 4).

Worsten 600ml • Poches 600ml				
113628	grijs • *gris*	5411183102330	600ml	12/Krtn/*Crtn*
122771	wit • *blanc*	5411183106833	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLEX FR

Soudaflex FR is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan. Soudaflex FR is brandwerend EI120 volgens EN 1366-4.

Soudaflex FR est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de polyuréthane. Soudaflex FR est résistant au feu EI120 selon EN 1366-4.

Worsten 600ml • Poches 600ml					
134089	grijs • *gris*		5411183148062	600ml	12/Krtn/*Crtn*



FIRE BLANKET

Brandwerende opschuimende mat op basis van acrylaat.

Couverture en acrylique intumescente résistante au feu

Rol • Rouleau					
124090	wit • *blanc*	40x5,5mm	5411183116412	1,8m	7/Krtn/*Crtn*
126933	wit • *blanc*	300x3mm	5411183125094	1,8m	1/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM FR HY - MANUEEL/MANUEL

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. afhankelijk van de configuratie zoals voorgeschreven in de actuele ETA. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

Mousse PU avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes dépendant du configuration selon l'ETA actuelle, pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Étanchéité coupe-feu des joints de construction, rendement supérieur de +25 %.

Bus • Aérosol					
146752	rood • *rouge*		5411183160965	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM FR HY GUN - CLICK & FIX

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. afhankelijk van de configuratie zoals voorgeschreven in de actuele ETA. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes dépendant du configuration selon l'ETA actuelle, pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Étanchéité coupe-feu des joints de construction, rendement supérieur de +25 %.

Bus • Aérosol						
146750	rood • *rouge*	schroefdraad/à visser	5411183163294	750ml	12/Krtn/*Crtn*
146751	rood • *rouge*	click&fix	5411183163300	750ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOAM FR DUO

SOUDAFOAM FR DUO is een opschuimend 2-componenten brandwerend schuim om doorvoeren met een brandklasse af te dichten. Bij blootstelling aan temperaturen hoger dan 180 °C zwelt het product op zodat het vlammen en rookgassen tegenhoudt: Het product is geclassificeerd voor brandbestendigheid tot twee uur. Brandwerend schuim is een nieuw, innovatief systeem om doorvoeren af te dichten dat beoordeeld is volgens CE / ETA 17/0843. Het product heeft uitstekende brandwerende eigenschappen en is eenvoudig te gebruiken en aan te brengen.

SOUDAFOAM FR DUO est une mousse ignifuge intumescente à deux composants, destinée à des joints de passages classifiés pour l'incendie. Le produit gonfle lorsqu'il est exposé à des températures supérieures à 180 °C, bloquant le feu et les gaz de fumée. Le produit affiche une classification au feu jusqu'à deux heures. La mousse ignifuge est un nouveau système, innovant, marqué CE et évalué ETA 17/0843 pour rendre étanches des joints de passages. Facile à utiliser et à appliquer, le produit possède d'excellentes propriétés ignifuges.

Bus • Aérosol				
146632	rood • *rouge*	5411183164369	380ml	6/Krtn*/Crtn*



SOUDAFOAM FR 2K

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Bus • Aérosol				
108061	paars • *pourpre*	5411183029415	400ml	12/Krtn*/Crtn*



CLICK & FIX FIRE BOX

10x Soudafoam FR HY Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

10x Soudafoam FR HY Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

Box				
111365	rood • *rouge*	5411183044302	set	1/Krtn*/Crtn*

PARKETLIJMEN • COLLES PARQUET



SMX® 30 PLUS

SMX-30® Plus Parketlijm is een universeel inzetbare hard elastische parketlijm met een zeer snelle krachtopbouw en hoge eindsterkte. Hij is verder ook vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van breed massief parket op geschikte ondergronden binnenshuis.

SMX-30® Plus est une colle pour parquet élastique universelle dure qui offre une adhérence et un durcissement ultra rapide, exempte d'eau et de solvants. Il convient particulièrement pour la pose de parquets massifs larges.

Kartonnen doos • boîte en carton					
152632	lichtbruin • *brun clair*	2x7 kg	5411183167476	14kg	
Emmer • Seau					
124166	lichtbruin • *brun clair*		5411183116863	16kg	1/Krtn/*Crtn*
124036	lichtbruin • *brun clair*	3x6 kg	5411183114432	18kg	1/Krtn/*Crtn*



MS-30 PLUS

MS-30 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Geschikt voor verlijmen van massief parket alsook breder meerlaags parket

MS-30 Plus est une colle pour parquet élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient parfaitement à l'encollage de parquets massifs et de parquets multicouches plus larges.

Kartonnen doos • boîte en carton					
152631	lichtbruin • *brun clair*	2x7 kg	5411183167469	14kg	
Emmer • Seau					
124204	lichtbruin • *brun clair*	1x6 kg	5411183116900	6kg	1/Krtn/*Crtn*
124163	lichtbruin • *brun clair*		5411183116856	16kg	1/Krtn/*Crtn*
124167	lichtbruin • *brun clair*	3x6 kg	5411183116832	18kg	1/Krtn/*Crtn*



MS-20 PLUS

MS-20 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket en smal massief parket.

MS-20 Plus est une colle élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient particulièrement pour la pose de parquets multicouches ou massifs de petites dimensions

Kartonnen doos • boîte en carton					
152630	lichtbruin • *brun clair*	2x7 kg	5411183167452	14kg	
Emmer • Seau					
124203	lichtbruin • *brun clair*	1x6 kg	5411183116894	6kg	1/Krtn/*Crtn*
124165	lichtbruin • *brun clair*		5411183119849	16kg	1/Krtn/*Crtn*
124164	lichtbruin • *brun clair*	3x6 kg	5411183116825	18kg	1/Krtn/*Crtn*



SMX® 15P (CORDON)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groef verbinding. SMX-15P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van SMX-polymeren. Voor verlijming in rillen, met of zonder ondervloer.

Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX-15P est une colle neutre à élasticité permanente, base Polymères SMX, élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.

Worsten 600ml • Poches 600ml					
122513	lichtbruin • *brun clair*		5411183105805	600ml	12/Krtn/*Crtn*



PU-18P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm, harde parketlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij. *op aanvraag

*Colle bicomposante puissante, colle rigide pour parquet à base de polyuréthane. Sans eau et sans solvants. *sur demande*

Emmer • Seau				
145982*		5411183162556	6 kg	1/Krtn/*Crtn*
145981		5411183162549	10 kg	1/Krtn/*Crtn*



SV-15P ALCOHOL PARKETLIJM • SV-15P COLLE À BASE D'ALCOOL

Kunsthars parketlijm op basis van alcohol. Bevat solventen.

Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants.

Blik • Flacon métallique				
112923	lichtbruin • *brun clair*	5411183049574	13kg	1/Krtn/*Crtn*

EGALISEERMIDDEL • PRODUIT D'ÉGALISATION



SOUDALEVEL C30

Soudalevel C30 is een hoogwaardig, universeel, egalisatiemiddel op cementbasis voor het egaliseren van ondervloeren binnenshuis.

Soudalevel C30 est un composé autonivelant universel à base de ciment de haute performance pour le nivellement des sous-planchers intérieurs.

Zak • Sachet				
172908	Grijs • *Gris*	5411183200227	25kg	1/Krtn/*Crtn*

PRIMERS PARKET • PRIMAIRES PARQUET



WBPR-11P SURFACE PRIMER

Solventvrije oppervlakteprimer voor zuigende ondervloeren. Vermindert de poreusheid, fixeert stof en verbetert de hechtkracht.

Primaire sans solvents pour sols poreux. Réduit la porosité et améliore l´adhésion.

Bidon				
113357	wit • *blanc*	5411183051409	5l	1/Krtn/*Crtn*



WBPR-21P DEEP PRIMER

Solventvrije dieptеprimer met diep indringeffect. Fixeert minder vaste, poederige en zanderige oppervlakken. Bij minder vaste zandcement ondergronden, bestaat het risico dat werkende houtdelen de ondervloer stuk trekken. WBPR-21 dringt diep in de ondervloer en bindt de toplaag tot een compacter en sterker geheel.

Primaire sans solvents. Grand pouvoir de pénétration. Fixe les surfaces moins stables, poudreuses et sablonneuse. Pénètre dans la surface en créant une couche plus compacte.

Bidon				
113358	wit • *blanc*	5411183051416	5l	1/Krtn/*Crtn*



EPR-31P EPOXY SEAL

Een 2-componenten vochtscherm op basis van epoxy harsen.

Produit à 2 composants à base de résines époxy formant une barrière anti-humidité.

Blik • Flacon métallique				
169529	geel • *jaune*	5411183199866	5kg	1/Krtn/*Crtn*



PUPR-41P PRIMER

PUPR-41P is een oplosmiddelvrije primer die geschikt is voor het voorstrijken van alle poreuze ondervloeren. Isoleert restvocht in de ondergrond tot 4% CM.

PUPR-41P est un primaire sans solvant qui convient au prétraitement de toutes les chapes poreuses. Isole l'humidité résiduelle de la chape jusqu'à 4% CM

Bidon				
152649	wit • *blanc*	5411183167681	5l	1/Krtn/*Crtn*



FLOOR DEEP CLEANER

Milieuvriendelijke, alkalische dieptereiniger die kan worden gebruikt voor het reinigen en voorbereiden van alle harde vloerbekledingen, zoals keramische vloeren, geglazuurde of niet-geglazuurde tegels, natuursteen, marmer, travertijn, terrazzo enz., voordat een parketvloer wordt gelegd.
*op aanvraag

Nettoyant profond alcalin respectueux de l'environnement qui peut être utilisé pour nettoyer et préparer tout revêtement de sol dur tel que la céramique, les carreaux émaillés ou non émaillés, la pierre naturelle, le marbre, le travertin, le terrazzo, etc. avant de poser le parquet.
**sur demande*

Bidon				
144887*	transparant • *transparent*	5411183161221	5l	1/Krtn/*Crtn*

AFWERKING PARKET • FINITION PARQUET



PARKETKIT

Kleurechte parketvoegkit voor het afdichten van kieren en voegen in parket.

Mastic élastique pour parquets. Disponible en 9 couleurs parfaitement adaptés à tous types de bois.

Transparante Koker • Cartouche Transparente				
124838	esdoorn • *erable*	5411183119871	290ml	6/Krtn/*Crtn*
124839	kerselaar • *cerisier*	5411183119888	290ml	6/Krtn/*Crtn*
124840	midden eik • *chêne moyen*	5411183119895	290ml	6/Krtn/*Crtn*
124842	lichte eik • *chêne clair*	5411183119901	290ml	6/Krtn/*Crtn*
124843	mokka • *mokka*	5411183119918	290ml	6/Krtn/*Crtn*
124845	merbau • *merbau*	5411183119864	290ml	6/Krtn/*Crtn*
124846	beuk • *hêtre*	5411183119949	290ml	6/Krtn/*Crtn*
127175	licht grijs • *gris clair*	5411183126787	290ml	6/Krtn/*Crtn*
127174	donker grijs • *gris foncé*	5411183126770	290ml	6/Krtn/*Crtn*
132208	Parelwit • *Blanc Perle*	5411183143494	290ml	6/Krtn/*Crtn*



PROF. LIJMKAM • SPATULE PROF.

Professionele lijmkammen voor allerhande vloerapplicaties.

Peignes à colle professionnels pour toutes sortes d'applications de sols.

Grof B11 • A denture large B11		
112945	5411183049727	12/Krtn/*Crtn*
Fijn B3 • Fin B3		
112946	5411183049710	12/Krtn/*Crtn*
LVT A2		
134925	5411183153530	12/Krtn/*Crtn*

DAKLIJMEN • COLLES DE TOITURES



SOUDATHERM ROOF 100

Oplosmiddelvrije één component vloeibare PU lijm voor verlijming van vliesgecacheerde dakbanen.

Colle PU liquide monocomposant sans solvants pour collage des membranes d'étanchéité synthétiques avec feutre.

Blik • Flacon métallique					
123188	beige • *beige*		5411183109186	5,5kg	4/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 170

Oplosmiddelvrije vloeibare PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Specifiek geschikt voor verkleven van minerale wol.

Colle PU liquide sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale.

Blik • Flacon métallique					
120885	beige • *beige*		5411183096660	2,2kg	6/Krtn/*Crtn*
125729	beige • *beige*		5411183123113	5kg	4/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 250

Oplosmiddelvrij PU lijmschuim voor het rendabel, spaarzaam, zuiver en duurzaam verkleven van dakisolatie. ATG gekeurd.

Mousse-colle PU sans solvants pour l'encollage rentable, économe et propre d'isolation de toiture. Rapports de tests pour différents complexes. Avec ATG.

Bus • Aérosol					
126512	oranje • *orange*		5411183123977	800ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 330

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie voor grote projecten of oppervlakken. ATG gekeurd.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Pour de grands projets ou grandes surfaces. Nombreux certificats de tests dont ATG.

Canister					
124159	oranje • *orange*		5411183116788	10,4kg	1/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 360M

Lijmschuim voor dakmembranen. Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van vliesgecasheerde dakmembranen.

Mousse-colle pour membranes de toiture. Colle polyuréthane monocomposant réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des membranes de toiture renforcées d'un non-tissé.

Canister				
125655	grijs • *gris*	5411183122758	10,4kg	1/Krtn*/Crtn*

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



SOUDATHERM ROOF RUCKSACK

Rugzak voor Soudatherm Roof canisters

Sac à dos pour les canisters Soudatherm Roof

Stuk • Piece			
122956	zwart • *noir*	5411183108059	1/Krtn*/Crtn*



DESIGN FOAM GUN LIJMSCHUIM • DESIGN FOAM GUN COLLE-MOUSSE PU

Zwaar uitgevoerd, metalen lijmschuim pistool. Bruikbaar met Soudatherm Roof 250.

Pistolet pour colle-mousse PU en métal. Finition lourde. Utilisable avec Soudatherm Roof 250.

Schroefdraad • Pas de vis				
119559	zwart • *noir*	5411183094123	1 m	1/Krtn*/Crtn*
122129	zwart • *noir*	5411183102798	60 cm	1/Krtn*/Crtn*




DESIGN FOAM GUN CANISTER LIJMSCHUIM • DESIGN FOAM GUN CANISTER COLLE-MOUSSE PU

Zwaar uitgevoerd, metalen lijmschuim pistool. Bruikbaar met Soudatherm Roof 330.

Pistolet pour colle-mousse PU en métal. Finition lourde. Utilisable avec Soudatherm Roof 330.

Canister				
121824	zwart • *noir*	5411183101531	1 m	1/Krtn*/Crtn*
121825	zwart • *noir*	5411183101548	60 cm	1/Krtn*/Crtn*



APPLICATORLANS • TUYAU D'APPLICATION

Zorgt voor extra expansie van de lijm (40% meer expansie => meer lijmcontact). Te gebruiken op oneffen dakvloeren (bvb oude bitumineuze daken) waar er meer lijm moet worden aangebracht. Rendement: 80 à 100m²/canister. Bruikbaar met Soudatherm Roof 330.

À utiliser lorsqu'une expansion plus importante de la colle est souhaitée. (Par exemple lorsque les supports sont très irréguliers). 40% d'expansion en plus => plus de colle en contact. Rendement : 100m²/canister. Utilisable avec Soudatherm Roof 330.

Canister				
125689	grijs • *gris*		5411183122994	10/Krtn/*Crtn*



VERVANGSLANG VOOR CANISTERPISTOOL • TUYAU DE REPLACEMENT POUR LE CANISTER

Vervangslang voor het canisterpistool

Tuyau de remplacement pour le canister

Slang • Tuyau				
123946	zwart • *noir*		5411183113428	2 m	5/Krtn/*Crtn*
126888	zwart • *noir*		5411183124783	3 m	5/Krtn/*Crtn*
127955	zwart • *noir*		5411183128736	5 m	3/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 360 SPRAY GUN

Soudatherm Roof 360M Spray Pistool voor membraanverlijming. Inclusief nozzle & cap. Exclusief materiaalslang

Pistolet pulvérisateur Soudatherm Roof 360M pour collage de membranes. Gicleur et Capuchon inclus. Sans flexible.

Stuk • Pièce					
127862	zwart • *noir*	HVLP	5411183128439	100 cm	1/Krtn/*Crtn*
129042	zwart • *noir*	LVLP	5411183134805	100 cm	1/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 360 TURBINE

Soudatherm Roof 360M turbine, te gebruiken in combinatie met HVLP-pistool 127862. Inclusief luchtdarm (art.127468).

Turbine Soudatherm Roof 360M, à utiliser en combinaison avec le pistolet HVLP 127862. Tuyau d'air inclus (ref.127468).

Stuk • Pièce				
125912	blauw • *bleu*	HVLP	5411183129597	1/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 360M LVLP PRESSURE REGULATOR

Soudatherm Roof 360M drukregelaar, te gebruiken in combinatie met LVLP-pistool 129042.

Régulateur de pression Soudatherm Roof 360M, à utiliser en combinaison avec le pistolet LVLP 129042.

Stuk • Pièce				
129043		LVLP	5411183134812	1/Krtn/*Crtn*



SOUDATHERM ROOF 360 NOZZLE

Nozzle van 1,7 mm

Gicleur de 1,7 mm

Stuk • Pièce			
125913	goudkleurig • *couleur d'or*	5411183129603	5/Krtn*/Crtn*



CLEANING ADAPTER

Cleaning adapter voor Soudatherm Roof 360M spray gun (HVLP en LVLP) en voor design foam gun canister lijmschuim.

Cleaning adapter pour Soudatherm Roof 360M spray gun (HVLP et LVLP) et pour design foam gun canister colle-mousse PU.

Canister			
123457	grijs • *gris*	5411183109919	3/Krtn*/Crtn*

ÉÉN WATERDICHT SYSTEEM
VOOR KABEL- EN BUISDOORVOEREN

UN SYSTÈME ÉTANCHE À L'EAU
DES TUYAUX SOUTERRAINS



AQUASWELL
BUITENZIJDE BUIS / TUYAUX EXTÉRIEURS

- Water- en gasdicht tot 5 bar
- Zwelt op tot 450% in contact met water
- Uitstekende hechting en blijvend elastisch
- Étanche à l'eau et aux gaz jusqu'à 5 bar
- Gonfle jusqu'à 450% de son volume initial en contact de l'eau.
- Excellente adhérence et élasticité permanente

SOUDAPACKWST
BINNENZIJDE BUIS / TUYAUX INTÉRIEURS

- Bestand tot 3 bar waterdruk
- Permanent flexibel
- Duurzaam
- Résistante à l'eau jusqu'à 3 bar
- Flexibilité permanente
- Durable

SOUDAPLUG ST

- Snelzettende mortel
- Onmiddellijk dichten van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder hoge druk
- Mortier à prise rapide
- Pour arrêter les infiltrations et les fuites d'eau dans le béton ou la maçonnerie, même sous haute pression

SOUDAL

BUILD THE FUTURE

ONDERGRONDSE WATERDICHTING BINNEN • ÉTANCHÉITÉ SOUTERRAINE À L'INTÉRIEUR



AQUASWELL

Aquaswell is een één-component polyurethaan mastiek van hoge kwaliteit die tot 450% van zijn originele volume opzwelt bij contact met water om een waterdichte afdichting te vormen bij buis- en kabeldoorvoeren in beton. Aquaswell blijft elastisch na uitharding en keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm na opzwellen.

Aquaswell est un mastic polyurethane de haute qualité, mono composant, qui gonfle au contact de l'eau jusqu'à 450% de son volume original pour former un joint étanche avec les pénétrations des tuyaux et des cables dans le béton, . Aquaswell reste élastique après durcissement et revient à sa forme originale après renflement. Un essai préalable est recommandé.

Kokers • Cartouches					
124715	champagne • *champagne*		5411183119673	310ml	12/Krtn/*Crtn*
Worsten 600ml • Poches 600ml					
124909	champagne • *champagne*		5411183120631	600ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAPACK WST

Soudapack WST is een één component, oplosmiddelvrije, Hydro-expansieve kit ter voorkoming van waterlekkages door de binnenkant van leidingdoorvoeren. Soudapack WST hardt niet uit maar blijft permanent flexibel waardoor bijkomende kabels of leidingen ten allen tijde kunnen worden doorgevoerd.

Soudapack WST est un mastic hydro expansif, mono composant, sans solvant pour former un joint étanche à l'eau et au gaz à l'intérieur des passages de tuyaux. Soudapack WST ne durcit pas mais reste flexible permanente par quoi des câbles ou tuyaux additionnel peut être étendue.

Kokers • Cartouches					
134547	geel • *geel*		5411153151734	310ml	12/Krtn/*Crtn*



SOUDAPLUG ST

Snelzettende mortel. Voor het onmiddellijk dichten van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder hoge druk.

Mortier à prise rapide. Pour arrêter les infiltrations et les fuites d'eau dans le béton ou la maçonnerie, même sous haute pression.

Emmer • Seau					
126044	grijs • *gris*		5411183123922	1 kg	6/Krtn/*Crtn*
126045	grijs • *gris*		5411183123939	5 kg	1/Krtn/*Crtn*
126042	grijs • *gris*		5411183123946	25kg	1/Krtn/*Crtn*



SOUDAPROOF HB

Cementgebaseerde waterdichte pleister. Voor de reparatie en waterdichting van beton of metselwerk met tegendruk, zoals kelders en liftputten.

Enduit étanche à base de ciment. Pour la réparation et l'étanchéité du béton et de la maçonnerie sous pression négative, tels que les sous-sols et les fosses d'ascenseur.

Zak • Sachet					
126818	grijs • *gris*		5411183124547	25 kg	1/Krtn/*Crtn*



SOUDAPROOF TL

Cementgebaseerde waterdichte coating. Voor de waterdichting van beton of metselwerk met tegendruk, zoals kelders en liftputten

Revêtement étanche à base de ciment. Pour l'étanchéité du béton et de la maçonnerie sous pression négative, tels que les sous-sols et les fosses d'ascenseur.

Zak • Sachet				
126811	grijs • *gris*	5411183124486	25 kg	1/Krtn*/Crtn*
126812	wit • *blanc*	5411183124493	5 kg	4/Krtn*/Crtn*
126810	grijs • *gris*	5411183124479	5 kg	6/Krtn*/Crtn*
126813	wit • *blanc*	5411183124509	25 kg	1/Krtn*/Crtn*

ONDERGRONDSE WATERDICHTING BUITEN • ÉTANCHÉITÉ SOUTERRAINE À L'EXTÉRIEUR



SOUDABITUM LQ

Soepele bitumen coating voor funderingen. Voor de afdichting van ingegraven structuren aan de buitenzijde (in contact met de grond).

Revêtement bitumineux et flexible pour fondations. Pour rendre étanche toutes les structures enterrées à l'extérieur (en contact avec le sol).

Emmer • Seau				
126844	zwart • *noir*	5411183124424	5l	1/Krtn*/Crtn*
127112	zwart • *noir*	5411183126435	10l	1/Krtn*/Crtn*
126807	zwart • *noir*	5411183124431	25l	1/Krtn*/Crtn*



SOUDABITUM TX

Soudabitum TX is een hoogwaardig bitumineus product gebaseerd op twee componenten. Het vormt een dikke en flexibele coating, ontworpen voor ondergrondse constructies.

Le Soudabitum TX est un produit bitumineux de haute qualité à base de deux composants. Il forme un revêtement épais et flexible, conçu pour les constructions souterraines.

Emmer • Seau				
126806	zwart • *noir*	5411183124448	30l	1/Krtn*/Crtn*



SOUDAPROOF FX

Soudaproof FX is een product gebaseerd op twee componenten. Na menging hardt Soudaproof FX uit tot een hoogwaardige flexibele, waterdichte coating geschikt voor zwembaden, reservoirs, balkons en terrassen.

Soudaproof FX est un produit basé sur deux composants. Après mélange, Soudaproof FX durcit en un revêtement souple et imperméable de haute qualité. Convient aux piscines, réservoirs, balcons et terrasses.

Zak • Sachet				
126814	grijs • *gris*	5411183124516	25 kg	1/Krtn*/Crtn*
Bus • Bidon				
126815	grijs • *gris*	5411183124523	9,4 kg	1/Krtn*/Crtn*

BOVENGRONDSE WATERDICHTING BINNEN • ÉTANCHÉITÉ HORS SOL À L'INTÉRIEUR



SOUDACLEAR INJECTOGEL DFE

Soudaclear Injectogel is een solventvrije injectiegel tegen opstijgend vocht. De gel verspreidt zichzelf en zal de mortellaag en de bakstenen verzadigen met een polymeer mengsel dat het opstijgend vocht definitief stopt.
*op aanvraag

Soudaclear Injectogel est un gel d'injection sans solvant contre l'humidité ascendante. Le gel se disperse et va saturer la couche de mortier et les briques avec un mélange de polymères qui arrête définitivement l'humidité ascensionnelle.
**sur demande*

Emmer • Seau					
131055*	transparant • *transparent*		5411183137592	5l	1/Krtn/*Crtn*



SOUDAFOIL ME

Soudafoil ME is een drie-lagig waterdicht vlies om als waterbarrière gebruikt te worden binnenin muren of onder tegels.

Soudafoil ME est une membrane imperméable à trois couches à utiliser comme barrière contre l'eau à l'intérieur des murs ou sous les tuiles.

Karton • Carton					
131520	wit • *blanc*		5411183139305	100cm x 30m	1/Krtn/*Crtn*



SOUDABOND MT

Gebruiksklare watervaste elastische lijm met hoge aanvangshechting. Ideaal voor het verkleven van Soudafoil ME en tegels. Uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. Klasse D2T, volgens EN 12005

Colle flexible résistant à l'eau et prêt à employer. Idéal pour le collage de Soudafoil ME et de carreaux, ainsi que pour les endroits humides. Classe D2T, suivant norme EN 12005

Emmer • Seau					
137313	wit • *blanc*		5411183155572	1,5 kg	6/Krtn/*Crtn*
137314	wit • *blanc*		5411183155589	5 kg	4/Krtn/*Crtn*
131338	wit • *blanc*		5411183138759	15kg	1/Krtn/*Crtn*



SOUDAPRIM DP

Voorstrijk voor vloeibaar waterdichtingsmembraan. Voor zuigende ondergronden of ondergronden uit gips. Snel drogend.

Primaire pour système d'étanchéité liquide. Pour des supports absorbants et des supports en plâtre. Séchage rapide.

Bus • Bidon					
126575	roze • *rose*		5411183124073	1l	6/Krtn/*Crtn*
126574	roze • *rose*		5411183124080	5l	4/Krtn/*Crtn*



SOUDAGUM LM

Vloeibaar waterdichtingsmembraan. Voor badkamers en douches over beton, cementpleisters, gipsplaten, … onder tegels.

Système d'étanchéité liquide (SEL). Pour les salles de bain et douches sur béton, enduits de ciment, carreaux de plâtre, ... recouverts par du carrrelage.

Emmer • Seau					
126581	wit • *blanc*		5411183124103	4kg	4/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE ST

Waterdichtingsband. Voor de afdichting van 2D hoeken tussen wanden en vloeren in badkamers en douches.

Bande d'imperméabilisation. Pour l'imperméabilisation des jonctions 2D entre murs et sols, dans les salles de bain et douches.

karton • carton					
126579		L: 10m - B: 120mm	5411183124127	10m	10/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE IC

Intern hoekstuk. Voor het afdichten van interne 3D hoeken in badkamers en douches.

Raccord d'angles intérieurs. Pour l'imperméabilisation des coins internes 3D dans les salles de bain et les douches.

Blister					
126578		L: 120mm - B: 150mm	5411183124134	2/ blister	10/Krtn/*Crtn*




SOUDATAPE OC

Extern hoekstuk. Voor het afdichten van externe 3D hoeken in badkamers en douches.

Raccord d'angles extérieurs. Pour l'imperméabilisation des coins externes 3D dans les salles de bain et les douches.

Blister					
126577		L: 105mm - B: 150mm	5411183124141	2/ blister	10/Krtn/*Crtn*



SOUDATAPE PD

Manchetten voor buizen en afvoeren. Voor het afdichten van water- en afvoerleidingen in badkamers en douches.

Manchettes pour tuyaux et décharges. Pour l'imperméabilisation des conduites et des évacuations de salles de bain et douches.

Blister					
126576	2 x LxB 100x100 mm - 1 x LxB 150x150 mm		5411183124158	2+1/ blister	10/Krtn/*Crtn*

BOVENGRONDSE WATERDICHTING BUITEN • ÉTANCHÉITÉ HORS SOL À L'EXTÉRIEUR



SOUDACLEAR FAÇADE S

Impregneermiddel op solventbasis voor façades. Voor het kleurloos hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteenmetselwerk.

Imprégnation à base de solvants pour façades. Pour l'imprégnation hydrophobe et incolore de matériaux de construction minéraux poreux comme la maçonnerie en briques.

Bus • Bidon				
128532	transparant • *transparent*	5411183130715	5l	4/Krtn/*Crtn*
128530	transparant • *transparent*	5411183130722	25l	1/Krtn/*Crtn*



SOUDACLEAR FAÇADE W

Impregneermiddel op waterbasis voor façades. Voor het kleurloos hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteenmetselwerk.

Imprégnation à base d'eau pour façade. Pour l'imprégnation hydrophobe et incolore de matériaux de construction minéraux poreux comme la maçonnerie en briques.

Bus • Bidon				
128529	transparant • *transparent*	5411183130739	5l	4/Krtn/*Crtn*
128531	transparant • *transparent*	5411183130746	25l	1/Krtn/*Crtn*

WATERDICHTING DAK • ÉTANCHÉITÉ DE TOITS



SOUDAGUM HYDRO

Soudagum Hydro is een één-component, solventvrij, waterdicht product voor horizontale en verticale oppervlaktes.

Soudagum Hydro est un produit d'étanchéité pour des surfaces horizontales et verticales.

Emmer • Seau				
134553	grijs • *gris*	5411183151871	1kg	6/Krtn/*Crtn*
131634	grijs • *gris*	5411183139626	5kg	1/Krtn/*Crtn*
131632	grijs • *gris*	5411183139640	10kg	1/Krtn/*Crtn*



ELK DAK - ELK WEER • TOUS TOITS TOUS TEMPS

Waterdichte, kleurvaste dakcoating voor het herstellen en renoveren in ALLE weersomstandigheden op ALLE daken. Hecht uitstekend op roofing, baksteen, beton, dakpannen, golfplaten, metaal, zink,... Dicht onmiddellijk lekkende daken en goten, zelfs bij regenweer en stilstaand water.

Revêtement de toiture, étanche (de couleur stable) applicable par TOUS les temps pour TOUTES les toitures. Excellente adhérence sur roofing, briques, béton, tuiles, panneaux ondulés, métal, zinc, etc. S´utilise également en cas de présence d'eau stagnante.

Blik • Flacon métallique				
101523	zwart • *noir*	5411183030404	750ml	6/Krtn/*Crtn*
101524	zwart • *noir*	5411183030411	4l	4/Krtn/*Crtn*
101477	zwart • *noir*	5411183030428	10l	1/Krtn/*Crtn*
101522	grijs • *gris*	5411183029644	750ml	6/Krtn/*Crtn*
101520	grijs • *gris*	5411183029637	4l	4/Krtn/*Crtn*
101476	grijs • *gris*	5411183029736	10l	1/Krtn/*Crtn*

SOUDAGUM HYDRO

BESCHERMENDE WATERDICHTE COATING
MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDES









BESTAND TEGEN WATER, 2 UUR NA APPLICATIE
RÉSISTANT À L'EAU 2 HEURES APRÈS APPLICATION

- ✓ ÉTANCHER
- ✓ PROTÉGER
- ✓ RÉNOVER
- ✓ RÉPARER

- ✓ AFDICHTEN,
- ✓ BESCHERMEN,
- ✓ RENOVEREN
- ✓ REPAREREN



LEKSTOP • STOP FUITES

Vezelversterkte, waterdichte coating voor het herstellen van grotere dakbeschadigingen en het renoveren van hellende en platte daken, goten, koepels enz. zelfs bij regenweer. Hecht uitstekend op roofing, pannen, zink, metaal,...

Revêtement de toiture étanche, renforcé de fibres. Pour la réparation et rénovation de toitures, gouttières, coupoles, etc. même par temps de pluie ou gel. Excellente adhérence sur roofing, tuiles, métal, zinc, etc.

Blik • Flacon métallique				
101507	grijs • *gris*	5411183030435	750gr	6/Krtn/*Crtn*
101513	grijs • *gris*	5411183030442	4kg	4/Krtn/*Crtn*



ROOFINGLIJM • COLLE BITUMINEUSE

Koudlijm voor roofing met hoge kleefkracht. Geschikt voor daken met een helling tot maximaal 15 graden. Uitstekende hechting op roofing, metaal of een poreuze ondergrond. Eveneens geschikt als hechtlaag voor leislag en grind. Vorstbestendig.

Colle à froid pour roofing. Convient pour toitures ayant une pente maximale de 15°. Pour encollage de rouleaux bitumineux sur métal, supports poreux ou bitumes. Convient aussi comme couche d'adhérence pour ardoises ou gravier. Insensible au gel.

Blik • Flacon métallique				
101515	zwart • *noir*	5411183029682	750ml	6/Krtn/*Crtn*
101516	zwart • *noir*	5411183029743	4l	4/Krtn/*Crtn*
101517	zwart • *noir*	5411183030800	10l	1/Krtn/*Crtn*



AQUAFIX

Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water. Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging.

Mastic transparent puissant. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau. Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites.

Kokers • Cartouches				
104072	transparant • *transparent*	5411183407053	310ml	15/Krtn/*Crtn*



SOUDAFALT

Soudafalt is een plasto-elastische voegkit op basis van bitumen, voor toepassing in goten, afvoerbuizen en dakbedekking.

Le Soudafalt est une colle-mastic bitumineuse à haute élasticité, pour les applications de toiture, des solins et des gouttières.

Kokers • Cartouches				
102668	zwart • *noir*	5411183408005	310ml	15/Krtn/*Crtn*

HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS • ADJUVANTS POUR BÉTON ET MORTIERS



SOUDALATEX ADH

Hars voor de hechtverbetering van mortels. Verbetert de verwerkbaarheid en de mechanische eigenschappen van bepleisteringen en dekvloeren.

Résine pour l'amélioration de l'accrochage des mortiers. Améliore la maniabilité et les performances mécaniques des chapes et des enduits.

Bus • Bidon			
126053	5411183123830	1l	8/Krtn/*Crtn*
126052	5411183123847	5l	4/Krtn/*Crtn*



SOUDALATEX DRY

Hulpstof voor een waterdichte pleistermortel. Verbetert ook de verwerkbaarheid en de mechanische eigenschappen van bepleisteringen en dekvloeren.

Adjuvant pour enduit ou mortier étanche. Améliore la maniabilité et les performances mécaniques des enduits et des chapes.

Bus • Bidon			
126048	5411183123892	1l	8/Krtn/*Crtn*
126047	5411183123908	5l	4/Krtn/*Crtn*



SOUDAPLAST MZ

Plastificeerder en luchtbelvormer voor mortels. Excellente 1. verwerkbaarheid 2. waterbestendigheid 3. vries-dooi bestendigheid.

Plastifiant et entraîneur d'air pour mortiers. Excellente : 1. maniabilité 2. imperméabilisation 3. résistance au gel-dégel.

Bus • Bidon			
126057	5411183123809	1l	8/Krtn/*Crtn*
126056	5411183123816	5l	4/Krtn/*Crtn*

ONTKISTINGSOLIE • AGENT DE DÉCOFFRAGE



SOUDATREN ST

Ontkistingsmiddel. Voor bekisting in hout, metaal of plastiek. 200L en 1000L zijn beschikbaar op aanvraag.

Agent de démoulage. Pour coffrage en bois, métal ou plastique. 200L et 1000L sont disponibles sur demande.

Bus • Bidon			
130443	5411183134720	10l	1/Krtn/*Crtn*

ONDERHOUD • ENTRETIEN



ALGEN- EN MOS VERWIJDERAAR • ELIMINATEUR D'ALGUES ET MOUSSES

Gebruiksklare vloeistof die efficiënt inwerkt op mossen en algen. Verwijdert micro-organismen op de meeste harde oppervlakken. Doch, niet schadelijk voor andere planten of ondergrond.

Liquide prêt à l'emploi pour l'élimination des mousses et algues. Élimine les micro-organismes sur la plupart des surfaces dures. Non toxique pour les autres plantes ou supports.

Bus • Bidon				
100177	transparant • *transparent*	5411183847712	1l	6/Krtn/*Crtn*
100178	transparant • *transparent*	5411183844186	5l	1/Krtn/*Crtn*
100405	transparant • *transparent*	5411183030732	10l	1/Krtn/*Crtn*

VOCHTVANGER • ABSORBEURS D'HUMIDITÉ



VOCHTVANGER • CAPTEUR D'HUMIDITÉ

Dankzij de krachtige absorptiewerking, voorkomt het schimmelvlekken en geurtjes. Door zijn compacte vorm kan het overal in huis gebruikt worden evenals in een caravan, boot, buitenverblijf of tuinhuisje.

Grâce au pouvoir d'absorption, le produit évite les taches et les odeurs. Sa forme compacte facilite l'emplacement dans tout endroit de la maison, ainsi que dans une caravane, un bateau ou un abri de jardin.

Stuk • Pièce			
125942	5411183007093	450gr	8/Krtn/*Crtn*
125941	5411183007383	1kg	6/Krtn/*Crtn*



NAVULLING VOCHTVANGER • RECHARGE CAPTEUR D'HUMIDITÉ

Handige navullingskous voor vochtvanger.

Gaine de recharge pour capteur d'humidité.

Stuk • Pièce			
106136	5411183007277	450gr	12/Krtn/*Crtn*
125937	5411183007390	1kg	12/Krtn/*Crtn*

AFDICHTINGSPASTA • PÂTES D'ÉTANCHÉITÉ



RACCORD

Afdichtingspasta voor metalen schroefdraadverbindingen zoals o.a. bij gas-, water- (CV-installaties)en perslucht installaties Te gebruiken in combinatie met Sanifiber.

Pâte d'étanchéité pour des raccords filetés métalliques, p.ex. dans des systèmes à l'eau, au gaz (installations de CC) et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de du Sanifiber,

Tubes			
124140	5411183111691	100ml	6/Krtn/*Crtn*



MONOKIT

Kneedbare afdichtingspasta speciaal geschik voor o.a. metalen, porseleinen en kunststoffen sokaansluitingen bij sanitaire installaties.

Pâte malléable spécialement conçue pour rendre étanches entre autre les manchons en métal, porcelaine et plastique d'installations sanitaires.

Pot			
124144	5411183111790	100ml	6/Krtn/*Crtn*

AFDICHTBANDEN • BANDES D'ÉTANCHÉITÉ



GLASS-TIC

Zelfklevende aluminium band voor het waterdicht afdichten en repareren van dakgoten, daken met beglazing (serres, veranda's) en alle metalen oppervlakken.

Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanches à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de tout type de surface métallique.

Banden • Joints			
124095	5411183111714	8cm x 5m	6/Krtn/*Crtn*
124553	5411183111721	10cm x 10m	6/Krtn/*Crtn*



SOUDABAND

Buigzame loden afdichtband voorzien van een zelfhechtende laag op basis van bitumen elastomeren. Uiterst geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden, kieren en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, schoorstenen, golfplaten, dakelementen, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen enz. alsook scheuren en barsten in alle bouwmaterialen.

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume élastomère. Convient particulièrement au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures, de fentes et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, éléments de toiture, lucarnes, coupoles lumineuses, faitières, etc., mais aussi de crevasses et de fissures sur tous les matériaux de construction.

Banden • Joints				
124174	Lood • *Plomb*	5411183111738	7,5cm x 1m	6/Krtn/*Crtn*

PTFE - TAPES



GAS TAPE

PTFE tape voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Speciaal geschikt voor gasleidingen (Gastec gekeurd).

Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient particulièrement aux conduites de gaz. (certificat Gastec)

Blister			
124142	5411183111776	12mm x 12m*0,1mm	12/Krtn/*Crtn*



AQUA TAPE

PTFE tape voor het afdichten van schroefdraadverbindingen. Speciaal geschikt voor waterleidingen.

Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient particulièrement aux conduites d'eau.

Blister			
124143	5411183111783	12mm x 12m*0,1mm	12/Krtn/*Crtn*

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



SANIFIBER

Vlas (ook gekend als Kemp of Hennep) zorgt in combinatie met RACCORD voor een perfect waterdichte afsluiting van alle types schroefdraadkoppelingen zoals kranen.

Le lin associé à la pâte RACCORD, assure la parfaite étanchéité à l'eau de tout type de raccord par filetage, comme dans le cas de robinets.

Blister			
123031	5411183111769	40gr	6/Krtn/*Crtn*



GAS LEAK DETECTOR

Voor het opsoren van lekkages in leidingen, ventielen en koppelingen van gas-en luchtdrukinstallaties. Tevens geschikt voor gasflessen en branders. Kan gebruikt worden voor alle brandbare en onbrandbare gassen.

Destiné à la détection de fuites dans les conduites, les valves et les raccords d'installations de gaz er d'air comprimé. Peut également être utilisé pour les bouteilles de gaz et des becs à gaz. Convient à tous types de gaz, inflammable ou non.

Spuitbus • Aerosol			
123748	5411183111752	250ml	12/Krtn/*Crtn*

BODY REPAIR



METAL PLASTIC STANDARD

Twee-componenten polyesterplamuur van hoge kwaliteit voor het herstellen van beschadigde oppervlakken (krassen, deuken en scheuren) in metaal of polyester. Niet geschikt voor verzinkt of gegalvaniseerd staal.

Qualité classique de polyester, répondant à la majorité des besoins en carrosserie. Le produit convient pour la réparation de surfaces endommagées (avec des rayures, bosses ou crevasses) en métal ou polyester. Ne convient pas pour des surfaces galvanisées ou du zinc.

Blik • Flacon métallique				
103419	grijs • *gris*	5411183009103	250gr	12/Krtn/*Crtn*
103420	grijs • *gris*	5411183009080	1kg	12/Krtn/*Crtn*
103421	grijs • *gris*	5411183009097	2kg	6/Krtn/*Crtn*



METAL PLASTIC SOFT

Zacht schuurbaar: zachte, zeer goed verwerkbare twee-componenten polyesterplamuur met betere schuurbaarheid. Herstelt krassen, scheuren en deuken in carrosserie en polyester. Niet geschikt voor verzinkt of gegalvaniseerd staal.

Qualité de mastic polyester douce, se ponçant plus facilement : mastic polyester souple, à ponçage plus doux, pour la réparation de bosses ou crevasses en métal et polyester. Ne convient pas pour des surfaces galvanisées ou du zinc.

Blik • Flacon métallique				
104314	beige • *beige*	5411183011007	1kg	12/Krtn/*Crtn*
105975	beige • *beige*	5411183009363	2kg	6/Krtn/*Crtn*



METAL PLASTIC EXTRA FINE

Extra fijne afwerklaag: zeer fijne polyesterplamuur voor het bewerken van beschadigde oppervlakken en als afwerklaag alvorens te lakken. Uitermate geschikt als afwerkplamuur door zijn zeer zachte schuurbaarheid en fijne korrel. Niet geschikt voor verzinkt of gegalvaniseerd staal.

Enduit polyester de finition, extra fin : mastic polyester pour la réparation de surfaces endommagées et comme couche de finition avant mise en peinture. Grâce à son grain très fin et sa ponçabilité, il convient parfaitement pour tous travaux de finition, avant mise en peinture. Ne convient pas pour des surfaces galvanisées ou du zinc.

Blik • Flacon métallique				
103424	wit • *blanc*	5411183009349	1kg	12/Krtn/*Crtn*
103425	wit • *blanc*	5411183009332	2kg	6/Krtn/*Crtn*



METAL PLASTIC ALU

Aluminium versterkt: polyesterplamuur vermengd met aluminiumdeeltjes voor het herstellen en versterken van beschadigde oppervlakken in metaal en polyester. Door zijn samenstelling is het aanbrengen van dikkere lagen mogelijk. Niet geschikt voor verzinkt of gegalvaniseerd staal.

Enduit polyester, renforcé avec des pigments alu : permet un travail en épaisseurs plus importantes. Mastic polyester contenant des pigments d'aluminium, pour la réparation et le renforcement de surfaces endommagées en métal et polyester. En raison de sa consistance, une application en grosses couches est possible. Ne convient pas pour des surfaces galvanisées ou du zinc.

Blik • Flacon métallique				
103426	alu • *alu*	5411183009356	2kg	6/Krtn/*Crtn*



METAL PLASTIC UNIVERSAL

Breed hechtingsprofiel: hoogwaardige polyesterplamuur met zeer goede hechting op alle metalen, waaronder verzinkt of gegalvaniseerd staal, aluminium, etc. Maakt gebruik van fijne en groffe plamuur overbodig. Zeer zachte schuurbaarheid.

Permet de couvrir un champ d'application très large : mastic polyester avec une adhérence universelle sur tous les métaux, y compris tôles zinguées ou galvanisées et alu. Remplace l'utilisation d'un mastic standard et de finition, grâce à sa ponçabilité et sa granulométrie.

Blik • Flacon métallique					
110347	groen • *vert*	5411183011021	2kg	6/Krtn/*Crtn*



SPRAY FILLER

Spuitplamuur voor grote oppervlakken : zeer fijne twee-component polyester spuitplamuur die nat of droog kan geschuurd worden. Ideaal voor het verwerken op grotere oppervlakken.

Enduit polyester pulvérisable, pour la réparation de surfaces plus importantes: mastic polyester pistolable fin, qui se ponce sec ou à l'eau.

Blik • Flacon métallique					
100315	grijs • *gris*	5411183011045	1l	6/Krtn/*Crtn*



CELLUPLAST

Afwerkplamuur: één-component cellulose afwerkplamuur. Ideaal geschikt voor het herstellen van kleine schade, krassen en tevens zeer goed bruikbaar als eindlaag voor het schilderen of spuiten. Opvullen van deuken, krassen en scheuren op carrosserie, polyester en hout.

Mastic de finition : mastic de finition monocomposant à base de cellulose. Convient pour les petites réparations en carrosserie ou comme finition avant mise en peinture. Permet de combler les bosses, rayures et fissures sur carrosserie, polyester et bois.

Tubes				
102477	rood • *rouge*	5411183011748	175ml	12/Krtn/*Crtn*



POLYFIBER

Polyesterplamuur versterkt met glasvezels. Uitermate geschikt voor het opvullen van gaten en scheuren in metaal en polyester. Versterkt eveneens verzwakte delen.

Mastic de finition monocomposant. Mastic cellulosique de finition. Convient pour les petites réparations en carrosserie ou comme finition avant mise en peinture.

Blik • Flacon métallique				
103431	grijs • *gris*	5411183011069	250gr	12/Krtn/*Crtn*
103432	grijs • *gris*	5411183011076	500gr	12/Krtn/*Crtn*
103433	grijs • *gris*	5411183011083	1kg	12/Krtn/*Crtn*
103434	grijs • *gris*	5411183011090	1,5kg	6/Krtn/*Crtn*



POLYSET

Volledig gebruiksklare set voor grote reparaties aan metalen of polyesteroppervlakken. Set bestaat uit 6 componenten: voorversnelde polyesterhars, glasvezelmat, mengbeker, verharder, penseel en een afstrijkplaatje.

Le Polyset est un kit de réparation complet, prêt à l'emploi, pour des réparations importantes sur des surfaces en métal ou polyester. Le set se décompose en 6 éléments: résine, tissu en fibres de verre, gobelet, durcisseur, pinceau et spatule.

Stuk • Pièce				
103436		5411183011113	250gr	12/Krtn/*Crtn*
103437		5411183011120	1kg	6/Krtn/*Crtn*



POLY LIQUID

Voorversnelde twee-componenten polyesterhars, te gebruiken met Fiberglass mat. Herstelt gaten in alle metalen, houten of polyesteroppervlakken.

Résine polyester pure, à utiliser avec le tissu de fibres de verre (« Fiberglass Mat»), pour la réparation de trous et bosses en métal, bois ou polyester.

Blik • Flacon métallique				
103438	bruin • *brun*	5411183011137	1kg	6/Krtn/*Crtn*



FIBERGLASS MAT

Ongeweven glasvezelmat te gebruiken met Poly Liquid of Polyset voor het verstevigen van te herstellen oppervlakken of het maken van nieuwe elementen.

Le tissu en fibres de verre (non tissé) s'utilise avec la résine polyester (Poly Liquid), ou également en combinaison avec le kit de réparation (Polyset). Il renforce des surfaces fortement endommagées, et permet même une réfection complète de pièces en carrosserie.

Stuk • Pièce				
104443		5411183020955	0,5m²	12/Krtn/*Crtn*
104442		5411183024878	1m²	12/Krtn/*Crtn*



VERHARDERS • DURCISSEURS

Verharders op basis van Benzoyl-Peroxyde voor polyesterplamuren en -harsen.

Ces durcisseurs, à base de Benzoyl-Peroxyde, s'utilisent avec toute la gamme de mastics polyesters et les résines.

Tubes				
121173	rood • *rouge*	5411183001794	10gr	1000/Krtn/*Crtn*
128724	rood • *rouge*	5411183132252	30gr	350/Krtn/*Crtn*
121174	rood • *rouge*	5411183001800	50gr	250/Krtn/*Crtn*

LIJMEN • COLLES



CARBOND 940FC

Harde elastisch blijvende mastieklijm op basis van polyurethaan. Geschikt voor het verlijmen en afdichten van aluminium, metaal en polyester in containerelementen, carrosserieonderdelen enz. Overschilderbaar.

Mastic-colle dur-élastique à base de polyuréthane. Destiné au collage d'alu, métaux et polyesters dans le secteur de la construction de conteneurs, ou carrosseries. Peut être peint après séchage.

Kokers • Cartouches				
103445	zwart • *noir*	5411183009059	310ml	12/Krtn/*Crtn*
103446	grijs • *gris*	5411183011380	310ml	12/Krtn/*Crtn*
103447	wit • *blanc*	5411183009042	310ml	12/Krtn/*Crtn*



CARBOND 955DG

Harde elastisch blijvende mastieklijm op basis van polyurethaan. Speciaal ontworpen voor het kleven van autoruiten. Waterafstotend. Beschikt over airbaghomologatie.

Mastic-colle PU, à forte élasticité, spécialement développé pour le collage rapide de pare-brises. Homologué TUV pour application avec un ou deux airbags.

Kokers • Cartouches				
105894	zwart • *noir*	5411183006812	310ml	6/Krtn/*Crtn*




CARBOND 955DG CLEANER

Cleaner in combinatie met Carbond 955DG

Cleaner en combination avec Carbond 955DG

blik • Flacon métallique				
105927		5411183006799	30ml	6/Krtn/*Crtn*



CARBOND 955DG PRIMER

Primer in combinatie met Carbond 955DG

Primer en combination avec Carbond 955DG

blik • Flacon métallique				
105928	transparant • *transparent*	5411183006805	30ml	6/Krtn/*Crtn*

MASTIEKEN • MASTICS



CARJOINT

Voegmiddel voor afdichting van onderdelen. Elastisch blijvend voegmiddel op basis van chloropreen voor het afdichten van mechanisch bevestigde metalen carrosserieonderdelen, ventilatiekanalen enz. Overschilderbaar.

Mastic solventé pour le jointoyage de pièces métalliques. Mastic d'étanchéité chloroprène, pour l'étanchéité de pièces métalliques en carrosserie, avant d'être mécaniquement assemblées. Peut être facilement enlevé, une fois la fixation mécanique relâchée. Peut être peint, une fois séché.

Kokers • Cartouches				
103454	grijs • *gris*	5411183006867	310ml	12/Krtn/*Crtn*



CARSEALER

Kit voor carrosserienaden: spuit- en strijkbare één-component nadenkit. Zeer goede weerstand tegen olie en benzine. Overschilderbaar.

Mastic pour tout joint en carrosserie : mastic développé pour la réalisation de joints d'étanchéité en carrosserie. Excellente résistance aux huiles et à l'essence. Peut être peint après séchage

Blik • Flacon métallique - Brush				
102352	grijs • *gris*	5411183011403	1kg	6/Krtn/*Crtn*



GASKETSEAL

Temperatuurbestendige pakking in pastavorm (-60°C tot +285°C). Voor vorming van pakkingen en dichtingsringen, afdichting tussen metalen onderdelen, afdichtingsringen in pompen en motoren en afdichtingen bij verwarmingsketels.

Mastic hautes températures qui résiste jusqu'à 285°C. Pour tout joint en carters, cacheculbuteurs, thermostats ou pompes, étant exposés à des températures extrêmes.

Kokers • Cartouches				
103460	rood • *rouge*	5411183001831	310ml	12/Krtn/*Crtn*



MS SEAM SEALER

Verspuitbare nadenkit. Direct overschilderbaar (nat in nat). Zeer goed verwerkbaar. Elastische nadenkit voor alle carrosserienaden en afdichtingen in motor- en kofferruimten, wielkasten, rond schokbrekerbehuizingen, op alle las- en felsnaden. Geeft een professioneel, fabrieksorigineel resultaat.

Mastic pulvérisable. Peut être peint immédiatement, même humide sur humide. Réalise des joints élastiques en carrosserie, en compartiments moteurs ou coffres, passages de roues, autour de parechocs. Remplace des soudures ou les joints durs de première monte. Permet de refaire les joints d'origine.

Kokers • Cartouches				
110327	beige • *beige*	5411183040274	290ml	12/Krtn/*Crtn*
110326	grijs • *gris*	5411183040267	290ml	12/Krtn/*Crtn*



MS SEAM SEALER PISTOOL • MS SEAM SEALER PISTOLET

Aangepast pneumatisch pistool om MS Seam Sealer optimaal te verspuiten.

Pistolet pneumatique spécifique au MS Seam Sealer. Permet de travailler en pulvérisation, ou en cordons.

Stuk • Pièce			
108068	5411183068407		1/Krtn/*Crtn*



AANPASSINGSRING MS SEALER PISTOOL • ANNEAU D'ADAPTATION PISTOLET MS SEALER

Zwarte aanpassingsring om de spuitmond van pistolen van andere fabrikanten aan te passen, om ook hiermee optimaal MS Seam Sealer te verwerken.

Adaptateur universel pour d'autres types de pistolets, afin de les rendre compatible avec le système d'extrusion spécifique au MS Seam Sealer.

Stuk • Pièce		
102582	zwart • *noir*	1/Krtn/*Crtn*




SPUITMOND MS SEAM SEALER PISTOOL • EMBOUT MS SEAM SEALER PISTOLET

Spuitmond voor kokers MS Seam sealer pistool.

Embout pour cartouches MS Seam sealer pistolet.

Stuk • Pièce	
306008	50/Krtn/*Crtn*

ANTI CORROSIE • ANTI CORROSION



UNDERBODY PROTECTION

Coating op basis van bitumen. Beschermt de onderzijde van het koetswerk en de wielopeningen. Vormt een elastische, geluiddempende laag en beschermt tegen roest, olie, water en corrosie. Niet overschilderbaar.

Revêtement à base bitume, pour la protection des dessous de caisse et les passages de roues. Forme une couche élastique et insonorisante, protègeant contre la rouille et l'humidité. Ne peut être peint.

Spuitbus • Aerosol				
106702	zwart • *noir*	5411183009127	500ml	12/Krtn/*Crtn*
Gun				
106703	zwart • *noir*	5411183011212	1kg	12/Krtn/*Crtn*
106705	zwart • *noir*	5411183011229	5kg	4/Krtn/*Crtn*
Brush				
106704	zwart • *noir*	5411183009110	1kg	12/Krtn/*Crtn*
106662	zwart • *noir*	5411183011236	5kg	4/Krtn/*Crtn*



ANTI GRAVEL

Duurzame, taai elastische steenslag- en corrosiebescherming voor spoilers, dorpels en onderzijde van het koetswerk. Vormt een geluiddempende, overschilderbare en sneldrogende laag.

Protection flexible anti-gravillons et anticorrosion pour les bas de caisse (spoilers, jupes et bas des portières). Fait une couche protectrice et insonorisante, qui peut être peinte après son séchage.

Spuitbus • Aerosol				
106706	zwart • *noir*	5411183009141	500ml	12/Krtn/*Crtn*
106709	grijs • *gris*	5411183009134	500ml	12/Krtn/*Crtn*
Gun				
106707	zwart • *noir*	5411183011250	1kg	12/Krtn/*Crtn*
106710	grijs • *gris*	5411183011267	1kg	12/Krtn/*Crtn*
106708	wit • *blanc*	5411183011274	1kg	12/Krtn/*Crtn*



INCOAT ML

Anti-roestbescherming voor holle ruimten, met sterk penetrerende en waterafstotende eigenschappen. Sneldrogend. Druipt niet. Vormt een bruine duurzame film.

Protection anti rouille pour corps creux, possédant un pouvoir élevé de pénétration. Repousse l'humidité et sèche rapidement. Ne coule pas. Forme un film brun durable.

Spuitbus • Aerosol				
106711	licht bruin • *brun clair*	5411183009158	500ml	12/Krtn/*Crtn*
Gun				
106712	licht bruin • *brun clair*	5411183011281	1l	12/Krtn/*Crtn*



INCOAT ML WAX

Anti-roestbescherming voor holle ruimten op basis van was, met sterk penetrerende en waterafstotende eigenschappen. Sneldrogend. Druipt niet. Vormt een extra duurzame, blijvend kleverige, transparante film. Bij hoge temperaturen wordt het product weer vloeibaar en dicht holten opnieuw af die door trillingen ontstaan zijn.

Protection anti rouille pour corps creux, à base de cire, possédant un pouvoir de pénétration élevé. Repousse l'humidité et ne coule pas. Reste collant et transparent après séchage. Redevient liquide par températures élevées, pénétrant ainsi dans toutes les cavités issues des vibrations.

Gun				
106713	transparant • *transparent*	5411183011311	1l	12/Krtn/*Crtn*
Vat • Fût				
106763	transparant • *transparent*	5411183011328	25l	1/Krtn/*Crtn*



PNEUMATISCH PISTOOL UNDERBODY PROTECTION/ ANTI GRAVEL • PISTOLET PNEUMATIQUE UNDERBODY PROTECTION/ ANTI GRAVEL

Pneumatisch coating pistool voor 1kg underbody protection en anti-gravel (Type VAUPEL)

Pistolet pneumatique our 1 kg Underbody Protection et Anti-Gravel (Type VAUPEL)

Stuk • Pièce			
106813	5411183006140		1/Krtn/*Crtn*

DIVERS



SOUDAFLOOR SL2

Twee-component zelfnivellerende gietvloer. Aanbevolen voor vloeren van vrachtwagens en industriële gebouwen. Ontluchten met ontluchtingsrol SL2. Goede chemische bestendigheid.

Revêtement de sol industriel auto-nivellant, bicomposant. S'utilise beacoup pour des planchers de camions et sur sols industriels. Une fois posée, le Soudafloor est à débuller avec un rouleau débulleur SL2.

Blik • Flacon métallique				
103483	grijs • *gris*	5411183011533	10kg	1/Krtn/*Crtn*



SOUDAFLOOR ANTI-SLIPKORRELS (KWARTS) • SOUDAFLOOR GRAIN ANTI-DÉRAPPANTS (EN QUARTZ)

Korrels die gebruikt worden om een anti-slip laag te vormen. Te gebruiken samen met Soudafloor SL2.

Grains utilisés comme couche anti-dérapante sur du Soudafloor SL2.

Stuk • Pièce			
100777	5411183011557	25kg	1/Krtn/*Crtn*



ROLONTLUCHTER • ROULEAU ANTI-BULLES D'AIR

Rolontluchter voor gietvloeren.

Rouleau débulleur pour sols coulés.

Stuk • Pièce		
106690	5411183011564	1/Krtn/*Crtn*



ROESTOMVORMER • CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Zet roest om in een volledig neutraal metaal en legt tevens een bijkomende beschermende film op het metaal.

Transforme la rouille en un métal complètement neutre. Met également un film protecteur additionnel sur le métal.

Stuk • Pièce			
102658	5411183000209	80ml	6/Krtn/*Crtn*

SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout

1. Alle bezwaren nopens de koopwaar of de termen van de faktuur moeten schriftelijk worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst.
2. Leveringstermijnen zijn steeds benaderd opgegeven.
3. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken. behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de EURIBOR rentevoet, vermeerderd met 2 %.
5. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de faktuur met 10 % te verhogen, met minimum van 25,- €
6. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele faktuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen fakturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
7. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
8. a) Onverminderd 's kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

   b) De waarborg wegens verborgen gebreken van de produkten beperkt zich tot de vervanging van de koopwaar. De vergoeding van de bewezen schade, door de koper geleden, zal in geen geval het bedrag van onze verkoopprijs van het aangewende produkt kunnen overschrijden.

   c) Bij het verstrekken van chemische en technische adviezen, zowel schriftelijk als mondeling, evenals plannen en schema's gaat de NV SOUDAL enkel een middelverbintenis aan zonder enig resultaat te waarborgen. Deze adviezen zijn dan ook slechts te beschouwen als richtlijnen waarvoor door de NV SOUDAL geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard. De koper dient zeil de goederen te testen.
9. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare dokumenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
10. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Turnhout of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
11. Alle retouraanvragen dienen eerst besproken en goedgekeurd te worden door de betrokken vertegenwoordiger. De goederen worden retour genomen aan het tarief waaraan deze geleverd werden. Voor retouren te wijten aan een fout of vergissing van de klant wordt er steeds 20% van het retourbedrag voor handeling, administratie-en transportkosten in rekening gebracht. Alle goederen die retour worden genomen dienen onmiddellijk herverkoopbaar te zijn: in de originele verpakking, in perfecte staat, zonder beschadigingen, …

1. Pour être recevable, toute réclamation concernant les marchandises ou les factures doit être faite par écrit dans les huit jours de la réception.
2. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie.
3. S'il apparaît au vendeur que le crédit de l'acheteur se détériore, notamment s'il y a des mesures d'éxécution judiciaire prises contre l'acheteur et/ou en cas d'événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossible, le vendeur se réserve le droit d'exiger les garanties nécessaires. En cas de refus de l'acheteur, le vendeur se réserve le droit d'annuler entièrement ou partiellement la commande même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées.
4. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux d'intérêt EURIBOR, majoré de 2 %.
5. En cas de non-payement d'une facture à son échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 10 % avec un minimum de 25,- €
6. Le non-payement d'une seule facture à son éché~nce rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.
7. En cas d'inexécution par l'achteur de ses obligations, la vente pourra être résolue de plein droit sans mise en demeure, et ce sans préjudice des droits du vendeur à tous dommages et intérêts. La volonté du vendeur sera suffissamment manifestée par l'envoi d'une lettre recommandée.
8. a) Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au payement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

   b) La garantie pour vices cachés des produits se limite au remplacement de la marchandise. L'indemnisation des dégâts prouvés subis par l'acheteur ne peut en aucun cas dépasser le monant de notre prix de vente du produit livré.

   c) En cas d'avis chimique el technique, aussi bien écrit que verbal, ainsi que des plans et des schémas, la SA SOUDAL contracte uniquement une obligation de moyens, sans garantir un résultat quelconque. Ces avis constituent donc seulement des directives, pour lesquelles la SA SOUDAL ne peut être tenue responsable. L'acheteur doit tester lui-même ses marchandises.
9. Le fait de tirer eUou d'accepter des traites ou d'autres documents négociables, n'opère aucune novation de créance et ne déroge pas aux conditions de vente présentes.
10. En cas de contestation, les Tribunaux de Turnhout ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur, au choix du vendeur, sont seuls compétents.
11. Toute demande de retour doivent être convenue et accordée par le délégué responsable. Les marchandises seront reprises en retour au tarif auquel elles sont livrées. Pour les retours suite à une erreur de la part du client, 20% du montant de retour sera toujours prélevés comme indemnité de frais de manipulation, administratif et de transport. Toute les marchandise faisant objet du retour doivent être immédiatement revendable : emballage d'origine, en parfait état, sans dommage, …

SOUDAL

Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
België
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
info@soudal.com
www.soudal.com

Uw verdeler • Votre distributeur

176368-FOL