SERVANTES

MGS France

SERVANTE PRO - SERV1

Servante professionnelle manuelle

SERV-1


DESCRIPTION

Hauteur mini : 700 m
Hauteur maxi : 1000 mm
Charge admissible : 200 kg
Poids : 9 700 g
Equipée d'un rouleau acier de 40 cm.

Accessoires page suivante

Servante professionnelle manuelle

Référence	DÉSIGNATION	GENCOD
092000	Trépied seul SANS TÊTE	3296370920001
092020	Trépied + rouleau	3296370920209



UN BESOIN ? UNE QUESTION ?

03.83.62.00.55.
contact@mgs-france.fr

SERVANTE PRO - SERV2

Servante professionnelle à pédale

SERV-2

DESCRIPTION

Hauteur mini : 700 m
Hauteur maxi : 1000 mm
Charge admissible : 200 kg
Poids : 12 900 g

Accessoires page suivante

Servante professionnelle à pédale

Référence	DÉSIGNATION	GENCOD
092090	Trépied à pédale seul SANS TÊTE	3296370920902
092091	Trépied à pédale + tête multifonctions	3296370920919

Equipée d'un rouleau multifonctions :
- rouleau acier 40 cm
- billes
- support fixe

Grâce à sa pédale, la servante peut monter automatiquement sans effort.



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
SERV 1 & 2



ACC-SERV 10001
SUPPORT À ROULEAU
⍚ : 1 800 G
Poids max : 200 kg
RÉF. : **091041**
3296370910415



ACC-SERV 10003
SUPPORT À BILLES
⍚ : 1 000 G
RÉF. : **091030**
3296370910309

ⓘ *se fixe sur le support à rouleau*



ACC-SERV 10004
PLATEAU À 4 ROULEAUX 42 x 32
⍚ : 7 700 G
RÉF. : **091070**
3296370910705



ACC-SERV 10011
SUPPORT MULTIFONCTIONS
⍚ : 2 000 G
RÉF. : **091040**
3296370910408



ACC-SERV 10002
SUPPORT À ROULEAU EN V
⍚ : 2 600 G
Angle : 120 °
Poids max : 30 kg
Pour cylindre max 400 à 450 mm
RÉF. : **091080**
3296370910804



ACC-SERV 10005
PLATEAU À BILLES
⍚ : 5 900 G
RÉF. : **091050**
3296370910507



ACC-SERV 10006
TABLETTE INCLINABLE
⍚ : 4 200 G
RÉF. : **091060**
3296370910606

MGS France
C'est une équipe à votre écoute 5 jours / 7, de 08h30 à 17h00 !

SERVANTE PLIABLE - SERV3

Servante pliable

SERV-3

DESCRIPTION

Hauteur mini : 600 mm
Hauteur maxi : 1000 mm
Charge admissible : 200 kg
Poids : 4 700 g
Equipée d'un rouleau acier de 30 cm.

Servante professionnelle pliable

Référence	DÉSIGNATION	GENCOD
093010	Trépied à rouleau	3296370930109




ENCOMBREMENT MINIMUM





SERRAGE

MGS France



SERRE-JOINT DE MAÇON

SERRE-JOINT DE MAÇON

CODE ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	SERRAGE	POIDS		GENCOD
SAILLIE 135					
413000	600	400	2 100	10	3119764130001
413002	800	600	2 550	10	3119764130025
413008	1 000	800	2 900	10	3119764130087
413012	1 200	1 000	3 200	10	3119764130124
413014	1 400	1 200	3 450	10	3119764130148
SAILLIE 170					
413050	600	400	2 200	10	3119764130506
413052	800	600	2 650	10	3119764130520
413058	1 000	800	3 100	10	3119764130582
SAILLIE 175					
413062	1 200	1 000	3 350	10	3119764130629
413064	1 400	1 200	3 500	10	3119764130643






SJP


SAILLIE 100 - 120 - 140

SERRE-JOINT À POMPE			
CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	LONGUEUR	GENCOD
SAILLIE 100 - RAIL 30 X 8			
006102	SJP 30 - 200 x 100	200	3296370061025
006104	SJP 30 - 400 X 100	400	3296370061049
006106	SJP 30 - 600 X 100	600	3296370061063
SAILLIE 120 - RAIL 35 X 9			
006204	SJP 35 - 400 x 120	400	3296370062046
006206	SJP 35 - 600 x 120	600	3296370062060
006208	SJP 35 - 800 x 120	800	3296370062084
006210	SJP 35 - 1000 x 120	1000	3296370062107
SAILLIE 140 - RAIL 40 X 10			
006404	SJP 40 - 400 x 140	400	3296370064040
006406	SJP 40 - 600 x 140	600	3296370064064
006408	SJP 40 - 800 x 140	800	3296370064088
006410	SJP 40 - 1000 x 140	1000	3296370064101



SÉRIE SJPS - À POMPE

Zingué



SJPS


SAILLIE 80 - 100 - 120 - 140

• Précision : la pompe ne tourne pas et ne déplace pas les pièces.
• Rapidité : avance de 5 mm pour un tour de manivelle.
• Puissant : vis à double action à filetage trapézoïdal.

SERRE-JOINT À POMPE - SJPS

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
	SAILLIE 80 - RAIL 25 X 6		
004002	SJPS 25 - 200 x 80	1160	3296370040020
004003	SJPS 25 - 300 x 80	1710	3296370040037
	SAILLIE 100 - RAIL 30 X 8		
004102	SJPS 30 - 200 x 100	1580	3296370041027
004103	SJPS 30 - 300 x 100	1760	3296370041034
004104	SJPS 30 - 400 x 100	1940	3296370041041
004105	SJPS 30 - 500 x 100	2120	3296370041058
004106	SJPS 30 - 600 x 100	2300	3296370041065
	SAILLIE 120 - RAIL 35 X 9		
004203	SJPS 35 - 300 x 120	2300	3296370042031
004204	SJPS 35 - 400 x 120	2540	3296370042048
004205	SJPS 35 - 500 x 120	2780	3296370042055
004206	SJPS 35 - 600 x 120	3020	3296370042062
004208	SJPS 35 - 800 x 120	3500	3296370042086
004210	SJPS 35 - 1000 x 120	3980	3296370042109
004215	SJPS 35 - 1500 x 120	5180	3296370042154
	SAILLIE 140 - RAIL 40 X 10		
004403	SJPS 40 - 300 x 140	3090	3296370044035
004404	SJPS 40 - 400 x 140	3410	3296370044042
004405	SJPS 40 - 500 x 140	3730	3296370044059
004406	SJPS 40 - 600 x 140	4040	3296370044066
004408	SJPS 40 - 800 x 140	4670	3296370044080
004410	SJPS 40 - 1000 x 140	5300	3296370044103
004412	SJPS 40 - 1250 x 140	6080	3296370044127
004415	SJPS 40 - 1500 x 140	6870	3296370044158
004430	SJPS 40 - 3000 x 140	11350	3296370044301







L' AVANTAGE **SERMAX**

Les serre-joints à pompe vous assureront puissance, résistance et longévité. Leur tige zinguée et leur pompe protégent intégralement la vis évitant ainsi le grippage et l'étincelage pendant les travaux de soudure.

SÉRIE SJPS - À POMPE GRANDE PROFONDEUR

Zingué

DESCRIPTION

Précision : la pompe ne tourne pas et ne déplace pas les pièces.
Rapidité : avance de 5 mm pour un tour de manivelle.
Puissant : vis à double action à filetage trapézoïdal.



SJPS - GP
SAILLIE 200

SERRE-JOINT À POMPE - SJPS - GP

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 200 - RAIL 35 X 11			
004804	SJPS 35 GP 400 x 200	3605	3296370048048
004805	SJPS 35 GP 500 x 200	3885	3296370048057
004806	SJPS 35 GP 600 x 200	4165	3296370048064
004808	SJPS 35 GP 800 x 200	4760	3296370048088
004810	SJPS 35 GP 1000 x 200	5335	3296370048109
004820	SJPS 35 GP 2000 x 200	8235	3296370048208

SÉRIE SJPS - À POMPE TRÈS GRANDE PROFONDEUR

Zingué

DESCRIPTION

Précision : la pompe ne tourne pas et ne déplace pas les pièces.
Rapidité : avance de 5 mm pour un tour de manivelle.
Puissant : vis à double action à filetage trapézoïdal.



SJPS - TGP
SAILLIE 400


SERRE-JOINT À POMPE - SJPS - TGP

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 400 - RAIL 45 X 12			
004905	SJPS 45 TGP 500 x 400	7150	3296370049054
004908	SJPS 45 TGP 800 x 400	8240	3296370049085
004910	SJPS 45 TGP 1000 x 400	9240	3296370049108

Pour toute autre dimension, nous consulter.

SÉRIE SJPS - MULTI-USAGE

Poignée à garrot, zingué



SJPS - MULTI-USAGE

SAILLIE 80 - 100 - 150

DESCRIPTION

Patin et pompe taraudés, possibilité d'adaptation des accessoires. Possibilité d'utilisation en fonction "écarteur". Frein à vis de pression concave, réglable avec une clé 6 pans de 3 mm. Garniture en fonte GS, renforcée triple nervation. Tige zinguée et crantée. Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant). Pompe usinée en acier bruni. Patin emmanché sur tige par presse hydraulique.

SERRE-JOINT À POMPE - MULTI-USAGE

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
	SAILLIE 100 - RAIL 35 x 9		
005203	SJPS 35 - 300 x 100	1970	3296370052030
005204	SJPS 35 - 400 x 100	2180	3296370052047
005205	SJPS 35 - 500 x 100	2390	3296370052054
005206	SJPS 35 - 600 x 100	2600	3296370052061
005208	SJPS 35 - 800 x 100	3030	3296370052085
005210	SJPS 35 - 1000 x 100	3450	3296370052108
005212	SJPS 35 - 1200 x 100	3980	3296370052122
005215	SJPS 35 - 1500 x 100	4510	3296370052153
	SAILLIE 150 - RAIL 40 x 10		
005403	SJPS 40 - 300 x 150	2490	3296370054034
005404	SJPS 40 - 400 x 150	2700	3296370054041
005405	SJPS 40 - 500 x 150	2930	3296370054058
005406	SJPS 40 - 600 x 150	3180	3296370054065
005408	SJPS 40 - 800 x 150	3690	3296370054089
005410	SJPS 40 - 1000 x 150	4190	3296370054102





LE CONSEIL **SERMAX**

Le serre-joint à pompe SJPS multi-usage a été conçu pour s'adapter à tous les serrages. La potence peut se retourner et permettre la fonction écarteur. Les trous taraudés sur le valet et la potence permettent de visser une multitude d'accessoires (voir détails page suivante).



ACCESSOIRES SJPS MULTI-USAGE

SERMAX

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

DESCRIPTION

La cale caoutchouc vissable garantit un serrage sur une grande surface et protège la pièce serrée.





CALE CAOUTCHOUC


RÉF. : 009904 (Ø 50) - 009905 (Ø80)

3296370099042 - 3296370099059

DESCRIPTION

Ce dispositif à 90° s'utilise pour un serrage dans une cornière et assure un maintien parfait.






SERRAGE CORNIÈRE


RÉF. : 009910

3296370099103

DESCRIPTION

Dispositif latéral pour chants.





SERRAGE LATÉRAL

RÉF. : 009901

3296370099011

DESCRIPTION

Tête à rotule vissable.





TÊTE À ROTULE VISSABLE

RÉF. : 009902

3296370099028

DESCRIPTION

Patte mobile à large surface permettant de s'adapter à l'angle de la pièce serrée.






PATTE MOBILE

RÉF. : 009903

3296370099035

DESCRIPTION

Accessoire permettant le serrage axial d'un tube de diamètre maximum de 30 mm.





SERRAGE AXIAL

RÉF. : 009907

3296370099073

DESCRIPTION

Ces rallonges permettent un serrage derrière une cornière ou sur un IPN, sans calage.





RALLONGE

RÉF. : 009906 (L: 50mm) - 009915 (L: 90mm)

3296370099066 - 3296370099158

PRESSE DIN - PVS

Manche bois



PRESSE DIN - PVS

SAILLIE 50 & 65

DESCRIPTION

- *Tige en alliage léger*
- *Garniture en fonte GS.*

PROFIL

SAILLIE 50 - 65

PRESSE ALLIAGE LÉGER - MANCHE BOIS

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 50 - RAIL 15 X 5			
015700	PVS 15 - 100 x 50	250	3296370157001
015750	PVS 15 - 150 x 50	280	3296370157506
015800	PVS 15 - 200 x 50	310	3296370158008
015850	PVS 15 - 250 x 50	340	3296370158503
015900	PVS 15 - 300 x 50	370	3296370159005
SAILLIE 65 - RAIL 20 X 5			
041720	PVS 20 - 200 x 65	470	3296370417204
041725	PVS 20 - 250 x 65	500	3296370417259
041730	PVS 20 - 300 x 65	540	3296370417303



Manche bois



PRESSE DIN - PVS

SAILLIE 80 - 100 - 120 - 140 - 175

DESCRIPTION

- *Tige en acier étiré, cranté, 3 chants.*
- *Garniture en fonte GS.*

Pour les saillies supérieures (200 ; 300 ; 400) nous consulter.

PROFILS

SAILLIE 80 - 100 - 120



SAILLIE 140 - 175




PRESSE DIN - MANCHE BOIS

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
	SAILLIE 80 - RAIL 25 X 6		
018016	PVS 25 - 160 x 80	700	3296370180160
018020	PVS 25 - 200 x 80	740	3296370180207
018026	PVS 25 - 250 x 80	800	3296370180252
018030	PVS 25 - 300 x 80	850	3296370180306
018040	PVS 25 - 400 x 80	900	3296370180405
	SAILLIE 100 - RAIL 30 X 8		
011020	PVS 30 - 200 x 100	1300	3296370110204
011025	PVS 30 - 250 x 100	1370	3296370110259
011030	PVS 30 - 300 x 100	1460	3296370110303
011040	PVS 30 - 400 x 100	1640	3296370110402
011050	PVS 30 - 500 x 100	1810	3296370110501
011060	PVS 30 - 600 x 100	1980	3296370110600
	SAILLIE 120 - RAIL 30 X 8		
011225	PVS 30 - 250 x 120	1700	3296370112253
011203	PVS 30 - 300 x 120	1800	3296370112031
011204	PVS 30 - 400 x 120	2000	3296370112048
011205	PVS 30 - 500 x 120	2200	3296370112055
011206	PVS 30 - 600 x 120	2400	3296370112062
011208	PVS 30 - 800 x 120	2800	3296370112086
011210	PVS 30 - 1000 x 120	3200	3296370112109
	SAILLIE 140 - RAIL 35 X 9		
020740	PVS 35 - 500 x 140	2160	3296370207409
020780	PVS 35 - 800 x 140	2720	3296370207805
020800	PVS 35 - 1000 x 140	3100	3296370208000
	SAILLIE 175 - RAIL 35 X 9		
020730	PVS 35 - 400 x 175	2700	3296370207300
020750	PVS 35 - 500 x 175	2900	3296370207508
020770	PVS 35 - 600 x 175	3130	3296370207706
020790	PVS 35 - 800 x 175	3600	3296370207904
020810	PVS 35 - 1000 x 175	4100	3296370208109

PRESSE DIN - PVS-G

Poignée à garrot



PRESSE DIN - PVS-G

SAILLIE 80 - 100 - 120 - 140 - 175

DESCRIPTION

• La presse PVS en fonte GS allie puissance et légèreté. Ses saillies de 80 à 175 s'adaptent à toutes les configurations.

PRESSE DIN - POIGNÉE À GARROT

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 80 - RAIL 25 X 6			
028020	PVS 25G - 200 x 80	740	3296370280204
028030	PVS 25G - 300 x 80	850	3296370280303
SAILLIE 100 - RAIL 30 X 8			
021020	PVS 30G - 200 x 100	1300	3296370052030
021030	PVS 30G - 300 x 100	1460	3296370052054
021040	PVS 30G - 400 x 100	1640	3296370052061
SAILLIE 120 - RAIL 30 X 8			
021204	PVS 30G - 400 x 120	2000	3296370280259
021205	PVS 30G - 500 x 120	2200	3296370280303
021206	PVS 30G - 600 x 120	2400	3296370280402
021208	PVS 30G - 800 x 120	2800	3296370280501
021210	PVS 30G - 1000 x 120	3200	3296370280600
SAILLIE 140 - RAIL 35 X 9			
021403	PVS 35G - 300 x 140	1800	3296370214032
021404	PVS 35G - 400 x 140	2000	3296370214049
021405	PVS 35G - 500 x 140	2160	3296370214056
021406	PVS 35G - 600 x 140	2350	3296370214063
021408	PVS 35G - 800 x 140	2720	3296370214087
021410	PVS 35G - 1000 x 140	3100	3296370214100
SAILLIE 175 - RAIL 35 X 9			
021704	PVS 35G - 400 x 175	2700	3296370217040
021705	PVS 35G - 500 x 175	2900	3296370217057
021706	PVS 35G - 600 x 175	3130	3296370217064
021708	PVS 35G - 800 x 175	3600	3296370217088
021710	PVS 35G - 1000 x 175	4100	3296370217101





L' AVANTAGE SERMAX

La presse PVS en fonte GS allie puissance et légèreté. Ses saillies de 80 à 175 s'adaptent à toutes les configurations.

SÉRIE XB

Poignée bois fixe

DESCRIPTION

- *Canne monobloc en acier forgé.*
- *Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée.*
- *Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant).*



SÉRIE XB

SAILLIES 80 à 140

SÉRIE XB - MANCHE BOIS

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	RAIL	SAILLIE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIES 80 - 100 - 120					
061005	XB 160 x 80	16 x 8	80	600	3296370610056
061010	XB 200 x 100	20 x 10	100	1050	3296370610100
061015	XB 250 x 120	22 x 11	120	1650	3296370610155
060403	XB 300 x 120	25 x 12	120	2180	3296370604031
061025	XB 400 x 120	25 x 12	120	2350	3296370610254
061030	XB 500 x 120	25 x 12	120	2570	3296370610308
061035	XB 600 x 120	25 x 12	120	2800	3296370610353
061040	XB 800 x 120	28 x 14	120	4140	3296370610407
061045	XB 1000 x 120	28 x 14	120	4730	3296370610452
061050	XB 1250 x 120	28 x 14	120	5400	3296370610506
061055	XB 1500 x 120	32 x 16	120	7560	3296370610551
SAILLIE 140					
061020	XB 300 x 140	25 x 12	140	2250	3296370610209

SÉRIE XR

Poignée bois pivotante

DESCRIPTION

- *Canne monobloc en acier forgé.*
- *Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée.*
- *Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant).*





SÉRIE XR

SAILLIES 120 à 140

SÉRIE XR - POIGNÉE BOIS PIVOTANTE

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	RAIL	SAILLIE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 120					
061102	XR - 250 x 120	22 x 11	120	1650	3296370611022
061204	XR - 400 x 120	25 x 12	120	2350	3296370612043
061206	XR - 600 x 120	25 x 12	120	2800	3296370612067
SAILLIE 140					
061403	XR - 300 x 140	25 x 12	140	2250	3296370614030







L' AVANTAGE **SERMAX**

La presse XR assure un serrage puissant grâce à sa poignée ergonomique et basculante.

SÉRIE XF - FORCE

Poignée à garrot

DESCRIPTION

• Canne monobloc en acier forgé.
• Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée.
• Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant).



SÉRIE XF

SAILLIES 80 à 140

SÉRIE XF - POIGNÉE À GARROT

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	RAIL	SAILLIE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 80 - 100					
061605	XF - 160x80	16x8	80	600	3296370616058
061610	XF - 200x100	20x10	100	1050	3296370616102
SAILLIE 120					
061615	XF - 250x120	22x11	120	1650	3296370616157
061620	XF - 300x120	25x12	120	2130	3296370616201
061630	XF - 400x120	25x12	120	2350	3296370616300
061635	XF - 500x120	25x12	120	2570	3296370616355
061640	XF - 600x120	25x12	120	2800	3296370616409
061645	XF - 800x120	28x14	120	4140	3296370616454
061650	XF - 1000x120	28x14	120	4730	3296370616508
061655	XF - 1250x120	28x14	120	5400	3296370616553
061660	XF - 1500x120	32x16	120	6070	3296370616607
SAILLIE 140					
061625	XF - 300x140	25x12	140	2250	3296370616256

SÉRIE XGF - GRANDE FORCE

Poignée à garrot

DESCRIPTION

• Canne monobloc en acier forgé.
• Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée.
• Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant).

La presse en acier forgé XGF vous assure des serrages très puissants (jusqu'à 12 000 Newtons) grâce à son acier au carbone et son rail de 28x14 ou 32x16.



SÉRIE XGF

SAILLIES 120

SÉRIE XGF - POIGNÉE À GARROT


CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 120 - RAIL 28 x 14			
064002	XGF 28 - 200X120	2250	3296370640022
064025	XGF 28 - 250X120	2400	3296370640251
064003	XGF 28 - 300X120	2540	3296370640039
064004	XGF 28 - 400X120	2830	3296370640046
064005	XGF 28 - 500X120	3110	3296370640053
064006	XGF 28 - 600X120	3400	3296370640060
SAILLIE 120 - RAIL 32 x 16			
064102	XGF 32 - 250X120	3800	3296370641029
064103	XGF 32 - 300X120	4000	3296370641036
064105	XGF 32 - 500X120	4400	3296370641050
064106	XGF 32 - 600X120	5100	3296370641067
064108	XGF 32 - 800X120	5900	3296370641081
064110	XGF 32 - 1000X120	6600	3296370641104
064112	XGF 32 - 1250X120	7570	3296370641128
064115	XGF 32 - 1500X120	8520	3296370641159

SÉRIE TGF - TRÈS GRANDE FORCE

Poignée à garrot

DESCRIPTION

• Section hexagonale à l'extrémité de la vis permettant un serrage puissant à la clé. Possibilité de changer les pièces d'usure (vis, rotule articulée, tête).
• Grande puissance de serrage.
• Canne monobloc en acier forgé.
• Tête coulissante usinée en acier, fortement dimensionnée.
• TGF 32 et 40 : vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% + résistant).
• TGF 50 : vis à filetage ISO M24.



SÉRIE TGF

SAILLIES 150- 175 200

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 150 - RAIL 32 x 16			
065003	TGF 32 - 300X150	4500	3296370650038
065005	TGF 32 - 500X150	4800	3296370650052
065008	TGF 32 - 800X150	5900	3296370650083
065010	TGF 32 - 1000X150	6700	3296370650106
SAILLIE 175 - RAIL 40 x 20			
065104	TGF 40 - 400X175	6500	3296370651042
065106	TGF 40 - 600X175	7500	3296370651066
065108	TGF 40 - 800X175	8500	3296370651080
065110	TGF 40 - 1000X175	9500	3296370651103
065112	TGF 40 - 1250X175	10250	3296370651127
SAILLIE 200 - RAIL 50 x 25			
065205	TGF 50 - 500X200	12200	3296370652056
065210	TGF 50 - 1000X200	16700	3296370652100





L' AVANTAGE SERMAX


La presse TGF possède une tête coulissante en acier totalement usinée et assure des serrages allant jusqu'à 32 000 Newtons. La vis complètement démontable permet d'être changée.

NOS ACCESSOIRES
SÉRIES XGF & TGF



CRAPAUDINE + CAPOT VIS-SABLE

RÉF. : **064081**
3296370640817



CRAPAUDINE EN V

RÉF. : **064083**
3296370640831



VIS À BARETTE + ROTULE

Saillies de 120 à 200

RÉF. : **064082** (saillie 120)
3296370640824

RÉF. : **065082** (saillie 150&175)
3296370650823

RÉF. : **065282** (saillie 200)
3296370652827




ÉCROU POUR TÊTE

Saillies de 150 à 200

RÉF. : **065081** (saillie 150&175)
3296370650816

RÉF. : **065281** (saillie 200)
3296370652810



TÊTE COULISSANTE ACIER

XGF 28 - 32

RÉF. : **064080** (rail 28 x 14)
3296370640800


RÉF. : **064180** (rail 32 x 16)
3296370641807

TGF 32 - 40 - 50

RÉF. : **065080** (rail 32 x 16)
3296370650809

RÉF. : **065180** (rail 40 x 20)
3296370651806

RÉF. : **065280** (rail 50 x 25)
3296370652803



TÊTE COULISSANTE ACIER

TGF 32 - 40 - 50

RÉF. : **065080** (rail 32 x 16)
3296370650809

RÉF. : **065180** (rail 40 x 20)
3296370651806


RÉF. : **065280** (rail 50 x 25)
3296370652803

SÉRIE XQ

Poignée à gachette

DESCRIPTION

- *Levier à excentrique permettant un serrage rapide mais progressif.*
- *Crémaillère à 11 dents assurant un serrage fin et précis.*
- *Gâchette en acier trempé.*
- *Canne monobloc en acier forgé.*
- *Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée.*



SÉRIE XQ

SAILLIES 80 à 140

SÉRIE XQ - À GACHETTE


CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	RAIL	SAILLIE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIES 80 - 100 - 120					
063605	XQ - 160 x 80	16 x 8	80	950	3296370636056
063610	XQ - 200 x 100	20 x 10	100	1100	3296370636100
063615	XQ - 250 x 120	22 x 11	120	1930	3296370636155
063620	XQ - 300 x 120	25 x 12	120	2600	3296370636209
063630	XQ - 400 x 120	25 x 12	120	2830	3296370636308
063635	XQ - 500 x 120	25 x 12	120	3000	3296370636353
063640	XQ - 600 x 120	25 x 12	120	3300	3296370636407
063645	XQ - 800 x 120	28 x 14	120	4600	3296370636452
063650	XQ - 1000 x 120	28 x 14	120	5200	3296370636506
SAILLIE 140					
063625	XQ - 300 x 140	25 x 12	140	2780	3296370636254

SÉRIE XQJ - RAPIDE À GACHETTE

Col de cygne

DESCRIPTION

- *Levier à excentrique permettant un serrage rapide mais progressif.*
- *Crémaillère à 11 dents assurant un serrage fin et précis.*
- *Gâchette en acier trempé.*
- *Canne monobloc en acier forgé.*
- *Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée.*




XQJ

SAILLIE 120 À 140

SÉRIE XQJ - COL DE CYGNE 60

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	RAIL	SAILLIE	POIDS (G)	GENCOD
SAILLIE 120					
077202	XQJ - 250x120	22x11	120	1700	3296370772020
077304	XQJ - 400x120	25x12	120	2790	3296370773041
077305	XQJ - 500x120	25x12	120	3020	3296370773058
077306	XQJ - 600x120	25x12	120	3250	3296370773065
SAILLIE 140					
077603	XQJ - 300x140	25x12	140	2670	3296370776035



PRESSE C

Presse en C forgée

DESCRIPTION

• Corps monobloc forgé en acier au carbone.
• Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant).



PRESSE C

SERRAGE 40 À 250

PRESSE C

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	SERRAGE	SAILLIE	POIDS (G)	GENCOD
054000	C40	40	35	350	3296370540001
056000	C60	60	35	540	3296370560009
058000	C80	80	65	800	3296370580007
051000	C100	100	75	1210	3296370510004
051200	C120	120	85	1600	3296370512008
051500	C150	150	95	2300	3296370515009
052000	C200	200	100	3370	3296370520003
052500	C250	250	110	4550	3296370525008



L' AVANTAGE **SERMAX**

La presse en C Sermax en acier au carbone permet un serrage précis et puissant.

PRESSES DE MARQUETERIE - PDM


DESCRIPTION

• Presse légère, idéale pour les petits travaux d'assemblage et de marqueterie
• Équipée d'un embout de protection plastique pour ne pas marquer lors du serrage



CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	TIGE	OUVERTURE	POIDS (G)	GENCOD
042060	PDM 60	75 x 15,5 mm	60	112	3296370420600
042080	PDM 80	95 x 15,5 mm	80	136	3296370420808
042010	PDM 100	1 18 x 20 mm	100	250	3296370420105

PRESSES D'ANGLE - PA



JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

PA 20

Pour le bois

Matériau : zamac
Capacité maximum en L : 7 cm
Capacité maximum en T : 4,5 cm
Hauteur : 3,5 cm
Poids : 1 000 g

RÉF. : **084920**
3296370849203



JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

PA 30

Pour montage

Matériau : zamac
Capacité maximum en L : 8 cm
Capacité maximum en T : 2,7 cm
Hauteur : 3 cm
Poids : 1 050 g


RÉF. : **084910**
3296370849104

PRESSES S-GRIP

Serrage rapide

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

POSITION SERRAGE



POSITION ÉCARTEMENT










RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SAILLIE	OUVERTURE	POIDS (G)	GENCOD
014830	S-GRIP 300	70	300	780	3296370148306

Serrage rapide

NOUVEAU MODÈLE



PRESSES SGRIP+

- *Idéal pour travailler d'une seule main.*
- *(dé)Vérouillage rapide pour travailler en toute sécurité.*
- *Double fonction : serrage et écartement, par simple déverrouillage des extrémités*
- *Double gachette ergonomique et antidérapante :*
  - *1 - l'une en maintient prolongé pour un serrage/écartement rapide ;*
  - *2 - l'autre par pompage pour un ajustement précis du serrage/écartement.*

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SAILLIE	OUVERTURE	POIDS (G)	GENCOD
014150	S-GRIP+ 150	70	150	700	3296370141505
014300	S-GRIP+ 300	70	300	800	3296370143004
014450	S-GRIP+ 450	70	450	950	3296370144506
014600	S-GRIP+ 600	70	600	1 050	3296370146005


PINCES AF


Pince à ressort AF 51 & AF 52

PINCE AF

DESCRIPTION

Serrage puissant.
En acier bichromaté.
Les mors peuvent être gainés assurant une protection des pièces (AF 52 Gainée).
Sur demande les pinces à ressort Sermax peuvent être équipées d'un ressort plus fort assurant un maintien optimal pour les pièces plus lourdes.





CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	A	B	L	M	T	FORCE (daN)	GENCOD
260510	AF 51	38 mm	42 mm	104 mm	64 mm	18 mm	15	3296372605104
260520	AF 52	50 mm	60 mm	152 mm	94 mm	23 mm	28	3296372605203
260523	AF 52L	51 mm	100 mm	195 mm	80 mm	23 mm	20	3296372605234

PINCE SR - À RESSORT PLASTIQUE

Capacité de 40 mm à 90 mm

PINCE SR

DESCRIPTION

Pince plastique à ressort bicolore. Poignée ergonomique. Revêtement adhérent de la poignée. Mors mobile.

Disponible en 3 tailles : serrage 40 mm, 80 mm et 90 mm.





GAMME DE PINCES



CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	LONGUEUR (mm)	SERRAGE (mm)	OUVERTURE (mm)	POIDS (G)	GENCOD
242001	SR 01	120	40	40	75	3296372420011
242002	SR 02	170	80	75	150	3296372420028
242003	SR 03	210	90	90	200	3296372420035

PRESSE DE SERRAGE RAPIDE À MORS MOBILES - Serrage de 60 à 80 mm


JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT


POWER CLAMP

DESCRIPTION

La presse Power-clamp, grâce à son mécanisme Cantilever applique un effet multiplicateur de serrage.
La presse Power-clamp permet un serrage très puissant avec un encombrement minimum.
Sa facilité d'utilisation vous assure des serrages faciles et précis.
La main de l'utilisateur reste en dehors de la zone de serrage, gage de sécurité.
Ses mors mobiles striés permettent des serrages multi-positions.
Le revêtement cuivre des mors mobiles empêchent l'accroche des éclats de soudure.
Idéal pour tout travail de soudures, d'usinages ou d'assemblages.










POWER CLAMP

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	A	B	C	D	E	POIDS (G)	GENCOD
276060	POWER-CLAMP 60	125 mm	55 mm	45 mm	60 mm	100 mm	450 g	3296372760605
271111	POWER-CLAMP 110	190 mm	70 mm	60 mm	115 mm	165 mm	900 g	3296372711119
271818	POWER-CLAMP 180	260 mm	120 mm	90 mm	185 mm	235 mm	1950 g	3296372718187







L' AVANTAGE SERMAX

Puissant maintien des pièces grâce à son mécanisme Cantilever et ses mors mobiles.
Un faible effort de l'opérateur entraîne une grande force de serrage.

Son col de cygne offre un grand dégagements et permet des serrages en zones difficilement accessibles.

Idéal pour tous travaux de perçage, soudage ou assemblage.


PINCE ÉTAU - PINCE P

Capacité de 26 mm à 145 mm

PINCE P

DESCRIPTION

La pince P Sermax tout acier est hautement résistante. Elle permet un serrage puissant et le déblocage d'une seule main.
Elle est équipée d'un levier de déverrouillage et d'une vis cuivrée résistante aux éclats de soudure.



PINCE P

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	A	B	L	FORCE (daN)	POIDS (G)	GENCOD
211000	P0	26	28	116	100	150	3296372110004
211001	P1	37	37	185	1000	600	3296372110011
211002	P2	72	37	185	1000	660	3296372110028
211003	P3	72	70	230	1000	820	3296372110035
211004	P4	100	70	230	1000	970	3296372110042
211006	P6	100	150	310	500	1250	3296372110066
211007	P7	120	70	230	1000	1020	3296372110073
211008	P8	145	70	230	1000	1100	3296372110080


VIS DE RECHANGE

CODE ARTICLE	POUR PINCE
217001	P1
217002	P2 - P3
217003	P4 - P6
217004	P7
217005	P8


PINCE BIS (B)

DESCRIPTION

Pince équipée de deux vis revêtement cuivré. Idéale pour le serrage de pièces sur une cornière ou un IPN.



JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT



PINCE B

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	A	B	L	FORCE (daN)	POIDS (G)	GENCOD
212000	P0 Bis	26	28	116	100	165	3296372120003
212001	P1 Bis	32	37	185	1000	700	3296372120010
212002	P2 Bis	67	37	185	1000	770	3296372120027
212003	P3 Bis	67	70	230	1000	930	3296372120034
212004	P4 Bis	95	70	230	1000	1080	3296372120041
212006	P6 Bis	95	150	310	500	1310	3296372120065
212007	P7 Bis	115	70	230	1000	1060	3296372120072
212008	P8 Bis	145	70	230	1000	1170	3296372120089
212009	P9 Bis	145	150	310	500	1520	3296372120096

VIS DE RECHANGE


CODE ARTICLE	POUR PINCE
217001	P2 BIS - P3 BIS

Capacité de 26 mm à 145 mm

PINCE CARTER (C)

DESCRIPTION

Protection absolue de la vis contre l'étincelage et les chocs. Suppression du contre écrou par un dispositif élastique freinant automatiquement la vis. Idéale pour tous travaux de soudure. Applicable à toutes nos pinces de la P1 à la P6.






PINCE C


CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	A	B	L	FORCE (daN)	POIDS (G)	GENCOD
213001	P1 C	37	37	185	1000	630	3296372130019
213002	P2 C	72	37	185	1000	800	3296372130026
213003	P3 C	72	70	230	1000	960	3296372130033
213004	P4 C	100	70	230	1000	1040	3296372130040
213006	P6 C	100	150	310	500	1330	3296372130064

PINCE BIS CARTER (BC)

DESCRIPTION

Pince équipée de deux vis revêtement cuivré. Idéale pour le serrage de pièces sur une cornière ou un IPN. Équipée avec les carters de protection de vis.






PINCE BC


CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	A	B	L	FORCE (daN)	POIDS (G)	GENCOD
214002	P2 Bis C	67	37	185	1000	840	3296372140025
214003	P3 Bis C	67	70	230	1000	1000	3296372140032
214004	P4 Bis C	95	70	230	1000	1130	3296372140049
214007	P7 Bis C	115	70	230	1000	1130	3296372140070

PINCE T

DESCRIPTION

Bridage rapide et puissant de pièces sur tables de machine-outil, établis ou tables de soudure. Fixation directement sur établi. Utilisation dans les rainures en Té d'une table de machine-outil ou de soudure.





PINCE T

CODE ARTICLE	ANCIENNE RÉFÉRENCE	A	B	L	FORCE (daN)	POIDS (G)	GENCOD
215003	P3 T	72	70	230	1000	750	3296372150031
215006	P6 T	100	150	310	500	900	3296372150062

PRESSE EXTENSIBLE

DESCRIPTION

• *Facile à utiliser, avec des patins anti-glisse multifonctions.*



• *Adaptable à n'importe quelle hauteur, poignée ergonomique avec frein de sécurité (système breveté).*



• *Nylon renforcé fibre de verre, épaisseur acier 1 mm, résistant à l'eau.*

• *Patin mobile ajustable.*





PRESSES EXTENSIBLES

Référence	Ancienne Codification	Extensible	g	Gencod
883010	PEXT1	600 - 1 000	1 360	3296378830104
883011	PEXT2	950 - 1 750	1 810	3296378830111
883012	PEXT3	1 550 - 2 900	2 610	3296378830128


ACCESSOIRES

Référence	Ancienne Codification	Description
883451	ACC-PEXT 10001	Patin 60 x 200
883452	ACC-PEXT 10002	Patin 60 x 350
883453	ACC-PEXT 10003	Patin 60 x 700
883454	ACC-PEXT 10004	Trépied
883455	ACC-PEXT 10005	Support adaptable
883456	ACC-PEXT 10006	Crochet forgé tube ø 30 mm
883457	ACC-PEXT 10007	Crochet forgé tube ø 25 mm
883458	ACC-PEXT 10008	Patin fixe
883459	ACC-PEXT 10009	Présentoir vide (recto/verso)



RÉSISTANCES SUPPORTÉES

Dimensions	Presse 1	Presse 2	Presse 3
400 mm			
600 mm	450 kg		
1 000 mm	450 kg	450 kg	
1 550 mm		450 kg	
1 700 mm		300 kg	450 kg
2 000 mm			450 kg
2 500 mm			220 kg
2 900 mm			150 kg




DESCRIPTION


• Montage exclusif Sermax de l'ensemble tête/vis par plaquette et écrou sabot pour un démontage et un remplacement très facile des pièces d'usure.
• Garniture en fonte GS.
• Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant).

SÉRIE SJ-IPN

SJ Dormant - IPN




CODE ARTICLE	IPN	SERRAGE MAXIMUM	POIDS (G)	GENCOD
080715	80x42	1500	14 670	3296370807159
080720	80x42	2000	17 370	3296370807203
080725	80x42	2500	20 070	3296370807258




SÉRIE SJ-T

SJ Dormant - en T



CODE ARTICLE	IPN	SERRAGE MAXIMUM	POIDS (G)	GENCOD
080810	40x40	1000	6 200	3296370808101
080815	40x40	1500	7 530	3296370808156
080820	40x40	2000	9 010	3296370808200
080830	40x40	3000	11 970	3296370808309



NOTES

UN BESOIN ? UNE QUESTION ?

03.83.62.00.55.
contact@mgs-france.fr

SERMAX
une marque MGS France

SAUTERELLES

MGS France

SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL

LEVIER VERTICAL - Bras en U

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

50 daN


60 g

- Accessoires en p.218

RÉF : **111108**


SU 8


3296371111088



JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

SU8





SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL


LEVIER VERTICAL - Bras en U

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

70 daN

100 g


- Accessoires en p.218



RÉF : **111101**

SU 10

3296371111019



JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT


RÉF : **111210**


SUP 10

3296371112108

Bras en U
Pattes droites

SU 10





SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL

LEVIER VERTICAL - Bras en U & bras plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

150 daN

210 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **111111**
SU11
3296371111118



RÉF : **111211**
SUP 11
3296371112115

Bras en U
Pattes droites




RÉF : **111311**
SUN 11
3296371113112


Bras en U
Fixation frontale

RÉF : **111411**
S 11
3296371114119

Bras plein
Pattes en équerre

SU 11





SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL


LEVIER VERTICAL - Bras en U & bras plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200 daN


315 g

- Accessoires en p.218



RÉF : **111112**	RÉF : **111212**	RÉF : **111312**	RÉF : **111412**
SU 12	SUP 12	SUN 12	S 12
3296371111125	3296371112122	3296371113129	3296371114126
	Bras en U *Pattes droites*	*Bras en U* *Fixation frontale*	*Bras plein* *Pattes en équerre*

SU 12



SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL


LEVIER VERTICAL - Bras en U & bras plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


350 daN

740 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **111113**
SU 13
3296371111132



RÉF : **111213**
SUP 13
3296371112139

Bras en U
Pattes droites





RÉF : **111313**
SUN 13
3296371113136


Bras en U
Fixation frontale

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

SU 13







SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL


LEVIER VERTICAL - Bras en U & bras plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


500 daN

1 180 g

- Accessoires en p.218



RÉF : **111114**
SU 14
3296371111149



JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

RÉF : **111314**
SUN 14
3296371113143


Bras en U
Fixation frontale



RÉF : **111414**
S 14
3296371114140

Bras plein
Pattes en équerre

SU 14



SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL

LEVIER VERTICAL - Bras en U & bras plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

700 daN


1 650 g

- Accessoires en p.218


RÉF : **111115**


SU 15


3296371111156



SU 15







SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL


LEVIER VERTICAL - Bras en U & bras plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

900 daN

2 000 g

- Accessoires en p.218





RÉF : **111116**

SU 16

3296371111163

SU 16





MINI-SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL

LEVIER HORIZONTAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

28 daN

45 g

- Accessoires en p.218





RÉF : **111708**

SH 8

3296371117080

SH 8





MINI-SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL


LEVIER HORIZONTAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

68 daN

60 g

- Accessoires en p.218




JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT


RÉF : **111709**

SH 9T

3296371117097

SH 9T





SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL

LEVIER HORIZONTAL - Bras en U

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

100 daN

95 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **111711**


SH 11

3296371117110

Bras en U

SH 11





SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL

LEVIER HORIZONTAL - Bras en U & bras plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


170 daN

220 g

- Accessoires en p.218




RÉF : 111712
SH 12
3296371117127
Bras en U



RÉF : 111812
SHP 12
3296371118124
Bras en U
Pattes droites

RÉF : 111915
SHN 12
3296371119152
Bras en U
Fixation frontale

SH 12



SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL

LEVIER HORIZONTAL - Bras en U & bras plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

300 daN

500 g

- Accessoires en p.218



RÉF : **111713**
SH 13
3296371117134


Bras en U

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT



RÉF : **111813**
SHP 13
3296371118131


Bras en U
Pattes droites



RÉF : **111913**
SHN 13
3296371119138

Bras en U
Fixation frontale

SH 13



Variantes : SH13 bras pleine, SHp13 bras plein

SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL


LEVIER HORIZONTAL - Bras en U

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

500 daN

1 200 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **111714**

SH 14

3296371117141

Bras en U

SH 14



SAUTERELLE À SERRAGE HORIZONTAL

À PLONGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200 daN

400 g

- Accessoires en p.218





RÉF : **112011**

H 11

3296371120110

H 11





SAUTERELLE À SERRAGE HORIZONTAL


À PLONGEUR version basse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200 daN

400 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **112111**

H 11 B

3296371121117

H 11 B



SAUTERELLE À SERRAGE HORIZONTAL

À PLONGEUR


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 200 daN

H13 : **560 g**

H13A : **680 g**

- Accessoires en p.218




RÉF : 112013

H 13

3296371120134

Sans semelle




RÉF : 112113

H 13 A

3296371121131

Avec semelle

H 13



SAUTERELLE À SERRAGE HORIZONTAL

À PLONGEUR


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 000 daN

H14 : **1 310 g**

H14A : **1 500 g**

- Accessoires en p.218




RÉF : **112014**

H 14

3296371120141

Sans semelle




RÉF : **112114**

H14 A

3296371121148

Avec semelle

H 14



SAUTERELLE EN TIRANT

À CROCHET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 80 daN
- TM 211 : 140 g
- T 211 : 100 g
- M 211 : 40 g

AVEC ATTACHE



RÉF : **113221**
TM 211
3296371132212

Comprenant :
113121 (T 211)
111321 (M 211)

COMPRENANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



RÉF : **113121**
T 211
3296371131215


Fermeture seule




RÉF : **113321**
M 211
3296371133219

Attache seule

TM 211






SAUTERELLE EN TIRANT

À CROCHET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 220 daN
- TM 212 : 375 g
- T 212 : 300 g

RÉF : **113222**
TM 212
3296371132229



COMPRENANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Fermeture seule


RÉF : **113122**
T 212
3296371131222




Attache seule

RÉF : **113322**
M 212
3296371133226

TM 212





SAUTERELLE EN TIRANT

À CROCHET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- 300 daN
- TM 213 : 640 g
- T 213 : 500 g

RÉF : **113223**
TM 213
3296371132236

AVEC ATTACHE



COMPRENANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Fermeture seule


RÉF : **113123**
T 213
3296371131239




Attache seule

RÉF : **113323**
M 213
3296371133233

TM 213





SAUTERELLE EN TIRANT

À CROCHET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **350 daN**
- TM 113 : **935 g**
- T 113 : **700 g**

AVEC ATTACHE



RÉF : **113213**
TM 113
3296371132137

COMPRENANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



RÉF : **113113**
T 113
3296371131130


Fermeture seule



RÉF : **113313**
M 113
3296371133134

Attache seule

TM 113




SAUTERELLE EN TIRANT

AVEC ATTACHE AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

160 daN

210 g




RÉF : **113212**

TM 12

3296371132120

TM 12




SAUTERELLE EN TIRANT

AVEC ATTACHE AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

320 daN

260 g





RÉF : **113225**


TM 15 INOX

3296371132250

TM 15 INOX







SAUTERELLE EN TIRANT

AVEC ATTACHE AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

160 daN

210 g




RÉF : **113514**


TM 14 V

3296371135145

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

TM 14 V






SAUTERELLE EN TIRANT

AVEC ATTACHE AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 450 daN
- 250 g




RÉF : **113515**


TM 15 V


3296371135152

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

TM 15 V







SAUTERELLE EN TIRANT

AVEC ATTACHE AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 700 daN
- TM 216 : 640 g
- T 216 : 500 g

RÉF : **113216**
TM 16
3296371132168

AVEC ATTACHE



COMPRENANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Fermeture seule


RÉF : **113116**
T 16
3296371131161




Attache seule

RÉF : **113316**
M 16
3296371133165

TM 16





SAUTERELLE EN TIRANT

AVEC ATTACHE AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

450 daN

600 g




RÉF : **113517**


TM 17 V

3296371135176

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

TM 17 V





SAUTERELLE EN TIRANT

SÉRIE LOURDE - AVEC ATTACHE AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 100 daN
- TM 18 : 1 300 g
- T 18 : 1 100 g


AVEC ATTACHE



RÉF : **113218**
TM 18
3296371132182

Comprenant :
113123 (T 18)
113323 (M 18)

COMPRENANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



RÉF : **113118**
T 18
3296371131185


Fermeture seule




RÉF : **113318**
M 18
3296371133189

Attache seule

TM 18





SAUTERELLE EN TIRANT

SÉRIE LOURDE - AVEC ATTACHE AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 3 000 daN
- TM 20 : 2 150 g
- T 20 : 1 600 g

AVEC ATTACHE



RÉF : **113220**
TM 20
3296371132205

Comprenant :
113120 (T 20)
113320 (M 20)

COMPRENANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



RÉF : **113120**
T 20
3296371131208


Fermeture seule




RÉF : **113320**
M 20
3296371133202

Attache seule

TM 20





SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


À PLONGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

45 daN

50 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **114009**

TP 9

3296371140095

TP 9



SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


À PLONGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

140 daN

300 g

- Accessoires en p.218




JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

RÉF : **114010**

TP 10

3296371140101

TP 10



SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


À PLONGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200 daN

320 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **114011**

TP 11

3296371140118

TP 11



SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


À POIGNÉE LATÉRALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200 daN

320 g

- Accessoires en p.218




JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

RÉF : **114111**

TP 11 L

3296371141115

TP 11 L



SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


SÉRIE BASSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

600 daN

480 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **114012**

TP 12

3296371140125

Socle en fonte GS

TP 12



SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


SÉRIE BASSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 200 daN

1 500 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **114013**

TP 13

3296371140132

Socle en fonte GS

TP 13



SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


SEAMAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

95 daN

110 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **114202**

TP 202

3296371142020

TP 202




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

175 daN

270 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **114204**

TP 204

3296371142044

TP 204



SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


SERMAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

380 daN

690 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **114224**

TP 224

3296371142242

TP 224




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

250 daN

350 g

- Accessoires en p.218




JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

RÉF : **114250**

TP 250

3296371142501

TP 250



SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


SERMAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

450 daN

800 g

- Accessoires en p.218




JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT


RÉF : **114450**


TP 450

3296371144505

TP 450







SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


SÉRIE LOURDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230 daN

340 g

- Accessoires en p.218





RÉF : **114301**

TP 301

3296371143010

TP 301





SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT


SÉRIE LOURDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

390 daN

580 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **114302**

TP 302

3296371143027

TP 302



BRAS PLEIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

500 daN

1 500 g

RÉF : **115423**


S 23


3296371154238



JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

S 23





SAUTERELLE SÉRIE LOURDE

SERMAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 500 daN

2 400 g




JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

RÉF : **114434**

S 34

3296371144345

S 34



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

550 daN

1 200 g

- Accessoires en p.218

RÉF : **115535**


SU 23


329637115535



JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

SU 23





SAUTERELLE SÉRIE LOURDE

SERMAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 100 daN

2 600 g

- Accessoires en p.218




RÉF : **115126**

SU 26

3296371151268

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

SU 26



SAUTERELLE SÉRIE LOURDE

EN POUSSANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 200 daN

1 350 g

- Accessoires en p.218




JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

RÉF : **115003**

H 1

3296371150032

H1



SAUTERELLE PNEUMATIQUE

SERMAX


SERRAGE VERTICAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

220 daN

1 350 g

- Accessoires en p.218




JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT


RÉF : **116112**

DA SU 12

3296371161120

DASU 12





SAUTERELLE PNEUMATIQUE

SÉRIE LOURDE - SERRAGE VERTICAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200 daN

1 500 g




RÉF : **116211**


DA H 11

3296371162110

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

DAH 11






SAUTERELLE PNEUMATIQUE

SÉRIE LOURDE - SERRAGE VERTICAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

450 daN

3 000 g




RÉF : **116413**

DA S 13

3296371164138

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

DAS 13




SAUTERELLE PNEUMATIQUE

SÉRIE LOURDE - SERRAGE VERTICAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 000 daN

5 600 g




RÉF : **116416**

DA S 16

3296371164169

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT

DAS 16




ACCESSOIRES SAUTERELLES

SERMAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






EMBOUT NÉOPRÈNE

Code article	Ancienne Réf.	pour vis :	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Gencod
119001	ACC-SAU 10001	M5	7	8	12	3296371190014
119002	ACC-SAU 10002	M6	8,50	10	15	3296371190021
119003	ACC-SAU 10003	M8	11,30	13	19	32963711900138
119004	ACC-SAU 10004	M10	13,30	16	24	3296371190045
119005	ACC-SAU 10005	M12	16,30	19	26	3296371190052

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






Vis de serrage à pied pivotant

VIS À ROTULE

Code article	Ancienne Réf.	Ø	A (mm)	F (mm)	Gencod
119006	ACC-SAU 10006	M5	36	14	3296371190069
119007	ACC-SAU 10007	M6	45	16	3296371190076
119008	ACC-SAU 10008	M8	65	18	3296371190083
119009	ACC-SAU 10009	M10	75	20	3296371190090
119010	ACC-SAU 10010	M12	85	25	3296371190106
119011	ACC-SAU 10011	M12	125	24	3296371190113

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






VIS À RESSORT

Code article	Ancienne Réf.	Ø	A (mm)	F (mm)	Gencod
119013	ACC-SAU 10013	M8	70	10	3296371190137
119014	ACC-SAU 10014	M10	85	12	3296371190144
119015	ACC-SAU 10015	M12	85-106	15	3296371190151

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





VIS AVEC CAPUCHON NÉOPRÈNE

Code article	Ancienne Réf.	Ø	A (mm)	F (mm)	Gencod
119016	ACC-SAU 10016	M5	45	10	3296371190168
119017	ACC-SAU 10017	M6	55	13	3296371190175
119018	ACC-SAU 10018	M8	68	16	32963711900182
119019	ACC-SAU 10019	M10	80	20	3296371190199

NOTES

UN BESOIN ? UNE QUESTION ?

03.83.62.00.55.
contact@mgs-france.fr

SERMAX
une marque MGS France


BRIDE À CLÉ MONOBLOC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 600 daN

1 400 g


JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT



RÉF : **118001**


SK 1

3296371180015



Sans cale ni réglage, le système permet, d'une simple rotation de la clé de manœuvre (livrée avec chaque appareil), l'adaptation en continu de la hauteur de bridage tout en conservant la puissance de serrage. Adaptable à toutes les tables de machines-outils, machine électro-érosion et tables de presses à rainures ou modulaires.

- *Les brides sont de type "Monobloc" et assurent un montage stable et robuste. Rapide à mettre en place et à démonter, elle assure une puissance de serrage allant jusqu'a 16 000 Newton.*
- *Sur une table à rainure en Té ou un plateau taraudé, une fois la pièce desserrée, la bride Monobloc reste en position dans la rainure.*
- *Patin de serrage et corps en aluminium.*
- *Came en acier.*










RÉHAUSSE POUR BRIDE À CLÉ


500 g

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT



RÉF : **118002**
SK RÉHAUSSE
3296371180022





CLÉ DE MANŒUVRE POUR BRIDE À CLÉ

280 g

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT



RÉF : **118003**
SK CLÉ
3296371180039


CAME LONGUE POUR BRIDE À CLÉ


Came longue augmentant la portée de bridage de 90 mm.

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT



RÉF : **118004**
SK CAME L
3296371180046





PATINS POUR BRIDE À CLÉ

Les différentes formes de patins permettent le serrage de n'importe quelle pièce.

JUSQU'À du STOCK ÉPUISEMENT



RÉF : **118011**
SKP 01
3296371180114

A = 30 mm
B = 18 mm
C = 11 mm



RÉF : **118012**
SKP 02
3296371180121

A = 26 mm
B = 50 mm
C = 17 mm



RÉF : **118013**
SKP 03
3296371180138

A = 60 mm
B = 30 mm
C = 18 mm




RÉF : **118014**
SKP 04
3296371180145

A = 40 mm
B = 30 mm
C = 14 mm



RÉF : **118015**
SKP 05
3296371180152

A = 30 mm
B = 30 mm
C = 14 mm



INDEX

A
Affiloir triangulaire 72
Affûteur 110
Arrache-clous 55
Auges 66

B
Bac à sable 76
Balais / Balayettes 116-118
Balais à gazon / À feuilles 92-93
Barres à mine 52
Battes à feu 74
Bêches 96
Bédane de menuisier 72
Binettes 103
Bisaigue / Demi bisaigue 55
Bride à clé monobloc 220-221
Broches / Brochettes 44, 48
Brosse métallique 118
Burins 48
Butteur 105

C
Canne mesureuse 15
Canne à tracer 26
Chablots 120
Chasse à pierre 45
Chemin de fer 67
Chevalet de sciage 111
Chevillettes 53
Circomètre 19
Cisaille à haies 110
CISEAUX :
- à bois 70-72
- à brique 47
- à pierre 46
- de carreleur 48
- de charpentier 48
- d'électricien 48

Coins d'abattage 112
Cordeaux traceurs 22-23
Corderie 120-122
Coupe boulons 68
Coupe ronces 109
COUTEAUX :
- à colle 65
- à enduire 65
- de peintre 64

Craies 24
Crayons 26-27
Crocs 100
Croissants 109
Cultivateur 105
Cutters 29-31

D
Dame carrée 67
Décintroir 40
Détecteurs de métaux 34
Double-mètres 16
Dresse bordure 104

E
Ébrancheur 110
Échenilloir 110
Embouts de sécurité 54
Émietteur 105
Enclumes de couvreur 55
Épandeur à béton 87
Équerres / Fausses équerres 13-14
Équerre optique 33
Essette de couvreur 55
Etriers de coffrage 54

F
Fardier anti-pluie 54
Faucille 108
Faux / Fauchon 109
Fers à marche 67
FOURCHES :
- à bêcher 97
- à betterave 99
- à cailloux 99
- à foin 99
- à fumier 98
- à pommes de terre 99
- d'écurie 98
- dentor bio 97
- multi-usages 99

G
Gaffes 74
Genouillères 67
Gouges à asperges 106
Grattoirs BTP 86
Grattoirs de jardin 102
Griffes à cintrer 51
Griffes de jardin 102

H
Haches 113
Hachette de couvreur 55
Hachettes / Hachereau 114
Houes 103

L
Louchets 94-95

M
Machettes 108
Maillets 43
Manches 124-136
Marqueurs 28
Marteau d'égoutier 38
Marteaux 36-39
Marteaux de couvreur 55
Martelettes 40
Masses 112
Massettes 41-42
Merlins 113
Mesures courtes 17-19
Mesures longues 20-21
Mire téléscopique 33

N
Niveaux 10-12
Niveaux optiques 32

O
Outils forgés 44-53
Outils rocaille 106
Outils rosiers 102
Outils de couvreur 55
Outils de menuisier 70-72
Outils de pompier 74-76
Ouvre caisse plat 50

P
Pal de fer 52
Pare-coups 49
Pelles 79-84
Petit outillage 107
Pic à roc 38
Pic de voirie 116
Pieds à coulisse 14
Pierre à affûter 109
Pince à grillage 67
Pinces étau (P) 160-161
Pinces à ressort (AF) 158
Pinces de ramassage 116
Pinces plastique (SR) 158
PINCES FORGÉES :
- à décoffrer 50
- à dégauchir 51
- à riper 52
- à talon 51
- de monteur 51
- monseigneur 74

INDEX

Pioches 78
Piquets de chantier forgés & bois 54
Platoirs 62-63
Plantoirs / Transplantoirs 107
Plombs d'architecte & de maçon 16
Poinçons 45
Pointerolles 44
Poudres à tracer 23
Poulie 122
Poussoirs 85
POWERCLAMP 159
Présentoir d'outils forgés 49
PRESSES & SERRE-JOINTS :
- presses d'angle 156
- presses de marqueterie 155
- presses en C 155
- presses extensibles (PEXT) 162
- PVS 148-150
- SGRIP 156
- SJ-IPN 163
- SJ-T 163
- SJP 143
- SJPS 144-147
- TGF 153
- XB 151
- XF 152
- XGF 152
- XQ 154
- XQJ 154
- XR 151

R

Raclettes en mousse 116
Racloir à lisier 86
Racloirs (acier, alu, bois) 87-88
Rapporteur d'angle 15
Râteaux 89-91
Ratissoires à pousser 103
Réglets 15
Réparoir cou plat 59
Riflards 64
Rouleau à gazon 104

S

S-GRIP+ 157
Scarificateurs 104
Sangles 122
SAUTERELLLES :
- en tirant (TM) 184-195
- en tirant-poussant (TP) 196 à 208
- pneumatiques (DAH, DAS, DASU) 214 à 217
- série lourde 209 à 213
- serrage horizontal (H) 180 à 183
- serrage vertical (SH, SU) 166 à 179

Scies à bois 111
Scies à métaux 69
Seaux 66
Sécateurs 110
Serfouettes 101
Serpes 108
SERRE-JOINTS *(voir PRESSES)*
Serre-joints de maçon 142
Servantes 138- 140
Sillonneur 105

T

Taloches 63
Tamis 67
Tarière à main 105
Tenailles russe 67
Tire-clous 55
Topomètres 32
Traceurs de chantier 26
Trépieds 33
Tréteau 111
Triangles de renfort 118
Truelles 56-61
Tube marqueur à peinture 25

V

Volants 108

MGS France

Les marques de la société MGS France :

MULLER

gouvy Les outils à vie

SERMAX

ÉDITION 2024

Société MGS France
Pôle Industriel Toul Europe - Secteur K - 217, rue Raymond Frénot - 54200 Toul
Tél. 03 83 62 00 55 - Fax 03 83 62 00 56

www.mgs-france.fr
contact@mgs-france.fr